

平成29年 8月 3日

西土第24号
入札参加業者 各位

西部地域土木事務所建設課
西 区 役 所 総 務 課

西土第24号 主要地方道新潟寺泊線北場橋(1)橋梁補修工事
積算内容について(お知らせ)

西土第24号 主要地方道新潟寺泊線北場橋(1)橋梁補修工事の積算書について、下記のとおりお知らせいたします。

記

施工第0-0018号内訳表は「橋梁用伸縮装置ブロフジョイント伸縮量35 標準遊間97mm CDs—20 同等品」と記載しておりますが、「ブロフジョイント伸縮量35 標準遊間97mm CDs—35 同等品」として積算して下さい。

以上

橋梁用伸縮継手装置設置工
補修, 普通型
2車線相当

修正前

SWB811610

施工内訳表

29年06月01日適用

頁0-0050

施工 第0-0018号内訳表

1

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁用伸縮装置 アロジウム 伸縮量35 標準遊間97mm CDS-20同等品	1.000	m			TFJA2805059 1 物価資料 0 省略
伸縮装置工 補修 2車線 普通型	1.000	m			TQJ1532004 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m			
工種 伸縮装置本体型式 仕様	=2 =2 =2	補修 普通型 2車線相当			
夜間作業補正 伸縮装置本体材料の計上	=2 =1	無 有			

橋梁用伸縮継手装置設置工
補修, 普通型
2車線相当

修正後

SWB811610

施工内訳表

29年06月01日適用

頁0-0050

施工 第0-0018号内訳表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁用伸縮装置 アロジウム 伸縮量35 標準遊間97mm CDs-35同等品	1.000	m			TFJA2805059 1 物価資料 0 省略
伸縮装置工 補修 2車線 普通型	1.000	m			TQJ1532004 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m			
工種 伸縮装置本体型式 仕様	=2 =2 =2	補修 普通型 2車線相当			
夜間作業補正 伸縮装置本体材料の計上	=2 =1	無 有			