

第 35 号

発行日 令和5年11月28日

発行 関屋小学校区コミュニティ協議会


編集 同広報部会

〒951-8127

新潟市中央区関屋下川原町2丁目664

関屋小学校：ボランティア室内

電話・FAX (025) 233-4910



4年ぶりの「関屋浜海岸清掃」が

実施されました。

9月2日(土)は朝から雲が出て、熱中症警戒アラートの発令がなかったことから、無事に清掃活動を実施することができました。

6月23日に、関屋小学校の集会室で、関屋小学校、関屋小学校区青少年育成協議会、関屋小学校区コミュニティ協議会、中央区窓口サービス課の代表者が集まって、令和5年度の関屋浜清掃実行委員会を開催し、海岸清掃の骨格を打ち合わせて準備に入りました。

その後、7月20日以降、連日の晴天と高温が続き、熱中症警戒アラートが9月1日まで連日発令されることとなり、9月2日の海岸清掃の実施が危ぶまれてしまいました。

当日は、関屋小学校、関屋小学校区青少年育成協議会、関屋小学校区コミュニティ協議会、中央区窓口サービス課の他に、各企業や団体のボランティアグループの参加もあり、総勢で250名ほどの参加となりました。

関屋小学校区関連の参加者は、子どもたちが約30名、保護者約20名、引率の先生方約10名、コミ協関係約20名の参加でありました。

昔からのなじみのある海岸なので、いわば当たり前にある海岸なのですが、関屋地区だけではなく、海から離れた市内や県内から海水浴に訪ねてくる海岸であり、関屋地区の誇りとして白慢していい海岸です。地域の誇りを守るためにも、皆様からの応援を今後ともお願いいたします。



清掃の用具をもらって、いざ出発です。



お疲れ様の麦茶配布です。

3年ぶりに中央区長との交流会が開催されました。



10月17日(火)の夕方6時30分から、関屋小学校の集会室において、新潟市役所からは、佐久間中央区長、平出副区長、大倉地域課長、佐藤建設課長、五十嵐健康福祉課長、佐藤地域課長補佐、若槻地域課係長の皆さんからおいでいただき、地元コミュニティ協議会からはコミュニティ協議会からはコミュニティ協議員と自治会長、町内会長の皆さんが出席し、地元選出の吉田県議、青木市議、高橋市議のお三方にもご出席いただきました。

要望① 関屋コミュニティハウス、老人憩いの家なぎさ荘は新潟市財産経営推進計画で統合又は廃止の方針が示されているが、地域別実施計画策定のスケジュールはどのようになっているのか。

回答(地域課) 関屋コミュニティハウスの地域別実施計画の策定スケジュールは今のところ未定。なお、市全体の方針として、入浴施設の設定備更新はしない。

要望② 防災倉庫建設の助成事業を復活してもらいたい。

回答(副区長兼総務課) 防災倉庫建設の助成事業は東日本大震災を契機に設けられたもので、一定程度の活用があったものとして、見直しが行われた。簡易倉庫であれば、地域活動補助金も活用できるので、相談してもらいたい。

要望③ 戊辰公園の囲い柵が錆びているので、化粧直しの塗装をしてもらいたい。

回答(建設課) 今年度の塗装を考えている。

要望④ 住宅地における駐停車禁止について、個々の事情を考慮して、指導・取り締まりを緩和してもらいたい。

回答(総務課) 警察署に要望内容をお伝えした。警察署からは、どの場所でも扱いは平等におこなうので、その点の理解をいただきたいことと、個別の事情については警察に相談してほしいとの回答をもらった。

要望⑤ 学校町の通りの道路には、片側だけ外側線が引かれているので、両側に外側線を引いてもらいたい。

回答(建設課) 市道の学校町通りは距離も長いので、複数年にわたっての対応を考えていきたい。

要望⑥ 通学路になっている高校通の朝は、通学の生徒で道一杯になっている。地域の住民もスムーズに通れるよう指導してもらいたい。

回答(総務課) 新潟高校に申し入れを行った。学校としては通学状況と機会をみて生徒指導を行うとのこと。

要望⑦ 歩行者の安全のため、関屋ハイツ脇の角地にカーブミラーを設置してもらいたい。

回答(建設課) カーブミラー設置の要望が多いので、他の場所と比較検討し、設置の順位を決めていきたい。また、要望提案の自治会長さんと現場確認をしていきたい。

要望⑧ 関屋田町地区内の信号機のない交差点は危険なのでカーブミラーを設置してもらいたい。

回答(建設課) 要望箇所は、歩道の幅員の広い道路であり、設置は難しい。

要望⑨ 新潟高校のグラウンドの土埃がひどいので、鏡淵小学校のグラウンドのように芝生化してもらいたい。

回答(地域課) 新潟高校にはお伝えしてある。

要望⑩ 歩道に住宅地からの庭木の枝が張り出して、雨天時に傘が当たるなどの支障があるが、持ち主から剪定の同意がなかなか得られない。どうしたらよいか。

回答(建設課) 個別のケースについては、そのつど相談してもらいたい。

閉会の言葉として、田中コミ協会長から次の感想が述べられた。(感想) 区役所の皆さんからは、区役所の権限外の事柄についても、市民の窓口として、権限のある部署に要望をつないでいただいた。生活する上でいろいろな地域課題が生じてくるが、課題解決に当たっては、区役所にただ任せるのではなく、まずは地域課に相談して課題の所管を仕分けし、解決方法を探ることが大切と感じた次第です。



福祉部会情報交換会

10月20日(水)午後2時から、関屋コミュニティハウスの3階多目的ホールを会場にして、民生児童委員協議会、関屋地区社協、関屋小学校区内の地域の茶の間(「健笑会」「たまち元気」の2か所)、小規模サロン(「学校町友愛の会」「菜の花会」「小さな茶の間」の3か所)の代表者が集まって、地域の福祉活動について情報交換を行いました。


なかなか結論を出すには至らなかったが、地域福祉活動を行うに当たって、中央区社協から関屋地区社協に支給される活動交付金の使い方や、他の福祉団体との関係の持ち方など、多方面にわたる話題の提供がありました。



安心安全部会・情報交換会

9月26日(火)午後6時30分から関屋小学校の集会室で、防犯防火協会、関屋田町防災会連合会、新潟高校避難所運営委員会、関屋小学校避難所運営委員会、学校町自主防災会、関屋ハイツ自主防災会、関屋下川原町2丁目自主防災会の代表の方々に集まってもらい、各団体の今年度の活動予定などの情報交換を行いました。

関屋ハイツ自主防災会からは、5月21日に防災訓練を実施した報告があり、今後の予定として、防犯防火協会からは、防犯研修会(10月10日)と防火研修会(11月10日)、関屋田町防災会連合会からは、新潟高校での防災訓練(11月19日)、関屋下川原町2丁目自主防災会からは、日本赤十字社新潟県支部を会場にした研修会(11月12日)の発表がありました。関屋小学校避難所運営委員会の訓練は、新潟市の避難所現地検討会に合わせて日程を調整することが報告されました。その他に、防災倉庫や空き家対策なども話題に出されました。



5年ぶりに戊辰（ぼしん）公園で、 米沢市民による追念祭が挙行されました。

9月16日（土）午前11時半ころから、時おり小雨となる中で、「米沢御堀端史蹟保存会」の関原謙一会長を代表とする米沢市民総勢20名による「色部長門」追念祭が執り行われました。碑前での読経供養を念仏寺の齋藤住職がお勤めになりました。

戊辰公園は新潟高校前にある小さな公園ですが、この小さな公園に米沢の皆さんがおいでになった訳が「戊辰（ぼしん）公園」の名前の中に隠されているのです。

戊辰（ぼしん）とは干支の一つで、幕末の慶応4年（1868年）が戊辰の年に当たります。その年に、江戸幕府支持派（佐幕派）と討幕派（官軍）の戦争が勃発しましたので、一連の戦争を戊辰戦争と呼んでいます。

当時の関屋村は長岡藩領であり、新潟町は幕府の天領で新潟奉行所が置かれていましたが、新潟町を江戸幕府支持派（佐幕派）が幕府から預かり、米沢藩家老の色部長門守が総督として仙台・会津・庄内の各藩と共同で新潟湊の管理に当たりました。

慶応4年7月に討幕派（官軍）による総攻撃があり、激戦の末、力尽きて撤退となり、米沢藩総督であった色部長門守と数名の部下が関屋の地で亡くなっています。

戊辰公園の石碑は、昭和7年（1932年）に、新潟の発展があるのは色部総督の的確な判断により新潟町の戦火の拡大が抑えられたおかげであることを称えるために、関屋戊辰戦蹟保存会の齋藤巳三郎会長を发起人として諸氏の連名で建立されたものです。

今回おいでになった皆さんは「米沢御堀端史蹟保存会」の方々に、①「餐霞館遺址」＝上杉鷹山公の隠居生活の住居跡、②「色部長門追念碑」（米沢市内）＝戊辰戦争で新潟警備の総督として一命を賭して新政府軍に立ち向かった米沢藩家老の碑、③「巳なる金 弁財天」＝米沢市弁天通り商店街の由来となった「商い」の神様、④「招魂碑」＝戊辰戦争で亡くなられた米沢藩の戦没者の御魂をお祀りした碑、の四史蹟の維持保存活動に携わり、それら史蹟の歴史的意義の伝承活動を行っています。

「米沢御堀端史蹟保存会」の関原会長さんのお話では、今回の追念祭は平成30年以來の5年ぶりとのことで、通常は2年に1回の来訪とのことでありました。「保存会」が発足して50年を経過しているとのことです。以前から何回もおいでになっておられたと思いますが、追念祭のことは広くは知られていませんでしたので、多くの皆さんにも知っていただきたいと思います。



挨拶をする関原謙一会長



念仏寺住職の読経と参加者の焼香