

新潟市民プラザの施設概要

(1) ホールの概要

- ① ホール床面積 538.56 m²
- ② 定員 (客席数) ※舞台形式により定員が変わります
- | | | |
|----------|------|-----------------------|
| プロセニウム形式 | 442席 | (電動昇降席363席+可搬椅子席79席) |
| 講演会形式 | 540席 | (電動昇降席363席+可搬椅子席177席) |
| アリーナ形式 | 540席 | (電動昇降席330席+可搬椅子席210席) |
| スラスト形式 | 418席 | (電動昇降席330席+可搬椅子席88席) |
- ③ 舞台の大きさ
- | | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| プロセニウム形式 | 間口14.7m | 奥行8.55m | 高さ5.2m |
| 講演会形式 | 間口14.7m | 奥行5.7m | 高さ5.2m |
| 平土間形式 | 間口20.4m | 奥行26.4m | 高さ8.0m |
- ④ 迫り機構
- | | | |
|--------|-----|----------------|
| 舞台迫り装置 | 7台 | (ストローク0~100cm) |
| 客席迫り装置 | 36台 | (ストローク0~162cm) |
- ⑤ 残響時間
- | | | |
|----------|-------------|-------------|
| プロセニウム形式 | 0.77秒 (満席時) | 0.88秒 (空席時) |
| 講演会形式 | 1.00秒 (満席時) | 1.13秒 (空席時) |
| 平土間形式 | 1.21秒 (満席時) | 1.73秒 (空席時) |

(2) 楽屋等

- | | | | |
|------|------------------|-------------|--------|
| 第1楽屋 | 17m ² | (タイルカーペット床) | シャワー付き |
| 第2楽屋 | 18m ² | (ビニールタイル床) | |
| 第3楽屋 | 25m ² | (ビニールタイル床) | シャワー付き |
| 控室 | 11m ² | (ビニールタイル床) | |
- ※ 他にシャワー室が1か所あります。

(3) 搬出入エレベーター

- | | | | |
|--------|--------|--------|----------|
| 扉開口部寸法 | 間口2.3m | 高さ2.5m | |
| かご寸法 | 間口3.2m | 高さ2.5m | 奥行き1.85m |

(4) 音響設備

- 入力24回路 出力15回路 プログラム4
- 入力(マイク系)オートパッチ30×24

(5) 照明設備

200KVA×2系統 144回路 (客席16回路含む)
 プリセット50本×3段 レベルメモリー 1,000シーン

(6) 予備電源

音響用 単相3線 20KVA×2か所
 照明用 3相3線 200V上下計30KVA
 3相4線 100/173V上下計50KVA

(7) ミニギャラリーの概要

高さ 2.4m
 面積 57.77㎡
 壁面総延長 16.97m

(8) 電気設備

名称	種類	備考
変圧器	乾式 モールド変圧器	緞帳開閉用
電灯分電盤	6L-1	自立型2面1組
	7L-1	自立型2面1組
	6L-2	壁掛型1面
動力制御版	6P-1	自立型1面
	7P-1	自立型3面1組
	6P-2	壁掛型1面
電気湯沸器	12ℓ	事務所
	20ℓ	楽屋給湯室
	400ℓ	楽屋シャワーユニット

(9) 給・排水設備

名称	数量	備考
大便器	14	ホール、楽屋
小便器	12	
障害者用トイレ	1	ホール
洗面器等	18	洗面器、手洗器、掃除流し
流し台	2	
シャワーユニット	3	楽屋ほか