秋葉区文化会館 ホール概要書

ホール概要、舞台基本寸法等

ホールはプロセニアム形式を基本としている。

プロセニアム開口寸法は、利用形態に合わせて幅・高さをそれぞれ変えることができる。

また、音響反射板(反響板)を設置することにより、客席と 舞台が一体の空間となったワンボックス形式となり、クラシックや吹奏楽、合唱など拡声を使わない演目において豊かな 響きと音量を提供する。

くプロセニアム形式の開口・奥行き>

間口:16.6m

プロセニアムウィング設置時 12.6m までの可変可能

高さ: 11.65m

プロセニアムティザー設置時 7.2m(最低高さ)までの可変可能 奥行:舞台前端からホリゾント幕 9.65m 緞 帳からホリゾント幕 8.8m

<反射板形式の開□・奥行き>

間口:16.6m 高さ:11.65m

奥行: 10.9m 正面反射板移動·小編成 8.05m

<舞台高さ>

舞台面からスノコ床面 20.55m (図面から測定)

舞台高さ O.8m

くスクリーン>

間口 11,800m 高さ 5,150m

<客席数>

定員 496 人

固定席 480 席・車椅子用スペース6席分

親子席 10席 (親子鑑賞室内)

<楽屋>

楽屋室数 3室

内 訳 楽屋兼会議室 1 化粧前 13名用

楽屋兼会議室2 化粧前 14 名用

楽屋兼会議室3 化粧前 10 名用

※いずれもユニットバス付 その他の楽屋諸室、設備

給湯室、楽屋便所

舞台機構設備

<吊物機構>

D.1L	=======================================	\+ a+	
名 称	許容荷重	速度	本数
電動/手動	(kg)	(m/min)	組数
吊物バトン 手動	500	手動	×5
吊物バトン 電動	500	4.5~45	×3
プロセニアムサスペンションライト 電動	350	10	×1
ボーダーライト 電動	200	10	×1
スクリーン兼ボーダーライト電動	200	10	×1
サスペンションライト 電動	350	10	×3
ホリゾントライト 電動	700	10	×1
(一文字幕共吊り)			
引割緞帳 電動	*	4.5~45	×1
暗転幕	500	手動	×1
一文字幕	500	手動	×3
袖幕	500	手動	X3
中割幕	500	手動	X2
中割バック幕	500	手動	×1
ホリゾント幕 電動	*	10	X1
プロセニアムティザー 電動	*	5	×1
第 1 天井反射板 電動	*	3	×1

舞台照明設備

く負荷ポジション>

[舞台上部]

ボーダーライト 2列(切替可·各8回路)

サスペンションライト 3列(15回路)

アッパーホリゾントライト 1列

[舞台床]

フロアコンセント(袖) 上手、下手各 12 回路

フロアコンセント(LH)

※場内 12 ヶ所に調光用 LAN コネクタ有

[客席上部]

プロセニアムサスペンションライト1 列 (8 回路)シーリングライト1 列 (14 回路)フロントサイドライト3台4色(10 回路)

<調光卓>

- ・機種/パナソニック製プレジャーΣ
- ・制御チャンネル数/1024ch
- •制御信号/ DMX512×2系統
- ・記憶メモリ/1000 キュー
- プリセットフェーダ/60 本×3 段(1 段使用モード時/180 本×1 段)
- ・サブマスターフェーダ/20本(×50ページ)
- 外部記憶/3.5 インチFD (COMOS,JASCII 対応)
- EMIT-AX (DMX512/イーサネット信号変換器)

<持込電源>

・ 持込用電源盤が舞台下手側壁に 1 面用意されている。

電源1 3 φ 4 W 182 V / 105 V 200 A 電源2 1 φ 3 W 210 V / 105 V 150 A 電源3 3 φ 200 V 30 A

舞台音響設備

<音響調整室設備>

- •音響調整卓/YAMAHA 製 CL3 ×1 式
- ・ダブルカセットデッキ/ ×1台
- MD レコーダ・CD プレーヤ/ ×2台
- ・メモリ・CD レコーダ/ ×2台

<スピーカ設備>

- ・プロセニアムスピーカ/ElectroVoice 製 ×1 式
- ・サイドスピーカ/ElectroVoice 製 ×2式
- ・ステージフロントスピーカ/Tannoy 製 ×5台
- 固定跳ね返りスピーカ/TOA 製 ×2台
- ・ウォールスピーカ/Tannoy 製 ×6台
- ・ステージモニタ・汎用スピーカ/ElectroVoice 製 ×2台

<インターカム設備>

メインステーション

舞台下手袖操作架

コンセント

上手袖及び下手袖集中コネクタ盤、スノコ、客席 PA 盤、プロジェクタコネクタ盤、調光卓、綱元、舞台出入口横(上・下)、花道廊下(上・下)、サイドライト室、シーリングスポット室、センタースポット室

<ITV 設備>

舞台用 ITV カメラの設置箇所

客席後壁、サイドライト室下手、舞台上・下手袖壁、 ホワイエ天井

ITV モニタ設置箇所

舞台下手袖、舞台上手袖、調整室、楽屋兼会議室、 ホワイエ、会館事務室