

新潟市国民健康保険
特定健康診査結果（平成29年度）

令和2年3月
新潟市保険年金課

| | 目 |
|-------------------------------------|----|
| I. 概 要 | 1 |
| II. 結 果 | 2 |
| (1) 特定健診結果（経年比較） | 2 |
| 1) 受診率 | |
| 2) 受診者の平均年齢 | |
| 3) メタボリックシンドロームの割合 | |
| 4) 健診項目別 平均値 | 3 |
| 5) 健診項目別 受診勧奨判定値域の人の割合 | |
| 6) 血圧・HbA1c 基準値別の割合と受診勧奨判定値域の人の服薬状況 | 4 |
| 7) メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの保有率 | 5 |
| 8) 服薬の状況 | |
| (2) 平成 29 年度特定健診結果 | 6 |
| 1) 受診率 | |
| 2) メタボリックシンドロームの割合 | |
| 3) 血糖・血圧・脂質の有所見率（全体・腹囲基準値別） | 7 |
| 4) 血糖・血圧・脂質の服薬率（全体・腹囲基準値別） | 8 |
| 5) 生活習慣の状況 | 9 |
| (3) 連続受診者の状況 | 10 |
| 1) 特定健診受診者の推移 | |
| 2) 平成 28 年度受診者の平成 29 年度受診状況 | |
| 3) 5 年連続受診者の血圧・HbA1c 基準別・の割合 | 11 |
| 4) 5 年連続受診者の生活習慣の状況 | |

| | 次 |
|--------------------------|----|
| (4) 特定保健指導 | 12 |
| 1) 特定保健指導対象者の出現率（経年比較） | |
| 2) 平成 29 年度 特定保健指導対象者出現率 | |
| III. まとめ | 13 |
| IV. 各種集計表 | 15 |
| IV-1. 新潟市の状況 | |
| ・ 新潟市の人口および、国保加入者、健診受診者数 | 17 |
| ・ 区別受診者数 | 18 |
| ・ メタボリックシンドロームの状況 | 19 |
| ・ 有所見者状況 保健指導判定値 | 20 |
| ・ 有所見者状況 受診勧奨判定値 | 21 |
| ・ 血圧・HbA1c の状況 | 22 |
| ・ 詳細な健診実施状況 | 23 |
| ・ 疾病別所見の保有状況（延数） | 24 |
| ・ 疾病別服薬状況（延数） | 25 |
| ・ 所見と服薬の重複状況 新潟市 | 26 |
| ・ 所見と服薬の重複状況（腹囲基準値別）新潟市 | 27 |
| ・ 所見と服薬の重複状況（腹囲基準値別）新潟市男 | 28 |
| ・ 所見と服薬の重複状況（腹囲基準値別）新潟市女 | 29 |
| ・ 質問票結果集計 | 30 |
| ・ 特定保健指導対象者数・出現率 | 31 |
| ・ 特定保健指導対象者数（区別） | 32 |

目 次

IV-2. 各区の状況

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|----|
| ①北区 | 33 | ⑤秋葉区 | 65 |
| ・ メタボリックシンドロームの状況 | 35 | ・ メタボリックシンドロームの状況 | 67 |
| ・ 疾病別所見の保有状況 (延数) | 36 | ・ 疾病別所見の保有状況 (延数) | 68 |
| ・ 疾病別服薬状況 (延数) | 37 | ・ 疾病別服薬状況 (延数) | 69 |
| ・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別) | 38 | ・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別) | 70 |
| ・ 質問票結果集計 | 40 | ・ 質問票結果集計 | 72 |
| ②東区 | 41 | ⑥南区 | 73 |
| ・ メタボリックシンドロームの状況 | 43 | ・ メタボリックシンドロームの状況 | 75 |
| ・ 疾病別所見の保有状況 (延数) | 44 | ・ 疾病別所見の保有状況 (延数) | 76 |
| ・ 疾病別服薬状況 (延数) | 45 | ・ 疾病別服薬状況 (延数) | 77 |
| ・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別) | 46 | ・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別) | 78 |
| ・ 質問票結果集計 | 48 | ・ 質問票結果集計 | 80 |
| ③中央区 | 49 | ⑦西区 | 81 |
| ・ メタボリックシンドロームの状況 | 51 | ・ メタボリックシンドロームの状況 | 83 |
| ・ 疾病別所見の保有状況 (延数) | 52 | ・ 疾病別所見の保有状況 (延数) | 84 |
| ・ 疾病別服薬状況 (延数) | 53 | ・ 疾病別服薬状況 (延数) | 85 |
| ・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別) | 54 | ・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別) | 86 |
| ・ 質問票結果集計 | 56 | ・ 質問票結果集計 | 88 |
| ④江南区 | 57 | ⑧西蒲区 | 89 |
| ・ メタボリックシンドロームの状況 | 59 | ・ メタボリックシンドロームの状況 | 91 |
| ・ 疾病別所見の保有状況 (延数) | 60 | ・ 疾病別所見の保有状況 (延数) | 92 |
| ・ 疾病別服薬状況 (延数) | 61 | ・ 疾病別服薬状況 (延数) | 93 |
| ・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別) | 62 | ・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別) | 94 |
| ・ 質問票結果集計 | 64 | ・ 質問票結果集計 | 96 |

I. 概要

平成 20 年度からメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査（以下「特定健診」とする）及び特定保健指導の実施が、医療保険者に義務付けられた。これは、健診の結果から生活習慣の改善を必要とする人を抽出し、支援を行うことで、生活習慣病の発症や重症化を予防し、結果として医療費の伸びを抑制することを目的としたものである。

新潟市国民健康保険においても、平成 20 年 4 月から新潟市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、特定健診、特定保健指導を実施している。平成 29 年度の特定健診結果、特定保健指導対象者数を集計したので報告をする。

【集計対象】

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日の間に特定健診を受診した人のうち、平成 30 年 5 月までに報告された 49,047 件

※年度途中資格喪失者、年度途中加入者、年度年齢 75 歳の加入者のうち誕生日前に特定健診を受診した人も含むため、国への法定報告数とは異なる。

【集計方法】

過去の特定健診結果と比較するため、昨年度と同じ基準で同じ項目を集計した。

年齢は、年度末（平成 30 年 3 月 31 日）時点の年齢（年度年齢）で集計した。

有所見についてはメタボリックシンドロームの判定基準で集計した。

【集計項目】

（1）特定健診結果（経年比較）

受診率（実績値）、受診者の平均年齢、メタボリックシンドロームの割合、健診項目別平均値、受診勧奨判定値域の人の割合、
血圧・HbA1c 基準値別の割合と受診勧奨判定値域の人の服薬状況、メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの保有率、
服薬の状況

（2）平成 29 年度特定健診結果

受診率（実績値）、メタボリックシンドロームの割合、血糖・血圧・脂質の有所見率と服薬率（全体・腹囲基準値別）、
生活習慣（喫煙・運動習慣・飲酒）の状況

（3）連続受診者の状況

連続受診者の割合、血圧・HbA1c の基準値別割合、生活習慣（喫煙・運動習慣・飲酒）の変化


（4）特定保健指導

特定保健指導対象者の出現率

Ⅱ. 結果


(1) 特定健診結果(経年比較)

1) 受診率(実績値)




受診率は増加している。40-50歳代の受診率の伸びが大きい。

2) 受診者の平均年齢




平均年齢は66歳で、ほぼ横ばいである。

3) メタボリックシンドロームの割合




メタボリックシンドロームの割合は、各年代とも微増している。

4) 健診項目別 平均値







5) 健診項目別 受診勧奨判定値域の人の割合



受診勧奨判定値域の人の割合は、LDLで減少しているが、血圧・血糖検査では増加している。

6) 血圧・HbA1c基準値別の割合と受診勧奨判定値域(Ⅲ度高血圧・HbA1c8.4%以上)の人の服薬状況




受診勧奨判定値域の人の割合は、血圧、HbA1cとも微増している。
Ⅲ度高血圧では内服していない人、HbA1c8.4%以上では服薬している人が半数以上を占める。


◇詳細データ:(表)血圧・HbA1cの状況 P22

7)メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの保有率

※リスク(腹囲, 血糖, 血圧, 脂質)の基準は, メタボリックシンドローム判定基準を参考。服薬はカウントしない。




8)服薬の状況




メタボリックシンドロームを引き起こすリスク2個以上の人の増加傾向。

(2)平成29年度特定健診結果

1)受診率(実績値)




全体 34.9%, 男31.5%, 女38.0%
75歳女性を除き, 男女ともすべての年代で前年度より上昇している。




約90%が60歳以上である。

◇詳細データ:(表) 区別受診者数 P18

2)メタボリックシンドロームの割合




年代とともにメタボリックシンドローム該当者が増加している。



メタボリックシンドロームの割合はいずれの年代も男性が高い。
女性は年代とともにメタボリックシンドローム該当者の割合が増加している。


◇詳細データ:(表)メタボリックシンドロームの状況 P19

3) 血糖・血圧・脂質の有所見率(全体・腹囲基準値別)




どの年代も男性が高い。
女性は年代ごとの伸びが大きい。

◇詳細データ:(表)所見と服薬の重複状況 新潟市 P26




血圧の有所見率は、他の項目に比べて高く、年代とともに上昇している。
血糖においても、有所見率は年代とともに増加している。

◇詳細データ:(表)疾病別所見の保有状況(延数) P24




腹囲基準値以上は81.2%、腹囲基準値未満では59.3%が有所見者である。
腹囲基準値未満において、性別・年代別の差は大きい。

◇詳細データ:(表)所見と服薬の重複状況(腹囲基準値別) 新潟市, 新潟市男, 新潟市女 P27 P28 P29




4) 血糖・血圧・脂質の服薬率(全体・腹囲基準値別)




全体の半数以上が服薬をしている。
70歳未満において男性のほうが服薬率が高い。

◇詳細データ:(表)所見と服薬の重複状況 新潟市 P26




血圧の服薬率はどの年代も高い。また、3項目において年代とともに服薬率は高くなっている。

◇詳細データ:(表)疾病別服薬状況(延数) P25




腹囲基準値以上は66.2%、腹囲基準値未満では46.5%が服薬をしている。



◇詳細データ:(表)所見と服薬の重複状況(腹囲基準値別) 新潟市, 新潟市男, 新潟市女 P27 P28 P29


5)生活習慣の状況

【喫煙】




男女とも年代とともに減少している。

【運動習慣】



どの年代も男性が高く、男女とも60歳代になると増加している。


【飲酒】




毎日飲酒する人の割合は、男性では60歳以上で高くなっており、女性では40～50歳代が高い。

◇詳細データ:(表)質問票結果集計 P30

(3)連続受診者の状況
1)特定健診受診者の推移





2)平成28年度受診者の平成29年度受診状況




平成28年度受診者の平成29年度の受診状況を見ると、約2,700人は新潟市国保の資格喪失者であり、受診資格を喪失している。約11,800人が翌年度未受診であった。

3)5年連続受診者(18,721人)の血圧・HbA1c基準別の割合




平成29年度受診者のうち、5年連続して受診している人の過去5年間の受診結果を見ると、有所見者の割合が少しずつ増加している。

4)5年連続受診者の生活習慣の状況




(4) 特定保健指導

1) 特定保健指導対象者の出現率(経年比較)



特定保健指導対象者の出現率は昨年度とほぼ同じ割合であった。

2) 平成29年度 特定保健指導対象者出現率



男性は40-44歳、女性は45-49歳の特定保健指導対象者出現率が一番高く、その後年代とともに減少していた。40歳代男性の約3割が特定保健指導対象者であった。

◇詳細データ:(表)特定保健指導対象者数・出現率 P31

Ⅲ. まとめ

【特定健診受診率（実績値）】

- ・特定健診受診率（実績値）は 34.9%であり、年々増加している。
- ・毎年受診している人は増えているが、約 11,800 人が昨年度は受診したものの今年度は未受診であった。
- ・年代別にみると昨年度より、40, 50 歳代で受診率が伸びていたが、60, 70 歳代は微増である。

【メタボリックシンドロームの状況】

- ・メタボリックシンドロームの割合は、昨年度より増加している。年代別にみると 50 歳代は微減だが、他は増加している。
- ・メタボリックシンドロームの割合は男性が高い。中でも 55 歳以上が高くなっている。44.2%であった。また女性は年代とともに増加している。

【有所見・服薬の状況・・・血糖，血圧，脂質】

- ・昨年と比べ、受診勧奨判定値域の人の割合は、血圧，HbA1c で増加している。
- ・年代とともに血圧，血糖の有所見率が増加していた。
- ・服薬している人の割合は、昨年度よりも減少していた。

【生活習慣の状況】

- ・たばこを吸う人の割合は、40～44 歳が最も高く、年代とともに減少していた。
- ・運動習慣ありの人の割合は、どの年代も男性が高く、男女とも 60 歳代になると増加している。
- ・毎日飲酒する人の割合は、男性では 60 歳以上で、女性では 40, 50 歳代で高い。


【特定保健指導対象者出現率】

- ・特定保健指導対象者の出現率は昨年度とほぼ同じであった。男性の積極的支援は減少し、動機づけ支援が増加した。
- ・対象者出現率は、40 歳代が最も高く、年代があがるとともに減少していた。40 歳代男性の約 3 割が特定保健指導対象者であった。

IV. 各種集計表

IV-1. 新潟市の状況

新潟市の人口・国保加入者・特定健診受診者数（平成29年度）



平成29年度 区別受診者数

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-74 | | | 75 | | | |
|-------------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 平成27年度 | 33.2% | 29.8% | 36.3% | 10.4% | 8.9% | 12.1% | 11.6% | 10.2% | 13.3% | 14.3% | 11.7% | 16.9% | 18.9% | 14.9% | 22.3% | 32.4% | 26.7% | 36.8% | 41.4% | 38.2% | 44.2% | 43.9% | 41.8% | 45.6% | 30.7% | 29.6% | 31.7% | |
| 平成28年度 | 33.7% | 30.5% | 36.6% | 13.4% | 11.6% | 15.3% | 12.7% | 11.4% | 14.2% | 15.1% | 12.8% | 17.5% | 20.0% | 16.3% | 23.3% | 32.3% | 26.9% | 36.4% | 41.4% | 37.9% | 44.4% | 45.2% | 43.4% | 46.8% | 25.8% | 24.7% | 26.8% | |
| 市 全 体 | 対象者数 | 140,490 | 66,388 | 74,102 | 8,434 | 4,512 | 3,922 | 8,725 | 4,632 | 4,093 | 8,248 | 4,248 | 4,000 | 9,119 | 4,267 | 4,852 | 17,816 | 7,674 | 10,142 | 40,956 | 18,702 | 22,254 | 39,692 | 18,858 | 20,834 | 7,500 | 3,495 | 4,005 |
| | 受診者数 | 49,047 | 20,920 | 28,127 | 1,189 | 548 | 641 | 1,241 | 570 | 671 | 1,369 | 587 | 782 | 1,948 | 711 | 1,237 | 5,973 | 2,130 | 3,843 | 17,292 | 7,239 | 10,053 | 18,082 | 8,216 | 9,866 | 1,953 | 919 | 1,034 |
| | 受診率 | 34.9% | 31.5% | 38.0% | 14.1% | 12.1% | 16.3% | 14.2% | 12.3% | 16.4% | 16.6% | 13.8% | 19.6% | 21.4% | 16.7% | 25.5% | 33.5% | 27.8% | 37.9% | 42.2% | 38.7% | 45.2% | 45.6% | 43.6% | 47.4% | 26.0% | 26.3% | 25.8% |
| 北 区 | 対象者数 | 14,305 | 7,006 | 7,299 | 844 | 469 | 375 | 739 | 403 | 336 | 816 | 431 | 385 | 876 | 451 | 425 | 1,907 | 846 | 1,061 | 4,453 | 2,060 | 2,393 | 3,950 | 1,995 | 1,955 | 720 | 351 | 369 |
| | 受診者数 | 4,799 | 2,079 | 2,720 | 105 | 52 | 53 | 110 | 61 | 49 | 122 | 58 | 64 | 176 | 67 | 109 | 604 | 212 | 392 | 1,744 | 720 | 1,024 | 1,748 | 827 | 921 | 190 | 82 | 108 |
| | 受診率 | 33.5% | 29.7% | 37.3% | 12.4% | 11.1% | 14.1% | 14.9% | 15.1% | 14.6% | 15.0% | 13.5% | 16.6% | 20.1% | 14.9% | 25.6% | 31.7% | 25.1% | 36.9% | 39.2% | 35.0% | 42.8% | 44.3% | 41.5% | 47.1% | 26.4% | 23.4% | 29.3% |
| 東 区 | 対象者数 | 23,834 | 11,197 | 12,637 | 1,437 | 759 | 678 | 1,625 | 881 | 744 | 1,467 | 746 | 721 | 1,397 | 665 | 732 | 2,698 | 1,084 | 1,614 | 6,895 | 3,103 | 3,792 | 7,000 | 3,327 | 3,673 | 1,315 | 632 | 683 |
| | 受診者数 | 8,067 | 3,450 | 4,617 | 206 | 96 | 110 | 228 | 107 | 121 | 240 | 103 | 137 | 282 | 102 | 180 | 871 | 269 | 602 | 2,818 | 1,199 | 1,619 | 3,102 | 1,420 | 1,682 | 320 | 154 | 166 |
| | 受診率 | 33.8% | 30.8% | 36.5% | 14.3% | 12.6% | 16.2% | 14.0% | 12.1% | 16.3% | 16.4% | 13.8% | 19.0% | 20.2% | 15.3% | 24.6% | 32.3% | 24.8% | 37.3% | 40.9% | 38.6% | 42.7% | 44.3% | 42.7% | 45.8% | 24.3% | 24.4% | 24.3% |
| 中 央 区 | 対象者数 | 28,925 | 12,835 | 16,090 | 1,999 | 1,003 | 996 | 2,136 | 1,078 | 1,058 | 1,970 | 963 | 1,007 | 2,035 | 899 | 1,136 | 3,442 | 1,426 | 2,016 | 7,652 | 3,190 | 4,462 | 8,106 | 3,593 | 4,513 | 1,585 | 683 | 902 |
| | 受診者数 | 9,669 | 3,861 | 5,808 | 288 | 103 | 185 | 313 | 124 | 189 | 346 | 142 | 204 | 415 | 132 | 283 | 1,121 | 376 | 745 | 3,217 | 1,253 | 1,964 | 3,563 | 1,534 | 2,029 | 406 | 197 | 209 |
| | 受診率 | 33.4% | 30.1% | 36.1% | 14.4% | 10.3% | 18.6% | 14.7% | 11.5% | 17.9% | 17.6% | 14.7% | 20.3% | 20.4% | 14.7% | 24.9% | 32.6% | 26.4% | 37.0% | 42.0% | 39.3% | 44.0% | 44.0% | 42.7% | 45.0% | 25.6% | 28.8% | 23.2% |
| 江 南 区 | 対象者数 | 12,447 | 6,028 | 6,419 | 716 | 413 | 303 | 735 | 376 | 359 | 621 | 337 | 284 | 771 | 367 | 404 | 1,565 | 654 | 911 | 3,781 | 1,787 | 1,994 | 3,574 | 1,785 | 1,789 | 684 | 309 | 375 |
| | 受診者数 | 4,994 | 2,180 | 2,814 | 97 | 45 | 52 | 118 | 54 | 64 | 110 | 41 | 69 | 181 | 54 | 127 | 607 | 221 | 386 | 1,812 | 793 | 1,019 | 1,859 | 887 | 972 | 210 | 85 | 125 |
| | 受診率 | 40.1% | 36.2% | 43.8% | 13.5% | 10.9% | 17.2% | 16.1% | 14.4% | 17.8% | 17.7% | 12.2% | 24.3% | 23.5% | 14.7% | 31.4% | 38.8% | 33.8% | 42.4% | 47.9% | 44.4% | 51.1% | 52.0% | 49.7% | 54.3% | 30.7% | 27.5% | 33.3% |
| 秋 葉 区 | 対象者数 | 13,908 | 6,628 | 7,280 | 718 | 370 | 348 | 727 | 358 | 369 | 709 | 374 | 335 | 828 | 369 | 459 | 1,862 | 831 | 1,031 | 4,267 | 2,054 | 2,213 | 4,009 | 1,908 | 2,101 | 788 | 364 | 424 |
| | 受診者数 | 5,057 | 2,209 | 2,848 | 87 | 41 | 46 | 70 | 39 | 31 | 98 | 38 | 60 | 166 | 64 | 102 | 604 | 222 | 382 | 1,902 | 837 | 1,065 | 1,926 | 876 | 1,050 | 204 | 92 | 112 |
| | 受診率 | 36.4% | 33.3% | 39.1% | 12.1% | 11.1% | 13.2% | 9.6% | 10.9% | 8.4% | 13.8% | 10.2% | 17.9% | 20.0% | 17.3% | 22.2% | 32.4% | 26.7% | 37.1% | 44.6% | 40.7% | 48.1% | 48.0% | 45.9% | 50.0% | 25.9% | 25.3% | 26.4% |
| 南 区 | 対象者数 | 8,386 | 4,278 | 4,108 | 497 | 279 | 218 | 477 | 264 | 213 | 503 | 264 | 239 | 683 | 321 | 362 | 1,348 | 652 | 696 | 2,585 | 1,316 | 1,269 | 1,961 | 1,006 | 955 | 332 | 176 | 156 |
| | 受診者数 | 3,040 | 1,381 | 1,659 | 89 | 50 | 39 | 83 | 42 | 41 | 119 | 61 | 58 | 190 | 83 | 107 | 504 | 205 | 299 | 1,122 | 490 | 632 | 856 | 413 | 443 | 77 | 37 | 40 |
| | 受診率 | 36.3% | 32.3% | 40.4% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.4% | 15.9% | 19.2% | 23.7% | 23.1% | 24.3% | 27.8% | 25.9% | 29.6% | 37.4% | 31.4% | 43.0% | 43.4% | 37.2% | 49.8% | 43.7% | 41.1% | 46.4% | 23.2% | 21.0% | 25.6% |
| 西 区 | 対象者数 | 27,588 | 12,757 | 14,831 | 1,640 | 883 | 757 | 1,690 | 939 | 751 | 1,565 | 807 | 758 | 1,727 | 776 | 951 | 3,358 | 1,385 | 1,973 | 7,844 | 3,447 | 4,397 | 8,197 | 3,777 | 4,420 | 1,567 | 743 | 824 |
| | 受診者数 | 9,460 | 3,961 | 5,499 | 225 | 112 | 113 | 220 | 96 | 124 | 223 | 93 | 130 | 343 | 122 | 221 | 1,096 | 399 | 697 | 3,210 | 1,278 | 1,932 | 3,717 | 1,636 | 2,081 | 426 | 225 | 201 |
| | 受診率 | 34.3% | 31.0% | 37.1% | 13.7% | 12.7% | 14.9% | 13.0% | 10.2% | 16.5% | 14.2% | 11.5% | 17.2% | 19.9% | 15.7% | 23.2% | 32.6% | 28.8% | 35.3% | 40.9% | 37.1% | 43.9% | 45.3% | 43.3% | 47.1% | 27.2% | 30.3% | 24.4% |
| 西 蒲 区 | 対象者数 | 11,097 | 5,659 | 5,438 | 583 | 336 | 247 | 596 | 333 | 263 | 597 | 326 | 271 | 802 | 419 | 383 | 1,636 | 796 | 840 | 3,479 | 1,745 | 1,734 | 2,895 | 1,467 | 1,428 | 509 | 237 | 272 |
| | 受診者数 | 3,961 | 1,799 | 2,162 | 92 | 49 | 43 | 99 | 47 | 52 | 111 | 51 | 60 | 195 | 87 | 108 | 566 | 226 | 340 | 1,467 | 669 | 798 | 1,311 | 623 | 688 | 120 | 47 | 73 |
| | 受診率 | 35.7% | 31.8% | 39.8% | 15.8% | 14.6% | 17.4% | 16.6% | 14.1% | 19.8% | 18.6% | 15.6% | 22.1% | 24.3% | 20.8% | 28.2% | 34.6% | 28.4% | 40.5% | 42.2% | 38.3% | 46.0% | 45.3% | 42.5% | 48.2% | 23.6% | 19.8% | 26.8% |

平成29年度 メタボリックシンドロームの状況

| | | H27 | H28 | 全体 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-75 | | |
|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | |
| 全 体 | 対象者数 | | | 140,490 | | 8,434 | | 8,725 | | 8,248 | | 9,119 | | 17,816 | | 40,956 | | 47,192 | | |
| | 受診者数(率) | 33.2% | 33.7% | 49,047 | 34.9% | 1,189 | 14.1% | 1,241 | 14.2% | 1,369 | 16.6% | 1,948 | 21.4% | 5,973 | 33.5% | 17,292 | 42.2% | 20,035 | 42.5% | |
| | メタボ該当・予備群 | 27.1% | 27.7% | 14,155 | 28.9% | 227 | 19.1% | 296 | 23.9% | 317 | 23.2% | 496 | 25.5% | 1,625 | 27.2% | 5,048 | 29.2% | 6,146 | 30.7% | |
| | メタボ該当 | 16.7% | 17.2% | 8,874 | 18.1% | 108 | 9.1% | 153 | 12.3% | 176 | 12.9% | 298 | 15.3% | 983 | 16.5% | 3,219 | 18.6% | 3,937 | 19.7% | |
| | メタボ予備群 | 10.3% | 10.6% | 5,281 | 10.8% | 119 | 10.0% | 143 | 11.5% | 141 | 10.3% | 198 | 10.2% | 642 | 10.7% | 1,829 | 10.6% | 2,209 | 11.0% | |
| 再 掲 | 男 | 対象者数 | | | 66,388 | | 4,512 | | 4,632 | | 4,248 | | 4,267 | | 7,674 | | 18,702 | | 22,353 | |
| | | 受診者数 | 29.8% | 30.5% | 20,920 | 31.5% | 548 | 12.1% | 570 | 12.3% | 587 | 13.8% | 711 | 16.7% | 2,130 | 27.8% | 7,239 | 38.7% | 9,135 | 40.9% |
| | | メタボ該当・予備群 | 42.0% | 43.5% | 9,446 | 45.2% | 184 | 33.6% | 224 | 39.3% | 223 | 38.0% | 330 | 46.4% | 1,045 | 49.1% | 3,361 | 46.4% | 4,079 | 44.7% |
| | | メタボ該当 | 26.4% | 27.2% | 5,960 | 28.5% | 89 | 16.2% | 113 | 19.8% | 135 | 23.0% | 200 | 28.1% | 661 | 31.0% | 2,161 | 29.9% | 2,601 | 28.5% |
| | | メタボ予備群 | 15.7% | 16.3% | 3,486 | 16.7% | 95 | 17.3% | 111 | 19.5% | 88 | 15.0% | 130 | 18.3% | 384 | 18.0% | 1,200 | 16.6% | 1,478 | 16.2% |
| | 女 | 対象者数 | | | 74,102 | | 3,922 | | 4,093 | | 4,000 | | 4,852 | | 10,142 | | 22,254 | | 24,839 | |
| | | 受診者数 | 36.3% | 36.6% | 28,127 | 38.0% | 641 | 16.3% | 671 | 16.4% | 782 | 19.6% | 1,237 | 25.5% | 3,843 | 37.9% | 10,053 | 45.2% | 10,900 | 43.9% |
| | | メタボ該当・予備群 | 16.1% | 16.0% | 4,709 | 16.7% | 43 | 6.7% | 72 | 10.7% | 94 | 12.0% | 166 | 13.4% | 580 | 15.1% | 1,687 | 16.8% | 2,067 | 19.0% |
| | | メタボ該当 | 9.6% | 9.7% | 2,914 | 10.4% | 19 | 3.0% | 40 | 6.0% | 41 | 5.2% | 98 | 7.9% | 322 | 8.4% | 1,058 | 10.5% | 1,336 | 12.3% |
| | | メタボ予備群 | 6.4% | 6.3% | 1,795 | 6.4% | 24 | 3.7% | 32 | 4.8% | 53 | 6.8% | 68 | 5.5% | 258 | 6.7% | 629 | 6.3% | 731 | 6.7% |

平成29年度 血圧・HbA1cの状況

【血圧】

| | 特定健診等判定基準 | | 異常なし | | | | 保健指導判定値 | | 受診勧奨判定値 | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------|------|------|
| | 受診者 総数 | 血圧測定 実施者数 | 至適血圧 (119以下/79以下) | | 正常血圧 (129以下/84以下) | | 正常高値 (130～139/85～89) | | I度高血圧 (140～159/90～99) | | II度高血圧 (160～179/100～109) | | III度高血圧 (180以上/110以上) | | |
| | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| H27 | 49,254 | 49,254 | 11,978 | 24.3% | 13,044 | 26.5% | 12,685 | 25.8% | 9,658 | 19.6% | 1,584 | 3.2% | 305 | 0.6% | |
| H28 | 49,096 | 49,096 | 12,016 | 24.5% | 13,127 | 26.7% | 12,383 | 25.2% | 9,548 | 19.4% | 1,728 | 3.5% | 294 | 0.6% | |
| H29 | | | 49,047 | 24.4% | 13,055 | 26.6% | 12,156 | 24.8% | 9,720 | 19.8% | 1,813 | 3.7% | 354 | 0.7% | |
| | 再 掲 | 内服あり | 18,713 38.2% | 2,446 | 5.0% | 4,846 | 9.9% | 5,670 | 11.6% | 4,831 | 9.8% | 805 | 1.6% | 115 | 0.2% |
| | | 内服なし | 30,334 61.8% | 9,503 | 19.4% | 8,209 | 16.7% | 6,486 | 13.2% | 4,889 | 10.0% | 1,008 | 2.1% | 239 | 0.5% |

【HbA1c NGSP値】

| | 特定健診等判定基準 | | 異常なし | | 保健指導判定値 | | | | 受診勧奨判定値 | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|-----------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|--------|------|------|
| | 受診者 総数 | HbA1c 実施者数 | 5.6%未満 | | 5.6～5.8 | | 5.9～6.4 | | 6.5～6.8 | | 6.9～7.3 | | 7.4～8.3 | | 8.4～9.3 | | 9.4%以上 | | |
| | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| H27 | 49,254 | 49,252 | 20,263 | 41.1% | 14,425 | 29.3% | 10,551 | 21.4% | 1,852 | 3.8% | 1,151 | 2.3% | 713 | 1.4% | 160 | 0.3% | 137 | 0.3% | |
| H28 | 49,096 | 49,092 | 18,169 | 37.0% | 14,981 | 30.5% | 11,565 | 23.6% | 2,083 | 4.2% | 1,250 | 2.5% | 750 | 1.5% | 172 | 0.4% | 122 | 0.2% | |
| H29 | | | 49,047 | 33.9% | 15,446 | 31.5% | 12,340 | 25.2% | 2,080 | 4.2% | 1,305 | 2.7% | 892 | 1.8% | 209 | 0.4% | 135 | 0.3% | |
| | 再 掲 | 内服あり | 3,445 7.0% | 76 | 0.2% | 150 | 0.3% | 828 | 1.7% | 792 | 1.6% | 769 | 1.6% | 640 | 1.3% | 137 | 0.3% | 53 | 0.1% |
| | | 内服なし | 45,601 93.0% | 16,563 | 33.8% | 15,296 | 31.2% | 11,512 | 23.5% | 1,288 | 2.6% | 536 | 1.1% | 252 | 0.5% | 72 | 0.1% | 82 | 0.2% |

平成29年度 詳細な健診実施状況

| 区分 (年度年齢) | | 受診者数 | 詳細な健診実施件数 | | | | | | |
|--------------|-------|--------|-----------|--------|--|--------|-------|------|------|
| | | | 貧血 | | 心電図 ※詳細な健診の他に平成27年度から60歳以上の希望者に実施(高血圧・心疾患等で治療中のものを除く) | | 眼底 | | |
| | | | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | |
| 全体 | 総数 | 49,047 | 23,147 | 47.2% | 19,084 | 38.9% | 664 | 1.4% | |
| | 40-49 | 2,430 | 989 | 40.7% | 165 | 6.8% | 63 | 2.6% | |
| | 50-59 | 3,317 | 1,464 | 44.1% | 252 | 7.6% | 78 | 2.4% | |
| | 60-69 | 23,265 | 10,635 | 45.7% | 11,049 | 47.5% | 352 | 1.5% | |
| | 70-75 | 20,035 | 10,059 | 50.2% | 7,618 | 38.0% | 171 | 0.9% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 20,920 | 9,365 | 44.8% | 7,793 | 37.3% | 434 | 2.1% |
| | | 40-49 | 1,118 | 399 | 35.7% | 97 | 8.7% | 51 | 4.6% |
| | | 50-59 | 1,298 | 517 | 39.8% | 124 | 9.6% | 50 | 3.9% |
| | | 60-69 | 9,369 | 4,039 | 43.1% | 4,155 | 44.3% | 219 | 2.3% |
| | | 70-75 | 9,135 | 4,410 | 48.3% | 3,417 | 37.4% | 114 | 1.2% |
| | 女 | 総数 | 28,127 | 13,782 | 49.0% | 11,291 | 40.1% | 230 | 0.8% |
| | | 40-49 | 1,312 | 590 | 45.0% | 68 | 5.2% | 12 | 0.9% |
| | | 50-59 | 2,019 | 947 | 46.9% | 128 | 6.3% | 28 | 1.4% |
| | | 60-69 | 13,896 | 6,596 | 47.5% | 6,894 | 49.6% | 133 | 1.0% |
| | | 70-75 | 10,900 | 5,649 | 51.8% | 4,201 | 38.5% | 57 | 0.5% |

平成29年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

市全体

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 49,254 | 9,098 | 18.5% | 24,232 | 49.2% | 12,190 | 24.7% | | |
| 平成28年度 | 49,096 | 9,726 | 19.8% | 23,953 | 48.8% | 12,203 | 24.9% | | |
| 全体 | 総数 | 49,047 | 10,224 | 20.8% | 24,043 | 49.0% | 12,549 | 25.6% | |
| | 40-44 | 1,189 | 68 | 5.7% | 252 | 21.2% | 269 | 22.6% | |
| | 45-49 | 1,241 | 107 | 8.6% | 342 | 27.6% | 314 | 25.3% | |
| | 50-54 | 1,369 | 145 | 10.6% | 469 | 34.3% | 363 | 26.5% | |
| | 55-59 | 1,948 | 305 | 15.7% | 761 | 39.1% | 514 | 26.4% | |
| | 60-64 | 5,973 | 1,028 | 17.2% | 2,628 | 44.0% | 1,558 | 26.1% | |
| | 65-69 | 17,292 | 3,831 | 22.2% | 8,712 | 50.4% | 4,523 | 26.2% | |
| | 70-75 | 20,035 | 4,740 | 23.7% | 10,879 | 54.3% | 5,008 | 25.0% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 20,920 | 5,551 | 26.5% | 11,206 | 53.6% | 6,915 | 33.1% |
| | | 40-44 | 548 | 43 | 7.8% | 175 | 31.9% | 193 | 35.2% |
| | | 45-49 | 570 | 70 | 12.3% | 208 | 36.5% | 229 | 40.2% |
| | | 50-54 | 587 | 87 | 14.8% | 248 | 42.2% | 242 | 41.2% |
| | | 55-59 | 711 | 165 | 23.2% | 350 | 49.2% | 273 | 38.4% |
| | | 60-64 | 2,130 | 515 | 24.2% | 1,138 | 53.4% | 797 | 37.4% |
| | | 65-69 | 7,239 | 2,050 | 28.3% | 3,977 | 54.9% | 2,428 | 33.5% |
| | | 70-75 | 9,135 | 2,621 | 28.7% | 5,110 | 55.9% | 2,753 | 30.1% |
| | 女 | 総数 | 28,127 | 4,673 | 16.6% | 12,837 | 45.6% | 5,634 | 20.0% |
| | | 40-44 | 641 | 25 | 3.9% | 77 | 12.0% | 76 | 11.9% |
| | | 45-49 | 671 | 37 | 5.5% | 134 | 20.0% | 85 | 12.7% |
| | | 50-54 | 782 | 58 | 7.4% | 221 | 28.3% | 121 | 15.5% |
| | | 55-59 | 1,237 | 140 | 11.3% | 411 | 33.2% | 241 | 19.5% |
| | | 60-64 | 3,843 | 513 | 13.3% | 1,490 | 38.8% | 761 | 19.8% |
| | | 65-69 | 10,053 | 1,781 | 17.7% | 4,735 | 47.1% | 2,095 | 20.8% |
| 70-75 | | 10,900 | 2,119 | 19.4% | 5,769 | 52.9% | 2,255 | 20.7% | |

平成29年度 疾病別服薬状況 (延数)

市全体

| 区分(年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 49,254 | 3,290 | 6.7% | 19,174 | 38.9% | 14,082 | 28.6% | | |
| 平成28年度 | 49,096 | 3,315 | 6.8% | 18,830 | 38.4% | 14,088 | 28.7% | | |
| 全体 | 総数 | 49,047 | 3,445 | 7.0% | 18,713 | 38.2% | 14,095 | 28.7% | |
| | 40-44 | 1,189 | 17 | 1.4% | 58 | 4.9% | 28 | 2.4% | |
| | 45-49 | 1,241 | 26 | 2.1% | 116 | 9.3% | 68 | 5.5% | |
| | 50-54 | 1,369 | 32 | 2.3% | 201 | 14.7% | 141 | 10.3% | |
| | 55-59 | 1,948 | 85 | 4.4% | 438 | 22.5% | 344 | 17.7% | |
| | 60-64 | 5,973 | 352 | 5.9% | 1,767 | 29.6% | 1,492 | 25.0% | |
| | 65-69 | 17,292 | 1,221 | 7.1% | 6,705 | 38.8% | 5,231 | 30.3% | |
| | 70-75 | 20,035 | 1,712 | 8.5% | 9,428 | 47.1% | 6,791 | 33.9% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 20,920 | 2,124 | 10.2% | 9,364 | 44.8% | 4,861 | 23.2% |
| | | 40-44 | 548 | 10 | 1.8% | 36 | 6.6% | 16 | 2.9% |
| | | 45-49 | 570 | 19 | 3.3% | 71 | 12.5% | 53 | 9.3% |
| | | 50-54 | 587 | 25 | 4.3% | 112 | 19.1% | 72 | 12.3% |
| | | 55-59 | 711 | 47 | 6.6% | 202 | 28.4% | 131 | 18.4% |
| | | 60-64 | 2,130 | 206 | 9.7% | 829 | 38.9% | 461 | 21.6% |
| | | 65-69 | 7,239 | 752 | 10.4% | 3,378 | 46.7% | 1,766 | 24.4% |
| | | 70-75 | 9,135 | 1,065 | 11.7% | 4,736 | 51.8% | 2,362 | 25.9% |
| | 女 | 総数 | 28,127 | 1,321 | 4.7% | 9,349 | 33.2% | 9,234 | 32.8% |
| | | 40-44 | 641 | 7 | 1.1% | 22 | 3.4% | 12 | 1.9% |
| | | 45-49 | 671 | 7 | 1.0% | 45 | 6.7% | 15 | 2.2% |
| | | 50-54 | 782 | 7 | 0.9% | 89 | 11.4% | 69 | 8.8% |
| | | 55-59 | 1,237 | 38 | 3.1% | 236 | 19.1% | 213 | 17.2% |
| | | 60-64 | 3,843 | 146 | 3.8% | 938 | 24.4% | 1,031 | 26.8% |
| | | 65-69 | 10,053 | 469 | 4.7% | 3,327 | 33.1% | 3,465 | 34.5% |
| 70-75 | | 10,900 | 647 | 5.9% | 4,692 | 43.0% | 4,429 | 40.6% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況 新潟市

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | |
| 健診受診者数 | 49,047 | 20,920 | 28,127 | 1,189 | 548 | 641 | 1,241 | 570 | 671 | 1,369 | 587 | 782 | 1,948 | 711 | 1,237 | 5,973 | 2,130 | 3,843 | 17,292 | 7,239 | 10,053 | 20,035 | 9,135 | 10,900 | | |
| 3項目有所見者合計 | 32,496 | 15,594 | 16,902 | 446 | 300 | 146 | 545 | 351 | 194 | 696 | 382 | 314 | 1,118 | 516 | 602 | 3,672 | 1,590 | 2,082 | 11,718 | 5,498 | 6,220 | 14,301 | 6,957 | 7,344 | | |
| 3項目有所見者割合 | 66.3% | 74.5% | 60.1% | 37.5% | 54.7% | 22.8% | 43.9% | 61.6% | 28.9% | 50.8% | 65.1% | 40.2% | 57.4% | 72.6% | 48.7% | 61.5% | 74.6% | 54.2% | 67.8% | 75.9% | 61.9% | 71.4% | 76.2% | 67.4% | | |
| ★ | 血糖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血圧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数 | 2,896 | 1,415 | 1,481 | 20 | 8 | 12 | 30 | 18 | 12 | 37 | 15 | 22 | 90 | 42 | 48 | 303 | 120 | 183 | 1,073 | 506 | 567 | 1,343 | 706 | 637 | |
| ◆ | 率 | 5.9% | 6.8% | 5.3% | 1.7% | 1.5% | 1.9% | 2.4% | 3.2% | 1.8% | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 4.6% | 5.9% | 3.9% | 5.1% | 5.6% | 4.8% | 6.2% | 7.0% | 5.6% | 6.7% | 7.7% | 5.8% | |
| | 数 | 13,557 | 5,415 | 8,142 | 146 | 91 | 55 | 178 | 91 | 87 | 265 | 107 | 158 | 429 | 155 | 274 | 1,485 | 510 | 975 | 4,798 | 1,881 | 2,917 | 6,256 | 2,580 | 3,676 | |
| ★ | ● | 率 | 27.6% | 25.9% | 28.9% | 12.3% | 16.6% | 8.6% | 14.3% | 16.0% | 13.0% | 19.4% | 18.2% | 20.2% | 22.0% | 21.8% | 22.2% | 24.9% | 23.9% | 25.4% | 27.7% | 26.0% | 29.0% | 31.2% | 28.2% | 33.7% |
| | ◆ | 数 | 4,051 | 2,092 | 1,959 | 157 | 107 | 50 | 148 | 106 | 42 | 158 | 98 | 60 | 211 | 98 | 113 | 573 | 246 | 327 | 1,367 | 669 | 698 | 1,437 | 768 | 669 |
| ★ | ● | 率 | 8.3% | 10.0% | 7.0% | 13.2% | 19.5% | 7.8% | 11.9% | 18.6% | 6.3% | 11.5% | 16.7% | 7.7% | 10.8% | 13.8% | 9.1% | 9.6% | 11.5% | 8.5% | 7.9% | 9.2% | 6.9% | 7.2% | 8.4% | 6.1% |
| | ◆ | 数 | 3,494 | 1,849 | 1,645 | 11 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 | 31 | 18 | 13 | 85 | 46 | 39 | 326 | 163 | 163 | 1,324 | 683 | 641 | 1,694 | 918 | 776 |
| ★ | ● | 率 | 7.1% | 8.8% | 5.8% | 0.9% | 1.5% | 0.5% | 1.9% | 2.3% | 1.5% | 2.3% | 3.1% | 1.7% | 4.4% | 6.5% | 3.2% | 5.5% | 7.7% | 4.2% | 7.7% | 9.4% | 6.4% | 8.5% | 10.0% | 7.1% |
| | ◆ | 数 | 1,506 | 881 | 625 | 17 | 10 | 7 | 25 | 19 | 6 | 32 | 21 | 11 | 56 | 26 | 30 | 168 | 86 | 82 | 566 | 346 | 220 | 642 | 373 | 269 |
| ★ | ● | 率 | 3.1% | 4.2% | 2.2% | 1.4% | 1.8% | 1.1% | 2.0% | 3.3% | 0.9% | 2.3% | 3.6% | 1.4% | 2.9% | 3.7% | 2.4% | 2.8% | 4.0% | 2.1% | 3.3% | 4.8% | 2.2% | 3.2% | 4.1% | 2.5% |
| | ◆ | 数 | 4,664 | 2,536 | 2,128 | 75 | 59 | 16 | 112 | 84 | 28 | 128 | 90 | 38 | 173 | 98 | 75 | 586 | 319 | 267 | 1,722 | 898 | 824 | 1,868 | 988 | 880 |
| ★ | ● | 率 | 9.5% | 12.1% | 7.6% | 6.3% | 10.8% | 2.5% | 9.0% | 14.7% | 4.2% | 9.3% | 15.3% | 4.9% | 8.9% | 13.8% | 6.1% | 9.8% | 15.0% | 6.9% | 10.0% | 12.4% | 8.2% | 9.3% | 10.8% | 8.1% |
| | ◆ | 数 | 2,328 | 1,406 | 922 | 20 | 17 | 3 | 29 | 20 | 9 | 45 | 33 | 12 | 74 | 51 | 23 | 231 | 146 | 85 | 868 | 515 | 353 | 1,061 | 624 | 437 |
| ★ | ● | 率 | 4.7% | 6.7% | 3.3% | 1.7% | 3.1% | 0.5% | 2.3% | 3.5% | 1.3% | 3.3% | 5.6% | 1.5% | 3.8% | 7.2% | 1.9% | 3.9% | 6.9% | 2.2% | 5.0% | 7.1% | 3.5% | 5.3% | 6.8% | 4.0% |
| | ◆ | 数 | 25,867 | 11,548 | 14,319 | 84 | 53 | 31 | 171 | 113 | 58 | 291 | 153 | 138 | 644 | 269 | 375 | 2,651 | 1,038 | 1,613 | 9,407 | 4,163 | 5,244 | 12,619 | 5,759 | 6,860 |
| ★ | ● | 率 | 52.7% | 55.2% | 50.9% | 7.1% | 9.7% | 4.8% | 13.8% | 19.8% | 8.6% | 21.3% | 26.1% | 17.6% | 33.1% | 37.8% | 30.3% | 44.4% | 48.7% | 42.0% | 54.4% | 57.5% | 52.2% | 63.0% | 63.0% | 62.9% |
| | ◆ | 数 | 743 | 508 | 235 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 85 | 48 | 37 | 257 | 182 | 75 | 352 | 245 | 107 |
| ★ | ● | 率 | 1.5% | 2.4% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 1.2% | 1.9% | 0.6% | 0.7% | 1.2% | 0.3% | 0.9% | 1.5% | 0.6% | 1.4% | 2.3% | 1.0% | 1.5% | 2.5% | 0.7% | 1.8% | 2.7% | 1.0% |
| | ◆ | 数 | 10,146 | 5,545 | 4,601 | 45 | 31 | 14 | 83 | 46 | 37 | 133 | 68 | 65 | 266 | 121 | 145 | 992 | 473 | 519 | 3,624 | 1,996 | 1,628 | 5,003 | 2,810 | 2,193 |
| ★ | ● | 率 | 20.7% | 26.5% | 16.4% | 3.8% | 5.7% | 2.2% | 6.7% | 8.1% | 5.5% | 9.7% | 11.6% | 8.3% | 13.7% | 17.0% | 11.7% | 16.6% | 22.2% | 13.5% | 21.0% | 27.6% | 16.2% | 25.0% | 30.8% | 20.1% |
| | ◆ | 数 | 5,810 | 1,392 | 4,418 | 15 | 9 | 6 | 36 | 28 | 8 | 75 | 30 | 45 | 170 | 44 | 126 | 735 | 133 | 602 | 2,225 | 497 | 1,728 | 2,554 | 651 | 1,903 |
| ★ | ● | 率 | 11.8% | 6.7% | 15.7% | 1.3% | 1.6% | 0.9% | 2.9% | 4.9% | 1.2% | 5.5% | 5.1% | 5.8% | 8.7% | 6.2% | 10.2% | 12.3% | 6.2% | 15.7% | 12.9% | 6.9% | 17.2% | 12.7% | 7.1% | 17.5% |
| | ◆ | 数 | 883 | 634 | 249 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | 10 | 82 | 56 | 26 | 295 | 219 | 76 | 473 | 342 | 131 |
| ★ | ● | 率 | 1.8% | 3.0% | 0.9% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 1.0% | 0.3% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.4% | 2.6% | 0.7% | 1.7% | 3.0% | 0.8% | 2.4% | 3.7% | 1.2% |
| | ◆ | 数 | 601 | 284 | 317 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 64 | 28 | 36 | 220 | 106 | 114 | 285 | 127 | 158 |
| ★ | ● | 率 | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.9% | 1.7% | 0.5% | 1.1% | 1.3% | 0.9% | 1.3% | 1.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| | ◆ | 数 | 6,466 | 2,487 | 3,979 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 51 | 30 | 21 | 123 | 57 | 66 | 572 | 226 | 346 | 2,337 | 918 | 1,419 | 3,350 | 1,233 | 2,117 |
| ★ | ● | 率 | 13.2% | 11.9% | 14.1% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 2.1% | 3.5% | 0.9% | 3.7% | 5.1% | 2.7% | 6.3% | 8.0% | 5.3% | 9.6% | 10.6% | 9.0% | 13.5% | 12.7% | 14.1% | 16.7% | 13.5% | 19.4% |
| | ◆ | 数 | 1,218 | 698 | 520 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 33 | 18 | 15 | 121 | 74 | 47 | 449 | 245 | 204 | 602 | 351 | 251 |
| ★ | ● | 率 | 2.5% | 3.3% | 1.8% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.7% | 1.4% | 0.1% | 1.7% | 2.5% | 1.2% | 2.0% | 3.5% | 1.2% | 2.6% | 3.4% | 2.0% | 3.0% | 3.8% | 2.3% |
| | ◆ | 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別) 新潟市

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | | |
|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | | |
| 健診受診者数 | 49,047 | 15,600 | 33,447 | 1,189 | 317 | 872 | 1,241 | 370 | 871 | 1,369 | 391 | 978 | 1,948 | 549 | 1,399 | 5,973 | 1,799 | 4,174 | 17,292 | 5,522 | 11,770 | 20,035 | 6,652 | 13,383 | | |
| 3項目有所見者合計 | 32,496 | 12,668 | 19,828 | 446 | 225 | 221 | 545 | 270 | 275 | 696 | 301 | 395 | 1,118 | 441 | 677 | 3,672 | 1,457 | 2,215 | 11,718 | 4,507 | 7,211 | 14,301 | 5,467 | 8,834 | | |
| 3項目有所見者割合 | 66.3% | 81.2% | 59.3% | 37.5% | 71.0% | 25.3% | 43.9% | 73.0% | 31.6% | 50.8% | 77.0% | 40.4% | 57.4% | 80.3% | 48.4% | 61.5% | 81.0% | 53.1% | 67.8% | 81.6% | 61.3% | 71.4% | 82.2% | 66.0% | | |
| 血糖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血圧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所見 | ★ | ● | ◆ | 数 | 2,896 | 1,009 | 1,887 | 20 | 7 | 13 | 30 | 11 | 19 | 37 | 12 | 25 | 90 | 34 | 56 | 303 | 128 | 175 | 1,073 | 352 | 721 | |
| | | | | 率 | 5.9% | 6.5% | 5.6% | 1.7% | 2.2% | 1.5% | 2.4% | 3.0% | 2.2% | 2.7% | 3.1% | 2.6% | 4.6% | 6.2% | 4.0% | 5.1% | 7.1% | 4.2% | 6.2% | 6.4% | 6.1% | |
| | | ● | | 数 | 13,557 | 3,835 | 9,722 | 146 | 57 | 89 | 178 | 60 | 118 | 265 | 81 | 184 | 429 | 111 | 318 | 1,485 | 411 | 1,074 | 4,798 | 1,339 | 3,459 | |
| | | | | 率 | 27.6% | 24.6% | 29.1% | 12.3% | 18.0% | 10.2% | 14.3% | 16.2% | 13.5% | 19.4% | 20.7% | 18.8% | 22.0% | 20.2% | 22.7% | 24.9% | 22.8% | 25.7% | 27.7% | 24.2% | 29.4% | 31.2% |
| | | | ◆ | 数 | 4,051 | 1,696 | 2,355 | 157 | 72 | 85 | 148 | 70 | 78 | 158 | 59 | 99 | 211 | 77 | 134 | 573 | 222 | 351 | 1,367 | 553 | 814 | |
| | | | | 率 | 8.3% | 10.9% | 7.0% | 13.2% | 22.7% | 9.7% | 11.9% | 18.9% | 9.0% | 11.5% | 15.1% | 10.1% | 10.8% | 14.0% | 9.6% | 9.6% | 12.3% | 8.4% | 7.9% | 10.0% | 6.9% | |
| | | ● | | 数 | 3,494 | 1,530 | 1,964 | 11 | 4 | 7 | 23 | 15 | 8 | 31 | 16 | 15 | 85 | 50 | 35 | 326 | 154 | 172 | 1,324 | 592 | 732 | |
| | | | | 率 | 7.1% | 9.8% | 5.9% | 0.9% | 1.3% | 0.8% | 1.9% | 4.1% | 0.9% | 2.3% | 4.1% | 1.5% | 4.4% | 9.1% | 2.5% | 5.5% | 8.6% | 4.1% | 7.7% | 10.7% | 6.2% | |
| | | ★ | | 数 | 1,506 | 824 | 682 | 17 | 13 | 4 | 25 | 19 | 6 | 32 | 21 | 11 | 56 | 34 | 22 | 168 | 90 | 78 | 566 | 309 | 257 | |
| | | | | 率 | 3.1% | 5.3% | 2.0% | 1.4% | 4.1% | 0.5% | 2.0% | 5.1% | 0.7% | 2.3% | 5.4% | 1.1% | 2.9% | 6.2% | 1.6% | 2.8% | 5.0% | 1.9% | 3.3% | 5.6% | 2.2% | |
| | | | ◆ | 数 | 4,664 | 2,306 | 2,358 | 75 | 53 | 22 | 112 | 73 | 39 | 128 | 77 | 51 | 173 | 78 | 95 | 586 | 288 | 298 | 1,722 | 821 | 901 | |
| | | | | 率 | 9.5% | 14.8% | 7.0% | 6.3% | 16.7% | 2.5% | 9.0% | 19.7% | 4.5% | 9.3% | 19.7% | 5.2% | 8.9% | 14.2% | 6.8% | 9.8% | 16.0% | 7.1% | 10.0% | 14.9% | 7.7% | |
| | | ★ | ● | 数 | 2,328 | 1,468 | 860 | 20 | 19 | 1 | 29 | 22 | 7 | 45 | 35 | 10 | 74 | 57 | 17 | 231 | 164 | 67 | 868 | 541 | 327 | |
| | | | | 率 | 4.7% | 9.4% | 2.6% | 1.7% | 6.0% | 0.1% | 2.3% | 5.9% | 0.8% | 3.3% | 9.0% | 1.0% | 3.8% | 10.4% | 1.2% | 3.9% | 9.1% | 1.6% | 5.0% | 9.8% | 2.8% | |
| | 服薬 | 3項目服薬者合計 | 25,867 | 10,329 | 15,538 | 84 | 50 | 34 | 171 | 110 | 61 | 291 | 152 | 139 | 644 | 288 | 356 | 2,651 | 1,062 | 1,589 | 9,407 | 3,751 | 5,656 | 12,619 | 4,916 | 7,703 |
| | | 3項目服薬者割合 | 52.7% | 66.2% | 46.5% | 7.1% | 15.8% | 3.9% | 13.8% | 29.7% | 7.0% | 21.3% | 38.9% | 14.2% | 33.1% | 52.5% | 25.4% | 44.4% | 59.0% | 38.1% | 54.4% | 67.9% | 48.1% | 63.0% | 73.9% | |
| | | 血糖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血圧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ | | ● | | 数 | 743 | 270 | 473 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | 4 | 5 | 18 | 11 | 7 | 85 | 31 | 54 | 257 | 91 | 166 | |
| | | | | 率 | 1.5% | 1.7% | 1.4% | 0.6% | 1.3% | 0.3% | 1.2% | 2.7% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 0.5% | 0.9% | 2.0% | 0.5% | 1.4% | 1.7% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 1.4% | |
| | | ● | | 数 | 10,146 | 4,296 | 5,850 | 45 | 23 | 22 | 83 | 51 | 32 | 133 | 69 | 64 | 266 | 110 | 156 | 992 | 408 | 584 | 3,624 | 1,578 | 2,046 | |
| | | | | 率 | 20.7% | 27.5% | 17.5% | 3.8% | 7.3% | 2.5% | 6.7% | 13.8% | 3.7% | 9.7% | 17.6% | 6.5% | 13.7% | 20.0% | 11.2% | 16.6% | 22.7% | 14.0% | 21.0% | 28.6% | 17.4% | |
| | | | ◆ | 数 | 5,810 | 1,416 | 4,394 | 15 | 10 | 5 | 36 | 18 | 18 | 75 | 25 | 50 | 170 | 48 | 122 | 735 | 175 | 560 | 2,225 | 522 | 1,703 | |
| | | | | 率 | 11.8% | 9.1% | 13.1% | 1.3% | 3.2% | 0.6% | 2.9% | 4.9% | 2.1% | 5.5% | 6.4% | 5.1% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 12.3% | 9.7% | 13.4% | 12.9% | 9.5% | 14.5% | |
| | | ★ | ● | 数 | 883 | 520 | 363 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 13 | 3 | 82 | 52 | 30 | 295 | 178 | 117 | |
| | | | | 率 | 1.8% | 3.3% | 1.1% | 0.3% | 1.3% | 0.0% | 0.4% | 1.4% | 0.0% | 0.6% | 2.0% | 0.0% | 0.8% | 2.4% | 0.2% | 1.4% | 2.9% | 0.7% | 1.7% | 3.2% | 1.0% | |
| | | ★ | | 数 | 601 | 252 | 349 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 64 | 33 | 31 | 220 | 87 | 133 | |
| | | | | 率 | 1.2% | 1.6% | 1.0% | 0.3% | 0.9% | 0.1% | 0.3% | 0.8% | 0.1% | 0.4% | 1.0% | 0.2% | 0.9% | 1.8% | 0.6% | 1.1% | 1.8% | 0.7% | 1.3% | 1.6% | 1.1% | |
| | | ◆ | 数 | 6,466 | 2,836 | 3,630 | 7 | 5 | 2 | 26 | 21 | 5 | 51 | 35 | 16 | 123 | 68 | 55 | 572 | 277 | 295 | 2,337 | 1,017 | 1,320 | | |
| | | | 率 | 13.2% | 18.2% | 10.9% | 0.6% | 1.6% | 0.2% | 2.1% | 5.7% | 0.6% | 3.7% | 9.0% | 1.6% | 6.3% | 12.4% | 3.9% | 9.6% | 15.4% | 7.1% | 13.5% | 18.4% | 11.2% | | |
| | ★ | ● | 数 | 1,218 | 739 | 479 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 33 | 28 | 5 | 121 | 86 | 35 | 449 | 278 | 171 | | |
| | | | 率 | 2.5% | 4.7% | 1.4% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.7% | 1.8% | 0.2% | 1.7% | 5.1% | 0.4% | 2.0% | 4.8% | 0.8% | 2.6% | 5.0% | 1.5% | | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別) 新潟市 男

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | | |
| 健診受診者数 | 20,920 | 10,642 | 10,278 | 548 | 247 | 301 | 570 | 279 | 291 | 587 | 284 | 303 | 711 | 371 | 340 | 2,130 | 1,178 | 952 | 7,239 | 3,747 | 3,492 | 9,135 | 4,536 | 4,599 | | |
| 所見 | 3項目有所見者合計 | 15,594 | 8,794 | 6,800 | 300 | 189 | 111 | 351 | 207 | 144 | 382 | 220 | 162 | 516 | 312 | 204 | 1,590 | 988 | 602 | 5,498 | 3,113 | 2,385 | 6,957 | 3,765 | 3,192 | |
| | 3項目有所見者割合 | 74.5% | 82.6% | 66.2% | 54.7% | 76.5% | 36.9% | 61.6% | 74.2% | 49.5% | 65.1% | 77.5% | 53.5% | 72.6% | 84.1% | 60.0% | 74.6% | 83.9% | 63.2% | 75.9% | 83.1% | 68.3% | 76.2% | 83.0% | 69.4% | |
| | 血糖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血圧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | 数 | 1,415 | 668 | 747 | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 | 8 | 7 | 42 | 25 | 17 | 120 | 69 | 51 | 506 | 224 | 282 | 706 | 328 | 378 |
| | | 率 | 6.8% | 6.3% | 7.3% | 1.5% | 2.0% | 1.0% | 3.2% | 3.2% | 3.1% | 2.6% | 2.8% | 2.3% | 5.9% | 6.7% | 5.0% | 5.6% | 5.9% | 5.4% | 7.0% | 6.0% | 8.1% | 7.7% | 7.2% | 8.2% |
| | ● | 数 | 5,415 | 2,486 | 2,929 | 91 | 50 | 41 | 91 | 41 | 50 | 107 | 50 | 57 | 155 | 74 | 81 | 510 | 248 | 262 | 1,881 | 865 | 1,016 | 2,580 | 1,158 | 1,422 |
| | | 率 | 25.9% | 23.4% | 28.5% | 16.6% | 20.2% | 13.6% | 16.0% | 14.7% | 17.2% | 18.2% | 17.6% | 18.8% | 21.8% | 19.9% | 23.8% | 23.9% | 21.1% | 27.5% | 26.0% | 23.1% | 29.1% | 28.2% | 25.5% | 30.9% |
| | ◆ | 数 | 2,092 | 1,249 | 843 | 107 | 61 | 46 | 106 | 59 | 47 | 98 | 49 | 49 | 98 | 58 | 40 | 246 | 156 | 90 | 669 | 404 | 265 | 768 | 462 | 306 |
| | 率 | 10.0% | 11.7% | 8.2% | 19.5% | 24.7% | 15.3% | 18.6% | 21.1% | 16.2% | 16.7% | 17.3% | 16.2% | 13.8% | 15.6% | 11.8% | 11.5% | 13.2% | 9.5% | 9.2% | 10.8% | 7.6% | 8.4% | 10.2% | 6.7% | |
| ★ | 数 | 1,849 | 1,033 | 816 | 8 | 3 | 5 | 13 | 8 | 5 | 18 | 9 | 9 | 46 | 33 | 13 | 163 | 106 | 57 | 683 | 398 | 285 | 918 | 476 | 442 | |
| | 率 | 8.8% | 9.7% | 7.9% | 1.5% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 1.7% | 3.1% | 3.2% | 3.0% | 6.5% | 8.9% | 3.8% | 7.7% | 9.0% | 6.0% | 9.4% | 10.6% | 8.2% | 10.0% | 10.5% | 9.6% | |
| ★ | 数 | 881 | 607 | 274 | 10 | 9 | 1 | 19 | 15 | 4 | 21 | 15 | 6 | 26 | 20 | 6 | 86 | 67 | 19 | 346 | 230 | 116 | 373 | 251 | 122 | |
| | 率 | 4.2% | 5.7% | 2.7% | 1.8% | 3.6% | 0.3% | 3.3% | 5.4% | 1.4% | 3.6% | 5.3% | 2.0% | 3.7% | 5.4% | 1.8% | 4.0% | 5.7% | 2.0% | 4.8% | 6.1% | 3.3% | 4.1% | 5.5% | 2.7% | |
| ● | 数 | 2,536 | 1,688 | 848 | 59 | 45 | 14 | 84 | 59 | 25 | 90 | 62 | 28 | 98 | 56 | 42 | 319 | 217 | 102 | 898 | 600 | 298 | 988 | 649 | 339 | |
| | 率 | 12.1% | 15.9% | 8.3% | 10.8% | 18.2% | 4.7% | 14.7% | 21.1% | 8.6% | 15.3% | 21.8% | 9.2% | 13.8% | 15.1% | 12.4% | 15.0% | 18.4% | 10.7% | 12.4% | 16.0% | 8.5% | 10.8% | 14.3% | 7.4% | |
| ★ | 数 | 1,406 | 1,063 | 343 | 17 | 16 | 1 | 20 | 16 | 4 | 33 | 27 | 6 | 51 | 46 | 5 | 146 | 125 | 21 | 515 | 392 | 123 | 624 | 441 | 183 | |
| | 率 | 6.7% | 10.0% | 3.3% | 3.1% | 6.5% | 0.3% | 3.5% | 5.7% | 1.4% | 5.6% | 9.5% | 2.0% | 7.2% | 12.4% | 1.5% | 6.9% | 10.6% | 2.2% | 7.1% | 10.5% | 3.5% | 6.8% | 9.7% | 4.0% | |
| 服薬 | 3項目服薬者合計 | 11,548 | 6,884 | 4,664 | 53 | 38 | 15 | 113 | 87 | 26 | 153 | 107 | 46 | 269 | 187 | 82 | 1,038 | 678 | 360 | 4,163 | 2,513 | 1,650 | 5,759 | 3,274 | 2,485 | |
| | 3項目服薬者割合 | 55.2% | 64.7% | 45.4% | 9.7% | 15.4% | 5.0% | 19.8% | 31.2% | 8.9% | 26.1% | 37.7% | 15.2% | 37.8% | 50.4% | 24.1% | 48.7% | 57.6% | 37.8% | 57.5% | 67.1% | 47.3% | 63.0% | 72.2% | 54.0% | |
| | 血糖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血圧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | 数 | 508 | 215 | 293 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 48 | 20 | 28 | 182 | 76 | 106 | 245 | 96 | 149 |
| | | 率 | 2.4% | 2.0% | 2.9% | 0.7% | 1.6% | 0.0% | 1.9% | 2.5% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 2.4% | 0.6% | 2.3% | 1.7% | 2.9% | 2.5% | 2.0% | 3.0% | 2.7% | 2.1% | 3.2% |
| | ● | 数 | 5,545 | 3,243 | 2,302 | 31 | 20 | 11 | 46 | 39 | 7 | 68 | 50 | 18 | 121 | 79 | 42 | 473 | 290 | 183 | 1,996 | 1,204 | 792 | 2,810 | 1,561 | 1,249 |
| | | 率 | 26.5% | 30.5% | 22.4% | 5.7% | 8.1% | 3.7% | 8.1% | 14.0% | 2.4% | 11.6% | 17.6% | 5.9% | 17.0% | 21.3% | 12.4% | 22.2% | 24.6% | 19.2% | 27.6% | 32.1% | 22.7% | 30.8% | 34.4% | 27.2% |
| | ◆ | 数 | 1,392 | 704 | 688 | 9 | 7 | 2 | 28 | 17 | 11 | 30 | 14 | 16 | 44 | 25 | 19 | 133 | 79 | 54 | 497 | 254 | 243 | 651 | 308 | 343 |
| | 率 | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 1.6% | 2.8% | 0.7% | 4.9% | 6.1% | 3.8% | 5.1% | 4.9% | 5.3% | 6.2% | 6.7% | 5.6% | 6.2% | 6.7% | 5.7% | 6.9% | 6.8% | 7.0% | 7.1% | 6.8% | 7.5% | |
| ★ | 数 | 634 | 409 | 225 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 56 | 38 | 18 | 219 | 139 | 80 | 342 | 215 | 127 | |
| | 率 | 3.0% | 3.8% | 2.2% | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 0.5% | 1.1% | 0.0% | 1.0% | 2.1% | 0.0% | 0.8% | 1.6% | 0.0% | 2.6% | 3.2% | 1.9% | 3.0% | 3.7% | 2.3% | 3.7% | 4.7% | 2.8% | |
| ★ | 数 | 284 | 155 | 129 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 28 | 18 | 10 | 106 | 57 | 49 | 127 | 64 | 63 | |
| | 率 | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 0.7% | 1.2% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 0.3% | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
| ● | 数 | 2,487 | 1,651 | 836 | 3 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 30 | 25 | 5 | 57 | 44 | 13 | 226 | 172 | 54 | 918 | 600 | 318 | 1,233 | 792 | 441 | |
| | 率 | 11.9% | 15.5% | 8.1% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 3.5% | 5.7% | 1.4% | 5.1% | 8.8% | 1.7% | 8.0% | 11.9% | 3.8% | 10.6% | 14.6% | 5.7% | 12.7% | 16.0% | 9.1% | 13.5% | 17.5% | 9.6% | |
| ★ | 数 | 698 | 507 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 18 | 17 | 1 | 74 | 61 | 13 | 245 | 183 | 62 | 351 | 238 | 113 | |
| | 率 | 3.3% | 4.8% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.7% | 0.0% | 1.4% | 2.1% | 0.7% | 2.5% | 4.6% | 0.3% | 3.5% | 5.2% | 1.4% | 3.4% | 4.9% | 1.8% | 3.8% | 5.2% | 2.5% | |

平成29年度 質問票結果集計

新潟市

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 喫煙 | | 運動習慣 | | 飲酒 | | | | 生活習慣改善意欲 | | | | | | | | 保健指導 利用希望 | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | あり | 率 | あり | 率 | 毎日 | 率 | 時々 | 率 | 意思無 | 率 | 意思あり 6ヶ月以内 | 率 | 意思あり 近いうち | 率 | 取組済 6ヶ月未満 | 率 | 取組済 6ヶ月以上 | 率 | あり | 率 | | |
| 平成27年度 | 49,254 | 5,691 | 11.6% | 20,440 | 41.5% | 14,448 | 29.3% | 11,170 | 22.7% | 14,742 | 29.9% | 13,588 | 27.6% | 5,289 | 10.7% | 3,727 | 7.6% | 10,043 | 20.4% | 19,277 | 39.1% | | |
| 平成28年度 | 49,096 | 5,756 | 11.7% | 20,172 | 41.1% | 14,574 | 29.7% | 11,039 | 22.5% | 14,500 | 29.5% | 13,776 | 28.1% | 5,265 | 10.7% | 3,805 | 7.8% | 10,042 | 20.5% | 18,773 | 38.2% | | |
| 全体 | 総数 | 49,047 | 5,839 | 11.9% | 19,407 | 39.6% | 14,516 | 29.6% | 11,018 | 22.5% | 14,256 | 29.1% | 14,142 | 28.8% | 5,228 | 10.7% | 3,773 | 7.7% | 9,980 | 20.3% | 18,496 | 37.7% | |
| | 40-44 | 1,189 | 316 | 26.6% | 231 | 19.4% | 350 | 29.4% | 350 | 29.4% | 239 | 20.1% | 533 | 44.8% | 181 | 15.2% | 122 | 10.3% | 105 | 8.8% | 544 | 45.8% | |
| | 45-49 | 1,241 | 302 | 24.3% | 283 | 22.8% | 387 | 31.2% | 348 | 28.0% | 287 | 23.1% | 513 | 41.3% | 193 | 15.6% | 107 | 8.6% | 130 | 10.5% | 594 | 47.9% | |
| | 50-54 | 1,369 | 284 | 20.7% | 328 | 24.0% | 428 | 31.3% | 337 | 24.6% | 284 | 20.7% | 567 | 41.4% | 219 | 16.0% | 114 | 8.3% | 169 | 12.3% | 614 | 44.9% | |
| | 55-59 | 1,948 | 355 | 18.2% | 472 | 24.2% | 606 | 31.1% | 463 | 23.8% | 455 | 23.4% | 769 | 39.5% | 265 | 13.6% | 157 | 8.1% | 270 | 13.9% | 799 | 41.0% | |
| | 60-64 | 5,973 | 801 | 13.4% | 1,891 | 31.7% | 1,818 | 30.4% | 1,478 | 24.7% | 1,500 | 25.1% | 1,992 | 33.4% | 735 | 12.3% | 502 | 8.4% | 1,107 | 18.5% | 2,412 | 40.4% | |
| | 65-69 | 17,292 | 2,106 | 12.2% | 6,879 | 39.8% | 5,293 | 30.6% | 3,797 | 22.0% | 4,889 | 28.3% | 4,952 | 28.6% | 1,819 | 10.5% | 1,391 | 8.0% | 3,712 | 21.5% | 6,490 | 37.5% | |
| 70-75 | 20,035 | 1,675 | 8.4% | 9,323 | 46.5% | 5,634 | 28.1% | 4,245 | 21.2% | 6,602 | 33.0% | 4,816 | 24.0% | 1,816 | 9.1% | 1,380 | 6.9% | 4,487 | 22.4% | 7,043 | 35.2% | | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 20,920 | 4,430 | 21.2% | 8,828 | 42.2% | 10,923 | 52.2% | 4,612 | 22.0% | 6,803 | 32.5% | 5,766 | 27.6% | 2,116 | 10.1% | 1,500 | 7.2% | 4,297 | 20.5% | 7,635 | 36.5% |
| | | 40-44 | 548 | 198 | 36.1% | 146 | 26.6% | 224 | 40.9% | 157 | 28.6% | 127 | 23.2% | 239 | 43.6% | 71 | 13.0% | 56 | 10.2% | 50 | 9.1% | 243 | 44.3% |
| | | 45-49 | 570 | 203 | 35.6% | 164 | 28.8% | 241 | 42.3% | 152 | 26.7% | 144 | 25.3% | 224 | 39.3% | 86 | 15.1% | 44 | 7.7% | 65 | 11.4% | 257 | 45.1% |
| | | 50-54 | 587 | 185 | 31.5% | 172 | 29.3% | 258 | 44.0% | 136 | 23.2% | 128 | 21.8% | 234 | 39.9% | 93 | 15.8% | 47 | 8.0% | 79 | 13.5% | 255 | 43.4% |
| | | 55-59 | 711 | 215 | 30.2% | 174 | 24.5% | 362 | 50.9% | 148 | 20.8% | 200 | 28.1% | 254 | 35.7% | 94 | 13.2% | 56 | 7.9% | 99 | 13.9% | 266 | 37.4% |
| | | 60-64 | 2,130 | 578 | 27.1% | 697 | 32.7% | 1,148 | 53.9% | 469 | 22.0% | 622 | 29.2% | 683 | 32.1% | 254 | 11.9% | 173 | 8.1% | 369 | 17.3% | 816 | 38.3% |
| | | 65-69 | 7,239 | 1,650 | 22.8% | 3,002 | 41.5% | 3,999 | 55.2% | 1,538 | 21.2% | 2,335 | 32.3% | 1,988 | 27.5% | 721 | 10.0% | 528 | 7.3% | 1,538 | 21.2% | 2,544 | 35.1% |
| 70-75 | 9,135 | 1,401 | 15.3% | 4,473 | 49.0% | 4,691 | 51.4% | 2,012 | 22.0% | 3,247 | 35.5% | 2,144 | 23.5% | 797 | 8.7% | 596 | 6.5% | 2,097 | 23.0% | 3,254 | 35.6% | | |
| 再掲 | 女 | 総数 | 28,127 | 1,409 | 5.0% | 10,579 | 37.6% | 3,593 | 12.8% | 6,406 | 22.8% | 7,453 | 26.5% | 8,376 | 29.8% | 3,112 | 11.1% | 2,273 | 8.1% | 5,683 | 20.2% | 10,861 | 38.6% |
| | | 40-44 | 641 | 118 | 18.4% | 85 | 13.3% | 126 | 19.7% | 193 | 30.1% | 112 | 17.5% | 294 | 45.9% | 110 | 17.2% | 66 | 10.3% | 55 | 8.6% | 301 | 47.0% |
| | | 45-49 | 671 | 99 | 14.8% | 119 | 17.7% | 146 | 21.8% | 196 | 29.2% | 143 | 21.3% | 289 | 43.1% | 107 | 15.9% | 63 | 9.4% | 65 | 9.7% | 337 | 50.2% |
| | | 50-54 | 782 | 99 | 12.7% | 156 | 19.9% | 170 | 21.7% | 201 | 25.7% | 156 | 19.9% | 333 | 42.6% | 126 | 16.1% | 67 | 8.6% | 90 | 11.5% | 359 | 45.9% |
| | | 55-59 | 1,237 | 140 | 11.3% | 298 | 24.1% | 244 | 19.7% | 315 | 25.5% | 255 | 20.6% | 515 | 41.6% | 171 | 13.8% | 101 | 8.2% | 171 | 13.8% | 533 | 43.1% |
| | | 60-64 | 3,843 | 223 | 5.8% | 1,194 | 31.1% | 670 | 17.4% | 1,009 | 26.3% | 878 | 22.8% | 1,309 | 34.1% | 481 | 12.5% | 329 | 8.6% | 738 | 19.2% | 1,596 | 41.5% |
| | | 65-69 | 10,053 | 456 | 4.5% | 3,877 | 38.6% | 1,294 | 12.9% | 2,259 | 22.5% | 2,554 | 25.4% | 2,964 | 29.5% | 1,098 | 10.9% | 863 | 8.6% | 2,174 | 21.6% | 3,946 | 39.3% |
| 70-75 | 10,900 | 274 | 2.5% | 4,850 | 44.5% | 943 | 8.7% | 2,233 | 20.5% | 3,355 | 30.8% | 2,672 | 24.5% | 1,019 | 9.3% | 784 | 7.2% | 2,390 | 21.9% | 3,789 | 34.8% | | |

特定保健指導対象者数・出現率(新潟市全体)

| | 全体(40-74) | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-74(年度75歳は含まず) | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------------|--------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| H27 | 健診受診者数 | 47,478 | 20,024 | 27,454 | 999 | 457 | 542 | 1,065 | 490 | 575 | 1,222 | 504 | 718 | 1,996 | 731 | 1,265 | 7,179 | 2,579 | 4,600 | 18,307 | 7,766 | 10,541 | 16,710 | 7,497 | 9,213 |
| | 動機づけ支援 | 3,676 | 2,341 | 1,335 | 71 | 44 | 27 | 77 | 43 | 34 | 72 | 38 | 34 | 108 | 64 | 44 | 337 | 169 | 168 | 1,672 | 1,116 | 556 | 1,339 | 867 | 472 |
| | | 7.7% | 11.7% | 4.9% | 7.1% | 9.6% | 5.0% | 7.2% | 8.8% | 5.9% | 5.9% | 7.5% | 4.7% | 5.4% | 8.8% | 3.5% | 4.7% | 6.6% | 3.7% | 9.1% | 14.4% | 5.3% | 8.0% | 11.6% | 5.1% |
| | 積極的支援 | 949 | 737 | 212 | 115 | 94 | 21 | 125 | 106 | 19 | 108 | 86 | 22 | 162 | 126 | 36 | 439 | 325 | 114 | | | | | | |
| | | 2.0% | 3.7% | 0.8% | 11.5% | 20.6% | 3.9% | 11.7% | 21.6% | 3.3% | 8.8% | 17.1% | 3.1% | 8.1% | 17.2% | 2.8% | 6.1% | 12.6% | 2.5% | | | | | | |
| 保健指導対象者 | 4,625 | 3,078 | 1,547 | 186 | 138 | 48 | 202 | 149 | 53 | 180 | 124 | 56 | 270 | 190 | 80 | 776 | 494 | 282 | 1,672 | 1,116 | 556 | 1,339 | 867 | 472 | |
| | 9.7% | 15.4% | 5.6% | 18.6% | 30.2% | 8.9% | 19.0% | 30.4% | 9.2% | 14.7% | 24.6% | 7.8% | 13.5% | 26.0% | 6.3% | 10.8% | 19.2% | 6.1% | 9.1% | 14.4% | 5.3% | 8.0% | 11.6% | 5.1% | |
| H28 | 健診受診者数 | 47,079 | 20,008 | 27,071 | 1,232 | 562 | 670 | 1,162 | 551 | 611 | 1,278 | 546 | 732 | 2,001 | 754 | 1,247 | 6,502 | 2,333 | 4,169 | 18,160 | 7,631 | 10,529 | 16,744 | 7,631 | 9,113 |
| | 動機づけ支援 | 3,777 | 2,463 | 1,314 | 87 | 58 | 29 | 77 | 50 | 27 | 82 | 45 | 37 | 109 | 54 | 55 | 306 | 156 | 150 | 1,718 | 1,155 | 563 | 1,398 | 945 | 453 |
| | | 8.0% | 12.3% | 4.9% | 7.1% | 10.3% | 4.3% | 6.6% | 9.1% | 4.4% | 6.4% | 8.2% | 5.1% | 5.4% | 7.2% | 4.4% | 4.7% | 6.7% | 3.6% | 9.5% | 15.1% | 5.3% | 8.3% | 12.4% | 5.0% |
| | 積極的支援 | 954 | 724 | 230 | 144 | 110 | 34 | 147 | 124 | 23 | 122 | 99 | 23 | 176 | 131 | 45 | 365 | 260 | 105 | | | | | | |
| | | 2.0% | 3.6% | 0.8% | 11.7% | 19.6% | 5.1% | 12.7% | 22.5% | 3.8% | 9.5% | 18.1% | 3.1% | 8.8% | 17.4% | 3.6% | 5.6% | 11.1% | 2.5% | | | | | | |
| 保健指導対象者 | 4,731 | 3,187 | 1,544 | 231 | 168 | 63 | 224 | 174 | 50 | 204 | 144 | 60 | 285 | 185 | 100 | 671 | 416 | 255 | 1,718 | 1,155 | 563 | 1,398 | 945 | 453 | |
| | 10.0% | 15.9% | 5.7% | 18.8% | 29.9% | 9.4% | 19.3% | 31.6% | 8.2% | 16.0% | 26.4% | 8.2% | 14.2% | 24.5% | 8.0% | 10.3% | 17.8% | 6.1% | 9.5% | 15.1% | 5.3% | 8.3% | 12.4% | 5.0% | |
| H29 | 健診受診者数 | 47,094 | 20,001 | 27,093 | 1,189 | 548 | 641 | 1,241 | 570 | 671 | 1,369 | 587 | 782 | 1,948 | 711 | 1,237 | 5,973 | 2,130 | 3,843 | 17,292 | 7,239 | 10,053 | 18,082 | 8,216 | 9,866 |
| | 動機づけ支援 | 3,874 | 2,455 | 1,419 | 87 | 56 | 31 | 88 | 48 | 40 | 90 | 46 | 44 | 104 | 50 | 54 | 293 | 129 | 164 | 1,712 | 1,104 | 608 | 1,500 | 1,022 | 478 |
| | | 8.2% | 12.3% | 5.2% | 7.3% | 10.2% | 4.8% | 7.1% | 8.4% | 6.0% | 6.6% | 7.8% | 5.6% | 5.3% | 7.0% | 4.4% | 4.9% | 6.1% | 4.3% | 9.9% | 15.3% | 6.0% | 8.3% | 12.4% | 4.8% |
| | 積極的支援 | 981 | 761 | 220 | 137 | 117 | 20 | 148 | 111 | 37 | 135 | 105 | 30 | 155 | 118 | 37 | 406 | 310 | 96 | | | | | | |
| | | 2.1% | 3.8% | 0.8% | 11.5% | 21.4% | 3.1% | 11.9% | 19.5% | 5.5% | 9.9% | 17.9% | 3.8% | 8.0% | 16.6% | 3.0% | 6.8% | 14.6% | 2.5% | | | | | | |
| 保健指導対象者 | 4,855 | 3,216 | 1,639 | 224 | 173 | 51 | 236 | 159 | 77 | 225 | 151 | 74 | 259 | 168 | 91 | 699 | 439 | 260 | 1,712 | 1,104 | 608 | 1,500 | 1,022 | 478 | |
| | 10.3% | 16.1% | 6.0% | 18.8% | 31.6% | 8.0% | 19.0% | 27.9% | 11.5% | 16.4% | 25.7% | 9.5% | 13.3% | 23.6% | 7.4% | 11.7% | 20.6% | 6.8% | 9.9% | 15.3% | 6.0% | 8.3% | 12.4% | 4.8% | |

※健診受診者は年度年齢40～74歳の人数。

平成29年度 特定保健指導対象者数（区別）

| | 全体(40-74) | | | 40-49 | | | 50-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-74(年度75歳は含まず) | | | |
|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 北区 | 健診受診者数 | 4,609 | 1,997 | 2,612 | 215 | 113 | 102 | 298 | 125 | 173 | 604 | 212 | 392 | 1,744 | 720 | 1,024 | 1,748 | 827 | 921 |
| | 動機づけ支援対象者 | 415 | 267 | 148 | 19 | 10 | 9 | 23 | 9 | 14 | 24 | 8 | 16 | 183 | 126 | 57 | 166 | 114 | 52 |
| | 積極の支援対象者 | 94 | 69 | 25 | 26 | 22 | 4 | 27 | 19 | 8 | 41 | 28 | 13 | | | | | | |
| | 保健指導対象者 | 509 | 336 | 173 | 45 | 32 | 13 | 50 | 28 | 22 | 65 | 36 | 29 | 183 | 126 | 57 | 166 | 114 | 52 |
| 東区 | 健診受診者数 | 7,747 | 3,296 | 4,451 | 434 | 203 | 231 | 522 | 205 | 317 | 871 | 269 | 602 | 2,818 | 1,199 | 1,619 | 3,102 | 1,420 | 1,682 |
| | 動機づけ支援対象者 | 649 | 406 | 243 | 33 | 22 | 11 | 25 | 7 | 18 | 45 | 23 | 22 | 278 | 173 | 105 | 268 | 181 | 87 |
| | 積極の支援対象者 | 143 | 110 | 33 | 47 | 38 | 9 | 45 | 38 | 7 | 51 | 34 | 17 | | | | | | |
| | 保健指導対象者 | 792 | 516 | 276 | 80 | 60 | 20 | 70 | 45 | 25 | 96 | 57 | 39 | 278 | 173 | 105 | 268 | 181 | 87 |
| 中央区 | 健診受診者数 | 9,263 | 3,664 | 5,599 | 601 | 227 | 374 | 761 | 274 | 487 | 1,121 | 376 | 745 | 3,217 | 1,253 | 1,964 | 3,563 | 1,534 | 2,029 |
| | 動機づけ支援対象者 | 707 | 443 | 264 | 33 | 21 | 12 | 43 | 23 | 20 | 56 | 23 | 33 | 297 | 186 | 111 | 278 | 190 | 88 |
| | 積極の支援対象者 | 184 | 148 | 36 | 57 | 47 | 10 | 68 | 52 | 16 | 59 | 49 | 10 | | | | | | |
| | 保健指導対象者 | 891 | 591 | 300 | 90 | 68 | 22 | 111 | 75 | 36 | 115 | 72 | 43 | 297 | 186 | 111 | 278 | 190 | 88 |
| 江南区 | 健診受診者数 | 4,784 | 2,095 | 2,689 | 215 | 99 | 116 | 291 | 95 | 196 | 607 | 221 | 386 | 1,812 | 793 | 1,019 | 1,859 | 887 | 972 |
| | 動機づけ支援対象者 | 428 | 268 | 160 | 13 | 6 | 7 | 20 | 9 | 11 | 34 | 18 | 16 | 194 | 120 | 74 | 167 | 115 | 52 |
| | 積極の支援対象者 | 105 | 73 | 32 | 31 | 23 | 8 | 33 | 22 | 11 | 41 | 28 | 13 | | | | | | |
| | 保健指導対象者 | 533 | 341 | 192 | 44 | 29 | 15 | 53 | 31 | 22 | 75 | 46 | 29 | 194 | 120 | 74 | 167 | 115 | 52 |
| 秋葉区 | 健診受診者数 | 4,853 | 2,117 | 2,736 | 157 | 80 | 77 | 264 | 102 | 162 | 604 | 222 | 382 | 1,902 | 837 | 1,065 | 1,926 | 876 | 1,050 |
| | 動機づけ支援対象者 | 398 | 233 | 165 | 12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 29 | 9 | 20 | 195 | 119 | 76 | 154 | 93 | 61 |
| | 積極の支援対象者 | 82 | 69 | 13 | 19 | 19 | 0 | 20 | 14 | 6 | 43 | 36 | 7 | | | | | | |
| | 保健指導対象者 | 480 | 302 | 178 | 31 | 26 | 5 | 28 | 19 | 9 | 72 | 45 | 27 | 195 | 119 | 76 | 154 | 93 | 61 |
| 南区 | 健診受診者数 | 2,963 | 1,344 | 1,619 | 172 | 92 | 80 | 309 | 144 | 165 | 504 | 205 | 299 | 1,122 | 490 | 632 | 856 | 413 | 443 |
| | 動機づけ支援対象者 | 227 | 150 | 77 | 11 | 7 | 4 | 19 | 11 | 8 | 24 | 15 | 9 | 111 | 75 | 36 | 62 | 42 | 20 |
| | 積極の支援対象者 | 88 | 71 | 17 | 26 | 22 | 4 | 22 | 20 | 2 | 40 | 29 | 11 | | | | | | |
| | 保健指導対象者 | 315 | 221 | 94 | 37 | 29 | 8 | 41 | 31 | 10 | 64 | 44 | 20 | 111 | 75 | 36 | 62 | 42 | 20 |
| 西区 | 健診受診者数 | 9,034 | 3,736 | 5,298 | 445 | 208 | 237 | 566 | 215 | 351 | 1,096 | 399 | 697 | 3,210 | 1,278 | 1,932 | 3,717 | 1,636 | 2,081 |
| | 動機づけ支援対象者 | 717 | 469 | 248 | 41 | 26 | 15 | 35 | 18 | 17 | 57 | 24 | 33 | 294 | 195 | 99 | 290 | 206 | 84 |
| | 積極の支援対象者 | 195 | 151 | 44 | 54 | 40 | 14 | 48 | 37 | 11 | 93 | 74 | 19 | | | | | | |
| | 保健指導対象者 | 912 | 620 | 292 | 95 | 66 | 29 | 83 | 55 | 28 | 150 | 98 | 52 | 294 | 195 | 99 | 290 | 206 | 84 |
| 西蒲区 | 健診受診者数 | 3,841 | 1,752 | 2,089 | 191 | 96 | 95 | 306 | 138 | 168 | 566 | 226 | 340 | 1,467 | 669 | 798 | 1,311 | 623 | 688 |
| | 動機づけ支援対象者 | 333 | 219 | 114 | 13 | 5 | 8 | 21 | 14 | 7 | 24 | 9 | 15 | 160 | 110 | 50 | 115 | 81 | 34 |
| | 積極の支援対象者 | 90 | 70 | 20 | 25 | 17 | 8 | 27 | 21 | 6 | 38 | 32 | 6 | | | | | | |
| | 保健指導対象者 | 423 | 289 | 134 | 38 | 22 | 16 | 48 | 35 | 13 | 62 | 41 | 21 | 160 | 110 | 50 | 115 | 81 | 34 |

IV-2. 各区の状況

① 北区

平成29年度 メタボリックシンドロームの状況(北区)

| | | H27 | H28 | 全体 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-75 | | |
|--------|-----------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | |
| 全 体 | 対象者数 | | | 14,305 | | 844 | | 739 | | 816 | | 876 | | 1,907 | | 4,453 | | 4,670 | | |
| | 受診者数(率) | 31.1% | 33.0% | 4,799 | 33.5% | 105 | 12.4% | 110 | 14.9% | 122 | 15.0% | 176 | 20.1% | 604 | 31.7% | 1,744 | 39.2% | 1,938 | 41.5% | |
| | メタボ該当・予備群 | 28.1% | 28.5% | 1,430 | 29.8% | 16 | 15.2% | 29 | 26.4% | 32 | 26.2% | 43 | 24.4% | 157 | 26.0% | 510 | 29.2% | 643 | 33.2% | |
| | メタボ該当 | 17.1% | 17.8% | 947 | 19.7% | 5 | 4.8% | 18 | 16.4% | 15 | 12.3% | 28 | 15.9% | 105 | 17.4% | 343 | 19.7% | 433 | 22.3% | |
| | メタボ予備群 | 11.0% | 10.7% | 483 | 10.1% | 11 | 10.5% | 11 | 10.0% | 17 | 13.9% | 15 | 8.5% | 52 | 8.6% | 167 | 9.6% | 210 | 10.8% | |
| 再 掲 | 男 | 対象者数 | | | 7,006 | | 469 | | 403 | | 431 | | 451 | | 846 | | 2,060 | | 2,346 | |
| | | 受診者数 | 27.1% | 29.0% | 2,079 | 29.7% | 52 | 11.1% | 61 | 15.1% | 58 | 13.5% | 67 | 14.9% | 212 | 25.1% | 720 | 35.0% | 909 | 38.7% |
| | | メタボ該当・予備群 | 45.1% | 44.7% | 983 | 47.3% | 15 | 28.8% | 24 | 39.3% | 24 | 41.4% | 26 | 38.8% | 96 | 45.3% | 345 | 47.9% | 453 | 49.8% |
| | | メタボ該当 | 27.5% | 28.6% | 656 | 31.6% | 5 | 9.6% | 16 | 26.2% | 12 | 20.7% | 19 | 28.4% | 69 | 32.5% | 229 | 31.8% | 306 | 33.7% |
| | | メタボ予備群 | 17.6% | 16.1% | 327 | 15.7% | 10 | 19.2% | 8 | 13.1% | 12 | 20.7% | 7 | 10.4% | 27 | 12.7% | 116 | 16.1% | 147 | 16.2% |
| 再 掲 | 女 | 対象者数 | | | 7,299 | | 375 | | 336 | | 385 | | 425 | | 1,061 | | 2,393 | | 2,324 | |
| | | 受診者数 | 34.9% | 36.9% | 2,720 | 37.3% | 53 | 14.1% | 49 | 14.6% | 64 | 16.6% | 109 | 25.6% | 392 | 36.9% | 1,024 | 42.8% | 1,029 | 44.3% |
| | | メタボ該当・予備群 | 15.4% | 16.3% | 447 | 16.4% | 1 | 1.9% | 5 | 10.2% | 8 | 12.5% | 17 | 15.6% | 61 | 15.6% | 165 | 16.1% | 190 | 18.5% |
| | | メタボ該当 | 9.3% | 9.7% | 291 | 10.7% | 0 | 0.0% | 2 | 4.1% | 3 | 4.7% | 9 | 8.3% | 36 | 9.2% | 114 | 11.1% | 127 | 12.3% |
| | | メタボ予備群 | 6.1% | 6.6% | 156 | 5.7% | 1 | 1.9% | 3 | 6.1% | 5 | 7.8% | 8 | 7.3% | 25 | 6.4% | 51 | 5.0% | 63 | 6.1% |

平成29年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

北区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 4,618 | 955 | 20.7% | 2,561 | 55.5% | 1,059 | 22.9% | | |
| 平成28年度 | 4,898 | 1,070 | 21.8% | 2,670 | 54.5% | 1,178 | 24.1% | | |
| 全体 | 総数 | 4,799 | 1,007 | 21.0% | 2,683 | 55.9% | 1,151 | 24.0% | |
| | 40-44 | 105 | 6 | 5.7% | 25 | 23.8% | 27 | 25.7% | |
| | 45-49 | 110 | 9 | 8.2% | 43 | 39.1% | 24 | 21.8% | |
| | 50-54 | 122 | 6 | 4.9% | 46 | 37.7% | 30 | 24.6% | |
| | 55-59 | 176 | 32 | 18.2% | 70 | 39.8% | 39 | 22.2% | |
| | 60-64 | 604 | 111 | 18.4% | 314 | 52.0% | 126 | 20.9% | |
| | 65-69 | 1,744 | 371 | 21.3% | 983 | 56.4% | 439 | 25.2% | |
| | 70-75 | 1,938 | 472 | 24.4% | 1,202 | 62.0% | 466 | 24.0% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 2,079 | 557 | 26.8% | 1,296 | 62.3% | 670 | 32.2% |
| | | 40-44 | 52 | 5 | 9.6% | 16 | 30.8% | 20 | 38.5% |
| | | 45-49 | 61 | 5 | 8.2% | 31 | 50.8% | 20 | 32.8% |
| | | 50-54 | 58 | 3 | 5.2% | 26 | 44.8% | 20 | 34.5% |
| | | 55-59 | 67 | 12 | 17.9% | 35 | 52.2% | 23 | 34.3% |
| | | 60-64 | 212 | 61 | 28.8% | 133 | 62.7% | 69 | 32.5% |
| | | 65-69 | 720 | 199 | 27.6% | 453 | 62.9% | 245 | 34.0% |
| | | 70-75 | 909 | 272 | 29.9% | 602 | 66.2% | 273 | 30.0% |
| | 女 | 総数 | 2,720 | 450 | 16.5% | 1,387 | 51.0% | 481 | 17.7% |
| | | 40-44 | 53 | 1 | 1.9% | 9 | 17.0% | 7 | 13.2% |
| | | 45-49 | 49 | 4 | 8.2% | 12 | 24.5% | 4 | 8.2% |
| | | 50-54 | 64 | 3 | 4.7% | 20 | 31.3% | 10 | 15.6% |
| | | 55-59 | 109 | 20 | 18.3% | 35 | 32.1% | 16 | 14.7% |
| | | 60-64 | 392 | 50 | 12.8% | 181 | 46.2% | 57 | 14.5% |
| | | 65-69 | 1,024 | 172 | 16.8% | 530 | 51.8% | 194 | 18.9% |
| 70-75 | | 1,029 | 200 | 19.4% | 600 | 58.3% | 193 | 18.8% | |

平成29年度 疾病別服薬状況（延数）

北区

| 区分(年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 4,618 | 361 | 7.8% | 1,849 | 40.0% | 1,210 | 26.2% | | |
| 平成28年度 | 4,898 | 351 | 7.2% | 1,877 | 38.3% | 1,253 | 25.6% | | |
| 全体 | 総数 | 4,799 | 386 | 8.0% | 1,876 | 39.1% | 1,291 | 26.9% | |
| | 40-44 | 105 | 0 | 0.0% | 3 | 2.9% | 1 | 1.0% | |
| | 45-49 | 110 | 5 | 4.5% | 9 | 8.2% | 8 | 7.3% | |
| | 50-54 | 122 | 3 | 2.5% | 21 | 17.2% | 10 | 8.2% | |
| | 55-59 | 176 | 9 | 5.1% | 36 | 20.5% | 31 | 17.6% | |
| | 60-64 | 604 | 41 | 6.8% | 187 | 31.0% | 131 | 21.7% | |
| | 65-69 | 1,744 | 132 | 7.6% | 684 | 39.2% | 505 | 29.0% | |
| | 70-75 | 1,938 | 196 | 10.1% | 936 | 48.3% | 605 | 31.2% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 2,079 | 237 | 11.4% | 954 | 45.9% | 420 | 20.2% |
| | | 40-44 | 52 | 0 | 0.0% | 3 | 5.8% | 0 | 0.0% |
| | | 45-49 | 61 | 4 | 6.6% | 6 | 9.8% | 6 | 9.8% |
| | | 50-54 | 58 | 3 | 5.2% | 12 | 20.7% | 7 | 12.1% |
| | | 55-59 | 67 | 3 | 4.5% | 19 | 28.4% | 12 | 17.9% |
| | | 60-64 | 212 | 28 | 13.2% | 79 | 37.3% | 39 | 18.4% |
| | | 65-69 | 720 | 78 | 10.8% | 341 | 47.4% | 151 | 21.0% |
| | | 70-75 | 909 | 121 | 13.3% | 494 | 54.3% | 205 | 22.6% |
| | 女 | 総数 | 2,720 | 149 | 5.5% | 922 | 33.9% | 871 | 32.0% |
| | | 40-44 | 53 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% |
| | | 45-49 | 49 | 1 | 2.0% | 3 | 6.1% | 2 | 4.1% |
| | | 50-54 | 64 | 0 | 0.0% | 9 | 14.1% | 3 | 4.7% |
| | | 55-59 | 109 | 6 | 5.5% | 17 | 15.6% | 19 | 17.4% |
| | | 60-64 | 392 | 13 | 3.3% | 108 | 27.6% | 92 | 23.5% |
| | | 65-69 | 1,024 | 54 | 5.3% | 343 | 33.5% | 354 | 34.6% |
| 70-75 | | 1,029 | 75 | 7.3% | 442 | 43.0% | 400 | 38.9% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況 北区

| | | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 健診受診者数 | | 4,799 | 2,079 | 2,720 | 105 | 52 | 53 | 110 | 61 | 49 | 122 | 58 | 64 | 176 | 67 | 109 | 604 | 212 | 392 | 1,744 | 720 | 1,024 | 1,938 | 909 | 1,029 | |
| 3項目有所見者合計 | | 3,352 | 1,668 | 1,684 | 43 | 29 | 14 | 55 | 41 | 14 | 63 | 36 | 27 | 100 | 46 | 54 | 386 | 171 | 215 | 1,241 | 592 | 649 | 1,464 | 753 | 711 | |
| 3項目有所見者割合 | | 69.8% | 80.2% | 61.9% | 41.0% | 55.8% | 26.4% | 50.0% | 67.2% | 28.6% | 51.6% | 62.1% | 42.2% | 56.8% | 68.7% | 49.5% | 63.9% | 80.7% | 54.8% | 71.2% | 82.2% | 63.4% | 75.5% | 82.8% | 69.1% | |
| 血糖 血圧 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所見 | ★ | 数 | 243 | 124 | 119 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 25 | 12 | 13 | 91 | 46 | 45 | 110 | 61 | 49 |
| | | 率 | 5.1% | 6.0% | 4.4% | 1.0% | 1.9% | 0.0% | 3.6% | 3.3% | 4.1% | 0.8% | 0.0% | 1.6% | 6.3% | 3.0% | 8.3% | 4.1% | 5.7% | 3.3% | 5.2% | 6.4% | 4.4% | 5.7% | 6.7% | 4.8% |
| | ● | 数 | 1,544 | 661 | 883 | 14 | 8 | 6 | 24 | 17 | 7 | 31 | 16 | 15 | 37 | 17 | 20 | 182 | 64 | 118 | 566 | 228 | 338 | 690 | 311 | 379 |
| | | 率 | 32.2% | 31.8% | 32.5% | 13.3% | 15.4% | 11.3% | 21.8% | 27.9% | 14.3% | 25.4% | 27.6% | 23.4% | 21.0% | 25.4% | 18.3% | 30.1% | 30.2% | 30.1% | 32.5% | 31.7% | 33.0% | 35.6% | 34.2% | 36.8% |
| | ◆ | 数 | 303 | 166 | 137 | 16 | 11 | 5 | 8 | 8 | 0 | 16 | 10 | 6 | 14 | 6 | 8 | 33 | 17 | 16 | 114 | 59 | 55 | 102 | 55 | 47 |
| | | 率 | 6.3% | 8.0% | 5.0% | 15.2% | 21.2% | 9.4% | 7.3% | 13.1% | 0.0% | 13.1% | 17.2% | 9.4% | 8.0% | 9.0% | 7.3% | 5.5% | 8.0% | 4.1% | 6.5% | 8.2% | 5.4% | 5.3% | 6.1% | 4.6% |
| | ★ | 数 | 414 | 213 | 201 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 53 | 26 | 27 | 145 | 73 | 72 | 198 | 108 | 90 |
| | | 率 | 8.6% | 10.2% | 7.4% | 1.0% | 0.0% | 1.9% | 2.7% | 3.3% | 2.0% | 0.8% | 0.0% | 1.6% | 7.4% | 6.0% | 8.3% | 8.8% | 12.3% | 6.9% | 8.3% | 10.1% | 7.0% | 10.2% | 11.9% | 8.7% |
| | ★ | 数 | 123 | 82 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 53 | 34 | 19 | 50 | 35 | 15 |
| | | 率 | 2.6% | 3.9% | 1.5% | 1.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 4.5% | 1.8% | 2.3% | 4.2% | 1.3% | 3.0% | 4.7% | 1.9% | 2.6% | 3.9% | 1.5% |
| | 数 | 498 | 284 | 214 | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | 7 | 3 | 17 | 11 | 6 | 60 | 29 | 31 | 190 | 106 | 84 | 200 | 115 | 85 | |
| | 率 | 10.4% | 13.7% | 7.9% | 6.7% | 9.6% | 3.8% | 12.7% | 18.0% | 6.1% | 8.2% | 12.1% | 4.7% | 9.7% | 16.4% | 5.5% | 9.9% | 13.7% | 7.9% | 10.9% | 14.7% | 8.2% | 10.3% | 12.7% | 8.3% | |
| ★ | 数 | 227 | 138 | 89 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 14 | 5 | 82 | 46 | 36 | 114 | 68 | 46 | |
| | 率 | 4.7% | 6.6% | 3.3% | 2.9% | 5.8% | 0.0% | 1.8% | 1.6% | 2.0% | 3.3% | 5.2% | 1.6% | 1.7% | 4.5% | 0.0% | 3.1% | 6.6% | 1.3% | 4.7% | 6.4% | 3.5% | 5.9% | 7.5% | 4.5% | |
| 3項目服薬者合計 | | 2,573 | 1,170 | 1,403 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 27 | 17 | 10 | 51 | 21 | 30 | 273 | 108 | 165 | 961 | 417 | 544 | 1,240 | 592 | 648 | |
| 3項目服薬者割合 | | 53.6% | 56.3% | 51.6% | 3.8% | 5.8% | 1.9% | 15.5% | 19.7% | 10.2% | 22.1% | 29.3% | 15.6% | 29.0% | 31.3% | 27.5% | 45.2% | 50.9% | 42.1% | 55.1% | 57.9% | 53.1% | 64.0% | 65.1% | 63.0% | |
| 血糖 血圧 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服薬 | ★ | 数 | 97 | 71 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 30 | 22 | 8 | 48 | 35 | 13 | |
| | | 率 | 2.0% | 3.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.6% | 2.0% | 0.8% | 1.7% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.9% | 2.5% | 5.7% | 0.8% | 1.7% | 3.1% | 0.8% | 2.5% | 3.9% | 1.3% |
| | ● | 数 | 1,080 | 607 | 473 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 118 | 51 | 67 | 392 | 221 | 171 | 532 | 313 | 219 |
| | | 率 | 22.5% | 29.2% | 17.4% | 2.9% | 5.8% | 0.0% | 4.5% | 4.9% | 4.1% | 12.3% | 13.8% | 10.9% | 8.5% | 11.9% | 6.4% | 19.5% | 24.1% | 17.1% | 22.5% | 30.7% | 16.7% | 27.5% | 34.4% | 21.3% |
| | ◆ | 数 | 544 | 120 | 424 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 65 | 14 | 51 | 228 | 46 | 182 | 229 | 52 | 177 |
| | | 率 | 11.3% | 5.8% | 15.6% | 1.0% | 0.0% | 1.9% | 4.5% | 6.6% | 2.0% | 3.3% | 5.2% | 1.6% | 6.8% | 1.5% | 10.1% | 10.8% | 6.6% | 13.0% | 13.1% | 6.4% | 17.8% | 11.8% | 5.7% | 17.2% |
| | ★ | 数 | 105 | 72 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 34 | 23 | 11 | 55 | 39 | 16 |
| | | 率 | 2.2% | 3.5% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 3.3% | 0.0% | 0.8% | 1.7% | 0.0% | 2.3% | 1.5% | 2.8% | 1.5% | 2.8% | 0.8% | 1.9% | 3.2% | 1.1% | 2.8% | 4.3% | 1.6% |
| | ★ | 数 | 56 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 27 | 11 | 16 |
| | | 率 | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.6% | 0.0% | 0.8% | 1.7% | 0.0% | 1.1% | 1.5% | 0.9% | 1.0% | 1.4% | 0.8% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 1.2% | 1.6% |
| | 数 | 563 | 206 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 49 | 15 | 34 | 209 | 72 | 137 | 283 | 106 | 177 | |
| | 率 | 11.7% | 9.9% | 13.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.6% | 2.0% | 4.1% | 5.2% | 3.1% | 8.5% | 13.4% | 5.5% | 8.1% | 7.1% | 8.7% | 12.0% | 10.0% | 13.4% | 14.6% | 11.7% | 17.2% | |
| ★ | 数 | 128 | 69 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 49 | 25 | 24 | 66 | 36 | 30 | |
| | 率 | 2.7% | 3.3% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.5% | 0.9% | 1.8% | 3.3% | 1.0% | 2.8% | 3.5% | 2.3% | 3.4% | 4.0% | 2.9% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別) 北区

| | | | | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | |
|-----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | | | |
| 健診受診者数 | | | | 4,799 | 1,541 | 3,258 | 105 | 27 | 78 | 110 | 39 | 71 | 122 | 40 | 82 | 176 | 51 | 125 | 604 | 178 | 426 | 1,744 | 557 | 1,187 | 1,938 | 649 | 1,289 |
| 3項目有所見者合計 | | | | 3,352 | 1,303 | 2,049 | 43 | 19 | 24 | 55 | 29 | 26 | 63 | 30 | 33 | 100 | 38 | 62 | 386 | 150 | 236 | 1,241 | 472 | 769 | 1,464 | 565 | 899 |
| 3項目有所見者割合 | | | | 69.8% | 84.6% | 62.9% | 41.0% | 70.4% | 30.8% | 50.0% | 74.4% | 36.6% | 51.6% | 75.0% | 40.2% | 56.8% | 74.5% | 49.6% | 63.9% | 84.3% | 55.4% | 71.2% | 84.7% | 64.8% | 75.5% | 87.1% | 69.7% |
| 血糖 血圧 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所見 | ★ | ● | 数 | 243 | 76 | 167 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 25 | 9 | 16 | 91 | 29 | 62 | 110 | 35 | 75 |
| | | | 率 | 5.1% | 4.9% | 5.1% | 1.0% | 0.0% | 1.3% | 3.6% | 5.1% | 2.8% | 0.8% | 0.0% | 1.2% | 6.3% | 2.0% | 8.0% | 4.1% | 5.1% | 3.8% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.7% | 5.4% | 5.8% |
| | ● | 数 | 1,544 | 441 | 1,103 | 14 | 5 | 9 | 24 | 10 | 14 | 31 | 13 | 18 | 37 | 12 | 25 | 182 | 49 | 133 | 566 | 159 | 407 | 690 | 193 | 497 | |
| | | 率 | 32.2% | 28.6% | 33.9% | 13.3% | 18.5% | 11.5% | 21.8% | 25.6% | 19.7% | 25.4% | 32.5% | 22.0% | 21.0% | 23.5% | 20.0% | 30.1% | 27.5% | 31.2% | 32.5% | 28.5% | 34.3% | 35.6% | 29.7% | 38.6% | |
| | ◆ | 数 | 303 | 137 | 166 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 | 14 | 9 | 5 | 33 | 13 | 20 | 114 | 43 | 71 | 102 | 51 | 51 | |
| | | 率 | 6.3% | 8.9% | 5.1% | 15.2% | 29.6% | 10.3% | 7.3% | 12.8% | 4.2% | 13.1% | 20.0% | 9.8% | 8.0% | 17.6% | 4.0% | 5.5% | 7.3% | 4.7% | 6.5% | 7.7% | 6.0% | 5.3% | 7.9% | 4.0% | |
| | ★ | ● | 数 | 414 | 179 | 235 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 53 | 24 | 29 | 145 | 68 | 77 | 198 | 80 | 118 |
| | | | 率 | 8.6% | 11.6% | 7.2% | 1.0% | 0.0% | 1.3% | 2.7% | 5.1% | 1.4% | 0.8% | 0.0% | 1.2% | 7.4% | 9.8% | 6.4% | 8.8% | 13.5% | 6.8% | 8.3% | 12.2% | 6.5% | 10.2% | 12.3% | 9.2% |
| | ★ | ◆ | 数 | 123 | 68 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 53 | 31 | 22 | 50 | 27 | 23 |
| | | | 率 | 2.6% | 4.4% | 1.7% | 1.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 3.9% | 2.4% | 2.3% | 4.5% | 1.4% | 3.0% | 5.6% | 1.9% | 2.6% | 4.2% | 1.8% |
| | ● | ◆ | 数 | 498 | 264 | 234 | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 17 | 6 | 11 | 60 | 33 | 27 | 190 | 95 | 95 | 200 | 111 | 89 |
| 率 | | | 10.4% | 17.1% | 7.2% | 6.7% | 11.1% | 5.1% | 12.7% | 25.6% | 5.6% | 8.2% | 15.0% | 4.9% | 9.7% | 11.8% | 8.8% | 9.9% | 18.5% | 6.3% | 10.9% | 17.1% | 8.0% | 10.3% | 17.1% | 6.9% | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 227 | 138 | 89 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 14 | 5 | 82 | 47 | 35 | 114 | 68 | 46 |
| | | | 率 | 4.7% | 9.0% | 2.7% | 2.9% | 11.1% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 2.8% | 3.3% | 7.5% | 1.2% | 1.7% | 5.9% | 0.0% | 3.1% | 7.9% | 1.2% | 4.7% | 8.4% | 2.9% | 5.9% | 10.5% | 3.6% |
| 3項目服薬者合計 | | | | 2,573 | 1,016 | 1,557 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 27 | 15 | 12 | 51 | 24 | 27 | 273 | 102 | 171 | 961 | 381 | 580 | 1,240 | 478 | 762 |
| 3項目服薬者割合 | | | | 53.6% | 65.9% | 47.8% | 3.8% | 11.1% | 1.3% | 15.5% | 33.3% | 5.6% | 22.1% | 37.5% | 14.6% | 29.0% | 47.1% | 21.6% | 45.2% | 57.3% | 40.1% | 55.1% | 68.4% | 48.9% | 64.0% | 73.7% | 59.1% |
| 血糖 血圧 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服薬 | ★ | ● | 数 | 97 | 32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 30 | 8 | 22 | 48 | 17 | 31 |
| | | | 率 | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 5.1% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 1.2% | 0.6% | 0.0% | 0.8% | 2.5% | 2.8% | 2.3% | 1.7% | 1.4% | 1.9% | 2.5% | 2.6% | 2.4% |
| | ● | 数 | 1,080 | 445 | 635 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 118 | 44 | 74 | 392 | 160 | 232 | 532 | 219 | 313 | |
| | | 率 | 22.5% | 28.9% | 19.5% | 2.9% | 11.1% | 0.0% | 4.5% | 7.7% | 2.8% | 12.3% | 20.0% | 8.5% | 8.5% | 15.7% | 5.6% | 19.5% | 24.7% | 17.4% | 22.5% | 28.7% | 19.5% | 27.5% | 33.7% | 24.3% | |
| | ◆ | 数 | 544 | 124 | 420 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 11 | 65 | 15 | 50 | 228 | 56 | 172 | 229 | 48 | 181 | |
| | | 率 | 11.3% | 8.0% | 12.9% | 1.0% | 0.0% | 1.3% | 4.5% | 7.7% | 2.8% | 3.3% | 2.5% | 3.7% | 6.8% | 2.0% | 8.8% | 10.8% | 8.4% | 11.7% | 13.1% | 10.1% | 14.5% | 11.8% | 7.4% | 14.0% | |
| | ★ | ● | 数 | 105 | 57 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 34 | 18 | 16 | 55 | 28 | 27 |
| | | | 率 | 2.2% | 3.7% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 5.1% | 0.0% | 0.8% | 2.5% | 0.0% | 2.3% | 7.8% | 0.0% | 1.5% | 2.2% | 1.2% | 1.9% | 3.2% | 1.3% | 2.8% | 4.3% | 2.1% |
| | ★ | ◆ | 数 | 56 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 19 | 7 | 12 | 27 | 13 | 14 |
| | | | 率 | 1.2% | 1.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.6% | 0.0% | 0.8% | 2.5% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.6% | 1.0% | 2.2% | 0.5% | 1.1% | 1.3% | 1.0% | 1.4% | 2.0% | 1.1% |
| | ● | ◆ | 数 | 563 | 259 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 49 | 25 | 24 | 209 | 100 | 109 | 283 | 119 | 164 |
| 率 | | | 11.7% | 16.8% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 5.1% | 0.0% | 4.1% | 10.0% | 1.2% | 8.5% | 17.6% | 4.8% | 8.1% | 14.0% | 5.6% | 12.0% | 18.0% | 9.2% | 14.6% | 18.3% | 12.7% | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 128 | 73 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 49 | 32 | 17 | 66 | 34 | 32 |
| | | | 率 | 2.7% | 4.7% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 3.9% | 0.0% | 1.8% | 2.8% | 1.4% | 2.8% | 5.7% | 1.4% | 3.4% | 5.2% | 2.5% |

平成29年度 質問票結果集計

北区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 喫煙 | | 運動習慣 | | 飲酒 | | | | 生活習慣改善意欲 | | | | | | | | 保健指導 利用希望 | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | あり | 率 | あり | 率 | 毎日 | 率 | 時々 | 率 | 意思無 | 率 | 意思あり 6ヶ月以内 | 率 | 意思あり 近いうち | 率 | 取組済 6ヶ月未満 | 率 | 取組済 6ヶ月以上 | 率 | あり | 率 | | |
| 平成27年度 | 4,618 | 512 | 11.1% | 1,845 | 40.0% | 1,385 | 30.0% | 985 | 21.3% | 1,416 | 30.7% | 1,301 | 28.2% | 462 | 10.0% | 324 | 7.0% | 799 | 17.3% | 1,757 | 38.0% | | |
| 平成28年度 | 4,898 | 610 | 12.5% | 1,886 | 38.5% | 1,496 | 30.5% | 1,030 | 21.0% | 1,494 | 30.5% | 1,328 | 27.1% | 509 | 10.4% | 369 | 7.5% | 863 | 17.6% | 1,807 | 36.9% | | |
| 全体 | 総数 | 4,799 | 570 | 11.9% | 1,893 | 39.4% | 1,474 | 30.7% | 1,003 | 20.9% | 1,447 | 30.2% | 1,344 | 28.0% | 475 | 9.9% | 358 | 7.5% | 875 | 18.2% | 1,731 | 36.1% | |
| | 40-44 | 105 | 35 | 33.3% | 19 | 18.1% | 35 | 33.3% | 22 | 21.0% | 22 | 21.0% | 44 | 41.9% | 13 | 12.4% | 12 | 11.4% | 8 | 7.6% | 51 | 48.6% | |
| | 45-49 | 110 | 36 | 32.7% | 27 | 24.5% | 35 | 31.8% | 38 | 34.5% | 32 | 29.1% | 45 | 40.9% | 14 | 12.7% | 6 | 5.5% | 11 | 10.0% | 48 | 43.6% | |
| | 50-54 | 122 | 23 | 18.9% | 27 | 22.1% | 47 | 38.5% | 26 | 21.3% | 24 | 19.7% | 47 | 38.5% | 20 | 16.4% | 12 | 9.8% | 16 | 13.1% | 49 | 40.2% | |
| | 55-59 | 176 | 35 | 19.9% | 39 | 22.2% | 53 | 30.1% | 45 | 25.6% | 47 | 26.7% | 67 | 38.1% | 23 | 13.1% | 16 | 9.1% | 21 | 11.9% | 69 | 39.2% | |
| | 60-64 | 604 | 77 | 12.7% | 194 | 32.1% | 187 | 31.0% | 132 | 21.9% | 146 | 24.2% | 221 | 36.6% | 60 | 9.9% | 55 | 9.1% | 101 | 16.7% | 248 | 41.1% | |
| | 65-69 | 1,744 | 196 | 11.2% | 689 | 39.5% | 556 | 31.9% | 353 | 20.2% | 530 | 30.4% | 489 | 28.0% | 166 | 9.5% | 137 | 7.9% | 318 | 18.2% | 613 | 35.1% | |
| 70-75 | 1,938 | 168 | 8.7% | 898 | 46.3% | 561 | 28.9% | 387 | 20.0% | 646 | 33.3% | 431 | 22.2% | 179 | 9.2% | 120 | 6.2% | 400 | 20.6% | 653 | 33.7% | | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 2,079 | 438 | 21.1% | 889 | 42.8% | 1,127 | 54.2% | 456 | 21.9% | 728 | 35.0% | 554 | 26.6% | 192 | 9.2% | 132 | 6.3% | 396 | 19.0% | 750 | 36.1% |
| | | 40-44 | 52 | 24 | 46.2% | 12 | 23.1% | 23 | 44.2% | 13 | 25.0% | 8 | 15.4% | 25 | 48.1% | 7 | 13.5% | 6 | 11.5% | 3 | 5.8% | 26 | 50.0% |
| | | 45-49 | 61 | 31 | 50.8% | 19 | 31.1% | 28 | 45.9% | 18 | 29.5% | 19 | 31.1% | 22 | 36.1% | 9 | 14.8% | 3 | 4.9% | 6 | 9.8% | 23 | 37.7% |
| | | 50-54 | 58 | 13 | 22.4% | 15 | 25.9% | 31 | 53.4% | 10 | 17.2% | 12 | 20.7% | 20 | 34.5% | 11 | 19.0% | 6 | 10.3% | 8 | 13.8% | 22 | 37.9% |
| | | 55-59 | 67 | 21 | 31.3% | 15 | 22.4% | 38 | 56.7% | 17 | 25.4% | 24 | 35.8% | 20 | 29.9% | 7 | 10.4% | 4 | 6.0% | 12 | 17.9% | 22 | 32.8% |
| | | 60-64 | 212 | 61 | 28.8% | 75 | 35.4% | 117 | 55.2% | 53 | 25.0% | 61 | 28.8% | 76 | 35.8% | 18 | 8.5% | 14 | 6.6% | 39 | 18.4% | 92 | 43.4% |
| | | 65-69 | 720 | 155 | 21.5% | 313 | 43.5% | 419 | 58.2% | 141 | 19.6% | 254 | 35.3% | 200 | 27.8% | 67 | 9.3% | 47 | 6.5% | 131 | 18.2% | 243 | 33.8% |
| 70-75 | 909 | 133 | 14.6% | 440 | 48.4% | 471 | 51.8% | 204 | 22.4% | 350 | 38.5% | 191 | 21.0% | 73 | 8.0% | 52 | 5.7% | 197 | 21.7% | 322 | 35.4% | | |
| 再掲 | 女 | 総数 | 2,720 | 132 | 4.9% | 1,004 | 36.9% | 347 | 12.8% | 547 | 20.1% | 719 | 26.4% | 790 | 29.0% | 283 | 10.4% | 226 | 8.3% | 479 | 17.6% | 981 | 36.1% |
| | | 40-44 | 53 | 11 | 20.8% | 7 | 13.2% | 12 | 22.6% | 9 | 17.0% | 14 | 26.4% | 19 | 35.8% | 6 | 11.3% | 6 | 11.3% | 5 | 9.4% | 25 | 47.2% |
| | | 45-49 | 49 | 5 | 10.2% | 8 | 16.3% | 7 | 14.3% | 20 | 40.8% | 13 | 26.5% | 23 | 46.9% | 5 | 10.2% | 3 | 6.1% | 5 | 10.2% | 25 | 51.0% |
| | | 50-54 | 64 | 10 | 15.6% | 12 | 18.8% | 16 | 25.0% | 16 | 25.0% | 12 | 18.8% | 27 | 42.2% | 9 | 14.1% | 6 | 9.4% | 8 | 12.5% | 27 | 42.2% |
| | | 55-59 | 109 | 14 | 12.8% | 24 | 22.0% | 15 | 13.8% | 28 | 25.7% | 23 | 21.1% | 47 | 43.1% | 16 | 14.7% | 12 | 11.0% | 9 | 8.3% | 47 | 43.1% |
| | | 60-64 | 392 | 16 | 4.1% | 119 | 30.4% | 70 | 17.9% | 79 | 20.2% | 85 | 21.7% | 145 | 37.0% | 42 | 10.7% | 41 | 10.5% | 62 | 15.8% | 156 | 39.8% |
| | | 65-69 | 1,024 | 41 | 4.0% | 376 | 36.7% | 137 | 13.4% | 212 | 20.7% | 276 | 27.0% | 289 | 28.2% | 99 | 9.7% | 90 | 8.8% | 187 | 18.3% | 370 | 36.1% |
| 70-75 | 1,029 | 35 | 3.4% | 458 | 44.5% | 90 | 8.7% | 183 | 17.8% | 296 | 28.8% | 240 | 23.3% | 106 | 10.3% | 68 | 6.6% | 203 | 19.7% | 331 | 32.2% | | |

② 東 区

平成29年度 メタボリックシンドロームの状況(東区)

| | | H27 | H28 | 全体 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-75 | | |
|--------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | |
| 全 体 | 対象者数 | | | 23,834 | | 1,437 | | 1,625 | | 1,467 | | 1,397 | | 2,698 | | 6,895 | | 8,315 | | |
| | 受診者数(率) | 32.3% | 31.9% | 8,067 | 33.8% | 206 | 14.3% | 228 | 14.0% | 240 | 16.4% | 282 | 20.2% | 871 | 32.3% | 2,818 | 40.9% | 3,422 | 41.2% | |
| | メタボ該当・予備群 | 28.5% | 28.1% | 2,324 | 28.8% | 39 | 18.9% | 56 | 24.6% | 62 | 25.8% | 68 | 24.1% | 236 | 27.1% | 796 | 28.2% | 1,067 | 31.2% | |
| | メタボ該当 | 18.0% | 17.8% | 1,486 | 18.4% | 14 | 6.8% | 26 | 11.4% | 33 | 13.8% | 43 | 15.2% | 146 | 16.8% | 529 | 18.8% | 695 | 20.3% | |
| | メタボ予備群 | 10.5% | 10.3% | 838 | 10.4% | 25 | 12.1% | 30 | 13.2% | 29 | 12.1% | 25 | 8.9% | 90 | 10.3% | 267 | 9.5% | 372 | 10.9% | |
| 再 掲 | 男 | 対象者数 | | | 11,197 | | 759 | | 881 | | 746 | | 665 | | 1,084 | | 3,103 | | 3,959 | |
| | | 受診者数 | 29.2% | 29.2% | 3,450 | 30.8% | 96 | 12.6% | 107 | 12.1% | 103 | 13.8% | 102 | 15.3% | 269 | 24.8% | 1,199 | 38.6% | 1,574 | 39.8% |
| | | メタボ該当・予備群 | 43.9% | 44.8% | 1,570 | 45.5% | 31 | 32.3% | 42 | 39.3% | 43 | 41.7% | 46 | 45.1% | 138 | 51.3% | 562 | 46.9% | 708 | 45.0% |
| | | メタボ該当 | 28.2% | 28.4% | 998 | 28.9% | 10 | 10.4% | 18 | 16.8% | 24 | 23.3% | 31 | 30.4% | 88 | 32.7% | 375 | 31.3% | 452 | 28.7% |
| | | メタボ予備群 | 15.8% | 16.4% | 572 | 16.6% | 21 | 21.9% | 24 | 22.4% | 19 | 18.4% | 15 | 14.7% | 50 | 18.6% | 187 | 15.6% | 256 | 16.3% |
| 再 掲 | 女 | 対象者数 | | | 12,637 | | 678 | | 744 | | 721 | | 732 | | 1,614 | | 3,792 | | 4,356 | |
| | | 受診者数 | 35.1% | 34.3% | 4,617 | 36.5% | 110 | 16.2% | 121 | 16.3% | 137 | 19.0% | 180 | 24.6% | 602 | 37.3% | 1,619 | 42.7% | 1,848 | 42.4% |
| | | メタボ該当・予備群 | 17.0% | 15.4% | 754 | 16.3% | 8 | 7.3% | 14 | 11.6% | 19 | 13.9% | 22 | 12.2% | 98 | 16.3% | 234 | 14.5% | 359 | 19.4% |
| | | メタボ該当 | 10.4% | 9.7% | 488 | 10.6% | 4 | 3.6% | 8 | 6.6% | 9 | 6.6% | 12 | 6.7% | 58 | 9.6% | 154 | 9.5% | 243 | 13.1% |
| | | メタボ予備群 | 6.5% | 5.7% | 266 | 5.8% | 4 | 3.6% | 6 | 5.0% | 10 | 7.3% | 10 | 5.6% | 40 | 6.6% | 80 | 4.9% | 116 | 6.3% |

平成29年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

東区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 8,237 | 1,496 | 18.2% | 4,175 | 50.7% | 2,166 | 26.3% | | |
| 平成28年度 | 7,939 | 1,607 | 20.2% | 4,101 | 51.7% | 2,031 | 25.6% | | |
| 全体 | 総数 | 8,067 | 1,732 | 21.5% | 4,064 | 50.4% | 2,115 | 26.2% | |
| | 40-44 | 206 | 9 | 4.4% | 45 | 21.8% | 49 | 23.8% | |
| | 45-49 | 228 | 22 | 9.6% | 58 | 25.4% | 54 | 23.7% | |
| | 50-54 | 240 | 26 | 10.8% | 80 | 33.3% | 71 | 29.6% | |
| | 55-59 | 282 | 47 | 16.7% | 124 | 44.0% | 68 | 24.1% | |
| | 60-64 | 871 | 137 | 15.7% | 398 | 45.7% | 208 | 23.9% | |
| | 65-69 | 2,818 | 665 | 23.6% | 1,460 | 51.8% | 767 | 27.2% | |
| | 70-75 | 3,422 | 826 | 24.1% | 1,899 | 55.5% | 898 | 26.2% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 3,450 | 935 | 27.1% | 1,861 | 53.9% | 1,170 | 33.9% |
| | | 40-44 | 96 | 6 | 6.3% | 30 | 31.3% | 33 | 34.4% |
| | | 45-49 | 107 | 16 | 15.0% | 33 | 30.8% | 41 | 38.3% |
| | | 50-54 | 103 | 16 | 15.5% | 45 | 43.7% | 48 | 46.6% |
| | | 55-59 | 102 | 34 | 33.3% | 58 | 56.9% | 35 | 34.3% |
| | | 60-64 | 269 | 68 | 25.3% | 144 | 53.5% | 99 | 36.8% |
| | | 65-69 | 1,199 | 347 | 28.9% | 658 | 54.9% | 418 | 34.9% |
| | | 70-75 | 1,574 | 448 | 28.5% | 893 | 56.7% | 496 | 31.5% |
| | 女 | 総数 | 4,617 | 797 | 17.3% | 2,203 | 47.7% | 945 | 20.5% |
| | | 40-44 | 110 | 3 | 2.7% | 15 | 13.6% | 16 | 14.5% |
| | | 45-49 | 121 | 6 | 5.0% | 25 | 20.7% | 13 | 10.7% |
| | | 50-54 | 137 | 10 | 7.3% | 35 | 25.5% | 23 | 16.8% |
| | | 55-59 | 180 | 13 | 7.2% | 66 | 36.7% | 33 | 18.3% |
| | | 60-64 | 602 | 69 | 11.5% | 254 | 42.2% | 109 | 18.1% |
| | | 65-69 | 1,619 | 318 | 19.6% | 802 | 49.5% | 349 | 21.6% |
| 70-75 | | 1,848 | 378 | 20.5% | 1,006 | 54.4% | 402 | 21.8% | |

平成29年度 疾病別服薬状況 (延数)

東区

| 区分(年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 8,237 | 539 | 6.5% | 3,217 | 39.1% | 2,397 | 29.1% | | |
| 平成28年度 | 7,939 | 546 | 6.9% | 3,092 | 38.9% | 2,267 | 28.6% | | |
| 全体 | 総数 | 8,067 | 581 | 7.2% | 3,055 | 37.9% | 2,348 | 29.1% | |
| | 40-44 | 206 | 4 | 1.9% | 12 | 5.8% | 5 | 2.4% | |
| | 45-49 | 228 | 3 | 1.3% | 18 | 7.9% | 13 | 5.7% | |
| | 50-54 | 240 | 7 | 2.9% | 36 | 15.0% | 32 | 13.3% | |
| | 55-59 | 282 | 10 | 3.5% | 63 | 22.3% | 60 | 21.3% | |
| | 60-64 | 871 | 49 | 5.6% | 237 | 27.2% | 206 | 23.7% | |
| | 65-69 | 2,818 | 204 | 7.2% | 1,073 | 38.1% | 860 | 30.5% | |
| | 70-75 | 3,422 | 304 | 8.9% | 1,616 | 47.2% | 1,172 | 34.2% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 3,450 | 356 | 10.3% | 1,589 | 46.1% | 834 | 24.2% |
| | | 40-44 | 96 | 2 | 2.1% | 8 | 8.3% | 3 | 3.1% |
| | | 45-49 | 107 | 3 | 2.8% | 9 | 8.4% | 12 | 11.2% |
| | | 50-54 | 103 | 6 | 5.8% | 22 | 21.4% | 18 | 17.5% |
| | | 55-59 | 102 | 6 | 5.9% | 27 | 26.5% | 24 | 23.5% |
| | | 60-64 | 269 | 25 | 9.3% | 109 | 40.5% | 50 | 18.6% |
| | | 65-69 | 1,199 | 123 | 10.3% | 580 | 48.4% | 299 | 24.9% |
| | | 70-75 | 1,574 | 191 | 12.1% | 834 | 53.0% | 428 | 27.2% |
| | 女 | 総数 | 4,617 | 225 | 4.9% | 1,466 | 31.8% | 1,514 | 32.8% |
| | | 40-44 | 110 | 2 | 1.8% | 4 | 3.6% | 2 | 1.8% |
| | | 45-49 | 121 | 0 | 0.0% | 9 | 7.4% | 1 | 0.8% |
| | | 50-54 | 137 | 1 | 0.7% | 14 | 10.2% | 14 | 10.2% |
| | | 55-59 | 180 | 4 | 2.2% | 36 | 20.0% | 36 | 20.0% |
| | | 60-64 | 602 | 24 | 4.0% | 128 | 21.3% | 156 | 25.9% |
| | | 65-69 | 1,619 | 81 | 5.0% | 493 | 30.5% | 561 | 34.7% |
| 70-75 | | 1,848 | 113 | 6.1% | 782 | 42.3% | 744 | 40.3% | |

平成29年度 質問票結果集計

東区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 喫煙 | | 運動習慣 | | 飲酒 | | | | 生活習慣改善意欲 | | | | | | | | 保健指導 利用希望 | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | あり | 率 | あり | 率 | 毎日 | 率 | 時々 | 率 | 意思無 | 率 | 意思あり 6ヶ月以内 | 率 | 意思あり 近いうち | 率 | 取組済 6ヶ月未満 | 率 | 取組済 6ヶ月以上 | 率 | あり | 率 | | |
| 平成27年度 | 8,237 | 972 | 11.8% | 3,745 | 45.5% | 2,392 | 29.0% | 1,916 | 23.3% | 2,409 | 29.2% | 2,271 | 27.6% | 925 | 11.2% | 653 | 7.9% | 1,714 | 20.8% | 3,237 | 39.3% | | |
| 平成28年度 | 7,939 | 942 | 11.9% | 3,583 | 45.1% | 2,310 | 29.1% | 1,832 | 23.1% | 2,354 | 29.7% | 2,208 | 27.8% | 833 | 10.5% | 607 | 7.6% | 1,716 | 21.6% | 3,094 | 39.0% | | |
| 全体 | 総数 | 8,067 | 1,001 | 12.4% | 3,480 | 43.1% | 2,358 | 29.2% | 1,838 | 22.8% | 2,348 | 29.1% | 2,290 | 28.4% | 842 | 10.4% | 640 | 7.9% | 1,755 | 21.8% | 3,031 | 37.6% | |
| | 40-44 | 206 | 61 | 29.6% | 50 | 24.3% | 62 | 30.1% | 56 | 27.2% | 41 | 19.9% | 100 | 48.5% | 34 | 16.5% | 16 | 7.8% | 15 | 7.3% | 92 | 44.7% | |
| | 45-49 | 228 | 59 | 25.9% | 62 | 27.2% | 72 | 31.6% | 57 | 25.0% | 51 | 22.4% | 91 | 39.9% | 37 | 16.2% | 20 | 8.8% | 27 | 11.8% | 112 | 49.1% | |
| | 50-54 | 240 | 59 | 24.6% | 67 | 27.9% | 70 | 29.2% | 54 | 22.5% | 43 | 17.9% | 103 | 42.9% | 39 | 16.3% | 18 | 7.5% | 36 | 15.0% | 117 | 48.8% | |
| | 55-59 | 282 | 54 | 19.1% | 77 | 27.3% | 82 | 29.1% | 69 | 24.5% | 57 | 20.2% | 119 | 42.2% | 42 | 14.9% | 20 | 7.1% | 42 | 14.9% | 118 | 41.8% | |
| | 60-64 | 871 | 113 | 13.0% | 306 | 35.1% | 237 | 27.2% | 233 | 26.8% | 209 | 24.0% | 308 | 35.4% | 99 | 11.4% | 64 | 7.3% | 179 | 20.6% | 371 | 42.6% | |
| | 65-69 | 2,818 | 374 | 13.3% | 1,212 | 43.0% | 888 | 31.5% | 627 | 22.2% | 779 | 27.6% | 773 | 27.4% | 305 | 10.8% | 255 | 9.0% | 644 | 22.9% | 1,096 | 38.9% | |
| 70-75 | 3,422 | 281 | 8.2% | 1,706 | 49.9% | 947 | 27.7% | 742 | 21.7% | 1,168 | 34.1% | 796 | 23.3% | 286 | 8.4% | 247 | 7.2% | 812 | 23.7% | 1,125 | 32.9% | | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 3,450 | 737 | 21.4% | 1,597 | 46.3% | 1,763 | 51.1% | 753 | 21.8% | 1,070 | 31.0% | 958 | 27.8% | 330 | 9.6% | 269 | 7.8% | 759 | 22.0% | 1,262 | 36.6% |
| | | 40-44 | 96 | 35 | 36.5% | 33 | 34.4% | 42 | 43.8% | 24 | 25.0% | 19 | 19.8% | 46 | 47.9% | 12 | 12.5% | 8 | 8.3% | 11 | 11.5% | 41 | 42.7% |
| | | 45-49 | 107 | 38 | 35.5% | 41 | 38.3% | 41 | 38.3% | 28 | 26.2% | 25 | 23.4% | 39 | 36.4% | 16 | 15.0% | 11 | 10.3% | 15 | 14.0% | 52 | 48.6% |
| | | 50-54 | 103 | 42 | 40.8% | 30 | 29.1% | 43 | 41.7% | 22 | 21.4% | 19 | 18.4% | 42 | 40.8% | 17 | 16.5% | 8 | 7.8% | 16 | 15.5% | 45 | 43.7% |
| | | 55-59 | 102 | 35 | 34.3% | 23 | 22.5% | 44 | 43.1% | 24 | 23.5% | 18 | 17.6% | 45 | 44.1% | 12 | 11.8% | 11 | 10.8% | 14 | 13.7% | 40 | 39.2% |
| | | 60-64 | 269 | 75 | 27.9% | 110 | 40.9% | 141 | 52.4% | 54 | 20.1% | 72 | 26.8% | 95 | 35.3% | 25 | 9.3% | 17 | 6.3% | 54 | 20.1% | 112 | 41.6% |
| | | 65-69 | 1,199 | 279 | 23.3% | 538 | 44.9% | 665 | 55.5% | 253 | 21.1% | 366 | 30.5% | 312 | 26.0% | 119 | 9.9% | 109 | 9.1% | 275 | 22.9% | 431 | 35.9% |
| 70-75 | 1,574 | 233 | 14.8% | 822 | 52.2% | 787 | 50.0% | 348 | 22.1% | 551 | 35.0% | 379 | 24.1% | 129 | 8.2% | 105 | 6.7% | 374 | 23.8% | 541 | 34.4% | | |
| 再掲 | 女 | 総数 | 4,617 | 264 | 5.7% | 1,883 | 40.8% | 595 | 12.9% | 1,085 | 23.5% | 1,278 | 27.7% | 1,332 | 28.8% | 512 | 11.1% | 371 | 8.0% | 996 | 21.6% | 1,769 | 38.3% |
| | | 40-44 | 110 | 26 | 23.6% | 17 | 15.5% | 20 | 18.2% | 32 | 29.1% | 22 | 20.0% | 54 | 49.1% | 22 | 20.0% | 8 | 7.3% | 4 | 3.6% | 51 | 46.4% |
| | | 45-49 | 121 | 21 | 17.4% | 21 | 17.4% | 31 | 25.6% | 29 | 24.0% | 26 | 21.5% | 52 | 43.0% | 21 | 17.4% | 9 | 7.4% | 12 | 9.9% | 60 | 49.6% |
| | | 50-54 | 137 | 17 | 12.4% | 37 | 27.0% | 27 | 19.7% | 32 | 23.4% | 24 | 17.5% | 61 | 44.5% | 22 | 16.1% | 10 | 7.3% | 20 | 14.6% | 72 | 52.6% |
| | | 55-59 | 180 | 19 | 10.6% | 54 | 30.0% | 38 | 21.1% | 45 | 25.0% | 39 | 21.7% | 74 | 41.1% | 30 | 16.7% | 9 | 5.0% | 28 | 15.6% | 78 | 43.3% |
| | | 60-64 | 602 | 38 | 6.3% | 196 | 32.6% | 96 | 15.9% | 179 | 29.7% | 137 | 22.8% | 213 | 35.4% | 74 | 12.3% | 47 | 7.8% | 125 | 20.8% | 259 | 43.0% |
| | | 65-69 | 1,619 | 95 | 5.9% | 674 | 41.6% | 223 | 13.8% | 374 | 23.1% | 413 | 25.5% | 461 | 28.5% | 186 | 11.5% | 146 | 9.0% | 369 | 22.8% | 665 | 41.1% |
| 70-75 | 1,848 | 48 | 2.6% | 884 | 47.8% | 160 | 8.7% | 394 | 21.3% | 617 | 33.4% | 417 | 22.6% | 157 | 8.5% | 142 | 7.7% | 438 | 23.7% | 584 | 31.6% | | |

③ 中央区

平成29年度 メタボリックシンドロームの状況(中央区)

| | | H27 | H28 | 全体 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-75 | |
|--------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 |
| 全 体 | 対象者数 | | | 28,925 | | 1,999 | | 2,136 | | 1,970 | | 2,035 | | 3,442 | | 7,652 | | 9,691 | |
| | 受診者数(率) | 31.7% | 31.7% | 9,669 | 33.4% | 288 | 14.4% | 313 | 14.7% | 346 | 17.6% | 415 | 20.4% | 1,121 | 32.6% | 3,217 | 42.0% | 3,969 | 41.0% |
| | メタボ該当・予備群 | 26.3% | 26.8% | 2,641 | 27.3% | 45 | 15.6% | 65 | 20.8% | 69 | 19.9% | 101 | 24.3% | 297 | 26.5% | 887 | 27.6% | 1,177 | 29.7% |
| | メタボ該当 | 15.9% | 16.1% | 1,633 | 16.9% | 24 | 8.3% | 34 | 10.9% | 43 | 12.4% | 65 | 15.7% | 177 | 15.8% | 547 | 17.0% | 743 | 18.7% |
| | メタボ予備群 | 10.5% | 10.7% | 1,008 | 10.4% | 21 | 7.3% | 31 | 9.9% | 26 | 7.5% | 36 | 8.7% | 120 | 10.7% | 340 | 10.6% | 434 | 10.9% |
| 再 掲 | 対象者数 | | | 12,835 | | 1,003 | | 1,078 | | 963 | | 899 | | 1,426 | | 3,190 | | 4,276 | |
| | 受診者数 | 28.5% | 28.7% | 3,861 | 30.1% | 103 | 10.3% | 124 | 11.5% | 142 | 14.7% | 132 | 14.7% | 376 | 26.4% | 1,253 | 39.3% | 1,731 | 40.5% |
| | メタボ該当・予備群 | 41.8% | 43.9% | 1,756 | 45.5% | 33 | 32.0% | 52 | 41.9% | 53 | 37.3% | 71 | 53.8% | 190 | 50.5% | 590 | 47.1% | 767 | 44.3% |
| | メタボ該当 | 26.3% | 27.2% | 1,097 | 28.4% | 19 | 18.4% | 26 | 21.0% | 35 | 24.6% | 43 | 32.6% | 119 | 31.6% | 376 | 30.0% | 479 | 27.7% |
| | メタボ予備群 | 15.5% | 16.7% | 659 | 17.1% | 14 | 13.6% | 26 | 21.0% | 18 | 12.7% | 28 | 21.2% | 71 | 18.9% | 214 | 17.1% | 288 | 16.6% |
| 女 | 対象者数 | | | 16,090 | | 996 | | 1,058 | | 1,007 | | 1,136 | | 2,016 | | 4,462 | | 5,415 | |
| | 受診者数 | 34.2% | 34.0% | 5,808 | 36.1% | 185 | 18.6% | 189 | 17.9% | 204 | 20.3% | 283 | 24.9% | 745 | 37.0% | 1,964 | 44.0% | 2,238 | 41.3% |
| | メタボ該当・予備群 | 16.1% | 15.3% | 885 | 15.2% | 12 | 6.5% | 13 | 6.9% | 16 | 7.8% | 30 | 10.6% | 107 | 14.4% | 297 | 15.1% | 410 | 18.3% |
| | メタボ該当 | 9.0% | 8.6% | 536 | 9.2% | 5 | 2.7% | 8 | 4.2% | 8 | 3.9% | 22 | 7.8% | 58 | 7.8% | 171 | 8.7% | 264 | 11.8% |
| | メタボ予備群 | 7.2% | 6.7% | 349 | 6.0% | 7 | 3.8% | 5 | 2.6% | 8 | 3.9% | 8 | 2.8% | 49 | 6.6% | 126 | 6.4% | 146 | 6.5% |

平成29年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

中央区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 9,728 | 1,680 | 17.3% | 4,765 | 49.0% | 2,153 | 22.1% | | |
| 平成28年度 | 9,527 | 1,743 | 18.3% | 4,530 | 47.5% | 2,067 | 21.7% | | |
| 全体 | 総数 | 9,669 | 1,859 | 19.2% | 4,597 | 47.5% | 2,254 | 23.3% | |
| | 40-44 | 288 | 12 | 4.2% | 45 | 15.6% | 48 | 16.7% | |
| | 45-49 | 313 | 19 | 6.1% | 88 | 28.1% | 69 | 22.0% | |
| | 50-54 | 346 | 42 | 12.1% | 113 | 32.7% | 93 | 26.9% | |
| | 55-59 | 415 | 56 | 13.5% | 161 | 38.8% | 121 | 29.2% | |
| | 60-64 | 1,121 | 184 | 16.4% | 452 | 40.3% | 266 | 23.7% | |
| | 65-69 | 3,217 | 655 | 20.4% | 1,602 | 49.8% | 753 | 23.4% | |
| | 70-75 | 3,969 | 891 | 22.4% | 2,136 | 53.8% | 904 | 22.8% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 3,861 | 1,018 | 26.4% | 2,045 | 53.0% | 1,230 | 31.9% |
| | | 40-44 | 103 | 6 | 5.8% | 24 | 23.3% | 30 | 29.1% |
| | | 45-49 | 124 | 13 | 10.5% | 47 | 37.9% | 47 | 37.9% |
| | | 50-54 | 142 | 27 | 19.0% | 60 | 42.3% | 59 | 41.5% |
| | | 55-59 | 132 | 30 | 22.7% | 71 | 53.8% | 63 | 47.7% |
| | | 60-64 | 376 | 94 | 25.0% | 194 | 51.6% | 124 | 33.0% |
| | | 65-69 | 1,253 | 348 | 27.8% | 687 | 54.8% | 398 | 31.8% |
| | | 70-75 | 1,731 | 500 | 28.9% | 962 | 55.6% | 509 | 29.4% |
| | 女 | 総数 | 5,808 | 841 | 14.5% | 2,552 | 43.9% | 1,024 | 17.6% |
| | | 40-44 | 185 | 6 | 3.2% | 21 | 11.4% | 18 | 9.7% |
| | | 45-49 | 189 | 6 | 3.2% | 41 | 21.7% | 22 | 11.6% |
| | | 50-54 | 204 | 15 | 7.4% | 53 | 26.0% | 34 | 16.7% |
| | | 55-59 | 283 | 26 | 9.2% | 90 | 31.8% | 58 | 20.5% |
| | | 60-64 | 745 | 90 | 12.1% | 258 | 34.6% | 142 | 19.1% |
| | | 65-69 | 1,964 | 307 | 15.6% | 915 | 46.6% | 355 | 18.1% |
| 70-75 | | 2,238 | 391 | 17.5% | 1,174 | 52.5% | 395 | 17.6% | |

平成29年度 疾病別服薬状況 (延数)

中央区

| 区分(年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 9,728 | 582 | 6.0% | 3,649 | 37.5% | 2,801 | 28.8% | | |
| 平成28年度 | 9,527 | 613 | 6.4% | 3,531 | 37.1% | 2,787 | 29.3% | | |
| 全体 | 総数 | 9,669 | 635 | 6.6% | 3,494 | 36.1% | 2,729 | 28.2% | |
| | 40-44 | 288 | 4 | 1.4% | 10 | 3.5% | 3 | 1.0% | |
| | 45-49 | 313 | 5 | 1.6% | 24 | 7.7% | 12 | 3.8% | |
| | 50-54 | 346 | 7 | 2.0% | 44 | 12.7% | 30 | 8.7% | |
| | 55-59 | 415 | 17 | 4.1% | 75 | 18.1% | 70 | 16.9% | |
| | 60-64 | 1,121 | 68 | 6.1% | 321 | 28.6% | 285 | 25.4% | |
| | 65-69 | 3,217 | 202 | 6.3% | 1,197 | 37.2% | 954 | 29.7% | |
| | 70-75 | 3,969 | 332 | 8.4% | 1,823 | 45.9% | 1,375 | 34.6% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 3,861 | 404 | 10.5% | 1,688 | 43.7% | 927 | 24.0% |
| | | 40-44 | 103 | 1 | 1.0% | 5 | 4.9% | 1 | 1.0% |
| | | 45-49 | 124 | 4 | 3.2% | 13 | 10.5% | 10 | 8.1% |
| | | 50-54 | 142 | 6 | 4.2% | 29 | 20.4% | 15 | 10.6% |
| | | 55-59 | 132 | 11 | 8.3% | 34 | 25.8% | 24 | 18.2% |
| | | 60-64 | 376 | 42 | 11.2% | 160 | 42.6% | 95 | 25.3% |
| | | 65-69 | 1,253 | 126 | 10.1% | 575 | 45.9% | 324 | 25.9% |
| | | 70-75 | 1,731 | 214 | 12.4% | 872 | 50.4% | 458 | 26.5% |
| | 女 | 総数 | 5,808 | 231 | 4.0% | 1,806 | 31.1% | 1,802 | 31.0% |
| | | 40-44 | 185 | 3 | 1.6% | 5 | 2.7% | 2 | 1.1% |
| | | 45-49 | 189 | 1 | 0.5% | 11 | 5.8% | 2 | 1.1% |
| | | 50-54 | 204 | 1 | 0.5% | 15 | 7.4% | 15 | 7.4% |
| | | 55-59 | 283 | 6 | 2.1% | 41 | 14.5% | 46 | 16.3% |
| | | 60-64 | 745 | 26 | 3.5% | 161 | 21.6% | 190 | 25.5% |
| | | 65-69 | 1,964 | 76 | 3.9% | 622 | 31.7% | 630 | 32.1% |
| 70-75 | | 2,238 | 118 | 5.3% | 951 | 42.5% | 917 | 41.0% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況 中央区

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | | | | |
|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | | | |
| 健診受診者数 | 9,669 | 3,861 | 5,808 | 288 | 103 | 185 | 313 | 124 | 189 | 346 | 142 | 204 | 415 | 132 | 283 | 1,121 | 376 | 745 | 3,217 | 1,253 | 1,964 | 3,969 | 1,731 | 2,238 | | | | |
| 3項目有所見者合計 | 6,113 | 2,807 | 3,306 | 83 | 44 | 39 | 126 | 73 | 53 | 170 | 94 | 76 | 238 | 106 | 132 | 646 | 266 | 380 | 2,094 | 933 | 1,161 | 2,756 | 1,291 | 1,465 | | | | |
| 3項目有所見者割合 | 63.2% | 72.7% | 56.9% | 28.8% | 42.7% | 21.1% | 40.3% | 58.9% | 28.0% | 49.1% | 66.2% | 37.3% | 57.3% | 80.3% | 46.6% | 57.6% | 70.7% | 51.0% | 65.1% | 74.5% | 59.1% | 69.4% | 74.6% | 65.5% | | | | |
| 所見 | ★ | ● | ◆ | 数 | 529 | 258 | 271 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | 10 | 8 | 61 | 22 | 39 | 180 | 86 | 94 | | | |
| | | | | 率 | 5.5% | 6.7% | 4.7% | 1.7% | 1.0% | 2.2% | 1.6% | 2.4% | 1.1% | 3.5% | 4.9% | 2.5% | 4.3% | 7.6% | 2.8% | 5.4% | 5.9% | 5.2% | 5.6% | 6.9% | 4.8% | 6.2% | 7.5% | 5.3% |
| | ● | ◆ | 数 | 2,689 | 975 | 1,714 | 29 | 13 | 16 | 50 | 22 | 28 | 60 | 24 | 36 | 93 | 31 | 62 | 261 | 82 | 179 | 924 | 333 | 591 | 1,272 | 470 | 802 | |
| | | | 率 | 27.8% | 25.3% | 29.5% | 10.1% | 12.6% | 8.6% | 16.0% | 17.7% | 14.8% | 17.3% | 16.9% | 17.6% | 22.4% | 23.5% | 21.9% | 23.3% | 21.8% | 24.0% | 28.7% | 26.6% | 30.1% | 32.0% | 27.2% | 35.8% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 727 | 350 | 377 | 30 | 17 | 13 | 28 | 18 | 10 | 33 | 20 | 13 | 47 | 20 | 27 | 110 | 39 | 71 | 229 | 103 | 126 | 250 | 133 | 117 |
| | | | | 率 | 7.5% | 9.1% | 6.5% | 10.4% | 16.5% | 7.0% | 8.9% | 14.5% | 5.3% | 9.5% | 14.1% | 6.4% | 11.3% | 15.2% | 9.5% | 9.8% | 10.4% | 9.5% | 7.1% | 8.2% | 6.4% | 6.3% | 7.7% | 5.2% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 641 | 344 | 297 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 58 | 38 | 20 | 237 | 116 | 121 | 332 | 183 | 149 |
| | | | | 率 | 6.6% | 8.9% | 5.1% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.5% | 1.4% | 2.8% | 0.5% | 1.4% | 1.5% | 1.4% | 5.2% | 10.1% | 2.7% | 7.4% | 9.3% | 6.2% | 8.4% | 10.6% | 6.7% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 260 | 154 | 106 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 | 23 | 11 | 12 | 83 | 57 | 26 | 122 | 67 | 55 |
| | | | | 率 | 2.7% | 4.0% | 1.8% | 1.0% | 1.9% | 0.5% | 1.6% | 4.0% | 0.0% | 3.5% | 4.9% | 2.5% | 2.9% | 3.8% | 2.5% | 2.1% | 2.9% | 1.6% | 2.6% | 4.5% | 1.3% | 3.1% | 3.9% | 2.5% |
| | ● | ◆ | 数 | 838 | 464 | 374 | 12 | 8 | 4 | 29 | 20 | 9 | 35 | 23 | 12 | 42 | 25 | 17 | 91 | 51 | 40 | 286 | 149 | 137 | 343 | 188 | 155 | |
| | | | 率 | 8.7% | 12.0% | 6.4% | 4.2% | 7.8% | 2.2% | 9.3% | 16.1% | 4.8% | 10.1% | 16.2% | 5.9% | 10.1% | 18.9% | 6.0% | 8.1% | 13.6% | 5.4% | 8.9% | 11.9% | 7.0% | 8.6% | 10.9% | 6.9% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 429 | 262 | 167 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 20 | 13 | 7 | 42 | 23 | 19 | 155 | 89 | 66 | 189 | 121 | 68 |
| | | | | 率 | 4.4% | 6.8% | 2.9% | 1.0% | 2.9% | 0.0% | 2.2% | 3.2% | 1.6% | 3.8% | 6.3% | 2.0% | 4.8% | 9.8% | 2.5% | 3.7% | 6.1% | 2.6% | 4.8% | 7.1% | 3.4% | 4.8% | 7.0% | 3.0% |
| | 服薬 | 3項目服薬者合計 | 4,897 | 2,108 | 2,789 | 13 | 6 | 7 | 34 | 21 | 13 | 62 | 36 | 26 | 129 | 51 | 78 | 478 | 197 | 281 | 1,708 | 727 | 981 | 2,473 | 1,070 | 1,403 | | |
| | | 3項目服薬者割合 | 50.6% | 54.6% | 48.0% | 4.5% | 5.8% | 3.8% | 10.9% | 16.9% | 6.9% | 17.9% | 25.4% | 12.7% | 31.1% | 38.6% | 27.6% | 42.6% | 52.4% | 37.7% | 53.1% | 58.0% | 49.9% | 62.3% | 61.8% | 62.7% | | |
| ★ | | ● | ◆ | 数 | 122 | 84 | 38 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 | 57 | 41 | 16 |
| | | | | 率 | 1.3% | 2.2% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 1.1% | 1.0% | 2.4% | 0.0% | 0.9% | 2.1% | 0.0% | 1.4% | 3.0% | 0.7% | 1.1% | 1.9% | 0.7% | 1.2% | 2.1% | 0.7% | 1.4% | 2.4% | 0.7% |
| ● | | ◆ | 数 | 1,880 | 973 | 907 | 7 | 4 | 3 | 18 | 8 | 10 | 28 | 17 | 11 | 49 | 21 | 28 | 159 | 77 | 82 | 664 | 340 | 324 | 955 | 506 | 449 | |
| | | | 率 | 19.4% | 25.2% | 15.6% | 2.4% | 3.9% | 1.6% | 5.8% | 6.5% | 5.3% | 8.1% | 12.0% | 5.4% | 11.8% | 15.9% | 9.9% | 14.2% | 20.5% | 11.0% | 20.6% | 27.1% | 16.5% | 24.1% | 29.2% | 20.1% | |
| ★ | | ● | ◆ | 数 | 1,171 | 281 | 890 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 4 | 10 | 45 | 11 | 34 | 136 | 27 | 109 | 432 | 106 | 326 | 536 | 127 | 409 |
| | | | | 率 | 12.1% | 7.3% | 15.3% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 2.2% | 4.0% | 1.1% | 4.0% | 2.8% | 4.9% | 10.8% | 8.3% | 12.0% | 12.1% | 7.2% | 14.6% | 13.4% | 8.5% | 16.6% | 13.5% | 7.3% | 18.3% |
| ★ | | ● | ◆ | 数 | 166 | 124 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 51 | 37 | 14 | 86 | 65 | 21 | |
| | | | | 率 | 1.7% | 3.2% | 0.7% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 1.0% | 1.5% | 0.7% | 2.0% | 4.8% | 0.5% | 1.6% | 3.0% | 0.7% | 2.2% | 3.8% | 0.9% |
| ★ | | ● | ◆ | 数 | 110 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 40 | 20 | 20 | 57 | 30 | 27 |
| | | | | 率 | 1.1% | 1.4% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 0.7% | 1.5% | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 1.0% | 1.4% | 1.7% | 1.2% |
| ● | | ◆ | 数 | 1,211 | 450 | 761 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 | 18 | 8 | 10 | 115 | 51 | 64 | 410 | 155 | 255 | 650 | 223 | 427 | |
| | | | 率 | 12.5% | 11.7% | 13.1% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 1.3% | 3.2% | 0.0% | 3.8% | 6.3% | 2.0% | 4.3% | 6.1% | 3.5% | 10.3% | 13.6% | 8.6% | 12.7% | 12.4% | 13.0% | 16.4% | 12.9% | 19.1% | |
| ★ | | ● | ◆ | 数 | 237 | 141 | 96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25 | 14 | 11 | 72 | 43 | 29 | 132 | 78 | 54 |
| | | | | 率 | 2.5% | 3.7% | 1.7% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.0% | 0.6% | 1.4% | 0.0% | 1.0% | 2.3% | 0.4% | 2.2% | 3.7% | 1.5% | 2.2% | 3.4% | 1.5% | 3.3% | 4.5% | 2.4% |

平成29年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別) 中央区

| | | | | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | |
|-----------|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | | | | |
| 健診受診者数 | | | | 9,669 | 2,920 | 6,749 | 288 | 62 | 226 | 313 | 78 | 235 | 346 | 85 | 261 | 415 | 106 | 309 | 1,121 | 321 | 800 | 3,217 | 974 | 2,243 | 3,969 | 1,294 | 2,675 | |
| 3項目有所見者合計 | | | | 6,113 | 2,319 | 3,794 | 83 | 39 | 44 | 126 | 56 | 70 | 170 | 69 | 101 | 238 | 86 | 152 | 646 | 245 | 401 | 2,094 | 777 | 1,317 | 2,756 | 1,047 | 1,709 | |
| 3項目有所見者割合 | | | | 63.2% | 79.4% | 56.2% | 28.8% | 62.9% | 19.5% | 40.3% | 71.8% | 29.8% | 49.1% | 81.2% | 38.7% | 57.3% | 81.1% | 49.2% | 57.6% | 76.3% | 50.1% | 65.1% | 79.8% | 58.7% | 69.4% | 80.9% | 63.9% | |
| 所見 | ★ | ● | ■ | 数 | 529 | 181 | 348 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 18 | 8 | 10 | 61 | 26 | 35 | 180 | 55 | 125 | 248 | 85 | 163 |
| | | | | 率 | 5.5% | 6.2% | 5.2% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 1.6% | 3.8% | 0.9% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 4.3% | 7.5% | 3.2% | 5.4% | 8.1% | 4.4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 6.2% | 6.6% | 6.1% |
| | ● | ■ | 数 | 2,689 | 733 | 1,956 | 29 | 11 | 18 | 50 | 10 | 40 | 60 | 12 | 48 | 93 | 22 | 71 | 261 | 72 | 189 | 924 | 257 | 667 | 1,272 | 349 | 923 | |
| | | | 率 | 27.8% | 25.1% | 29.0% | 10.1% | 17.7% | 8.0% | 16.0% | 12.8% | 17.0% | 17.3% | 14.1% | 18.4% | 22.4% | 20.8% | 23.0% | 23.3% | 22.4% | 23.6% | 28.7% | 26.4% | 29.7% | 32.0% | 27.0% | 34.5% | |
| | ◆ | 数 | 727 | 306 | 421 | 30 | 13 | 17 | 28 | 14 | 14 | 33 | 13 | 20 | 47 | 12 | 35 | 110 | 36 | 74 | 229 | 96 | 133 | 250 | 122 | 128 | | |
| | | 率 | 7.5% | 10.5% | 6.2% | 10.4% | 21.0% | 7.5% | 8.9% | 17.9% | 6.0% | 9.5% | 15.3% | 7.7% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 9.8% | 11.2% | 9.3% | 7.1% | 9.9% | 5.9% | 6.3% | 9.4% | 4.8% | | |
| | ★ | ● | 数 | 641 | 284 | 357 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 58 | 26 | 32 | 237 | 107 | 130 | 332 | 143 | 189 | |
| | | | 率 | 6.6% | 9.7% | 5.3% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.6% | 2.6% | 0.0% | 1.4% | 1.2% | 1.5% | 1.4% | 4.7% | 0.3% | 5.2% | 8.1% | 4.0% | 7.4% | 11.0% | 5.8% | 8.4% | 11.1% | 7.1% | |
| | ★ | ◆ | 数 | 260 | 133 | 127 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 | 23 | 9 | 14 | 83 | 48 | 35 | 122 | 57 | 65 | |
| | | | 率 | 2.7% | 4.6% | 1.9% | 1.0% | 3.2% | 0.4% | 1.6% | 3.8% | 0.9% | 3.5% | 9.4% | 1.5% | 2.9% | 5.7% | 1.9% | 2.1% | 2.8% | 1.8% | 2.6% | 4.9% | 1.6% | 3.1% | 4.4% | 2.4% | |
| | ● | ◆ | 数 | 838 | 407 | 431 | 12 | 9 | 3 | 29 | 17 | 12 | 35 | 23 | 12 | 42 | 17 | 25 | 91 | 49 | 42 | 286 | 123 | 163 | 343 | 169 | 174 | |
| | | | 率 | 8.7% | 13.9% | 6.4% | 4.2% | 14.5% | 1.3% | 9.3% | 21.8% | 5.1% | 10.1% | 27.1% | 4.6% | 10.1% | 16.0% | 8.1% | 8.1% | 15.3% | 5.3% | 8.9% | 12.6% | 7.3% | 8.6% | 13.1% | 6.5% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 429 | 275 | 154 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 9 | 4 | 20 | 16 | 4 | 42 | 27 | 15 | 155 | 91 | 64 | 189 | 122 | 67 |
| | | | | 率 | 4.4% | 9.4% | 2.3% | 1.0% | 4.8% | 0.0% | 2.2% | 9.0% | 0.0% | 3.8% | 10.6% | 1.5% | 4.8% | 15.1% | 1.3% | 3.7% | 8.4% | 1.9% | 4.8% | 9.3% | 2.9% | 4.8% | 9.4% | 2.5% |
| | 3項目服薬者合計 | | | | 4,897 | 1,916 | 2,981 | 13 | 7 | 6 | 34 | 19 | 15 | 62 | 32 | 30 | 129 | 57 | 72 | 478 | 196 | 282 | 1,708 | 652 | 1,056 | 2,473 | 953 | 1,520 |
| | 3項目服薬者割合 | | | | 50.6% | 65.6% | 44.2% | 4.5% | 11.3% | 2.7% | 10.9% | 24.4% | 6.4% | 17.9% | 37.6% | 11.5% | 31.1% | 53.8% | 23.3% | 42.6% | 61.1% | 35.3% | 53.1% | 66.9% | 47.1% | 62.3% | 73.6% | 56.8% |
| 服薬 | ★ | ● | ■ | 数 | 122 | 45 | 77 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 39 | 15 | 24 | 57 | 18 | 39 |
| | | | | 率 | 1.3% | 1.5% | 1.1% | 0.7% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | 3.8% | 0.0% | 0.9% | 1.2% | 0.8% | 1.4% | 4.7% | 0.3% | 1.1% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.5% |
| | ● | ■ | 数 | 1,880 | 804 | 1,076 | 7 | 4 | 3 | 18 | 8 | 10 | 28 | 17 | 11 | 49 | 19 | 30 | 159 | 70 | 89 | 664 | 276 | 388 | 955 | 410 | 545 | |
| | | | 率 | 19.4% | 27.5% | 15.9% | 2.4% | 6.5% | 1.3% | 5.8% | 10.3% | 4.3% | 8.1% | 20.0% | 4.2% | 11.8% | 17.9% | 9.7% | 14.2% | 21.8% | 11.1% | 20.6% | 28.3% | 17.3% | 24.1% | 31.7% | 20.4% | |
| | ◆ | 数 | 1,171 | 263 | 908 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 14 | 3 | 11 | 45 | 13 | 32 | 136 | 33 | 103 | 432 | 90 | 342 | 536 | 120 | 416 | | |
| | | 率 | 12.1% | 9.0% | 13.5% | 0.3% | 1.6% | 0.0% | 2.2% | 3.8% | 1.7% | 4.0% | 3.5% | 4.2% | 10.8% | 12.3% | 10.4% | 12.1% | 10.3% | 12.9% | 13.4% | 9.2% | 15.2% | 13.5% | 9.3% | 15.6% | | |
| | ★ | ● | 数 | 166 | 91 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 51 | 26 | 25 | 86 | 47 | 39 | |
| | | | 率 | 1.7% | 3.1% | 1.1% | 0.3% | 1.6% | 0.0% | 0.3% | 1.3% | 0.0% | 0.3% | 1.2% | 0.0% | 1.0% | 2.8% | 0.3% | 2.0% | 3.7% | 1.3% | 1.6% | 2.7% | 1.1% | 2.2% | 3.6% | 1.5% | |
| | ★ | ◆ | 数 | 110 | 43 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 40 | 14 | 26 | 57 | 24 | 33 | |
| | | | 率 | 1.1% | 1.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.7% | 1.9% | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 1.2% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.9% | 1.2% | |
| | ● | ◆ | 数 | 1,211 | 521 | 690 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 18 | 11 | 7 | 115 | 55 | 60 | 410 | 184 | 226 | 650 | 259 | 391 | |
| | | | 率 | 12.5% | 17.8% | 10.2% | 0.3% | 1.6% | 0.0% | 1.3% | 3.8% | 0.4% | 3.8% | 9.4% | 1.9% | 4.3% | 10.4% | 2.3% | 10.3% | 17.1% | 7.5% | 12.7% | 18.9% | 10.1% | 16.4% | 20.0% | 14.6% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 237 | 149 | 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25 | 20 | 5 | 72 | 47 | 25 | 132 | 75 | 57 |
| | | | | 率 | 2.5% | 5.1% | 1.3% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 1.3% | 0.0% | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 1.0% | 3.8% | 0.0% | 2.2% | 6.2% | 0.6% | 2.2% | 4.8% | 1.1% | 3.3% | 5.8% | 2.1% |

平成29年度 質問票結果集計

中央区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 喫煙 | | 運動習慣 | | 飲酒 | | | | 生活習慣改善意欲 | | | | | | | | 保健指導 利用希望 | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | あり | 率 | あり | 率 | 毎日 | 率 | 時々 | 率 | 意思無 | 率 | 意思あり 6ヶ月以内 | 率 | 意思あり 近いうち | 率 | 取組済 6ヶ月未満 | 率 | 取組済 6ヶ月以上 | 率 | あり | 率 | | |
| 平成27年度 | 9,728 | 1,105 | 11.4% | 4,200 | 43.2% | 2,777 | 28.5% | 2,452 | 25.2% | 2,744 | 28.2% | 2,652 | 27.3% | 1,003 | 10.3% | 773 | 7.9% | 2,165 | 22.3% | 3,919 | 40.3% | | |
| 平成28年度 | 9,527 | 1,040 | 10.9% | 4,149 | 43.5% | 2,734 | 28.7% | 2,374 | 24.9% | 2,561 | 26.9% | 2,563 | 26.9% | 1,088 | 11.4% | 772 | 8.1% | 2,192 | 23.0% | 3,756 | 39.4% | | |
| 全体 | 総数 | 9,669 | 1,132 | 11.7% | 4,065 | 42.0% | 2,772 | 28.7% | 2,409 | 24.9% | 2,552 | 26.4% | 2,679 | 27.7% | 1,091 | 11.3% | 778 | 8.0% | 2,206 | 22.8% | 3,833 | 39.6% | |
| | 40-44 | 288 | 58 | 20.1% | 60 | 20.8% | 70 | 24.3% | 98 | 34.0% | 48 | 16.7% | 120 | 41.7% | 55 | 19.1% | 35 | 12.2% | 30 | 10.4% | 139 | 48.3% | |
| | 45-49 | 313 | 67 | 21.4% | 69 | 22.0% | 91 | 29.1% | 97 | 31.0% | 66 | 21.1% | 138 | 44.1% | 52 | 16.6% | 33 | 10.5% | 22 | 7.0% | 164 | 52.4% | |
| | 50-54 | 346 | 73 | 21.1% | 91 | 26.3% | 118 | 34.1% | 90 | 26.0% | 68 | 19.7% | 138 | 39.9% | 60 | 17.3% | 36 | 10.4% | 40 | 11.6% | 163 | 47.1% | |
| | 55-59 | 415 | 76 | 18.3% | 115 | 27.7% | 132 | 31.8% | 105 | 25.3% | 78 | 18.8% | 146 | 35.2% | 70 | 16.9% | 36 | 8.7% | 72 | 17.3% | 195 | 47.0% | |
| | 60-64 | 1,121 | 150 | 13.4% | 419 | 37.4% | 312 | 27.8% | 329 | 29.3% | 221 | 19.7% | 348 | 31.0% | 153 | 13.6% | 105 | 9.4% | 272 | 24.3% | 487 | 43.4% | |
| | 65-69 | 3,217 | 373 | 11.6% | 1,406 | 43.7% | 957 | 29.7% | 741 | 23.0% | 818 | 25.4% | 877 | 27.3% | 326 | 10.1% | 262 | 8.1% | 823 | 25.6% | 1,279 | 39.8% | |
| | 70-75 | 3,969 | 335 | 8.4% | 1,905 | 48.0% | 1,092 | 27.5% | 949 | 23.9% | 1,253 | 31.6% | 912 | 23.0% | 375 | 9.4% | 271 | 6.8% | 947 | 23.9% | 1,406 | 35.4% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 3,861 | 768 | 19.9% | 1,786 | 46.3% | 1,873 | 48.5% | 931 | 24.1% | 1,133 | 29.3% | 1,006 | 26.1% | 430 | 11.1% | 302 | 7.8% | 920 | 23.8% | 1,500 | 38.9% |
| | | 40-44 | 103 | 33 | 32.0% | 32 | 31.1% | 29 | 28.2% | 42 | 40.8% | 20 | 19.4% | 41 | 39.8% | 18 | 17.5% | 14 | 13.6% | 10 | 9.7% | 47 | 45.6% |
| | | 45-49 | 124 | 38 | 30.6% | 31 | 25.0% | 47 | 37.9% | 37 | 29.8% | 32 | 25.8% | 47 | 37.9% | 20 | 16.1% | 13 | 10.5% | 11 | 8.9% | 55 | 44.4% |
| | | 50-54 | 142 | 46 | 32.4% | 51 | 35.9% | 60 | 42.3% | 40 | 28.2% | 23 | 16.2% | 59 | 41.5% | 25 | 17.6% | 14 | 9.9% | 20 | 14.1% | 73 | 51.4% |
| | | 55-59 | 132 | 39 | 29.5% | 41 | 31.1% | 63 | 47.7% | 26 | 19.7% | 24 | 18.2% | 41 | 31.1% | 28 | 21.2% | 11 | 8.3% | 27 | 20.5% | 59 | 44.7% |
| | | 60-64 | 376 | 99 | 26.3% | 147 | 39.1% | 178 | 47.3% | 102 | 27.1% | 90 | 23.9% | 112 | 29.8% | 53 | 14.1% | 32 | 8.5% | 87 | 23.1% | 162 | 43.1% |
| | | 65-69 | 1,253 | 261 | 20.8% | 596 | 47.6% | 637 | 50.8% | 280 | 22.3% | 356 | 28.4% | 329 | 26.3% | 120 | 9.6% | 97 | 7.7% | 330 | 26.3% | 471 | 37.6% |
| | | 70-75 | 1,731 | 252 | 14.6% | 888 | 51.3% | 859 | 49.6% | 404 | 23.3% | 588 | 34.0% | 377 | 21.8% | 166 | 9.6% | 121 | 7.0% | 435 | 25.1% | 633 | 36.6% |
| 再掲 | 女 | 総数 | 5,808 | 364 | 6.3% | 2,279 | 39.2% | 899 | 15.5% | 1,478 | 25.4% | 1,419 | 24.4% | 1,673 | 28.8% | 661 | 11.4% | 476 | 8.2% | 1,286 | 22.1% | 2,333 | 40.2% |
| | | 40-44 | 185 | 25 | 13.5% | 28 | 15.1% | 41 | 22.2% | 56 | 30.3% | 28 | 15.1% | 79 | 42.7% | 37 | 20.0% | 21 | 11.4% | 20 | 10.8% | 92 | 49.7% |
| | | 45-49 | 189 | 29 | 15.3% | 38 | 20.1% | 44 | 23.3% | 60 | 31.7% | 34 | 18.0% | 91 | 48.1% | 32 | 16.9% | 20 | 10.6% | 11 | 5.8% | 109 | 57.7% |
| | | 50-54 | 204 | 27 | 13.2% | 40 | 19.6% | 58 | 28.4% | 50 | 24.5% | 45 | 22.1% | 79 | 38.7% | 35 | 17.2% | 22 | 10.8% | 20 | 9.8% | 90 | 44.1% |
| | | 55-59 | 283 | 37 | 13.1% | 74 | 26.1% | 69 | 24.4% | 79 | 27.9% | 54 | 19.1% | 105 | 37.1% | 42 | 14.8% | 25 | 8.8% | 45 | 15.9% | 136 | 48.1% |
| | | 60-64 | 745 | 51 | 6.8% | 272 | 36.5% | 134 | 18.0% | 227 | 30.5% | 131 | 17.6% | 236 | 31.7% | 100 | 13.4% | 73 | 9.8% | 185 | 24.8% | 325 | 43.6% |
| | | 65-69 | 1,964 | 112 | 5.7% | 810 | 41.2% | 320 | 16.3% | 461 | 23.5% | 462 | 23.5% | 548 | 27.9% | 206 | 10.5% | 165 | 8.4% | 493 | 25.1% | 808 | 41.1% |
| | | 70-75 | 2,238 | 83 | 3.7% | 1,017 | 45.4% | 233 | 10.4% | 545 | 24.4% | 665 | 29.7% | 535 | 23.9% | 209 | 9.3% | 150 | 6.7% | 512 | 22.9% | 773 | 34.5% |

④ 江南区

平成29年度 メタボリックシンドロームの状況(江南区)

| | | H27 | H28 | 全体 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-75 | |
|--------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 |
| 全 体 | 対象者数 | | | 12,447 | | 716 | | 735 | | 621 | | 771 | | 1,565 | | 3,781 | | 4,258 | |
| | 受診者数(率) | 38.2% | 38.3% | 4,994 | 40.1% | 97 | 13.5% | 118 | 16.1% | 110 | 17.7% | 181 | 23.5% | 607 | 38.8% | 1,812 | 47.9% | 2,069 | 48.6% |
| | メタボ該当・予備群 | 24.8% | 26.7% | 1,440 | 28.8% | 24 | 24.7% | 28 | 23.7% | 28 | 25.5% | 48 | 26.5% | 168 | 27.7% | 525 | 29.0% | 619 | 29.9% |
| | メタボ該当 | 14.9% | 15.7% | 870 | 17.4% | 13 | 13.4% | 15 | 12.7% | 16 | 14.5% | 27 | 14.9% | 92 | 15.2% | 313 | 17.3% | 394 | 19.0% |
| | メタボ予備群 | 9.9% | 11.1% | 570 | 11.4% | 11 | 11.3% | 13 | 11.0% | 12 | 10.9% | 21 | 11.6% | 76 | 12.5% | 212 | 11.7% | 225 | 10.9% |
| 再 掲 | 対象者数 | | | 6,028 | | 413 | | 376 | | 337 | | 367 | | 654 | | 1,787 | | 2,094 | |
| | 受診者数 | 34.6% | 34.7% | 2,180 | 36.2% | 45 | 10.9% | 54 | 14.4% | 41 | 12.2% | 54 | 14.7% | 221 | 33.8% | 793 | 44.4% | 972 | 46.4% |
| | メタボ該当・予備群 | 39.3% | 40.8% | 955 | 43.8% | 17 | 37.8% | 19 | 35.2% | 19 | 46.3% | 25 | 46.3% | 109 | 49.3% | 340 | 42.9% | 426 | 43.8% |
| | メタボ該当 | 23.5% | 24.8% | 586 | 26.9% | 10 | 22.2% | 9 | 16.7% | 13 | 31.7% | 12 | 22.2% | 64 | 29.0% | 207 | 26.1% | 271 | 27.9% |
| | メタボ予備群 | 15.7% | 16.0% | 369 | 16.9% | 7 | 15.6% | 10 | 18.5% | 6 | 14.6% | 13 | 24.1% | 45 | 20.4% | 133 | 16.8% | 155 | 15.9% |
| 女 | 対象者数 | | | 6,419 | | 303 | | 359 | | 284 | | 404 | | 911 | | 1,994 | | 2,164 | |
| | 受診者数 | 41.5% | 41.6% | 2,814 | 43.8% | 52 | 17.2% | 64 | 17.8% | 69 | 24.3% | 127 | 31.4% | 386 | 42.4% | 1,019 | 51.1% | 1,097 | 50.7% |
| | メタボ該当・予備群 | 13.5% | 15.8% | 485 | 17.2% | 7 | 13.5% | 9 | 14.1% | 9 | 13.0% | 23 | 18.1% | 59 | 15.3% | 185 | 18.2% | 193 | 17.6% |
| | メタボ該当 | 8.1% | 8.6% | 284 | 10.1% | 3 | 5.8% | 6 | 9.4% | 3 | 4.3% | 15 | 11.8% | 28 | 7.3% | 106 | 10.4% | 123 | 11.2% |
| | メタボ予備群 | 5.4% | 7.2% | 201 | 7.1% | 4 | 7.7% | 3 | 4.7% | 6 | 8.7% | 8 | 6.3% | 31 | 8.0% | 79 | 7.8% | 70 | 6.4% |

平成29年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

江南区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 4,974 | 919 | 18.5% | 2,456 | 49.4% | 1,329 | 26.7% | | |
| 平成28年度 | 4,920 | 949 | 19.3% | 2,465 | 50.1% | 1,340 | 27.2% | | |
| 全体 | 総数 | 4,994 | 1,050 | 21.0% | 2,520 | 50.5% | 1,422 | 28.5% | |
| | 40-44 | 97 | 10 | 10.3% | 22 | 22.7% | 26 | 26.8% | |
| | 45-49 | 118 | 15 | 12.7% | 29 | 24.6% | 32 | 27.1% | |
| | 50-54 | 110 | 17 | 15.5% | 35 | 31.8% | 30 | 27.3% | |
| | 55-59 | 181 | 27 | 14.9% | 75 | 41.4% | 54 | 29.8% | |
| | 60-64 | 607 | 99 | 16.3% | 284 | 46.8% | 170 | 28.0% | |
| | 65-69 | 1,812 | 399 | 22.0% | 931 | 51.4% | 538 | 29.7% | |
| | 70-75 | 2,069 | 483 | 23.3% | 1,144 | 55.3% | 572 | 27.6% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 2,180 | 574 | 26.3% | 1,190 | 54.6% | 765 | 35.1% |
| | | 40-44 | 45 | 5 | 11.1% | 17 | 37.8% | 16 | 35.6% |
| | | 45-49 | 54 | 10 | 18.5% | 19 | 35.2% | 26 | 48.1% |
| | | 50-54 | 41 | 11 | 26.8% | 17 | 41.5% | 21 | 51.2% |
| | | 55-59 | 54 | 8 | 14.8% | 32 | 59.3% | 25 | 46.3% |
| | | 60-64 | 221 | 47 | 21.3% | 122 | 55.2% | 92 | 41.6% |
| | | 65-69 | 793 | 210 | 26.5% | 433 | 54.6% | 276 | 34.8% |
| | | 70-75 | 972 | 283 | 29.1% | 550 | 56.6% | 309 | 31.8% |
| | 女 | 総数 | 2,814 | 476 | 16.9% | 1,330 | 47.3% | 657 | 23.3% |
| | | 40-44 | 52 | 5 | 9.6% | 5 | 9.6% | 10 | 19.2% |
| | | 45-49 | 64 | 5 | 7.8% | 10 | 15.6% | 6 | 9.4% |
| | | 50-54 | 69 | 6 | 8.7% | 18 | 26.1% | 9 | 13.0% |
| | | 55-59 | 127 | 19 | 15.0% | 43 | 33.9% | 29 | 22.8% |
| | | 60-64 | 386 | 52 | 13.5% | 162 | 42.0% | 78 | 20.2% |
| | | 65-69 | 1,019 | 189 | 18.5% | 498 | 48.9% | 262 | 25.7% |
| 70-75 | | 1,097 | 200 | 18.2% | 594 | 54.1% | 263 | 24.0% | |

平成29年度 疾病別服薬状況 (延数)

江南区

| 区分(年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 4,974 | 354 | 7.1% | 2,072 | 41.7% | 1,383 | 27.8% | | |
| 平成28年度 | 4,920 | 352 | 7.2% | 2,026 | 41.2% | 1,405 | 28.6% | | |
| 全体 | 総数 | 4,994 | 362 | 7.2% | 2,035 | 40.7% | 1,396 | 28.0% | |
| | 40-44 | 97 | 1 | 1.0% | 11 | 11.3% | 1 | 1.0% | |
| | 45-49 | 118 | 5 | 4.2% | 13 | 11.0% | 10 | 8.5% | |
| | 50-54 | 110 | 3 | 2.7% | 15 | 13.6% | 12 | 10.9% | |
| | 55-59 | 181 | 6 | 3.3% | 45 | 24.9% | 26 | 14.4% | |
| | 60-64 | 607 | 32 | 5.3% | 218 | 35.9% | 148 | 24.4% | |
| | 65-69 | 1,812 | 135 | 7.5% | 730 | 40.3% | 521 | 28.8% | |
| | 70-75 | 2,069 | 180 | 8.7% | 1,003 | 48.5% | 678 | 32.8% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 2,180 | 226 | 10.4% | 997 | 45.7% | 499 | 22.9% |
| | | 40-44 | 45 | 0 | 0.0% | 7 | 15.6% | 0 | 0.0% |
| | | 45-49 | 54 | 3 | 5.6% | 7 | 13.0% | 6 | 11.1% |
| | | 50-54 | 41 | 2 | 4.9% | 8 | 19.5% | 5 | 12.2% |
| | | 55-59 | 54 | 2 | 3.7% | 15 | 27.8% | 6 | 11.1% |
| | | 60-64 | 221 | 18 | 8.1% | 96 | 43.4% | 54 | 24.4% |
| | | 65-69 | 793 | 81 | 10.2% | 360 | 45.4% | 180 | 22.7% |
| | | 70-75 | 972 | 120 | 12.3% | 504 | 51.9% | 248 | 25.5% |
| | 女 | 総数 | 2,814 | 136 | 4.8% | 1,038 | 36.9% | 897 | 31.9% |
| | | 40-44 | 52 | 1 | 1.9% | 4 | 7.7% | 1 | 1.9% |
| | | 45-49 | 64 | 2 | 3.1% | 6 | 9.4% | 4 | 6.3% |
| | | 50-54 | 69 | 1 | 1.4% | 7 | 10.1% | 7 | 10.1% |
| | | 55-59 | 127 | 4 | 3.1% | 30 | 23.6% | 20 | 15.7% |
| | | 60-64 | 386 | 14 | 3.6% | 122 | 31.6% | 94 | 24.4% |
| | | 65-69 | 1,019 | 54 | 5.3% | 370 | 36.3% | 341 | 33.5% |
| 70-75 | | 1,097 | 60 | 5.5% | 499 | 45.5% | 430 | 39.2% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況 江南区

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | | | | |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | | | |
| 健診受診者数 | 4,994 | 2,180 | 2,814 | 97 | 45 | 52 | 118 | 54 | 64 | 110 | 41 | 69 | 181 | 54 | 127 | 607 | 221 | 386 | 1,812 | 793 | 1,019 | 2,069 | 972 | 1,097 | | | | |
| 3項目有所見者合計 | 3,433 | 1,671 | 1,762 | 39 | 24 | 15 | 52 | 37 | 15 | 52 | 28 | 24 | 113 | 43 | 70 | 388 | 166 | 222 | 1,277 | 620 | 657 | 1,512 | 753 | 759 | | | | |
| 3項目有所見者割合 | 68.7% | 76.7% | 62.6% | 40.2% | 53.3% | 28.8% | 44.1% | 68.5% | 23.4% | 47.3% | 68.3% | 34.8% | 62.4% | 79.6% | 55.1% | 63.9% | 75.1% | 57.5% | 70.5% | 78.2% | 64.5% | 73.1% | 77.5% | 69.2% | | | | |
| 所見 | ★ | ● | ◆ | 数 | 281 | 148 | 133 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 27 | 10 | 17 | 110 | 64 | 46 | | | |
| | | | | 率 | 5.6% | 6.8% | 4.7% | 2.1% | 0.0% | 3.8% | 4.2% | 5.6% | 3.1% | 3.6% | 4.9% | 2.9% | 4.4% | 0.0% | 6.3% | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 4.4% | 6.1% | 8.1% | 4.5% | 6.0% | 7.1% |
| | ● | ◆ | 数 | 1,396 | 581 | 815 | 11 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 13 | 1 | 12 | 42 | 14 | 28 | 158 | 49 | 109 | 505 | 222 | 283 | 655 | 280 | 375 | |
| | | | 率 | 28.0% | 26.7% | 29.0% | 11.3% | 17.8% | 5.8% | 10.2% | 13.0% | 7.8% | 11.8% | 2.4% | 17.4% | 23.2% | 25.9% | 22.0% | 26.0% | 22.2% | 28.2% | 27.9% | 28.0% | 27.8% | 31.7% | 28.8% | 34.2% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 459 | 239 | 220 | 12 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 | 10 | 7 | 3 | 25 | 10 | 15 | 61 | 24 | 37 | 166 | 86 | 80 | 170 | 93 | 77 |
| | | | | 率 | 9.2% | 11.0% | 7.8% | 12.4% | 13.3% | 11.5% | 12.7% | 24.1% | 3.1% | 9.1% | 17.1% | 4.3% | 13.8% | 18.5% | 11.8% | 10.0% | 10.9% | 9.6% | 9.2% | 10.8% | 7.9% | 8.2% | 9.6% | 7.0% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 334 | 177 | 157 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 33 | 15 | 18 | 124 | 58 | 66 | 160 | 95 | 65 |
| | | | | 率 | 6.7% | 8.1% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 1.9% | 3.1% | 4.5% | 9.8% | 1.4% | 5.0% | 7.4% | 3.9% | 5.4% | 6.8% | 4.7% | 6.8% | 7.3% | 6.5% | 7.7% | 9.8% | 5.9% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 173 | 94 | 79 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 | 70 | 37 | 33 | 73 | 41 | 32 |
| | | | | 率 | 3.5% | 4.3% | 2.8% | 3.1% | 2.2% | 3.8% | 2.5% | 3.7% | 1.6% | 2.7% | 4.9% | 1.4% | 2.8% | 1.9% | 3.1% | 2.6% | 4.5% | 1.6% | 3.9% | 4.7% | 3.2% | 3.5% | 4.2% | 2.9% |
| | ● | ◆ | 数 | 528 | 277 | 251 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | 9 | 3 | 19 | 11 | 8 | 70 | 46 | 24 | 207 | 102 | 105 | 204 | 97 | 107 | |
| | | | 率 | 10.6% | 12.7% | 8.9% | 6.2% | 11.1% | 1.9% | 8.5% | 13.0% | 4.7% | 10.9% | 22.0% | 4.3% | 10.5% | 20.4% | 6.3% | 11.5% | 20.8% | 6.2% | 11.4% | 12.9% | 10.3% | 9.9% | 10.0% | 9.8% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 262 | 155 | 107 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 95 | 51 | 44 | 125 | 78 | 47 |
| | | | | 率 | 5.2% | 7.1% | 3.8% | 5.2% | 8.9% | 1.9% | 3.4% | 7.4% | 0.0% | 4.5% | 7.3% | 2.9% | 2.8% | 5.6% | 1.6% | 3.8% | 5.4% | 2.8% | 5.2% | 6.4% | 4.3% | 6.0% | 8.0% | 4.3% |
| 服薬 | 3項目服薬者合計 | 2,729 | 1,240 | 1,489 | 11 | 7 | 4 | 20 | 11 | 9 | 23 | 9 | 14 | 55 | 18 | 37 | 296 | 117 | 179 | 1,010 | 460 | 550 | 1,314 | 618 | 696 | | | |
| | 3項目服薬者割合 | 54.6% | 56.9% | 52.9% | 11.3% | 15.6% | 7.7% | 16.9% | 20.4% | 14.1% | 20.9% | 22.0% | 20.3% | 30.4% | 33.3% | 29.1% | 48.8% | 52.9% | 46.4% | 55.7% | 58.0% | 54.0% | 63.5% | 63.6% | 63.4% | | | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 81 | 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 33 | 23 | 10 | 38 | 29 | 9 |
| | | | | 率 | 1.6% | 2.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 1.9% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 3.7% | 0.0% | 1.0% | 1.8% | 0.5% | 1.8% | 2.9% | 1.0% | 1.8% | 3.0% | 0.8% |
| | ● | ◆ | 数 | 1,147 | 612 | 535 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 26 | 10 | 16 | 136 | 56 | 80 | 417 | 231 | 186 | 543 | 301 | 242 | |
| | | | 率 | 23.0% | 28.1% | 19.0% | 9.3% | 15.6% | 3.8% | 5.9% | 7.4% | 4.7% | 8.2% | 7.3% | 8.7% | 14.4% | 18.5% | 12.6% | 22.4% | 25.3% | 20.7% | 23.0% | 29.1% | 18.3% | 26.2% | 31.0% | 22.1% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 553 | 152 | 401 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 67 | 16 | 51 | 228 | 66 | 162 | 240 | 66 | 174 |
| | | | | 率 | 11.1% | 7.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 3.7% | 3.1% | 7.3% | 2.4% | 10.1% | 3.3% | 1.9% | 3.9% | 11.0% | 7.2% | 13.2% | 12.6% | 8.3% | 15.9% | 11.6% | 6.8% | 15.9% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 105 | 70 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 39 | 26 | 13 | 55 | 40 | 15 |
| | | | | 率 | 2.1% | 3.2% | 1.2% | 1.0% | 0.0% | 1.9% | 0.8% | 0.0% | 1.6% | 1.8% | 2.4% | 1.4% | 0.6% | 0.0% | 0.8% | 1.0% | 1.4% | 0.8% | 2.2% | 3.3% | 1.3% | 2.7% | 4.1% | 1.4% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 60 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 33 | 19 | 14 |
| | | | | 率 | 1.2% | 1.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.6% | 0.8% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.4% | 0.8% | 1.6% | 2.0% | 1.3% |
| | ● | ◆ | 数 | 667 | 250 | 417 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 61 | 27 | 34 | 230 | 82 | 148 | 351 | 131 | 220 | |
| | | | 率 | 13.4% | 11.5% | 14.8% | 1.0% | 0.0% | 1.9% | 3.4% | 3.7% | 3.1% | 2.7% | 7.3% | 0.0% | 9.4% | 9.3% | 9.4% | 10.0% | 12.2% | 8.8% | 12.7% | 10.3% | 14.5% | 17.0% | 13.5% | 20.1% | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 116 | 65 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 44 | 21 | 23 | 54 | 32 | 22 | |
| | | | 率 | 2.3% | 3.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 1.9% | 0.0% | 0.9% | 2.4% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.8% | 2.5% | 4.5% | 1.3% | 2.4% | 2.6% | 2.3% | 2.6% | 3.3% | 2.0% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別) 江南区

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | |
| 健診受診者数 | 4,994 | 1,671 | 3,323 | 97 | 35 | 62 | 118 | 36 | 82 | 110 | 35 | 75 | 181 | 51 | 130 | 607 | 192 | 415 | 1,812 | 598 | 1,214 | 2,069 | 724 | 1,345 | |
| 3項目有所見者合計 | 3,433 | 1,362 | 2,071 | 39 | 25 | 14 | 52 | 25 | 27 | 52 | 28 | 24 | 113 | 44 | 69 | 388 | 159 | 229 | 1,277 | 489 | 788 | 1,512 | 592 | 920 | |
| 3項目有所見者割合 | 68.7% | 81.5% | 62.3% | 40.2% | 71.4% | 22.6% | 44.1% | 69.4% | 32.9% | 47.3% | 80.0% | 32.0% | 62.4% | 86.3% | 53.1% | 63.9% | 82.8% | 55.2% | 70.5% | 81.8% | 64.9% | 73.1% | 81.8% | 68.4% | |
| 所見 | 血糖 | 血圧 | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | | | 数 | 281 | 107 | 174 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 27 | 15 | 12 | 110 | 38 | 72 |
| | | | | 率 | 5.6% | 6.4% | 5.2% | 2.1% | 2.9% | 1.6% | 4.2% | 2.8% | 4.9% | 3.6% | 8.6% | 1.3% | 4.4% | 3.9% | 4.6% | 4.4% | 7.8% | 2.9% | 6.1% | 6.4% | 5.9% |
| | | ● | | 数 | 1,396 | 390 | 1,006 | 11 | 4 | 7 | 12 | 4 | 8 | 13 | 3 | 10 | 42 | 9 | 33 | 158 | 42 | 116 | 505 | 154 | 351 |
| | | | | 率 | 28.0% | 23.3% | 30.3% | 11.3% | 11.4% | 11.3% | 10.2% | 11.1% | 9.8% | 11.8% | 8.6% | 13.3% | 23.2% | 17.6% | 25.4% | 26.0% | 21.9% | 28.0% | 27.9% | 25.8% | 28.9% |
| | | | ◆ | 数 | 459 | 184 | 275 | 12 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | 25 | 9 | 16 | 61 | 23 | 38 | 166 | 62 | 104 |
| | | | | 率 | 9.2% | 11.0% | 8.3% | 12.4% | 20.0% | 8.1% | 12.7% | 13.9% | 12.2% | 9.1% | 11.4% | 8.0% | 13.8% | 17.6% | 12.3% | 10.0% | 12.0% | 9.2% | 9.2% | 10.4% | 8.6% |
| | ★ | ● | | 数 | 334 | 154 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 33 | 10 | 23 | 124 | 59 | 65 |
| | | | | 率 | 6.7% | 9.2% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 2.8% | 2.4% | 4.5% | 11.4% | 1.3% | 5.0% | 7.8% | 3.8% | 5.4% | 5.2% | 5.5% | 6.8% | 9.9% | 5.4% |
| | ★ | | ◆ | 数 | 173 | 102 | 71 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 16 | 10 | 6 | 70 | 39 | 31 |
| | | | | 率 | 3.5% | 6.1% | 2.1% | 3.1% | 8.6% | 0.0% | 2.5% | 8.3% | 0.0% | 2.7% | 5.7% | 1.3% | 2.8% | 9.8% | 0.0% | 2.6% | 5.2% | 1.4% | 3.9% | 6.5% | 2.6% |
| | | ● | ◆ | 数 | 528 | 256 | 272 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 19 | 13 | 6 | 70 | 42 | 28 | 207 | 84 | 123 |
| | | | | 率 | 10.6% | 15.3% | 8.2% | 6.2% | 14.3% | 1.6% | 8.5% | 19.4% | 3.7% | 10.9% | 20.0% | 6.7% | 10.5% | 25.5% | 4.6% | 11.5% | 21.9% | 6.7% | 11.4% | 14.0% | 10.1% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 262 | 169 | 93 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 95 | 53 | 42 |
| | | | 率 | 5.2% | 10.1% | 2.8% | 5.2% | 14.3% | 0.0% | 3.4% | 11.1% | 0.0% | 4.5% | 14.3% | 0.0% | 2.8% | 3.9% | 2.3% | 3.8% | 8.9% | 1.4% | 5.2% | 8.9% | 3.5% | |
| 服薬 | 3項目服薬者合計 | 2,729 | 1,096 | 1,633 | 11 | 9 | 2 | 20 | 11 | 9 | 23 | 13 | 10 | 55 | 22 | 33 | 296 | 113 | 183 | 1,010 | 398 | 612 | 1,314 | 530 | 784 |
| | 3項目服薬者割合 | 54.6% | 65.6% | 49.1% | 11.3% | 25.7% | 3.2% | 16.9% | 30.6% | 11.0% | 20.9% | 37.1% | 13.3% | 30.4% | 43.1% | 25.4% | 48.8% | 58.9% | 44.1% | 55.7% | 66.6% | 50.4% | 63.5% | 73.2% | 58.3% |
| | 血糖 | 血圧 | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | | | 数 | 81 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 33 | 11 | 22 | 38 |
| | | | | 率 | 1.6% | 2.1% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 2.0% | 0.8% | 1.0% | 0.5% | 1.2% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| | | ● | | 数 | 1,147 | 477 | 670 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 26 | 11 | 15 | 136 | 52 | 84 | 417 | 177 | 240 |
| | | | | 率 | 23.0% | 28.5% | 20.2% | 9.3% | 20.0% | 3.2% | 5.9% | 8.3% | 4.9% | 8.2% | 14.3% | 5.3% | 14.4% | 21.6% | 11.5% | 22.4% | 27.1% | 20.2% | 23.0% | 29.6% | 19.8% |
| | | | ◆ | 数 | 553 | 140 | 413 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 67 | 18 | 49 | 228 | 62 | 166 |
| | | | | 率 | 11.1% | 8.4% | 12.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 5.6% | 2.4% | 7.3% | 8.6% | 6.7% | 3.3% | 3.9% | 3.1% | 11.0% | 9.4% | 11.8% | 12.6% | 10.4% | 13.7% |
| | ★ | ● | | 数 | 105 | 72 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 39 | 27 | 12 |
| | | | | 率 | 2.1% | 4.3% | 1.0% | 1.0% | 2.9% | 0.0% | 0.8% | 2.8% | 0.0% | 1.8% | 5.7% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.8% | 1.0% | 2.1% | 0.5% | 2.2% | 4.5% | 1.0% |
| | ★ | | ◆ | 数 | 60 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 7 | 12 | 33 |
| | | | | 率 | 1.2% | 1.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 2.0% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.0% | 1.6% |
| | | ● | ◆ | 数 | 667 | 277 | 390 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 61 | 27 | 34 | 230 | 89 | 141 |
| | | | 率 | 13.4% | 16.6% | 11.7% | 1.0% | 2.9% | 0.0% | 3.4% | 8.3% | 1.2% | 2.7% | 8.6% | 0.0% | 9.4% | 11.8% | 8.5% | 10.0% | 14.1% | 8.2% | 12.7% | 14.9% | 11.6% | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 116 | 70 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 44 | 25 | 19 | 54 | |
| | | | 率 | 2.3% | 4.2% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.8% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 1.3% | 0.6% | 2.0% | 0.0% | 2.5% | 5.2% | 1.2% | 2.4% | 4.2% | 1.6% | |

平成29年度 質問票結果集計

江南区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 喫煙 | | 運動習慣 | | 飲酒 | | | | 生活習慣改善意欲 | | | | | | | | 保健指導 利用希望 | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | あり | 率 | あり | 率 | 毎日 | 率 | 時々 | 率 | 意思無 | 率 | 意思あり 6ヶ月以内 | 率 | 意思あり 近いうち | 率 | 取組済 6ヶ月未満 | 率 | 取組済 6ヶ月以上 | 率 | あり | 率 | | |
| 平成27年度 | 4,974 | 575 | 11.6% | 1,968 | 39.6% | 1,532 | 30.8% | 1,008 | 20.3% | 1,648 | 33.1% | 1,275 | 25.6% | 526 | 10.6% | 356 | 7.2% | 919 | 18.5% | 1,791 | 36.0% | | |
| 平成28年度 | 4,920 | 590 | 12.0% | 1,951 | 39.7% | 1,511 | 30.7% | 984 | 20.0% | 1,587 | 32.3% | 1,306 | 26.5% | 506 | 10.3% | 336 | 6.8% | 950 | 19.3% | 1,706 | 34.7% | | |
| 全体 | 総数 | 4,994 | 597 | 12.0% | 1,902 | 38.1% | 1,543 | 30.9% | 1,020 | 20.4% | 1,579 | 31.6% | 1,411 | 28.3% | 488 | 9.8% | 345 | 6.9% | 934 | 18.7% | 1,748 | 35.0% | |
| | 40-44 | 97 | 34 | 35.1% | 17 | 17.5% | 35 | 36.1% | 30 | 30.9% | 26 | 26.8% | 43 | 44.3% | 11 | 11.3% | 9 | 9.3% | 8 | 8.2% | 43 | 44.3% | |
| | 45-49 | 118 | 34 | 28.8% | 21 | 17.8% | 40 | 33.9% | 31 | 26.3% | 34 | 28.8% | 44 | 37.3% | 13 | 11.0% | 13 | 11.0% | 13 | 11.0% | 52 | 44.1% | |
| | 50-54 | 110 | 24 | 21.8% | 26 | 23.6% | 32 | 29.1% | 28 | 25.5% | 24 | 21.8% | 41 | 37.3% | 25 | 22.7% | 6 | 5.5% | 12 | 10.9% | 42 | 38.2% | |
| | 55-59 | 181 | 28 | 15.5% | 41 | 22.7% | 47 | 26.0% | 46 | 25.4% | 47 | 26.0% | 67 | 37.0% | 24 | 13.3% | 13 | 7.2% | 28 | 15.5% | 62 | 34.3% | |
| | 60-64 | 607 | 81 | 13.3% | 177 | 29.2% | 216 | 35.6% | 125 | 20.6% | 180 | 29.7% | 188 | 31.0% | 62 | 10.2% | 49 | 8.1% | 102 | 16.8% | 215 | 35.4% | |
| | 65-69 | 1,812 | 221 | 12.2% | 690 | 38.1% | 563 | 31.1% | 372 | 20.5% | 557 | 30.7% | 521 | 28.8% | 179 | 9.9% | 129 | 7.1% | 361 | 19.9% | 642 | 35.4% | |
| | 70-75 | 2,069 | 175 | 8.5% | 930 | 44.9% | 610 | 29.5% | 388 | 18.8% | 711 | 34.4% | 507 | 24.5% | 174 | 8.4% | 126 | 6.1% | 410 | 19.8% | 692 | 33.4% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 2,180 | 472 | 21.7% | 879 | 40.3% | 1,202 | 55.1% | 435 | 20.0% | 782 | 35.9% | 573 | 26.3% | 205 | 9.4% | 132 | 6.1% | 417 | 19.1% | 744 | 34.1% |
| | | 40-44 | 45 | 22 | 48.9% | 13 | 28.9% | 22 | 48.9% | 10 | 22.2% | 14 | 31.1% | 20 | 44.4% | 5 | 11.1% | 4 | 8.9% | 2 | 4.4% | 17 | 37.8% |
| | | 45-49 | 54 | 24 | 44.4% | 12 | 22.2% | 24 | 44.4% | 16 | 29.6% | 18 | 33.3% | 21 | 38.9% | 2 | 3.7% | 3 | 5.6% | 9 | 16.7% | 19 | 35.2% |
| | | 50-54 | 41 | 13 | 31.7% | 14 | 34.1% | 18 | 43.9% | 11 | 26.8% | 12 | 29.3% | 14 | 34.1% | 6 | 14.6% | 1 | 2.4% | 7 | 17.1% | 17 | 41.5% |
| | | 55-59 | 54 | 21 | 38.9% | 8 | 14.8% | 30 | 55.6% | 13 | 24.1% | 21 | 38.9% | 21 | 38.9% | 4 | 7.4% | 3 | 5.6% | 4 | 7.4% | 18 | 33.3% |
| | | 60-64 | 221 | 62 | 28.1% | 59 | 26.7% | 127 | 57.5% | 47 | 21.3% | 78 | 35.3% | 66 | 29.9% | 23 | 10.4% | 20 | 9.0% | 28 | 12.7% | 74 | 33.5% |
| | | 65-69 | 793 | 176 | 22.2% | 309 | 39.0% | 450 | 56.7% | 154 | 19.4% | 279 | 35.2% | 207 | 26.1% | 83 | 10.5% | 48 | 6.1% | 157 | 19.8% | 264 | 33.3% |
| | | 70-75 | 972 | 154 | 15.8% | 464 | 47.7% | 531 | 54.6% | 184 | 18.9% | 360 | 37.0% | 224 | 23.0% | 82 | 8.4% | 53 | 5.5% | 210 | 21.6% | 335 | 34.5% |
| 再掲 | 女 | 総数 | 2,814 | 125 | 4.4% | 1,023 | 36.4% | 341 | 12.1% | 585 | 20.8% | 797 | 28.3% | 838 | 29.8% | 283 | 10.1% | 213 | 7.6% | 517 | 18.4% | 1,004 | 35.7% |
| | | 40-44 | 52 | 12 | 23.1% | 4 | 7.7% | 13 | 25.0% | 20 | 38.5% | 12 | 23.1% | 23 | 44.2% | 6 | 11.5% | 5 | 9.6% | 6 | 11.5% | 26 | 50.0% |
| | | 45-49 | 64 | 10 | 15.6% | 9 | 14.1% | 16 | 25.0% | 15 | 23.4% | 16 | 25.0% | 23 | 35.9% | 11 | 17.2% | 10 | 15.6% | 4 | 6.3% | 33 | 51.6% |
| | | 50-54 | 69 | 11 | 15.9% | 12 | 17.4% | 14 | 20.3% | 17 | 24.6% | 12 | 17.4% | 27 | 39.1% | 19 | 27.5% | 5 | 7.2% | 5 | 7.2% | 25 | 36.2% |
| | | 55-59 | 127 | 7 | 5.5% | 33 | 26.0% | 17 | 13.4% | 33 | 26.0% | 26 | 20.5% | 46 | 36.2% | 20 | 15.7% | 10 | 7.9% | 24 | 18.9% | 44 | 34.6% |
| | | 60-64 | 386 | 19 | 4.9% | 118 | 30.6% | 89 | 23.1% | 78 | 20.2% | 102 | 26.4% | 122 | 31.6% | 39 | 10.1% | 29 | 7.5% | 74 | 19.2% | 141 | 36.5% |
| | | 65-69 | 1,019 | 45 | 4.4% | 381 | 37.4% | 113 | 11.1% | 218 | 21.4% | 278 | 27.3% | 314 | 30.8% | 96 | 9.4% | 81 | 7.9% | 204 | 20.0% | 378 | 37.1% |
| | | 70-75 | 1,097 | 21 | 1.9% | 466 | 42.5% | 79 | 7.2% | 204 | 18.6% | 351 | 32.0% | 283 | 25.8% | 92 | 8.4% | 73 | 6.7% | 200 | 18.2% | 357 | 32.5% |

⑤ 秋葉区

平成29年度 メタボリックシンドロームの状況(秋葉区)

| | | H27 | H28 | 全体 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-75 | | |
|--------|-----------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | |
| 全 体 | 対象者数 | | | 13,908 | | 718 | | 727 | | 709 | | 828 | | 1,862 | | 4,267 | | 4,797 | | |
| | 受診者数(率) | 36.1% | 37.1% | 5,057 | 36.4% | 87 | 12.1% | 70 | 9.6% | 98 | 13.8% | 166 | 20.0% | 604 | 32.4% | 1,902 | 44.6% | 2,130 | 44.4% | |
| | メタボ該当・予備群 | 26.7% | 27.7% | 1,400 | 27.7% | 14 | 16.1% | 10 | 14.3% | 25 | 25.5% | 38 | 22.9% | 144 | 23.8% | 544 | 28.6% | 625 | 29.3% | |
| | メタボ該当 | 17.6% | 18.3% | 917 | 18.1% | 10 | 11.5% | 6 | 8.6% | 17 | 17.3% | 22 | 13.3% | 83 | 13.7% | 362 | 19.0% | 417 | 19.6% | |
| | メタボ予備群 | 9.0% | 9.4% | 483 | 9.6% | 4 | 4.6% | 4 | 5.7% | 8 | 8.2% | 16 | 9.6% | 61 | 10.1% | 182 | 9.6% | 208 | 9.8% | |
| 再 掲 | 男 | 対象者数 | | | 6,628 | | 370 | | 358 | | 374 | | 369 | | 831 | | 2,054 | | 2,272 | |
| | | 受診者数 | 32.7% | 33.6% | 2,209 | 33.3% | 41 | 11.1% | 39 | 10.9% | 38 | 10.2% | 64 | 17.3% | 222 | 26.7% | 837 | 40.7% | 968 | 42.6% |
| | | メタボ該当・予備群 | 40.1% | 41.8% | 925 | 41.9% | 13 | 31.7% | 10 | 25.6% | 17 | 44.7% | 27 | 42.2% | 95 | 42.8% | 363 | 43.4% | 400 | 41.3% |
| | | メタボ該当 | 26.6% | 27.6% | 606 | 27.4% | 9 | 22.0% | 6 | 15.4% | 13 | 34.2% | 16 | 25.0% | 58 | 26.1% | 242 | 28.9% | 262 | 27.1% |
| | | メタボ予備群 | 13.5% | 14.2% | 319 | 14.4% | 4 | 9.8% | 4 | 10.3% | 4 | 10.5% | 11 | 17.2% | 37 | 16.7% | 121 | 14.5% | 138 | 14.3% |
| | 女 | 対象者数 | | | 7,280 | | 348 | | 369 | | 335 | | 459 | | 1,031 | | 2,213 | | 2,525 | |
| | | 受診者数 | 39.1% | 40.2% | 2,848 | 39.1% | 46 | 13.2% | 31 | 8.4% | 60 | 17.9% | 102 | 22.2% | 382 | 37.1% | 1,065 | 48.1% | 1,162 | 46.0% |
| | | メタボ該当・予備群 | 16.6% | 17.0% | 475 | 16.7% | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 8 | 13.3% | 11 | 10.8% | 49 | 12.8% | 181 | 17.0% | 225 | 19.4% |
| | | メタボ該当 | 10.9% | 11.3% | 311 | 10.9% | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 4 | 6.7% | 6 | 5.9% | 25 | 6.5% | 120 | 11.3% | 155 | 13.3% |
| | | メタボ予備群 | 5.7% | 5.8% | 164 | 5.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 6.7% | 5 | 4.9% | 24 | 6.3% | 61 | 5.7% | 70 | 6.0% |

平成29年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

秋葉区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 5,252 | 1,072 | 20.4% | 2,349 | 44.7% | 1,209 | 23.0% | | |
| 平成28年度 | 5,292 | 1,144 | 21.6% | 2,331 | 44.0% | 1,311 | 24.8% | | |
| 全体 | 総数 | 5,057 | 1,142 | 22.6% | 2,315 | 45.8% | 1,273 | 25.2% | |
| | 40-44 | 87 | 4 | 4.6% | 21 | 24.1% | 26 | 29.9% | |
| | 45-49 | 70 | 7 | 10.0% | 16 | 22.9% | 21 | 30.0% | |
| | 50-54 | 98 | 10 | 10.2% | 32 | 32.7% | 22 | 22.4% | |
| | 55-59 | 166 | 33 | 19.9% | 61 | 36.7% | 39 | 23.5% | |
| | 60-64 | 604 | 102 | 16.9% | 242 | 40.1% | 163 | 27.0% | |
| | 65-69 | 1,902 | 456 | 24.0% | 889 | 46.7% | 517 | 27.2% | |
| | 70-75 | 2,130 | 530 | 24.9% | 1,054 | 49.5% | 485 | 22.8% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 2,209 | 617 | 27.9% | 1,060 | 48.0% | 733 | 33.2% |
| | | 40-44 | 41 | 3 | 7.3% | 14 | 34.1% | 24 | 58.5% |
| | | 45-49 | 39 | 5 | 12.8% | 14 | 35.9% | 17 | 43.6% |
| | | 50-54 | 38 | 5 | 13.2% | 16 | 42.1% | 14 | 36.8% |
| | | 55-59 | 64 | 17 | 26.6% | 23 | 35.9% | 19 | 29.7% |
| | | 60-64 | 222 | 52 | 23.4% | 104 | 46.8% | 94 | 42.3% |
| | | 65-69 | 837 | 254 | 30.3% | 416 | 49.7% | 300 | 35.8% |
| | | 70-75 | 968 | 281 | 29.0% | 473 | 48.9% | 265 | 27.4% |
| | 女 | 総数 | 2,848 | 525 | 18.4% | 1,255 | 44.1% | 540 | 19.0% |
| | | 40-44 | 46 | 1 | 2.2% | 7 | 15.2% | 2 | 4.3% |
| | | 45-49 | 31 | 2 | 6.5% | 2 | 6.5% | 4 | 12.9% |
| | | 50-54 | 60 | 5 | 8.3% | 16 | 26.7% | 8 | 13.3% |
| | | 55-59 | 102 | 16 | 15.7% | 38 | 37.3% | 20 | 19.6% |
| | | 60-64 | 382 | 50 | 13.1% | 138 | 36.1% | 69 | 18.1% |
| | | 65-69 | 1,065 | 202 | 19.0% | 473 | 44.4% | 217 | 20.4% |
| 70-75 | | 1,162 | 249 | 21.4% | 581 | 50.0% | 220 | 18.9% | |

平成29年度 疾病別服薬状況 (延数)

秋葉区

| 区分(年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 5,252 | 414 | 7.9% | 2,006 | 38.2% | 1,416 | 27.0% | | |
| 平成28年度 | 5,292 | 399 | 7.5% | 1,945 | 36.8% | 1,417 | 26.8% | | |
| 全体 | 総数 | 5,057 | 373 | 7.4% | 1,896 | 37.5% | 1,361 | 26.9% | |
| | 40-44 | 87 | 0 | 0.0% | 3 | 3.4% | 2 | 2.3% | |
| | 45-49 | 70 | 0 | 0.0% | 11 | 15.7% | 4 | 5.7% | |
| | 50-54 | 98 | 3 | 3.1% | 16 | 16.3% | 10 | 10.2% | |
| | 55-59 | 166 | 5 | 3.0% | 41 | 24.7% | 30 | 18.1% | |
| | 60-64 | 604 | 34 | 5.6% | 157 | 26.0% | 135 | 22.4% | |
| | 65-69 | 1,902 | 156 | 8.2% | 691 | 36.3% | 544 | 28.6% | |
| | 70-75 | 2,130 | 175 | 8.2% | 977 | 45.9% | 636 | 29.9% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 2,209 | 227 | 10.3% | 980 | 44.4% | 484 | 21.9% |
| | | 40-44 | 41 | 0 | 0.0% | 2 | 4.9% | 0 | 0.0% |
| | | 45-49 | 39 | 0 | 0.0% | 9 | 23.1% | 4 | 10.3% |
| | | 50-54 | 38 | 2 | 5.3% | 9 | 23.7% | 6 | 15.8% |
| | | 55-59 | 64 | 2 | 3.1% | 21 | 32.8% | 13 | 20.3% |
| | | 60-64 | 222 | 22 | 9.9% | 72 | 32.4% | 38 | 17.1% |
| | | 65-69 | 837 | 100 | 11.9% | 373 | 44.6% | 210 | 25.1% |
| | | 70-75 | 968 | 101 | 10.4% | 494 | 51.0% | 213 | 22.0% |
| | 女 | 総数 | 2,848 | 146 | 5.1% | 916 | 32.2% | 877 | 30.8% |
| | | 40-44 | 46 | 0 | 0.0% | 1 | 2.2% | 2 | 4.3% |
| | | 45-49 | 31 | 0 | 0.0% | 2 | 6.5% | 0 | 0.0% |
| | | 50-54 | 60 | 1 | 1.7% | 7 | 11.7% | 4 | 6.7% |
| | | 55-59 | 102 | 3 | 2.9% | 20 | 19.6% | 17 | 16.7% |
| | | 60-64 | 382 | 12 | 3.1% | 85 | 22.3% | 97 | 25.4% |
| | | 65-69 | 1,065 | 56 | 5.3% | 318 | 29.9% | 334 | 31.4% |
| 70-75 | | 1,162 | 74 | 6.4% | 483 | 41.6% | 423 | 36.4% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況 秋葉区

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | | | | |
|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | | | |
| 健診受診者数 | 5,057 | 2,209 | 2,848 | 87 | 41 | 46 | 70 | 39 | 31 | 98 | 38 | 60 | 166 | 64 | 102 | 604 | 222 | 382 | 1,902 | 837 | 1,065 | 2,130 | 968 | 1,162 | | | | |
| 3項目有所見者合計 | 3,265 | 1,573 | 1,692 | 36 | 28 | 8 | 29 | 22 | 7 | 46 | 22 | 24 | 91 | 38 | 53 | 362 | 161 | 201 | 1,245 | 606 | 639 | 1,456 | 696 | 760 | | | | |
| 3項目有所見者割合 | 64.6% | 71.2% | 59.4% | 41.4% | 68.3% | 17.4% | 41.4% | 56.4% | 22.6% | 46.9% | 57.9% | 40.0% | 54.8% | 59.4% | 52.0% | 59.9% | 72.5% | 52.6% | 65.5% | 72.4% | 60.0% | 68.4% | 71.9% | 65.4% | | | | |
| 所見 | ★ | ● | ◆ | 数 | 351 | 164 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 35 | 12 | 23 | 126 | 58 | 68 | 178 | 90 | 88 |
| | | | | 率 | 6.9% | 7.4% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 3.2% | 2.0% | 0.0% | 3.3% | 5.4% | 6.3% | 4.9% | 5.8% | 5.4% | 6.0% | 6.6% | 6.9% | 6.4% | 8.4% | 9.3% | 7.6% |
| | ● | ◆ | 数 | 1,263 | 472 | 791 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 18 | 6 | 12 | 36 | 10 | 26 | 140 | 44 | 96 | 455 | 170 | 285 | 598 | 234 | 364 | |
| | | | 率 | 25.0% | 21.4% | 27.8% | 10.3% | 7.3% | 13.0% | 10.0% | 12.8% | 6.5% | 18.4% | 15.8% | 20.0% | 21.7% | 15.6% | 25.5% | 23.2% | 19.8% | 25.1% | 23.9% | 20.3% | 26.8% | 28.1% | 24.2% | 31.3% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 420 | 241 | 179 | 12 | 12 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 71 | 38 | 33 | 149 | 81 | 68 | 158 | 93 | 65 |
| | | | | 率 | 8.3% | 10.9% | 6.3% | 13.8% | 29.3% | 0.0% | 11.4% | 12.8% | 9.7% | 11.2% | 13.2% | 10.0% | 6.6% | 10.9% | 3.9% | 11.8% | 17.1% | 8.6% | 7.8% | 9.7% | 6.4% | 7.4% | 9.6% | 5.6% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 378 | 204 | 174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 24 | 11 | 13 | 147 | 78 | 69 | 195 | 107 | 88 |
| | | | | 率 | 7.5% | 9.2% | 6.1% | 1.1% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 5.3% | 3.3% | 4.2% | 7.8% | 2.0% | 4.0% | 5.0% | 3.4% | 7.7% | 9.3% | 6.5% | 9.2% | 11.1% | 7.6% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 179 | 108 | 71 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | 7 | 7 | 81 | 51 | 30 | 66 | 40 | 26 |
| | | | | 率 | 3.5% | 4.9% | 2.5% | 3.4% | 4.9% | 2.2% | 5.7% | 7.7% | 3.2% | 1.0% | 2.6% | 0.0% | 6.0% | 6.3% | 5.9% | 2.3% | 3.2% | 1.8% | 4.3% | 6.1% | 2.8% | 3.1% | 4.1% | 2.2% |
| | ● | ◆ | 数 | 440 | 243 | 197 | 11 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 7 | 49 | 27 | 22 | 185 | 101 | 84 | 170 | 88 | 82 | |
| | | | 率 | 8.7% | 11.0% | 6.9% | 12.6% | 24.4% | 2.2% | 10.0% | 17.9% | 0.0% | 7.1% | 15.8% | 1.7% | 6.6% | 6.3% | 6.9% | 8.1% | 12.2% | 5.8% | 9.7% | 12.1% | 7.9% | 8.0% | 9.1% | 7.1% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 234 | 141 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 29 | 22 | 7 | 102 | 67 | 35 | 91 | 44 | 47 |
| | | | | 率 | 4.6% | 6.4% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 5.1% | 0.0% | 3.1% | 5.3% | 1.7% | 4.2% | 6.3% | 2.9% | 4.8% | 9.9% | 1.8% | 5.4% | 8.0% | 3.3% | 4.3% | 4.5% | 4.0% |
| | 服薬 | 3項目服薬者合計 | 2,591 | 1,203 | 1,388 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 23 | 12 | 11 | 59 | 27 | 32 | 242 | 92 | 150 | 969 | 472 | 497 | 1,282 | 588 | 694 | | |
| | | 3項目服薬者割合 | 51.2% | 54.5% | 48.7% | 4.6% | 4.9% | 4.3% | 17.1% | 25.6% | 6.5% | 23.5% | 31.6% | 18.3% | 35.5% | 42.2% | 31.4% | 40.1% | 41.4% | 39.3% | 50.9% | 56.4% | 46.7% | 60.2% | 60.7% | 59.7% | | |
| ★ | | ● | ◆ | 数 | 85 | 57 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 39 | 25 | 14 | |
| | | | | 率 | 1.7% | 2.6% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.6% | 1.0% | 1.5% | 1.8% | 1.3% | 1.8% | 3.2% | 0.8% | 1.8% | 2.6% | 1.2% |
| ● | | ◆ | 数 | 1,037 | 586 | 451 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 25 | 12 | 13 | 87 | 44 | 43 | 351 | 203 | 148 | 553 | 314 | 239 | |
| | | | 率 | 20.5% | 26.5% | 15.8% | 2.3% | 4.9% | 0.0% | 11.4% | 15.4% | 6.5% | 11.2% | 13.2% | 10.0% | 15.1% | 18.8% | 12.7% | 14.4% | 19.8% | 11.3% | 18.5% | 24.3% | 13.9% | 26.0% | 32.4% | 20.6% | |
| ★ | | ● | ◆ | 数 | 539 | 133 | 406 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 15 | 5 | 10 | 70 | 12 | 58 | 212 | 57 | 155 | 233 | 55 | 178 |
| | | | | 率 | 10.7% | 6.0% | 14.3% | 1.1% | 0.0% | 2.2% | 1.4% | 2.6% | 0.0% | 7.1% | 7.9% | 6.7% | 9.0% | 7.8% | 9.8% | 11.6% | 5.4% | 15.2% | 11.1% | 6.8% | 14.6% | 10.9% | 5.7% | 15.3% |
| ★ | | ● | ◆ | 数 | 108 | 76 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 39 | 32 | 7 | 54 | 36 | 18 |
| | | | | 率 | 2.1% | 3.4% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 2.6% | 1.7% | 1.2% | 1.6% | 1.0% | 1.8% | 2.7% | 1.3% | 2.1% | 3.8% | 0.7% | 2.5% | 3.7% | 1.5% |
| ★ | | ● | ◆ | 数 | 71 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 33 | 14 | 19 | |
| | 率 | | | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.8% | 0.5% | 1.6% | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.6% | |
| ● | ◆ | 数 | 642 | 257 | 385 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 51 | 14 | 37 | 250 | 112 | 138 | 321 | 118 | 203 | | |
| | | 率 | 12.7% | 11.6% | 13.5% | 1.1% | 0.0% | 2.2% | 4.3% | 7.7% | 0.0% | 2.0% | 5.3% | 0.0% | 8.4% | 12.5% | 5.9% | 8.4% | 6.3% | 9.7% | 13.1% | 13.4% | 13.0% | 15.1% | 12.2% | 17.5% | | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 109 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 51 | 26 | 25 | 49 | 26 | 23 | | |
| | | | 率 | 2.2% | 2.8% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 3.6% | 0.0% | 2.7% | 3.1% | 2.3% | 2.3% | 2.7% | 2.0% | | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別) 秋葉区

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | |
| 健診受診者数 | 5,057 | 1,549 | 3,508 | 87 | 23 | 64 | 70 | 20 | 50 | 98 | 27 | 71 | 166 | 45 | 121 | 604 | 161 | 443 | 1,902 | 598 | 1,304 | 2,130 | 675 | 1,455 | |
| 3項目有所見者合計 | 3,265 | 1,242 | 2,023 | 36 | 15 | 21 | 29 | 10 | 19 | 46 | 22 | 24 | 91 | 31 | 60 | 362 | 131 | 231 | 1,245 | 485 | 760 | 1,456 | 548 | 908 | |
| 3項目有所見者割合 | 64.6% | 80.2% | 57.7% | 41.4% | 65.2% | 32.8% | 41.4% | 50.0% | 38.0% | 46.9% | 81.5% | 33.8% | 54.8% | 68.9% | 49.6% | 59.9% | 81.4% | 52.1% | 65.5% | 81.1% | 58.3% | 68.4% | 81.2% | 62.4% | |
| 所見 | 血糖 | 血圧 | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | | | 数 | 351 | 123 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 35 | 10 | 25 | 126 | 46 | 80 |
| | | | | 率 | 6.9% | 7.9% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 3.7% | 1.4% | 5.4% | 6.7% | 5.0% | 5.8% | 6.2% | 5.6% | 6.6% | 7.7% | 6.1% |
| | | ● | | 数 | 1,263 | 322 | 941 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 18 | 5 | 13 | 36 | 9 | 27 | 140 | 29 | 111 | 455 | 118 | 337 |
| | | | | 率 | 25.0% | 20.8% | 26.8% | 10.3% | 4.3% | 12.5% | 10.0% | 5.0% | 12.0% | 18.4% | 18.5% | 18.3% | 21.7% | 20.0% | 22.3% | 23.2% | 18.0% | 25.1% | 23.9% | 19.7% | 25.8% |
| | | | ◆ | 数 | 420 | 191 | 229 | 12 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 71 | 35 | 36 | 149 | 62 | 87 |
| | | | | 率 | 8.3% | 12.3% | 6.5% | 13.8% | 26.1% | 9.4% | 11.4% | 15.0% | 10.0% | 11.2% | 18.5% | 8.5% | 6.6% | 8.9% | 5.8% | 11.8% | 21.7% | 8.1% | 7.8% | 10.4% | 6.7% |
| | ★ | ● | | 数 | 378 | 155 | 223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | 147 | 60 | 87 |
| | | | | 率 | 7.5% | 10.0% | 6.4% | 1.1% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 7.4% | 2.8% | 4.2% | 6.7% | 3.3% | 4.0% | 8.1% | 2.5% | 7.7% | 10.0% | 6.7% |
| | ★ | | ◆ | 数 | 179 | 91 | 88 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | 6 | 8 | 81 | 43 | 38 |
| | | | | 率 | 3.5% | 5.9% | 2.5% | 3.4% | 8.7% | 1.6% | 5.7% | 10.0% | 4.0% | 1.0% | 3.7% | 0.0% | 6.0% | 6.7% | 5.8% | 2.3% | 3.7% | 1.8% | 4.3% | 7.2% | 2.9% |
| | | ● | ◆ | 数 | 440 | 209 | 231 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 49 | 21 | 28 | 185 | 88 | 97 |
| | | | | 率 | 8.7% | 13.5% | 6.6% | 12.6% | 26.1% | 7.8% | 10.0% | 15.0% | 8.0% | 7.1% | 18.5% | 2.8% | 6.6% | 6.7% | 6.6% | 8.1% | 13.0% | 6.3% | 9.7% | 14.7% | 7.4% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 234 | 151 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 29 | 17 | 12 | 102 | 68 | 34 |
| | | | | 率 | 4.6% | 9.7% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 5.0% | 2.0% | 3.1% | 11.1% | 0.0% | 4.2% | 13.3% | 0.8% | 4.8% | 10.6% | 2.7% | 5.4% | 11.4% | 2.6% |
| 服薬 | 3項目服薬者合計 | 2,591 | 1,030 | 1,561 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 23 | 16 | 7 | 59 | 22 | 37 | 242 | 89 | 153 | 969 | 401 | 568 | 1,282 | 496 | 786 |
| | 3項目服薬者割合 | 51.2% | 66.5% | 44.5% | 4.6% | 4.3% | 4.7% | 17.1% | 25.0% | 14.0% | 23.5% | 59.3% | 9.9% | 35.5% | 48.9% | 30.6% | 40.1% | 55.3% | 34.5% | 50.9% | 67.1% | 43.6% | 60.2% | 73.5% | |
| | 血糖 | 血圧 | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | | | 数 | 85 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 35 | 13 | 22 | 39 |
| | | | | 率 | 1.7% | 1.9% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 2.2% | 0.8% | 1.5% | 3.1% | 0.9% | 1.8% | 2.2% | 1.7% | 1.8% |
| | | ● | | 数 | 1,037 | 439 | 598 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 25 | 8 | 17 | 87 | 35 | 52 | 351 | 163 | 188 |
| | | | | 率 | 20.5% | 28.3% | 17.0% | 2.3% | 0.0% | 3.1% | 11.4% | 15.0% | 10.0% | 11.2% | 25.9% | 5.6% | 15.1% | 17.8% | 14.0% | 14.4% | 21.7% | 11.7% | 18.5% | 27.3% | 14.4% |
| | | | ◆ | 数 | 539 | 118 | 421 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 15 | 3 | 12 | 70 | 12 | 58 | 212 | 49 | 163 |
| | | | | 率 | 10.7% | 7.6% | 12.0% | 1.1% | 0.0% | 1.6% | 1.4% | 5.0% | 0.0% | 7.1% | 14.8% | 4.2% | 9.0% | 6.7% | 9.9% | 11.6% | 7.5% | 13.1% | 11.1% | 8.2% | 12.5% |
| | ★ | ● | | 数 | 108 | 64 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 39 | 23 | 16 |
| | | | | 率 | 2.1% | 4.1% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 7.4% | 0.0% | 1.2% | 4.4% | 0.0% | 1.8% | 3.1% | 1.4% | 2.1% | 3.8% | 1.2% |
| | ★ | | ◆ | 数 | 71 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| | | | | 率 | 1.4% | 1.9% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 0.9% | 1.6% | 2.8% | 1.1% |
| | | ● | ◆ | 数 | 642 | 283 | 359 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 51 | 23 | 28 | 250 | 105 | 145 |
| | | | | 率 | 12.7% | 18.3% | 10.2% | 1.1% | 4.3% | 0.0% | 4.3% | 5.0% | 4.0% | 2.0% | 7.4% | 0.0% | 8.4% | 17.8% | 5.0% | 8.4% | 14.3% | 6.3% | 13.1% | 17.6% | 11.1% |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 109 | 67 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 51 | 31 | 20 | |
| | | | 率 | 2.2% | 4.3% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 4.3% | 0.2% | 2.7% | 5.2% | 1.5% | |

平成29年度 質問票結果集計

秋葉区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 喫煙 | | 運動習慣 | | 飲酒 | | | | 生活習慣改善意欲 | | | | | | | | 保健指導 利用希望 | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | あり | 率 | あり | 率 | 毎日 | 率 | 時々 | 率 | 意思無 | 率 | 意思あり 6ヶ月以内 | 率 | 意思あり 近いうち | 率 | 取組済 6ヶ月未満 | 率 | 取組済 6ヶ月以上 | 率 | あり | 率 | |
| 平成27年度 | 5,252 | 558 | 10.6% | 2,227 | 42.4% | 1,450 | 27.6% | 1,209 | 23.0% | 1,499 | 28.5% | 1,443 | 27.5% | 575 | 10.9% | 400 | 7.6% | 1,203 | 22.9% | 2,030 | 38.7% | |
| 平成28年度 | 5,292 | 563 | 10.6% | 2,220 | 42.0% | 1,509 | 28.5% | 1,178 | 22.3% | 1,521 | 28.7% | 1,482 | 28.0% | 539 | 10.2% | 423 | 8.0% | 1,206 | 22.8% | 1,993 | 37.7% | |
| 全体 | 総数 | 5,057 | 547 | 10.8% | 2,007 | 39.7% | 1,410 | 27.9% | 1,141 | 22.6% | 1,405 | 27.8% | 1,462 | 28.9% | 559 | 11.1% | 370 | 7.3% | 1,142 | 22.6% | 1,898 | 37.5% |
| | 40-44 | 87 | 27 | 31.0% | 12 | 13.8% | 27 | 31.0% | 22 | 25.3% | 12 | 13.8% | 51 | 58.6% | 13 | 14.9% | 8 | 9.2% | 3 | 3.4% | 32 | 36.8% |
| | 45-49 | 70 | 12 | 17.1% | 12 | 17.1% | 20 | 28.6% | 23 | 32.9% | 11 | 15.7% | 28 | 40.0% | 16 | 22.9% | 6 | 8.6% | 9 | 12.9% | 38 | 54.3% |
| | 50-54 | 98 | 25 | 25.5% | 23 | 23.5% | 26 | 26.5% | 21 | 21.4% | 15 | 15.3% | 46 | 46.9% | 14 | 14.3% | 10 | 10.2% | 12 | 12.2% | 50 | 51.0% |
| | 55-59 | 166 | 22 | 13.3% | 29 | 17.5% | 41 | 24.7% | 38 | 22.9% | 34 | 20.5% | 65 | 39.2% | 27 | 16.3% | 21 | 12.7% | 19 | 11.4% | 71 | 42.8% |
| | 60-64 | 604 | 77 | 12.7% | 188 | 31.1% | 166 | 27.5% | 160 | 26.5% | 148 | 24.5% | 204 | 33.8% | 85 | 14.1% | 42 | 7.0% | 112 | 18.5% | 245 | 40.6% |
| | 65-69 | 1,902 | 230 | 12.1% | 761 | 40.0% | 558 | 29.3% | 429 | 22.6% | 527 | 27.7% | 530 | 27.9% | 215 | 11.3% | 133 | 7.0% | 452 | 23.8% | 670 | 35.2% |
| 70-75 | 2,130 | 154 | 7.2% | 982 | 46.1% | 572 | 26.9% | 448 | 21.0% | 658 | 30.9% | 538 | 25.3% | 189 | 8.9% | 150 | 7.0% | 535 | 25.1% | 792 | 37.2% | |
| 再掲 | 総数 | 2,209 | 448 | 20.3% | 932 | 42.2% | 1,119 | 50.7% | 520 | 23.5% | 682 | 30.9% | 598 | 27.1% | 234 | 10.6% | 153 | 6.9% | 520 | 23.5% | 799 | 36.2% |
| | 40-44 | 41 | 19 | 46.3% | 8 | 19.5% | 18 | 43.9% | 11 | 26.8% | 8 | 19.5% | 23 | 56.1% | 5 | 12.2% | 3 | 7.3% | 2 | 4.9% | 16 | 39.0% |
| | 45-49 | 39 | 9 | 23.1% | 9 | 23.1% | 17 | 43.6% | 8 | 20.5% | 7 | 17.9% | 17 | 43.6% | 9 | 23.1% | 3 | 7.7% | 3 | 7.7% | 20 | 51.3% |
| | 50-54 | 38 | 14 | 36.8% | 8 | 21.1% | 14 | 36.8% | 10 | 26.3% | 6 | 15.8% | 18 | 47.4% | 6 | 15.8% | 5 | 13.2% | 3 | 7.9% | 21 | 55.3% |
| | 55-59 | 64 | 12 | 18.8% | 11 | 17.2% | 24 | 37.5% | 20 | 31.3% | 16 | 25.0% | 20 | 31.3% | 16 | 25.0% | 3 | 4.7% | 9 | 14.1% | 23 | 35.9% |
| | 60-64 | 222 | 61 | 27.5% | 60 | 27.0% | 101 | 45.5% | 57 | 25.7% | 66 | 29.7% | 72 | 32.4% | 33 | 14.9% | 18 | 8.1% | 33 | 14.9% | 83 | 37.4% |
| | 65-69 | 837 | 195 | 23.3% | 358 | 42.8% | 448 | 53.5% | 189 | 22.6% | 264 | 31.5% | 207 | 24.7% | 83 | 9.9% | 50 | 6.0% | 223 | 26.6% | 279 | 33.3% |
| 70-75 | 968 | 138 | 14.3% | 478 | 49.4% | 497 | 51.3% | 225 | 23.2% | 315 | 32.5% | 241 | 24.9% | 82 | 8.5% | 71 | 7.3% | 247 | 25.5% | 357 | 36.9% | |
| 女 | 総数 | 2,848 | 99 | 3.5% | 1,075 | 37.7% | 291 | 10.2% | 621 | 21.8% | 723 | 25.4% | 864 | 30.3% | 325 | 11.4% | 217 | 7.6% | 622 | 21.8% | 1,099 | 38.6% |
| | 40-44 | 46 | 8 | 17.4% | 4 | 8.7% | 9 | 19.6% | 11 | 23.9% | 4 | 8.7% | 28 | 60.9% | 8 | 17.4% | 5 | 10.9% | 1 | 2.2% | 16 | 34.8% |
| | 45-49 | 31 | 3 | 9.7% | 3 | 9.7% | 3 | 9.7% | 15 | 48.4% | 4 | 12.9% | 11 | 35.5% | 7 | 22.6% | 3 | 9.7% | 6 | 19.4% | 18 | 58.1% |
| | 50-54 | 60 | 11 | 18.3% | 15 | 25.0% | 12 | 20.0% | 11 | 18.3% | 9 | 15.0% | 28 | 46.7% | 8 | 13.3% | 5 | 8.3% | 9 | 15.0% | 29 | 48.3% |
| | 55-59 | 102 | 10 | 9.8% | 18 | 17.6% | 17 | 16.7% | 18 | 17.6% | 18 | 17.6% | 45 | 44.1% | 11 | 10.8% | 18 | 17.6% | 10 | 9.8% | 48 | 47.1% |
| | 60-64 | 382 | 16 | 4.2% | 128 | 33.5% | 65 | 17.0% | 103 | 27.0% | 82 | 21.5% | 132 | 34.6% | 52 | 13.6% | 24 | 6.3% | 79 | 20.7% | 162 | 42.4% |
| | 65-69 | 1,065 | 35 | 3.3% | 403 | 37.8% | 110 | 10.3% | 240 | 22.5% | 263 | 24.7% | 323 | 30.3% | 132 | 12.4% | 83 | 7.8% | 229 | 21.5% | 391 | 36.7% |
| 70-75 | 1,162 | 16 | 1.4% | 504 | 43.4% | 75 | 6.5% | 223 | 19.2% | 343 | 29.5% | 297 | 25.6% | 107 | 9.2% | 79 | 6.8% | 288 | 24.8% | 435 | 37.4% | |

⑥ 南区

平成29年度 メタボリックシンドロームの状況(南区)

| | | H27 | H28 | 全体 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-75 | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 |
| 全 体 | 対象者数 | | | 8,386 | | 497 | | 477 | | 503 | | 683 | | 1,348 | | 2,585 | | 2,293 | |
| | 受診者数(率) | 32.7% | 34.4% | 3,040 | 36.3% | 89 | 17.9% | 83 | 17.4% | 119 | 23.7% | 190 | 27.8% | 504 | 37.4% | 1,122 | 43.4% | 933 | 40.7% |
| | メタボ該当・予備群 | 28.3% | 30.2% | 1,020 | 33.6% | 25 | 28.1% | 30 | 36.1% | 24 | 20.2% | 50 | 26.3% | 151 | 30.0% | 406 | 36.2% | 334 | 35.8% |
| | メタボ該当 | 17.2% | 18.4% | 584 | 19.2% | 12 | 13.5% | 16 | 19.3% | 14 | 11.8% | 27 | 14.2% | 80 | 15.9% | 232 | 20.7% | 203 | 21.8% |
| | メタボ予備群 | 11.2% | 11.7% | 436 | 14.3% | 13 | 14.6% | 14 | 16.9% | 10 | 8.4% | 23 | 12.1% | 71 | 14.1% | 174 | 15.5% | 131 | 14.0% |
| 再 掲 男 | 対象者数 | | | 4,278 | | 279 | | 264 | | 264 | | 321 | | 652 | | 1,316 | | 1,182 | |
| | 受診者数 | 28.9% | 31.3% | 1,381 | 32.3% | 50 | 17.9% | 42 | 15.9% | 61 | 23.1% | 83 | 25.9% | 205 | 31.4% | 490 | 37.2% | 450 | 38.1% |
| | メタボ該当・予備群 | 41.0% | 43.9% | 655 | 47.4% | 21 | 42.0% | 22 | 52.4% | 17 | 27.9% | 33 | 39.8% | 99 | 48.3% | 247 | 50.4% | 216 | 48.0% |
| | メタボ該当 | 25.2% | 27.0% | 398 | 28.8% | 9 | 18.0% | 13 | 31.0% | 10 | 16.4% | 19 | 22.9% | 55 | 26.8% | 151 | 30.8% | 141 | 31.3% |
| | メタボ予備群 | 15.8% | 16.9% | 257 | 18.6% | 12 | 24.0% | 9 | 21.4% | 7 | 11.5% | 14 | 16.9% | 44 | 21.5% | 96 | 19.6% | 75 | 16.7% |
| 再 掲 女 | 対象者数 | | | 4,108 | | 218 | | 213 | | 239 | | 362 | | 696 | | 1,269 | | 1,111 | |
| | 受診者数 | 36.7% | 37.6% | 1,659 | 40.4% | 39 | 17.9% | 41 | 19.2% | 58 | 24.3% | 107 | 29.6% | 299 | 43.0% | 632 | 49.8% | 483 | 43.5% |
| | メタボ該当・予備群 | 18.1% | 18.5% | 365 | 22.0% | 4 | 10.3% | 8 | 19.5% | 7 | 12.1% | 17 | 15.9% | 52 | 17.4% | 159 | 25.2% | 118 | 24.4% |
| | メタボ該当 | 10.7% | 11.1% | 186 | 11.2% | 3 | 7.7% | 3 | 7.3% | 4 | 6.9% | 8 | 7.5% | 25 | 8.4% | 81 | 12.8% | 62 | 12.8% |
| | メタボ予備群 | 7.4% | 7.3% | 179 | 10.8% | 1 | 2.6% | 5 | 12.2% | 3 | 5.2% | 9 | 8.4% | 27 | 9.0% | 78 | 12.3% | 56 | 11.6% |

平成29年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

南区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 2,858 | 516 | 18.1% | 1,270 | 44.4% | 704 | 24.6% | | |
| 平成28年度 | 2,971 | 594 | 20.0% | 1,427 | 48.0% | 741 | 24.9% | | |
| 全体 | 総数 | 3,040 | 677 | 22.3% | 1,479 | 48.7% | 771 | 25.4% | |
| | 40-44 | 89 | 9 | 10.1% | 20 | 22.5% | 24 | 27.0% | |
| | 45-49 | 83 | 10 | 12.0% | 24 | 28.9% | 24 | 28.9% | |
| | 50-54 | 119 | 15 | 12.6% | 51 | 42.9% | 31 | 26.1% | |
| | 55-59 | 190 | 33 | 17.4% | 66 | 34.7% | 42 | 22.1% | |
| | 60-64 | 504 | 105 | 20.8% | 235 | 46.6% | 125 | 24.8% | |
| | 65-69 | 1,122 | 265 | 23.6% | 570 | 50.8% | 290 | 25.8% | |
| | 70-75 | 933 | 240 | 25.7% | 513 | 55.0% | 235 | 25.2% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 1,381 | 380 | 27.5% | 725 | 52.5% | 443 | 32.1% |
| | | 40-44 | 50 | 6 | 12.0% | 14 | 28.0% | 17 | 34.0% |
| | | 45-49 | 42 | 6 | 14.3% | 16 | 38.1% | 21 | 50.0% |
| | | 50-54 | 61 | 11 | 18.0% | 29 | 47.5% | 22 | 36.1% |
| | | 55-59 | 83 | 18 | 21.7% | 37 | 44.6% | 27 | 32.5% |
| | | 60-64 | 205 | 53 | 25.9% | 112 | 54.6% | 63 | 30.7% |
| | | 65-69 | 490 | 151 | 30.8% | 267 | 54.5% | 165 | 33.7% |
| | | 70-75 | 450 | 135 | 30.0% | 250 | 55.6% | 128 | 28.4% |
| | 女 | 総数 | 1,659 | 297 | 17.9% | 754 | 45.4% | 328 | 19.8% |
| | | 40-44 | 39 | 3 | 7.7% | 6 | 15.4% | 7 | 17.9% |
| | | 45-49 | 41 | 4 | 9.8% | 8 | 19.5% | 3 | 7.3% |
| | | 50-54 | 58 | 4 | 6.9% | 22 | 37.9% | 9 | 15.5% |
| | | 55-59 | 107 | 15 | 14.0% | 29 | 27.1% | 15 | 14.0% |
| | | 60-64 | 299 | 52 | 17.4% | 123 | 41.1% | 62 | 20.7% |
| | | 65-69 | 632 | 114 | 18.0% | 303 | 47.9% | 125 | 19.8% |
| 70-75 | | 483 | 105 | 21.7% | 263 | 54.5% | 107 | 22.2% | |

平成29年度 疾病別服薬状況 (延数)

南区

| 区分(年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 2,858 | 185 | 6.5% | 1,169 | 40.9% | 815 | 28.5% | | |
| 平成28年度 | 2,971 | 209 | 7.0% | 1,182 | 39.8% | 863 | 29.0% | | |
| 全体 | 総数 | 3,040 | 240 | 7.9% | 1,215 | 40.0% | 921 | 30.3% | |
| | 40-44 | 89 | 1 | 1.1% | 5 | 5.6% | 5 | 5.6% | |
| | 45-49 | 83 | 1 | 1.2% | 12 | 14.5% | 5 | 6.0% | |
| | 50-54 | 119 | 5 | 4.2% | 21 | 17.6% | 17 | 14.3% | |
| | 55-59 | 190 | 14 | 7.4% | 45 | 23.7% | 30 | 15.8% | |
| | 60-64 | 504 | 38 | 7.5% | 165 | 32.7% | 142 | 28.2% | |
| | 65-69 | 1,122 | 83 | 7.4% | 491 | 43.8% | 368 | 32.8% | |
| | 70-75 | 933 | 98 | 10.5% | 476 | 51.0% | 354 | 37.9% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 1,381 | 155 | 11.2% | 621 | 45.0% | 326 | 23.6% |
| | | 40-44 | 50 | 1 | 2.0% | 4 | 8.0% | 3 | 6.0% |
| | | 45-49 | 42 | 1 | 2.4% | 8 | 19.0% | 3 | 7.1% |
| | | 50-54 | 61 | 4 | 6.6% | 10 | 16.4% | 7 | 11.5% |
| | | 55-59 | 83 | 8 | 9.6% | 24 | 28.9% | 14 | 16.9% |
| | | 60-64 | 205 | 22 | 10.7% | 79 | 38.5% | 42 | 20.5% |
| | | 65-69 | 490 | 54 | 11.0% | 245 | 50.0% | 125 | 25.5% |
| | | 70-75 | 450 | 65 | 14.4% | 251 | 55.8% | 132 | 29.3% |
| | 女 | 総数 | 1,659 | 85 | 5.1% | 594 | 35.8% | 595 | 35.9% |
| | | 40-44 | 39 | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | 2 | 5.1% |
| | | 45-49 | 41 | 0 | 0.0% | 4 | 9.8% | 2 | 4.9% |
| | | 50-54 | 58 | 1 | 1.7% | 11 | 19.0% | 10 | 17.2% |
| | | 55-59 | 107 | 6 | 5.6% | 21 | 19.6% | 16 | 15.0% |
| | | 60-64 | 299 | 16 | 5.4% | 86 | 28.8% | 100 | 33.4% |
| | | 65-69 | 632 | 29 | 4.6% | 246 | 38.9% | 243 | 38.4% |
| 70-75 | | 483 | 33 | 6.8% | 225 | 46.6% | 222 | 46.0% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況 南区

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 健診受診者数 | 3,040 | 1,381 | 1,659 | 89 | 50 | 39 | 83 | 42 | 41 | 119 | 61 | 58 | 190 | 83 | 107 | 504 | 205 | 299 | 1,122 | 490 | 632 | 933 | 450 | 483 | |
| 3項目有所見者合計 | 2,035 | 1,023 | 1,012 | 42 | 31 | 11 | 39 | 27 | 12 | 68 | 40 | 28 | 100 | 57 | 43 | 319 | 146 | 173 | 775 | 376 | 399 | 692 | 346 | 346 | |
| 3項目有所見者割合 | 66.9% | 74.1% | 61.0% | 47.2% | 62.0% | 28.2% | 47.0% | 64.3% | 29.3% | 57.1% | 65.6% | 48.3% | 52.6% | 68.7% | 40.2% | 63.3% | 71.2% | 57.9% | 69.1% | 76.7% | 63.1% | 74.2% | 76.9% | 71.6% | |
| 所見 | 血糖 | 血圧 | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | | | 数 | 202 | 104 | 98 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 29 | 12 | 17 | 79 | 38 | 41 |
| | | | | 率 | 6.6% | 7.5% | 5.9% | 5.6% | 6.0% | 5.1% | 3.6% | 4.8% | 2.4% | 1.7% | 3.3% | 0.0% | 6.3% | 7.2% | 5.6% | 5.8% | 5.9% | 5.7% | 7.0% | 7.8% | 6.5% |
| | | ● | | 数 | 839 | 354 | 485 | 12 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 34 | 15 | 19 | 38 | 20 | 18 | 129 | 48 | 81 | 317 | 123 | 194 |
| | | | | 率 | 27.6% | 25.6% | 29.2% | 13.5% | 20.0% | 5.1% | 10.8% | 9.5% | 12.2% | 28.6% | 24.6% | 32.8% | 20.0% | 24.1% | 16.8% | 25.6% | 23.4% | 27.1% | 28.3% | 25.1% | 30.7% |
| | | | ◆ | 数 | 256 | 137 | 119 | 16 | 13 | 3 | 10 | 7 | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | 11 | 6 | 39 | 16 | 23 | 86 | 42 | 44 |
| | | | | 率 | 8.4% | 9.9% | 7.2% | 18.0% | 26.0% | 7.7% | 12.0% | 16.7% | 7.3% | 10.1% | 13.1% | 6.9% | 8.9% | 13.3% | 5.6% | 7.7% | 7.8% | 7.7% | 7.7% | 8.6% | 7.0% |
| | ★ | ● | | 数 | 223 | 122 | 101 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | 89 | 50 | 39 |
| | | | | 率 | 7.3% | 8.8% | 6.1% | 1.1% | 2.0% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 7.3% | 0.8% | 1.6% | 0.0% | 4.2% | 4.8% | 3.7% | 7.1% | 11.2% | 4.3% | 7.9% | 10.2% | 6.2% |
| | ★ | | ◆ | 数 | 98 | 57 | 41 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 | 40 | 29 | 11 |
| | | | | 率 | 3.2% | 4.1% | 2.5% | 1.1% | 2.0% | 0.0% | 2.4% | 4.8% | 0.0% | 2.5% | 1.6% | 3.4% | 2.6% | 3.6% | 1.9% | 3.2% | 2.9% | 3.3% | 3.6% | 5.9% | 1.7% |
| | | ● | ◆ | 数 | 263 | 152 | 111 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 46 | 29 | 17 | 107 | 60 | 47 |
| | | | | 率 | 8.7% | 11.0% | 6.7% | 5.6% | 4.0% | 7.7% | 12.0% | 23.8% | 0.0% | 5.9% | 9.8% | 1.7% | 6.3% | 9.6% | 3.7% | 9.1% | 14.1% | 5.7% | 9.5% | 12.2% | 7.4% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 154 | 97 | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 57 | 34 | 23 |
| | | | 率 | 5.1% | 7.0% | 3.4% | 2.2% | 2.0% | 2.6% | 2.4% | 4.8% | 0.0% | 7.6% | 11.5% | 3.4% | 4.2% | 6.0% | 2.8% | 4.8% | 5.9% | 4.0% | 5.1% | 6.9% | 3.6% | |
| 服薬 | 3項目服薬者合計 | 1,640 | 758 | 882 | 10 | 7 | 3 | 14 | 10 | 4 | 31 | 14 | 17 | 60 | 31 | 29 | 247 | 101 | 146 | 660 | 295 | 365 | 618 | 300 | 318 |
| | 3項目服薬者割合 | 53.9% | 54.9% | 53.2% | 11.2% | 14.0% | 7.7% | 16.9% | 23.8% | 9.8% | 26.1% | 23.0% | 29.3% | 31.6% | 37.3% | 27.1% | 49.0% | 49.3% | 48.8% | 58.8% | 60.2% | 57.8% | 66.2% | 66.7% | 65.8% |
| | 血糖 | 血圧 | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | | | 数 | 51 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 |
| | | | | 率 | 1.7% | 2.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 1.6% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 0.9% | 1.8% | 1.5% | 2.0% | 1.7% | 3.1% | 0.6% |
| | | ● | | 数 | 607 | 356 | 251 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11 | 87 | 50 | 37 | 251 | 141 | 110 |
| | | | | 率 | 20.0% | 25.8% | 15.1% | 4.5% | 6.0% | 2.6% | 9.6% | 14.3% | 4.9% | 10.1% | 8.2% | 12.1% | 13.7% | 18.1% | 10.3% | 17.3% | 24.4% | 12.4% | 22.4% | 28.8% | 17.4% |
| | | | ◆ | 数 | 337 | 82 | 255 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 65 | 14 | 51 | 137 | 28 | 109 |
| | | | | 率 | 11.1% | 5.9% | 15.4% | 5.6% | 6.0% | 5.1% | 1.2% | 2.4% | 0.0% | 7.6% | 4.9% | 10.3% | 4.7% | 2.4% | 6.5% | 12.9% | 6.8% | 17.1% | 12.2% | 5.7% | 17.2% |
| | ★ | ● | | 数 | 61 | 42 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| | | | | 率 | 2.0% | 3.0% | 1.1% | 1.1% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 1.6% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 0.9% | 1.8% | 2.9% | 1.0% | 2.0% | 2.9% | 1.3% |
| | ★ | | ◆ | 数 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 | 5 |
| | | | | 率 | 1.2% | 1.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 4.8% | 0.0% | 1.6% | 2.4% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 0.9% |
| | | ● | ◆ | 数 | 456 | 165 | 291 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 57 | 15 | 42 | 189 | 72 | 117 |
| | | | 率 | 15.0% | 11.9% | 17.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 4.9% | 4.2% | 3.3% | 5.2% | 5.8% | 7.2% | 4.7% | 11.3% | 7.3% | 14.0% | 16.8% | 14.7% | 18.5% | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 91 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
| | | | 率 | 3.0% | 4.2% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 3.3% | 1.7% | 3.2% | 2.4% | 3.7% | 2.4% | 3.9% | 1.3% | 2.6% | 3.7% | 1.7% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別) 南区

| | | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | | | |
| 健診受診者数 | | 3,040 | 1,026 | 2,014 | 89 | 31 | 58 | 83 | 31 | 52 | 119 | 33 | 86 | 190 | 57 | 133 | 504 | 157 | 347 | 1,122 | 393 | 729 | 933 | 324 | 609 | | | |
| 3項目有所見者合計 | | 2,035 | 827 | 1,208 | 42 | 25 | 17 | 39 | 23 | 16 | 68 | 26 | 42 | 100 | 40 | 60 | 319 | 128 | 191 | 775 | 312 | 463 | 692 | 273 | 419 | | | |
| 3項目有所見者割合 | | 66.9% | 80.6% | 60.0% | 47.2% | 80.6% | 29.3% | 47.0% | 74.2% | 30.8% | 57.1% | 78.8% | 48.8% | 52.6% | 70.2% | 45.1% | 63.3% | 81.5% | 55.0% | 69.1% | 79.4% | 63.5% | 74.2% | 84.3% | 68.8% | | | |
| 所見 | ★ | ● | ◆ | 数 | 202 | 74 | 128 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 29 | 12 | 17 | 79 | 27 | 52 | 72 | 24 | 48 |
| | | | | 率 | 6.6% | 7.2% | 6.4% | 5.6% | 6.5% | 5.2% | 3.6% | 3.2% | 3.8% | 1.7% | 3.0% | 1.2% | 6.3% | 12.3% | 3.8% | 5.8% | 7.6% | 4.9% | 7.0% | 6.9% | 7.1% | 7.7% | 7.4% | 7.9% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 839 | 240 | 599 | 12 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 34 | 9 | 25 | 38 | 7 | 31 | 129 | 37 | 92 | 317 | 81 | 236 | 300 | 95 | 205 |
| | | | | 率 | 27.6% | 23.4% | 29.7% | 13.5% | 19.4% | 10.3% | 10.8% | 16.1% | 7.7% | 28.6% | 27.3% | 29.1% | 20.0% | 12.3% | 23.3% | 25.6% | 23.6% | 26.5% | 28.3% | 20.6% | 32.4% | 32.2% | 29.3% | 33.7% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 256 | 120 | 136 | 16 | 10 | 6 | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 17 | 6 | 11 | 39 | 16 | 23 | 86 | 43 | 43 | 76 | 35 | 41 |
| | | | | 率 | 8.4% | 11.7% | 6.8% | 18.0% | 32.3% | 10.3% | 12.0% | 16.1% | 9.6% | 10.1% | 15.2% | 8.1% | 8.9% | 10.5% | 8.3% | 7.7% | 10.2% | 6.6% | 7.7% | 10.9% | 5.9% | 8.1% | 10.8% | 6.7% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 223 | 100 | 123 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 36 | 18 | 18 | 89 | 42 | 47 | 85 | 35 | 50 |
| | | | | 率 | 7.3% | 9.7% | 6.1% | 1.1% | 0.0% | 1.7% | 3.6% | 3.2% | 3.8% | 0.8% | 0.0% | 1.2% | 4.2% | 7.0% | 3.0% | 7.1% | 11.5% | 5.2% | 7.9% | 10.7% | 6.4% | 9.1% | 10.8% | 8.2% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 98 | 55 | 43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 40 | 28 | 12 | 31 | 14 | 17 |
| | | | | 率 | 3.2% | 5.4% | 2.1% | 1.1% | 3.2% | 0.0% | 2.4% | 6.5% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 3.5% | 2.6% | 5.3% | 1.5% | 3.2% | 4.5% | 2.6% | 3.6% | 7.1% | 1.6% | 3.3% | 4.3% | 2.8% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 263 | 133 | 130 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 46 | 22 | 24 | 107 | 55 | 52 | 76 | 35 | 41 |
| | | | | 率 | 8.7% | 13.0% | 6.5% | 5.6% | 12.9% | 1.7% | 12.0% | 22.6% | 5.8% | 5.9% | 12.1% | 3.5% | 6.3% | 10.5% | 4.5% | 9.1% | 14.0% | 6.9% | 9.5% | 14.0% | 7.1% | 8.1% | 10.8% | 6.7% |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 154 | 105 | 49 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 24 | 16 | 8 | 57 | 36 | 21 | 52 | 35 | 17 | |
| | | | 率 | 5.1% | 10.2% | 2.4% | 2.2% | 6.5% | 0.0% | 2.4% | 6.5% | 0.0% | 7.6% | 21.2% | 2.3% | 4.2% | 12.3% | 0.8% | 4.8% | 10.2% | 2.3% | 5.1% | 9.2% | 2.9% | 5.6% | 10.8% | 2.8% | |
| 3項目服薬者合計 | | 1,640 | 687 | 953 | 10 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | 31 | 13 | 18 | 60 | 29 | 31 | 247 | 90 | 157 | 660 | 278 | 382 | 618 | 258 | 360 | | | |
| 3項目服薬者割合 | | 53.9% | 67.0% | 47.3% | 11.2% | 19.4% | 6.9% | 16.9% | 41.9% | 1.9% | 26.1% | 39.4% | 20.9% | 31.6% | 50.9% | 23.3% | 49.0% | 57.3% | 45.2% | 58.8% | 70.7% | 52.4% | 66.2% | 79.6% | 59.1% | | | |
| 服薬 | ★ | ● | ◆ | 数 | 51 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 | 7 | 12 | 19 | 4 | 15 |
| | | | | 率 | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 3.2% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 1.2% | 1.1% | 1.8% | 0.8% | 1.8% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 2.0% | 1.2% | 2.5% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 607 | 261 | 346 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | 5 | 7 | 26 | 11 | 15 | 87 | 29 | 58 | 251 | 118 | 133 | 219 | 89 | 130 |
| | | | | 率 | 20.0% | 25.4% | 17.2% | 4.5% | 3.2% | 5.2% | 9.6% | 25.8% | 0.0% | 10.1% | 15.2% | 8.1% | 13.7% | 19.3% | 11.3% | 17.3% | 18.5% | 16.7% | 22.4% | 30.0% | 18.2% | 23.5% | 27.5% | 21.3% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 337 | 90 | 247 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 65 | 16 | 49 | 137 | 32 | 105 | 111 | 32 | 79 |
| | | | | 率 | 11.1% | 8.8% | 12.3% | 5.6% | 12.9% | 1.7% | 1.2% | 3.2% | 0.0% | 7.6% | 6.1% | 8.1% | 4.7% | 5.3% | 4.5% | 12.9% | 10.2% | 14.1% | 12.2% | 8.1% | 14.4% | 11.9% | 9.9% | 13.0% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 61 | 39 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 | 16 | 10 |
| | | | | 率 | 2.0% | 3.8% | 1.1% | 1.1% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 3.0% | 0.0% | 1.1% | 3.5% | 0.0% | 1.8% | 3.8% | 0.9% | 2.0% | 3.3% | 1.2% | 2.8% | 4.9% | 1.6% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 12 | 3 | 9 |
| | | | | 率 | 1.2% | 1.6% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 3.5% | 1.5% | 1.6% | 3.2% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.0% | 1.3% | 0.9% | 1.5% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 456 | 209 | 247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 57 | 23 | 34 | 189 | 84 | 105 | 190 | 90 | 100 |
| | | | | 率 | 15.0% | 20.4% | 12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 9.7% | 1.9% | 4.2% | 9.1% | 2.3% | 5.8% | 10.5% | 3.8% | 11.3% | 14.6% | 9.8% | 16.8% | 21.4% | 14.4% | 20.4% | 27.8% | 16.4% |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 91 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 29 | 18 | 11 | 41 | 24 | 17 | |
| | | | 率 | 3.0% | 5.5% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 6.1% | 1.2% | 3.2% | 7.0% | 1.5% | 2.4% | 5.1% | 1.2% | 2.6% | 4.6% | 1.5% | 4.4% | 7.4% | 2.8% | |

平成29年度 質問票結果集計

南区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 喫煙 | | 運動習慣 | | 飲酒 | | | | 生活習慣改善意欲 | | | | | | | | 保健指導 利用希望 | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | あり | 率 | あり | 率 | 毎日 | 率 | 時々 | 率 | 意思無 | 率 | 意思あり 6ヶ月以内 | 率 | 意思あり 近いうち | 率 | 取組済 6ヶ月未満 | 率 | 取組済 6ヶ月以上 | 率 | あり | 率 | | |
| 平成27年度 | 2,858 | 461 | 16.1% | 822 | 28.8% | 939 | 32.9% | 599 | 21.0% | 960 | 33.6% | 880 | 30.8% | 331 | 11.6% | 182 | 6.4% | 414 | 14.5% | 1,067 | 37.3% | | |
| 平成28年度 | 2,971 | 470 | 15.8% | 868 | 29.2% | 1,012 | 34.1% | 588 | 19.8% | 974 | 32.8% | 998 | 33.6% | 319 | 10.7% | 219 | 7.4% | 377 | 12.7% | 1,081 | 36.4% | | |
| 全体 | 総数 | 3,040 | 467 | 15.4% | 842 | 27.7% | 1,007 | 33.1% | 609 | 20.0% | 932 | 30.7% | 1,018 | 33.5% | 363 | 11.9% | 259 | 8.5% | 388 | 12.8% | 1,067 | 35.1% | |
| | 40-44 | 89 | 25 | 28.1% | 11 | 12.4% | 26 | 29.2% | 29 | 32.6% | 22 | 24.7% | 42 | 47.2% | 12 | 13.5% | 5 | 5.6% | 6 | 6.7% | 30 | 33.7% | |
| | 45-49 | 83 | 21 | 25.3% | 16 | 19.3% | 32 | 38.6% | 21 | 25.3% | 20 | 24.1% | 30 | 36.1% | 17 | 20.5% | 8 | 9.6% | 8 | 9.6% | 39 | 47.0% | |
| | 50-54 | 119 | 27 | 22.7% | 23 | 19.3% | 43 | 36.1% | 32 | 26.9% | 28 | 23.5% | 56 | 47.1% | 17 | 14.3% | 6 | 5.0% | 12 | 10.1% | 42 | 35.3% | |
| | 55-59 | 190 | 44 | 23.2% | 37 | 19.5% | 75 | 39.5% | 39 | 20.5% | 54 | 28.4% | 88 | 46.3% | 23 | 12.1% | 8 | 4.2% | 16 | 8.4% | 64 | 33.7% | |
| | 60-64 | 504 | 79 | 15.7% | 113 | 22.4% | 175 | 34.7% | 105 | 20.8% | 129 | 25.6% | 181 | 35.9% | 62 | 12.3% | 53 | 10.5% | 70 | 13.9% | 187 | 37.1% | |
| | 65-69 | 1,122 | 154 | 13.7% | 317 | 28.3% | 368 | 32.8% | 214 | 19.1% | 333 | 29.7% | 367 | 32.7% | 134 | 11.9% | 98 | 8.7% | 156 | 13.9% | 416 | 37.1% | |
| | 70-75 | 933 | 117 | 12.5% | 325 | 34.8% | 288 | 30.9% | 169 | 18.1% | 346 | 37.1% | 254 | 27.2% | 98 | 10.5% | 81 | 8.7% | 120 | 12.9% | 289 | 31.0% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 1,381 | 381 | 27.6% | 405 | 29.3% | 803 | 58.1% | 268 | 19.4% | 499 | 36.1% | 431 | 31.2% | 162 | 11.7% | 109 | 7.9% | 155 | 11.2% | 455 | 32.9% |
| | 40-44 | 50 | 17 | 34.0% | 10 | 20.0% | 23 | 46.0% | 15 | 30.0% | 15 | 30.0% | 21 | 42.0% | 5 | 10.0% | 3 | 6.0% | 4 | 8.0% | 16 | 32.0% | |
| | 45-49 | 42 | 19 | 45.2% | 11 | 26.2% | 25 | 59.5% | 10 | 23.8% | 9 | 21.4% | 16 | 38.1% | 8 | 19.0% | 5 | 11.9% | 4 | 9.5% | 19 | 45.2% | |
| | 50-54 | 61 | 17 | 27.9% | 14 | 23.0% | 34 | 55.7% | 12 | 19.7% | 19 | 31.1% | 26 | 42.6% | 8 | 13.1% | 4 | 6.6% | 4 | 6.6% | 13 | 21.3% | |
| | 55-59 | 83 | 27 | 32.5% | 16 | 19.3% | 52 | 62.7% | 15 | 18.1% | 29 | 34.9% | 34 | 41.0% | 9 | 10.8% | 4 | 4.8% | 7 | 8.4% | 27 | 32.5% | |
| | 60-64 | 205 | 59 | 28.8% | 46 | 22.4% | 128 | 62.4% | 36 | 17.6% | 66 | 32.2% | 67 | 32.7% | 26 | 12.7% | 20 | 9.8% | 23 | 11.2% | 71 | 34.6% | |
| | 65-69 | 490 | 139 | 28.4% | 141 | 28.8% | 298 | 60.8% | 92 | 18.8% | 167 | 34.1% | 153 | 31.2% | 60 | 12.2% | 41 | 8.4% | 59 | 12.0% | 184 | 37.6% | |
| | 70-75 | 450 | 103 | 22.9% | 167 | 37.1% | 243 | 54.0% | 88 | 19.6% | 194 | 43.1% | 114 | 25.3% | 46 | 10.2% | 32 | 7.1% | 54 | 12.0% | 125 | 27.8% | |
| 女 | 総数 | 1,659 | 86 | 5.2% | 437 | 26.3% | 204 | 12.3% | 341 | 20.6% | 433 | 26.1% | 587 | 35.4% | 201 | 12.1% | 150 | 9.0% | 233 | 14.0% | 612 | 36.9% | |
| 40-44 | 39 | 8 | 20.5% | 1 | 2.6% | 3 | 7.7% | 14 | 35.9% | 7 | 17.9% | 21 | 53.8% | 7 | 17.9% | 2 | 5.1% | 2 | 5.1% | 14 | 35.9% | | |
| 45-49 | 41 | 2 | 4.9% | 5 | 12.2% | 7 | 17.1% | 11 | 26.8% | 11 | 26.8% | 14 | 34.1% | 9 | 22.0% | 3 | 7.3% | 4 | 9.8% | 20 | 48.8% | | |
| 50-54 | 58 | 10 | 17.2% | 9 | 15.5% | 9 | 15.5% | 20 | 34.5% | 9 | 15.5% | 30 | 51.7% | 9 | 15.5% | 2 | 3.4% | 8 | 13.8% | 29 | 50.0% | | |
| 55-59 | 107 | 17 | 15.9% | 21 | 19.6% | 23 | 21.5% | 24 | 22.4% | 25 | 23.4% | 54 | 50.5% | 14 | 13.1% | 4 | 3.7% | 9 | 8.4% | 37 | 34.6% | | |
| 60-64 | 299 | 20 | 6.7% | 67 | 22.4% | 47 | 15.7% | 69 | 23.1% | 63 | 21.1% | 114 | 38.1% | 36 | 12.0% | 33 | 11.0% | 47 | 15.7% | 116 | 38.8% | | |
| 65-69 | 632 | 15 | 2.4% | 176 | 27.8% | 70 | 11.1% | 122 | 19.3% | 166 | 26.3% | 214 | 33.9% | 74 | 11.7% | 57 | 9.0% | 97 | 15.3% | 232 | 36.7% | | |
| 70-75 | 483 | 14 | 2.9% | 158 | 32.7% | 45 | 9.3% | 81 | 16.8% | 152 | 31.5% | 140 | 29.0% | 52 | 10.8% | 49 | 10.1% | 66 | 13.7% | 164 | 34.0% | | |

⑦ 西 区

平成29年度 メタボリックシンドロームの状況(西区)

| | | H27 | H28 | 全体 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-75 | | |
|--------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | |
| 全 体 | 対象者数 | | | 27,588 | | 1,640 | | 1,690 | | 1,565 | | 1,727 | | 3,358 | | 7,844 | | 9,764 | | |
| | 受診者数(率) | 33.1% | 33.2% | 9,460 | 34.3% | 225 | 13.7% | 220 | 13.0% | 223 | 14.2% | 343 | 19.9% | 1,096 | 32.6% | 3,210 | 40.9% | 4,143 | 42.4% | |
| | メタボ該当・予備群 | 26.8% | 27.2% | 2,735 | 28.9% | 47 | 20.9% | 53 | 24.1% | 53 | 23.8% | 92 | 26.8% | 325 | 29.7% | 927 | 28.9% | 1,238 | 29.9% | |
| | メタボ該当 | 16.3% | 17.0% | 1,713 | 18.1% | 21 | 9.3% | 26 | 11.8% | 23 | 10.3% | 60 | 17.5% | 202 | 18.4% | 600 | 18.7% | 781 | 18.9% | |
| | メタボ予備群 | 10.5% | 10.2% | 1,022 | 10.8% | 26 | 11.6% | 27 | 12.3% | 30 | 13.5% | 32 | 9.3% | 123 | 11.2% | 327 | 10.2% | 457 | 11.0% | |
| 再 掲 | 男 | 対象者数 | | | 12,757 | | 883 | | 939 | | 807 | | 776 | | 1,385 | | 3,447 | | 4,520 | |
| | | 受診者数 | 29.8% | 30.0% | 3,961 | 31.0% | 112 | 12.7% | 96 | 10.2% | 93 | 11.5% | 122 | 15.7% | 399 | 28.8% | 1,278 | 37.1% | 1,861 | 41.2% |
| | 女 | メタボ該当・予備群 | 42.0% | 42.9% | 1,791 | 45.2% | 40 | 35.7% | 37 | 38.5% | 30 | 32.3% | 59 | 48.4% | 213 | 53.4% | 602 | 47.1% | 810 | 43.5% |
| | | メタボ該当 | 26.0% | 26.7% | 1,118 | 28.2% | 21 | 18.8% | 18 | 18.8% | 15 | 16.1% | 39 | 32.0% | 140 | 35.1% | 386 | 30.2% | 499 | 26.8% |
| | | メタボ予備群 | 16.0% | 16.2% | 673 | 17.0% | 19 | 17.0% | 19 | 19.8% | 15 | 16.1% | 20 | 16.4% | 73 | 18.3% | 216 | 16.9% | 311 | 16.7% |
| 掲 | 男 | 対象者数 | | | 14,831 | | 757 | | 751 | | 758 | | 951 | | 1,973 | | 4,397 | | 5,244 | |
| | | 受診者数 | 35.9% | 35.9% | 5,499 | 37.1% | 113 | 14.9% | 124 | 16.5% | 130 | 17.2% | 221 | 23.2% | 697 | 35.3% | 1,932 | 43.9% | 2,282 | 43.5% |
| | 女 | メタボ該当・予備群 | 16.0% | 16.0% | 944 | 17.2% | 7 | 6.2% | 16 | 12.9% | 23 | 17.7% | 33 | 14.9% | 112 | 16.1% | 325 | 16.8% | 428 | 18.8% |
| | | メタボ該当 | 9.4% | 10.1% | 595 | 10.8% | 0 | 0.0% | 8 | 6.5% | 8 | 6.2% | 21 | 9.5% | 62 | 8.9% | 214 | 11.1% | 282 | 12.4% |
| | | メタボ予備群 | 6.6% | 5.9% | 349 | 6.3% | 7 | 6.2% | 8 | 6.5% | 15 | 11.5% | 12 | 5.4% | 50 | 7.2% | 111 | 5.7% | 146 | 6.4% |

平成29年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

西区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 9,651 | 1,783 | 18.5% | 4,952 | 51.3% | 2,484 | 25.7% | | |
| 平成28年度 | 9,531 | 1,913 | 20.1% | 4,760 | 49.9% | 2,402 | 25.2% | | |
| 全体 | 総数 | 9,460 | 2,031 | 21.5% | 4,631 | 49.0% | 2,481 | 26.2% | |
| | 40-44 | 225 | 14 | 6.2% | 53 | 23.6% | 49 | 21.8% | |
| | 45-49 | 220 | 19 | 8.6% | 57 | 25.9% | 57 | 25.9% | |
| | 50-54 | 223 | 17 | 7.6% | 79 | 35.4% | 59 | 26.5% | |
| | 55-59 | 343 | 52 | 15.2% | 143 | 41.7% | 89 | 25.9% | |
| | 60-64 | 1,096 | 196 | 17.9% | 459 | 41.9% | 337 | 30.7% | |
| | 65-69 | 3,210 | 743 | 23.1% | 1,595 | 49.7% | 825 | 25.7% | |
| | 70-75 | 4,143 | 990 | 23.9% | 2,245 | 54.2% | 1,065 | 25.7% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 3,961 | 1,050 | 26.5% | 2,143 | 54.1% | 1,300 | 32.8% |
| | | 40-44 | 112 | 10 | 8.9% | 43 | 38.4% | 37 | 33.0% |
| | | 45-49 | 96 | 12 | 12.5% | 31 | 32.3% | 37 | 38.5% |
| | | 50-54 | 93 | 10 | 10.8% | 37 | 39.8% | 40 | 43.0% |
| | | 55-59 | 122 | 27 | 22.1% | 63 | 51.6% | 46 | 37.7% |
| | | 60-64 | 399 | 90 | 22.6% | 206 | 51.6% | 171 | 42.9% |
| | | 65-69 | 1,278 | 374 | 29.3% | 720 | 56.3% | 412 | 32.2% |
| | | 70-75 | 1,861 | 527 | 28.3% | 1,043 | 56.0% | 557 | 29.9% |
| | 女 | 総数 | 5,499 | 981 | 17.8% | 2,488 | 45.2% | 1,181 | 21.5% |
| | | 40-44 | 113 | 4 | 3.5% | 10 | 8.8% | 12 | 10.6% |
| | | 45-49 | 124 | 7 | 5.6% | 26 | 21.0% | 20 | 16.1% |
| | | 50-54 | 130 | 7 | 5.4% | 42 | 32.3% | 19 | 14.6% |
| | | 55-59 | 221 | 25 | 11.3% | 80 | 36.2% | 43 | 19.5% |
| | | 60-64 | 697 | 106 | 15.2% | 253 | 36.3% | 166 | 23.8% |
| | | 65-69 | 1,932 | 369 | 19.1% | 875 | 45.3% | 413 | 21.4% |
| 70-75 | | 2,282 | 463 | 20.3% | 1,202 | 52.7% | 508 | 22.3% | |

平成29年度 疾病別服薬状況 (延数)

西区

| 区分(年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 9,651 | 586 | 6.1% | 3,759 | 38.9% | 2,962 | 30.7% | | |
| 平成28年度 | 9,531 | 597 | 6.3% | 3,696 | 38.8% | 2,957 | 31.0% | | |
| 全体 | 総数 | 9,460 | 615 | 6.5% | 3,698 | 39.1% | 2,942 | 31.1% | |
| | 40-44 | 225 | 6 | 2.7% | 8 | 3.6% | 7 | 3.1% | |
| | 45-49 | 220 | 6 | 2.7% | 20 | 9.1% | 14 | 6.4% | |
| | 50-54 | 223 | 1 | 0.4% | 36 | 16.1% | 20 | 9.0% | |
| | 55-59 | 343 | 15 | 4.4% | 85 | 24.8% | 61 | 17.8% | |
| | 60-64 | 1,096 | 64 | 5.8% | 326 | 29.7% | 298 | 27.2% | |
| | 65-69 | 3,210 | 215 | 6.7% | 1,288 | 40.1% | 1,054 | 32.8% | |
| | 70-75 | 4,143 | 308 | 7.4% | 1,935 | 46.7% | 1,488 | 35.9% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 3,961 | 367 | 9.3% | 1,785 | 45.1% | 1,007 | 25.4% |
| | | 40-44 | 112 | 6 | 5.4% | 4 | 3.6% | 6 | 5.4% |
| | | 45-49 | 96 | 3 | 3.1% | 13 | 13.5% | 10 | 10.4% |
| | | 50-54 | 93 | 1 | 1.1% | 13 | 14.0% | 7 | 7.5% |
| | | 55-59 | 122 | 6 | 4.9% | 35 | 28.7% | 24 | 19.7% |
| | | 60-64 | 399 | 34 | 8.5% | 157 | 39.3% | 99 | 24.8% |
| | | 65-69 | 1,278 | 136 | 10.6% | 603 | 47.2% | 336 | 26.3% |
| | | 70-75 | 1,861 | 181 | 9.7% | 960 | 51.6% | 525 | 28.2% |
| | 女 | 総数 | 5,499 | 248 | 4.5% | 1,913 | 34.8% | 1,935 | 35.2% |
| | | 40-44 | 113 | 0 | 0.0% | 4 | 3.5% | 1 | 0.9% |
| | | 45-49 | 124 | 3 | 2.4% | 7 | 5.6% | 4 | 3.2% |
| | | 50-54 | 130 | 0 | 0.0% | 23 | 17.7% | 13 | 10.0% |
| | | 55-59 | 221 | 9 | 4.1% | 50 | 22.6% | 37 | 16.7% |
| | | 60-64 | 697 | 30 | 4.3% | 169 | 24.2% | 199 | 28.6% |
| | | 65-69 | 1,932 | 79 | 4.1% | 685 | 35.5% | 718 | 37.2% |
| 70-75 | | 2,282 | 127 | 5.6% | 975 | 42.7% | 963 | 42.2% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況 西区

| | | | | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | |
|---------------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | | | |
| 健診受診者数 | | | | 9,460 | 3,961 | 5,499 | 225 | 112 | 113 | 220 | 96 | 124 | 223 | 93 | 130 | 343 | 122 | 221 | 1,096 | 399 | 697 | 3,210 | 1,278 | 1,932 | 4,143 | 1,861 | 2,282 | |
| 3項目有所見者合計 | | | | 6,304 | 2,966 | 3,338 | 89 | 64 | 25 | 96 | 58 | 38 | 112 | 59 | 53 | 196 | 88 | 108 | 691 | 305 | 386 | 2,164 | 969 | 1,195 | 2,956 | 1,423 | 1,533 | |
| 3項目有所見者割合 | | | | 66.6% | 74.9% | 60.7% | 39.6% | 57.1% | 22.1% | 43.6% | 60.4% | 30.6% | 50.2% | 63.4% | 40.8% | 57.1% | 72.1% | 48.9% | 63.0% | 76.4% | 55.4% | 67.4% | 75.8% | 61.9% | 71.3% | 76.5% | 67.2% | |
| 所見 | ★ | ● | ◆ | 数 | 558 | 259 | 299 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | 21 | 34 | 215 | 82 | 133 | 272 | 148 | 124 |
| | | | | 率 | 5.9% | 6.5% | 5.4% | 1.8% | 0.9% | 2.7% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 1.3% | 1.1% | 1.5% | 2.0% | 4.1% | 0.9% | 5.0% | 5.3% | 4.9% | 6.7% | 6.4% | 6.9% | 6.6% | 8.0% | 5.4% |
| | ● | ◆ | 数 | 2,574 | 1,062 | 1,512 | 33 | 23 | 10 | 29 | 14 | 15 | 45 | 17 | 28 | 82 | 29 | 53 | 241 | 91 | 150 | 871 | 346 | 525 | 1,273 | 542 | 731 | |
| | | | 率 | 27.2% | 26.8% | 27.5% | 14.7% | 20.5% | 8.8% | 13.2% | 14.6% | 12.1% | 20.2% | 18.3% | 21.5% | 23.9% | 23.8% | 24.0% | 22.0% | 22.8% | 21.5% | 27.1% | 27.1% | 27.2% | 30.7% | 29.1% | 32.0% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 799 | 393 | 406 | 28 | 17 | 11 | 33 | 23 | 10 | 28 | 19 | 9 | 33 | 15 | 18 | 128 | 56 | 72 | 241 | 104 | 137 | 308 | 159 | 149 |
| | | | | 率 | 8.4% | 9.9% | 7.4% | 12.4% | 15.2% | 9.7% | 15.0% | 24.0% | 8.1% | 12.6% | 20.4% | 6.9% | 9.6% | 12.3% | 8.1% | 11.7% | 14.0% | 10.3% | 7.5% | 8.1% | 7.1% | 7.4% | 8.5% | 6.5% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 691 | 345 | 346 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 8 | 10 | 58 | 22 | 36 | 253 | 129 | 124 | 346 | 176 | 170 |
| | | | | 率 | 7.3% | 8.7% | 6.3% | 1.3% | 2.7% | 0.0% | 3.6% | 6.3% | 1.6% | 2.2% | 1.1% | 3.1% | 5.2% | 6.6% | 4.5% | 5.3% | 5.5% | 5.2% | 7.9% | 10.1% | 6.4% | 8.4% | 9.5% | 7.4% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 316 | 171 | 145 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 49 | 22 | 27 | 113 | 63 | 50 | 131 | 73 | 58 |
| | | | | 率 | 3.3% | 4.3% | 2.6% | 1.8% | 2.7% | 0.9% | 1.8% | 3.1% | 0.8% | 0.9% | 2.2% | 0.0% | 3.8% | 4.1% | 3.6% | 4.5% | 5.5% | 3.9% | 3.5% | 4.9% | 2.6% | 3.2% | 3.9% | 2.5% |
| | ● | ◆ | 数 | 900 | 461 | 439 | 14 | 14 | 0 | 15 | 9 | 6 | 22 | 13 | 9 | 29 | 17 | 12 | 126 | 68 | 58 | 309 | 145 | 164 | 385 | 195 | 190 | |
| | | | 率 | 9.5% | 11.6% | 8.0% | 6.2% | 12.5% | 0.0% | 6.8% | 9.4% | 4.8% | 9.9% | 14.0% | 6.9% | 8.5% | 13.9% | 5.4% | 11.5% | 17.0% | 8.3% | 9.6% | 11.3% | 8.5% | 9.3% | 10.5% | 8.3% | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 466 | 275 | 191 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 | 34 | 25 | 9 | 162 | 100 | 62 | 241 | 130 | 111 | |
| | | | 率 | 4.9% | 6.9% | 3.5% | 1.3% | 2.7% | 0.0% | 2.3% | 2.1% | 2.4% | 3.1% | 6.5% | 0.8% | 4.1% | 7.4% | 2.3% | 3.1% | 6.3% | 1.3% | 5.0% | 7.8% | 3.2% | 5.8% | 7.0% | 4.9% | |
| 3項目服薬者合計 | | | | 5,158 | 2,201 | 2,957 | 15 | 11 | 4 | 33 | 20 | 13 | 46 | 17 | 29 | 120 | 47 | 73 | 494 | 193 | 301 | 1,827 | 739 | 1,088 | 2,623 | 1,174 | 1,449 | |
| 3項目服薬者割合 | | | | 54.5% | 55.6% | 53.8% | 6.7% | 9.8% | 3.5% | 15.0% | 20.8% | 10.5% | 20.6% | 18.3% | 22.3% | 35.0% | 38.5% | 33.0% | 45.1% | 48.4% | 43.2% | 56.9% | 57.8% | 56.3% | 63.3% | 63.1% | 63.5% | |
| 服薬 | ★ | ● | ◆ | 数 | 126 | 86 | 40 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 44 | 31 | 13 | 64 | 46 | 18 |
| | | | | 率 | 1.3% | 2.2% | 0.7% | 1.3% | 2.7% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 0.7% | 1.4% | 2.4% | 0.7% | 1.5% | 2.5% | 0.8% |
| | ● | ◆ | 数 | 1,955 | 1,008 | 947 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 26 | 10 | 16 | 54 | 22 | 32 | 176 | 81 | 95 | 692 | 340 | 352 | 987 | 545 | 442 | |
| | | | 率 | 20.7% | 25.4% | 17.2% | 2.2% | 1.8% | 2.7% | 6.8% | 8.3% | 5.6% | 11.7% | 10.8% | 12.3% | 15.7% | 18.0% | 14.5% | 16.1% | 20.3% | 13.6% | 21.6% | 26.6% | 18.2% | 23.8% | 29.3% | 19.4% | |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 1,218 | 278 | 940 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 31 | 10 | 21 | 143 | 25 | 118 | 451 | 82 | 369 | 575 | 152 | 423 |
| | | | | 率 | 12.9% | 7.0% | 17.1% | 0.4% | 0.9% | 0.0% | 3.6% | 5.2% | 2.4% | 4.0% | 3.2% | 4.6% | 9.0% | 8.2% | 9.5% | 13.0% | 6.3% | 16.9% | 14.0% | 6.4% | 19.1% | 13.9% | 8.2% | 18.5% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 135 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 37 | 32 | 5 | 84 | 58 | 26 |
| | | | | 率 | 1.4% | 2.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | 2.3% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 0.3% | 2.0% | 3.1% | 1.1% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 116 | 52 | 64 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 44 | 23 | 21 | 49 | 16 | 33 |
| | | | | 率 | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 2.7% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 0.4% | 1.1% | 0.0% | 0.3% | 0.8% | 0.0% | 1.5% | 1.8% | 1.3% | 1.4% | 1.8% | 1.1% | 1.2% | 0.9% | 1.4% |
| | ● | ◆ | 数 | 1,370 | 548 | 822 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | 9 | 11 | 111 | 53 | 58 | 469 | 181 | 288 | 753 | 296 | 457 | |
| | | | 率 | 14.5% | 13.8% | 14.9% | 1.3% | 1.8% | 0.9% | 1.8% | 4.2% | 0.0% | 4.5% | 3.2% | 5.4% | 5.8% | 7.4% | 5.0% | 10.1% | 13.3% | 8.3% | 14.6% | 14.2% | 14.9% | 18.2% | 15.9% | 20.0% | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 238 | 129 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | 14 | 90 | 50 | 40 | 111 | 61 | 50 | |
| | | | 率 | 2.5% | 3.3% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 3.3% | 2.3% | 2.6% | 3.5% | 2.0% | 2.8% | 3.9% | 2.1% | 2.7% | 3.3% | 2.2% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別) 西区

| | | | | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | |
|-----------|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | |
| 健診受診者数 | | | | 9,460 | 2,980 | 6,480 | 225 | 66 | 159 | 220 | 64 | 156 | 223 | 64 | 159 | 343 | 99 | 244 | 1,096 | 355 | 741 | 3,210 | 1,010 | 2,200 | 4,143 | 1,322 | 2,821 | |
| 3項目有所見者合計 | | | | 6,304 | 2,434 | 3,870 | 89 | 49 | 40 | 96 | 49 | 47 | 112 | 44 | 68 | 196 | 82 | 114 | 691 | 298 | 393 | 2,164 | 830 | 1,334 | 2,956 | 1,082 | 1,874 | |
| 3項目有所見者割合 | | | | 66.6% | 81.7% | 59.7% | 39.6% | 74.2% | 25.2% | 43.6% | 76.6% | 30.1% | 50.2% | 68.8% | 42.8% | 57.1% | 82.8% | 46.7% | 63.0% | 83.9% | 53.0% | 67.4% | 82.2% | 60.6% | 71.3% | 81.8% | 66.4% | |
| 所見 | ★ | ● | 数 | 558 | 192 | 366 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 55 | 26 | 29 | 215 | 61 | 154 | 272 | 99 | 173 | |
| | | | | 率 | 5.9% | 6.4% | 5.6% | 1.8% | 3.0% | 1.3% | 0.9% | 1.6% | 0.6% | 1.3% | 0.0% | 1.9% | 2.0% | 3.0% | 1.6% | 5.0% | 7.3% | 3.9% | 6.7% | 6.0% | 7.0% | 6.6% | 7.5% | 6.1% |
| | ● | 数 | 2,574 | 759 | 1,815 | 33 | 15 | 18 | 29 | 9 | 20 | 45 | 14 | 31 | 82 | 22 | 60 | 241 | 73 | 168 | 871 | 257 | 614 | 1,273 | 369 | 904 | | |
| | | | 率 | 27.2% | 25.5% | 28.0% | 14.7% | 22.7% | 11.3% | 13.2% | 14.1% | 12.8% | 20.2% | 21.9% | 19.5% | 23.9% | 22.2% | 24.6% | 22.0% | 20.6% | 22.7% | 27.1% | 25.4% | 27.9% | 30.7% | 27.9% | 32.0% | |
| | ◆ | 数 | 799 | 294 | 505 | 28 | 12 | 16 | 33 | 19 | 14 | 28 | 9 | 19 | 33 | 12 | 21 | 128 | 54 | 74 | 241 | 79 | 162 | 308 | 109 | 199 | | |
| | | | 率 | 8.4% | 9.9% | 7.8% | 12.4% | 18.2% | 10.1% | 15.0% | 29.7% | 9.0% | 12.6% | 14.1% | 11.9% | 9.6% | 12.1% | 8.6% | 11.7% | 15.2% | 10.0% | 7.5% | 7.8% | 7.4% | 7.4% | 8.2% | 7.1% | |
| | ★ | ● | 数 | 691 | 298 | 393 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 58 | 27 | 31 | 253 | 112 | 141 | 346 | 138 | 208 | |
| | | | | 率 | 7.3% | 10.0% | 6.1% | 1.3% | 3.0% | 0.6% | 3.6% | 9.4% | 1.3% | 2.2% | 4.7% | 1.3% | 5.2% | 10.1% | 3.3% | 5.3% | 7.6% | 4.2% | 7.9% | 11.1% | 6.4% | 8.4% | 10.4% | 7.4% |
| | ★ | ◆ | 数 | 316 | 171 | 145 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 49 | 30 | 19 | 113 | 55 | 58 | 131 | 67 | 64 | |
| | | | | 率 | 3.3% | 5.7% | 2.2% | 1.8% | 6.1% | 0.0% | 1.8% | 4.7% | 0.6% | 0.9% | 3.1% | 0.0% | 3.8% | 10.1% | 1.2% | 4.5% | 8.5% | 2.6% | 3.5% | 5.4% | 2.6% | 3.2% | 5.1% | 2.3% |
| | ● | ◆ | 数 | 900 | 438 | 462 | 14 | 11 | 3 | 15 | 8 | 7 | 22 | 11 | 11 | 29 | 14 | 15 | 126 | 60 | 66 | 309 | 160 | 149 | 385 | 174 | 211 | |
| | | | | 率 | 9.5% | 14.7% | 7.1% | 6.2% | 16.7% | 1.9% | 6.8% | 12.5% | 4.5% | 9.9% | 17.2% | 6.9% | 8.5% | 14.1% | 6.1% | 11.5% | 16.9% | 8.9% | 9.6% | 15.8% | 6.8% | 9.3% | 13.2% | 7.5% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 466 | 282 | 184 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 34 | 28 | 6 | 162 | 106 | 56 | 241 | 126 | 115 |
| | | | | | 率 | 4.9% | 9.5% | 2.8% | 1.3% | 4.5% | 0.0% | 2.3% | 4.7% | 1.3% | 3.1% | 7.8% | 1.3% | 4.1% | 11.1% | 1.2% | 3.1% | 7.9% | 0.8% | 5.0% | 10.5% | 2.5% | 5.8% | 9.5% |
| | 3項目服薬者合計 | | | | 5,158 | 1,995 | 3,163 | 15 | 9 | 6 | 33 | 21 | 12 | 46 | 17 | 29 | 120 | 53 | 67 | 494 | 213 | 281 | 1,827 | 704 | 1,123 | 2,623 | 978 | 1,645 |
| 3項目服薬者割合 | | | | 54.5% | 66.9% | 48.8% | 6.7% | 13.6% | 3.8% | 15.0% | 32.8% | 7.7% | 20.6% | 26.6% | 18.2% | 35.0% | 53.5% | 27.5% | 45.1% | 60.0% | 37.9% | 56.9% | 69.7% | 51.0% | 63.3% | 74.0% | 58.3% | |
| 服薬 | ★ | ● | 数 | 126 | 47 | 79 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 44 | 16 | 28 | 64 | 20 | 44 | |
| | | | | 率 | 1.3% | 1.6% | 1.2% | 1.3% | 4.5% | 0.0% | 1.4% | 3.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.0% | 0.4% | 0.8% | 1.1% | 0.7% | 1.4% | 1.6% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
| | ● | 数 | 1,955 | 796 | 1,159 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 26 | 9 | 17 | 54 | 22 | 32 | 176 | 77 | 99 | 692 | 287 | 405 | 987 | 390 | 597 | | |
| | | | 率 | 20.7% | 26.7% | 17.9% | 2.2% | 1.5% | 2.5% | 6.8% | 15.6% | 3.2% | 11.7% | 14.1% | 10.7% | 15.7% | 22.2% | 13.1% | 16.1% | 21.7% | 13.4% | 21.6% | 28.4% | 18.4% | 23.8% | 29.5% | 21.2% | |
| | ◆ | 数 | 1,218 | 298 | 920 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 31 | 10 | 21 | 143 | 39 | 104 | 451 | 99 | 352 | 575 | 145 | 430 | | |
| | | | 率 | 12.9% | 10.0% | 14.2% | 0.4% | 0.0% | 0.6% | 3.6% | 4.7% | 3.2% | 4.0% | 3.1% | 4.4% | 9.0% | 10.1% | 8.6% | 13.0% | 11.0% | 14.0% | 14.0% | 9.8% | 16.0% | 13.9% | 11.0% | 15.2% | |
| | ★ | ● | 数 | 135 | 83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 37 | 29 | 8 | 84 | 44 | 40 | |
| | | | | 率 | 1.4% | 2.8% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 1.0% | 0.4% | 1.0% | 2.3% | 0.4% | 1.2% | 2.9% | 0.4% | 2.0% | 3.3% | 1.4% |
| | ★ | ◆ | 数 | 116 | 49 | 67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 44 | 17 | 27 | 49 | 16 | 33 | |
| | | | | 率 | 1.2% | 1.6% | 1.0% | 1.3% | 4.5% | 0.0% | 0.9% | 1.6% | 0.6% | 0.4% | 1.6% | 0.0% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 1.5% | 2.8% | 0.8% | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| | ● | ◆ | 数 | 1,370 | 589 | 781 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 11 | 9 | 111 | 57 | 54 | 469 | 201 | 268 | 753 | 309 | 444 | |
| | | | | 率 | 14.5% | 19.8% | 12.1% | 1.3% | 3.0% | 0.6% | 1.8% | 6.3% | 0.0% | 4.5% | 7.8% | 3.1% | 5.8% | 11.1% | 3.7% | 10.1% | 16.1% | 7.3% | 14.6% | 19.9% | 12.2% | 18.2% | 23.4% | 15.7% |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 238 | 133 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 28 | 18 | 10 | 90 | 55 | 35 | 111 | 54 | 57 | |
| | | | | 率 | 2.5% | 4.5% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 6.1% | 1.2% | 2.6% | 5.1% | 1.3% | 2.8% | 5.4% | 1.6% | 2.7% | 4.1% | 2.0% |

平成29年度 質問票結果集計

西区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 喫煙 | | 運動習慣 | | 飲酒 | | | | 生活習慣改善意欲 | | | | | | | | 保健指導 利用希望 | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | あり | 率 | あり | 率 | 毎日 | 率 | 時々 | 率 | 意思無 | 率 | 意思あり 6ヶ月以内 | 率 | 意思あり 近いうち | 率 | 取組済 6ヶ月未満 | 率 | 取組済 6ヶ月以上 | 率 | あり | 率 | |
| 平成27年度 | 9,651 | 967 | 10.0% | 4,336 | 44.9% | 2,748 | 28.5% | 2,208 | 22.9% | 2,747 | 28.5% | 2,583 | 26.8% | 1,052 | 10.9% | 757 | 7.8% | 2,170 | 22.5% | 3,939 | 40.8% | |
| 平成28年度 | 9,531 | 976 | 10.2% | 4,143 | 43.5% | 2,774 | 29.1% | 2,186 | 22.9% | 2,691 | 28.2% | 2,610 | 27.4% | 1,041 | 10.9% | 784 | 8.2% | 2,101 | 22.0% | 3,825 | 40.1% | |
| 全体 | 総数 | 9,460 | 971 | 10.3% | 3,955 | 41.8% | 2,728 | 28.8% | 2,192 | 23.2% | 2,668 | 28.2% | 2,682 | 28.4% | 1,001 | 10.6% | 756 | 8.0% | 2,045 | 21.6% | 3,698 | 39.1% |
| | 40-44 | 225 | 42 | 18.7% | 47 | 20.9% | 65 | 28.9% | 72 | 32.0% | 50 | 22.2% | 91 | 40.4% | 30 | 13.3% | 26 | 11.6% | 27 | 12.0% | 115 | 51.1% |
| | 45-49 | 220 | 43 | 19.5% | 54 | 24.5% | 68 | 30.9% | 60 | 27.3% | 49 | 22.3% | 90 | 40.9% | 37 | 16.8% | 13 | 5.9% | 28 | 12.7% | 98 | 44.5% |
| | 50-54 | 223 | 28 | 12.6% | 57 | 25.6% | 64 | 28.7% | 59 | 26.5% | 51 | 22.9% | 94 | 42.2% | 26 | 11.7% | 19 | 8.5% | 29 | 13.0% | 107 | 48.0% |
| | 55-59 | 343 | 60 | 17.5% | 96 | 28.0% | 104 | 30.3% | 78 | 22.7% | 76 | 22.2% | 142 | 41.4% | 36 | 10.5% | 32 | 9.3% | 49 | 14.3% | 148 | 43.1% |
| | 60-64 | 1,096 | 147 | 13.4% | 358 | 32.7% | 332 | 30.3% | 267 | 24.4% | 299 | 27.3% | 341 | 31.1% | 143 | 13.0% | 93 | 8.5% | 196 | 17.9% | 443 | 40.4% |
| | 65-69 | 3,210 | 347 | 10.8% | 1,320 | 41.1% | 928 | 28.9% | 763 | 23.8% | 852 | 26.5% | 923 | 28.8% | 352 | 11.0% | 274 | 8.5% | 718 | 22.4% | 1,227 | 38.2% |
| 70-75 | 4,143 | 304 | 7.3% | 2,023 | 48.8% | 1,167 | 28.2% | 893 | 21.6% | 1,291 | 31.2% | 1,001 | 24.2% | 377 | 9.1% | 299 | 7.2% | 998 | 24.1% | 1,560 | 37.7% | |
| 再掲 | 総数 | 3,961 | 738 | 18.6% | 1,749 | 44.2% | 2,052 | 51.8% | 885 | 22.3% | 1,225 | 30.9% | 1,094 | 27.6% | 394 | 9.9% | 296 | 7.5% | 867 | 21.9% | 1,513 | 38.2% |
| | 40-44 | 112 | 26 | 23.2% | 29 | 25.9% | 45 | 40.2% | 35 | 31.3% | 30 | 26.8% | 47 | 42.0% | 12 | 10.7% | 10 | 8.9% | 13 | 11.6% | 57 | 50.9% |
| | 45-49 | 96 | 28 | 29.2% | 30 | 31.3% | 45 | 46.9% | 20 | 20.8% | 22 | 22.9% | 44 | 45.8% | 15 | 15.6% | 3 | 3.1% | 11 | 11.5% | 47 | 49.0% |
| | 50-54 | 93 | 22 | 23.7% | 32 | 34.4% | 39 | 41.9% | 17 | 18.3% | 22 | 23.7% | 39 | 41.9% | 9 | 9.7% | 6 | 6.5% | 16 | 17.2% | 44 | 47.3% |
| | 55-59 | 122 | 35 | 28.7% | 39 | 32.0% | 58 | 47.5% | 21 | 17.2% | 37 | 30.3% | 44 | 36.1% | 11 | 9.0% | 12 | 9.8% | 16 | 13.1% | 44 | 36.1% |
| | 60-64 | 399 | 107 | 26.8% | 144 | 36.1% | 219 | 54.9% | 84 | 21.1% | 111 | 27.8% | 115 | 28.8% | 54 | 13.5% | 39 | 9.8% | 76 | 19.0% | 145 | 36.3% |
| | 65-69 | 1,278 | 265 | 20.7% | 515 | 40.3% | 693 | 54.2% | 292 | 22.8% | 395 | 30.9% | 363 | 28.4% | 130 | 10.2% | 103 | 8.1% | 263 | 20.6% | 467 | 36.5% |
| 70-75 | 1,861 | 255 | 13.7% | 960 | 51.6% | 953 | 51.2% | 416 | 22.4% | 608 | 32.7% | 442 | 23.8% | 163 | 8.8% | 123 | 6.6% | 472 | 25.4% | 709 | 38.1% | |
| 女 | 総数 | 5,499 | 233 | 4.2% | 2,206 | 40.1% | 676 | 12.3% | 1,307 | 23.8% | 1,443 | 26.2% | 1,588 | 28.9% | 607 | 11.0% | 460 | 8.4% | 1,178 | 21.4% | 2,185 | 39.7% |
| | 40-44 | 113 | 16 | 14.2% | 18 | 15.9% | 20 | 17.7% | 37 | 32.7% | 20 | 17.7% | 44 | 38.9% | 18 | 15.9% | 16 | 14.2% | 14 | 12.4% | 58 | 51.3% |
| | 45-49 | 124 | 15 | 12.1% | 24 | 19.4% | 23 | 18.5% | 40 | 32.3% | 27 | 21.8% | 46 | 37.1% | 22 | 17.7% | 10 | 8.1% | 17 | 13.7% | 51 | 41.1% |
| | 50-54 | 130 | 6 | 4.6% | 25 | 19.2% | 25 | 19.2% | 42 | 32.3% | 29 | 22.3% | 55 | 42.3% | 17 | 13.1% | 13 | 10.0% | 13 | 10.0% | 63 | 48.5% |
| | 55-59 | 221 | 25 | 11.3% | 57 | 25.8% | 46 | 20.8% | 57 | 25.8% | 39 | 17.6% | 98 | 44.3% | 25 | 11.3% | 20 | 9.0% | 33 | 14.9% | 104 | 47.1% |
| | 60-64 | 697 | 40 | 5.7% | 214 | 30.7% | 113 | 16.2% | 183 | 26.3% | 188 | 27.0% | 226 | 32.4% | 89 | 12.8% | 54 | 7.7% | 120 | 17.2% | 298 | 42.8% |
| | 65-69 | 1,932 | 82 | 4.2% | 805 | 41.7% | 235 | 12.2% | 471 | 24.4% | 457 | 23.7% | 560 | 29.0% | 222 | 11.5% | 171 | 8.9% | 455 | 23.6% | 760 | 39.3% |
| 70-75 | 2,282 | 49 | 2.1% | 1,063 | 46.6% | 214 | 9.4% | 477 | 20.9% | 683 | 29.9% | 559 | 24.5% | 214 | 9.4% | 176 | 7.7% | 526 | 23.0% | 851 | 37.3% | |

⑧ 西蒲区

平成29年度 メタボリックシンドロームの状況(西蒲区)

| | | H27 | H28 | 全体 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-75 | | |
|--------|-----------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | |
| 全 体 | 対象者数 | | | 11,097 | | 583 | | 596 | | 597 | | 802 | | 1,636 | | 3,479 | | 3,404 | | |
| | 受診者数(率) | 33.9% | 35.1% | 3,961 | 35.7% | 92 | 15.8% | 99 | 16.6% | 111 | 18.6% | 195 | 24.3% | 566 | 34.6% | 1,467 | 42.2% | 1,431 | 42.0% | |
| | メタボ該当・予備群 | 27.9% | 29.3% | 1,165 | 29.4% | 17 | 18.5% | 25 | 25.3% | 24 | 21.6% | 56 | 28.7% | 147 | 26.0% | 453 | 30.9% | 443 | 31.0% | |
| | メタボ該当 | 17.6% | 17.8% | 724 | 18.3% | 9 | 9.8% | 12 | 12.1% | 15 | 13.5% | 26 | 13.3% | 98 | 17.3% | 293 | 20.0% | 271 | 18.9% | |
| | メタボ予備群 | 10.3% | 11.6% | 441 | 11.1% | 8 | 8.7% | 13 | 13.1% | 9 | 8.1% | 30 | 15.4% | 49 | 8.7% | 160 | 10.9% | 172 | 12.0% | |
| 再 掲 | 男 | 対象者数 | | | 5,659 | | 336 | | 333 | | 326 | | 419 | | 796 | | 1,745 | | 1,704 | |
| | | 受診者数 | 30.0% | 31.1% | 1,799 | 31.8% | 49 | 14.6% | 47 | 14.1% | 51 | 15.6% | 87 | 20.8% | 226 | 28.4% | 669 | 38.3% | 670 | 39.3% |
| | | メタボ該当・予備群 | 42.3% | 45.1% | 811 | 45.1% | 14 | 28.6% | 18 | 38.3% | 20 | 39.2% | 43 | 49.4% | 105 | 46.5% | 312 | 46.6% | 299 | 44.6% |
| | | メタボ該当 | 26.5% | 27.1% | 501 | 27.8% | 6 | 12.2% | 7 | 14.9% | 13 | 25.5% | 21 | 24.1% | 68 | 30.1% | 195 | 29.1% | 191 | 28.5% |
| | | メタボ予備群 | 15.8% | 18.0% | 310 | 17.2% | 8 | 16.3% | 11 | 23.4% | 7 | 13.7% | 22 | 25.3% | 37 | 16.4% | 117 | 17.5% | 108 | 16.1% |
| | 女 | 対象者数 | | | 5,438 | | 247 | | 263 | | 271 | | 383 | | 840 | | 1,734 | | 1,700 | |
| | | 受診者数 | 37.8% | 39.2% | 2,162 | 39.8% | 43 | 17.4% | 52 | 19.8% | 60 | 22.1% | 108 | 28.2% | 340 | 40.5% | 798 | 46.0% | 761 | 44.8% |
| | | メタボ該当・予備群 | 16.1% | 16.3% | 354 | 16.4% | 3 | 7.0% | 7 | 13.5% | 4 | 6.7% | 13 | 12.0% | 42 | 12.4% | 141 | 17.7% | 144 | 18.9% |
| | | メタボ該当 | 10.3% | 10.1% | 223 | 10.3% | 3 | 7.0% | 5 | 9.6% | 2 | 3.3% | 5 | 4.6% | 30 | 8.8% | 98 | 12.3% | 80 | 10.5% |
| | | メタボ予備群 | 5.8% | 6.3% | 131 | 6.1% | 0 | 0.0% | 2 | 3.8% | 2 | 3.3% | 8 | 7.4% | 12 | 3.5% | 43 | 5.4% | 64 | 8.4% |

平成29年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

西蒲区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 3,936 | 677 | 17.2% | 1,704 | 43.3% | 1,086 | 27.6% | | |
| 平成28年度 | 4,018 | 706 | 17.6% | 1,669 | 41.5% | 1,133 | 28.2% | | |
| 全体 | 総数 | 3,961 | 726 | 18.3% | 1,754 | 44.3% | 1,082 | 27.3% | |
| | 40-44 | 92 | 4 | 4.3% | 21 | 22.8% | 20 | 21.7% | |
| | 45-49 | 99 | 6 | 6.1% | 27 | 27.3% | 33 | 33.3% | |
| | 50-54 | 111 | 12 | 10.8% | 33 | 29.7% | 27 | 24.3% | |
| | 55-59 | 195 | 25 | 12.8% | 61 | 31.3% | 62 | 31.8% | |
| | 60-64 | 566 | 94 | 16.6% | 244 | 43.1% | 163 | 28.8% | |
| | 65-69 | 1,467 | 277 | 18.9% | 682 | 46.5% | 394 | 26.9% | |
| | 70-75 | 1,431 | 308 | 21.5% | 686 | 47.9% | 383 | 26.8% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 1,799 | 420 | 23.3% | 886 | 49.2% | 604 | 33.6% |
| | | 40-44 | 49 | 2 | 4.1% | 17 | 34.7% | 16 | 32.7% |
| | | 45-49 | 47 | 3 | 6.4% | 17 | 36.2% | 20 | 42.6% |
| | | 50-54 | 51 | 4 | 7.8% | 18 | 35.3% | 18 | 35.3% |
| | | 55-59 | 87 | 19 | 21.8% | 31 | 35.6% | 35 | 40.2% |
| | | 60-64 | 226 | 50 | 22.1% | 123 | 54.4% | 85 | 37.6% |
| | | 65-69 | 669 | 167 | 25.0% | 343 | 51.3% | 214 | 32.0% |
| | | 70-75 | 670 | 175 | 26.1% | 337 | 50.3% | 216 | 32.2% |
| | 女 | 総数 | 2,162 | 306 | 14.2% | 868 | 40.1% | 478 | 22.1% |
| | | 40-44 | 43 | 2 | 4.7% | 4 | 9.3% | 4 | 9.3% |
| | | 45-49 | 52 | 3 | 5.8% | 10 | 19.2% | 13 | 25.0% |
| | | 50-54 | 60 | 8 | 13.3% | 15 | 25.0% | 9 | 15.0% |
| | | 55-59 | 108 | 6 | 5.6% | 30 | 27.8% | 27 | 25.0% |
| | | 60-64 | 340 | 44 | 12.9% | 121 | 35.6% | 78 | 22.9% |
| | | 65-69 | 798 | 110 | 13.8% | 339 | 42.5% | 180 | 22.6% |
| 70-75 | | 761 | 133 | 17.5% | 349 | 45.9% | 167 | 21.9% | |

平成29年度 疾病別服薬状況 (延数)

西蒲区

| 区分(年度年齢) | 受診者数 | 血糖 | | 血圧 | | 脂質 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | | |
| 平成27年度 | 3,936 | 269 | 6.8% | 1,453 | 36.9% | 1,098 | 27.9% | | |
| 平成28年度 | 4,018 | 248 | 6.2% | 1,481 | 36.9% | 1,139 | 28.3% | | |
| 全体 | 総数 | 3,961 | 253 | 6.4% | 1,444 | 36.5% | 1,107 | 27.9% | |
| | 40-44 | 92 | 1 | 1.1% | 6 | 6.5% | 4 | 4.3% | |
| | 45-49 | 99 | 1 | 1.0% | 9 | 9.1% | 2 | 2.0% | |
| | 50-54 | 111 | 3 | 2.7% | 12 | 10.8% | 10 | 9.0% | |
| | 55-59 | 195 | 9 | 4.6% | 48 | 24.6% | 36 | 18.5% | |
| | 60-64 | 566 | 26 | 4.6% | 156 | 27.6% | 147 | 26.0% | |
| | 65-69 | 1,467 | 94 | 6.4% | 551 | 37.6% | 425 | 29.0% | |
| | 70-75 | 1,431 | 119 | 8.3% | 662 | 46.3% | 483 | 33.8% | |
| 再掲 | 男 | 総数 | 1,799 | 152 | 8.4% | 750 | 41.7% | 364 | 20.2% |
| | | 40-44 | 49 | 0 | 0.0% | 3 | 6.1% | 3 | 6.1% |
| | | 45-49 | 47 | 1 | 2.1% | 6 | 12.8% | 2 | 4.3% |
| | | 50-54 | 51 | 1 | 2.0% | 9 | 17.6% | 7 | 13.7% |
| | | 55-59 | 87 | 9 | 10.3% | 27 | 31.0% | 14 | 16.1% |
| | | 60-64 | 226 | 15 | 6.6% | 77 | 34.1% | 44 | 19.5% |
| | | 65-69 | 669 | 54 | 8.1% | 301 | 45.0% | 141 | 21.1% |
| | | 70-75 | 670 | 72 | 10.7% | 327 | 48.8% | 153 | 22.8% |
| | 女 | 総数 | 2,162 | 101 | 4.7% | 694 | 32.1% | 743 | 34.4% |
| | | 40-44 | 43 | 1 | 2.3% | 3 | 7.0% | 1 | 2.3% |
| | | 45-49 | 52 | 0 | 0.0% | 3 | 5.8% | 0 | 0.0% |
| | | 50-54 | 60 | 2 | 3.3% | 3 | 5.0% | 3 | 5.0% |
| | | 55-59 | 108 | 0 | 0.0% | 21 | 19.4% | 22 | 20.4% |
| | | 60-64 | 340 | 11 | 3.2% | 79 | 23.2% | 103 | 30.3% |
| | | 65-69 | 798 | 40 | 5.0% | 250 | 31.3% | 284 | 35.6% |
| 70-75 | | 761 | 47 | 6.2% | 335 | 44.0% | 330 | 43.4% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況 西蒲区

| | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | | | | |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | | | |
| 健診受診者数 | 3,961 | 1,799 | 2,162 | 92 | 49 | 43 | 99 | 47 | 52 | 111 | 51 | 60 | 195 | 87 | 108 | 566 | 226 | 340 | 1,467 | 669 | 798 | 1,431 | 670 | 761 | | | | |
| 3項目有所見者合計 | 2,518 | 1,279 | 1,239 | 33 | 27 | 6 | 47 | 27 | 20 | 58 | 31 | 27 | 114 | 62 | 52 | 348 | 167 | 181 | 944 | 480 | 464 | 974 | 485 | 489 | | | | |
| 3項目有所見者割合 | 63.6% | 71.1% | 57.3% | 35.9% | 55.1% | 14.0% | 47.5% | 57.4% | 38.5% | 52.3% | 60.8% | 45.0% | 58.5% | 71.3% | 48.1% | 61.5% | 73.9% | 53.2% | 64.3% | 71.7% | 58.1% | 68.1% | 72.4% | 64.3% | | | | |
| 所見 | 血糖 | 血圧 | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | | | 数 | 226 | 110 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 3 | 26 | 12 | 14 | 83 | 42 | 41 | 102 | 49 | 53 | |
| | | | | 率 | 5.7% | 6.1% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 8.3% | 5.1% | 8.0% | 2.8% | 4.6% | 5.3% | 4.1% | 5.7% | 6.3% | 5.1% | 7.1% | 7.3% | 7.0% | |
| | | ● | | 数 | 998 | 439 | 559 | 10 | 9 | 1 | 14 | 7 | 7 | 24 | 12 | 12 | 35 | 15 | 20 | 136 | 61 | 75 | 381 | 168 | 213 | 398 | 167 | 231 |
| | | | | 率 | 25.2% | 24.4% | 25.9% | 10.9% | 18.4% | 2.3% | 14.1% | 14.9% | 13.5% | 21.6% | 23.5% | 20.0% | 17.9% | 17.2% | 18.5% | 24.0% | 27.0% | 22.1% | 26.0% | 25.1% | 26.7% | 27.8% | 24.9% | 30.4% |
| | | | ◆ | 数 | 420 | 212 | 208 | 12 | 10 | 2 | 18 | 10 | 8 | 15 | 10 | 5 | 38 | 19 | 19 | 58 | 22 | 36 | 145 | 73 | 72 | 134 | 68 | 66 |
| | | | | 率 | 10.6% | 11.8% | 9.6% | 13.0% | 20.4% | 4.7% | 18.2% | 21.3% | 15.4% | 13.5% | 19.6% | 8.3% | 19.5% | 21.8% | 17.6% | 10.2% | 9.7% | 10.6% | 9.9% | 10.9% | 9.0% | 9.4% | 10.1% | 8.7% |
| | ★ | ● | | 数 | 212 | 126 | 86 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | 86 | 56 | 30 | 91 | 53 | 38 |
| | | | | 率 | 5.4% | 7.0% | 4.0% | 3.3% | 4.1% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 2.0% | 1.7% | 3.6% | 5.7% | 1.9% | 4.1% | 4.0% | 4.1% | 5.9% | 8.4% | 3.8% | 6.4% | 7.9% | 5.0% |
| | ★ | | ◆ | 数 | 118 | 71 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | 10 | 34 | 22 | 12 | 52 | 31 | 21 |
| | | | | 率 | 3.0% | 3.9% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 3.8% | 4.5% | 5.9% | 3.3% | 2.6% | 5.7% | 0.0% | 3.5% | 4.4% | 2.9% | 2.3% | 3.3% | 1.5% | 3.6% | 4.6% | 2.8% |
| | | ● | ◆ | 数 | 374 | 208 | 166 | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 60 | 34 | 26 | 141 | 72 | 69 | 134 | 75 | 59 |
| | | | | 率 | 9.4% | 11.6% | 7.7% | 7.6% | 12.2% | 2.3% | 9.1% | 14.9% | 3.8% | 6.3% | 9.8% | 3.3% | 8.2% | 10.3% | 6.5% | 10.6% | 15.0% | 7.6% | 9.6% | 10.8% | 8.6% | 9.4% | 11.2% | 7.8% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 170 | 113 | 57 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 74 | 47 | 27 | 63 | 42 | 21 |
| | | | 率 | 4.3% | 6.3% | 2.6% | 1.1% | 0.0% | 2.3% | 4.0% | 6.4% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 2.3% | 0.9% | 4.4% | 8.4% | 1.8% | 5.0% | 7.0% | 3.4% | 4.4% | 6.3% | 2.8% | |
| 服薬 | 3項目服薬者合計 | 2,034 | 922 | 1,112 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 23 | 16 | 7 | 69 | 33 | 36 | 247 | 97 | 150 | 769 | 358 | 411 | 907 | 405 | 502 | | | |
| | 3項目服薬者割合 | 51.4% | 51.3% | 51.4% | 8.7% | 10.2% | 7.0% | 11.1% | 17.0% | 5.8% | 20.7% | 31.4% | 11.7% | 35.4% | 37.9% | 33.3% | 43.6% | 42.9% | 44.1% | 52.4% | 53.5% | 51.5% | 63.4% | 60.4% | 66.0% | | | |
| | 血糖 | 血圧 | 脂質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ | | | 数 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 34 | 23 | 11 | |
| | | | | 率 | 1.7% | 2.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.1% | 0.0% | 2.7% | 2.0% | 3.3% | 1.0% | 2.3% | 0.0% | 1.2% | 2.2% | 0.6% | 1.4% | 1.9% | 1.0% | 2.4% | 3.4% | 1.4% |
| | | ● | | 数 | 791 | 467 | 324 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 30 | 16 | 14 | 87 | 45 | 42 | 294 | 184 | 110 | 358 | 207 | 151 |
| | | | | 率 | 20.0% | 26.0% | 15.0% | 4.3% | 4.1% | 4.7% | 8.1% | 10.6% | 5.8% | 9.0% | 15.7% | 3.3% | 15.4% | 18.4% | 13.0% | 15.4% | 19.9% | 12.4% | 20.0% | 27.5% | 13.8% | 25.0% | 30.9% | 19.8% |
| | | | ◆ | 数 | 483 | 110 | 373 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 17 | 2 | 15 | 79 | 13 | 66 | 183 | 37 | 146 | 193 | 49 | 144 |
| | | | | 率 | 12.2% | 6.1% | 17.3% | 2.2% | 4.1% | 0.0% | 1.0% | 2.1% | 0.0% | 7.2% | 11.8% | 3.3% | 8.7% | 2.3% | 13.9% | 14.0% | 5.8% | 19.4% | 12.5% | 5.5% | 18.3% | 13.5% | 7.3% | 18.9% |
| | ★ | ● | | 数 | 68 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 | 32 | 22 | 10 |
| | | | | 率 | 1.7% | 2.6% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 1.3% | 0.9% | 2.0% | 3.0% | 1.1% | 2.2% | 3.3% | 1.3% |
| | ★ | | ◆ | 数 | 39 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 18 | 6 | 12 |
| | | | | 率 | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.3% | 0.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.3% | 0.9% | 1.6% |
| | | ● | ◆ | 数 | 507 | 193 | 314 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 55 | 24 | 31 | 198 | 83 | 115 | 237 | 77 | 160 |
| | | | 率 | 12.8% | 10.7% | 14.5% | 1.1% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 2.1% | 0.0% | 1.8% | 2.0% | 1.7% | 6.7% | 6.9% | 6.5% | 9.7% | 10.6% | 9.1% | 13.5% | 12.4% | 14.4% | 16.6% | 11.5% | 21.0% | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 78 | 44 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 | 35 | 21 | 14 | |
| | | | 率 | 2.0% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 4.6% | 0.0% | 1.4% | 2.2% | 0.9% | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 2.4% | 3.1% | 1.8% | |

平成29年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別) 西蒲区

| | | 全体 | | | 40-44 | | | 45-49 | | | 50-54 | | | 55-59 | | | 60-64 | | | 65-69 | | | 70-75 | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | 総数 | 基準以上 | 基準未満 | | | |
| 健診受診者数 | | 3,961 | 1,315 | 2,646 | 92 | 23 | 69 | 99 | 33 | 66 | 111 | 34 | 77 | 195 | 64 | 131 | 566 | 165 | 401 | 1,467 | 505 | 962 | 1,431 | 491 | 940 | | | |
| 3項目有所見者合計 | | 2,518 | 1,046 | 1,472 | 33 | 15 | 18 | 47 | 26 | 21 | 58 | 24 | 34 | 114 | 53 | 61 | 348 | 133 | 215 | 944 | 408 | 536 | 974 | 387 | 587 | | | |
| 3項目有所見者割合 | | 63.6% | 79.5% | 55.6% | 35.9% | 65.2% | 26.1% | 47.5% | 78.8% | 31.8% | 52.3% | 70.6% | 44.2% | 58.5% | 82.8% | 46.6% | 61.5% | 80.6% | 53.6% | 64.3% | 80.8% | 55.7% | 68.1% | 78.8% | 62.4% | | | |
| 所見 | ★ | ● | ■ | 数 | 226 | 84 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 3 | 26 | 9 | 17 | 83 | 36 | 47 | 102 | 32 | 70 | |
| | | | | 率 | 5.7% | 6.4% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 6.5% | 5.1% | 10.9% | 2.3% | 4.6% | 5.5% | 4.2% | 5.7% | 7.1% | 4.9% | 7.1% | 6.5% |
| | ● | ● | ■ | 数 | 998 | 324 | 674 | 10 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 | 24 | 9 | 15 | 35 | 9 | 26 | 136 | 45 | 91 | 381 | 124 | 257 | 398 | 125 | 273 |
| | | | | 率 | 25.2% | 24.6% | 25.5% | 10.9% | 17.4% | 8.7% | 14.1% | 24.2% | 9.1% | 21.6% | 26.5% | 19.5% | 17.9% | 14.1% | 19.8% | 24.0% | 27.3% | 22.7% | 26.0% | 24.6% | 26.7% | 27.8% | 25.5% | 29.0% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 420 | 174 | 246 | 12 | 4 | 8 | 18 | 7 | 11 | 15 | 6 | 9 | 38 | 19 | 19 | 58 | 14 | 44 | 145 | 64 | 81 | 134 | 60 | 74 |
| | | | | 率 | 10.6% | 13.2% | 9.3% | 13.0% | 17.4% | 11.6% | 18.2% | 21.2% | 16.7% | 13.5% | 17.6% | 11.7% | 19.5% | 29.7% | 14.5% | 10.2% | 8.5% | 11.0% | 9.9% | 12.7% | 8.4% | 9.4% | 12.2% | 7.9% |
| | ★ | ● | ■ | 数 | 212 | 109 | 103 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 86 | 46 | 40 | 91 | 44 | 47 |
| | | | | 率 | 5.4% | 8.3% | 3.9% | 3.3% | 4.3% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 2.6% | 3.6% | 9.4% | 0.8% | 4.1% | 7.3% | 2.7% | 5.9% | 9.1% | 4.2% | 6.4% | 9.0% | 5.0% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 118 | 72 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 34 | 20 | 14 | 52 | 32 | 20 |
| | | | | 率 | 3.0% | 5.5% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 6.1% | 0.0% | 4.5% | 14.7% | 0.0% | 2.6% | 6.3% | 0.8% | 3.5% | 5.5% | 2.7% | 2.3% | 4.0% | 1.5% | 3.6% | 6.5% | 2.1% |
| | ● | ◆ | 数 | 374 | 183 | 191 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 16 | 7 | 9 | 60 | 24 | 36 | 141 | 70 | 71 | 134 | 67 | 67 | |
| 率 | | | 9.4% | 13.9% | 7.2% | 7.6% | 21.7% | 2.9% | 9.1% | 18.2% | 4.5% | 6.3% | 11.8% | 3.9% | 8.2% | 10.9% | 6.9% | 10.6% | 14.5% | 9.0% | 9.6% | 13.9% | 7.4% | 9.4% | 13.6% | 7.1% | | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 170 | 100 | 70 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 74 | 48 | 26 | 63 | 27 | 36 | | |
| | | | 率 | 4.3% | 7.6% | 2.6% | 1.1% | 4.3% | 0.0% | 4.0% | 9.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 4.4% | 12.1% | 1.2% | 5.0% | 9.5% | 2.7% | 4.4% | 5.5% | 3.8% | |
| 3項目服薬者合計 | | 2,034 | 859 | 1,175 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 23 | 13 | 10 | 69 | 33 | 36 | 247 | 100 | 147 | 769 | 337 | 432 | 907 | 364 | 543 | | | |
| 3項目服薬者割合 | | 51.4% | 65.3% | 44.4% | 8.7% | 21.7% | 4.3% | 11.1% | 21.2% | 6.1% | 20.7% | 38.2% | 13.0% | 35.4% | 51.6% | 27.5% | 43.6% | 60.6% | 36.7% | 52.4% | 66.7% | 44.9% | 63.4% | 74.1% | 57.8% | | | |
| 服薬 | ★ | ● | ■ | 数 | 68 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 21 | 10 | 11 | 34 | 11 | 23 |
| | | | | 率 | 1.7% | 2.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.5% | 2.7% | 5.9% | 1.3% | 1.0% | 1.6% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 2.0% | 1.1% | 2.4% | 2.2% | 2.4% |
| | ● | ● | ■ | 数 | 791 | 366 | 425 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 30 | 13 | 17 | 87 | 37 | 50 | 294 | 145 | 149 | 358 | 158 | 200 |
| | | | | 率 | 20.0% | 27.8% | 16.1% | 4.3% | 8.7% | 2.9% | 8.1% | 15.2% | 4.5% | 9.0% | 17.6% | 5.2% | 15.4% | 20.3% | 13.0% | 15.4% | 22.4% | 12.5% | 20.0% | 28.7% | 15.5% | 25.0% | 32.2% | 21.3% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 483 | 130 | 353 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 17 | 3 | 14 | 79 | 16 | 63 | 183 | 52 | 131 | 193 | 53 | 140 |
| | | | | 率 | 12.2% | 9.9% | 13.3% | 2.2% | 8.7% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 7.2% | 8.8% | 6.5% | 8.7% | 4.7% | 10.7% | 14.0% | 9.7% | 15.7% | 12.5% | 10.3% | 13.6% | 13.5% | 10.8% | 14.9% |
| | ★ | ● | ■ | 数 | 68 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 29 | 19 | 10 | 32 | 15 | 17 |
| | | | | 率 | 1.7% | 3.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.6% | 0.0% | 1.1% | 3.0% | 0.2% | 2.0% | 3.8% | 1.0% | 2.2% | 3.1% | 1.8% |
| | ★ | ● | ◆ | 数 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 | 8 | 10 |
| | | | | 率 | 1.0% | 1.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.1% | 0.0% | 0.9% | 1.8% | 0.5% | 1.0% | 1.4% | 0.7% | 1.3% | 1.6% | 1.1% |
| | ● | ◆ | 数 | 507 | 226 | 281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 55 | 31 | 24 | 198 | 85 | 113 | 237 | 98 | 139 | |
| 率 | | | 12.8% | 17.2% | 10.6% | 1.1% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 1.8% | 5.9% | 0.0% | 6.7% | 14.1% | 3.1% | 9.7% | 18.8% | 6.0% | 13.5% | 16.8% | 11.7% | 16.6% | 20.0% | 14.8% | | |
| ★ | ● | ◆ | 数 | 78 | 51 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 30 | 19 | 11 | 35 | 21 | 14 | | |
| | | | 率 | 2.0% | 3.9% | 1.0% | 1.1% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 6.3% | 0.0% | 1.4% | 3.6% | 0.5% | 2.0% | 3.8% | 1.1% | 2.4% | 4.3% | 1.5% | |

平成29年度 質問票結果集計

西蒲区

| 区分 (年度年齢) | 受診者数 | 喫煙 | | 運動習慣 | | 飲酒 | | | | 生活習慣改善意欲 | | | | | | | | 保健指導 利用希望 | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | あり | 率 | あり | 率 | 毎日 | 率 | 時々 | 率 | 意思無 | 率 | 意思あり 6ヶ月以内 | 率 | 意思あり 近いうち | 率 | 取組済 6ヶ月未満 | 率 | 取組済 6ヶ月以上 | 率 | あり | 率 | |
| 平成27年度 | 3,936 | 541 | 13.7% | 1,297 | 33.0% | 1,225 | 31.1% | 793 | 20.1% | 1,319 | 33.5% | 1,183 | 30.1% | 415 | 10.5% | 282 | 7.2% | 659 | 16.7% | 1,537 | 39.0% | |
| 平成28年度 | 4,018 | 565 | 14.1% | 1,372 | 34.1% | 1,228 | 30.6% | 867 | 21.6% | 1,318 | 32.8% | 1,281 | 31.9% | 430 | 10.7% | 295 | 7.3% | 637 | 15.9% | 1,511 | 37.6% | |
| 全体 | 総数 | 3,961 | 554 | 14.0% | 1,263 | 31.9% | 1,224 | 30.9% | 806 | 20.3% | 1,325 | 33.5% | 1,256 | 31.7% | 409 | 10.3% | 267 | 6.7% | 635 | 16.0% | 1,490 | 37.6% |
| | 40-44 | 92 | 34 | 37.0% | 15 | 16.3% | 30 | 32.6% | 21 | 22.8% | 18 | 19.6% | 42 | 45.7% | 13 | 14.1% | 11 | 12.0% | 8 | 8.7% | 42 | 45.7% |
| | 45-49 | 99 | 30 | 30.3% | 22 | 22.2% | 29 | 29.3% | 21 | 21.2% | 24 | 24.2% | 47 | 47.5% | 7 | 7.1% | 8 | 8.1% | 12 | 12.1% | 43 | 43.4% |
| | 50-54 | 111 | 25 | 22.5% | 14 | 12.6% | 28 | 25.2% | 27 | 24.3% | 31 | 27.9% | 42 | 37.8% | 18 | 16.2% | 7 | 6.3% | 12 | 10.8% | 44 | 39.6% |
| | 55-59 | 195 | 36 | 18.5% | 38 | 19.5% | 72 | 36.9% | 43 | 22.1% | 62 | 31.8% | 75 | 38.5% | 20 | 10.3% | 11 | 5.6% | 23 | 11.8% | 72 | 36.9% |
| | 60-64 | 566 | 77 | 13.6% | 136 | 24.0% | 193 | 34.1% | 127 | 22.4% | 168 | 29.7% | 201 | 35.5% | 71 | 12.5% | 41 | 7.2% | 75 | 13.3% | 216 | 38.2% |
| | 65-69 | 1,467 | 211 | 14.4% | 484 | 33.0% | 475 | 32.4% | 298 | 20.3% | 493 | 33.6% | 472 | 32.2% | 142 | 9.7% | 103 | 7.0% | 240 | 16.4% | 547 | 37.3% |
| | 70-75 | 1,431 | 141 | 9.9% | 554 | 38.7% | 397 | 27.7% | 269 | 18.8% | 529 | 37.0% | 377 | 26.3% | 138 | 9.6% | 86 | 6.0% | 265 | 18.5% | 526 | 36.8% |
| 再掲 | 総数 | 1,799 | 448 | 24.9% | 591 | 32.9% | 984 | 54.7% | 364 | 20.2% | 684 | 38.0% | 552 | 30.7% | 169 | 9.4% | 107 | 5.9% | 263 | 14.6% | 612 | 34.0% |
| | 40-44 | 49 | 22 | 44.9% | 9 | 18.4% | 22 | 44.9% | 7 | 14.3% | 13 | 26.5% | 16 | 32.7% | 7 | 14.3% | 8 | 16.3% | 5 | 10.2% | 23 | 46.9% |
| | 45-49 | 47 | 16 | 34.0% | 11 | 23.4% | 14 | 29.8% | 15 | 31.9% | 12 | 25.5% | 18 | 38.3% | 7 | 14.9% | 3 | 6.4% | 6 | 12.8% | 22 | 46.8% |
| | 50-54 | 51 | 18 | 35.3% | 8 | 15.7% | 19 | 37.3% | 14 | 27.5% | 15 | 29.4% | 16 | 31.4% | 11 | 21.6% | 3 | 5.9% | 5 | 9.8% | 20 | 39.2% |
| | 55-59 | 87 | 25 | 28.7% | 21 | 24.1% | 53 | 60.9% | 12 | 13.8% | 31 | 35.6% | 29 | 33.3% | 7 | 8.0% | 8 | 9.2% | 10 | 11.5% | 33 | 37.9% |
| | 60-64 | 226 | 54 | 23.9% | 56 | 24.8% | 137 | 60.6% | 36 | 15.9% | 78 | 34.5% | 80 | 35.4% | 22 | 9.7% | 13 | 5.8% | 29 | 12.8% | 77 | 34.1% |
| | 65-69 | 669 | 180 | 26.9% | 232 | 34.7% | 389 | 58.1% | 137 | 20.5% | 254 | 38.0% | 217 | 32.4% | 59 | 8.8% | 33 | 4.9% | 100 | 14.9% | 205 | 30.6% |
| | 70-75 | 670 | 133 | 19.9% | 254 | 37.9% | 350 | 52.2% | 143 | 21.3% | 281 | 41.9% | 176 | 26.3% | 56 | 8.4% | 39 | 5.8% | 108 | 16.1% | 232 | 34.6% |
| 女 | 総数 | 2,162 | 106 | 4.9% | 672 | 31.1% | 240 | 11.1% | 442 | 20.4% | 641 | 29.6% | 704 | 32.6% | 240 | 11.1% | 160 | 7.4% | 372 | 17.2% | 878 | 40.6% |
| | 40-44 | 43 | 12 | 27.9% | 6 | 14.0% | 8 | 18.6% | 14 | 32.6% | 5 | 11.6% | 26 | 60.5% | 6 | 14.0% | 3 | 7.0% | 3 | 7.0% | 19 | 44.2% |
| | 45-49 | 52 | 14 | 26.9% | 11 | 21.2% | 15 | 28.8% | 6 | 11.5% | 12 | 23.1% | 29 | 55.8% | 0 | 0.0% | 5 | 9.6% | 6 | 11.5% | 21 | 40.4% |
| | 50-54 | 60 | 7 | 11.7% | 6 | 10.0% | 9 | 15.0% | 13 | 21.7% | 16 | 26.7% | 26 | 43.3% | 7 | 11.7% | 4 | 6.7% | 7 | 11.7% | 24 | 40.0% |
| | 55-59 | 108 | 11 | 10.2% | 17 | 15.7% | 19 | 17.6% | 31 | 28.7% | 31 | 28.7% | 46 | 42.6% | 13 | 12.0% | 3 | 2.8% | 13 | 12.0% | 39 | 36.1% |
| | 60-64 | 340 | 23 | 6.8% | 80 | 23.5% | 56 | 16.5% | 91 | 26.8% | 90 | 26.5% | 121 | 35.6% | 49 | 14.4% | 28 | 8.2% | 46 | 13.5% | 139 | 40.9% |
| | 65-69 | 798 | 31 | 3.9% | 252 | 31.6% | 86 | 10.8% | 161 | 20.2% | 239 | 29.9% | 255 | 32.0% | 83 | 10.4% | 70 | 8.8% | 140 | 17.5% | 342 | 42.9% |
| | 70-75 | 761 | 8 | 1.1% | 300 | 39.4% | 47 | 6.2% | 126 | 16.6% | 248 | 32.6% | 201 | 26.4% | 82 | 10.8% | 47 | 6.2% | 157 | 20.6% | 294 | 38.6% |

新潟市保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1

TEL 025-226-1075

FAX 025-226-4008

E-Mail : nenkin@city.niigata.lg.jp