調査年	調査地点			地点情報			調査機関			採取年月日時分			調査区	採取位	一般項目					
西暦年度	水系	測定地点	類型	地点統一番号_県コード	地点統一番号_水域コード	地点統一番号_地点コード	調査機関コード	採水機関コード	分析機関コード	西暦年	月日	時分	調査区分	採取位置コード	天候コード	流況コード	臭気コード	色相コード	気温	水温
2012	能代川	結地先(大島橋)	BO	15	013	01	040	51	52	2012	1212	0905	0	01	04	00	011	061	2.9	4.1
2012	小阿賀野川	新瀬橋	AO	15	014	02	040	51	52	2012	1212	0840	0	01	04	00	011	061	2.8	3.8
2012	中ノ口川	西信濃川大橋	AO	15	015	01	040	51	52	2012	1212	0830	0	01	04	00	011	181	2.2	3.0
2012	中ノ口川	両郡橋	A	15	015	51	040	51	52	2012	1212	1042	0	01	04	00	011	181	4.5	1.3
2012	西川	西川橋	AO	15	016	01	040	51	52	2012	1212	0955	0	01	04	00	011	231	5.0	0.8
2012	西川	亀貝橋	BO	15	017	01	040	51	52	2012	1212	0845	0	01	04	00	011	061	3.4	2.5
2012	西川	波切橋	B	15	017	51	040	51	52	2012	1212	0825	0	01	04	00	011	181	3.0	2.8
2012	通船川	山ノ下橋	DO	15	020	01	040	51	52	2012	1212	1010	0	01	04	00	311	161	3.5	4.5
2012	通船川	木戸閘門	D	15	020	51	040	51	52	2012	1212	0915	0	01	04	00	011	161	3.5	4.6
2012	通船川	閘門東	D	15	020	52	040	51	52	2012	1212	1035	0	01	04	00	011	181	5.2	4.5
2012	栗ノ木川	石山橋	CO	15	018	01	040	51	52	2012	1212	0945	0	01	04	00	011	181	4.2	5.5
2012	栗ノ木川	二本木地先	C	15	018	51	040	51	52	2012	1212	0920	0	01	04	00	011	061	2.9	3.3
2012	栗ノ木川	両新橋	EO	15	019	01	040	51	52	2012	1212	1020	0	01	04	00	011	161	4.8	4.8
2012	栗ノ木川	閘門西	E	15	019	51	040	51	52	2012	1212	1045	0	01	04	00	311	181	6.5	7.8
2012	大通川	大通橋	CO	15	023	01	040	51	52	2012	1212	1020	0	01	04	00	011	141	4.6	3.2
2012	新川	槙尾大橋	CO	15	024	01	040	51	52	2012	1212	0921	0	01	04	00	011	181	5.5	2.3
2012	新川	往来橋	C	15	024	51	040	51	52	2012	1212	0907	0	01	04	00	011	181	5.1	2.6
2012	福島潟	潟口橋	BO	15	037	01	040	51	52	2012	1205	0820	0	01	10	00	011	181	5.8	6.5
2012	新井郷川	豊新橋	BO	15	038	01	040	51	52	2012	1205	0845	0	01	10	00	011	181	6.9	6.2
2012	新井郷川	名目所橋上流	BO	15	039	01	040	51	52	2012	1205	0901	0	01	10	00	011	181	6.5	6.8
2012	新井郷川	大正橋	CO	15	069	01	040	51	52	2012	1205	0919	0	01	10	00	011	181	6.6	6.8
2012	新井郷川	新井郷川河口	C	15	069	51	040	51	52	2012	1205	0935	0	01	10	00	011	181	6.8	7.5
2012	鳥屋野潟	弁天橋	BO	15	501	01	040	51	52	2012	1205	1030	0	11	10	00	011	181	6.5	6.5
2012	鳥屋野潟	弁天橋	BO	15	501	01	040	51	52	2012	1212	1040	0	11	04	00	011	161	4.5	4.1
2012	鳥屋野潟	鳥屋野潟出口(親松側	B	15	501	51	040	51	52	2012	1205	1050	0	11	10	00	011	181	6.6	6.8
2012	鳥屋野潟	鳥屋野潟出口(親松側	B	15	501	51	040	51	52	2012	1212	1100	0	11	04	00	011	161	4.5	2.6
2012	新潟海域(甲水域)	No. 1	AO	15	601	01	040	51	52				0	15						
2012	新潟海域(甲水域)	No. 3	AO	15	601	02	040	51	52				0	15						
2012	新潟海域(甲水域)	No.10	A	15	601	53	040	51	52				0	15						
2012	新潟海域(乙水域)	No. 4	AO	15	602	01	040	51	52				0	15						
2012	新潟海域(乙水域)	No. 6	AO	15	602	02	040	51	52				0	15						
2012	新潟海域(丙水域)	No.7	BO	15	603	01	040	51	52				0	15						
2012	弥彦・米山地先海域	No.2	AO	15	608	01	040	51	52				0	15						
2012	弥彦・米山地先海域	No.1	A	15	608	51	040	51	52				0	15						
2012	弥彦・米山地先海域	No.3	A	15	608	52	040	51	52				0	15						

					生活環境項目									健康項目			
流量	採取水深	全水深	透明度_ｺﾒﾝﾄ	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質_油分等	全窒素	全燐	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ
					7	11	1		6	7900							
					7	12	0.8		5	3300							
					7.3	12	0.8		17	2300							
					7.3	13	0.9		18	4900							
					7.5	13	0.6		10	4900							
					7.6	12	0.5		4	3300							
					7.2	11	1.1		8	11000							
					7.2	10	1.8	4.7	13								
					6.9	10	0.7	2.9	6								
					7.1	10	1.3	3.8	10								
					6.7	9	1.2	4.6	7								
					6.9	10	0.8	3.8	6								
					7	11	1.5	4.5	12								
					7.1	9.5	2.8	9	9								
					6.8	9.9	1.2		7								
					6.9	11	1.3		9								
					6.9	10	1.6	4.2	14								
					6.8	10	1.6	6	20	4900							
					6.9	9.9	2.2		22	13000							
					6.9	9.2	2.8		28	13000							
					6.9	9.7	2.7		24								
					7.1	9.5	2.8	6.4	22								
				0.5	6.9	9.5	1.2	4.8	14			1	0.16				
				1.4	7	9.7	1.2	4.1	4			1.1	0.22				
				0.4	7.2	9.9	1.8	6.1	20			1.4	0.2				
				1.0	7.1	11	1	3.9	8			1	0.14				

砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム

							トリハロメタン生成能					要監視項目			
ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ

																		その他項目													
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ		ｵｷｼﾝ銅		ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ		ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄ		EPN		ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ		ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞｰｺﾒﾝﾄ		ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ		ｱﾝﾓﾆｱ性窒素		ｸﾛﾛﾌｨﾙa		電気伝導率		透視度		塩化物ｲｵﾝ		溶解性COD		総水銀	
																						17		43							
																						11		42							
																						15		40							
																								45							
																						14		56							
																						15	>	100							
																								50							
																						150		20							
																								82							
																								35							
																						120		66							
																								41							
																						23		30							
																								35							
																						21		60							
																						18		46							
																								35							
																						13		21							
																						14		17							
																						32		21							
																						31		18							
																								19							
																				0.6				27				4.1			
																				1.1		42		43				3.7			
																				2.2				18				4.6			
																				0.5				34				3.4			