

鳥屋野瀉流入水路水質調査結果

用水期	調査日 平成28年4月15日					天候	曇り時々雨	
調査地点	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	水量 (m ³ /秒)
神道寺排水路	7.4	11	3.0	5.8	17	0.90	0.17	0.00
下所島排水路	7.2	2.9	1.7	5.6	34	1.1	0.41	0.00
近江・網川原排水路	7.7	2.6	2.4	6.5	6	1.9	0.30	0.00
大堀排水路	7.4	9.9	1.3	3.0	9	0.95	0.14	1.01
新堀排水路	7.3	9.4	1.4	3.5	9	0.97	0.11	4.51
清五郎排水路	7.8	6.5	5.6	8.0	13	1.3	0.32	0.23
姥ヶ山排水路	7.5	3.8	3.4	6.0	6	3.7	0.22	0.05
大石排水路	7.2	2.1	1.6	5.3	13	1.5	0.26	0.23
山二ツ排水路	7.3	5.1	39	28	13	4.1	0.42	0.03
本所排水路	7.0	10	0.6	2.8	14	0.61	0.075	2.53
大淵排水路	7.0	10	0.5未満	3.0	13	0.59	0.11	1.58
袋津排水路	7.4	4.3	2.6	7.3	12	1.8	0.47	0.03
山崎排水路	7.5	4.4	7.3	10	9	2.3	0.47	0.00
栗ノ木川上流	7.3	9.9	1.3	3.0	9	0.68	0.095	1.92
鳥屋野瀉(上流)	7.2	9.0	1.3	3.8	21	0.74	0.16	
鳥屋野瀉(中流)	7.8	10	2.3	6.3	38	1.0	0.24	
鳥屋野瀉(下流)	8.8	11	4.8	8.2	46	1.0	0.25	