

令和8年度
新潟市優良工事表彰

令和8年9月1日



目 的

本市が発注する建設工事のうち工事成績が特に優秀で、他の模範となる工事を施工した受注者を表彰することにより、建設工事の品質確保と建設技術の向上発展に資することを目的としています。

対 象

表彰は、工事請負契約を誠実に履行した受注者に対して行われ、前年度に完成した当初設計金額1,000万円以上の工事で、安全管理、工程管理並びに品質及び出来ばえが特に優れた工事が選定されています。

歩 み

昭和61年度から行われ、今回で38回目となります。
また、平成28年度から優良工事の施工にあたり、その功績が特に顕著で優れた現場管理や施工技術を発揮し、品質確保に貢献したことが認められる下請企業へも受注者からの推薦を経て表彰しています。

部門構成

区分		説明	表彰数
部門別	土木一式	土木一式は下水道の開削を含む	4 工事
	下水道	下水道は推進、管更生	2 工事
	建築一式		2 工事
	電気		3 工事
	管		2 工事
	安全施設		1 工事
	ほ装		5 工事
	維持修繕	維持補修はとび・土工工事、塗装	2 工事
	造園		1 工事
区長推薦		当初設計金額 1,000万円以上 5,000万円未満 とし、各区1件まで	8 工事
下請企業		受注者から推薦のあった下請企業のうち、下請金額の50%以上を自社施工し、本市に本社のあるもの	17 工事

令和8年度新潟市優良工事表彰式

日時 令和8年9月1日(火)午前10時

会場 県民会館 小ホール

次 第

1 開 式

2 表 彰

<部門別>

土 木 一 式	部門
下 水 道	部門
建 築 一 式	部門
電 気	部門
管	部門
安 全 施 設	部門
ほ 装	部門
維 持 修 繕	部門
造 園	部門

<区長推薦>

<下請企業>

3 市長挨拶

4 閉 式

5 写真撮影

令和8年度 新潟市優良工事表彰 受賞者一覧

○優良工事

No.	部門	工事担当課	受賞工事名	会社名
1	土木一式	東部地域下水道事務所	【災害】中部処理区(西①)下水道災害復旧工事	株式会社 長北組
2		下水道管理センター	山田雨水ポンプ場場内整備工事	株式会社 日建緑地
3		東部地域下水道事務所	大淵処理分区幹線4-2下水道工事	株式会社 田中組
4		西区建設課	西5-136号線側溝改良工事	椎谷工務店 株式会社
5	下水道	西部地域下水道事務所	山の下排水区山の下幹線3-2~7管更生工事	株式会社 テックアサヒ
6		西部地域下水道事務所	万代排水区流作場幹線19-4~22管更生工事	北栄建設 株式会社 新潟支店
7	建築一式	建築保全課	亀田総合体育館外部・特定天井改修工事	株式会社 新潟藤田組
8		公共建築課	新潟市美術館大規模改修工事	加賀田・丸運 特定共同企業体
9	電気	公共建築課	新潟市美術館大規模改修電気設備工事	電友・渡辺・興電 特定共同企業体
10		公共建築課	新潟市音楽文化会館大規模改修電気設備工事	星野電気・新潟特機・インテクス 特定共同企業体
11		公共建築課	新潟市音楽文化会館大規模改修舞台音響設備工事	荻荘・民電・ヨコセ 特定共同企業体
12	管	公共建築課	新潟市音楽文化会館大規模改修空気調和設備工事	エアブラック・大洋・興洋・東 特定共同企業体
13		公共建築課	新潟市美術館大規模改修空気調和設備工事	大洋・新潟日立・千代田・大二 特定共同企業体
14	安全施設	西区建設課	主要地方道新潟燕線外(木場地内)防護柵修繕工事	株式会社 大栄建設
15	ほ装	新潟駅周辺整備事務所	新潟駅万代広場西側整備工事	株式会社 加賀田組 新潟支店
16		東区建設課	山の下東港線1号(藤見町1丁目他地内)舗装修繕工事	アルファ建設 株式会社
17		北区建設課	葛塚環状線(白新町3丁目他地内)舗装修繕工事	丸克建設 株式会社
18		東区建設課	主要地方道新潟新発田村上線(豊1丁目他地内)舗装修繕工事	にいがた舗道 株式会社
19		北区建設課	主要地方道新潟新発田村上線(新崎他地内)舗装修繕工事	株式会社 高建組
20	維持補修	東区建設課	大形本町横断歩道橋補修工事	株式会社 レックス 新潟支店
21		西部地域土木事務所	曾和インター信濃町線1号有明大橋塗装塗替工事(第2径間)	株式会社 レックス 新潟支店
22	造園	中央区建設課	【災害】鳥屋野交通公園災害復旧工事	グリーン産業 株式会社
23	区長推薦	北 東区建設課	主要地方道新潟村松三川線(一日市地内)舗装修繕工事	大光建設 株式会社
24		東 西蒲区建設課	主要地方道新潟中央環状線升潟地内舗装修繕工事	にいがた舗道 株式会社
25		中央 北区建設課	主要地方道新潟長浦水原線(浦木他地内)舗装修繕工事	本間道路 株式会社
26		江南 北区建設課	新崎松浜線(新元島町他地内)舗装修繕工事	丸克建設 株式会社
27		秋葉 東区建設課	主要地方道新潟港横越線(下場他地内)舗装修繕工事	株式会社 阿賀舗道
28		南 東部地域土木事務所	市道新潟鳥屋野線1号(八千代橋)補修工事	安達建設興業 株式会社
29		西 施設課	新津第五中学校大規模改造電気設備工事	株式会社 電友舎
30		西蒲 中央区建設課	主要地方道新潟亀田内野線(関屋大川前1丁目他地内)舗装修繕工事	株式会社 水倉組

令和8年度 新潟市優良工事表彰 受賞者一覧

○下請企業

会社名	推薦理由	部門	No.
～該当なし～		土木一式	
～該当なし～			
株式会社 小暮組	市道片側交互通行での掘削・土留め設置・管布設・道路復旧までを、一連で確実かつ丁寧に施工した。交通量の多い市道での作業において、安全対策と周辺への配慮を徹底し、夕方には片側交互通行を解除できるよう工程管理を適切に行った。		1
～該当なし～		下水道	
～該当なし～			
株式会社 興和	SPR管更生工では優れた施工技術により、出来形・品質ともに非常に良好な施工を実現した。更生間管内面の仕上がりや接合部の精度は高く、高品質な成果を確保し、工事全体の品質向上に大きく貢献した。	建築一式	2
株式会社 シゲル・コーポレイション	担当工種において、無事故で高品質な施工を安定して実施した。また、既存大屋根からの漏水についても、多忙な中で迅速に対応し、原因究明と漏水の止水を確実に完了した。		3
高層 株式会社	執務並行型改修のため様々な規制等がある中で、施設関係者との接触が無いよう施工順序を調整し、第三者災害が起きないような区画措置を行いながら作業を進め、無事故・無災害で施工を完了した。		4
高層 株式会社	美術館内での施設特性を考慮し、搬入前に足場の清掃・アルコール消毒を行い、虫・カビ等を施設に持ち込まない対策を行うなど施設保全に貢献した。	電気	5
神尾電気 株式会社	新潟市音楽文化会館改修プロジェクトということで、工種の違う多くの業者と調整を図り、工事を無理のない工程で安全・円滑に進めた。また、場所の特性上、遮音工事という慣れていない工事を行う前に、綿密な打ち合わせを行い確実な施工を行った。		6
株式会社 坂電工業	限られた工期で積極的な改善提案を行い、施工を最適化した。主体的な段取りにより工程遅延を防ぎつつ、細部まで精度の高い品質を実現した。		7
日萬礦産 株式会社	音楽文化会館の工事の特性上、今回は特に練習室の遮音性能向上とメインホールの遮音性の維持のため、音響設計者と協議を重ね、難易度の高い遮音工事の施工要領に対して熟練の技術を駆使し、見事に完遂した。	管	8
有限会社 ランズシステム	試運転時に、要求されている温湿度に到達しない等の問題が幾度もあったが、これまでの経験から適切な流量・風量の確保ができた。また、省エネ観点からの調整を行い、工事・施設に多大な貢献をした。		9
～該当なし～		安全施設	
ヒロテック建設 株式会社	施工条件の厳しい現場であったが、施工計画を十分に理解し、工程に遅延を生じさせることなく無事故・無災害で工事完成に大きく貢献した。	ほ装	10
～該当なし～			
にいがた舗道 株式会社	交差点の多い現場で事故・苦情なく施工をしゅん工させた。また、冬季での施工であったが、品質・出来栄への確保に尽力して目標値を超える仕上がりであった。		11
～該当なし～			
株式会社 大栄建設	品質管理コア密度について目標値を98%に設定し、平均値50%以内(97～99%)の密度を達成するため、天候、気温により転圧回数を変更して施工した結果、10本の数値が目標値の平均値50%以内に収めることができた。	維持補修	12
株式会社 塗装内田組	残暑の残る9月に密閉された狭い空間の中、著しく腐食した鋼材の錆の除去(叩き落とし含め)等に尽力し、工程の遅れも出さず無事故で塗装を終えられたこと、また、塗装の出来形・品質面(塗膜厚やバラツキ)も良好の仕上がりであった。		13
～該当なし～			
～該当なし～		造園	
福田道路 株式会社 新発田営業所	バイパス乗り口である交差点での施工の為、極力交通の妨げにならないよう分割施工を行うなど、難易度の高い施工方法であった。	区長推薦	北 14
～該当なし～			
～該当なし～			
にいがた舗道 株式会社	近隣からの要望に応じて工程調整を行い、周辺環境への影響を抑えた施工を行った。また、出来栄・品質を満足するものであった。		江南 15
株式会社 ダイトウア	夜間工事での時間的制限のある中、柔軟に現場条件に対応し、安全かつスムーズに施工を行い、出来栄も良好であった。		秋葉 16
～該当なし～			
株式会社 朋友電気	当社と一体となるチームワークを発揮し、品質確保、安全確保に努めた。その過程が、施工成績に反映された。下請け企業の中でもその貢献は顕著であった。		西 17
～該当なし～			

土木一式 部門

会 社 名 株式会社 長北組
 受賞工事名 【災害】中部処理区（西①）
 下水道災害復旧工事
 工事担当課 東部地域下水道事務所
 施工場所 新潟市西区小針南他 地内
 工 期 令和6年11月25日～令和8年3月31日
 （完成年月日 令和8年2月27日）
 工事概要 復旧延長 L=244.8m
 管渠開削工φ300～500 L=244.8m



選 評

地元調整及び関係機関との調整を積極的に行い、苦情等トラブルの発生無く工事を竣工した。沿線への工事の事前周知を徹底し、工期内に工事を竣工した。工事に伴う周辺住民等への騒音・振動対策について特に配慮し、工事を施工した。一例として上記写真の通り、震災の影響で舗装が隆起していた路線において、ゴムマット等を用いて路面の不陸を調整し、車両通行時の騒音・振動を軽減させることで、周辺住民への影響に配慮しながら工事を施工した。また適切に出来形を管理し、管を敷設した全ての路線において中心線変位のばらつきが規格値の概ね20%以内となるなど、出来形・出来栄えにおいても優れていた。

土木一式 部門

会 社 名 株式会社 日建緑地
 受賞工事名 山田雨水ポンプ場場内整備工事
 工事担当課 下水道管理センター
 施工場所 新潟市西区山田 地内
 工 期 令和6年10月15日～令和8年1月9日
 工事概要 敷地造成土工 V=1,980m³ 側溝工L=201m
 L型擁壁工 L=152m



選 評

本工事は山田雨水ポンプ場の場内整備工事であり、関係機関との積極的な工程調整はもとより適切な安全管理に努め、トラブルなく完成することができた。また、施工体制・施工状況ともに良好であり、提出された書類も見やすく整理されていた。配慮が行き届いた施工が行われ、出来栄えも良好であった。加えて、夜間や休工中の工事現場の視認性を向上させる工夫を実施するなど、優良工事に相応しい工事であった。

土木一式 部門

会 社 名 株式会社 田中組
 受賞工事名 大淵処理分区幹線4－2下水道工事
 工事担当課 東部地域下水道事務所
 施工場所 新潟市江南区大淵 地内
 工 期 令和6年10月31日～令和7年6月13日
 工事概要 φ200mm管布設工（硬質塩化ビニル管）
 L=301m 1号人孔設置工N=2箇所 小型人孔
 設置工N=2箇所 付帯工 一式



選 評

当該施工箇所は新潟市東区と江南区とを結ぶ2級市道であり、日本海東北自動車道の新潟空港インターチェンジより新潟中央卸売市場へ向かう貨物車両の往来も非常に多い路線であったが、工事中一貫して交通誘導を適切に行い、地元及び通行者からの苦情なく工事を竣工させた。

土木一式 部門

会 社 名 権谷工務店 株式会社
受 賞 工 事 名 西5-136号線側溝改良工事
工 事 担 当 課 西区建設課
施 工 場 所 新潟市西区東青山1丁目 地内
工 期 令和6年10月21日～令和7年7月13日
工 事 概 要 L型側溝改良工 L=470m
集水樹改良工 N=17基



選 評

概数数量発注による工事であったが、現場をよく精査し、適切な計画を立てて施工した。施工時の地先車両の入出庫対応に軽量な合板を用いることで急な入出庫への速やかな対応、作業員の安全確保等の工夫がなされていた。また、毎月周辺道路で清掃を実施し、地域へ貢献する姿勢が見られた。出来形は測点が10個以上で、ばらつきが50%以内で管理され、優良工事に相応しい工事であった。

下水道 部門

会 社 名 株式会社 テックアサヒ
受 賞 工 事 名 山の下排水区山の下幹線3-2～7管更生工事
工 事 担 当 課 西部地域下水道事務所
施 工 場 所 新潟市東区長者町他 地内
工 期 令和6年10月17日～令和7年7月10日
工 事 概 要 管更生工 φ1100mm L=145m
管更生工 φ1200mm L=219m



選 評

本工事は、国道113号をはじめとする交通量の多い路線に埋設された合流管の更生工事であり、沿線には商店や住宅が近接するなど、周辺環境への配慮が強く求められる条件下で施工された。施工にあたっては、大型車両を含む交通量の多い主要幹線道路において、適切な交通規制および交通誘導を実施するとともに、受注者からの提案により夜間作業を昼間施工へ変更するなど、地域環境や安全性に配慮した施工計画を実現した。その結果、苦情や交通事故等を発生させることなく工事を完了した点は高く評価できる。また、合流管内の施工では、降雨時における急激な水位上昇の危険性が伴う中、天候および管内水位の監視を徹底し、安全管理に万全を期したことで、無事故で工事を完成させた。施工管理面では、複数の更生断面に対して出来形管理および品質管理を高い水準で実施し、品質・出来形ともにばらつきを50%以内に抑えるなど、良好な施工精度を確保した。施工後の仕上がりも良好であり、総合的に優良な工事であると認められる。

下水道 部門

会 社 名 北栄建設 株式会社 新潟支店
受 賞 工 事 名 万代排水区流作場幹線
19-4～22管更生工事
工 事 担 当 課 西部地域下水道事務所
施 工 場 所 新潟市中央区三和町他 地内
工 期 令和6年11月7日～令和7年7月31日
工 事 概 要 管更生工 □1575mm×1475mm L=3m
管更生工 □1770mm×1425mm L=65m
管更生工 □1780mm×1420mm L=89m



選 評

本工事は、市街地の狭隘な道路に埋設された合流管の更生工事であり、沿線は住宅地であるとともに、中学校に近接し、歩行者や一般車両の通行も比較的多い環境下で施工された。このため、周辺住民や通行者への安全対策および環境配慮が特に重要となる工事であった。施工にあたっては、合流管特有の降雨時における急激な管内水位上昇に対し、天候および水位状況を綿密に監視しながら作業を進め、安全管理を徹底した結果、事故なく工事を完成させた。また、施工管理面では、複数の更生断面に対して出来形管理および品質管理を高い水準で実施し、品質・出来形ともにばらつきを50%以内に抑えるなど、優れた施工精度を確保した。さらに、マンホール接続部の仕上がりも良好であり、細部にわたり丁寧な施工がなされていた。加えて、裏込注入作業時にはモルタル微粒子の飛散が懸念されたが、適切な粉塵対策を講じるなど、周辺環境への配慮を徹底したことで、近隣からの苦情やトラブルもなく工事を完了した。以上のとおり、安全管理、品質管理および周辺環境への配慮が総合的に優れており、優良な工事であると認められる。

建築一式 部門

会 社 名	株式会社 新潟藤田組
受 賞 工 事 名	亀田総合体育館外部・特定天井改修工事
工 事 担 当 課	建築保全課
施 工 場 所	新潟市江南区茅野山3丁目 地内
工 期	令和7年3月10日～令和7年11月25日
工 事 概 要	屋根・屋上防水改修 一式 外壁改修 一式 特定天井改修 一式



選 評

施設を利用しながらの工事で、施設利用者の動線や騒音に配慮する必要があったが、施設管理者や監督員・監理者と密に連絡調整を行い、安全に配慮した計画を立て施設運営に支障のないように施工管理を行っていた。施工方法についても調査・検討を行い、軒裏金属パネルの漏水対策など積極的に技術的な提案を行い、高い品質の確保に努めており、出来栄も細部にわたり良好な仕上がりで、優良工事に相応しい工事であった。

建築一式 部門

会 社 名	加賀田・丸運 特定共同企業体
受 賞 工 事 名	新潟市美術館大規模改修工事
工 事 担 当 課	公共建築課
施 工 場 所	新潟市中央区西大畑町 地内
工 期	令和6年7月3日～令和7年7月25日
工 事 概 要	R C造地上2階建て 外壁改修 屋上防水改修 昇降機改修



選 評

新潟市美術館は文化財を含めた貴重な美術品を展示する本市を代表する公共建築の一つであり、今回の改修工事は外壁改修をメインに行われた。既存の外壁タイルは建設時のままであるが、当時の材料は入手不可であったため、他産地の材料を使いながら試し焼きを重ねて建設当時の質感、色合いを再現した。また、仮設計画においても建物環境の保全に配慮し、足場の壁つなぎ跡を見せなくする工夫や養生方法について積極的な提案を行うなど優良工事に相応しい工事であった。

電気 部門

会 社 名	電友・渡辺・興電 特定共同企業体
受 賞 工 事 名	新潟市美術館大規模改修電気設備工事
工 事 担 当 課	公共建築課
施 工 場 所	新潟市中央区西大畑町 地内
工 期	令和6年7月3日～令和7年7月25日
工 事 概 要	電灯設備 一式 動力設備 一式 受変電設備 一式 弱電設備 一式 構内配電線路 一式



選 評

当該施設は、美術館であり、利用者及び展示物への十分な配慮を要する困難な改修であったが、施設管理者及び工事関係者との調整及び照明実験を繰り返し丁寧に行い、美術館の照明設備等に求められる高い要求水準を満たした。また、照明学会の2026照明施設賞を受賞している。加えて工事管理も適切に行い事故や苦情もなく工事を完了させたことから優良工事に相応しい工事であった。

電気 部門

会 社 名	星野電気・新潟特機・インテクス 特定共同企業体
受 賞 工 事 名	新潟市音楽文化会館大規模改修電気設備工事 公共建築課
工 事 担 当 課	新潟市中央区一番堀通町 地内
施 工 場 所	令和6年12月20日～令和8年2月27日
工 期	電灯設備 一式 動力設備 一式 受変電設備 一式
工 事 概 要	弱電設備 一式



選 評

当該施設は音楽文化会館であり、遮音性を考慮した施工や他工事との調整が多く難しい工事であったが、連絡調整を適切に行い、安全に工事を終えた。工事の出来栄も良好で、現場の安全管理や整理整頓も適切に行い工事を完了させており、優良工事に相応しい工事であった。

電気 部門

会 社 名	荻荘・民電・ヨコセ 特定共同企業体
受 賞 工 事 名	新潟市音楽文化会館大規模改修舞台音響設備工事
工 事 担 当 課	公共建築課
施 工 場 所	新潟市中央区一番堀通町 地内
工 期	令和7年1月6日～令和8年2月27日
工 事 概 要	舞台音響設備 一式



選 評

当該施設は音楽文化会館であり、音響特性を考慮した専門性の高い施工や他工事との調整が多く難しい工事であったが、連絡調整を適切に行い、安全に工事を終えた。工事の出来栄も良好で、現場の安全管理や整理整頓も適切に行い工事を完了させており、優良工事に相応しい工事であった。

管 部門

会 社 名	エアブラック・大洋・興洋・東 特定共同企業体
受 賞 工 事 名	新潟市音楽文化会館大規模改修空気調和設備工事
工 事 担 当 課	公共建築課
施 工 場 所	新潟市中央区一番堀通町 地内
工 期	令和6年12月23日～令和8年2月27日
工 事 概 要	空気調和設備 一式 換気設備 一式 排煙設備 一式 自動制御設備 一式 撤去工事 一式



選 評

当該施設はホールや練習室などを要する建物であり、室内の静かさや遮音性といった音響性能に配慮した空気調和設備が求められるなか、こまめに段階確認を行い、試運転期間を十分に設け、各種測定・調整を入念に実施し、これを達成した。また、既存設備を一部再利用することから、既存設備の詳細な調査を行い、改修工法を積極的に提案すると共に、建築関係工事のほか、舞台関係工事業者とも工程調整を適切に行い工事を完了させた。施工管理、出来形、仕上がりにおいて高い品質であり、優良工事に相応しい工事であった。

管 部 門

会 社 名 大洋・新潟日立・千代田・大二 特定共同企業体
受 賞 工 事 名 新潟市美術館大規模改修空気調和設備工事
工 事 担 当 課 公共建築課
施 工 場 所 新潟市中央区西大畑町 地内
工 期 令和6年7月3日～令和7年7月25日
工 事 概 要 熱源設備 一式 空気調和設備 一式
自動制御設備 一式 撤去工事 一式



選 評

当該施設は文化財を含めた美術品を展示・収蔵する美術館であり、温湿度・空気清浄度・気流分布などに配慮した良好な空調環境の実現が求められるなか、本工事では試運転期間を十分に設け各種測定・調整を入念に実施し、これを達成した。また大規模改修工事として建築、電気設備等多くの関連工事が並行して作業を進めなければならない状況の中、受注者は工事監理者をはじめ各関係者と打合せを密に行い、工期内に支障なく工事を完了した。施工品質向上に取り組むなど多くの工夫が見られ、優良工事に相応しい工事であった。

安全施設 部 門

会 社 名 株式会社 大栄建設
受 賞 工 事 名 主要地方道新潟燕線外（木場地内）防護柵修繕工事
工 事 担 当 課 西区建設課
施 工 場 所 新潟市西区木場 地内
工 期 令和7年3月19日～令和7年8月25日
工 事 概 要 施工延長 L=974m
転落防止柵設置工 L=974m
転落防止柵撤去工 L=974m



選 評

当該工事箇所は、交通量が多い幹線道路での工事であったが、工程管理や安全対策を着実に行うとともに、近隣小学校に工事PR資料を配布するなど、通学児童を含む歩行者の安全確保にも留意し、事故なく竣工させた。加えて、手洗場一体型レストルーム（NETIS登録番号：KT-210015-VE）の設置や、女性技術者を全工期で主任技術者および現場代理人に配置するなど、現場環境改善、創意工夫を行い、優良工事に相応しい工事であった。

ほ装 部 門

会 社 名 株式会社 加賀田組 新潟支店
受 賞 工 事 名 新潟駅万代広場西側整備工事
工 事 担 当 課 新潟駅周辺整備事務所
施 工 場 所 新潟市中央区花園1丁目 地内
工 期 令和6年7月3日～令和8年3月27日
工 事 概 要 アスファルト舗装A=3,950㎡ 平板舗装A=2,230㎡
タイル舗装 A=378㎡ 排水構造物工 一式



選 評

1日当たり約10万人が利用する本県の拠点駅前において、鉄道事業者や数多の関連工事との調整が求められ、時には現場内を分断するほどの仮設通路を設置する必要があるなど、常時制約がある状況の中、事故なく工期内に竣工し、タクシールールを供用させた。

ほ装 部門

会 社 名 アルファ建設 株式会社
 受賞工事名 山の下東港線1号（藤見町1丁目他地内）
 舗装修繕工事
 工事担当課 東区建設課
 施工場所 新潟市東区藤見町1丁目他 地内
 工 期 令和7年7月18日～令和7年12月13日
 工事概要 施工延長 L=491.9m 切削オーバーレイ工
 A=3,470㎡ 区画線工 一式



選 評

住居が近接している夜間工事であり、工事中の騒音に注意を要する現場であったが、大型ダンプ誘導時に合図者を配置しクラクションの使用を禁止するなど、周辺環境に配慮した施工を徹底した。また、多数のマンホール等占用物周辺の舗装切削作業においては、騒音・振動の大きい砕り作業を避け、小型切削機を使用することで、騒音・振動の低減に努め、苦情を生じさせることなく工事を完了した。さらに、多数のマンホール蓋等の占用物件が存在する路線において、事前に各占用事業者との工程調整を適切に行い、円滑な施工体制を確保した結果、工期に余裕をもって施工を完了した。出来形管理についても、測定値のばらつきが少なく精度の高い施工がなされており、総じて優良な出来栄であった。これらは他の模範となるものであり、優良工事に相応しい工事であった。

ほ装 部門

会 社 名 丸克建設 株式会社
 受賞工事名 葛塚環状線（白新町3丁目他地内）舗装修繕工事
 工事担当課 北区建設課
 施工場所 新潟市北区白新町3丁目他 地内
 工 期 令和7年8月5日～令和8年1月13日
 工事概要 施工延長 L=945m 切削オーバーレイ工
 A=7,760㎡ 区画線工 一式



選 評

施工延長が945mと長いため、マンホール周りの舗装擦り付け箇所が45箇所と多く、手間のかかる工事であったが、小型切削機を使う等施工方法を工夫したことで仕上がりがよかった。片側交互通行および取付道路の通行止め24路線の規制が必要となり、予告看板は30箇所を設置した。また、10箇所の自治会、施工箇所へ出入りのある沿線住民への工事説明を徹底したことで苦情等がなかったことから、優良工事に相応しい工事である。

ほ装 部門

会 社 名 にいがた舗道 株式会社
 受賞工事名 主要地方道新潟新発田村上線
 （豊1丁目他地内）舗装修繕工事
 工事担当課 東区建設課
 施工場所 新潟市東区豊1丁目他 地内
 工 期 令和7年7月22日～令和8年3月13日
 工事概要 施工延長 L=482.7m 切削オーバーレイ工
 A=4,064㎡ 区画線工 一式



選 評

出来形及び品質管理を適切に行い、良好な仕上がりで工事を完成させた。市街地かつ住宅が近接する施工条件を踏まえ、小型切削機の活用などにより騒音・振動の低減を図り、周辺環境への影響を最小限に抑えた。また、安全確認モニター付き路面切削機の活用や、隣接工事との工程調整、地域住民への周知を適切に行い、安全かつ円滑に施工を進めた。これらの取組は他の模範となるものであり、優良工事に相応しい工事であった。

ほ装 部門

会 社 名	株式会社 高建組
受賞工事名	主要地方道新潟新発田村上線 (新崎他地内) 舗装修繕工事
工事担当課	北区建設課
施工場所	新潟市北区新崎他 地内
工 期	令和7年3月25日～令和7年10月17日
工事概要	施工延長L=595.0m、切削オーバーレイ工 A=3,930㎡ 区画線工 一式



選 評

住宅、店舗が近接し、交通量が比較的多い幹線道路での作業環境下において、周辺住民に対する事前周知と適切な交通誘導により円滑に工事を進めるとともに、安全、効率化に資する様々な工夫を取り入れながら、出来形管理においても設計値を上回る独自の基準値を設け、良好な仕上がりを達成したことから、優良工事に相応しい工事であった。

維持補修 部門

会 社 名	株式会社 レックス 新潟支店
受賞工事名	大形本町横断歩道橋補修工事
工事担当課	東区建設課
施工場所	新潟市東区大形本町3丁目他 地内
工 期	令和7年6月4日～令和7年12月26日
工事概要	塗装塗替工 A=460㎡ 孔食補修工 A=1.61㎡ 舗装打換工 A=20㎡ 当て板補修工 A=54枚



選 評

当初の想定を上回る歩道橋の劣化状況が確認される中、受注者自ら主体的に補修方法を提案し、状況に応じた適切な工法により施工を進めた。また、市街地かつ通学路という施工条件を踏まえ、施工時間の見直しや防音パネルの設置などにより周辺環境への影響を最小限に抑えた。さらに、通学路であることによる工程の制約がある中でも、適切な工程管理により週休2日を確保するとともに、熱中症対策や安全管理を徹底し、無事故で竣工した。これらの取組は他の模範となるものであり、優良工事に相応しい工事であった。

維持補修 部門

会 社 名	株式会社 レックス 新潟支店
受賞工事名	曾和インター信濃町線1号有明大橋 塗装塗替工事(第2径間)
工事担当課	西部地域土木事務所
施工場所	新潟市西区浦山2丁目 地内
工 期	令和6年7月12日～令和7年5月16日
工事概要	塗装塗替工 A=2,880㎡



選 評

施工箇所はDID地区で日交通量が1万台以上ある1級市道曾和インター信濃町線の現道上で、昼間の車線減少規制を伴う工事では、交通渋滞の発生が懸念された。交通渋滞を避けるために、車線減少を1車線として作業することができる橋梁点検車を使用した。この橋梁点検車は作業時に本体の安定性を保つための張り出し部(アウトリガー)が不要という特徴があり、通常の橋梁点検車よりも狭い幅で作業が可能であることから、交通への影響を最小限に抑えることができた。また、冬季間に現場塗装作業を行う必要があり、気温低下による作業中止や、塗膜の乾燥不足などによる塗装の品質低下が懸念された。作業場に仮囲いを設置するとともに、33.3kwの熱量を有する温風ヒーターを使用して、足場内を6℃以上・湿度85%未満に保つことで、常に塗装可能な温湿度を確保した。気温低下や悪天候により作業を中止することなく円滑に進め、予定工期内に竣工することができた。

造園 部門

会 社 名 グリーン産業 株式会社
受 賞 工 事 名 【災復】鳥屋野交通公園災害復旧工事
工 事 担 当 課 中央区建設課
施 工 場 所 新潟市中央区女池南3丁目 地内
工 期 令和6年11月19日～令和7年6月26日
工 事 概 要 園路広場工A=2,867㎡ 遊戯施設工N=1基
便益施設工N=1基 管理施設工L=816m



選 評

公園全体が被災したことから、災害復旧工事にあたり、工種の多い工事であったが、現場技術員（建設技術センター）との連絡調整を含め、現場状況を的確に把握し工事を完成させた。また、コンクリート打設に関して施工に関する工夫を行った。出来形は、バラツキが50%以内で管理され、優良工事に相応しい工事であった。

区長推薦 / 北区

会 社 名 大光建設 株式会社
受 賞 工 事 名 主要地方道新潟村松三川線
（一日市地内）舗装修繕工事
工 事 担 当 課 東区建設課
施 工 場 所 新潟市東区一日市 地内
工 期 令和7年8月1日～令和8年1月17日
工 事 概 要 施工延長 L=270.0m
切削オーバーレイ工 A=5,240㎡
区画線工 一式



選 評

大型車交通が頻繁な国道7号新潟バイパスのランプに近接する箇所での夜間工事であり、工事中の交通規制や安全管理に注意を要する現場であったため、関係機関と規制方法や事前周知等の広報について、綿密な調整を行った。また、当該I・Cの前後2つ前のI・Cから予告看板を設置し、規制形態に合わせた看板の切り替えや、高輝度LED標示板を配して、通行するドライバーに明確な周知を行うことで、苦情や事故無く工事を竣工させた。さらに、交通規制の時間帯に制限がある中で、現場管理を適切に行い、出来形及び品質のばらつきが50%以内で管理され、良好な出来栄であった。これらの取組は他の模範となるものであり、優良工事に相応しい工事であった。

区長推薦 / 東区

会 社 名 にいがた舗道 株式会社
受 賞 工 事 名 主要地方道新潟中央環状線
升潟地内舗装修繕工事
工 事 担 当 課 西蒲区建設課
施 工 場 所 新潟市西蒲区升潟 地内
工 期 令和7年3月28日～令和7年7月26日
工 事 概 要 施工延長 L=450m
路面切削工 A=3,200㎡
アスファルト舗装工 A=3,200㎡ 区画線工 一式



選 評

長い区間の規制であったが、事前に地域住民への周知や誘導員の適正な配置により、苦情なく工事を完成させた。また、出来ばえ及び平坦性も良好であった。新潟中央環状線の現道区間を切削オーバーレイにより修繕する工事であり、通行車両が比較的多い条件での施工であったが、当初計画工程通りに工事を行い、トラブルなく無事故で完了した。また、週休2日取得についても達成している。

区長推薦 / 中央区

会 社 名 本間道路 株式会社
受賞工事名 主要地方道新潟長浦水原線
 (浦木他地内) 舗装修繕工事
工事担当課 北区建設課
施工場所 新潟市北区浦木他 地内
工 期 令和7年8月5日～令和8年3月13日
工事概要 施工延長 L=892m
 切削オーバーレイ工 A=5,720㎡ 区画線工 一式



選 評

交通量の多い県道にかつ、施工延長の長い工事であったが、交通管理者や近隣事業者と確実に打ち合わせを行い、交通誘導員を適切に配置しつつ、近隣住民や通過車両とのトラブルも無く無事に竣工した。合材舗設に当たり、施工ジョイント部を加熱する器具をアスファルトフィニッシャーに設置して使用するなど、創意工夫への取り組みも見られた。出来形は測点が10個以上でばらつきが50%以内で管理され、優良工事に相応しい工事であった。

区長推薦 / 江南区

会 社 名 丸克建設 株式会社
受賞工事名 新崎松浜線 (新元島町他地内)
 舗装修繕工事
工事担当課 北区建設課
施工場所 新潟市北区 新元島町他 地内
工 期 令和7年3月26日～令和7年8月18日
工事概要 施工延長 L=738.4m
 切削オーバーレイ工 A=4,530㎡ 区画線工 一式



選 評

施工範囲内で箇所ごとの道路幅員の変化を把握し、施工箇所ごとに車両通行止めや片側交互通行と交通規制内容を変えて、道路利用者の安全や利便性に配慮していた。また、適切な工程管理を行い、苦情を出さず、工期に余裕をもって竣工した。舗装の仕上がりが良好であり、優良工事選定に相応しい工事である。

区長推薦 / 秋葉区

会 社 名 株式会社 阿賀舗道
受賞工事名 主要地方道新潟港横越線 (下場他地内) 舗装修繕工事
工事担当課 東区建設課
施工場所 新潟市東区下場他 地内
工 期 令和7年10月9日～令和8年3月13日
工事概要 施工延長 L=432.5m 切削オーバーレイ工 A=3,720㎡
 グルーピング工A=600㎡ 区画線工 一式



選 評

D1D地区内の交通量の多い路線であり、かつ、騒音が反響しやすいアンダーパス部での夜間施工という高度な環境配慮と厳格な交通管理を要する条件下において、施工者は速分解型高性能乳剤を活用した早期規制開放や、笛やクラクションを用いず手信号による静穏な誘導など、適切な工夫と的確な現場運営により、騒音・交通の両面で周辺への影響を抑制し、事故や苦情を生じさせることなく工事を完遂した。その確実な施工管理と安定した技術的対応は、優良工事として評価される内容である。

区長推薦 / 南区

会 社 名 安達建設興業 株式会社
受賞工事名 市道新潟鳥屋野線1号（八千代橋）補修工事
工事担当課 東部地域土木事務所
施工場所 新潟市中央区川端町4丁目他 地内
工 期 令和7年10月8日～令和8年3月13日
工事概要 伸縮装置取替工L=13.3m 断面修復工V=1.43㎡
表面被覆工A=259㎡ 表面含浸工A=139㎡
足場工一式



選 評

当該工事は中心市街地の歩行者・自動車ともに通行量の多い幹線道路を交通規制する橋梁の補修工事であり、近傍には小学校や住宅が連坦していたが、橋脚の断面修復工の施工にあたり騒音対策を確実に実施することで、苦情なく工事を完了させた。また、施工箇所に落書きが発見され、メディア報道により工事の遅延が懸念されたが、関係機関と線密に調整し、工程を遅らせることなく工事を完了させた。テレビ取材にも丁寧に應對するなど、突発的な事象にも対応し、優良工事に相応しい工事であった。

区長推薦 / 西区

会 社 名 株式会社 電友舎
受賞工事名 新津第五中学校大規模改造電気設備工事
工事担当課 施設課
施工場所 新潟市秋葉区新津東町2丁目 地内
工 期 令和7年3月25日～令和7年11月28日
工事概要 電灯設備 一式 動力設備 一式 受変電設備 一式
弱電設備 一式



選 評

当該施設は中学校であり、施設管理者及び工事関係者との調整を適宜行い、事故なく工期内に竣工した。工事の出来ばえも良好で、品質管理の記録が丁寧に管理されており、優良工事に相応しい工事であった。

区長推薦 / 西蒲区

会 社 名 株式会社 水倉組
受賞工事名 主要地方道新潟亀田内野線
（関屋大川前1丁目他地内）舗装修繕工事
工事担当課 中央区建設課
施工場所 新潟市中央区関屋大川前1丁目他 地内
工 期 令和7年8月1日～令和7年12月15日
工事概要 施工延長L=669.7m 切削オーバーレイ工A=4,400㎡
区画線工L=1,731m



選 評

交通量の多い当該路線において、交通誘導員を適切に配置して工事を円滑に進め無事工事を完了させた。騒音や周辺環境に配慮した工事を行い、苦情なく工事を竣工させた。

受賞者の皆さま、おめでとうございます。

以上の30工事が新潟市優良工事表彰の対象工事に選定され、延べ 43社が表彰されました。
また、受注者様から推薦をいただきました下請け企業、延べ 17社の皆様へも表彰されました。