令和７年５月３０日以降適用

建築工事等設計（公表）単価表

（電気設備工事）

新潟市

新潟市建築工事等（設計）単価表について

１．はじめに

新潟市が発注する建築工事等は、国土交通省「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」等を参考に、一般社団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システムシステム（以下、「ＲＩＢＣ２」という。）」を利用し積算しております。

「新潟市建築工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する建築工事等の積算に用いる設計単価のうち、ＲＩＢＣ２で使用する材料単価や労務単価、機械器具費、仮設材費、市場単価等の一覧表で、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

２．掲載内容

単価表の単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価及び新潟市が独自の調査に基づき定めた単価は価格を表示し、下記物価資料に掲載された単価については価格を黒塗りしています。なお、物価資料に基づき定めた単価については各号の平均値を採用しています。

種類	名称	発行元	主要な資材※	その他の資材
材料単価	月刊建設物価	(一財)建設物価調査会	２０２５年5月号	２０２５年4月号
	月刊積算資料	(一財)経済調査会	２０２５年5月号	２０２５年4月号
種類	名称	発行元	市場単価	材工単価
市場単価等	季刊建築コスト情報	(一財)建設物価調査会	２０２５年春号	２０２５年春号
	季刊建築施工単価	(一財)経済調査会	２０２５年春号	２０２５年春号

※単価表の備考欄に「※主要な資材」と記載

３．その他

（１）この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。

（２）単価表は、令和７年５月３０日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事に適用します。

（３）単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

（４）この単価表にない単価の適用は、各設計図書に記載されています。

（５）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。

共通資材

鉄鋼

E0-516192 鋼材 1
E0-416221 鉄筋 1

鉄鋼二次製品・非鉄金属

E0-416271 鉄線 1
E0-416272 鉄丸くぎ 1
E0-413212 亜鉛めっき鋼より線 1
E0-416223 結束線 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｾﾒﾝﾄ

E0-416211 ｾﾒﾝﾄ 2

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

E0-416212 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2

骨材

E0-416231 砂 2
E0-416242 切込み砂利 2

混和剤

E0-416251 防水剤 2
E0-416281 はく離剤 2

木材

E0-417154 道板 3
E0-416262 さん材 3
E0-416263 角材 3

仮設材

E0-416261 合板 3
E8-000023 円形型枠 3

塗料

E0-415111 塗料 3
E0-415114 一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ 3

建築資材

建築金物

E0-414211 つりﾎﾞﾙﾄ 4
E0-414212 ｲﾝｻｰﾄ 4

内・外装材

B0-218412 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 4

電気設備資材

E0-412831 防火区画貫通処理 4
E1-477401 電極棒 5
E1-477411 電極棒保持器 5
E1-484081 亜鉛鍍金鋼より線(2種) 5
E1-484082 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ 5
E1-484083 ｽﾃｰﾊﾞﾝﾄﾞ 5
E1-484084 玉碍子 5
E1-484085 耐雪ｶﾞｰﾄﾞ 5

ｹｰﾌﾞﾙ・電線

電線類

環境対策型

E0-412511 EM-IE電線 6

非環境対策型

E0-414111 裸銅線 6
E0-412111 IV電線 7
E0-412112 HIV電線 7
E0-412114 ﾋﾞﾆｰﾙ被覆鉄線 8
E0-412131 OW電線 8
E0-412132 OC電線 8
E0-412133 OE電線 8
E0-412134 DV電線 9
E0-412135 PDC電線 9

絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

E0-412152 銅棒 9
E0-412153 銅帯 10

電力用ｹｰﾌﾞﾙ

環境対策型

E0-412611 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 10
E0-412621 EM-EEFGｹｰﾌﾞﾙ 10
E0-412612 EM-EEｹｰﾌﾞﾙ 10
E0-412631 EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 11
E0-412613 EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 11
E0-412213 EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 12
E0-412633 EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 12
E0-412636 6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 13
E0-412646 6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ 13
E0-412638 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 13
E0-412648 6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ 14
E0-412218 6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ 14
E0-412713 端末処理材6kV EM-CE 14
E0-412714 端末処理材6kV EM-CET 14
E0-412716 端末処理材6kV EM-FPT 15

非環境対策型

E0-412211 VVFｹｰﾌﾞﾙ 15
E0-412212 VVRｹｰﾌﾞﾙ 15
E0-412233 600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 16
E0-412268 VCTｹｰﾌﾞﾙ 16
E0-412313 端末処理材6kV CV 16
E0-412314 端末処理材6kV CVT 16

通信用ｹｰﾌﾞﾙ

環境対策型

E0-412641 EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 17
E0-412642 EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 17
E0-412661 EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 17
E0-412662 EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 18
E0-412665 EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ 18
E0-412667 EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 18
E0-412682 EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 18
E0-412683 EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ 18
E0-412684 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ 19
E0-412686 EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 19
E0-412666 NH-HPｹｰﾌﾞﾙ 19
E0-412689 EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 19

非環境対策型

E0-412261 FCPEVｹｰﾌﾞﾙ 19
E0-412262 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ 20
E0-412263 CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 20
E0-412265 構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV) 20
E0-412266 HPｹｰﾌﾞﾙ 20
E0-412267 AEｹｰﾌﾞﾙ 20
E0-412291 EBTｹｰﾌﾞﾙ 21
E0-412281 BTIEVｹｰﾌﾞﾙ 21
E0-412286 MVVSｹｰﾌﾞﾙ 21
E0-412289 UTPｹｰﾌﾞﾙ 21

管路材・ﾀﾞｸﾄ

E0-414112 ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ 22
E0-412410 ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 22
E0-412412 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ 22
E0-412413 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 23
E6-000121 外灯ﾎﾟｰﾙ内ﾎﾞｯｸｽ 23
E6-000135 側面点検ﾎﾞｯｸｽ 23
E8-000044 異種管接続材 23

電線管類

E0-411111 厚鋼電線管(G) 24
E0-411171 厚鋼電線管(G)用附属品 24
E0-411112 薄鋼電線管(C) 24
E0-411172 薄鋼電線管(C)用附属品 25
E0-411113 ねじなし電線管(E) 25
E0-411173 ねじなし電線管(E)用 附属品 25
E0-411114 金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) 25
E0-411115 金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) 26
E0-411131 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 26
E0-411174 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品 26
E0-411132 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 27
E0-411133 合成樹脂製可とう電線管(PF管) 27
E0-411134 合成樹脂製可とう電線管(CD管) 27
E0-411151 波付硬質合成樹脂管(FEP) 27
E0-411152 ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT) 28
E0-411156 防水鋳鉄管 28

E0-411157 管路口防水装置 28
E0-411158 空管路防水栓 29
E0-411159 異物継手 29
E0-411191 緩衝防護管 29
E0-411192 鋼製可とう管 29
E0-411193 鋼製可とう管＋伸縮管 29
E0-411194 可とう管 30
E0-411195 伸縮管＋可とう管 30
E6-000002 電線管 30

プルボックス

E0-411211 プルボックス SS形 31
E0-411212 プルボックス SS-WP形 31
E0-411214 プルボックス FS形 32
E0-411215 プルボックス F形 32
E0-411223 プルボックスSS形防水(SUS) 32
E8-000009 プルボックス 33

位置ボックス

E0-411311 アウトレットボックス 33
E0-411312 スイッチボックス カバー付 33
E0-411313 コンクリートボックス 34
E0-411314 ボックスカバー 34
E0-411331 丸形露出ボックス 34
E0-411332 露出スイッチボックス 34
E0-411371 樹脂製アウトレットボックス 34
E0-411372 樹脂製スイッチボックス 35
E0-411373 樹脂製コンクリートボックス 35
E0-411391 樹脂製丸形露出ボックス 35
E0-411392 樹脂製露出スイッチボックス 35

ケーブルラック

E0-411411 ケーブルラック ZM形 36
E0-411461 ケーブルラック ZM形(直線以外) 36
E0-411412 ケーブルラック Z35形 37
E0-411462 ケーブルラック Z35形(直線以外) 37
E0-411410 ケーブルラック ZA形 37
E0-411424 ケーブルラック ZA形(直線以外) 38
E0-411413 ケーブルラック AL形 38
E0-411463 ケーブルラック AL形(直線以外) 38
E0-411414 ケーブルラック ZT形 39
E0-411464 ケーブルラック ZT形(直線以外) 39
E0-411415 ケーブルラックカバー 39
E0-411416 ワールドダクターチャンネル(溶) 39
E0-411419 ワールドダクターチャンネル(溶仕) 40
E0-411417 ダクターつり金具(溶) 40
E0-411420 ダクターつり金具(溶仕) 40
E0-411418 全ねじボルト 40
E0-411421 振れ止め金具 40
E0-411422 ブラケット 40

金属ダクト

E0-411431 金属ダクト(AS) 41

線び類

E0-411471 1種金属線ぴ(MM1) 42
E0-411472 1種金属線ぴ(MM1)附属品 42
E0-411473 2種金属線ぴ(MM2) 42
E0-411474 2種金属線ぴ(MM2)附属品 42
E0-411491 合成樹脂線ぴ 42

配電機器

E0-516101 変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013 43
E0-516103 変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013 43
E0-516110 高圧進相コンデンサ(50Hz用) 43
E0-516139 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用) 44
E6-003033 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用) 44
E0-516131 高圧断路器 44
E0-516141 高圧引込用負荷開閉器(PAS) 44
E0-516135 高圧限流ヒューズ 45
E0-516137 高圧カットアウト 45
E6-000020 キュービクル 改造 (MCB増設) 45

配線機器

E0-511111 タンブラスイッチ 45
E8-000018 タンブラスイッチ 46
E6-003013 タンブラスイッチ 46
E0-511112 パイロットランプ 46
E0-511115 リモコンスイッチ 46
E0-511116 セレクタスイッチ 46
E0-511122 ワイドハンドル形スイッチ 46

E0-511131 ｺﾝｾﾝﾄ 47
E0-511134 ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 47
E0-511132 ﾌﾟﾗｸﾞ 47
E0-511133 接地端子 47
E0-511151 ﾌﾟﾚｰﾄ 48
E0-511157 電話線ﾌﾟﾚｰﾄ 48
E0-511156 ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ 48
E0-511167 屋外入線ｶﾊﾞｰ 48
E0-511152 取付枠 48
E0-511158 ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ 48
E0-511161 ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 49
E0-511181 医用接地ｺﾝｾﾝﾄ 49
E0-511183 医用接地端子 49
E0-511185 医用接地ｾﾝﾀﾎﾞﾃﾞｨｰ 49
E0-511159 ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 49
E0-511150 ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 49
E0-521151 ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 49
E0-521154 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 50
E0-521155 情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT5E) 50
E1-470221 引掛ﾛｰｾﾞｯﾄ 50
E1-477412 ｶﾊﾞｰ 50
E1-477413 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 50
E6-000006 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 50
E6-000131 角型露出接地ｺﾝｾﾝﾄ 50
E6-000133 温度ｽｲｯﾁ 50
E6-000134 ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 50
E8-000020 ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ 50
E6-002018 コンセント 50
E6-002019 金属プレート 50
E6-003018 防雨コンセント 50
E6-003020 ハーネスOAタップ 50
E6-003022 ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 51
E6-003023 ﾊｰﾈｽｷｬｯﾌﾟ 51
E6-020011 ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (SUS製) 51
E6-000123 ｾﾊﾟﾚｰﾀ 51

照明器具

E0-513111 電力量計 51
E1-470651 自動点滅器 51
E6-003016 自動点滅器 51

配線器具その他

E0-512319 照明制御器(ｾﾝｻ) 52
E0-412610 ﾎﾟｰﾙ用開閉器 52
E1-526212 人感センサー 52
E6-000176 人感センサー 52
E6-020004 誘導灯吊具 52
E6-020006 誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ 53
E6-020008 誘導灯信号装置 53

HID灯器具

E0-512355 ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装) 53

蛍光灯器具

E0-512322 誘導灯 54

LED照明器具

E0-512468 LED照明器具 57
E0-512469 LED照明器具(屋外灯) 61
E0-512452 非常用LED照明器具 61
E6-020002 非常用LED照明器具 62

開閉器箱及び配分電盤

E0-514111 開閉器箱(一般形) 62
E0-514112 開閉器箱(簡易防湿形) 63
E0-514113 開閉器箱(屋外形) 63
E6-000185 開閉器箱 (屋外形・SUS) 64
E6-020012 開閉器箱 64
E6-003027 分電盤改造 (ELB増設) 64
E6-000021 分電盤改造 (MCB増設) 64
E6-020013 ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ 64
E6-020014 漏電ﾌﾞﾚｰｶ 64

通信機器

電話

E0-521121 端子板 64

電気時計

E0-522111 水晶式親時計 65
E0-522112 ｱﾅﾛｸﾞ子時計 65
E0-522116 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計 66

E6-000030 屋外用子時計 66
E6-000032 ﾊﾟﾙｽ発生器 66
E6-000033 ﾓﾆﾀｰ子時計 66
E6-000034 子時計修正器 66
E6-000035 修正ｼﾞｬｯｸ 66
E6-003031 大型子時計 66

拡声器

E0-522133 ｽﾋﾟｰｶｰ 66
E0-522134 ｱｯﾃﾈｰﾀ 67
E0-522151 ﾏｲｸﾛﾎﾝ 67
E0-522153 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 67
E0-522154 ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ 67
E1-480381 ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 67
E6-000045 ｽﾋﾟｰｶｰ 67
E6-000046 ｱﾝﾌﾟ 67
E6-000047 ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ 67
E6-000048 ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ 67
E6-000049 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾌﾟﾛｾｯｻｰ 67
E6-000050 電源ﾕﾆｯﾄ 67
E6-000051 収納架 67
E6-000052 電源制御器 68
E6-000053 FMｱﾝﾃﾅ 68
E6-000054 音量調節器 68
E6-000055 ｽﾋﾟｰｶｰｺﾝｾﾝﾄ 68
E6-000056 ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 68
E6-000112 自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ用M座 68
E6-000118 ｽﾋﾟｰｶｰｹｰﾌﾞﾙ 68
E6-000178 ｽﾋﾟｰｶ 68
E6-000179 ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ 68

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

E0-524111 ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 68
E0-524121 ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 68
E6-000061 ﾄｲﾚ呼出表示盤 69
E6-000062 ﾄｲﾚ呼出表示灯 69
E6-000063 ﾄｲﾚ呼出押し釦 69
E6-000064 ﾄｲﾚ呼出復旧釦 69
E6-000180 ﾄｲﾚ呼出表示盤 69
E6-000181 ﾄｲﾚ呼出押し釦 69
E6-000182 ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ 69
E6-002025 テレビインターホン 69
E6-002027 インターホン 69
E6-002028 ドアホンアダプター 69
E6-002029 電源アダプター 69

ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

E0-524131 電源装置 69
E0-525121 直列ﾕﾆｯﾄ(ﾃﾚﾋﾞ端子) 70
E0-525112 分岐器 70
E0-525113 分配器 70
E6-000089 分岐器 70
E6-000090 分配器 70
E0-525114 混合(分波)器 71
E0-525131 増幅器 71
E6-000076 増幅器 71
E0-525133 保安器 71
E0-525134 ｺﾈｸﾀ 71
E0-525135 機器収容箱 71
E0-525151 ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ 72
E0-525152 ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 72
E0-411492 ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ 72
E6-000088 TVｱﾝﾃﾅ 72
E6-000093 屋根馬材 73
E6-000095 電源部 73
E6-000096 電源挿入器 73
E6-000098 ｺﾈｸﾀ類 73
E6-000100 ﾗｯｼﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ 73

情報関係設備

E6-000080 ｱｯﾃﾈｰﾀ 73
E6-002023 スイッチングハブ 73

防災機器

E0-526232 ﾍﾞﾙ 74
E0-526112 ﾌﾞｻﾞｰ 74
E0-526233 表示灯 74
E0-526131 起動装置 74
E0-526151 非常警報複合装置 74
E0-526161 非常警報一体型 75

E0-526211 ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 75
E0-526213 光電式煙感知器 75
E0-526214 分布型感知器(1､2､3種) 75
E0-526216 空気管 76
E0-526217 光電式分離型感知器 76
E0-526231 発信機 76
E0-526237 発信機(表示灯一体形) 76
E0-526235 総合盤 76
E0-526251 受信機 77
E0-526252 副受信機 77
E0-526253 複合盤(火報-排煙) 78
E0-526274 回路試験器 78
E0-526275 差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器 78
E0-526311 連動操作盤 79
E0-526321 連動制御器 79
E0-526331 電磁ﾚﾘｰｽﾞ(自動閉鎖装置) 79
E0-526411 ｶﾞｽ検知器 79
E0-526421 中継器 80
E0-526431 G型受信機 80
E0-526441 ｶﾞｽ漏れ表示灯 80
E1-482161 感知器防護ｶﾞｰﾄﾞ(資材単価) 80
E1-482362 消火栓起動ﾘﾚｰ 80
E1-482461 総合盤用防護ｶﾞｰﾄ(資材単価) 80
E6-000102 非常警報設備 80
E6-000157 光電式煙感知器 80
E6-020032 火災通報装置 80
E6-020033 音声ﾛﾑﾊﾟｯｸ 80
E6-020035 火災通報専用電話 80

外線・接地材

E0-414131 接地極 81
E0-414133 接地極 81
E0-414132 接地極 81
E0-414141 接地極埋設標 81
E0-414151 接地端子箱 81
E0-414152 試験用接続端子箱 81
E0-518111 突針 82
E0-518121 側壁型ﾎﾟｰﾙ 82
E0-518122 自立型ﾎﾟｰﾙ 82
E0-413111 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 83
E0-413211 支線附属品 83
E0-413231 腕金(碍子別途) 83
E0-413232 ｱｰﾑﾀｲ 83
E0-413251 高圧耐張碍子 84
E0-413252 高圧ﾋﾟﾝ碍子 84
E0-413254 多溝碍子 84
E0-413255 低圧ﾋﾟﾝ碍子 84
E0-413256 低圧引留碍子 84
E0-413257 DV線平形碍子 84
E0-413259 低圧ﾗｯｸ 84
E0-413291 支線ｶﾞｰﾄﾞ 84
E0-413238 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付) 85
E0-516138 避雷器 85
E0-518132 ﾎﾟｰﾙ取付台 85
E0-413371 地中埋設標 85
E0-413372 埋設標識ｼｰﾄ 85
E0-413314 ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 86
E8-000035 ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ 86
E8-000036 丸型ｱｰﾑﾀｲ 86
E8-000037 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 86
E8-000038 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ 86
E8-000039 中線引留金具 86
E8-000041 自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 86

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

E0-518131 ﾎﾟｰﾙ取付金具(3個1組､落下防止底板付) 86
E0-518151 導線取付金具 86
E0-518152 銅帯取付金具 87
E0-518161 導線引出金物 87
E0-518171 導体接続金物 87
E0-518143 避雷導線 87
E0-518144 銅帯 87
E1-486111 ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 87
E1-486112 ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 87

機械設備資材

E0-411153 配管用炭素鋼鋼管(白) 88

配管材

E0-415211 防食用ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ 88
E0-516191 ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 88
E0-417153 ｺﾛ 88

空調機器

E0-519111 換気扇 89
E0-519112 圧力扇 89

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ

燃料・石油製品・スクラップ

E0-415311 軽油 89
E0-415312 ｶﾞｿﾘﾝ 89

建設機械

E0-417151 揚重機賃料 90
E0-417152 油圧ｼﾞｬｯｷ 損料 90
E0-416312 機械損料 90
E0-939118 ﾄﾗｯｸ 90

労務単価

E0-911111 特殊作業員 90
E0-911112 普通作業員 90
E0-911114 運転手(特殊) 90
E0-911115 運転手(一般) 90
E0-911116 世話役 90
E0-911121 とび工 90
E0-911122 鉄筋工 90
E0-911124 溶接工 90
E0-911125 型わく工 91
E0-911132 はつり工 91
E0-911141 塗装工 91
E0-911143 左官 91
E0-911161 電工 91
E0-911163 ﾀﾞｸﾄ工 91
E0-911165 設備機械工 91
E0-911171 交通誘導警備員A 91
E0-911172 交通誘導警備員B 91
E0-999901 補正算出用 91
E1-911144 内 装 工 91

電気設備工事

E6-010002 天井固定型扇風機 91
E6-010004 天井固定型扇風機用速度調節器 91

共通工事

配管工事

市場単価

電線管

E0-131101 厚鋼電線管(G)(基準単価) 91
E0-131102 薄鋼電線管(C)(基準単価) 92
E0-131103 ねじなし電線管(E)(基準単価) 92
E0-131121 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価) 92
E0-131123 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)(基準単価) 92
E0-131124 合成樹脂製可とう電線管 (CD)(基準単価) 93

線び類

E0-131153 2種金属線ぴ(MM2)(基準単価) 93
E0-131154 2種金属線ぴ(MM2)附属品(基準単価) 93

位置ﾎﾞｯｸｽ

E0-131301 金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 93
E0-131303 金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 93
E0-131305 金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 94
E0-131321 金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価) 94
E0-131323 金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(基準単価) 94
E0-131361 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 94
E0-131362 合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 94
E0-131363 合成樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 94
E0-131381 合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価) 95
E0-134101 位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(基準単価) 95

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

E0-131210 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価) 95
E0-131232 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価) 95

E0-131211 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価) 96
E0-131213 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)(基準単価) 96
E0-131214 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)(基準単価) 96
E0-131241 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)(基準単価) 96

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
E0-131401 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(基準単価) 97
E0-131402 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形(基準単価) 98
E0-131403 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(基準単価) 99

防火区画貫通処理
E0-132821 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価) 99
E0-132822 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)(基準単価) 100
E0-132823 金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価) 100
E0-132824 丸形貫通処理(壁・床共用)(基準単価) 100

配線工事
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ
E6-000170 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 100
市場単価

600V絶縁電線
E0-132501 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価) 101

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ
E0-132611 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(基準単価) 102

接地工事
市場単価

接地極
E0-134121 接地極(銅板式)(基準単価) 102
E0-134122 接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価) 102
E0-134142 接地極埋設標(基準単価) 102

土工事(機械設備工事)
E1-070006 建設発生土処理(機械) 102

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他(機械設備工事)
E1-486171 型枠 (工作物基礎程度) 102
E1-486181 ﾓﾙﾀﾙ塗り (床ﾓﾙﾀﾙ程度) 102

電力設備工事

動力設備
市場単価

電動機その他接続材
E0-131104 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価) 103

架空線路
E6-000107 電柱運搬費 103

電気設備工事(改修)
E6-000158 鉄筋探査 103
E6-000160 鉄筋探査 103
E6-000169 ｱﾝｶｰ引張試験 103

共通資材／鉄鋼

鋼材　　材料 E0-516192

m

	単　価	備　考
L30×30×3	[redacted]	
L40×40×5	[redacted]	
L50×50×6	[redacted]	

※　主要な資材

鉄筋　　材料 E0-416221

kg

	単　価	備　考
D10、D13	[redacted]	

共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属

鉄線　　材料 E0-416271

kg

	単　価	備　考
普通鉄線#10	[redacted]	

鉄丸くぎ　　材料 E0-416272

kg

	単　価	備　考
N45 #13 長さ45	[redacted]	

亜鉛めっき鋼より線　　材料 E0-413212

m

	単　価	備　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
30mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
45mm2	[redacted]	
55mm2	[redacted]	
70mm2	[redacted]	
90mm2	[redacted]	
110mm2	[redacted]	
135mm2	[redacted]	

※　主要な資材

共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属

結束線　　材料 E0-416223

kg

	単　価	備　考
#21 0.8mm	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／セメント

ｾﾒﾝﾄ　　材料 E0-416211

kg

	単　価	備　考
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／レﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　材料 E0-416212

m3

	単　価	備　考
18N/mm2 ・15cm	[redacted]	
18N/mm2 ・18cm	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

砂　　材料 E0-416231

m3

	単　価	備　考
荒 目	[redacted]	
細 目	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
切込み砂利		m3	[redacted]	材料 E0-416242

※　主要な資材

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／混和剤

防水剤		kg	[redacted]	材料 E0-416251
はく離剤		l	[redacted]	材料 E0-416281

共通資材／木材

道板　　材料 E0-417154

m3

	単　価	備　考
松材4m×3.6cm×15cm	[redacted]	

※　主要な資材

さん材　　材料 E0-416262

m3

	単　価	備　考
4.5×4.5×4	[redacted]	

角材　　材料 E0-416263

m3

	単　価	備　考
10×10×3	[redacted]	

共通資材／仮設材

合板　　材料 E0-416261

㎡

	単　価	備　考
12㎜厚	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
円形型枠	ﾌｼﾞｼｰﾑﾚｽﾁｭｰﾌﾞ，300φ	m	[redacted]	材料 E8-000023

共通資材／塗料

塗料　　材料 E0-415111

kg

	単　価	備　考
一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	
調合ﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	
ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	

一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 E0-415114

kg

	単　価	備　考
JPMS 28	[redacted]	

建築資材／建築金物

つりﾎﾞﾙﾄ　　材料 E0-414211

本

	単　価	備　考
9mm ﾅｯﾄ付	[redacted]	

ｲﾝｻｰﾄ　　材料 E0-414212

個

	単　価	備　考
W 3/8	[redacted]	
W 1/2	110	

建築資材／内・外装材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ	m^2	[redacted]	材料 B0-218412

電気設備資材

防火区画貫通処理　　材料 E0-412831

か所

		単　価	備　考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁)	200	[redacted]	
	300	[redacted]	
	400	[redacted]	
	500	[redacted]	
	600	[redacted]	
	800	[redacted]	
	1000	[redacted]	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床)	200	20,100	
	300	25,100	
	400	30,400	
	500	34,700	
	600	39,400	
	800	49,700	
	1000	58,900	
金属管用	(19)	200	
	(25)	260	
	(31)	310	
	(39)	370	
	(51)	820	
	(63)	1,000	
	(75)	1,120	

電気設備資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電極棒		m	[redacted]	材料 E1-477401
電極棒保持器	3P	個	[redacted]	材料 E1-477411
	4P	個	2,030	材料 E1-477411
	5P	個	2,480	材料 E1-477411
亜鉛鍍金鋼より線(2種)	22mm2	か所	[redacted]	材料 E1-484081
	30mm2	か所	[redacted]	材料 E1-484081
	38mm2	か所	[redacted]	材料 E1-484081
	55mm2	か所	[redacted]	材料 E1-484081
※　主要な資材				
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ	19mm-2.3m	個	11,300	材料 E1-484082
ｽﾃｰﾊﾞﾝﾄﾞ	IBDE17	個	[redacted]	材料 E1-484083
玉碍子	100×100mm　B級	個	[redacted]	材料 E1-484084
耐雪ｶﾞｰﾄﾞ		組	21,000	材料 E1-484085

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／環境対策型

EM-IE電線　　材料 E0-412511

m

	単　価	備　考
1.0㎜	[redacted]	
1.2㎜	[redacted]	
1.6㎜	[redacted]	
2.0㎜	[redacted]	
2.6㎜	[redacted]	
2mm2	[redacted]	
3.5mm2	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

裸銅線　　材料 E0-414111

kg

	単　価	備　考
2.6㎜ﾍﾞｰｽ	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

IV電線　　材料 E0-412111

m

	単　　価	備　　考
1.0㎜	[redacted]	
1.2㎜	[redacted]	
1.6㎜	[redacted]	
2.0㎜	[redacted]	
2.6㎜	[redacted]	
2mm2	[redacted]	
3.5mm2	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

HIV電線　　材料 E0-412112

m

	単　　価	備　　考
1.2㎜	[redacted]	
1.6㎜	[redacted]	
2.0㎜	[redacted]	
2.6㎜	[redacted]	
2mm2	[redacted]	
3.5mm2	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

ﾋﾞﾆｰﾙ被覆鉄線　　材料 E0-412114

m

	単　　価	備　　考
1.2㎜	[redacted]	

※　主要な資材

OW電線　　材料 E0-412131

m

	単　　価	備　　考
2.6㎜	[redacted]	
3.2㎜	[redacted]	
4㎜	[redacted]	
5㎜	[redacted]	
14㎜2	[redacted]	
22㎜2	[redacted]	
38㎜2	[redacted]	
60㎜2	[redacted]	
100㎜2	[redacted]	

※　主要な資材

OC電線　　材料 E0-412132

m

	単　　価	備　　考
5㎜	[redacted]	
22㎜2	[redacted]	
38㎜2	[redacted]	
60㎜2	[redacted]	
100㎜2	[redacted]	

※　主要な資材

OE電線　　材料 E0-412133

m

	単　　価	備　　考
5㎜	[redacted]	
22㎜2	[redacted]	
38㎜2	[redacted]	
60㎜2	[redacted]	
100㎜2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

DV電線　　材料 E0-412134

m

	-2F	-2R	-3R
2mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.6mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.2mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2	—	[redacted]	[redacted]
14mm2	—	[redacted]	[redacted]
22mm2	—	[redacted]	[redacted]
38mm2	—	[redacted]	[redacted]
60mm2	—	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

PDC電線　　材料 E0-412135

m

	単　価	備　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

銅棒　　材料 E0-412152

kg

	単　価	備　考
4mmφ	[redacted]	
5mmφ	[redacted]	
6mmφ	[redacted]	
7mmφ	[redacted]	
8mmφ	[redacted]	
9mmφ	[redacted]	
10mmφ	[redacted]	
11mmφ	[redacted]	
12mmφ	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

銅帯　　材料 E0-412153

kg

	単　　価	備　　考
3t× 25mm	1,690	
3t× 50mm	1,680	
6t× 50mm	[redacted]	
6t× 75mm	[redacted]	
6t×100mm	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412611

m

	2C	3C
1.6mm-	[redacted]	[redacted]
2.0mm-	[redacted]	[redacted]
2.6mm-	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

EM-EEFGｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412621

m

	単　　価	備　　考
2.0mm- 2C + 1.6mm 1C	230	
2.6mm- 2C + 1.6mm 1C	340	

EM-EEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412612

m

	2C	3C
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]
8mm2-	[redacted]	[redacted]
14mm2-	[redacted]	[redacted]
22mm2-	[redacted]	[redacted]
38mm2-	2,210	[redacted]
60mm2-	3,420	[redacted]
100mm2-	5,890	8,250
150mm2-	9,070	12,900
200mm2-	11,600	16,200
250mm2-	14,700	20,600
325mm2-	19,500	27,600

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412631

m

	1C	2C	3C	4C
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412613

m

	2C	3C	4C	5C	6C	7C	5P	7P	10P	15P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	20P	25P	30P	40P	50P	75P	100P	150P	200P	
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412213

m

	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C	8C	10C	12C
1.2mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.6mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	[redacted]	[redacted]	—
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
8mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
14mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
22mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
38mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
60mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
100mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
150mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
200mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
250mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
325mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—

	15C	20C	30C
1.2mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.6mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412633

m

	単　　価	備　　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412636

m

	3C
8mm2-	[redacted]
14mm2-	[redacted]
22mm2-	[redacted]
38mm2-	[redacted]
60mm2-	[redacted]
100mm2-	[redacted]
150mm2-	[redacted]
200mm2-	[redacted]
250mm2-	[redacted]
325mm2-	[redacted]

※　主要な資材

6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412646

m

	3C
8mm2-	1,720
14mm2-	2,230
22mm2-	2,930
38mm2-	4,110
60mm2-	5,720
100mm2-	8,680
150mm2-	12,400
200mm2-	16,600
250mm2-	20,800
325mm2-	26,300

6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412638

m

	単　　価	備　　考
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412648

m

	単　　価	備　　考
22mm2	3,010	
38mm2	4,210	
60mm2	5,850	
100mm2	8,720	
150mm2	12,500	
200mm2	15,800	
250mm2	19,600	
325mm2	24,800	

6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412218

m

	単　　価	備　　考
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	

端末処理材6kV EM-CE

材料 E0-412713

か所

		屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2-	3C	14,500	18,100	172,000
22mm2-	3C	16,100	19,700	172,000
38mm2-	3C	17,800	22,400	173,000
60mm2-	3C	20,800	27,000	173,000
100mm2-	3C	23,200	31,300	175,000
150mm2-	3C	32,700	38,600	175,000
200mm2-	3C	35,700	44,100	214,000
250mm2-	3C	44,400	50,400	214,000
325mm2-	3C	48,400	58,500	231,000

端末処理材6kV EM-CET

材料 E0-412714

か所

	屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2	15,100	18,900	172,000
22mm2	16,900	20,600	172,000
38mm2	18,500	23,400	173,000
60mm2	21,700	28,300	173,000
100mm2	24,500	32,900	175,000
150mm2	34,400	40,700	175,000
200mm2	37,600	46,600	214,000
250mm2	46,700	52,600	214,000
325mm2	51,000	61,500	231,000

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

端末処理材6kV EM-FPT　　材料 E0-412716

か所

	一般	屋外	耐塩
38mm2	16,000	18,200	156,000
60mm2	16,600	20,100	177,000
100mm2	19,800	26,200	180,000
150mm2	21,500	30,600	171,000
200mm2	24,800	33,200	195,000
250mm2	24,800	33,200	208,000
325mm2	28,600	37,200	－

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

VVFｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412211

m

	2C	3C
1.6mm-	[redacted]	[redacted]
2.0mm-	[redacted]	[redacted]
2.6mm-	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

VVRｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412212

m

	2C	3C
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]
8mm2-	[redacted]	[redacted]
14mm2-	[redacted]	[redacted]
22mm2-	[redacted]	[redacted]
38mm2-	[redacted]	[redacted]
60mm2-	2,390	[redacted]
100mm2-	4,120	[redacted]
150mm2-	6,340	[redacted]
200mm2-	8,130	11,300
250mm2-	10,300	14,400
325mm2-	13,700	19,300

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412233

m

	単　　価	備　　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

VCTｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412268

m

	2C	3C
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

端末処理材6kV CV　　材料 E0-412313

か所

		屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2-	3C	41,400	49,500	[redacted]
325mm2-	3C	46,500	54,600	[redacted]

端末処理材6kV CVT　　材料 E0-412314

か所

	屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2	26,800	35,800	150,000
325mm2	27,800	36,200	159,000

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412641

m

	2C	3C	4C	5C	6C	7C	8C	10C	12C	15C
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—

	20C	30C
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]
2mm2-	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	—

※　主要な資材

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412642

m

	2C	3C	4C	5C	6C	7C	8C	10C	12C	15C
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	20C	30C
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]
2mm2-	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	2,890
5.5mm2-	[redacted]	—

※　主要な資材

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412661

m

	1P	1P	2P	2P	3P	4P	5P	10P	15P	20P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	25P	30P	50P	70P	100P	150P	200P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412662

m

	1P	2P	3P	4P	5P	10P	15P	20P	25P	30P
0.65mm-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.9 mm-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2 mm-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	50P	70P	100P	150P	200P					
0.65mm-	■	■	■	■	■					
0.9 mm-	■	■	■	■	■					
1.2 mm-	■	■	■	■	■					

EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412665

m

	10P	20P	30P	50P	100P	200P
0.4 mm-	■	■	■	■	■	■
0.5 mm-	■	■	■	■	■	■
0.65mm-	■	■	■	■	■	■

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412667

m

	2C	3C	4C	5C	6C	7C	5P	7P	10P	15P
0.65mm-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.9 mm-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2 mm-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	20P	25P	30P	50P	75P	100P	150P	200P		
0.65mm-	■	■	■	■	—	■	■	■		
0.9 mm-	■	■	■	■	■	■	■	■		
1.2 mm-	■	■	■	■	■	■	■	■		

※　主要な資材

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412682

m

	2P	3P	4P	10P	20P	30P
0.4mm-	■	■	■	■	■	380
0.5mm-	■	—	—	—	—	—
0.65mm-	■	—	—	—	—	—

EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412683

m

	単　　価	備　　考
0.65mm-2C	■	

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412684

m

	単　価	備　考
EM-5C-2E	[redacted]	
EM-7C-2E	[redacted]	
EM-10C-2E	[redacted]	
EM-S-5C-FB	[redacted]	
EM-S-7C-FB	[redacted]	

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412686

m

	1C	2C	3C
0.5 mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.75mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]

NH-HPｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412666

m

	2C	3C	4C	5C	6C	5P	7P	10P	15P	20P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	25P	30P	40P	50P	75P	100P				
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]				
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	1,950	[redacted]	3,670	4,750				
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	2,980	[redacted]	5,510	6,930				

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412689

m

	4P	8P	12P	16P	24P
CAT5E	[redacted]	150	430	480	[redacted]
CAT6	[redacted]	[redacted]	—	—	[redacted]
CAT6A	[redacted]	—	—	—	—

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

FCPEVｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412261

m

	70P
0.65mm-	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412262

m

	70P
0.65mm-	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]

CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412263

m

	10P	30P	50P	100P	200P
0.4 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)　　材料 E0-412265

m

	10P	20P	30P	50P	100P	200P
0.4 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

HPｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412266

m

	7P	40P	75P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

AEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412267

m

	7P	75P
0.65mm-	[redacted]	—
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

EBTｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412291

m

	2P	3P	4P	10P	20P	30P
0.4mm-	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	340
0.65mm-	[redacted]	－	－	－	－	－

※　主要な資材

BTIEVｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412281

m

	10P	20P	30P
0.4mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

MVVSｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412286

m

	1C	2C	3C	4C
0.5 mm2-	－	－	－	[redacted]
0.75mm2-	[redacted]	－	－	[redacted]
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0 mm2-	92	－	－	－

※　主要な資材

UTPｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412289

m

	8P	12P	16P
CAT5E	[redacted]	300	350
CAT6	[redacted]	460	480

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ

ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ　　材料 E0-414112

個

	単　　価	備　　考
(G16)	[redacted]	
(G22)	[redacted]	
(G28)	[redacted]	
(G36)	[redacted]	
(G42)	[redacted]	
(G54)	[redacted]	
(G70)	[redacted]	
(G82)	[redacted]	
(G92)	[redacted]	
(G104)	[redacted]	

※　主要な資材

ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ　　材料 E0-412410

個

	単　　価	備　　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	

ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ　　材料 E0-412412

個

	単　　価	備　　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ

ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　　材料 E0-412413

個

	単　価	備　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
外灯ﾎﾟｰﾙ内ﾎﾞｯｸｽ	防水耐蝕ﾎﾞｯｸｽ(MCB2P30AF*1内蔵)	個	[redacted]	材料 E6-000121
側面点検ﾎﾞｯｸｽ	煙感知器用	個	4,850	材料 E6-000135
異種管接続材	30φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	40φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	50φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	65φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	80φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	100φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	125φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	150φ	個	[redacted]	材料 E8-000044

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

厚鋼電線管(G)　　材料 E0-411111

m

	単　価	備　考
(16)	[redacted]	
(22)	[redacted]	
(28)	[redacted]	
(36)	[redacted]	
(42)	[redacted]	
(54)	[redacted]	
(70)	[redacted]	
(82)	[redacted]	
(92)	[redacted]	
(104)	[redacted]	

※　主要な資材

厚鋼電線管(G)用附属品　　材料 E0-411171

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ
(16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(36)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(42)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(54)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(70)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(82)	－	[redacted]	－

※　主要な資材

薄鋼電線管(C)　　材料 E0-411112

m

	単　価	備　考
(19)	[redacted]	
(25)	[redacted]	
(31)	[redacted]	
(39)	[redacted]	
(51)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(75)	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

薄鋼電線管(C)用附属品

材料 E0-411172

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ
(19)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(25)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(31)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(39)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(51)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(63)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(75)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ねじなし電線管(E)

材料 E0-411113

m

	単　　価	備　　考
E(19)	[redacted]	
E(25)	[redacted]	
E(31)	[redacted]	
E(39)	[redacted]	
E(51)	[redacted]	
E(63)	[redacted]	
E(75)	[redacted]	

ねじなし電線管(E)用 附属品

材料 E0-411173

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ
(19)	[redacted]	[redacted]	―
(25)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(31)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(39)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(51)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(63)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(75)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)

材料 E0-411114

m

	単　　価	備　　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	
(83)	[redacted]	
(101)	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)　　材料 E0-411115

m

	単　　価	備　　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	
(83)	[redacted]	
(101)	[redacted]	

※　主要な資材

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)　　材料 E0-411131

m

	単　　価	備　　考
(16)	[redacted]	
(22)	[redacted]	
(28)	[redacted]	
(36)	[redacted]	
(42)	[redacted]	
(54)	[redacted]	
(70)	[redacted]	
(82)	[redacted]	

※　主要な資材

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品　　材料 E0-411174

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]
(36)	[redacted]
(42)	[redacted]
(54)	[redacted]

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)

材料 E0-411132

m

	単　　価	備　　考
(16)	[redacted]	
(22)	[redacted]	
(28)	[redacted]	
(36)	[redacted]	
(42)	[redacted]	
(54)	[redacted]	
(70)	[redacted]	
(82)	[redacted]	

※　主要な資材

合成樹脂製可とう電線管(PF管)

材料 E0-411133

m

	単　　価	備　　考
PF-S-14	[redacted]	
PF-S-16	[redacted]	
PF-S-22	[redacted]	
PF-S-28	[redacted]	
PF-D-14	[redacted]	
PF-D-16	[redacted]	
PF-D-22	[redacted]	
PF-D-28	[redacted]	

合成樹脂製可とう電線管(CD管)

材料 E0-411134

m

	単　　価	備　　考
(14)	[redacted]	
(16)	[redacted]	
(22)	[redacted]	
(28)	[redacted]	

波付硬質合成樹脂管(FEP)

材料 E0-411151

m

	単　　価	備　　考
(30)	[redacted]	
(40)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(65)	[redacted]	
(80)	[redacted]	
(100)	[redacted]	
(125)	[redacted]	
(150)	[redacted]	
(200)	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)　　材料 E0-411152

m

	－
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]
(36)	[redacted]
(42)	[redacted]
(54)	[redacted]
(70)	[redacted]
(82)	[redacted]
(92)	[redacted]
(104)	[redacted]

※　主要な資材

防水鋳鉄管　　材料 E0-411156

本

		片R		両R
		－	水切りつば付き	－
50	600㎜	12,400	16,400	23,200
	900㎜	19,400	23,400	30,200
75	600㎜	[redacted]	[redacted]	―
	900㎜	[redacted]	[redacted]	―
100	600㎜	[redacted]	[redacted]	―
	900㎜	[redacted]	[redacted]	―
130	600㎜	[redacted]	[redacted]	―
	900㎜	[redacted]	[redacted]	―
150	600㎜	[redacted]	[redacted]	―
	900㎜	[redacted]	[redacted]	―

※　主要な資材

管路口防水装置　　材料 E0-411157

個

	単　　価	備　　考
防水鋳鉄管用　50	10,300	
防水鋳鉄管用　75	[redacted]	
防水鋳鉄管用 100	[redacted]	
防水鋳鉄管用 130	[redacted]	
防水鋳鉄管用 150	[redacted]	
鋼管用　80A	11,100	
鋼管用 100A	12,500	
鋼管用 125A	13,700	
鋼管用 150A	15,000	

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

空管路防水栓　　材料 E0-411158

個

	単　　価	備　　考
防水鋳鉄管用　50	2,240	
防水鋳鉄管用　75	[redacted]	
防水鋳鉄管用 100	[redacted]	
防水鋳鉄管用 130	[redacted]	
防水鋳鉄管用 150	[redacted]	
鋼管用　80A	2,430	
鋼管用 100A	3,360	
鋼管用 125A	3,860	
鋼管用 150A	5,260	

※　主要な資材

異物継手　　材料 E0-411159

個

	防鋳管/鋼管
50	5,520
75	[redacted]
100	[redacted]
130	[redacted]
150	[redacted]

※　主要な資材

緩衝防護管　　材料 E0-411191

本

	単　　価	備　　考
(50)	7,680	
(80)	11,000	
(100)	12,100	

鋼製可とう管　　材料 E0-411192

本

	単　　価	備　　考
(50)	50,400	
(80)	64,800	
(100)	83,200	

鋼製可とう管＋伸縮管　　材料 E0-411193

本

	単　　価	備　　考
(50)	51,300	
(80)	65,600	
(100)	100,000	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

可とう管　　材料 E0-411194

本

	単　価	備　考
(50)	67,800	
(80)	81,900	
(100)	90,500	

伸縮管＋可とう管　　材料 E0-411195

本

	単　価	備　考
(50)	93,000	
(80)	133,000	
(100)	155,000	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
電線管	(16) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(22) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(28) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(36) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(42) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(54) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(70) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(82) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(92) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形　　材料 E0-411211

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	－	－	－	－	－	－	－
200×	100×	■	－	－	－	－	－	－	－
	200×	■	■	－	－	－	－	－	－
	300×	■	■	－	－	－	－	－	－
300×	300×	■	■	■	－	－	－	－	－
	400×	■	■	■	－	－	－	－	－
	500×	■	■	■	－	－	－	－	－
400×	400×	■	■	■	■	－	－	－	－
	500×	■	■	■	■	－	－	－	－
	600×	■	■	■	■	－	－	－	－
500×	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
	600×	－	■	■	■	■	－	－	－
	800×	－	■	■	■	■	－	－	－
600×	600×	－	■	■	■	■	■	－	－
	800×	－	■	■	■	■	■	－	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	－	－
800×	800×	－	－	■	■	■	■	■	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	■	－
1000×	1000×	－	－	■	■	■	■	■	■

※　主要な資材

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形　　材料 E0-411212

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	－	－	－	－	－	－	－
200×	100×	■	－	－	－	－	－	－	－
	200×	■	■	－	－	－	－	－	－
	300×	■	■	－	－	－	－	－	－
300×	300×	■	■	■	－	－	－	－	－
	400×	■	■	■	－	－	－	－	－
	500×	■	■	■	－	－	－	－	－
400×	400×	■	■	■	■	－	－	－	－
	500×	■	■	■	■	－	－	－	－
	600×	■	■	■	■	－	－	－	－
500×	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
	600×	－	■	■	■	■	－	－	－
	800×	－	■	■	■	■	－	－	－
600×	600×	－	■	■	■	■	■	－	－
	800×	－	■	■	■	■	■	－	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	－	－
800×	800×	－	－	■	■	■	■	■	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	■	－
1000×	1000×	－	－	■	■	■	■	■	■

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形　　材料 E0-411214

個

	単　　価	備　　考
100×100×80	890	
200×100×80	1,150	
200×200×80	1,640	
300×300×80	3,070	
400×400×80	4,850	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形　　材料 E0-411215

個

	単　　価	備　　考
100×100×80	730	
200×100×80	910	
200×200×80	1,200	
300×300×80	2,020	
400×400×80	3,040	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)　　材料 E0-411223

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
200×	200×	■	■	－	－	－	－	－	－
300×	200×	■	■	－	－	－	－	－	－
	300×	■	■	■	－	－	－	－	－
400×	300×	■	■	■	－	－	－	－	－
	400×	－	■	■	■	－	－	－	－
500×	300×	－	■	■	－	－	－	－	－
	400×	－	■	■	■	－	－	－	－
	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
600×	400×	－	■	■	■	－	－	－	－
	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
	600×	－	■	■	■	■	■	－	－
800×	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
	600×	－	■	■	■	■	■	－	－
	800×	－	－	■	■	■	■	■	－
1000×	600×	－	－	■	■	■	■	－	－
	800×	－	－	■	■	■	■	■	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	■	■

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	HIVE製SS 100×100×75 WP	個	1,020	材料 E8-000009
	HIVE製SS 100×100×100 WP	個	1,560	材料 E8-000009
	HIVE製SS 150×150×100 WP	個	2,130	材料 E8-000009
	HIVE製SS 150×150×150 WP	個	2,920	材料 E8-000009
	HIVE製SS 200×200×100 WP	個	3,250	材料 E8-000009
	HIVE製SS 200×200×150 WP	個	3,890	材料 E8-000009
	HIVE製SS 200×200×200 WP	個	5,490	材料 E8-000009
	HIVE製SS 250×250×100 WP	個	3,210	材料 E8-000009
	HIVE製SS 250×250×150 WP	個	4,180	材料 E8-000009
	HIVE製SS 250×250×200 WP	個	4,790	材料 E8-000009
	HIVE製SS 300×300×200 WP	個	8,930	材料 E8-000009
	HIVE製SS 300×300×300 WP	個	10,400	材料 E8-000009
	HIVE製SS 400×400×200 WP	個	13,100	材料 E8-000009
	HIVE製SS 400×400×300 WP	個	15,900	材料 E8-000009

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／位置ﾎﾞｯｸｽ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411311

個

	単　　価	備　　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付　　材料 E0-411312

個

	単　　価	備　　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／位置ﾎﾞｯｸｽ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411313

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	
八角 44	[redacted]	
八角 54	[redacted]	
八角 75	[redacted]	

ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ　　材料 E0-411314

個

	単　価	備　考
中形1個用	[redacted]	
中形2個用	[redacted]	
大形1個用	[redacted]	
大形2個用	[redacted]	
八 角	[redacted]	

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411331

個

	1方出	2方出	3方出	4方出
19(E19,16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25(E25,22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31(E31,28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
39(E39,36)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
51(E51,42)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411332

個

	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19(E19,16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25(E25,22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31(E31,28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411371

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／位置ﾎﾞｯｸｽ

樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411372

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411373

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 54	[redacted]	
八角 54	[redacted]	
八角 75	[redacted]	

樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411391

個

	1方出	2方出	3方出	4方出
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
36	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411392

個

	1個用1方出	1個用2方出	2個用1方出
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形　　材料 E0-411411

m

	直線
200A	[redacted]
300A	[redacted]
400A	[redacted]
400B(重)	[redacted]
400BS	10,300
500A	[redacted]
500B(重)	[redacted]
500BS	10,800
600A	[redacted]
600B(重)	[redacted]
600BS	11,400
800A	[redacted]
800B(重)	[redacted]
800BS	12,800
1000A	5,530
1000B(重)	[redacted]
1000BS	14,500

※　主要な資材

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)　　材料 E0-411461

個

	L 形	T 形	X 形	ﾍﾞﾝﾄﾞ	ｴﾝﾄﾞ
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形　　材料 E0-411412

m

	直線
200A	[redacted]
300A	[redacted]
400A	[redacted]
400B(重)	[redacted]
500A	[redacted]
500B(重)	[redacted]
600A	[redacted]
600B(重)	[redacted]
800A	[redacted]
800B(重)	[redacted]
1000A	6,700
1000B(重)	[redacted]

※　主要な資材

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)　　材料 E0-411462

個

	L 形	T 形	X 形	ﾍﾞﾝﾄﾞ	ｴﾝﾄﾞ
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形　　材料 E0-411410

m

	直線
200A	[redacted]
300A	[redacted]
400A	[redacted]
400B(重)	[redacted]
500A	[redacted]
500B(重)	[redacted]
600A	[redacted]
600B(重)	[redacted]
800A	[redacted]
800B(重)	[redacted]
1000B(重)	[redacted]

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)

材料 E0-411424

個

	L 形	T 形	X 形	ﾍﾞﾝﾄﾞ	ｴﾝﾄﾞ
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形

材料 E0-411413

m

	直線
200A	[redacted]
300A	[redacted]
400A	[redacted]
400B(重)	[redacted]
500A	[redacted]
500B(重)	[redacted]
600A	[redacted]
600B(重)	[redacted]
800A	[redacted]
800B(重)	[redacted]
1000A	[redacted]
1000B(重)	[redacted]

※　主要な資材

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)

材料 E0-411463

個

	L 形	T 形	X 形	ｴﾝﾄﾞ
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000B(重)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形

材料 E0-411414

m

	直線
200	[redacted]
300	[redacted]
400	[redacted]
500	[redacted]
600	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)

材料 E0-411464

個

	L 形	T 形	X 形	ｴﾝﾄﾞ
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ

材料 E0-411415

m

			単　　価	備　　考
ZM	-200	-WP	2,310	
	-300	-WP	3,060	
	-400	-WP	3,860	
	-500	-WP	4,690	
	-600	-WP	5,530	
	-800	-WP	7,870	
	-1000	-WP	9,370	
Z35	-200	-WP	3,610	
	-300	-WP	4,940	
	-400	-WP	6,300	
	-500	-WP	7,770	
	-600	-WP	9,170	
	-800	-WP	13,100	
	-1000	-WP	16,100	
ZA	-200	-WP	3,070	
	-300	-WP	4,050	
	-400	-WP	5,280	
	-500	-WP	6,590	
	-600	-WP	7,970	
	-800	-WP	11,500	
	-1000	-WP	14,200	

ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ(溶)

材料 E0-411416

個

	単　　価	備　　考
D1　　40　　× 30　　× 2500mm	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ(溶仕)

材料 E0-411419

個

	単　価	備　考
ZD1　40　× 30　× 2500mm	[redacted]	

ﾀﾞｸﾀｰつり金具(溶)

材料 E0-411417

個

		単　価	備　考
DHU	-W3	[redacted]	

ﾀﾞｸﾀｰつり金具(溶仕)

材料 E0-411420

個

		単　価	備　考
ZDHU	-W3	[redacted]	
	-W4	280	

全ねじﾎﾞﾙﾄ

材料 E0-411418

本

	単　価	備　考
W 3/8　× 1000mm	[redacted]	
W 1/2　× 1000mm	[redacted]	

振れ止め金具

材料 E0-411421

個

	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装	溶融亜鉛めっき仕上げ	ｱﾙﾐ製
(高)70mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(高)100mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ﾌﾞﾗｹｯﾄ

材料 E0-411422

個

	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装	溶融亜鉛めっき仕上げ	ｱﾙﾐ製
200mm用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300mm用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400mm用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500mm用	[redacted]	－	－
600mm用	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

金属ﾀﾞｸﾄ(AS)　　材料 E0-411431

m

		直線
200×	100	15,500
	150	17,200
	200	15,900
	250	17,600
	300	19,400
	400	23,000
250×	100	17,300
	150	19,000
	200	20,700
	250	19,400
	300	21,100
	400	24,800
300×	100	15,900
	150	20,800
	200	22,500
	250	26,600
	300	22,900
	400	26,500
400×	100	19,500
	150	24,500
	200	28,700
	250	33,200
	300	35,100
	400	30,000
500×	100	26,700
	150	28,700
	200	30,700
	250	32,700
	300	34,700
	400	54,600
600×	100	34,700
	150	36,900
	200	51,800
	250	56,400
	300	59,000
	400	64,700
800×	100	52,200
	150	54,900
	200	62,800
	250	67,800
	300	70,500
	400	79,800

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／線ぴ類

1種金属線ぴ(MM1)

材料 E0-411471

m

	単　　価	備　　考
A型(25.4mm)	[redacted]	
B型(40.4mm)	[redacted]	
C型(60.0mm)	[redacted]	

1種金属線ぴ(MM1)附属品

材料 E0-411472

個

	ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	ｴﾙﾎﾞ	ﾃｨｰ	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ
A型(25.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
B型(40.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ		
A型(25.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
B型(40.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
C型(60.0mm)	—	—	[redacted]	[redacted]		

2種金属線ぴ(MM2)

材料 E0-411473

m

	本 体	ふ た
A型 40×30	[redacted]	[redacted]
C型 40×45	[redacted]	[redacted]

2種金属線ぴ(MM2)附属品

材料 E0-411474

個

	継ぎ金具	ふた止金具	つり金具	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾞｺﾈｸﾀ	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ
A型 40×30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
C型 40×45	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

合成樹脂線ぴ

材料 E0-411491

m

	単　　価	備　　考
PR24	[redacted]	
PR35A	[redacted]	
PR35B	[redacted]	
PR60	[redacted]	

電気設備資材／配電機器

変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013　　材料 E0-516101

台

		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
油入 単相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
油入 三相	6kV-210V	－	■	■	■	■	■	■	■	■
		500kVA								
油入 単相	6kV-210/105V	■								
油入 三相	6kV-210V	■								

※　主要な資材

変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013　　材料 E0-516103

台

		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
ﾓｰﾙﾄﾞ 単相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ﾓｰﾙﾄﾞ 三相	6kV-210V	－	■	■	■	■	■	■	■	■
		500kVA								
ﾓｰﾙﾄﾞ 単相	6kV-210/105V	■								
ﾓｰﾙﾄﾞ 三相	6kV-210V	■								

※　主要な資材

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)　　材料 E0-516110

台

		10kvar	15kvar	20kvar	25kvar	30kvar	50kvar	75kvar	100kvar	150kvar
油入式	(L=6%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	(L=13%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ﾓｰﾙﾄﾞ形	(L=6%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	(L=13%用)	－	－	－	■	■	■	■	■	■
ｶﾞｽ封入式	(L=6%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	(L=13%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		200kvar	300kvar							
油入式	(L=6%用)	■	■							
	(L=13%用)	■	■							
ﾓｰﾙﾄﾞ形	(L=6%用)	■	■							
	(L=13%用)	■	■							
ｶﾞｽ封入式	(L=6%用)	■	■							
	(L=13%用)	■	■							

※　主要な資材

電気設備資材／配電機器

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)　　材料 E0-516139

台

		(30kvar用)	(50kvar用)	(75kvar用)	(100kvar用)	(150kvar用)	(200kvar用)
油入式	L=6%	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	L=13%	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ﾓｰﾙﾄﾞ形	L=6%	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	L=13%	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)　　材料 E6-003033

台

	ﾓｰﾙﾄﾞ形
	L=6%
10ｋVA用	[redacted]
20ｋVA用	[redacted]

高圧断路器　　材料 E0-516131

個

	屋内形単極	屋内形3極
200A	[redacted]	31,700
400A	[redacted]	36,900
600A	[redacted]	40,700

高圧引込用負荷開閉器(PAS)　　材料 E0-516141

台

				耐重塩じん仕様
				ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
VT無･LA無	無方向性	鋼製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]
			400A	[redacted]
	方向性	鋼製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]
			400A	[redacted]
VT内蔵･LA内蔵	方向性	鋼製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]
		ｽﾃﾝﾚｽ製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]

電気設備資材／配電機器

高圧限流ﾋｭｰｽﾞ　　材料 E0-516135

個

	変圧器用	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用	一般用
5A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

高圧ｶｯﾄｱｳﾄ　　材料 E0-516137

個

	屋内一般
30A	8,690
50A	11,900
100A	17,300

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 改造 (MCB増設)	MCB3P50A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	91,500	材料 E6-000020
	MCB3P100A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	113,000	材料 E6-000020
	MCB3P225A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	130,000	材料 E6-000020

電気設備資材／配線機器

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　　材料 E0-511111

個

	連用(ﾈｰﾑ無)	連用(ﾈｰﾑ付)	位置表示灯付(ﾈｰﾑ無)
1P15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2P15A	[redacted]	[redacted]	－
3W15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4W15A	[redacted]	[redacted]	－

	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付)	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付)	露 出
1P15A	[redacted]	[redacted]	－
3W15A	[redacted]	－	－
4W15A	[redacted]	－	－
1P10A	－	－	[redacted]
1P10A×2	－	－	[redacted]

電気設備資材／配線機器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	30秒消遅 連用(ﾈｰﾑ付)	個	[redacted]	材料 E8-000018
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1PL4A×1　　ﾈｰﾑ付	個	[redacted]	材料 E6-003013

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ　　材料 E0-511112

個

	単　　価	備　　考
埋込 100V	[redacted]	

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　　材料 E0-511115

個

	単　　価	備　　考
1個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	

ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ　　材料 E0-511116

個

	金属ﾌﾟﾚｰﾄ
6回路	[redacted]
12回路	[redacted]

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ　　材料 E0-511122

個

	単　　価	備　　考
1P15A	[redacted]	
1PH15A	[redacted]	
1PL15A	[redacted]	
3W15A	[redacted]	
3WH15A	[redacted]	
3WL4A	[redacted]	
4W15A	[redacted]	
4WH15A	[redacted]	

電気設備資材／配線機器

コンセント　　材料 E0-511131

個

		一般形		接地極付
		125V	250V	125V
連 用	2P15A	[redacted]	－	[redacted]
	2P15A×2	[redacted]	－	－
単 式	2P20A	－	[redacted]	－
	2P30A	－	[redacted]	－
	3P15A	－	[redacted]	－
	3P20A	－	[redacted]	－
	3P30A	－	[redacted]	－
露 出	2P15A	[redacted]	－	－
	2P15A×2	[redacted]	－	－
		接地極×2付	接地端子付	接地極接地端子付
		125V	125V	125V
連 用	2P15A	－	[redacted]	[redacted]
	2P15A×2	[redacted]	[redacted]	－
		接地極×2 接地端子×1付	抜け止め形	抜止め 接地極×2 接地端子付
		125V	125V	125V
連 用	2P15A	－	[redacted]	－
	2P15A×2	[redacted]	[redacted]	－
防雨形	2P15A×2	－	－	[redacted]
		引掛形		引掛形接地極付
		125V	250V	125V
単 式	2P15A	[redacted]	－	[redacted]
	2P20A	－	[redacted]	－

ハーネス用OAタップ（マグネット付）　　材料 E0-511134

個

		-	抜止め形
コード3m	2P15AE付×2(125V)	3,020	3,210
	2P15AE付×4(125V)	3,650	3,840
コード5m	2P15AE付×2(125V)	3,520	3,720
	2P15AE付×4(125V)	4,150	4,350

プラグ　　材料 E0-511132

個

		一般形	引掛形	引掛形接地極付
一般形	2P15A	－	[redacted]	[redacted]
	2P20A	[redacted]	[redacted]	－
	3P15A	[redacted]	－	－
	3P20A	[redacted]	－	－
	3P30A	[redacted]	－	－

接地端子　　材料 E0-511133

個

	単　　価	備　　考
埋込	[redacted]	

電気設備資材／配線機器

プレート　　材料 E0-511151

個

	樹脂製	金属製	ワイド用
-	―	―	[redacted]
1連用	[redacted]	[redacted]	―
2連用	[redacted]	[redacted]	―
3連用	[redacted]	[redacted]	―
4連用	―	[redacted]	―

電話線プレート　　材料 E0-511157

個

	樹脂製	金属製
ハトメ丸型	[redacted]	[redacted]
ハトメ角型	[redacted]	[redacted]

ブランクプレート　　材料 E0-511156

個

	樹脂製	金属製
丸型	[redacted]	[redacted]
角型	[redacted]	[redacted]

屋外入線カバー　　材料 E0-511167

個

	単　　価	備　　考
防雨入線カバー	[redacted]	

取付枠　　材料 E0-511152

個

	単　　価	備　　考
-	[redacted]	
ワイド用	[redacted]	

スイッチハンドル　　材料 E0-511158

個

	表示付・ネーム無	表示無・ネーム無
1個用(シングル)	[redacted]	[redacted]
2個用(ダブル)	[redacted]	[redacted]
3個用(トリプル)	[redacted]	[redacted]

電気設備資材／配線機器

フル2線式リモコンスイッチ　　材料 E0-511161

個

	単　価	備　考
スイッチ1回路	[redacted]	
スイッチ2回路	[redacted]	
スイッチ3回路	[redacted]	
スイッチ4回路	[redacted]	

医用接地コンセント　　材料 E0-511181

個

	接地極付
2P15A×2	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
医用接地端子		個	[redacted]	材料 E0-511183

医用接地センタボディー　　材料 E0-511185

個

	単　価	備　考
プレート付	[redacted]	

ハイテンションアウトレット　　材料 E0-511159

個

	フラット型フロアコンセント	アップコンセント
2P15A 125V×2	6,830	[redacted]

フロアプレート　　材料 E0-511150

個

		単　価	備　考
フロアプレート	水平調整形	[redacted]	
フロアベース	水平高低調整形	[redacted]	
水平リング	－	880	
調整リング	フロアプレート用	1,150	
	アップコン用	1,150	

ローテンションアウトレット　　材料 E0-521151

個

	単　価	備　考
電話用	[redacted]	

電気設備資材／配線機器

モジュラージャック　　材料 E0-521154

個

	埋込
6極2心	[redacted]

情報用配線器具モジュラジャック(CAT5E)　　材料 E0-521155

個

	埋込
8極8心	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
引掛ローゼット			[redacted]	材料 E1-470221
カバー		個	[redacted]	材料 E1-477412
セパレーター		個	[redacted]	材料 E1-477413
埋込コンセント	2P15A,ラジオコンセント	個	[redacted]	材料 E6-000006
	2P15A*2,ET,WP	個	1,110	材料 E6-000006
角型露出接地コンセント	15/125 2P15Ax1E	個	[redacted]	材料 E6-000131
	15/125 2P15Ax2E	個	[redacted]	材料 E6-000131
温度スイッチ	埋込形 AC100V, 2A 5～40℃	個	6,760	材料 E6-000133
カバープレート	新金属, ブランク ３連プレート	個	1,390	材料 E6-000134
	新金属, ブランク ４連プレート	個	2,080	材料 E6-000134
	新金属, ブランク ２連プレート	個	620	材料 E6-000134
ノズルチップ		個	[redacted]	材料 E8-000020
コンセント	取付枠共 2P15A×1 連用型 (EET付)	個	750	材料 E6-002018
	取付枠共 2P15A×2 連用型 (EET付)	個	840	材料 E6-002018
	2P15A×2 連用型 (EET付)　扉付	個	700	材料 E6-002018
金属プレート	新金属 角型１連	個	[redacted]	材料 E6-002019
防雨コンセント	－　　2P15A×2E ET付	個	1,110	材料 E6-003018
ハーネスOAタップ	－ 2P15A×4 コード3m付 抜止, E付	個	4,140	材料 E6-003020

電気設備資材／配線機器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	20A 2分岐	個	1,340	材料 E6-003022
	20A 4分岐	個	2,210	材料 E6-003022
ﾊｰﾈｽｷｬｯﾌﾟ	VVFｹｰﾌﾞﾙ用	個	930	材料 E6-003023
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（SUS製）	丸型　ﾌﾞﾗﾝｸ ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付 WP	個	670	材料 E6-020011
	角型　ﾌﾞﾗﾝｸ ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付 WP	個	430	材料 E6-020011
ｾﾊﾟﾚｰﾀ		個	[redacted]	材料 E6-000123

電気設備資材／照明器具

電力量計　　材料 E0-513111

個

	単相2線	単相3線	三相3線	三相4線
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
120A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
自動点滅器	100V　6A	個	[redacted]	材料 E1-470651
	100V 10A	個	[redacted]	材料 E1-470651
	200V　6A	個	[redacted]	材料 E1-470651
	200V 10A	個	[redacted]	材料 E1-470651

自動点滅器　　材料 E6-003016

個

	100V
3A	3,300

電気設備資材／照明器具／配線器具その他

照明制御器(ｾﾝｻ)　　材料 E0-512319

個

	単　価	備　考
DS　1　-A	[redacted]	
DS　1　-AN	[redacted]	
DS　1　-N	[redacted]	
DS　1　-NT	[redacted]	
DS　2　-A	[redacted]	
DS　2　-AN	[redacted]	
DS　2　-N	[redacted]	
DS　2　-NT	[redacted]	

ﾎﾟｰﾙ用開閉器　　材料 E0-412610

個

			単　価	備　考
1～2灯用	単独	200V	[redacted]	
	連接	200V	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
人感センサー	親器	個	9,450	材料 E1-526212
	子器	個	5,970	材料 E1-526212
	換気扇連動	個	5,970	材料 E1-526212
	操作ﾕﾆｯﾄ	個	1,950	材料 E1-526212
人感センサー	親機　換気扇連動	個	9,780	材料 E6-000176
誘導灯吊具	L=250	個	1,940	材料 E6-020004
	L=500	個	2,080	材料 E6-020004
	L=750	個	2,360	材料 E6-020004

電気設備資材／照明器具／配線器具その他

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	天井直付　Ｃ級用	台	1,360	材料 E6-020006
	天井直付　Ｂ級用（中形）	台	3,150	材料 E6-020006
	天井直付　Ｂ級用（大形）	台	7,870	材料 E6-020006
	壁直付　　Ｃ級用	台	2,900	材料 E6-020006
	壁直付　　Ｂ級用（中形）	台	3,320	材料 E6-020006
	壁直付　　Ｂ級用（大形）	台	7,870	材料 E6-020006
	壁直付　　Ｂ級用（特大形）	台	8,330	材料 E6-020006
	壁埋込　　Ｃ級用	台	6,860	材料 E6-020006
	壁埋込　　Ｂ級用	台	8,850	材料 E6-020006
	吊具　　L=250	台	3,600	材料 E6-020006
	吊具　　L=500	台	3,720	材料 E6-020006
	吊具　　L=750	台	4,000	材料 E6-020006
誘導灯信号装置	消灯・点滅用（１回路）	面	36,200	材料 E6-020008

電気設備資材／照明器具／HID灯器具

ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)　　材料 E0-512355

本

	単　　価	備　　考
T 3.5	129,000	
T 4.0	137,000	
T 4.5	145,000	
T 5.0	153,000	
TB3.5	170,000	
TB4.0	178,000	
TB4.5	186,000	
TB5.0	195,000	

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

誘導灯　　材料 E0-512322

	個
	-
SH1-FRF 20 P - C	[redacted]
SH1-FRF 20 P - BL	[redacted]
SH1-FRF 20 P - BH	[redacted]
SH1-FRF 20 P - C60	[redacted]
SH1-FRF 20 P - BL60	[redacted]
SH1-FRF 20 P - BH60	[redacted]
SH1-FRF 20 PF - BL	[redacted]
SH1-FRF 20 PF - BH	[redacted]
SH1-FRF 21 P - C	[redacted]
SH1-FRF 21 P - BL	[redacted]
SH1-FRF 21 P - BH	[redacted]
SH1-FRF 21 P - C60	[redacted]
SH1-FRF 21 P - BL60	[redacted]
SH1-FRF 21 P - BH60	[redacted]
SH1-FRF 21 PF - BL	[redacted]
SH1-FRF 21 PF - BH	[redacted]
SH1-FSF 20 - - C	[redacted]
SH1-FSF 20 - - BL	[redacted]
SH1-FSF 20 - - BH	[redacted]
SH1-FSF 20 - - A	[redacted]
SH1-FSF 20 - - C60	[redacted]
SH1-FSF 20 - - BL60	[redacted]
SH1-FSF 20 - - BH60	[redacted]
SH1-FSF 20 F - BL	[redacted]
SH1-FSF 20 F - BH	[redacted]
SH1-FSF 20 F - BL60	[redacted]
SH1-FSF 20 F - BH60	[redacted]
SH1-FSF 20 AF - BL	[redacted]
SH1-FSF 20 AF - BH	[redacted]
SH1-FSF 20 AF - BL60	[redacted]
SH1-FSF 20 AF - BH60	[redacted]
SH1-FSF 21 - - C	[redacted]
SH1-FSF 21 - - BL	[redacted]
SH1-FSF 21 - - BH	[redacted]
SH1-FSF 21 - - A	89,700
SH1-FSF 21 - - C60	[redacted]
SH1-FSF 21 - - BL60	[redacted]
SH1-FSF 21 - - BH60	[redacted]
SH1-FSF 21 F - BL	[redacted]
SH1-FSF 21 F - BH	[redacted]
SH1-FSF 21 F - BL60	[redacted]
SH1-FSF 21 F - BH60	[redacted]
SH1-FSF 21 AF - BL	[redacted]
SH1-FSF 21 AF - BH	[redacted]
SH1-FSF 21 AF - BL60	[redacted]
SH1-FSF 21 AF - BH60	[redacted]

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

誘導灯　　材料 E0-512322

個

			-
SH1-FBF 20	-	- C	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BL	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BH	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- A	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- C60	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BL60	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BH60	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BL	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BH	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BL60	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BH60	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BL	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BH	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BH60	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- C	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BL	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BH	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- C60	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BL60	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BH60	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BL	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BH	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BL60	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BH60	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BL	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BH	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BH60	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- C	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BL	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BH	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- C60	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BL60	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BH60	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- C	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BL	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BH	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- C60	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BL60	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BH60	[redacted]

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

誘導灯	材料 E0-512322 個
	-
ST1-FSF 22 - - C	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BL	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BH	[redacted]
ST1-FSF 22 - - A	[redacted]
ST1-FSF 22 - - C60	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BL60	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BH60	[redacted]
ST1-FSF 23 - - C	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BL	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BH	[redacted]
ST1-FSF 23 - - A	89,700
ST1-FSF 23 - - C60	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BL60	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BH60	[redacted]
ST1-FBF 22 - - C	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BL	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BH	[redacted]
ST1-FBF 22 - - A	[redacted]
ST1-FBF 22 - - C60	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BL60	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BH60	[redacted]
ST1-FBC 22 - - C	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BL	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BH	[redacted]
ST1-FBC 22 - - C60	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BL60	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BH60	[redacted]

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具　　材料 E0-512468

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS3	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LRS3	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LRS3	-4	-23	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-30	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-23	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-30	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CG1A	-4	-25	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CG1A	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CG1A	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3SA20	-4	-47	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3SA20	-4	-66	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LRS3MP/RP	-4	-62	—	—	[redacted]	—	—
LRS6	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LRS6	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LRS6	-4	-23	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-30	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6CG1A	-4	-25	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6CG1A	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6CG1A	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-21	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-28	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-45	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-60	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS7	-4	-48	—	—	—	34,600	—
LRS7	-4	-65	—	—	—	36,300	—
LRS8	-4	-20	—	—	[redacted]	—	—
LRS8	-4	-26	—	—	[redacted]	—	—
LRS8	-4	-43	—	—	[redacted]	—	—
LRS8	-4	-58	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-21	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-27	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-44	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-58	—	—	[redacted]	—	—
LRS9	-4	-45	—	—	27,100	[redacted]	—
LRS9	-6	-84	—	—	41,600	[redacted]	—

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具　　材料 E0-512468

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS15	-3	-41	—	—	—	18,200	—
LRS15	-3	-58	—	—	—	22,400	—
LRS15	-3	-80	—	—	—	25,400	—
LRS15	-4	-41	—	—	—	18,300	—
LRS15	-4	-58	—	—	—	22,500	—
LRS15	-4	-80	—	—	—	25,500	—
LRS15	-4	-110	—	—	—	30,100	—
LRS15	-6	-58	—	—	—	23,500	—
LRS15	-6	-80	—	—	—	26,500	—
LRS15	-6	-110	—	—	—	31,200	—
LRS20	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20CG1A	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20CG1A	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1MP/RP	-2	-07	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-2	-14	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-64	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS6	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS7	-4	-38	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS7	-4	-56	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具　　材料 E0-512468

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LSS9MP/RP	-2	-07	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-2	-14	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-64	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LSS10MP/RP	-4	-64	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS10	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS10	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS10	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS10	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LSS12	-4	-20 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-27 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-33 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-43 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-57 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-22 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-28 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-35 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-46 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-62 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS13	-4	-21	—	—	[redacted]	—	—
LSS13	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LSS13	-4	-45	—	—	[redacted]	—	—
LSS13	-4	-62	—	—	[redacted]	—	—
LSS15	-4	-41	—	—	—	19,900	—
LSS15	-4	-58	—	—	—	24,000	—
LSS15	-4	-80	—	—	—	27,000	—
LSS15	-7	-58	—	—	—	26,600	—
LSS15	-7	-80	—	—	—	29,500	—
LBF3MP/RP	-2	-06	—	—	[redacted]	—	—
LBF3MP/RP	-2	-13	—	—	[redacted]	—	—
LBF3MP/RP	-4	-20	—	—	[redacted]	—	—
LBF3MP/RP	-4	-26	—	—	[redacted]	—	—

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具　　材料 E0-512468

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS1	-	-05	—	—	[redacted]	—	—
LRS1	-	-08	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS1	-	-13	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS1	-	-17	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS1	-	-22	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS1	-	-33	—	—	—	—	[redacted]
LRS1	-	-49	—	—	—	—	[redacted]
LRS1	-	-65	—	—	—	—	[redacted]
LRS1	-	-85	—	—	—	—	[redacted]
LDS1-LRS1	-	-05	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LRS1	-	-08	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LRS1	-	-13	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LRS1	-	-17	—	—	[redacted]	—	—
LRS1RP	-	-08	—	—	[redacted]	—	—
LRS1RP	-	-13	—	—	[redacted]	—	—
LRS1RP	-	-17	—	—	[redacted]	—	—
LRS2	-	-120	—	—	—	—	[redacted]
LRS2	-	-160	—	—	—	—	[redacted]
LRS12	-	-21	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS12	-	-33	—	—	—	—	[redacted]
LRS12	-	-49	—	—	—	—	[redacted]
LRS14	-	-04 -30K	—	—	[redacted]	—	—
LRS14	-	-07 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-12 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-16 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-19 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-05 -40K	—	—	[redacted]	—	—
LRS14	-	-08 -40K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-12 -40K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-16 -40K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-21 -40K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS16	-	-10 -40K	—	—	—	—	[redacted]
LRS16	-	-26 -40K	—	—	—	—	[redacted]
LRS17	-	-05 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS17	-	-12 -30K	—	—	[redacted]	—	—
LSR1M	-	-200	—	98,300	—	—	[redacted]
LSR1W	-	-200	—	98,300	—	—	[redacted]
LSR2M	-	-200	—	[redacted]	—	—	[redacted]
LSR2M	-	-400	—	[redacted]	—	—	[redacted]
LSR2W	-	-200	—	[redacted]	—	—	[redacted]
LSR2W	-	-400	—	[redacted]	—	—	[redacted]
LSR2AM	-	-170	—	[redacted]	—	—	[redacted]
LSR2AM	-	-340	—	[redacted]	—	—	[redacted]
LPJ1N	-	-500	—	[redacted]	—	—	—
LPJ1M	-	-180	—	[redacted]	—	—	—
LPJ1M	-	-500	—	[redacted]	—	—	—
LPJ1W	-	-180	—	[redacted]	—	—	—
LPJ1W	-	-500	—	[redacted]	—	—	—
LBF2RP	-	-10	—	—	[redacted]	—	—
LBF4RP-S	-	-	[redacted]	—	—	—	—

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具(屋外灯)

材料 E0-512469

灯

	LJ	LN
LST1 -60	194,000	—
LST2 -60	—	136,000
LST3 -60	154,000	—
LST4 -60	—	110,000
LSA2 -63	190,000	—
LPT1 -02	—	[redacted]

非常用LED照明器具

材料 E0-512452

個

	単価	備考
K0-LRS11 -D6 -	[redacted]	
K0-LRS11 -D10 -	[redacted]	
K1-LRS11 -1 -	[redacted]	
K1-LRS11 -2 -	[redacted]	
K1-LRS11 -3 -	[redacted]	
K1-LRS11 -2 -60 -	[redacted]	
K1-LSS11 -1 -	[redacted]	
K1-LSS11 -2 -	[redacted]	
K1-LSS11 -3 -	[redacted]	
K1-LSS11 -2 -60 -	[redacted]	
K1-LSS14MP -2 -	[redacted]	
K1-LSS14MP -3 -	[redacted]	
K1-LBF11 - LN	55,400	
K1-LBF11 -60 LN	95,700	
SK1-LBF11 - LN	55,400	
SK1-LBF11 -60 LN	95,700	
LDS1-K1-LBF11 - LN	[redacted]	
LDS1-K1-LBF11 -60 LN	[redacted]	
LDS2-SK1-LBF11 - LN	[redacted]	
LDS2-SK1-LBF11 -60 LN	[redacted]	
K1-LSS1 -2 -15 LN	[redacted]	
K1-LSS1 -4 -23 LN	[redacted]	
K1-LSS1 -4 -30 LN	[redacted]	
K1-LSS1 -4 -37 LN	[redacted]	
K1-LSS1 -4 -48 LN	[redacted]	
K1-LSS1 -4 -65 LN	[redacted]	
K1-LSS9 -2 -15 LN	[redacted]	
K1-LSS9 -4 -23 LN	[redacted]	
K1-LSS9 -4 -30 LN	[redacted]	
K1-LSS9 -4 -37 LN	[redacted]	
K1-LSS9 -4 -48 LN	[redacted]	
K1-LSS9 -4 -65 LN	[redacted]	
K1-LSS10 -2 -15 LN	[redacted]	
K1-LSS10 -4 -23 LN	[redacted]	
K1-LSS10 -4 -30 LN	[redacted]	
K1-LSS10 -4 -37 LN	[redacted]	
K1-LSS10 -4 -48 LN	[redacted]	
K1-LSS10 -4 -65 LN	[redacted]	

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11-1相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ150	個	27,100	材料 E6-020002
	K1-LRS11-1相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ200	個	33,000	材料 E6-020002
	K1-LRS11-2相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ150	個	[redacted]	材料 E6-020002
	K1-LRS11-2相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ200	個	45,900	材料 E6-020002
	K1-LRS11-3相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ150	個	[redacted]	材料 E6-020002
	K1-LRS11-3相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ200	個	33,000	材料 E6-020002

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

開閉器箱(一般形)　　材料 E0-514111

個

		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	18,300	25,400	34,200	51,300
	50AF×	19,700	25,700	34,200	51,300
	100AF×	24,100	36,000	49,300	77,400
	225AF×	47,900	77,200	106,000	175,000
MCCB3P	30AF×	18,800	26,500	35,800	53,300
	50AF×	20,200	26,800	36,100	53,300
	100AF×	24,900	37,600	52,000	81,400
	225AF×	50,000	81,800	113,000	183,000
ELCB2P	30AF×	22,500	33,900	47,000	69,300
	50AF×	23,900	34,200	47,300	69,300
	100AF×	31,700	51,100	72,000	117,000
	225AF×	59,800	101,000	142,000	243,000
ELCB3P	30AF×	23,000	34,900	48,500	73,300
	50AF×	24,400	35,200	48,800	73,300
	100AF×	32,700	52,700	74,700	121,000
	225AF×	59,800	101,000	142,000	243,000

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

開閉器箱(簡易防湿形)　　材料 E0-514112

個

		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	23,300	32,000	37,900	56,600
	50AF×	24,100	32,300	38,200	56,600
	100AF×	29,300	43,100	55,200	85,500
	225AF×	52,400	83,100	113,000	193,000
MCCB3P	30AF×	23,800	33,100	39,800	58,600
	50AF×	24,700	33,300	39,800	58,600
	100AF×	30,100	44,700	57,900	－
	225AF×	54,500	87,400	120,000	201,000
ELCB2P	30AF×	27,500	40,500	50,600	74,600
	50AF×	28,400	40,800	50,900	74,600
	100AF×	36,900	58,300	78,200	125,000
	225AF×	64,300	106,000	149,000	261,000
ELCB3P	30AF×	28,000	41,500	52,100	78,600
	50AF×	28,900	41,800	52,400	78,600
	100AF×	37,700	59,800	80,600	129,000
	225AF×	64,300	106,000	149,000	261,000

開閉器箱(屋外形)　　材料 E0-514113

個

		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	24,100	32,000	39,000	56,600
	50AF×	24,700	32,300	39,300	56,600
	100AF×	30,200	43,100	56,400	85,500
	225AF×	54,400	84,200	116,000	193,000
MCCB3P	30AF×	24,700	33,100	40,600	58,600
	50AF×	25,200	33,300	40,900	58,600
	100AF×	31,000	45,000	59,000	89,500
	225AF×	56,800	88,800	123,000	201,000
ELCB2P	30AF×	28,400	40,500	51,800	74,600
	50AF×	28,900	40,800	52,100	74,600
	100AF×	37,800	58,600	79,100	125,000
	225AF×	66,300	108,000	152,000	261,000
ELCB3P	30AF×	28,900	41,500	53,300	78,600
	50AF×	29,400	41,800	53,600	78,600
	100AF×	38,500	60,100	81,700	129,000
	225AF×	66,300	108,000	152,000	261,000

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
開閉器箱（屋外形・SUS）	MCCB3P　30AF×1個	個	50,000	材料 E6-000185
	MCCB3P　30AF×2個	個	74,100	材料 E6-000185
	MCCB3P　50AF×1個	個	50,000	材料 E6-000185
	MCCB3P　50AF×2個	個	74,100	材料 E6-000185
	ELCB3P　30AF×1個	個	54,400	材料 E6-000185
	ELCB3P　30AF×2個	個	83,100	材料 E6-000185
	ELCB3P　50AF×1個	個	54,400	材料 E6-000185
	ELCB3P　50AF×2個	個	83,100	材料 E6-000185
開閉器箱	屋外形　SUS製　塗装品 W300×D160×H500	面	18,000	材料 E6-020012
	屋外形　SUS製　塗装品 W600×D160×H500	面	28,200	材料 E6-020012
分電盤改造（ELB増設）	ELB2P20A×1(協約形1Pｻｲｽﾞ) ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	55,700	材料 E6-003027
分電盤改造（MCB増設）	MCB1P50A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	50,700	材料 E6-000021
	MCB2P50A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	53,000	材料 E6-000021
	MCB3P50A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	58,500	材料 E6-000021
ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	MCCB3P 100AF	台	7,560	材料 E6-020013
漏電ﾌﾞﾚｰｶ	ELCB3P 100AF	台	11,800	材料 E6-020014

電気設備資材／通信機器／電話

端子板	A1形　10P	個	[redacted]	材料 E0-521121

電気設備資材／通信機器／電気時計

水晶式親時計

材料 E0-522111

台

		壁掛形	ﾗｯｸ形
1回線	-	[redacted]	—
	P6	[redacted]	—
	P6M	[redacted]	—
2回線	-	[redacted]	—
	P6	[redacted]	—
	P6M	[redacted]	—
3回線	-	[redacted]	—
	P6	[redacted]	—
	P6M	[redacted]	—
4回線	-	—	[redacted]
	P6	—	[redacted]
	P6M	—	[redacted]
5回線	-	—	[redacted]
	P6	—	[redacted]
	P6M	—	[redacted]
6回線	-	—	[redacted]
	P6	—	[redacted]
	P6M	—	[redacted]

ｱﾅﾛｸﾞ子時計

材料 E0-522112

個

		B1	B2	D2	J1	J2	L1	L2	K1	K2
SWR30	Gp	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
SWA22	Gp	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
SWA33	Gp	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
SER25	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	35,000	49,000
SER30	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	37,100	47,600
SER35	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	37,800	48,300
SEA23	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	28,700	28,700
SEA34	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30,100	30,100
SEA35	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	31,500	31,500
SFR30	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	26,600	26,600
SFR35	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	29,400	29,400
SFR42	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	38,500	38,500

		K3	K4
SER25	N	35,000	49,000
SER30	N	37,100	47,600
SER35	N	37,800	48,300
SEA23	N	28,700	28,700
SEA34	N	30,100	30,100
SEA35	N	31,500	31,500
SFR30	N	26,600	26,600
SFR35	N	29,400	29,400
SFR42	N	38,500	38,500

電気設備資材／通信機器／電気時計

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計　　材料 E0-522116

個

	LE
DWH08	280,000
DWH10	198,000
DWH12	294,000
DWH20	630,000
DEH08	298,000
DEH10	680,000
DEH12	315,000
DEH20	672,000

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
屋外用子時計	鋼板，ポリカーボネート ７００φ －	台	72,600	材料 E6-000030
	鋼板，ポリカーボネート ７００φ 太陽電池電波時計	台	181,000	材料 E6-000030
	ステンレス，ポリカーボネート ７００φ －	台	112,000	材料 E6-000030
	ステンレス，ポリカーボネート ７００φ 太陽電池電波時計	台	213,000	材料 E6-000030
ﾊﾟﾙｽ発生器	停電補償付(30時間以上) AC100V,DC24V30秒ﾊﾟﾙｽ出力2回路	台	24,500	材料 E6-000032
ﾓﾆﾀｰ子時計	DC24V	台	4,560	材料 E6-000033
子時計修正器	DC9V電池共，ｺｰﾄﾞ付	台	14,800	材料 E6-000034
修正ｼﾞｬｯｸ	子時計用,CP共	個	1,540	材料 E6-000035
大型子時計	700φ 鋼板製 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	個	72,600	材料 E6-003031

電気設備資材／通信機器／拡声器

ｽﾋﾟｰｶｰ　　材料 E0-522133

個

		V0	V3
SW1Hi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
SPHi-	1(3)	10,200	11,800
	5	10,200	11,800
SC4Hi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
	5	[redacted]	[redacted]
SC6Hi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
	5	[redacted]	[redacted]
SH-	5	[redacted]	－
	10	[redacted]	－
	15	[redacted]	－
	20	17,400	－
	30	[redacted]	－
	50	[redacted]	－

電気設備資材／通信機器／拡声器

アッテネータ　　材料 E0-522134

個

	S(金属製)	P(合成樹脂製)
1W	[redacted]	[redacted]
3W	[redacted]	[redacted]
5W	[redacted]	[redacted]

マイクロホン　　材料 E0-522151

個

		ダイナミック
単一指向性	-	12,700

細目	摘要	単位	単価	備考
ワイヤレスマイク		個	[redacted]	材料 E0-522153

マイクスタンド　　材料 E0-522154

個

	単価	備考
卓上形	[redacted]	
スタンド形	[redacted]	

細目	摘要	単位	単価	備考
マイクジャック	プラグ式 壁埋込み形 プレート共 -	組	2,340	材料 E1-480381
スピーカー	メインスピーカー 取付金物共	台	138,000	材料 E6-000045
	補助スピーカー 取付金物共	台	55,900	材料 E6-000045
	跳ね返りスピーカー 取付金物共	台	32,800	材料 E6-000045
アンプ	パワーアンプ	台	165,000	材料 E6-000046
	4チャンネルパワーアンプ	台	130,000	材料 E6-000046
ワイヤレスチューナー		台	152,000	材料 E6-000047
オーディオミキサー		台	178,000	材料 E6-000048
デジタルマルチプロセッサー		台	208,000	材料 E6-000049
電源ユニット		台	87,500	材料 E6-000050
収納架		台	270,000	材料 E6-000051

電気設備資材／通信機器／拡声器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電源制御器	非常放送用,BOX共	台	16,000	材料 E6-000052
FMｱﾝﾃﾅ	FM5EL SUS304	基	[redacted]	材料 E6-000053
音量調節器	SP単体 埋込 ﾁｬﾝﾈﾙSW付,CP共	個	8,570	材料 E6-000054
	SP複体 埋込 ﾁｬﾝﾈﾙSW付,CP共	個	17,100	材料 E6-000054
ｽﾋﾟｰｶｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型ｷｬﾉﾝ規格1ｹ用,CP共	個	4,550	材料 E6-000055
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	埋込形ｷｬﾉﾝ規格1ｹ用,CP共	個	4,130	材料 E6-000056
	ﾌﾛｱ型 ｷｬﾉﾝ規格1ｹ用	個	16,000	材料 E6-000056
	床埋込形ｷｬﾉﾝ規格1ｹ用 100V15A×2E	個	18,400	材料 E6-000056
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ用 M座	ABM-28相当	個	1,360	材料 E6-000112
ｽﾋﾟｰｶｰｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM	m	220	材料 E6-000118
ｽﾋﾟｰｶ	SW2Hi-1(3)　V0	個	6,160	材料 E6-000178
	SW2Hi-1(3)　V3	個	7,630	材料 E6-000178
ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S11-EM	m	490	材料 E6-000179

電気設備資材／通信機器／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機　　材料 E0-524111

台

		電話形複合式
1局	壁掛形	6,240
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	7,620
3局	壁掛形	7,320
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	8,940
6局	壁掛形	8,400
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	10,300
12局	壁掛形	9,780
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	12,100
24局	壁掛形	12,100
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	15,600

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機　　材料 E0-524121

台

		ｽﾋﾟｰｶ形	電話形
室内用	壁掛形	2,460	6,240
	卓上形	2,460	—
玄関用	壁掛形	1,920	2,640

電気設備資材／通信機器／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾄｲﾚ呼出表示盤	1窓,壁付	面	103,000	材料 E6-000061
	3窓,壁付	面	111,000	材料 E6-000061
ﾄｲﾚ呼出表示灯		個	[redacted]	材料 E6-000062
ﾄｲﾚ呼出押し釦	呼出押釦,引き紐,PL付,CP共	個	5,340	材料 E6-000063
ﾄｲﾚ呼出復旧釦		個	1,800	材料 E6-000064
ﾄｲﾚ呼出表示盤	5窓	面	156,000	材料 E6-000180
	10窓	面	184,000	材料 E6-000180
	15窓	面	222,000	材料 E6-000180
ﾄｲﾚ呼出押し釦	呼出押釦　PL付　P付　引き紐なし	個	4,560	材料 E6-000181
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ	6L　ﾁｬｲﾑ・時刻規正付　ﾗｯｸ形	台	212,000	材料 E6-000182
テレビインターホン	親機 カラーモニター －	台	31,600	材料 E6-002025
	子機 カラーカメラ付 防雨形	台	15,800	材料 E6-002025
インターホン	親機 電話形親子式 10局　壁掛共用形 電源装置付	台	37,900	材料 E6-002027
	親機 電話形親子式 20局　壁掛共用形 電源装置付	台	49,200	材料 E6-002027
	子機 スピーカ形　玄関用 －　　－	台	[redacted]	材料 E6-002027
ドアホンアダプター	１０局用	個	22,200	材料 E6-002028
電源アダプター		個	7,860	材料 E6-002029

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

電源装置　　材料 E0-524131

台

	単　　価	備　　考
12局以下	7,860	
24局以下	7,860	
25局以上	7,860	

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

直列ﾕﾆｯﾄ(ﾃﾚﾋﾞ端子)　　材料 E0-525121

個

	単　価	備　考
SH-　　7F	[redacted]	
SH-　　7FS	[redacted]	
SH-　　77F	[redacted]	
SH-　　77FS	[redacted]	

分岐器　　材料 E0-525112

個

	一般 屋内
SH-C1	[redacted]
SH-C2	[redacted]
SH-C4	[redacted]

分配器　　材料 E0-525113

個

	一般 屋内
SH-D2	[redacted]
SH-D4	[redacted]
SH-D6	[redacted]
SH-D8	[redacted]

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
分岐器	1分岐 入力･出力 AC3Aﾊﾟｽ 屋外用	個	7,500	材料 E6-000089
	2分岐 入力･出力 AC3Aﾊﾟｽ 屋外用	個	7,560	材料 E6-000089
	4分岐 入力･出力 AC3Aﾊﾟｽ 屋外用	個	8,680	材料 E6-000089
分配器	U/V 2分配 入力･出力1端子AC3Aﾊﾟｽ	個	16,100	材料 E6-000090
	ﾎｰﾑ型 屋内用･電流通過2分配	個	3,530	材料 E6-000090
	ﾎｰﾑ型 屋内用･電流通過4分配	個	5,540	材料 E6-000090

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

混合(分波)器　　材料 E0-525114

個

	一般	
	屋内	屋外
SH-M	[redacted]	－
SH-MC	－	[redacted]
M-UV-7E	[redacted]	－
MC-UV-7E	－	[redacted]

増幅器　　材料 E0-525131

個

	一般
	屋内
CATV-1E	[redacted]
SH-1	[redacted]
SH･UF-1	[redacted]
CATV･SH-1	[redacted]
SH-P1	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
増幅器	一般　屋内　UHF･FM　35dB	個	34,400	材料 E6-000076

保安器　　材料 E0-525133

個

	単　　価	備　　考
共同受信用	[redacted]	

ｺﾈｸﾀ　　材料 E0-525134

個

	単　　価	備　　考
F型接栓	[redacted]	

機器収容箱　　材料 E0-525135

個

	TV-T(露出形)
1(300×300×120)	[redacted]
2(400×400×120)	[redacted]
3(450×450×120)	[redacted]
4(500×500×120)	[redacted]
5(500×600×120)	[redacted]
6(500×1000×120)	29,500
7(500×1100×120)	31,300
8(600×1000×120)	31,300
9(600×1200×120)	34,200

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ　　材料 E0-525151

組

	単　価	備　考
AU-1 20素子(低域用)	[redacted]	
AU-2 20素子(低域用)	[redacted]	
AU-2 20素子(全帯域用)	[redacted]	
SHA- 75	[redacted]	
SHA- 90(100)	[redacted]	

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ　　材料 E0-525152

基

	壁面取付形	自立形	-
2.0m	[redacted]	－	－
2.5m	[redacted]	－	－
3.0m	[redacted]	[redacted]	－
3.5m	[redacted]	[redacted]	－
4.0m	[redacted]	[redacted]	－
ANT-2　60,75Φ用　鋼製	－	－	[redacted]
ANT-2　90,100Φ用　鋼製	－	－	[redacted]
ANT-2　60,75Φ用　SUS製	－	－	[redacted]
ANT-2　90,100Φ用　SUS製	－	－	[redacted]
ANT-3　　鋼製	－	－	[redacted]
ANT-3　　SUS製	－	－	[redacted]

ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ　　材料 E0-411492

m

	単　価	備　考
1号	[redacted]	
2号	[redacted]	
3号	[redacted]	
4号	[redacted]	
5号	[redacted]	
特5号	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
TVｱﾝﾃﾅ	UHF20素子ﾎｰﾑ用 － －	基	5,170	材料 E6-000088
	BS 600φ ｺﾝﾊﾞｰﾀ共 － －	基	76,100	材料 E6-000088
	ＵＬ－２０Ｓ ２０素以上　１３～３０Ch ステンレス製	基	[redacted]	材料 E6-000088
	UHF　20素子相当　ﾌﾗｯﾄ型 － －	基	9,740	材料 E6-000088

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
屋根馬材	ﾔﾈｳﾏ（亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬）	個	2,080	材料 E6-000093
	ﾏｽﾄ（亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬）	個	2,270	材料 E6-000093
	ｽﾃｰ金具（亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬）	個	780	材料 E6-000093
	ｽﾃｰﾜｲﾔ（SUS）	個	1,760	材料 E6-000093
電源部	1.5A AC100V/30V 屋内外用	個	32,000	材料 E6-000095
	3A AC100V/30V 屋内外用	個	75,400	材料 E6-000095
電源挿入器	V/U用 AC30V/1A	個	3,280	材料 E6-000096
	V/U用 AC30V/3A	個	23,600	材料 E6-000096
ｺﾈｸﾀ類	防水型F接栓	個	440	材料 E6-000098
	防水型FT接栓	個	8,430	材料 E6-000098
ﾗｯｼﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ	TV同軸1号	本	97	材料 E6-000100
	TV同軸2号	本	100	材料 E6-000100
	TV同軸3号	本	110	材料 E6-000100
	TV同軸4号	本	110	材料 E6-000100
	TV同軸5号	本	110	材料 E6-000100

電気設備資材／通信機器／情報関係設備

ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W　ﾌﾟﾚｰﾄ別	個	2,520	材料 E6-000080
	30W S(金属製)	個	[redacted]	材料 E6-000080
スイッチングハブ	８ポート　10/100/1000 電源内蔵，ﾙｰﾌﾟ防止機能付	個	17,700	材料 E6-002023
	１６ポート 10/100/1000 電源内蔵，ﾙｰﾌﾟ防止機能付	個	33,800	材料 E6-002023
	２４ポート 10/100/1000 電源内蔵，ﾙｰﾌﾟ防止機能付	個	44,800	材料 E6-002023

電気設備資材／防災機器

ﾍﾞﾙ　　材料 E0-526232

個

	150φ
露出	[redacted]
埋込	[redacted]
WP	[redacted]

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾌﾞｻﾞｰ		個	[redacted]	材料 E0-526112

※　主要な資材

表示灯　　材料 E0-526233

個

	単　　価	備　　考
普通	[redacted]	
防水	[redacted]	

※　主要な資材

起動装置　　材料 E0-526131

個

	単　　価	備　　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

※　主要な資材

非常警報複合装置　　材料 E0-526151

個

	単　　価	備　　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

非常警報一体型　　材料 E0-526161

個

	単　　価	備　　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

※　主要な資材

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器　　材料 E0-526211

個

		露出	埋込	防水	耐酸	防爆
差動式	1種	[redacted]	[redacted]	－	－	－
	2種	[redacted]	[redacted]	－	－	－
定温式	1種	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特種	[redacted]	－	[redacted]	－	－

※　主要な資材

光電式煙感知器　　材料 E0-526213

個

		露出	埋込
1種	非蓄積型	[redacted]	[redacted]
2種	蓄積型	[redacted]	[redacted]
	非蓄積型	[redacted]	[redacted]
3種	蓄積型	[redacted]	[redacted]
	非蓄積型	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

分布型感知器(1、2、3種)　　材料 E0-526214

個

		露出	埋込
1個用	-	[redacted]	[redacted]
2個用	-	[redacted]	[redacted]
3個用	-	[redacted]	[redacted]
4個用	-	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

空気管　　材料 E0-526216

m

	単　価	備　考
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付	[redacted]	
白ﾋﾞﾆｰﾙ	[redacted]	
裸	[redacted]	

※　主要な資材

光電式分離型感知器　　材料 E0-526217

組

	単　価	備　考
1種	[redacted]	
2種	[redacted]	

※　主要な資材

発信機　　材料 E0-526231

個

	露出型	埋込型	屋外型(埋込型)	屋外型(露出型)
P型1級	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
P型2級	[redacted]	[redacted]	－	－

※　主要な資材

発信機(表示灯一体形)　　材料 E0-526237

個

	屋内型	屋外型
P型1級	4,800	4,940
P型2級	3,460	3,600

総合盤　　材料 E0-526235

個

		感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込
1級	露出	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	埋込	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2級	露出	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	埋込	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

受信機　　材料 E0-526251

面

		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	[redacted]	－
	10回線	[redacted]	－
	15回線	[redacted]	－
	20回線	[redacted]	－
	25回線	[redacted]	－
	30回線	[redacted]	－
	40回線	[redacted]	[redacted]
	50回線	－	[redacted]
	60回線	－	[redacted]
	70回線	－	[redacted]
	80回線	－	[redacted]
	90回線	－	[redacted]
	100回線	－	[redacted]
	110回線	－	[redacted]
	120回線	－	[redacted]
P型2級	1回線	[redacted]	－
	5回線	[redacted]	－

※　主要な資材

副受信機　　材料 E0-526252

面

	単　　価	備　　考
5回線	[redacted]	
10回線	[redacted]	
15回線	[redacted]	
20回線	[redacted]	
25回線	[redacted]	
30回線	[redacted]	
40回線	[redacted]	
50回線	[redacted]	
60回線	[redacted]	
70回線	[redacted]	
80回線	[redacted]	
90回線	[redacted]	
100回線	[redacted]	
110回線	[redacted]	
120回線	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

複合盤(火報-排煙)

材料 E0-526253

面

		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	15回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	20回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	25回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	30回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	35回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	40回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	[redacted]
	50回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	60回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	70回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	80回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	90回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	100回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]

※　主要な資材

回路試験器

材料 E0-526274

個

	単　　価	備　　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

※　主要な資材

差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器

材料 E0-526275

個

	単　　価	備　　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

連動操作盤　　材料 E0-526311

面

	壁掛形	自立形
3回線	[redacted]	－
5回線	[redacted]	－
10回線	[redacted]	－
15回線	[redacted]	－
20回線	[redacted]	－
25回線	[redacted]	－
30回線	[redacted]	－
35回線	[redacted]	－
40回線	[redacted]	[redacted]
50回線	－	[redacted]
60回線	－	[redacted]
70回線	－	[redacted]
80回線	－	[redacted]
90回線	－	[redacted]
100回線	－	[redacted]

※　主要な資材

連動制御器　　材料 E0-526321

台

	露出
1回線	[redacted]

電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）　　材料 E0-526331

個

		露出	埋込
防火戸用	ﾗｯﾁ式	－	[redacted]
	ｱｰﾑ式	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ｶﾞｽ検知器　　材料 E0-526411

個

	100V	24V
都市ｶﾞｽ用	[redacted]	[redacted]
LPｶﾞｽ用	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

中継器　　材料 E0-526421

個

	露出	埋込
3個用	[redacted]	[redacted]
5個用	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

G型受信機　　材料 E0-526431

面

	予備電源付	予備電源無
3回線	－	[redacted]
5回線	[redacted]	[redacted]
10回線	[redacted]	[redacted]
15回線	[redacted]	[redacted]
20回線	[redacted]	[redacted]
25回線	[redacted]	[redacted]
30回線	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｶﾞｽ漏れ表示灯		個	[redacted]	材料 E0-526441

※　主要な資材

感知器防護ｶﾞｰﾄﾞ（資材単価）	感知器用　φ190		1,260	材料 E1-482161
消火栓起動ﾘﾚｰ		個	12,700	材料 E1-482362
総合盤用防護ｶﾞｰﾄ（資材単価）	総合盤用430×170		2,800	材料 E1-482461
非常警報設備	露出型､ﾍﾞﾙ､ﾗﾝﾌﾟ､押釦	面	10,800	材料 E6-000102
	埋込型､ﾍﾞﾙ､ﾗﾝﾌﾟ､押釦	面	10,300	材料 E6-000102
光電式煙感知器	２種 蓄積型 露出	個	[redacted]	材料 E6-000157
火災通報装置		面	62,700	材料 E6-020032
音声ﾛﾑﾊﾟｯｸ		式	2,870	材料 E6-020033
火災通報専用電話		台	8,710	材料 E6-020035

電気設備資材／外線・接地材

接地極　　材料 E0-414131

本

	単　価	備　考
10φ×1,000L	[redacted]	
10φ×1,500L	[redacted]	
14φ×1,500L	[redacted]	

接地極　　材料 E0-414133

個

	単　価	備　考
ﾘｰﾄﾞ端子10φ	[redacted]	
ﾘｰﾄﾞ端子14φ	[redacted]	

接地極　　材料 E0-414132

枚

	単　価	備　考
900×900×1.5t(EP-0.9)	[redacted]	
600×600×1.5t(EP-0.6)	[redacted]	

接地極埋設標　　材料 E0-414141

枚

	単　価	備　考
黄銅板製	[redacted]	

接地端子箱　　材料 E0-414151

個

	2A	3A	4A	5A	6A	7A
	－	－	－	－	－	－
TB-CT	56,300	68,400	79,200	89,300	114,000	133,000

試験用接続端子箱　　材料 E0-414152

個

	1	1A	Y
TB-AF	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TB-AS	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TB-SG	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TB-ST	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備資材／外線・接地材

突針　　材料 E0-518111

基

	単　　価	備　　考
JIS中型	[redacted]	
JIS大型	[redacted]	
LR-1	[redacted]	
都市再生機構型	[redacted]	

側壁型ﾎﾟｰﾙ　　材料 E0-518121

基

	単　　価	備　　考
S-4	[redacted]	
S-5	[redacted]	
S-6	[redacted]	
S-7	[redacted]	
S-8	[redacted]	
S-9	[redacted]	
S-10	[redacted]	
SUS-4	[redacted]	
SUS-5	[redacted]	
SUS-6	[redacted]	
SUS-7	[redacted]	
SUS-8	[redacted]	
SUS-9	[redacted]	
SUS-10	[redacted]	

自立型ﾎﾟｰﾙ　　材料 E0-518122

基

	単　　価	備　　考
4m	[redacted]	
5m	[redacted]	
6m	[redacted]	
7m	[redacted]	
8m	[redacted]	
9m	[redacted]	
10m	[redacted]	

電気設備資材／外線・接地材

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　　材料 E0-413111

本

			単　価	備　考
8m-	14cm-	2.0kN	[redacted]	
	19cm-	4.3kN	[redacted]	
		6.0kN	[redacted]	
9m-	14cm-	2.5kN	[redacted]	
	19cm-	4.3kN	[redacted]	
		6.0kN	[redacted]	
10m-	19cm-	3.5kN	[redacted]	
		4.3kN	[redacted]	
		6.0kN	[redacted]	
11m-	19cm-	3.5kN	[redacted]	
		4.3kN	[redacted]	
		6.0kN	[redacted]	
12m-	19cm-	3.5kN	[redacted]	
		5.0kN	[redacted]	
13m-	19cm-	5.0kN	[redacted]	
		7.0kN	[redacted]	
14m-	19cm-	5.0kN	[redacted]	
		7.0kN	[redacted]	
		10.0kN	[redacted]	
	22cm-	10.0kN	[redacted]	
		15.0kN	[redacted]	
15m-	19cm-	5.0kN	[redacted]	
		7.0kN	[redacted]	
		10.0kN	[redacted]	
	22cm-	10.0kN	[redacted]	
		15.0kN	[redacted]	

支線附属品　　材料 E0-413211

個

		単　価	備　考
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ	500×250(ﾛｯﾄﾞ付き)	[redacted]	
ｽﾃｰﾊﾞﾝﾄﾞ	120φ	[redacted]	

腕金(碍子別途)　　材料 E0-413231

本

	単　価	備　考
900mm	[redacted]	
1200mm	[redacted]	
1500mm	[redacted]	
1800mm	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｱｰﾑﾀｲ		本	[redacted]	材料 E0-413232

電気設備資材／外線・接地材

高圧耐張碍子　　材料 E0-413251

個

	単　価	備　考
普通形	[redacted]	

高圧ﾋﾟﾝ碍子　　材料 E0-413252

個

	単　価	備　考
普通形	[redacted]	
耐塩形	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
多溝碍子		個	[redacted]	材料 E0-413254

低圧ﾋﾟﾝ碍子　　材料 E0-413255

個

	単　価	備　考
大	[redacted]	
中	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
低圧引留碍子		個	[redacted]	材料 E0-413256

DV線平形碍子　　材料 E0-413257

個

	単　価	備　考
樹脂製	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
低圧ﾗｯｸ		個	[redacted]	材料 E0-413259
支線ｶﾞｰﾄﾞ		個	1,330	材料 E0-413291

電気設備資材／外線・接地材

高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)　　材料 E0-413238

個

	30A	50A	100A
屋外一般	[redacted]	[redacted]	[redacted]
円筒	[redacted]	[redacted]	－
耐塩	[redacted]	[redacted]	[redacted]

避雷器　　材料 E0-516138

個

	屋内	屋外	屋外耐塩
8.4kV	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾎﾟｰﾙ取付台　　材料 E0-518132

個

	単　　価	備　　考
支持管 50.8φまで	[redacted]	
支持管 76.3φまで	[redacted]	
支持管101.6φまで	[redacted]	
支持管114.3φまで	[redacted]	

地中埋設標　　材料 E0-413371

個

	単　　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1,670	
鉄製	450	
樹脂製	1,980	

埋設標識ｼｰﾄ　　材料 E0-413372

m

	単　　価	備　　考
ｼﾝｸﾞﾙ(W)150	[redacted]	
2倍長(W)150	[redacted]	
3.5倍長(W)150	[redacted]	

電気設備資材／外線・接地材

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　　材料 E0-413314

基

	単　価	備　考
H1-6 (R2K-60蓋付)	[redacted]	
H1-9 (R2K-60蓋付)	[redacted]	
H2-6 (R2K-60蓋付)	[redacted]	
H2-9 (R2K-60蓋付)	[redacted]	
H1-6	[redacted]	
H1-9	[redacted]	
H2-6	[redacted]	
H2-9	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SABD-19S-DW相当	個	[redacted]	材料 E8-000035
丸型ｱｰﾑﾀｲ	2.3＊25＊945	個	910	材料 E8-000036
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	3BD-HD-17相当	個	[redacted]	材料 E8-000037
	IBT-208相当	個	[redacted]	材料 E8-000037
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SFT-209相当	個	[redacted]	材料 E8-000038
中線引留金具	ｺﾝ柱用	個	[redacted]	材料 E8-000039
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	UABD-323相当	個	[redacted]	材料 E8-000041

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

ﾎﾟｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)　　材料 E0-518131

組

	側壁形
SUS48.6φ用	[redacted]
SUS60.5φ用	[redacted]
SUS76.3φ用	[redacted]
SUS89.1φ用	[redacted]
鋼管48.6φ用	[redacted]
鋼管60.5φ用	[redacted]
鋼管76.3φ用	[redacted]
鋼管89.1φ用	[redacted]

導線取付金具　　材料 E0-518151

個

		単　価	備　考
露出	40mm2用	[redacted]	

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

銅帯取付金具　　材料 E0-518152

個

	単　価	備　考
露出	[redacted]	

導線引出金物　　材料 E0-518161

個

	単　価	備　考
鉄筋用(黄銅製)	[redacted]	
鉄骨用(黄銅製)	[redacted]	

導体接続金物　　材料 E0-518171

個

	銅より線用	銅帯用
直線	[redacted]	[redacted]
T型	[redacted]	[redacted]
十字型	[redacted]	－
伸縮	－	[redacted]

避雷導線　　材料 E0-518143

m

	単　価	備　考
鬼撚 40mm2	[redacted]	

銅帯　　材料 E0-518144

m

	単　価	備　考
銅帯 t3×25mm	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6　600×600×600 600×600×600	基	64,700	材料 E1-486111
	H2-9　900×900×900 900×900×900	基	101,000	材料 E1-486111
	H1-9　600×600×900 600×600×900	基	74,500	材料 E1-486111
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	鋼製蓋中耐重型	枚	26,500	材料 E1-486112
	鋼製蓋重耐重型	枚	36,600	材料 E1-486112

機械設備資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
配管用炭素鋼鋼管（白）	25A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	32A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	40A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	50A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	65A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	80A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	100A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	125A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	150A	m	[redacted]	材料 E0-411153

機械設備資材／配管材

防食用ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ　　材料 E0-415211

m

	単　　価	備　　考
25w	[redacted]	
50w	[redacted]	
75w	[redacted]	

ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ　　材料 E0-516191

m

	単　　価	備　　考
32A黒ｶﾞｽ管	[redacted]	

ｺﾛ　　材料 E0-417153

m

	単　　価	備　　考
SGP100A×2m	[redacted]	

機械設備資材／空調機器

換気扇　　材料 E0-519111

台

		一般形	給排兼用形
自動式ｼｬｯﾀｰ	200φ	[redacted]	－
	250φ	[redacted]	－
	300φ	[redacted]	－
連動式ｼｬｯﾀｰ	150φ	[redacted]	－
	200φ	[redacted]	[redacted]
	250φ	[redacted]	[redacted]
	300φ	[redacted]	[redacted]
電気式ｼｬｯﾀｰ	200φ	[redacted]	－
	250φ	[redacted]	－
	300φ	[redacted]	－

圧力扇　　材料 E0-519112

台

	単　価	備　考
200φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ／燃料・石油製品・スクラップ

軽油　　材料 E0-415311

L

	単　価	備　考
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 －	[redacted]	

※　主要な資材

ｶﾞｿﾘﾝ　　材料 E0-415312

l

	単　価	備　考
ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	[redacted]	

※　主要な資材

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ／建設機械

揚重機賃料　　材料 E0-417151

台・日

	単　価	備　考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	[redacted]	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	[redacted]	

油圧ｼﾞｬｯｷ 損料　　材料 E0-417152

台・日

	単　価	備　考
20t	[redacted]	

機械損料　　材料 E0-416312

供用日

	－	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3	－	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	－	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3	－	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3	－	[redacted]
ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	[redacted]	－

ﾄﾗｯｸ　　材料 E0-939118

供用日

	単　価	備　考
普通用　2t　損料	[redacted]	

労務単価

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
特殊作業員		人	27,600	労務 E0-911111
普通作業員		人	22,900	労務 E0-911112
運転手(特殊)		人	26,800	労務 E0-911114
運転手(一般)		人	24,300	労務 E0-911115
世話役		人	28,000	労務 E0-911116
とび工		人	27,900	労務 E0-911121
鉄筋工		人	29,800	労務 E0-911122
溶接工		人	30,400	労務 E0-911124

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
型わく工		人	27,400	労務 E0-911125
はつり工		人	29,600	労務 E0-911132
塗装工		人	29,100	労務 E0-911141
左官		人	29,700	労務 E0-911143
電工		人	26,600	労務 E0-911161
ﾀﾞｸﾄ工		人	23,700	労務 E0-911163
設備機械工		人	28,800	労務 E0-911165
交通誘導警備員A		人	18,300	労務 E0-911171
交通誘導警備員B		人	16,300	労務 E0-911172
補正算出用	電工	人	26,600	労務 E0-999901
内 装 工		人	29,800	労務 E1-911144

電気設備工事

天井固定型扇風機	羽根40cmﾀｲﾌﾟ	台	20,400	材料 E6-010002
天井固定型扇風機用速度調節器	壁付（埋め込み）　１台運転用	個	1,620	材料 E6-010004
	壁付（埋め込み）　２台同時運転用	個	2,600	材料 E6-010004

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

厚鋼電線管(G)(基準単価)　　施工 E0-131101

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16㎜	[redacted]	－	[redacted]
22㎜	[redacted]	－	[redacted]
28㎜	[redacted]	－	[redacted]
36㎜	－	[redacted]	[redacted]
42㎜	－	[redacted]	[redacted]
54㎜	－	[redacted]	[redacted]
70㎜	－	[redacted]	[redacted]
82㎜	－	[redacted]	[redacted]
92㎜	－	[redacted]	[redacted]
104㎜	－	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

薄鋼電線管(C)(基準単価)　施工 E0-131102

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
19㎜	[redacted]	－	[redacted]
25㎜	[redacted]	－	[redacted]
31㎜	[redacted]	－	[redacted]
39㎜	－	[redacted]	[redacted]
51㎜	－	[redacted]	[redacted]
63㎜	－	[redacted]	[redacted]
75㎜	－	[redacted]	[redacted]

ねじなし電線管(E)(基準単価)　施工 E0-131103

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
19㎜	[redacted]	－	[redacted]
25㎜	[redacted]	－	[redacted]
31㎜	[redacted]	－	[redacted]
39㎜	－	[redacted]	[redacted]
51㎜	－	[redacted]	[redacted]
63㎜	－	[redacted]	[redacted]
75㎜	－	[redacted]	[redacted]

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)　施工 E0-131121

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16㎜	[redacted]	－	[redacted]
22㎜	[redacted]	－	[redacted]
28㎜	[redacted]	－	[redacted]
36㎜	－	[redacted]	[redacted]
42㎜	－	[redacted]	[redacted]
54㎜	－	[redacted]	[redacted]
70㎜	－	[redacted]	[redacted]
82㎜	－	[redacted]	[redacted]

合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)(基準単価)　施工 E0-131123

m

	隠ぺい・埋込配管	露出配管
14㎜	[redacted]	[redacted]
16㎜	[redacted]	[redacted]
22㎜	[redacted]	[redacted]
28㎜	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

合成樹脂製可とう電線管 (CD)(基準単価)　　施工 E0-131124

m

	埋込配管
14㎜	[redacted]
16㎜	[redacted]
22㎜	[redacted]
28㎜	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線ぴ類

2種金属線ぴ(MM2)(基準単価)　　施工 E0-131153

m

	単　価	備　考
A型　幅40×高さ30㎜	[redacted]	
C型　幅40×高さ45㎜	[redacted]	

2種金属線ぴ(MM2)附属品(基準単価)　　施工 E0-131154

個

	単　価	備　考
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	[redacted]	
ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　　施工 E0-131301

個

		D44	D54
中四角	浅型	[redacted]	－
	深型	－	[redacted]

金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　　施工 E0-131303

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　施工 E0-131305

個

		D54	D75
中四角	深型	[redacted]	－
八角	深型	－	[redacted]

金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)　施工 E0-131321

個

		単　価	備　考
25(22)	1方出	[redacted]	
	2方出	[redacted]	
	3方出	[redacted]	

金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(基準単価)　施工 E0-131323

個

		単　価	備　考
25(22)	1個用1方出	[redacted]	
	1個用2方出	[redacted]	

合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　施工 E0-131361

個

		D44	D54
中四角	浅型	[redacted]	－
	深型	－	[redacted]
	浅型ｾﾊﾟﾚｰﾄ付	[redacted]	－

合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　施工 E0-131362

個

		単　価	備　考
埋込	1個用	[redacted]	
	2個用	[redacted]	
	3個用	[redacted]	
	4個用	[redacted]	
	5個用	[redacted]	

合成樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　施工 E0-131363

個

		D54	D75
中四角	深型	[redacted]	－
八角	深型	－	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)　　施工 E0-131381

個

		単　価	備　考
22	1方出	[redacted]	
	2方出	[redacted]	
	3方出	[redacted]	

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(基準単価)　　施工 E0-134101

個

	単　価	備　考
ﾎﾞｯｸｽ1個あたり	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価)　　施工 E0-131210

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)　　施工 E0-131232

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)　施工 E0-131211

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)(基準単価)　施工 E0-131213

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)(基準単価)　施工 E0-131214

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET) (基準単価)		個	[redacted]	施工 E0-131241

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(基準単価)　　施工 E0-131401

m

		単　価	備　考
200A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	
B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形(基準単価)　　施工 E0-131402

m

		単　価	備　考
200A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	
B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(基準単価)　　施工 E0-131403

m

		単　価	備　考
200A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	
B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)　　施工 E0-132821

か所

	単　価	備　考
ﾗｯｸ幅= 200	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 300	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 400	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 500	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 600	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 800	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1000	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1200	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)　　施工 E0-132822

か所

	単　価	備　考
ﾗｯｸ幅= 200	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 300	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 400	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 500	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 600	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 800	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1000	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1200	[redacted]	

金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)　　施工 E0-132823

か所

	単　価	備　考
(19)	[redacted]	
(25)	[redacted]	
(31)	[redacted]	
(39)	[redacted]	
(51)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(75)	[redacted]	

丸形貫通処理(壁・床共用)(基準単価)　　施工 E0-132824

か所

	単　価	備　考
φ100	[redacted]	
φ150	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ｹｰﾌﾞﾙ

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	EM-IE　22mm2 管内	m	[redacted]	施工 E6-000170
	EM-IE　22mm2 PF管内	m	1,080	施工 E6-000170
	EM-IE　22mm2 ﾗｯｸ	m	1,290	施工 E6-000170
	EM-IE　22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1,000	施工 E6-000170

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)　　施工 E0-132501

m

	単　　価	備　　考
1.6mm	[redacted]	
2.0mm	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(基準単価)　　施工 E0-132611

m

		ころがし
1.6mm-	2C	[redacted]
	3C	[redacted]
2.0mm-	2C	[redacted]
	3C	[redacted]

電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極

接地極(銅板式)(基準単価)　　施工 E0-134121

か所

	単　価	備　考
900×900×1.5t	[redacted]	
600×600×1.5t	[redacted]	

接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)　　施工 E0-134122

か所

	単　価	備　考
14φ×1.5m	[redacted]	
14φ×1.5m～2連	[redacted]	
14φ×1.5m～3連	[redacted]	
10φ×1.0m	[redacted]	
10φ×1.5m	[redacted]	

接地極埋設標(基準単価)　　施工 E0-134142

枚

	単　価	備　考
金属製	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
建設発生土処理(機械)	構内敷きならし	m3	[redacted]	施工 E1-070006

電気設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他(機械設備工事)

型枠（工作物基礎程度）		m^2	[redacted]	施工 E1-486171
ﾓﾙﾀﾙ塗り（床ﾓﾙﾀﾙ程度）		m^2	[redacted]	施工 E1-486181

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材

金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)　　施工 E0-131104

か所

	ﾋﾞﾆﾙ被覆無	ﾋﾞﾆﾙ被覆有	ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
17㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
24㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
63㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
76㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
83㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
101㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／架空線路

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電柱運搬費	7m～12m	本	12,900	施工 E6-000107
	13m～16m	本	21,500	施工 E6-000107

電気設備工事(改修)

鉄筋探査	電磁波ﾚｰﾀﾞ法　基本料	回	[redacted]	材工 E6-000158
鉄筋探査	電磁波ﾚｰﾀﾞ法　下向き	か所	[redacted]	材工 E6-000160
	電磁波ﾚｰﾀﾞ法　横向き	か所	[redacted]	材工 E6-000160
ｱﾝｶｰ引張試験	下向き M10～20　3本 基本料金・報告書共	式	59,000	材工 E6-000169