令和７年５月３０日以降適用

# 建築工事等設計（公表）単価表

（機械設備工事）

新潟市

# 新潟市建築工事等（設計）単価表について

## １．はじめに

新潟市が発注する建築工事等は、国土交通省「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」等を参考に、一般社団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システムシステム（以下、「ＲＩＢＣ２」という。）」を利用し積算しております。

「新潟市建築工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する建築工事等の積算に用いる設計単価のうち、ＲＩＢＣ２で使用する材料単価や労務単価、機械器具費、仮設材費、市場単価等の一覧表で、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

## ２．掲載内容

単価表の単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価及び新潟市が独自の調査に基づき定めた単価は価格を表示し、下記物価資料に掲載された単価については価格を黒塗りしています。なお、物価資料に基づき定めた単価については各号の平均値を採用しています。

| 種類 | 名称 | 発行元 | 主要な資材※ | その他の資材 |
|---|---|---|---|---|
| 材料単価 | 月刊建設物価 | (一財)建設物価調査会 | ２０２５年5月号 | ２０２５年4月号 |
| | 月刊積算資料 | (一財)経済調査会 | ２０２５年5月号 | ２０２５年4月号 |
| 種類 | 名称 | 発行元 | 市場単価 | 材工単価 |
| 市場単価等 | 季刊建築コスト情報 | (一財)建設物価調査会 | ２０２５年春号 | ２０２５年春号 |
| | 季刊建築施工単価 | (一財)経済調査会 | ２０２５年春号 | ２０２５年春号 |

※単価表の備考欄に「※主要な資材」と記載

## ３．その他

（１）この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。

（２）単価表は、令和７年５月３０日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事に適用します。

（３）単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

（４）この単価表にない単価の適用は、各設計図書に記載されています。

（５）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。

# 共通資材

## 鋼材（市中価格）


M0-612174 ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ..... 1
M0-618721 鉄筋 ..... 1
M0-722112 鋼板 ..... 1
M0-722113 形鋼 ..... 1
M0-722114 棒鋼 ..... 1
M0-722115 棒鋼・形鋼 ..... 1
M0-722116 平鋼 ..... 2


## ｽﾃﾝﾚｽ・特殊鋼材


M0-722151 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ..... 2
M0-722153 ｽﾃﾝﾚｽ形鋼 ..... 2


## 鉄鋼二次製品


M0-612171 ﾗｯｷﾝｸﾞ用亜鉛鉄板 ..... 2
M0-612172 ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ亜鉛鉄板 ..... 2
M0-612177 ﾗｯｷﾝｸﾞ用溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板 ..... 3
M0-618771 鉄線 ..... 3
M0-618772 鉄丸くぎ ..... 3
M0-618781 はく離剤 ..... 3
M0-618723 結束線 ..... 3
M0-722111 亜鉛鉄板 ..... 3
M0-722117 ﾘﾍﾞｯﾄ ..... 4
M0-722118 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ ..... 4
M0-722158 ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ ..... 4
M0-722213 ﾋﾟｱﾉ線 ..... 4


## ｺﾝｸﾘｰﾄ

### セメント


M0-618711 ｾﾒﾝﾄ ..... 4


### レディーミクストコンクリート


M0-618712 ｺﾝｸﾘｰﾄ ..... 4
M0-618713 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ..... 4
B0-114112 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ..... 5


### 骨材


M0-618731 砂 ..... 5
M0-618732 山砂 ..... 5
M0-618742 切込み砂利 ..... 5
M0-618744 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ..... 5
M0-618743 切込み砕石 ..... 5


### 混和剤


M0-618751 防水剤 ..... 6


## 木材


M0-615154 道板 ..... 6


## 仮設材


M1-660221 腹起し材 ..... 6
M1-660225 木矢板損料 ..... 6
M1-660222 切梁材 ..... 6


## 塗装


M0-613111 塗料(1) ..... 6
M0-613113 一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ ..... 6


# 土木資材

## 上・下水道用材


M0-618621 足掛け ..... 7
M0-713211 桝用側塊(A形) ..... 7
M0-713221 桝用側塊(B形) ..... 7
M0-713231 桝用側塊(C形) ..... 7
M0-713311 弁桝ふた ..... 7
M0-713313 鋳鉄製防護ふた ..... 8
M0-713312 量水器桝ふた ..... 8
M0-713321 防臭ふた ..... 8
M0-713324 簡易密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた ..... 8
M0-713325 密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた ..... 8
M0-713332 ｺﾝｸﾘｰﾄふた ..... 9
M0-713352 ｵｲﾙﾀﾝｸふた ..... 9
M0-713261 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 ..... 9

# 建築資材


M0-618761 合板 ..... 10
M0-618762 さん材 ..... 10
M0-618763 角材 ..... 10
M0-722171 塩化ﾋﾞﾆﾙ板 ..... 10
M0-722173 塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ ..... 10


## 内・外装材


M8-000020 天井材 ..... 10


# 電気設備資材

## 管路材・ﾀﾞｸﾄ


M0-724269 自動制御用銅管 ..... 11
E0-411418 全ねじﾎﾞﾙﾄ ..... 11


# 機械設備資材


M1-660011 ＰＬＳ（密着一層型ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼リヌ） ..... 11
M1-673010 給油口ﾎﾞｯｸｽ(露出型) ..... 11
M1-673011 給油口ﾎﾞｯｸｽ 付属品 ..... 11
M1-673230 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 ..... 11
M1-673255 油量計 ..... 11
M6-000131 線状吹出口 ..... 11
M6-000127 ボールコック ..... 11
M6-000123 コック覆 ..... 12
M6-000117 伸縮式メーターユニオン ..... 12
M6-000115 市型ボールコック ..... 12
M6-000113 メーターボックス ..... 12
M6-000103 回転オネジ付ソケット ..... 12
M6-000101 回転式メーター用継手 ..... 12
M6-000042 プール関係器具 ..... 12
M6-000040 不凍水栓付属品 ..... 12
M6-000039 水撃防止器 ..... 13
M6-000032 油配管用機器 ..... 14
M6-000017 電動バタフライ弁(AC200V単相)10k(ｳｪﾊｰ･ｱﾙﾐ) ..... 15
M6-000010 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ式（塩ﾋﾞ製） ..... 15
M6-000168 給水用青銅 Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ ..... 15
M6-000183 給水ﾍｯﾀﾞｰ ..... 15
M6-000216 耐火テープ巻き ..... 16
M6-001006 深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ ..... 17
M6-001008 耐外風形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ ..... 17
M6-000171 吊ﾎﾞﾙﾄ振れ止め金具 ..... 17
M6-000174 全ネジ交差金具 ..... 17


## 配管材


M0-611111 配管用炭素鋼鋼管(白) ..... 18
M0-611112 配管用炭素鋼鋼管(黒) ..... 18
M0-611113 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) ..... 19
M0-611114 水配管用亜鉛めっき鋼管 ..... 19
M0-611115 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 ..... 20
M0-611118 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) ..... 20
M0-611121 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA) ..... 21
M0-611122 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) ..... 21
M0-611123 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) ..... 22
M0-611125 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ..... 22
M0-611126 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ..... 23
M1-000004 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP)(市場単価) ..... 23
M0-611120 ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP) ..... 24
M0-611140 ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU) ..... 24
M0-611139 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) ..... 24
M0-611128 水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) ..... 25
M0-611129 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP) ..... 25
M0-611134 排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) ..... 25
M0-611136 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA) ..... 26
M0-611137 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) ..... 26
M0-611141 消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS) ..... 26
M0-611143 消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS) ..... 26
M0-611145 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 ..... 27
M0-611151 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA) ..... 27
M0-611152 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) ..... 28
M0-611153 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD) ..... 28
M0-611155 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ..... 29
M0-611162 排水用鉛管 ..... 29
M0-611172 銅管(Mﾀｲﾌﾟ) ..... 29

| | | |
|---|---|---|
| M0-611173 | 被覆銅管 | 29 |
| M0-611177 | 冷媒用銅管 | 30 |
| M0-611178 | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 30 |
| M0-611191 | 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 | 30 |
| M0-724111 | 電極棒 | 30 |
| M0-724112 | 電極保持器 | 31 |
| M0-724113 | ｾﾊﾟﾚｰﾀ | 31 |
| M0-615153 | ｺﾛ | 31 |
| M1-611149 | 合成樹脂製可とう管 | 31 |
| M1-611159 | ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 | 31 |
| M1-673231 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手 | 31 |
| M1-000003 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手(ｶﾗｰVP)(市場単価) | 31 |
| M1-673232 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 31 |
| M1-713420 | 塩ビます用立管(ＶＵ) | 31 |
| M1-773233 | 配管支持用ﾌﾞﾗｹｯﾄ(資材単価) | 32 |
| M6-000158 | 給水用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | 32 |
| M6-000156 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | 32 |
| M6-000179 | 保温材付樹脂管 (架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 32 |
| M6-000181 | 保温材付樹脂管 (ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管) | 32 |
| M6-000193 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 32 |
| M8-000009 | 油，LP・ポリエチレン被覆鋼管(PLS-PC) | 33 |
| M6-000060 | 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 33 |
| M6-000009 | 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (ｶﾗｰVP) | 33 |
| M6-000155 | 伸縮フランジ | 33 |
| M6-000148 | メーター用伸縮フランジ | 33 |
| M6-000125 | 管フランジ | 33 |
| M6-000105 | エルボ | 33 |
| M6-000107 | フレキシブル継手 | 33 |
| M6-000016 | 埋設型可とう継手(ｽﾃﾝﾚｽ製外面防食10Kﾌﾗﾝｼﾞ型) | 34 |
| M6-000227 | 耐震可とう継手 | 34 |
| M6-000185 | 座付水栓ｴﾙﾎﾞ | 34 |
| M6-000187 | 湯沸器用ｼﾞｮｲﾝﾄ | 34 |
| M6-000189 | 給湯ﾍｯﾀﾞｰ | 34 |
| M6-000191 | ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ | 35 |
| M6-000195 | 消火用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 35 |
| M6-000197 | 油配管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 35 |
| M6-000198 | PP継手 | 35 |
| M6-000199 | HPPE回転継手ソケット | 35 |
| M6-000200 | HPPE継手エルボ | 35 |
| M8-000012 | ステンレス配管支持金物 | 36 |
| M8-000030 | 耐沈下ﾌﾚｷ管 | 37 |

ﾊﾞﾙﾌﾞ類

| | | |
|---|---|---|
| M0-614683 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 37 |
| M1-668005 | 定水位弁用電磁弁 | 37 |
| M6-000014 | 給水・定流量弁 | 37 |
| M6-000201 | 定水位弁 | 38 |
| M6-000204 | 緊急遮断弁 | 38 |
| M6-000206 | 緊急遮断弁用制御盤 | 38 |

仕切弁

| | | |
|---|---|---|
| M0-614611 | 青銅仕切弁 | 38 |
| M0-614614 | ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS) | 39 |
| M0-614615 | ねずみ鋳鉄仕切弁 | 39 |
| M0-614616 | 鋳鋼仕切弁 | 39 |
| M0-614617 | 仕切弁(管端防食ｺｱ) | 40 |
| M0-614618 | ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 40 |
| M0-614619 | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 40 |
| M0-614613 | 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD) | 41 |
| M6-000145 | 仕切弁覆 | 41 |
| M6-000143 | 仕切弁 | 41 |
| M6-000162 | 給水用青銅仕切弁 | 41 |

玉形弁

| | | |
|---|---|---|
| M0-614621 | 青銅玉形弁 | 42 |
| M0-614624 | ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS) | 42 |
| M0-614625 | ねずみ鋳鉄玉形弁 | 42 |
| M0-614628 | ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁 | 43 |
| M0-614629 | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 43 |
| M0-614623 | 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD) | 44 |

逆止弁

| | | |
|---|---|---|
| M0-614631 | 青銅逆止弁 | 44 |
| M0-614632 | 鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 44 |
| M0-614634 | 鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 45 |
| M0-614635 | ねずみ鋳鉄逆止弁 | 45 |
| M0-614637 | 逆止弁(管端防食ｺｱ) | 46 |
| M0-614638 | ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 46 |
| M0-614639 | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 46 |
| M0-614641 | 青銅衝撃吸収式逆止弁 | 47 |
| M0-614633 | 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD) | 47 |
| M6-000164 | 給水用青銅逆止弁 | 47 |

M6-000150 スイング逆止弁 ..... 48
M6-000129 逆止弁付伸縮フランジ ..... 48
M6-000119 単式逆止弁 ..... 48
M6-000013 プール設備用逆止弁（次亜塩素TS式ﾎﾞｰﾙ型） ..... 48
M6-000011 逆止弁（塩ﾋﾞ製Ｆ式スイング型） ..... 48

ﾎﾞｰﾙ弁

M0-614667 ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) ..... 48
M0-614669 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 ..... 48
M6-000012 プール設備用ボール弁（次亜塩素TS式自在型） ..... 49

ｴｱ抜き弁

M0-614681 自動ｴｱ抜弁 ..... 49

ｽﾄﾚｰﾅ

M0-614677 Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ） ..... 49
M0-614678 ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ ..... 49
M0-614679 ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ ..... 50

通気弁

M0-614610 ﾄﾞﾙｺ通気弁 ..... 50
M1-713510 ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 ..... 51

## 計器類

M0-614411 温度計 ..... 51
M0-614412 圧力計(本体のみ) ..... 51
M0-614413 連成計(本体のみ) ..... 51
M0-614421 地震感知器 ..... 51
M0-614422 媒煙濃度計 ..... 51
M0-614431 瞬間流量計 ..... 52

## 保温・保冷材

M0-612111 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 ..... 52
M0-612113 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ ..... 52
M0-612115 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 ..... 53
M0-612121 ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒 ..... 53
M0-612122 ﾛｯｸｳｰﾙ保温板 ..... 53
M0-612123 ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯 ..... 54
M0-612125 ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 ..... 54
M0-612124 ﾛｯｸｳｰﾙﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ ..... 54
M0-612131 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒 ..... 55
M0-612132 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 ..... 55
M0-612135 ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 ..... 55
M0-612145 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1(ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ) ..... 56
M0-612147 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ) ..... 56
M0-612146 ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ ..... 56
M0-612153 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ ..... 56
M0-612154 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ..... 56
M0-612158 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ ..... 57
M0-612159 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ..... 57
M0-612155 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ..... 57
M0-612156 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ..... 57
M0-612157 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ..... 57
M0-612163 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ ..... 57
M0-612164 ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ ..... 58
M0-612165 ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ ..... 58
M0-612175 保温化粧ｹｰｽ(樹脂製) ..... 58
M0-612181 保温補助材 ..... 58
M0-612182 粘着ﾃｰﾌﾟ ..... 58
M0-612194 保護ﾌﾟﾚｰﾄ ..... 58
M0-612183 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ ..... 59
M0-612185 保温用接着剤 ..... 59
M0-612180 鋲 ..... 59
M0-612189 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ ..... 59
M0-612191 弁類用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ..... 59
M0-722195 ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ ..... 59
M0-612192 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ..... 60
M1-612177 ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ ..... 60
M1-612178 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ..... 61
M1-660800 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒 ..... 61
M6-000177 ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒 ..... 61

## 空調機器

M0-725281 換気扇 ..... 62
M6-001002 壁付換気扇 ..... 62
M6-001003 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ..... 62
M6-001004 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ用防鳥網 ..... 63
M0-725282 圧力扇 ..... 63
M1-670015 排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ ..... 64
M1-670000 排気筒 ..... 64
M1-670005 排気ﾄｯﾌﾟ ..... 65

## ﾀﾞｸﾄ


M0-722152 ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ..... 65
M0-722182 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径 ..... 65
M0-722352 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ..... 66
M0-722155 ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼 ..... 66
M0-722156 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ..... 66
M0-722131 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ..... 67
M0-722132 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ ..... 67
M0-722141 共板工法ﾀﾞｸﾄ部材 ..... 68
M0-722144 ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ) ..... 68
M0-722145 ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ｺｰﾅｰ金具) ..... 68
M0-722146 ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具) ..... 68
M0-722191 ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ ..... 68
M0-722193 ｼｰﾙ材 ..... 68
M0-722211 片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布 ..... 68
M0-722231 点検口 ..... 68
M0-722232 風量測定口 ..... 69
M0-722251 ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず) ..... 69
M0-722312 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ ..... 69
M0-722351 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ ..... 69
M0-722382 排水通気金物 ..... 70


### 吹出口・吸込口


M0-722311 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 ..... 71
M0-722313 線状吹出口 ..... 73
M0-722314 ﾉｽﾞﾙ形吹出口 ..... 73
M0-722315 ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口 ..... 74
M0-722321 ｽﾘｯﾄ形吸込口 ..... 75


### ﾀﾞﾝﾊﾟｰ


M0-722411 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 79
M0-722412 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 80
M0-722421 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 81
M0-722422 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 84
M0-722431 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 87
M0-722435 防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 87
M0-722451 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 88
M0-722452 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 88
M0-722461 丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 89
M0-722462 丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 89
M0-722434 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ ..... 90


## 弁装置


M0-614111 伸縮管継手 ..... 90
M0-614112 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ..... 91
M0-614113 防振継手 ..... 91
M0-614645 鋳鉄衝撃吸収式逆止弁 ..... 91
M0-614649 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 ..... 92
M0-614655 ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ..... 92
M0-614658 ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ..... 92
M0-614659 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ..... 93
M0-614661 青銅ﾎﾞｰﾙ弁 ..... 93
M0-614662 鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁 ..... 93
M0-614663 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁 ..... 93
M0-614671 Y形ｽﾄﾚｰﾅ ..... 94
M0-614672 U形ｽﾄﾚｰﾅ ..... 94
M0-614673 ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ ..... 94
M0-614684 定水位調整弁 ..... 95
M0-614686 水撃防止器 ..... 95
M0-614691 ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ ..... 95
M0-614692 多量ﾄﾗｯﾌﾟ ..... 95
M0-614699 放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ ..... 96
M0-614694 蒸気用放熱器弁 ..... 96
M0-614695 水用放熱器弁 ..... 96
M0-614116 吸排気弁 ..... 96
M0-614114 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ ..... 96
M0-614115 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ..... 97
M0-614131 電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ) ..... 97
M0-614311 蒸気用減圧弁 ..... 97
M0-614312 温度調整弁 ..... 98
M0-614313 安全弁 ..... 98
M0-614321 水用減圧弁 ..... 98
M0-614331 流量調節弁 ..... 99
M0-614332 定流量弁 ..... 99


## 衛生機材


M6-001010 和風便器 ..... 99
M6-001012 洋風便器 ..... 99
M6-001014 洋風便器（車椅子対応） ..... 100

M6-001016 小便器 ..... 100
M6-001018 掃除流し ..... 100
M6-001024 手すり ..... 100
M6-001029 水石けん入れ ..... 100
M6-000159 化粧鏡 ..... 100
M6-000160 耐食鏡 ..... 100
M6-000175 汚物流しﾕﾆｯﾄ ..... 100
M6-000169 保温化粧ｹｰｽ ..... 100
M6-000170 保温化粧ｹｰｽ用分岐継手ｶﾊﾞｰ ..... 100

## 給水機器

M0-614444 直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式) ..... 101
M0-614443 ﾊﾟﾙｽ式量水器 ..... 101
M0-712111 横水栓 ..... 101
M0-712112 立形水栓 ..... 101
M0-712113 自在水栓 ..... 102
M0-712121 化学水栓 ..... 102
M0-712131 流し用混合水栓 ..... 102
M0-712134 湯屋ｶﾗﾝ ..... 102
M0-712141 止水栓 ..... 102
M0-712142 水栓柱 ..... 102
M0-712153 水抜栓 ..... 103
M0-712155 不凍水栓柱 ..... 103
M0-712172 弁きょう ..... 103
M0-712181 地中埋設標 ..... 103
M0-712182 埋設標識ﾃｰﾌﾟ ..... 103
M0-724121 ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ ..... 104
M0-712173 壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ ..... 104
M1-660512 湯沸器用止水栓 ..... 104
M1-668010 水栓柱 ..... 104
M6-000121 ボール止水栓 ..... 104
M6-000109 逆ボ止水栓 ..... 104
M6-000097 CP都市型分水栓 ..... 104
M6-000095 サドル付分水栓 ..... 105
M6-000208 サドル付分水栓（ボール式Ａ型） ..... 105
M1-668025 止水栓ﾎﾞｯｸｽ ..... 106
M1-668030 量水器ﾎﾞｯｸｽ ..... 106
M1-668040 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付散水栓 ..... 106

## 排水機器

M0-713111 排水金物 ..... 106
M0-713112 流しﾄﾗｯﾌﾟ ..... 106
M0-713121 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) ..... 106
M0-713122 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) ..... 107
M0-713131 床上掃除口(防水形) ..... 107
M0-713132 床上掃除口(非防水形) ..... 107
M1-669000 化粧形床上掃除口 ..... 107
M0-713133 床下掃除口 ..... 108
M0-713141 排水目皿 ..... 108
M0-713142 間接排水口 ..... 108
M6-000050 掃除口･排水金物 ..... 109
M0-713151 Uﾄﾗｯﾌﾟ ..... 109
M0-713152 Pﾄﾗｯﾌﾟ ..... 109
M0-713153 洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ ..... 109
M0-713154 浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ ..... 109
M0-713161 ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ ..... 110
M0-713171 通気金具(ｶﾞﾗﾘ) ..... 110
M0-713173 配管用防虫網 ..... 110
M0-713191 満水試験継手 ..... 110
M6-000272 乾式トラップ ..... 110
M8-000022 合繊不織布 ..... 110

## 桝類

M1-713411 小口径塩ビます ..... 111
M1-713412 小口径塩ビます（雨水ます） ..... 112
M1-713415 防護ふた ..... 112
M6-000153 逆止弁鉄蓋 ..... 112
M6-000152 逆止弁桝 ..... 112
M6-000065 既製コンクリート角型格子桝 ..... 112
M6-000064 既製コンクリート特1号マンホール ..... 113
M6-000262 硬質塩化ビニル製蓋 ..... 113
M6-000232 塩ビ製小口径浸透桝 ..... 113
M6-000230 鋳鉄製防護蓋 ..... 113
M6-000228 塩ビ製小口径桝 ..... 114

## 消火機器

M0-715181 屋内消火栓箱(総合形) ..... 118
M0-715111 屋内消火栓箱 ..... 118

M0-715112 放水用器具格納箱 ..... 118
M0-715113 放水口格納箱 ..... 119
M0-715114 屋内2号消火栓箱(総合形) ..... 119
M0-715185 消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形) ..... 119
M0-715117 消火器箱併設形屋内消火栓箱 ..... 119
M0-715182 屋外消火栓箱(総合形) ..... 119
M0-715121 屋外消火栓箱 ..... 119
M0-715123 屋外消火栓開閉弁 ..... 119
M0-715131 消火栓弁 ..... 120
M0-715132 消防隊専用栓弁 ..... 120
M0-715141 送水口 ..... 120
M0-715142 採水口 ..... 120
M0-715143 放水口 ..... 120
M0-715161 消火用充水ﾀﾝｸ ..... 120
M0-715211 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ ..... 120
M0-715212 ﾍｯﾄﾞ保護網 ..... 121
M0-715213 集熱板 ..... 121
M0-715214 補助散水栓箱 ..... 121
M0-715221 流水検知装置 ..... 121
M0-715231 末端試験弁 ..... 121
M0-715241 起動用水圧開閉装置 ..... 121
M0-715251 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口 ..... 121
M0-715281 ﾍﾞﾙ ..... 121
M1-671000 消火器保管箱 ..... 121
M1-671005 消火器 ..... 121

### ｶﾞｽ機器

M0-716121 ｶﾞｽｺｯｸ ..... 122
M0-716185 液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置 ..... 122
M1-672045 L形強化ｶﾞｽﾎｰｽ ..... 122
M1-672000 LA形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 ..... 122
M1-672005 LB形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 ..... 122
M1-672010 I形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓 ..... 122
M1-672015 L形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓 ..... 122
M1-672020 壁付ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 ..... 122
M1-672025 床形ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 ..... 122
M1-672040 S形強化ｶﾞｽﾎｰｽ ..... 122

## 燃料・機械・運賃・スクラップ

M0-615152 油圧ｼﾞｬｯｷ 損料 ..... 123
M0-618612 機械損料 ..... 123
M0-939118 ﾄﾗｯｸ ..... 123

### 燃料・石油製品・スクラップ

M0-618211 軽油 ..... 123
M0-618212 ｶﾞｿﾘﾝ ..... 123

### 仮設鋼材ﾘｰｽ料金

M0-615151 揚重機賃料 ..... 123

## 労務単価

M0-911111 特殊作業員 ..... 124
M0-911112 普通作業員 ..... 124
M0-911114 運転手(特殊) ..... 124
M0-911115 運転手(一般) ..... 124
M0-911116 世話役 ..... 124
M0-911121 とび工 ..... 124
M0-911122 鉄筋工 ..... 124
M0-911125 型わく工 ..... 124
M0-911132 はつり工 ..... 124
M0-911141 塗装工 ..... 124
M0-911143 左官 ..... 124
M0-911161 電工 ..... 124
M0-911162 配管工 ..... 124
M0-911163 ﾀﾞｸﾄ工 ..... 124
M0-911164 保温工 ..... 124
M0-911165 設備機械工 ..... 124
M0-911169 交通誘導警備員A ..... 124
M0-911160 交通誘導警備員B ..... 124
M0-999901 補正算出用 ..... 124
M1-911144 内装工 ..... 125

## 機械設備工事

M6-000069 溶融亜鉛ﾒｯｷ ..... 125
M8-000032 あと施工アンカー ..... 125

## 共通工事

### 配管附属品

計器類


M0-614491 ﾒｰﾄﾙｺｯｸ ..... 125
M0-614492 ｻｲﾎﾝ管 ..... 125


### 土工事


M1-760215 建設発生土処理 ..... 125
M1-760226 埋設配管用軽量鋼矢板工 ..... 126
M1-760242 舗装取り壊し（機械） ..... 126
M1-760243 舗装取り壊し（人力） ..... 126
M1-760245 舗装切断（ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ） ..... 126
M1-760255 構内舗装復旧 ..... 126


### ｺﾝｸﾘｰﾄ工事･その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事


M1-080800 型枠 ..... 126
M1-080051 ｺﾝｸﾘｰﾄ即時仕上 ..... 126


## 空気調和設備工事

### ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備

その他


M0-614451 油流量計 ..... 126
M0-721411 注油口 ..... 126
M0-721412 計量口 ..... 127
M0-721413 吸油逆止弁 ..... 127
M0-721414 油用通気金物 ..... 127
M0-721415 漏えい検査管口 ..... 127
M0-721416 漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ ..... 127
M0-721417 除水口 ..... 127
M0-721418 除水口ﾎﾞｯｸｽ ..... 127
M0-721431 注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ ..... 128
M0-724131 遠隔油量指示計 ..... 128
M0-724134 副指示計 ..... 128
M0-724132 油面制御装置 ..... 128


### ﾀﾞｸﾄ設備


M6-000172 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ（ｱﾝｸﾞﾙ工法低圧ﾀﾞｸﾄ） ..... 128


### 市場単価

吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口


M0-541013 線状吹出口取付費 ..... 128


## 給排水衛生設備工事

### 衛生器具設備


M6-001019 洗面器 ..... 129
M6-001021 手洗器 ..... 129


### 桝類


M1-733345 塩ﾋﾞ製ふた ..... 129
M1-733346 鋳鉄製ふた ..... 129


### ｶﾞｽ設備


M1-772050 液化石油 ｶﾞｽ集合装置 ..... 130


# 機械設備工事(改修)


M6-000222 ｱﾝｶｰ引張試験 ..... 130


# ※ごみ※

## ◆機械設備工事 24/10/15 16:46:47

### 建築資材等


B0-932171 ﾊﾞｯｸﾎｳ ..... 130
B0-951112 軽油 ..... 130

## 共通資材／鋼材（市中価格）

ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｽﾃﾝﾚｽ鋼板　　材料 M0-612174

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 0.2t | 1,260 | |
| 0.3t | [redacted] | |

鉄筋　　材料 M0-618721

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| D10 | [redacted] | |
| D13 | [redacted] | |
| D10、D13 | [redacted] | |

※　主要な資材

鋼板　　材料 M0-722112

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 1.6mm | [redacted] | |

形鋼　　材料 M0-722113

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 25×25×3 | [redacted] | |
| 30×30×3 | [redacted] | |
| 40×40×3 | [redacted] | |
| 40×40×5 | [redacted] | |

※　主要な資材

棒鋼　　材料 M0-722114

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| M10又は呼び径9 | 160 | |

棒鋼・形鋼　　材料 M0-722115

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| M10又は呼び径9,L-25×25×3 | [redacted] | |
| M10又は呼び径9,L-30×30×3 | [redacted] | |
| M10又は呼び径9,L-40×40×3 | [redacted] | |
| M10又は呼び径9,L-40×40×5 | [redacted] | |

## 共通資材／鋼材（市中価格）

平鋼　　材料 M0-722116

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 25×3 | [redacted] | |
| 50×4.5 | [redacted] | |

## 共通資材／ｽﾃﾝﾚｽ・特殊鋼材

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板　　材料 M0-722151

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 0.5mm | [redacted] | |
| 0.6mm | [redacted] | |
| 0.8mm | [redacted] | |
| 1.0mm | [redacted] | |
| 1.2mm | [redacted] | |
| 1.5mm | [redacted] | |

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼　　材料 M0-722153

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 25×25×3 | [redacted] | |
| 30×30×3 | [redacted] | |
| 40×40×3 | [redacted] | |
| 40×40×5 | [redacted] | |

## 共通資材／鉄鋼二次製品

ﾗｯｷﾝｸﾞ用亜鉛鉄板　　材料 M0-612171

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 0.4t | [redacted] | |

ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ亜鉛鉄板　　材料 M0-612172

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 0.27t | [redacted] | |
| 0.35t | [redacted] | |

※　主要な資材

## 共通資材／鉄鋼二次製品

ﾗｯｷﾝｸﾞ用溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板　　材料 M0-612177

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 0.27t | [redacted] | |
| 0.35t | [redacted] | |

鉄線　　材料 M0-618771

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 普通鉄線#10 | [redacted] | |

※　主要な資材

鉄丸くぎ　　材料 M0-618772

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| N45　#13　長さ45 | [redacted] | |

※　主要な資材

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| はく離剤 | | l | [redacted] | 材料 M0-618781 |

結束線　　材料 M0-618723

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| #21 径0.8㎜ | [redacted] | |

※　主要な資材

亜鉛鉄板　　材料 M0-722111

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 0.5㎜ | [redacted] | |
| 0.6㎜ | [redacted] | |
| 0.8㎜ | [redacted] | |
| 1.0㎜ | [redacted] | |
| 1.2㎜ | [redacted] | |

※　主要な資材

## 共通資材／鉄鋼二次製品

ﾘﾍﾞｯﾄ　材料 M0-722117

本

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 4.5φ× 8L | 1 | |

六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　材料 M0-722118

組

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| M8×20L | 10 | |
| M10×20L | 19 | |

ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　材料 M0-722158

組

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| M8×20L | 24 | |
| M10×20L | [redacted] | |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾋﾟｱﾉ線 | | kg | [redacted] | 材料 M0-722213 |

## 共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／セメント

ｾﾒﾝﾄ　材料 M0-618711

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ | [redacted] | |

## 共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／レディーミクストコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ　材料 M0-618712

m3

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 18N /mm2・18cm | [redacted] | |

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　材料 M0-618713

m3

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 18N /mm2 | [redacted] | |

## 共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／レディーミクストコンクリート

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　　材料 B0-114112

m3

| | | S15 | |
|---|---|---|---|
| | | 粗骨材20 | 粗骨材25 |
| JIS A5308 | 呼び強度18 | [redacted] | [redacted] |

## 共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

砂　　材料 M0-618731

m3

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 荒 目 | [redacted] | |
| 細 目 | [redacted] | |

※　主要な資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 山砂 | | m3 | [redacted] | 材料 M0-618732 |

切込み砂利　　材料 M0-618742

m3

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| - | [redacted] | |
| 再生 | [redacted] | |

※　主要な資材

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　　材料 M0-618744

m3

| | - | 再生材 |
|---|---|---|
| 40～0mm | [redacted] | [redacted] |

切込み砕石　　材料 M0-618743

m3

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| - | [redacted] | |
| 再生 | [redacted] | |

※　主要な資材

## 共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／混和剤

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 防水剤 | | kg | [redacted] | 材料 M0-618751 |

## 共通資材／木材

道板　　材料 M0-615154

m3

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 松材4m×3.6cm×15cm | [redacted] | |

※　主要な資材

## 共通資材／仮設材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 腹起し材 | | m3 | [redacted] | 材料 M1-660221 |
| 木矢板損料 | 矢板長さ　2.0m | m3 | [redacted] | 材料 M1-660225 |
| | 矢板長さ　3.6m | m3 | [redacted] | 材料 M1-660225 |
| 切梁材 | | m3 | [redacted] | 材料 M1-660222 |

## 共通資材／塗装

塗料(1)　　材料 M0-613111

kg

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ | [redacted] | |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ | [redacted] | |
| 白色調合ﾍﾟｲﾝﾄ | [redacted] | |
| 耐熱さび止めﾍﾟｲﾝﾄ | [redacted] | |
| 耐熱塗料 | [redacted] | |
| 調合ﾍﾟｲﾝﾄ(黒つやけし) | 690 | |

一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 M0-613113

kg

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| JPMS 28 | [redacted] | |

## 土木資材／上・下水道用材

足掛け　　材料 M0-618621

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 22φ鋼製 | [redacted] | |

桝用側塊(A形)　　材料 M0-713211

個

| | ふたつき | ふたなし |
|---|---|---|
| RA-101(400φ×630L) | 17,700 | 14,100 |
| RA-102(400φ×730L) | 20,200 | 15,800 |
| RA-103(400φ×830L) | 21,200 | 17,200 |
| SA-101(400φ×480L) | 14,400 | 10,400 |
| SA-102(400φ×580L) | 16,500 | 12,500 |
| SA-103(400φ×680L) | 17,800 | 13,800 |

桝用側塊(B形)　　材料 M0-713221

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 1号(500φ×200L上部) | 7,620 | |
| 2号(500φ×650L) | 14,300 | |
| 3号(500φ×100L) | 3,920 | |
| 4号(500φ×200L) | 4,290 | |

桝用側塊(C形)　　材料 M0-713231

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| A(600φ× 900φ×600L) | [redacted] | |
| B(900φ×1200φ×600L) | [redacted] | |
| 900φ×300L | [redacted] | |
| 900φ×600L | [redacted] | |
| 1200φ×300L | [redacted] | |
| 1200φ×600L | [redacted] | |

弁桝ふた　　材料 M0-713311

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| B1 | [redacted] | |

※　主要な資材

## 土木資材／上・下水道用材

### 鋳鉄製防護ふた

材料 M0-713313

組

| | | ます径 200 | |
|---|---|---|---|
| | | 蝶番ﾛｯｸ式 | 蝶番袋穴式 |
| 標準型 | T- 8 | [redacted] | [redacted] |
| | T-14 | [redacted] | [redacted] |
| | T-25 | [redacted] | [redacted] |

### 量水器桝ふた

材料 M0-713312

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| MB-1 | [redacted] | |
| MB-2 | [redacted] | |
| MB-3 | [redacted] | |

※　主要な資材

### 防臭ふた

材料 M0-713321

個

| | MHA(1.5ﾄﾝ) | MHB(0.5ﾄﾝ) |
|---|---|---|
| 350A | [redacted] | － |
| 450A | [redacted] | － |
| 500A | － | [redacted] |
| 600A | [redacted] | － |
| 400A | － | [redacted] |

※　主要な資材

### 簡易密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた

材料 M0-713324

個

| | MHA-P |
|---|---|
| 300A | [redacted] |
| 450A | [redacted] |

※　主要な資材

### 密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた

材料 M0-713325

個

| | WPM-A |
|---|---|
| 450A | [redacted] |

※　主要な資材

## 土木資材／上・下水道用材

ｺﾝｸﾘｰﾄふた　　材料 M0-713332

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 604φ | 7,110 | |

ｵｲﾙﾀﾝｸふた　　材料 M0-713352

個

| | AW(1.5ﾄﾝ) | A(1.5ﾄﾝ) |
|---|---|---|
| 450A | － | [redacted] |
| 500A | － | [redacted] |
| 600A | － | [redacted] |
| 700A | [redacted] | － |
| 800A | [redacted] | － |

※　主要な資材

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　　材料 M0-713261

組

| | | | 桝径150φ | 桝径200φ |
|---|---|---|---|---|
| 最大排水管径100φ | ST | 塩ﾋﾞふた付 | [redacted] | [redacted] |
| | 90L、45L | 塩ﾋﾞふた付 | [redacted] | [redacted] |
| | 90Y、45Y、45YS | 塩ﾋﾞふた付 | [redacted] | [redacted] |
| | WLS | 塩ﾋﾞふた付 | [redacted] | [redacted] |
| | UTK、UT、UTL | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | DR | 塩ﾋﾞふた付 | [redacted] | [redacted] |
| | DRY、DRW | 塩ﾋﾞふた付 | [redacted] | [redacted] |
| | UTK、UT | 塩ﾋﾞふた付 | [redacted] | － |
| 最大排水管径125φ | ST | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | 90L、45L | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | 90Y、45Y、45YS | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | WLS | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | DR | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | DRY、DRW | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| 最大排水管径150φ | ST | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | 90L、45L | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | 90Y、45Y、45YS | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | WLS | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | DR | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |
| | DRY、DRW | 塩ﾋﾞふた付 | － | [redacted] |

※　主要な資材

## 建築資材

合板　　材料 M0-618761

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 12㎜厚 | [redacted] | |

※　主要な資材

さん材　　材料 M0-618762

m3

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 3.0×5.0×4 | [redacted] | |

※　主要な資材

角材　　材料 M0-618763

m3

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 10×10×3 | [redacted] | |

※　主要な資材

塩化ﾋﾞﾆﾙ板　　材料 M0-722171

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 3.0㎜ | [redacted] | |
| 4.0㎜ | 4,470 | |
| 5.0㎜ | [redacted] | |
| 6.0㎜ | 6,710 | |

塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ　　材料 M0-722173

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50×50×6 | 970 | |
| 60×60×7 | 1,390 | |

## 建築資材／内・外装材

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 天井材 | ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ　455×910×9.5t | 枚 | [redacted] | 材料 M8-000020 |

## 電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ

自動制御用銅管　　材料 M0-724269

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 6φ | [redacted] | |
| 8φ | [redacted] | |
| 10φ | [redacted] | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 全ねじﾎﾞﾙﾄ | W 3/8 × 1000mm | 本 | [redacted] | 材料 E0-411418 |

## 機械設備資材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＰＬＳ（密着一層型ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼ﾘﾇ） | 15A | m | [redacted] | 材料 M1-660011 |
| | 20A | m | [redacted] | 材料 M1-660011 |
| | 25A | m | [redacted] | 材料 M1-660011 |
| | 32A | m | [redacted] | 材料 M1-660011 |
| | 40A | m | [redacted] | 材料 M1-660011 |
| | 50A | m | [redacted] | 材料 M1-660011 |
| | 65A | m | [redacted] | 材料 M1-660011 |
| | 80A | m | [redacted] | 材料 M1-660011 |
| 給油口ﾎﾞｯｸｽ（露出型） | | 個 | 17,100 | 材料 M1-673010 |
| 給油口ﾎﾞｯｸｽ 付属品 | | 一式 | 2,880 | 材料 M1-673011 |
| 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | 75A　ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 個 | 3,000 | 材料 M1-673230 |
| 油量計 | 20A ｽﾄﾚｰﾅ付 | 個 | 112,000 | 材料 M1-673255 |
| | 25A ｽﾄﾚｰﾅ付 | 個 | 144,000 | 材料 M1-673255 |
| 線状吹出口 | BL-S L=2,500 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000131 |
| | BL-S L=3,000 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000131 |
| | BL-D L=2,500 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000131 |
| | BL-D L=3,000 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000131 |
| | BL-T L=2,500 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000131 |
| | BL-T L=3,000 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000131 |
| ボールコック | 50mm | 個 | 45,500 | 材料 M6-000127 |

## 機械設備資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| コック覆 | | 個 | 35,900 | 材料 M6-000123 |
| 伸縮式メーターユニオン | 40mm | 個 | 8,980 | 材料 M6-000117 |
| 市型ボールコック | 50mm | 個 | 77,100 | 材料 M6-000115 |
| メーターボックス | 13～16mm用 | 個 | 5,690 | 材料 M6-000113 |
| | 20mm用 | 個 | 9,230 | 材料 M6-000113 |
| | 25mm用 | 個 | 12,400 | 材料 M6-000113 |
| | 40mm用 | 個 | 39,400 | 材料 M6-000113 |
| | 50～75mm用 | 個 | 382,000 | 材料 M6-000113 |
| 回転オネジ付ソケット | 50×40mm | 個 | 17,500 | 材料 M6-000103 |
| | 40mm | 個 | 12,900 | 材料 M6-000103 |
| | 50mm | 個 | 16,700 | 材料 M6-000103 |
| 回転式メーター用継手 | 20mm | 個 | 2,720 | 材料 M6-000101 |
| | 25mm | 個 | 3,870 | 材料 M6-000101 |
| | 50mm | 個 | 15,900 | 材料 M6-000101 |
| プール関係器具 | 回転式消火栓弁40A*90° | 個 | 13,500 | 材料 M6-000042 |
| | 噴霧ﾉｽﾞﾙDA型40A | 個 | 9,100 | 材料 M6-000042 |
| | ﾋﾞﾆｰﾙﾎｰｽ 40A*20m | 個 | [redacted] | 材料 M6-000042 |
| | 両路開閉型ｶｯﾌﾟﾗｰ40A | 個 | 34,600 | 材料 M6-000042 |
| | 吸気弁V-F型13A | 個 | 3,670 | 材料 M6-000042 |
| | 吸気弁V-F型20A | 個 | 4,000 | 材料 M6-000042 |
| | 吸気コマ13A | 個 | 490 | 材料 M6-000042 |
| | 吸気コマ20A | 個 | 580 | 材料 M6-000042 |
| 不凍水栓付属品 | 排水ブロック150型 | 個 | 2,160 | 材料 M6-000040 |
| | 浸透桝 | 個 | 2,160 | 材料 M6-000040 |

機械設備資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 水撃防止器 | 20A*2.9L | 個 | 22,800 | 材料 M6-000039 |
| | 32A*4.1L | 個 | 32,200 | 材料 M6-000039 |
| | 50A*10.0L | 個 | 339,000 | 材料 M6-000039 |
| | 50A*20.0L | 個 | 364,000 | 材料 M6-000039 |
| | 80A*39.0L | 個 | 485,000 | 材料 M6-000039 |

機械設備資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 油配管用機器 | 中継ﾀﾝｸ用液面ﾘﾚｰ | 組 | [redacted] | 材料 M6-000032 |
| | 個別ﾀﾝｸ用液面ﾘﾚｰ | 組 | [redacted] | 材料 M6-000032 |
| | 油ﾀﾝｸ用ﾘｰｸﾉﾝｹﾞｰｼﾞ(LN-10) | 組 | 23,800 | 材料 M6-000032 |
| | 真ちゅう製計量尺 校名入り | 組 | 46,900 | 材料 M6-000032 |
| | ｱﾙﾐ合金製計量尺 | 組 | 41,800 | 材料 M6-000032 |
| | 消火器格納 10型2本入用 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 組 | 8,570 | 材料 M6-000032 |
| | 油用電磁弁 一般型20A | 組 | 32,900 | 材料 M6-000032 |
| | 油濾過器 ｽﾄｰﾌﾞ用8A | 組 | 3,370 | 材料 M6-000032 |
| | ﾎｰｽ接続金具 ｽﾄｰﾌﾞ用8A*6A | 組 | 370 | 材料 M6-000032 |
| | 油用ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ 15A 単式ﾈｼﾞ込式 | 組 | 11,300 | 材料 M6-000032 |
| | 油用ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ 20A 単式ﾈｼﾞ込式 | 組 | 40,800 | 材料 M6-000032 |
| | 油用ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ 25A 単式ﾈｼﾞ込式 | 組 | 46,900 | 材料 M6-000032 |
| | 油用ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ 32A 単式ﾈｼﾞ込式 | 組 | 116,000 | 材料 M6-000032 |
| | 油用ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ 40A 単式ﾈｼﾞ込式 | 組 | 127,000 | 材料 M6-000032 |
| | 油用ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ 50A 単式ﾈｼﾞ込式 | 組 | 208,000 | 材料 M6-000032 |
| | 鍛鋼製仕切弁 15A 油用ﾈｼﾞ込ﾌﾗﾝｼﾞ | 組 | 12,600 | 材料 M6-000032 |
| | 鍛鋼製仕切弁 20A 油用ﾈｼﾞ込ﾌﾗﾝｼﾞ | 組 | 13,900 | 材料 M6-000032 |
| | 鍛鋼製仕切弁 25A 油用ﾈｼﾞ込ﾌﾗﾝｼﾞ | 組 | 18,700 | 材料 M6-000032 |
| | 鍛鋼製逆止弁 15A 油用ﾈｼﾞ込ﾌﾗﾝｼﾞ | 組 | 10,500 | 材料 M6-000032 |
| | 鍛鋼製逆止弁 20A 油用ﾈｼﾞ込ﾌﾗﾝｼﾞ | 組 | 10,800 | 材料 M6-000032 |
| | 鍛鋼製逆止弁 25A 油用ﾈｼﾞ込ﾌﾗﾝｼﾞ | 組 | 14,300 | 材料 M6-000032 |
| | 液面指示計用ﾕｯﾄﾎﾞｯｸｽSUS製埋込型 | 組 | 134,000 | 材料 M6-000032 |
| | 液面指示計用ﾕｯﾄﾎﾞｯｸｽ鋼鈑製埋込型 | 組 | 89,700 | 材料 M6-000032 |
| | 油面警報制御装置 ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御用 | 組 | [redacted] | 材料 M6-000032 |
| | SUS製給油口 ﾛｰﾘｰ用65A | 組 | 63,900 | 材料 M6-000032 |
| | SUS製通気口 茸型32A | 組 | 24,400 | 材料 M6-000032 |

## 機械設備資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電動バタフライ弁<br>(AC200V単相)<br>10k(ｳｪﾊｰ･ｱﾙﾐ) | 50A | 個 | 105,000 | 材料 M6-000017 |
| | 65A | 個 | 105,000 | 材料 M6-000017 |
| | 80A | 個 | 105,000 | 材料 M6-000017 |
| | 100A | 個 | 110,000 | 材料 M6-000017 |
| | 125A | 個 | 164,000 | 材料 M6-000017 |
| | 150A | 個 | 165,000 | 材料 M6-000017 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ式 (塩ﾋﾞ製) | 40A | 個 | 26,000 | 材料 M6-000010 |
| | 50A | 個 | 26,500 | 材料 M6-000010 |
| | 65A | 個 | 27,100 | 材料 M6-000010 |
| | 80A | 個 | 30,400 | 材料 M6-000010 |
| | 100A | 個 | 32,900 | 材料 M6-000010 |
| | 125A | 個 | 46,800 | 材料 M6-000010 |
| | 150A | 個 | 52,600 | 材料 M6-000010 |
| | 200A | 個 | 75,400 | 材料 M6-000010 |
| 給水用青銅　Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ | - 10K 15A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000168 |
| | - 10K 20A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000168 |
| | - 10K 25A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000168 |
| | - 10K 32A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000168 |
| | - 10K 40A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000168 |
| | - 10K 50A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000168 |
| 給水ﾍｯﾀﾞｰ | 7連 20A(20×2 13×5) 保温10t | 個 | 6,880 | 材料 M6-000183 |

機械設備資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 耐火テープ巻き | 20V　床<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 790 | 材料 M6-000216 |
| | 20V　壁<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 530 | 材料 M6-000216 |
| | 25V　床<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 940 | 材料 M6-000216 |
| | 25V　壁<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 630 | 材料 M6-000216 |
| | 30V　床<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 1,150 | 材料 M6-000216 |
| | 30V　壁<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 770 | 材料 M6-000216 |
| | 40V　床<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 1,440 | 材料 M6-000216 |
| | 40V　壁<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 970 | 材料 M6-000216 |
| | 50V　床<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 1,800 | 材料 M6-000216 |
| | 50V　壁<br>結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 | か所 | 1,200 | 材料 M6-000216 |
| | 65V　床<br>塩ビ管用 | か所 | 1,800 | 材料 M6-000216 |
| | 65V　壁<br>塩ビ管用 | か所 | 1,200 | 材料 M6-000216 |
| | 75V　床<br>塩ビ管用 | か所 | 2,080 | 材料 M6-000216 |
| | 75V　壁<br>塩ビ管用 | か所 | 1,400 | 材料 M6-000216 |
| | 100V 床<br>塩ビ管用 | か所 | 2,660 | 材料 M6-000216 |
| | 100V 壁<br>塩ビ管用 | か所 | 1,780 | 材料 M6-000216 |
| | 125V 床<br>塩ビ管用 | か所 | 3,240 | 材料 M6-000216 |
| | 125V 壁<br>塩ビ管用 | か所 | 2,170 | 材料 M6-000216 |
| | 150V 床<br>塩ビ管用 | か所 | 3,810 | 材料 M6-000216 |
| | 150V 壁<br>塩ビ管用 | か所 | 2,550 | 材料 M6-000216 |

## 機械設備資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | SUS製　100φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>－ | 個 | 3,660 | 材料 M6-001006 |
| | SUS製　100φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 個 | 4,980 | 材料 M6-001006 |
| | SUS製　150φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>－ | 個 | 5,460 | 材料 M6-001006 |
| | SUS製　150φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 個 | 7,440 | 材料 M6-001006 |
| | SUS製　200φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>－ | 個 | 12,400 | 材料 M6-001006 |
| | SUS製　200φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 個 | 14,700 | 材料 M6-001006 |
| | SUS製　250φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>－ | 個 | 29,300 | 材料 M6-001006 |
| | SUS製　250φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 個 | 38,500 | 材料 M6-001006 |
| 耐外風形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | SUS製　100φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>－ | 個 | 4,920 | 材料 M6-001008 |
| | SUS製　100φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 個 | 6,900 | 材料 M6-001008 |
| | SUS製　150φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>－ | 個 | 6,660 | 材料 M6-001008 |
| | SUS製　150φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 個 | 9,120 | 材料 M6-001008 |
| | SUS製　200φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>－ | 個 | 12,900 | 材料 M6-001008 |
| | SUS製　200φ　指定色焼付塗装<br>防鳥・防虫網付<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 個 | 18,800 | 材料 M6-001008 |
| 吊ﾎﾞﾙﾄ振れ止め金具 | | 個 | [redacted] | 材料 M6-000171 |
| 全ネジ交差金具 | | 個 | [redacted] | 材料 M6-000174 |

## 機械設備資材／配管材

配管用炭素鋼鋼管(白)　　材料 M0-611111

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A MN | [redacted] | |
| 150A MN | [redacted] | |
| 200A MN | [redacted] | |
| 250A MN | [redacted] | |
| 300A MN | [redacted] | |

※　主要な資材

配管用炭素鋼鋼管(黒)　　材料 M0-611112

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A MN | [redacted] | |
| 150A MN | [redacted] | |
| 200A MN | [redacted] | |
| 250A MN | [redacted] | |
| 300A MN | [redacted] | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

圧力配管用炭素鋼鋼管(白)　　材料 M0-611113

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |
| 250A | [redacted] | |
| 300A | [redacted] | |

※　主要な資材

水配管用亜鉛めっき鋼管　　材料 M0-611114

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　材料 M0-611115

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 13SU | [redacted] | |
| 20SU | [redacted] | |
| 25SU | [redacted] | |
| 30SU | [redacted] | |
| 40SU | [redacted] | |
| 50SU | [redacted] | |
| 60SU | [redacted] | |
| 75SU | [redacted] | |
| 80SU | [redacted] | |
| 100SU | [redacted] | |
| 125SU | [redacted] | |
| 150SU | [redacted] | |
| 200SU | [redacted] | |
| 250SU | [redacted] | |
| 300SU | [redacted] | |

※　主要な資材

圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)　　材料 M0-611118

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |
| 250A | [redacted] | |
| 300A | [redacted] | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)　　材料 M0-611121

m

| | ねじ無 | 10Kﾌﾗﾝｼﾞ |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | － |
| 20A | [redacted] | － |
| 25A | [redacted] | － |
| 32A | [redacted] | － |
| 40A | [redacted] | － |
| 50A | [redacted] | － |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | [redacted] | [redacted] |
| 150A | [redacted] | [redacted] |
| 200A | － | [redacted] |
| 250A | － | [redacted] |
| 300A | － | [redacted] |

※　主要な資材

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)　　材料 M0-611122

m

| | ねじ無 | 10Kﾌﾗﾝｼﾞ |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | － |
| 20A | [redacted] | － |
| 25A | [redacted] | － |
| 32A | [redacted] | － |
| 40A | [redacted] | － |
| 50A | [redacted] | － |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | [redacted] | [redacted] |
| 150A | [redacted] | [redacted] |
| 200A | － | [redacted] |
| 250A | － | [redacted] |
| 300A | － | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)　　材料 M0-611123

m

| | ねじ無 | 10Kﾌﾗﾝｼﾞ |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | － |
| 20A | [redacted] | － |
| 25A | [redacted] | － |
| 32A | [redacted] | － |
| 40A | [redacted] | － |
| 50A | [redacted] | － |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | [redacted] | [redacted] |
| 150A | [redacted] | [redacted] |
| 200A | － | [redacted] |

※　主要な資材

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)　　材料 M0-611125

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 16A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 30A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)　　材料 M0-611126

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 16A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 30A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |
| 250A | [redacted] | |
| 300A | [redacted] | |

※　主要な資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP)(市場単価) | 40A | m | [redacted] | 材料 M1-000004 |
| | 50A | m | [redacted] | 材料 M1-000004 |
| | 65A | m | [redacted] | 材料 M1-000004 |
| | 75A | m | [redacted] | 材料 M1-000004 |
| | 100A | m | [redacted] | 材料 M1-000004 |
| | 125A | m | [redacted] | 材料 M1-000004 |
| | 150A | m | [redacted] | 材料 M1-000004 |
| | 200A | m | [redacted] | 材料 M1-000004 |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)　　材料 M0-611120

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

※　主要な資材

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)　　材料 M0-611140

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 100A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |

※　主要な資材

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)　　材料 M0-611139

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |
| 250A | [redacted] | |
| 300A | [redacted] | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)　　材料 M0-611128

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 16A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 30A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

※　主要な資材

水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)　　材料 M0-611129

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 16A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 30A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

※　主要な資材

排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)　　材料 M0-611134

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |

## 機械設備資材／配管材

水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)　材料 M0-611136

m

| | ねじ無 |
|---|---|
| 15A | [redacted] |
| 20A | [redacted] |
| 25A | [redacted] |
| 32A | [redacted] |
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |

※　主要な資材

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)　材料 M0-611137

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

※　主要な資材

消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)　材料 M0-611141

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |

※　主要な資材

消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)　材料 M0-611143

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |

## 機械設備資材／配管材

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管　　材料 M0-611145

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)　　材料 M0-611151

m

| | ねじ無 | 10Kﾌﾗﾝｼﾞ |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | － |
| 20A | [redacted] | － |
| 25A | [redacted] | － |
| 32A | [redacted] | － |
| 40A | [redacted] | － |
| 50A | [redacted] | － |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | － | [redacted] |
| 150A | － | [redacted] |
| 200A | － | [redacted] |
| 250A | － | [redacted] |
| 300A | － | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)　　材料 M0-611152

m

| | ねじ無 | 10Kﾌﾗﾝｼﾞ |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | － |
| 20A | [redacted] | － |
| 25A | [redacted] | － |
| 32A | [redacted] | － |
| 40A | [redacted] | － |
| 50A | [redacted] | － |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | － | [redacted] |
| 150A | － | [redacted] |
| 200A | － | [redacted] |
| 250A | － | [redacted] |
| 300A | － | [redacted] |

※　主要な資材

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)　　材料 M0-611153

m

| | ねじ無 | 10Kﾌﾗﾝｼﾞ |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | － |
| 20A | [redacted] | － |
| 25A | [redacted] | － |
| 32A | [redacted] | － |
| 40A | [redacted] | － |
| 50A | [redacted] | － |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | － | [redacted] |
| 150A | － | [redacted] |
| 200A | － | [redacted] |
| 250A | － | [redacted] |
| 300A | － | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　材料 M0-611155

m

| | 軟 質 |
|---|---|
| 13A | [redacted] |
| 20A | [redacted] |
| 25A | [redacted] |
| 30A | [redacted] |
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |

※　主要な資材

排水用鉛管　　材料 M0-611162

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 30A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |

※　主要な資材

銅管(Mﾀｲﾌﾟ)　　材料 M0-611172

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A(　1/2B) | [redacted] | |
| 20A(　3/4B) | [redacted] | |
| 25A(1　　B) | [redacted] | |
| 32A(1 1/4B) | [redacted] | |
| 40A(1 1/2B) | [redacted] | |
| 50A(2　　B) | [redacted] | |
| 65A(2 1/2B) | [redacted] | |
| 80A(3　　B) | [redacted] | |
| 100A(4　　B) | [redacted] | |
| 125A(5　　B) | [redacted] | |

※　主要な資材

被覆銅管　　材料 M0-611173

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A(　1/2B) | [redacted] | |
| 20A(　3/4B) | [redacted] | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材

冷媒用銅管　　材料 M0-611177

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 6.35外径(　1/4B) | [redacted] | |
| 9.52外径(　3/8B) | [redacted] | |
| 12.7 外径(　1/2B) | [redacted] | |
| 15.88外径(　5/8B) | [redacted] | |
| 19.05外径(　3/4B) | 1,210 | |
| 22.22外径(　7/8B) | 1,430 | |
| 25.4 外径(1　　B) | 1,960 | |
| 31.75外径(1 1/4B) | 2,490 | |
| 34.92外径(1 3/8B) | 2,750 | |
| 38.1 外径(1 1/2B) | 3,010 | |

冷媒用断熱材被覆銅管　　材料 M0-611178

m

| | 液管 | ｶﾞｽ管 |
|---|---|---|
| | 厚10mm以上 | 厚20mm以上 |
| 6.35外径(　1/4B) | [redacted] | [redacted] |
| 9.52外径(　3/8B) | [redacted] | [redacted] |
| 12.7 外径(　1/2B) | [redacted] | [redacted] |
| 15.88外径(　5/8B) | [redacted] | [redacted] |
| 19.05外径(　3/4B) | [redacted] | [redacted] |
| 22.22外径(　7/8B) | [redacted] | [redacted] |
| 25.4 外径(1　　B) | [redacted] | [redacted] |
| 28.58外径(1 1/8B) | [redacted] | [redacted] |
| 31.75外径(1 1/4B) | [redacted] | [redacted] |
| 34.92外径(1 3/8B) | [redacted] | [redacted] |
| 38.1 外径(1 1/2B) | [redacted] | [redacted] |
| 44.45外径(1 3/4B) | [redacted] | [redacted] |
| 50.8 外径(2　　B) | [redacted] | [redacted] |

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　材料 M0-611191

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |
| 250A | [redacted] | |
| 300A | [redacted] | |

※　主要な資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電極棒 | | m | [redacted] | 材料 M0-724111 |

## 機械設備資材／配管材

電極保持器　　材料 M0-724112

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 3P用 | [redacted] | |
| 4P用 | [redacted] | |
| 5P用 | 2,480 | |

ｾﾊﾟﾚｰﾀ　　材料 M0-724113

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 3P用 | [redacted] | |
| 4P用 | 240 | |
| 5P用 | [redacted] | |

ｺﾛ　　材料 M0-615153

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| SGP100A×2m | [redacted] | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 合成樹脂製可とう管 | 22mm(PF-S-22) | m | [redacted] | 材料 M1-611149 |
| | 28mm(PF-S-28) | m | [redacted] | 材料 M1-611149 |
| ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 | 10mm　JISK 6792 | m | [redacted] | 材料 M1-611159 |
| | 13mm | m | [redacted] | 材料 M1-611159 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手 | 40A | 個 | 550 | 材料 M1-673231 |
| | 50A | 個 | 750 | 材料 M1-673231 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手(ｶﾗｰVP)(市場単価) | 40A | 個 | 800 | 材料 M1-000003 |
| | 50A | 個 | 1,080 | 材料 M1-000003 |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 15A×300L　ｽﾃﾝﾚｽ製 | 個 | 620 | 材料 M1-673232 |
| | 15A×500L　ｽﾃﾝﾚｽ製 | 個 | 860 | 材料 M1-673232 |
| 塩ビます用立管（ＶＵ） | 150A | m | [redacted] | 材料 M1-713420 |
| | 200A | m | [redacted] | 材料 M1-713420 |
| | 300A | m | [redacted] | 材料 M1-713420 |

## 機械設備資材／配管材

配管支持用ﾌﾞﾗｹｯﾄ(資材単価)　　材料 M1-773233

個

| | | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 既製品 | 県共通図　Aﾀｲﾌﾟ　145×110×2.6 | 2,510 | |
| | 県共通図　Bﾀｲﾌﾟ　240×200×4.5 | 5,850 | |
| | 県共通図　Cﾀｲﾌﾟ　340×290×4.5 | 6,570 | |
| | 県共通図　Dﾀｲﾌﾟ　440×380×4.5 | 7,560 | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 給水用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | NS型 75mm | m | [redacted] | 材料 M6-000158 |
| | NS型 100mm | m | [redacted] | 材料 M6-000158 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | 短管１号　NS型　φ100 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000156 |
| | 短管２号　NS型　φ100 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000156 |
| | 短管２号　NS型　φ75 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000156 |
| | 挿し受け片落管 NS型　φ100×75 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000156 |
| | 曲管　NS型　φ100　90° | 個 | [redacted] | 材料 M6-000156 |
| 保温材付樹脂管（架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） | 13φ　保温10t | m | 350 | 材料 M6-000179 |
| | 16φ　保温10t | m | 450 | 材料 M6-000179 |
| | 20φ　保温10t | m | 620 | 材料 M6-000179 |
| 保温材付樹脂管（ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管） | 13φ　保温10t | m | 340 | 材料 M6-000181 |
| | 16φ　保温10t | m | 450 | 材料 M6-000181 |
| | 20φ　保温10t | m | 800 | 材料 M6-000181 |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 50A | m | [redacted] | 材料 M6-000193 |
| | 地中配管 75A | m | [redacted] | 材料 M6-000193 |
| | 地中配管 100A | m | [redacted] | 材料 M6-000193 |

## 機械設備資材／配管材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 油，LP・ポリエチレン被覆鋼管(PLS-PC) | 15A | m | [redacted] | 材料 M8-000009 |
| | 20A | m | [redacted] | 材料 M8-000009 |
| | 25A | m | [redacted] | 材料 M8-000009 |
| | 32A | m | [redacted] | 材料 M8-000009 |
| | 40A | m | [redacted] | 材料 M8-000009 |
| | 50A | m | [redacted] | 材料 M8-000009 |
| | 65A | m | [redacted] | 材料 M8-000009 |
| | 80A | m | [redacted] | 材料 M8-000009 |
| 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 呼び径20 管厚6.5mm | m | [redacted] | 材料 M6-000060 |
| | 呼び径25 管厚6.5mm | m | [redacted] | 材料 M6-000060 |
| | 呼び径30 管厚8.5mm | m | [redacted] | 材料 M6-000060 |
| | 呼び径40 管厚9.0mm | m | [redacted] | 材料 M6-000060 |
| | 呼び径50 管厚9.5mm | m | [redacted] | 材料 M6-000060 |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ｶﾗｰVP） | 呼称20 | m | 280 | 材料 M6-000009 |
| | 呼称25 | m | 390 | 材料 M6-000009 |
| | 呼称30 | m | 470 | 材料 M6-000009 |
| 伸縮フランジ | 75mm | 個 | 81,400 | 材料 M6-000155 |
| メーター用伸縮フランジ | 75mm | 個 | 81,400 | 材料 M6-000148 |
| 管フランジ | 50mm | 個 | 3,460 | 材料 M6-000125 |
| エルボ | 20mm | 個 | [redacted] | 材料 M6-000105 |
| | 25mm | 個 | [redacted] | 材料 M6-000105 |
| | 40mm | 個 | [redacted] | 材料 M6-000105 |
| | 50mm | 個 | [redacted] | 材料 M6-000105 |
| フレキシブル継手 | 20mm | 個 | 9,520 | 材料 M6-000107 |
| | 25mm | 個 | 12,600 | 材料 M6-000107 |

## 機械設備資材／配管材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 埋設型可とう継手<br>(ｽﾃﾝﾚｽ製外面防食<br>10Kﾌﾗﾝｼﾞ型) | 15A*300L | 個 | 8,270 | 材料 M6-000016 |
| | 20A*300L | 個 | 9,190 | 材料 M6-000016 |
| | 25A*300L | 個 | 11,500 | 材料 M6-000016 |
| | 32A*500L | 個 | 16,000 | 材料 M6-000016 |
| | 40A*500L | 個 | 17,800 | 材料 M6-000016 |
| | 50A*500L | 個 | 22,200 | 材料 M6-000016 |
| | 65A*800L | 個 | 39,600 | 材料 M6-000016 |
| | 80A*800L | 個 | 48,400 | 材料 M6-000016 |
| | 100A*800L | 個 | 59,300 | 材料 M6-000016 |
| | 125A*800L | 個 | 76,900 | 材料 M6-000016 |
| | 150A*800L | 個 | 96,500 | 材料 M6-000016 |
| | 200A*1000L | 個 | 147,000 | 材料 M6-000016 |
| 耐震可とう継手 | 20A　合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 13,700 | 材料 M6-000227 |
| | 25A　合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 14,800 | 材料 M6-000227 |
| | 32A　合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 17,600 | 材料 M6-000227 |
| | 40A　合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 18,100 | 材料 M6-000227 |
| | 50A　合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 20,300 | 材料 M6-000227 |
| | 65A　合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 25,300 | 材料 M6-000227 |
| | 80A　合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 29,100 | 材料 M6-000227 |
| | 100A 合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 37,400 | 材料 M6-000227 |
| | 125A 合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 50,600 | 材料 M6-000227 |
| | 150A 合成ｺﾞﾑ製<br>日本水道協会登録品 | 個 | 61,600 | 材料 M6-000227 |
| 座付水栓ｴﾙﾎﾞ | 13A | 個 | 1,000 | 材料 M6-000185 |
| 湯沸器用ｼﾞｮｲﾝﾄ | 20A | 個 | 1,370 | 材料 M6-000187 |
| 給湯ﾍｯﾀﾞｰ | 4連 20A(20×1 13×3) 保温10t | 個 | 4,640 | 材料 M6-000189 |
| | 5連 20A(20×1 13×4) 保温10t | 個 | 5,840 | 材料 M6-000189 |

## 機械設備資材／配管材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ | 10φ | m | 740 | 材料 M6-000191 |
| 消火用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 40A×500L　消防法型式認定品 | 個 | 11,700 | 材料 M6-000195 |
| | 50A×500L　消防法型式認定品 | 個 | 13,200 | 材料 M6-000195 |
| | 65A×750L　消防法型式認定品 | 個 | 17,400 | 材料 M6-000195 |
| | 75A×750L　消防法型式認定品 | 個 | 20,400 | 材料 M6-000195 |
| | 100A×750L 消防法型式認定品 | 個 | 35,300 | 材料 M6-000195 |
| 油配管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 20A×500L 消防法性能評定準拠品 | 個 | 11,700 | 材料 M6-000197 |
| | 25A×500L 消防法性能評定準拠品 | 個 | 12,300 | 材料 M6-000197 |
| | 32A×500L 消防法性能評定準拠品 | 個 | 13,600 | 材料 M6-000197 |
| | 40A×500L 消防法性能評定品 | 個 | 22,600 | 材料 M6-000197 |
| | 50A×700L 消防法性能評定品 | 個 | 30,600 | 材料 M6-000197 |
| | 65A×750L 消防法性能評定品 | 個 | 37,200 | 材料 M6-000197 |
| PP継手 | 回転式20mm | 個 | 2,530 | 材料 M6-000198 |
| | 回転式25mm | 個 | 3,760 | 材料 M6-000198 |
| HPPE回転継手ソケット | 50mm　　新潟市仕様 | 個 | 18,000 | 材料 M6-000199 |
| | 50×40mm 新潟市仕様 | 個 | 18,900 | 材料 M6-000199 |
| HPPE継手エルボ | 50mm 新潟市仕様 | 個 | 16,900 | 材料 M6-000200 |

## 機械設備資材／配管材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス配管支持金物 | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>15A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>20A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>25A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>32A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>40A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>50A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>65A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>80A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>100A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>125A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊金具<br>150A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>ｲﾝｻｰﾄ金具　9φ<br>－ | m | 360 | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>ｲﾝｻｰﾄ金具　13φ<br>－ | m | 460 | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊ﾎﾞﾙﾄ　9φ　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ<br>－ | m | 210 | 材料 M8-000012 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ<br>吊ﾎﾞﾙﾄ　13φ　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ<br>－ | m | 910 | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>15A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>20A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>25A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>32A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>40A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>50A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>65A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>80A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>100A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>125A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊金具<br>150A | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | | | | |

## 機械設備資材／配管材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス配管支持金物 | 鉄<br>ｲﾝｻｰﾄ金具　9φ<br>－ | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>ｲﾝｻｰﾄ金具　13φ<br>－ | m | [redacted] | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊ﾎﾞﾙﾄ　9φ　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ<br>－ | m | 46 | 材料 M8-000012 |
| | 鉄<br>吊ﾎﾞﾙﾄ　13φ　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ<br>－ | m | 140 | 材料 M8-000012 |
| 耐沈下ﾌﾚｷ管 | 50A×400L　塩ﾋﾞ製 | 個 | 6,240 | 材料 M8-000030 |
| | 75A×500L　塩ﾋﾞ製 | 個 | 8,520 | 材料 M8-000030 |
| | 100A×500L　塩ﾋﾞ製 | 個 | 11,100 | 材料 M8-000030 |
| | 125A×800L　塩ﾋﾞ製 | 個 | 28,800 | 材料 M8-000030 |
| | 150A×1000L 塩ﾋﾞ製 | 個 | 41,800 | 材料 M8-000030 |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ　　材料 M0-614683

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 定水位弁用電磁弁 | 20A | 個 | 25,100 | 材料 M1-668005 |
| 給水・定流量弁 | 40A | 個 | 208,000 | 材料 M6-000014 |
| | 50A | 個 | 238,000 | 材料 M6-000014 |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 定水位弁 | 25A 電磁弁内蔵型 副弁共 | 個 | 85,100 | 材料 M6-000201 |
| | 40A 電磁弁内蔵型 副弁共 | 個 | 104,000 | 材料 M6-000201 |
| | 50A 電磁弁内蔵型 副弁共 | 個 | 118,000 | 材料 M6-000201 |
| | 65A 電磁弁内蔵型 副弁共 | 個 | 252,000 | 材料 M6-000201 |
| | 80A 電磁弁内蔵型 副弁共 | 個 | 317,000 | 材料 M6-000201 |
| 緊急遮断弁 | 50A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 －<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｵｰﾄﾘﾀｰﾝ式 | 個 | 536,000 | 材料 M6-000204 |
| | 50A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 機械式<br>EIM7C-MA | 個 | 800,000 | 材料 M6-000204 |
| | 65A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 －<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｵｰﾄﾘﾀｰﾝ式 | 個 | 542,000 | 材料 M6-000204 |
| | 65A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 機械式<br>EIM7C-MA | 個 | 828,000 | 材料 M6-000204 |
| | 80A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 電磁式<br>ｵｰﾄﾘﾀｰﾝ式 | 個 | 548,000 | 材料 M6-000204 |
| | 80A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 機械式<br>EIM7C-MA | 個 | 891,000 | 材料 M6-000204 |
| | 100A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 電磁式<br>ｵｰﾄﾘﾀｰﾝ式 | 個 | 729,000 | 材料 M6-000204 |
| | 100A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 機械式<br>EIM7C-MA | 個 | 983,000 | 材料 M6-000204 |
| 緊急遮断弁用制御盤 | 遮断弁２個用 FM-SC-5-2K | 面 | 370,000 | 材料 M6-000206 |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

青銅仕切弁　　材料 M0-614611

個

| | 5K(ねじ) | 10K(ねじ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)　　材料 M0-614614

個

| | 16K(ねじ) | 20K(ねじ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) | 20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 25A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 32A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 40A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 65A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 80A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 100A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 125A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 150A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 200A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 250A(外ねじ) | － | － | [redacted] | － | － |
| 300A(外ねじ) | － | － | [redacted] | － | － |

※　主要な資材

ねずみ鋳鉄仕切弁　　材料 M0-614615

個

| | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|
| 65A(外ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 80A(外ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 100A(外ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 125A(外ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 150A(外ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 200A(外ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 250A(外ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 300A(外ねじ) | － | [redacted] |

※　主要な資材

鋳鋼仕切弁　　材料 M0-614616

個

| | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|
| 50A(外ねじ) | 90,700 |
| 65A(外ねじ) | 114,000 |
| 80A(外ねじ) | 120,000 |
| 100A(外ねじ) | 162,000 |
| 125A(外ねじ) | 248,000 |
| 150A(外ねじ) | 248,000 |
| 200A(外ねじ) | 373,000 |
| 250A(外ねじ) | 594,000 |
| 300A(外ねじ) | 805,000 |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

仕切弁(管端防食ｺｱ)　　材料 M0-614617

個

| | 5K(ねじ･給水用) | 10K(ねじ･給水用) | 5K(ねじ･給湯用) | 10K(ねじ･給湯用) |
|---|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁　　材料 M0-614618

個

| | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | [redacted] | [redacted] |
| 150A | [redacted] | [redacted] |
| 200A | [redacted] | [redacted] |
| 250A | [redacted] | [redacted] |
| 300A | － | [redacted] |

※　主要な資材

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁　　材料 M0-614619

個

| | 10K(ねじ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|
| 15A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 20A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 25A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 32A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 40A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 50A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 15A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 20A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 25A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 32A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 40A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 50A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 65A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 80A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 100A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 125A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 150A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 200A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 250A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 300A(外ねじ) | － | [redacted] |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)　　材料 M0-614613

個

| | 10K(ねじ) | 16K(ねじ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|---|---|
| 15A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 25A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 32A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 40A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 65A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 80A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 100A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 125A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 150A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 200A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 250A(外ねじ) | － | － | [redacted] | － |
| 300A(外ねじ) | － | － | [redacted] | － |

※　主要な資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 仕切弁覆 | | 個 | 35,900 | 材料 M6-000145 |
| 仕切弁 | Φ100mm　NS型　ｿﾌﾄｼｰﾙ | 個 | [redacted] | 材料 M6-000143 |
| 給水用青銅仕切弁 | ねじ 10K 15A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000162 |
| | ねじ 10K 20A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000162 |
| | ねじ 10K 25A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000162 |
| | ねじ 10K 32A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000162 |
| | ねじ 10K 40A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000162 |
| | ねじ 10K 50A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000162 |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

青銅玉形弁　　材料 M0-614621

個

| | 5K(ねじ) | 10K(ねじ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)　　材料 M0-614624

個

| | 10K(ねじ) | 16K(ねじ) | 20K(ねじ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) | 20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 25A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 32A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 40A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 65A(外ねじ) | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 80A(外ねじ) | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 100A(外ねじ) | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 125A(外ねじ) | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 150A(外ねじ) | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 200A(外ねじ) | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 250A(外ねじ) | — | — | — | [redacted] | — | — |
| 300A(外ねじ) | — | — | — | [redacted] | — | — |

※　主要な資材

ねずみ鋳鉄玉形弁　　材料 M0-614625

個

| | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |
| 250A | [redacted] |
| 300A | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁　　材料 M0-614628

個

| | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |

※　主要な資材

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁　　材料 M0-614629

個

| | 10K(ねじ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|
| 15A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 20A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 25A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 32A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 40A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 50A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] |
| 15A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 20A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 25A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 32A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 40A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 50A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 65A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 80A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 100A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 125A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 150A(外ねじ) | － | [redacted] |
| 200A(外ねじ) | － | [redacted] |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)　　材料 M0-614623

個

| | 10K(ねじ) | 16K(ねじ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|---|---|
| 15A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 25A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 32A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 40A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A(内ねじ) | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 65A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 80A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 100A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 125A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 150A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 200A(外ねじ) | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 250A(外ねじ) | － | － | [redacted] | － |
| 300A(外ねじ) | － | － | [redacted] | － |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

青銅逆止弁　　材料 M0-614631

個

| | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁　　材料 M0-614632

個

| | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) |
|---|---|
| 15A | [redacted] |
| 20A | [redacted] |
| 25A | [redacted] |
| 32A | [redacted] |
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁　　材料 M0-614634

個

| | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) | 16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) | 20K(ねじ・ﾘﾌﾄ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

| | 20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) | 20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | － | － | － | |
| 20A | [redacted] | － | － | － | |
| 25A | [redacted] | － | － | － | |
| 32A | [redacted] | － | － | － | |
| 40A | [redacted] | － | － | － | |
| 50A | [redacted] | － | － | － | |
| 65A | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] | |
| 80A | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] | |
| 100A | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] | |
| 125A | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] | |
| 150A | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] | |
| 200A | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] | |
| 250A | － | [redacted] | － | － | |
| 300A | － | [redacted] | － | － | |

※　主要な資材

ねずみ鋳鉄逆止弁　　材料 M0-614635

個

| | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) |
|---|---|
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |
| 250A | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

逆止弁(管端防食ｺｱ)　　材料 M0-614637

個

| | 10K(ねじ・給水用) | 10K(ねじ・給湯用) |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁　　材料 M0-614638

個

| | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |

※　主要な資材

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁　　材料 M0-614639

個

| | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) | 10K(ｳｴﾊｰ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] | － | － | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] | － | － | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] | － | － | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] | － | － | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] | － | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] | － | [redacted] | － |
| 65A | － | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 80A | － | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 100A | － | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 125A | － | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 150A | － | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 200A | － | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 250A | － | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 300A | － | － | [redacted] | [redacted] | － |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

青銅衝撃吸収式逆止弁　　材料 M0-614641

個

| | 10K |
|---|---|
| 50A | 46,600 |
| 65A | 61,200 |
| 80A | 70,000 |
| 100A | 93,500 |
| 125A | 121,000 |
| 150A | 164,000 |

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)　　材料 M0-614633

個

| | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) | 16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 20A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 25A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 32A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 40A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 65A | — | — | — | — | [redacted] |
| 80A | — | — | — | — | [redacted] |
| 100A | — | — | — | — | [redacted] |
| 125A | — | — | — | — | [redacted] |
| 150A | — | — | — | — | [redacted] |
| 200A | — | — | — | — | [redacted] |
| 250A | — | — | — | — | [redacted] |
| 300A | — | — | — | — | [redacted] |

| | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65A | [redacted] | | | | |
| 80A | [redacted] | | | | |
| 100A | [redacted] | | | | |
| 125A | [redacted] | | | | |
| 150A | [redacted] | | | | |
| 200A | [redacted] | | | | |

※　主要な資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 給水用青銅逆止弁 | ネジ・スイング 10K 15A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000164 |
| | ネジ・スイング 10K 20A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000164 |
| | ネジ・スイング 10K 25A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000164 |
| | ネジ・スイング 10K 32A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000164 |
| | ネジ・スイング 10K 40A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000164 |
| | ネジ・スイング 10K 50A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000164 |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| スイング逆止弁 | 10K（ﾌﾗﾝｼﾞ）　80A | 個 | [redacted] | 材料 M6-000150 |
| 逆止弁付伸縮フランジ | 50mm | 個 | 56,100 | 材料 M6-000129 |
| 単式逆止弁 | 40mm | 個 | 19,000 | 材料 M6-000119 |
| プール設備用逆止弁（次亜塩素TS式ﾎﾞｰﾙ型） | 15A | 個 | 5,070 | 材料 M6-000013 |
| | 20A | 個 | 5,790 | 材料 M6-000013 |
| 逆止弁（塩ﾋﾞ製Ｆ式スイング型） | 50A | 個 | 43,200 | 材料 M6-000011 |
| | 65A | 個 | 60,100 | 材料 M6-000011 |
| | 80A | 個 | 71,400 | 材料 M6-000011 |
| | 100A | 個 | 101,000 | 材料 M6-000011 |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ﾎﾞｰﾙ弁

ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)　　材料 M0-614667

個

| | 10K(ねじ･給水用) | 10K(ねじ･給湯用) |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁　　材料 M0-614669

個

| | 10K(ねじ) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] |
| 65A | － | [redacted] |
| 80A | － | [redacted] |
| 100A | － | [redacted] |
| 125A | － | [redacted] |
| 150A | － | [redacted] |
| 200A | － | [redacted] |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ﾎﾞｰﾙ弁

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| プール設備用ボール弁（次亜塩素TS式自在型） | 15A | 個 | 3,760 | 材料 M6-000012 |
| | 20A | 個 | 4,490 | 材料 M6-000012 |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ｴｱ抜き弁

自動ｴｱ抜弁　　材料 M0-614681

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ｽﾄﾚｰﾅ

Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）　　材料 M0-614677

個

| | 10K |
|---|---|
| 15A | [redacted] |
| 20A | [redacted] |
| 25A | [redacted] |
| 32A | [redacted] |
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |

ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ　　材料 M0-614678

個

| | 10K |
|---|---|
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |
| 250A | [redacted] |
| 300A | [redacted] |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ｽﾄﾚｰﾅ

ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ　　材料 M0-614679

個

| | 10K |
|---|---|
| 15A | [redacted] |
| 20A | [redacted] |
| 25A | [redacted] |
| 32A | [redacted] |
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |
| 250A | [redacted] |
| 300A | [redacted] |

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／通気弁

ﾄﾞﾙｺ通気弁　　材料 M0-614610

個

| | 屋内通気方式 |
|---|---|
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 75A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／通気弁

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 | ｶﾊﾞｰなし　40A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰなし　50A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰなし　65A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰなし　80A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰなし　100A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰなし　125A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　40A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　50A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　65A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　80A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　100A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |
| | ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　125A | 個 | [redacted] | 材料 M1-713510 |

## 機械設備資材／計器類

温度計　　材料 M0-614411

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| - | [redacted] | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形 | [redacted] | |
| ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形 | 6,780 | |
| ｶﾞﾗｽ製 L形 | [redacted] | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 圧力計(本体のみ) | | 個 | 4,840 | 材料 M0-614412 |
| 連成計(本体のみ) | | 個 | 5,580 | 材料 M0-614413 |
| 地震感知器 | | 個 | [redacted] | 材料 M0-614421 |
| 媒煙濃度計 | | 個 | [redacted] | 材料 M0-614422 |

## 機械設備資材／計器類

瞬間流量計　　材料 M0-614431

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 25A | 48,700 | |
| 32A | 49,200 | |
| 40A | 49,200 | |
| 50A | 49,200 | |
| 65A | 49,200 | |
| 80A | 50,300 | |
| 100A | 50,300 | |
| 125A | 51,300 | |
| 150A | 51,800 | |
| 200A | 54,500 | |
| 250A | 56,600 | |
| 300A | 58,700 | |

## 機械設備資材／保温・保冷材

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒　　材料 M0-612111

m

| | 20t | 25t | 30t | 40t | 50t | 65t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | — | [redacted] | [redacted] | — | — |
| 20A | [redacted] | — | [redacted] | [redacted] | — | — |
| 25A | [redacted] | — | [redacted] | [redacted] | — | — |
| 32A | [redacted] | — | — | [redacted] | [redacted] | — |
| 40A | [redacted] | — | — | [redacted] | [redacted] | — |
| 50A | [redacted] | — | — | [redacted] | [redacted] | — |
| 65A | [redacted] | — | — | [redacted] | [redacted] | — |
| 80A | [redacted] | — | — | [redacted] | [redacted] | — |
| 100A | — | [redacted] | — | [redacted] | — | [redacted] |
| 125A | — | [redacted] | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 150A | — | [redacted] | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 200A | — | [redacted] | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 250A | — | [redacted] | — | — | [redacted] | [redacted] |
| 300A | — | [redacted] | — | — | [redacted] | [redacted] |

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ　　材料 M0-612113

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 30t- 65A | [redacted] | |
| 30t- 80A | [redacted] | |
| 40t-100A | [redacted] | |
| 40t-125A | [redacted] | |
| 40t-150A | [redacted] | |
| 40t-200A | [redacted] | |
| 50t-250A | [redacted] | |

## 機械設備資材／保温・保冷材

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒　　材料 M0-612115

m

| | 20t | 25t |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | — |
| 20A | [redacted] | — |
| 25A | [redacted] | — |
| 32A | [redacted] | — |
| 40A | [redacted] | — |
| 50A | [redacted] | — |
| 65A | [redacted] | — |
| 80A | [redacted] | — |
| 100A | — | [redacted] |
| 125A | — | [redacted] |
| 150A | — | [redacted] |
| 200A | — | [redacted] |
| 250A | — | [redacted] |
| 300A | — | [redacted] |

ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒　　材料 M0-612121

m

| | 20t | 25t | 30t | 40t | 50t |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | — | [redacted] | — | — |
| 20A | [redacted] | — | [redacted] | — | — |
| 25A | [redacted] | — | [redacted] | — | — |
| 32A | [redacted] | — | [redacted] | [redacted] | — |
| 40A | [redacted] | — | [redacted] | [redacted] | — |
| 50A | [redacted] | — | [redacted] | [redacted] | — |
| 65A | [redacted] | — | — | [redacted] | — |
| 80A | [redacted] | — | — | [redacted] | — |
| 100A | — | [redacted] | — | [redacted] | — |
| 125A | — | [redacted] | — | [redacted] | — |
| 150A | — | [redacted] | — | [redacted] | — |
| 200A | — | — | — | [redacted] | — |
| 250A | — | — | — | [redacted] | [redacted] |
| 300A | — | — | — | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

ﾛｯｸｳｰﾙ保温板　　材料 M0-612122

㎡

| | 1号 | 2号 |
|---|---|---|
| 25t | [redacted] | [redacted] |
| 40t | [redacted] | — |
| 50t | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／保温・保冷材

ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯　　材料 M0-612123

㎡

| | 1号 |
|---|---|
| 25t | [redacted] |
| 50t | [redacted] |

※　主要な資材

ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒　　材料 M0-612125

m

| | 20t | 25t | 30t | 40t |
|---|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | － | － | － |
| 20A | [redacted] | － | － | － |
| 25A | [redacted] | － | － | － |
| 32A | [redacted] | － | [redacted] | － |
| 40A | [redacted] | － | [redacted] | － |
| 50A | [redacted] | － | [redacted] | － |
| 65A | [redacted] | － | － | [redacted] |
| 80A | [redacted] | － | － | [redacted] |
| 100A | － | [redacted] | － | [redacted] |
| 125A | － | [redacted] | － | [redacted] |
| 150A | － | [redacted] | － | [redacted] |
| 200A | － | － | － | [redacted] |
| 250A | － | － | － | [redacted] |
| 300A | － | － | － | [redacted] |

※　主要な資材

ﾛｯｸｳｰﾙﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ　　材料 M0-612124

㎡

| | 1号 |
|---|---|
| 75t | [redacted] |

## 機械設備資材／保温・保冷材

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒　　材料 M0-612131

m

| | 20t | 25t | 30t | 40t | 50t |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | ■ | — | ■ | — | — |
| 20A | ■ | — | ■ | — | — |
| 25A | ■ | — | ■ | — | — |
| 32A | ■ | — | ■ | ■ | — |
| 40A | ■ | — | ■ | ■ | — |
| 50A | ■ | — | ■ | ■ | — |
| 65A | ■ | — | — | ■ | — |
| 80A | ■ | — | — | ■ | — |
| 100A | — | ■ | — | ■ | — |
| 125A | — | ■ | — | ■ | — |
| 150A | — | ■ | — | ■ | — |
| 200A | — | — | — | ■ | — |
| 250A | — | — | — | ■ | ■ |
| 300A | — | — | — | ■ | ■ |

※　主要な資材

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板　　材料 M0-612132

㎡

| | 32K | 40K |
|---|---|---|
| 25t | — | ■ |
| 40t | — | ■ |
| 50t | ■ | ■ |

※　主要な資材

ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒　　材料 M0-612135

m

| | 20t | 25t | 30t | 40t |
|---|---|---|---|---|
| 15A | ■ | — | — | — |
| 20A | ■ | — | — | — |
| 25A | ■ | — | — | — |
| 32A | ■ | — | ■ | — |
| 40A | ■ | — | ■ | — |
| 50A | ■ | — | ■ | — |
| 65A | ■ | — | — | ■ |
| 80A | ■ | — | — | ■ |
| 100A | — | ■ | — | ■ |
| 125A | — | ■ | — | ■ |
| 150A | — | ■ | — | ■ |
| 200A | — | — | — | ■ |
| 250A | — | — | — | ■ |
| 300A | — | — | — | ■ |

※　主要な資材

## 機械設備資材／保温・保冷材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>(ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ) | | ㎡ | [redacted] | 材料 M0-612145 |

合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)　　材料 M0-612147

m

| | 20t | 25t | 30t | 40t | 50t | 65t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | [redacted] | － | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 20A | [redacted] | － | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 25A | [redacted] | － | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 32A | [redacted] | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] | － |
| 40A | [redacted] | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] | － |
| 50A | [redacted] | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] | － |
| 65A | [redacted] | － | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 80A | [redacted] | － | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 100A | － | [redacted] | － | [redacted] | － | [redacted] |
| 125A | － | [redacted] | － | [redacted] | － | [redacted] |
| 150A | － | [redacted] | － | [redacted] | － | [redacted] |
| 200A | － | [redacted] | － | [redacted] | － | [redacted] |
| 250A | － | [redacted] | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 300A | － | [redacted] | － | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ | | 個 | [redacted] | 材料 M0-612146 |

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612153

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 75w | [redacted] | |
| 100w | [redacted] | |
| 125w | [redacted] | |
| 150w | [redacted] | |

※　主要な資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | | ㎡ | [redacted] | 材料 M0-612154 |

※　主要な資材

## 機械設備資材／保温・保冷材

着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612158

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 75w | [redacted] | |
| 100w | [redacted] | |
| 125w | [redacted] | |
| 150w | [redacted] | |

※　主要な資材

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | | ㎡ | [redacted] | 材料 M0-612159 |

※　主要な資材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ | | ㎡ | 440 | 材料 M0-612155 |

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板　　材料 M0-612156

㎡

| | 25t | 50t |
|---|---|---|
| ﾛｯｸｳｰﾙ | [redacted] | [redacted] |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K) | [redacted] | — |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K) | [redacted] | [redacted] |

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯　　材料 M0-612157

㎡

| | 25t | 50t |
|---|---|---|
| ﾛｯｸｳｰﾙ | [redacted] | [redacted] |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K) | [redacted] | [redacted] |

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612163

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50w | [redacted] | |
| 100w | [redacted] | |
| 150w | [redacted] | |
| 200w | [redacted] | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／保温・保冷材

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612164

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50w | [redacted] | |
| 75w | [redacted] | |
| 100w | [redacted] | |
| 150w | [redacted] | |
| 200w | [redacted] | |

※　主要な資材

ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612165

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50w | [redacted] | |
| 100w | [redacted] | |
| 150w | [redacted] | |
| 200w | [redacted] | |

※　主要な資材

保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)　　材料 M0-612175

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 60 × 58 | [redacted] | |
| 75 × 63 | [redacted] | |
| 100 × 70 | [redacted] | |
| 140 × 80 | [redacted] | |

保温補助材　　材料 M0-612181

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 原紙 | [redacted] | |
| きっ甲金網 | [redacted] | |
| 銅きっ甲金網 | 1,620 | |
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | [redacted] | |

※　主要な資材

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 粘着ﾃｰﾌﾟ | | m | [redacted] | 材料 M0-612182 |

※　主要な資材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 保護ﾌﾟﾚｰﾄ | | 枚 | 83 | 材料 M0-612194 |

## 機械設備資材／保温・保冷材

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612183

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 100w | [redacted] | |
| 125w | [redacted] | |
| 150w | [redacted] | |
| 200w | [redacted] | |
| 250w | [redacted] | |

※　主要な資材

保温用接着剤　　材料 M0-612185

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ | 640 | |

鋲　　材料 M0-612180

本

| | | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 銅又は銅合金製 | 保温厚25mm | [redacted] | |
| | 保温厚50mm | [redacted] | |

※　主要な資材

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612189

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 60w | [redacted] | |
| 65w | [redacted] | |
| 85w | [redacted] | |
| 100w | [redacted] | |
| 110w | [redacted] | |

※　主要な資材

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 弁類用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | | $m^2$ | [redacted] | 材料 M0-612191 |

※　主要な資材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ | | m | 21 | 材料 M0-722195 |

## 機械設備資材／保温・保冷材

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　　材料 M0-612192

㎡

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 1.35m幅 | [redacted] | |

| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ | 給水用　厚10mm　16A | m | [redacted] | 材料 M1-612177 |
| | 給水用　厚10mm　20A | m | [redacted] | 材料 M1-612177 |
| | 給水用　厚10mm　25A | m | [redacted] | 材料 M1-612177 |
| | 給水用　厚10mm　30A | m | [redacted] | 材料 M1-612177 |
| | 給水用　厚10mm　32A | m | 290 | 材料 M1-612177 |
| | 給水用　厚10mm　40A | m | [redacted] | 材料 M1-612177 |
| | 給水用　厚10mm　50A | m | [redacted] | 材料 M1-612177 |
| | 給湯用　厚10mm　20A | m | 340 | 材料 M1-612177 |
| | 給湯用　厚10mm　25A | m | 410 | 材料 M1-612177 |
| | 給湯用　厚10mm　32A | m | 510 | 材料 M1-612177 |
| | 給湯用　厚10mm　40A | m | 570 | 材料 M1-612177 |
| | 給湯用　厚10mm　50A | m | 660 | 材料 M1-612177 |
| | 給湯用　厚10mm　15A | m | 310 | 材料 M1-612177 |

## 機械設備資材／保温・保冷材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ | 鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　15A | m | [redacted] | 材料 M1-612178 |
| | 鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　20A | m | [redacted] | 材料 M1-612178 |
| | 鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　25A | m | [redacted] | 材料 M1-612178 |
| | 鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　32A | m | 530 | 材料 M1-612178 |
| | 鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　40A | m | 600 | 材料 M1-612178 |
| | 鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　50A | m | 660 | 材料 M1-612178 |
| | 鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　65A | m | 710 | 材料 M1-612178 |
| | 鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　80A | m | 840 | 材料 M1-612178 |
| | 銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　1/2B | m | [redacted] | 材料 M1-612178 |
| | 銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　3/4B | m | [redacted] | 材料 M1-612178 |
| | 銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　　1B | m | 480 | 材料 M1-612178 |
| | 銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ 1-1/4B | m | 520 | 材料 M1-612178 |
| | 銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ 1-1/2B | m | 530 | 材料 M1-612178 |
| ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒 | 20A　　50t | m | [redacted] | 材料 M1-660800 |
| | 25A　　50t | m | [redacted] | 材料 M1-660800 |
| ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒 | 40t　32A | m | [redacted] | 材料 M6-000177 |
| | 40t　40A | m | [redacted] | 材料 M6-000177 |
| | 40t　50A | m | [redacted] | 材料 M6-000177 |
| | 40t　65A | m | [redacted] | 材料 M6-000177 |
| | 40t　80A | m | [redacted] | 材料 M6-000177 |
| | 40t 100A | m | [redacted] | 材料 M6-000177 |
| | 40t 125A | m | [redacted] | 材料 M6-000177 |
| | 40t 150A | m | [redacted] | 材料 M6-000177 |
| | 40t 200A | m | [redacted] | 材料 M6-000177 |
| | 50t　20A | m | 1,170 | 材料 M6-000177 |
| | 50t　25A | m | 1,190 | 材料 M6-000177 |

## 機械設備資材／空調機器

換気扇　　材料 M0-725281

台

| | | 一般形 | 給排兼用形 |
|---|---|---|---|
| 自動式ｼｬｯﾀｰ | 200φ | [redacted] | － |
| | 250φ | [redacted] | － |
| | 300φ | [redacted] | － |
| 連動式ｼｬｯﾀｰ | 150φ | [redacted] | － |
| | 200φ | [redacted] | [redacted] |
| | 250φ | [redacted] | [redacted] |
| | 300φ | [redacted] | [redacted] |
| 電気式ｼｬｯﾀｰ | 200φ | [redacted] | － |
| | 250φ | [redacted] | － |
| | 300φ | [redacted] | － |

※　主要な資材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 壁付換気扇 | 格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用<br>200φ　強弱切替付（24h運転）　－<br>－ | 台 | 23,800 | 材料 M6-001002 |
| | 格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用<br>250φ　強弱切替付（24h運転）　－<br>－ | 台 | 25,100 | 材料 M6-001002 |
| | 格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用<br>300φ　強弱切替付（24h運転）　－<br>－ | 台 | 26,800 | 材料 M6-001002 |
| | 格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用<br>200φ　－<br>－ | 台 | 22,600 | 材料 M6-001002 |
| | 格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用<br>250φ　－<br>－ | 台 | 24,000 | 材料 M6-001002 |
| | 格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用<br>300φ　－<br>－ | 台 | 25,700 | 材料 M6-001002 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | SUS製　20cm用<br>－ | 台 | 11,800 | 材料 M6-001003 |
| | SUS製　25cm用<br>－ | 台 | 13,500 | 材料 M6-001003 |
| | SUS製　30cm用<br>－ | 台 | 15,600 | 材料 M6-001003 |
| | 壁付換気扇用　SUS製　20cm<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 台 | 23,700 | 材料 M6-001003 |
| | 壁付換気扇用　SUS製　25cm<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 台 | 28,600 | 材料 M6-001003 |
| | 壁付換気扇用　SUS製　30cm<br>防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断) | 台 | 34,300 | 材料 M6-001003 |

## 機械設備資材／空調機器

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ用防鳥網 | SUS製　20cm用 － | 枚 | 3,060 | 材料 M6-001004 |
| | SUS製　20cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用 | 枚 | 3,060 | 材料 M6-001004 |
| | SUS製　25cm用 － | 枚 | 3,660 | 材料 M6-001004 |
| | SUS製　25cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用 | 枚 | 3,660 | 材料 M6-001004 |
| | SUS製　30cm用 － | 枚 | 4,620 | 材料 M6-001004 |
| | SUS製　30cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用 | 枚 | 4,620 | 材料 M6-001004 |

圧力扇　　材料 M0-725282

台

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 200φ | [redacted] | |
| 250φ | [redacted] | |
| 300φ | [redacted] | |
| 350φ | [redacted] | |
| 400φ | [redacted] | |
| 450φ | [redacted] | |
| 500φ | [redacted] | |

※　主要な資材

機械設備資材／空調機器

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ | 65φ ｱﾙﾐ製　丸形 | 個 | 1,450 | 材料 M1-670015 |
| | 65φ ｱﾙﾐ製　角形 | 個 | 2,850 | 材料 M1-670015 |
| | 65φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形 | 個 | 1,750 | 材料 M1-670015 |
| | 65φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形 | 個 | 2,300 | 材料 M1-670015 |
| | 75φ ｱﾙﾐ製　丸形 | 個 | 1,500 | 材料 M1-670015 |
| | 75φ ｱﾙﾐ製　角形 | 個 | 3,050 | 材料 M1-670015 |
| | 75φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形 | 個 | 1,750 | 材料 M1-670015 |
| | 75φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形 | 個 | 2,300 | 材料 M1-670015 |
| | 100φ ｱﾙﾐ製　丸形 | 個 | [redacted] | 材料 M1-670015 |
| | 100φ ｱﾙﾐ製　角形 | 個 | [redacted] | 材料 M1-670015 |
| | 100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形 | 個 | [redacted] | 材料 M1-670015 |
| | 100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形 | 個 | 2,300 | 材料 M1-670015 |
| | 125φ ｱﾙﾐ製　丸形 | 個 | 2,500 | 材料 M1-670015 |
| | 125φ ｱﾙﾐ製　角形 | 個 | 4,300 | 材料 M1-670015 |
| | 125φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形 | 個 | 2,400 | 材料 M1-670015 |
| | 125φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形 | 個 | 3,500 | 材料 M1-670015 |
| | 150φ ｱﾙﾐ製　丸形 | 個 | [redacted] | 材料 M1-670015 |
| | 150φ ｱﾙﾐ製　角形 | 個 | [redacted] | 材料 M1-670015 |
| | 150φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形 | 個 | [redacted] | 材料 M1-670015 |
| | 150φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形 | 個 | 3,500 | 材料 M1-670015 |
| 排気筒 | 100φ SUS304　0.3t | m | 1,770 | 材料 M1-670000 |
| | 120φ SUS304　0.3t | m | 2,210 | 材料 M1-670000 |
| | 130φ SUS304　0.3t | m | 2,310 | 材料 M1-670000 |
| | 150φ SUS304　0.3t | m | 3,530 | 材料 M1-670000 |
| | 200φ SUS304　0.3t | m | 5,710 | 材料 M1-670000 |

## 機械設備資材／空調機器

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 排気ﾄｯﾌﾟ | 100φ SUS304 多翼形 | 個 | 4,020 | 材料 M1-670005 |
| | 120φ SUS304 多翼形 | 個 | 5,530 | 材料 M1-670005 |
| | 130φ SUS304 多翼形 | 個 | 6,230 | 材料 M1-670005 |
| | 150φ SUS304 多翼形 | 個 | 8,260 | 材料 M1-670005 |
| | 200φ SUS304 多翼形 | 個 | 12,600 | 材料 M1-670005 |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　　材料 M0-722152

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 100mm | [redacted] | |
| 125mm | [redacted] | |
| 150mm | [redacted] | |
| 200mm | [redacted] | |
| 225mm | [redacted] | |
| 250mm | [redacted] | |
| 275mm | [redacted] | |
| 300mm | [redacted] | |

※　主要な資材

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径　　材料 M0-722182

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 100×150 | [redacted] | |
| 125×175 | [redacted] | |
| 150×200 | [redacted] | |
| 175×225 | 3,670 | |
| 200×250 | [redacted] | |
| 225×275 | 4,360 | |
| 250×300 | [redacted] | |
| 275×325 | 5,070 | |
| 300×350 | [redacted] | |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　　材料 M0-722352

個

| | 20cm用 | 25cm用 | 30cm用 | 40cm用 | 50cm用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板製 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | ― | ― |
| 樹脂製 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | ― | ― |
| ｱﾙﾐ製 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | ― | ― |
| ｽﾃﾝﾚｽ製 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼　　材料 M0-722155

kg

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| M10又は呼び径9,L-25×25×3 | [redacted] | |
| M10又は呼び径9,L-30×30×3 | [redacted] | |
| M10又は呼び径9,L-40×40×3 | [redacted] | |
| M10又は呼び径9,L-40×40×5 | [redacted] | |

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼　　材料 M0-722156

kg

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 50×4 | 970 | |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　　材料 M0-722131

m

| | 厚さ0.5 | 厚さ0.6 | 厚さ0.8 | 厚さ1.0 |
|---|---|---|---|---|
| 100mm | [redacted] | － | － | － |
| 125mm | [redacted] | － | － | － |
| 150mm | [redacted] | － | － | － |
| 175mm | [redacted] | － | － | － |
| 200mm | [redacted] | － | － | － |
| 225mm | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 250mm | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 275mm | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 300mm | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 350mm | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 400mm | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 450mm | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 500mm | － | [redacted] | － | － |
| 550mm | － | [redacted] | － | － |
| 600mm | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 650mm | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 700mm | － | [redacted] | [redacted] | － |
| 750mm | － | － | [redacted] | － |
| 800mm | － | － | [redacted] | － |
| 850mm | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 900mm | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 950mm | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 1000mm | － | － | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ　　材料 M0-722132

本

| | 保温 有 | 保温 無 |
|---|---|---|
| 100mm | [redacted] | [redacted] |
| 125mm | [redacted] | [redacted] |
| 150mm | [redacted] | [redacted] |
| 175mm | [redacted] | [redacted] |
| 200mm | [redacted] | [redacted] |
| 225mm | [redacted] | [redacted] |
| 250mm | [redacted] | [redacted] |
| 275mm | [redacted] | [redacted] |
| 300mm | [redacted] | [redacted] |
| 350mm | [redacted] | [redacted] |
| 400mm | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

共板工法ﾀﾞｸﾄ部材　　材料 M0-722141

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| ｺｰﾅｰ金具　1.2t | [redacted] | |
| ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具 1.0t | [redacted] | |
| ｺｰﾅｰ金具　1.6t | [redacted] | |

ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ)　　材料 M0-722144

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 0.6t×19幅 | [redacted] | |
| 1.0t×20幅 | [redacted] | |

ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ｺｰﾅｰ金具)　　材料 M0-722145

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 2.3t×18幅 | [redacted] | |

ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具)　　材料 M0-722146

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 30mm幅 | [redacted] | |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ | | 本 | 3 | 材料 M0-722191 |
| ｼｰﾙ材 | | g | 3 | 材料 M0-722193 |
| 片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布 | | $m^2$ | 9,720 | 材料 M0-722211 |

点検口　　材料 M0-722231

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 300×300 | 9,960 | |
| 300×500 | 19,000 | |
| 400×500 | 20,400 | |
| 400×550 | 21,100 | |
| 400×600 | 21,800 | |
| 500×600 | 23,400 | |
| 550×750 | 27,200 | |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 風量測定口 | | 個 | 1,270 | 材料 M0-722232 |

ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)　　材料 M0-722251

組

| | V形2枚 | V形4枚 |
|---|---|---|
| 250×500 | 19,300 | 32,800 |
| 300×500 | 20,700 | 34,600 |
| 400×500 | 22,500 | 37,300 |
| 500×500 | 24,300 | 40,000 |

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ　　材料 M0-722312

個

| | C2 | CA | E2 | EA |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 15 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 25 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 30 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 35 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　　材料 M0-722351

個

| | ｱﾙﾐ製 | ｽﾃﾝﾚｽ製 |
|---|---|---|
| 100φ | [redacted] | [redacted] |
| 150φ | [redacted] | [redacted] |
| 200φ | [redacted] | [redacted] |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

排水通気金物　　材料 M0-722382

個

| | | 鋳鉄製 | ｱﾙﾐ製 |
|---|---|---|---|
| 露出型 | 40A | [redacted] | [redacted] |
| | 50A | [redacted] | [redacted] |
| | 65A | [redacted] | [redacted] |
| | 80A | [redacted] | [redacted] |
| | 100A | [redacted] | [redacted] |
| | 125A | [redacted] | [redacted] |
| | 150A | [redacted] | [redacted] |
| 埋込型 | 40A | 1,500 | [redacted] |
| | 50A | 1,500 | [redacted] |
| | 65A | 1,950 | [redacted] |
| | 80A | 2,800 | [redacted] |
| | 100A | 3,950 | [redacted] |
| | 125A | 6,320 | [redacted] |
| | 150A | － | [redacted] |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　材料 M0-722311

個

| | | V | VH | VS | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 250 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 300 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 350 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 400 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 450 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 500 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 550 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　材料 M0-722311

個

| | | V | VH | VS | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 650 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 700 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 750 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 800 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 850 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 900 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 950 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　材料 MO-722311

個

| | | V | VH | VS | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 125 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

線状吹出口　　材料 MO-722313

個

| | BL-S | BL-D | BL-T | BL-K |
|---|---|---|---|---|
| 500mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 600mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 700mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 800mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 900mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 1000mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 1200mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 1400mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 1500mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 1600mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 1800mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 2000mm | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

ﾉｽﾞﾙ形吹出口　　材料 MO-722314

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 100φ | [redacted] | |
| 125φ | [redacted] | |
| 150φ | [redacted] | |
| 175φ | [redacted] | |
| 200φ | [redacted] | |
| 225φ | [redacted] | |
| 250φ | [redacted] | |
| 300φ | [redacted] | |
| 350φ | [redacted] | |
| 400φ | [redacted] | |
| 450φ | [redacted] | |
| 500φ | [redacted] | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口　　材料 MO-722315

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 3φ( 38 ﾉｽﾞﾙ寸法) | [redacted] | |
| 4φ( 50 ﾉｽﾞﾙ寸法) | [redacted] | |
| 5φ( 65 ﾉｽﾞﾙ寸法) | [redacted] | |
| 6φ( 75 ﾉｽﾞﾙ寸法) | [redacted] | |
| 8φ(100 ﾉｽﾞﾙ寸法) | [redacted] | |
| 10φ(140 ﾉｽﾞﾙ寸法) | [redacted] | |
| 12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法) | [redacted] | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　材料 MO-722321

個

| | | GV | GVS |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | [redacted] | [redacted] |
| | 150 | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | [redacted] |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | [redacted] |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| 150 | 150 | [redacted] | [redacted] |
| | 200 | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | [redacted] |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | [redacted] |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| | 700 | [redacted] | [redacted] |
| 200 | 200 | [redacted] | [redacted] |
| | 250 | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | [redacted] |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | [redacted] |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| | 700 | [redacted] | [redacted] |
| | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| 250 | 250 | [redacted] | [redacted] |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | [redacted] |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | [redacted] |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| | 700 | [redacted] | [redacted] |
| | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　材料 MO-722321

個

| | | GV | GVS |
|---|---|---|---|
| 300 | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | [redacted] |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | [redacted] |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| | 700 | [redacted] | [redacted] |
| | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| 350 | 350 | [redacted] | [redacted] |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | [redacted] |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| | 700 | [redacted] | [redacted] |
| | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| | 1600 | [redacted] | [redacted] |
| 400 | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | [redacted] |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| | 700 | [redacted] | [redacted] |
| | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| | 1600 | [redacted] | [redacted] |
| | 1800 | [redacted] | [redacted] |
| | 2000 | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　材料 MO-722321

個

| | | GV | GVS |
|---|---|---|---|
| 450 | 450 | [redacted] | [redacted] |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| | 700 | [redacted] | [redacted] |
| | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| | 1600 | [redacted] | [redacted] |
| | 1800 | [redacted] | [redacted] |
| | 2000 | [redacted] | [redacted] |
| 500 | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| | 700 | [redacted] | [redacted] |
| | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| | 1600 | [redacted] | [redacted] |
| | 1800 | [redacted] | [redacted] |
| | 2000 | [redacted] | [redacted] |
| 600 | 600 | [redacted] | [redacted] |
| | 700 | [redacted] | [redacted] |
| | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| | 1600 | [redacted] | [redacted] |
| | 1800 | [redacted] | [redacted] |
| | 2000 | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　材料 MO-722321

個

| | | GV | GVS |
|---|---|---|---|
| 700 | 700 | [redacted] | [redacted] |
| | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| | 1600 | [redacted] | [redacted] |
| | 1800 | [redacted] | [redacted] |
| | 2000 | [redacted] | [redacted] |
| 800 | 800 | [redacted] | [redacted] |
| | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| | 1600 | [redacted] | [redacted] |
| | 1800 | [redacted] | [redacted] |
| | 2000 | [redacted] | [redacted] |
| 900 | 900 | [redacted] | [redacted] |
| | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| | 1600 | [redacted] | [redacted] |
| | 1800 | [redacted] | [redacted] |
| | 2000 | [redacted] | [redacted] |
| 1000 | 1000 | [redacted] | [redacted] |
| | 1100 | [redacted] | [redacted] |
| | 1200 | [redacted] | [redacted] |
| | 1300 | [redacted] | [redacted] |
| | 1400 | [redacted] | [redacted] |
| | 1500 | [redacted] | [redacted] |
| | 1600 | [redacted] | [redacted] |
| | 1800 | [redacted] | [redacted] |
| | 2000 | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722411

個

| | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 150 | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 200 | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 250 | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 300 | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 350 | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 400 | — | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 450 | — | — | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [redacted] |

| | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | [redacted] | [redacted] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — | — | — | — | — | — |
| 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — | — | — |
| 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 350 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 400 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 450 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 500 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 600 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

| | 1800 | 2000 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | [redacted] | — | | | | | | | | |
| 400 | [redacted] | [redacted] | | | | | | | | |
| 450 | [redacted] | [redacted] | | | | | | | | |
| 500 | [redacted] | [redacted] | | | | | | | | |
| 600 | [redacted] | [redacted] | | | | | | | | |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722412

個

| | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 150 | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 200 | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 250 | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 300 | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 350 | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 400 | — | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 450 | — | — | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [redacted] |

| | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | [redacted] | [redacted] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — | — | — | — | — | — |
| 250 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — | — | — |
| 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 350 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 400 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 450 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 500 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 600 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

| | 1800 | 2000 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | [redacted] | — | | | | | | | | |
| 400 | [redacted] | [redacted] | | | | | | | | |
| 450 | [redacted] | [redacted] | | | | | | | | |
| 500 | [redacted] | [redacted] | | | | | | | | |
| 600 | [redacted] | [redacted] | | | | | | | | |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722421

個

| | | 自動復帰 |
|---|---|---|
| 100 | 100 | [redacted] |
| 150 | 100 | [redacted] |
| | 150 | [redacted] |
| 200 | 100 | [redacted] |
| | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| 250 | 100 | [redacted] |
| | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| 300 | 100 | [redacted] |
| | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| 350 | 100 | [redacted] |
| | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| 400 | 100 | [redacted] |
| | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| 450 | 100 | [redacted] |
| | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| 500 | 100 | [redacted] |
| | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722421

個

| | | 自動復帰 |
|---|---|---|
| 600 | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 700 | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 800 | 150 | [redacted] |
| | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 900 | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 1000 | 200 | [redacted] |
| | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 1100 | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722421

個

| | | 自動復帰 |
|---|---|---|
| 1200 | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 1300 | 250 | [redacted] |
| | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 1400 | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 1500 | 300 | [redacted] |
| | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 1600 | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 1800 | 350 | [redacted] |
| | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |
| 2000 | 400 | [redacted] |
| | 450 | [redacted] |
| | 500 | [redacted] |
| | 600 | [redacted] |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722422

個

| | | 自動復帰 | 手動復帰 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | [redacted] | — |
| 150 | 100 | [redacted] | — |
| | 150 | [redacted] | — |
| 200 | 100 | [redacted] | — |
| | 150 | [redacted] | — |
| | 200 | [redacted] | — |
| 250 | 100 | [redacted] | — |
| | 150 | [redacted] | — |
| | 200 | [redacted] | — |
| | 250 | [redacted] | — |
| 300 | 100 | [redacted] | — |
| | 150 | [redacted] | — |
| | 200 | [redacted] | — |
| | 250 | [redacted] | — |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| 350 | 100 | [redacted] | — |
| | 150 | [redacted] | — |
| | 200 | [redacted] | — |
| | 250 | [redacted] | — |
| | 300 | [redacted] | — |
| | 350 | [redacted] | — |
| 400 | 100 | [redacted] | — |
| | 150 | [redacted] | — |
| | 200 | [redacted] | — |
| | 250 | [redacted] | — |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | — |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| 450 | 100 | [redacted] | — |
| | 150 | [redacted] | — |
| | 200 | [redacted] | — |
| | 250 | [redacted] | — |
| | 300 | [redacted] | — |
| | 350 | [redacted] | — |
| | 400 | [redacted] | — |
| | 450 | [redacted] | — |
| 500 | 100 | [redacted] | — |
| | 150 | [redacted] | — |
| | 200 | [redacted] | — |
| | 250 | [redacted] | — |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | — |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | — |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722422

個

| | | 自動復帰 | 手動復帰 |
|---|---|---|---|
| 600 | 150 | [redacted] | ― |
| | 200 | [redacted] | ― |
| | 250 | [redacted] | ― |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 700 | 150 | [redacted] | ― |
| | 200 | [redacted] | ― |
| | 250 | [redacted] | ― |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 800 | 150 | [redacted] | ― |
| | 200 | [redacted] | ― |
| | 250 | [redacted] | ― |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 900 | 200 | [redacted] | ― |
| | 250 | [redacted] | ― |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 1000 | 200 | [redacted] | ― |
| | 250 | [redacted] | ― |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 1100 | 250 | [redacted] | ― |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722422

個

| | | 自動復帰 | 手動復帰 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 250 | [redacted] | ― |
| | 300 | [redacted] | [redacted] |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 1300 | 250 | [redacted] | ― |
| | 300 | [redacted] | ― |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 1400 | 300 | [redacted] | ― |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 1500 | 300 | [redacted] | ― |
| | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 1600 | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | [redacted] |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 1800 | 350 | [redacted] | ― |
| | 400 | [redacted] | ― |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |
| 2000 | 400 | [redacted] | ― |
| | 450 | [redacted] | ― |
| | 500 | [redacted] | [redacted] |
| | 600 | [redacted] | [redacted] |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722431

個

| | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | — |
| 150 | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 200 | — | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 250 | — | — | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 300 | — | — | — | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 350 | — | — | — | — | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 400 | — | — | — | — | — | — | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 450 | — | — | — | — | — | — | — | ■ | ■ | ■ |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | ■ | ■ |

| | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | ■ | ■ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | ■ | ■ | ■ | ■ | — | — | — | — | — | — |
| 250 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | — | — | — |
| 300 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | — |
| 350 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 500 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | 1800 | 2000 |
|---|---|---|
| 350 | ■ | — |
| 400 | ■ | ■ |
| 450 | ■ | ■ |
| 500 | ■ | ■ |

防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722435

個

| | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 400 | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 500 | — | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ■ | ■ | ■ | ■ | — | — |
| 500 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 MO-722451

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 100φ | [redacted] | |
| 125φ | [redacted] | |
| 150φ | [redacted] | |
| 175φ | [redacted] | |
| 200φ | [redacted] | |
| 225φ | [redacted] | |
| 250φ | [redacted] | |
| 275φ | [redacted] | |
| 300φ | [redacted] | |
| 350φ | [redacted] | |
| 400φ | [redacted] | |
| 450φ | [redacted] | |
| 500φ | 52,400 | |

※　主要な資材

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 MO-722452

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 100φ | [redacted] | |
| 125φ | [redacted] | |
| 150φ | [redacted] | |
| 175φ | [redacted] | |
| 200φ | [redacted] | |
| 225φ | [redacted] | |
| 250φ | [redacted] | |
| 275φ | [redacted] | |
| 300φ | [redacted] | |
| 350φ | [redacted] | |
| 400φ | [redacted] | |
| 450φ | [redacted] | |
| 500φ | 60,300 | |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 MO-722461

個

| | 自動復帰 |
|---|---|
| 100φ | [redacted] |
| 125φ | [redacted] |
| 150φ | [redacted] |
| 175φ | [redacted] |
| 200φ | [redacted] |
| 225φ | [redacted] |
| 250φ | [redacted] |
| 275φ | [redacted] |
| 300φ | [redacted] |
| 350φ | [redacted] |
| 400φ | [redacted] |
| 450φ | [redacted] |
| 500φ | 76,900 |

※　主要な資材

丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 MO-722462

個

| | 自動復帰 |
|---|---|
| 100φ | [redacted] |
| 125φ | [redacted] |
| 150φ | [redacted] |
| 175φ | [redacted] |
| 200φ | [redacted] |
| 225φ | [redacted] |
| 250φ | [redacted] |
| 275φ | [redacted] |
| 300φ | [redacted] |
| 350φ | [redacted] |
| 400φ | [redacted] |
| 450φ | [redacted] |
| 500φ | 76,900 |

※　主要な資材

## 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722434

個

| | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | [redacted] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | — | [redacted] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | — | — | [redacted] | — | — | — | — | — | — | — |
| 250 | — | — | — | [redacted] | — | — | — | — | — | — |
| 300 | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 400 | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 500 | — | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

| | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — | — | — | — | — | — |
| 400 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — | — |
| 500 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 600 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

※　主要な資材

## 機械設備資材／弁装置

伸縮管継手　　材料 M0-614111

個

| | 単 式 | 複 式 |
|---|---|---|
| 20A | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | [redacted] | [redacted] |
| 150A | [redacted] | [redacted] |
| 200A | [redacted] | [redacted] |
| 250A | [redacted] | [redacted] |
| 300A | [redacted] | [redacted] |

## 機械設備資材／弁装置

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　　材料 M0-614112

個

| | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 合成ｺﾞﾑ製 | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 |
|---|---|---|---|
| 15A | 2,090 | － | 9,670 |
| 20A | [redacted] | [redacted] | 10,500 |
| 25A | [redacted] | [redacted] | 13,700 |
| 32A | [redacted] | [redacted] | 16,500 |
| 40A | [redacted] | [redacted] | 22,100 |
| 50A | [redacted] | [redacted] | 27,400 |
| 65A | [redacted] | [redacted] | 34,800 |
| 80A | [redacted] | [redacted] | 46,800 |
| 100A | [redacted] | [redacted] | 61,200 |
| 125A | [redacted] | [redacted] | － |
| 150A | [redacted] | [redacted] | － |
| 200A | [redacted] | [redacted] | － |
| 250A | [redacted] | [redacted] | － |
| 300A | [redacted] | [redacted] | － |

防振継手　　材料 M0-614113

個

| | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 合成ｺﾞﾑ製 |
|---|---|---|
| 32A | 11,600 | [redacted] |
| 40A | 12,300 | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | [redacted] | [redacted] |
| 150A | [redacted] | [redacted] |
| 200A | [redacted] | [redacted] |
| 250A | [redacted] | [redacted] |
| 300A | [redacted] | [redacted] |

鋳鉄衝撃吸収式逆止弁　　材料 M0-614645

個

| | 10K |
|---|---|
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |
| 250A | [redacted] |
| 300A | 697,000 |

## 機械設備資材／弁装置

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁　　材料 M0-614649

個

| | 10K |
|---|---|
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |
| 250A | 1,660,000 |

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　材料 M0-614655

個

| | 10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) | 16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) | 10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) |
|---|---|---|---|
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 65A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 125A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 150A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 200A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 250A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 300A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　材料 M0-614658

個

| | 10K(ｳｴﾊｰ) |
|---|---|
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |
| 250A | [redacted] |
| 300A | [redacted] |

## 機械設備資材／弁装置

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　材料 M0-614659

個

| | 10K(ｳｴﾊｰ) |
|---|---|
| 50A | 63,500 |
| 65A | 69,600 |
| 80A | 81,600 |
| 100A | 91,400 |
| 125A | 118,000 |
| 150A | 139,000 |
| 200A | 182,000 |
| 250A | 259,000 |
| 300A | 345,000 |

青銅ﾎﾞｰﾙ弁　　材料 M0-614661

個

| | 10K(ねじ) |
|---|---|
| 15A | [redacted] |
| 20A | [redacted] |
| 25A | [redacted] |
| 32A | [redacted] |
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |

鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁　　材料 M0-614662

個

| | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) |
|---|---|
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁　　材料 M0-614663

個

| | 青銅製 |
|---|---|
| | 10K(ねじ) |
| 15A | 2,400 |
| 20A | 2,660 |
| 25A | 3,610 |

## 機械設備資材／弁装置

Y形ｽﾄﾚｰﾅ　　材料 MO-614671

個

| | 10K |
|---|---|
| 15A | [redacted] |
| 20A | [redacted] |
| 25A | [redacted] |
| 32A | [redacted] |
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |
| 250A | [redacted] |
| 300A | [redacted] |

U形ｽﾄﾚｰﾅ　　材料 MO-614672

個

| | 10K |
|---|---|
| 32A | [redacted] |
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |
| 200A | [redacted] |

ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ　　材料 MO-614673

個

| | 複式 |
|---|---|
| 20A | [redacted] |
| 25A | [redacted] |
| 32A | [redacted] |
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |

## 機械設備資材／弁装置

定水位調整弁　　材料 M0-614684

個

| | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) | ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) |
|---|---|---|
| 25A | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | [redacted] |
| 125A | [redacted] | － |
| 150A | [redacted] | [redacted] |
| 200A | [redacted] | [redacted] |

水撃防止器　　材料 M0-614686

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | 15,400 | |
| 20A | 22,000 | |
| 25A | [redacted] | |

ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-614691

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |

多量ﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-614692

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |

## 機械設備資材／弁装置

放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-614699

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |

蒸気用放熱器弁　　材料 M0-614694

個

| | ｱﾝｸﾞﾙ形 | ｽﾄﾚｰﾄ形 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] |
| 32A | [redacted] | [redacted] |

水用放熱器弁　　材料 M0-614695

個

| | ｱﾝｸﾞﾙ形 | ｽﾄﾚｰﾄ形 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | [redacted] |
| 20A | [redacted] | [redacted] |
| 25A | [redacted] | [redacted] |

吸排気弁　　材料 M0-614116

個

| | 青銅製 | ｽﾃﾝﾚｽ製 |
|---|---|---|
| 20 | 15,700 | 24,700 |
| 25 | 15,700 | 24,700 |

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　　材料 M0-614114

本

| | ｽﾃﾝﾚｽ製 |
|---|---|
| 20A | 4,130 |
| 25A | 5,640 |

## 機械設備資材／弁装置

ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　　材料 M0-614115

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |
| 250A | [redacted] | |
| 300A | [redacted] | |

電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ)　　材料 M0-614131

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | 1,950 | |
| 20A | 2,330 | |
| 25A | 2,930 | |
| 32A | 3,470 | |
| 40A | 3,730 | |
| 50A | 4,130 | |
| 65A | 5,260 | |

蒸気用減圧弁　　材料 M0-614311

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |

## 機械設備資材／弁装置

温度調整弁　　材料 M0-614312

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

安全弁　　材料 M0-614313

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

水用減圧弁　　材料 M0-614321

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

## 機械設備資材／弁装置

流量調節弁　　材料 M0-614331

個

| | ｱﾝｸﾞﾙ形 | ｽﾄﾚｰﾄ形 |
|---|---|---|
| 15A | 3,770 | 3,890 |
| 20A | 4,140 | 4,220 |
| 25A | 7,510 | 7,550 |
| 32A | 20,500 | 21,000 |

定流量弁　　材料 M0-614332

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | 4,630 | |
| 20A | 4,730 | |
| 25A | 9,250 | |

## 機械設備資材／衛生機材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 和風便器 | 節水形FV(床給水)<br>－<br>棚付2連紙巻器(SUS製) | 組 | 49,600 | 材料 M6-001010 |
| | 節水形FV(床給水)<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ被覆<br>棚付2連紙巻器(SUS製) | 組 | 59,000 | 材料 M6-001010 |
| | 低圧形FV(床給水)<br>－<br>棚付2連紙巻器(SUS製) | 組 | 54,600 | 材料 M6-001010 |
| 洋風便器 | 低ﾘｯﾌﾟ形節水形FV(床給水)<br>暖房便座<br>棚付2連紙巻器(SUS製)<br>ｽﾊﾟｯﾄﾞ,床ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟﾌｫﾙﾀﾞｰ | 組 | 76,600 | 材料 M6-001012 |
| | 低ﾘｯﾌﾟ形節水形FV(床給水)<br>温水洗浄便座(貯湯式ｽｲｯﾁ一体)<br>棚付2連紙巻器(SUS製)<br>ｽﾊﾟｯﾄﾞ,床ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟﾌｫﾙﾀﾞｰ | 組 | 114,000 | 材料 M6-001012 |
| | 連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無)<br>暖房便座<br>棚付2連紙巻器(SUS製)<br>－　　－ | 組 | 84,200 | 材料 M6-001012 |
| | 連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無)<br>温水洗浄便座(貯湯式ｽｲｯﾁ一体)<br>棚付2連紙巻器(SUS製)<br>－　　－ | 組 | 121,000 | 材料 M6-001012 |
| | 連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無)低圧型<br>暖房便座<br>棚付2連紙巻器(SUS製)<br>－　　－ | 組 | 84,200 | 材料 M6-001012 |
| | 連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無)低圧型<br>温水洗浄便座(貯湯式ｽｲｯﾁ一体)<br>棚付2連紙巻器(SUS製)<br>－　　－ | 組 | 121,000 | 材料 M6-001012 |

## 機械設備資材／衛生機材

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 洋風便器（車椅子対応） | 連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無)<br>自動洗浄ﾕﾆｯﾄ,ﾀｯﾁｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ<br>壁ﾘﾓｺﾝ(発電式)<br>温水洗浄便座(瞬間式)便蓋無<br>背もたれ,棚付2連紙巻器(ﾜﾝﾊﾝﾄﾞ) | 組 | 251,000 | 材料 M6-001014 |
| 小便器 | 低ﾘｯﾌﾟ形壁掛ｽﾄｰﾙ<br>感知FV一体形(自己発電式)<br>尿石抑制機能付 | 組 | 135,000 | 材料 M6-001016 |
| 掃除流し | 横水栓20A,排水金具(ｺﾞﾑ栓付)<br>給水ﾎｰｽ,ﾊﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ,ﾘﾑｶﾊﾞｰ | 組 | 82,200 | 材料 M6-001018 |
| 手すり | L形 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ<br>固定金具<br>取付金具 700×700×120D程度 | 組 | 23,800 | 材料 M6-001024 |
| | L形 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ<br>固定金具<br>取付金具 800×800×230D程度 | 組 | 25,900 | 材料 M6-001024 |
| | 可動式 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ跳上げ型ﾛｯｸ付<br>固定金具<br>取付金具 700L程度 | 組 | 80,100 | 材料 M6-001024 |
| | 小便器用 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ<br>固定金具<br>取付金具 | 組 | 32,800 | 材料 M6-001024 |
| | I形 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ<br>固定金具<br>取付金具 400L程度 | 組 | 9,200 | 材料 M6-001024 |
| | I形 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ<br>固定金具<br>取付金具 1000L程度 | 組 | 11,100 | 材料 M6-001024 |
| 水石けん入れ | 壁付　0.35L | 個 | 2,480 | 材料 M6-001029 |
| 化粧鏡 | 350×450程度 | 組 | 4,400 | 材料 M6-000159 |
| | 450×600程度 | 組 | 5,850 | 材料 M6-000159 |
| | 600×900程度 | 組 | 14,600 | 材料 M6-000159 |
| 耐食鏡 | 350×450程度 | 組 | 4,850 | 材料 M6-000160 |
| | 450×600程度 | 組 | 7,100 | 材料 M6-000160 |
| | 600×900程度 | 組 | 18,500 | 材料 M6-000160 |
| 汚物流しﾕﾆｯﾄ | 壁掛形 ﾀｯﾁｽｲｯﾁ式 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓<br>電気温水器(節電機能付) 紙巻器<br>水石鹸入れ 化粧鏡 側板 | 組 | 455,000 | 材料 M6-000175 |
| 保温化粧ｹｰｽ | 樹脂製　φ92 | m | 820 | 材料 M6-000169 |
| | 樹脂製　φ120 | m | 1,090 | 材料 M6-000169 |
| | 樹脂製　φ142 | m | 1,630 | 材料 M6-000169 |
| 保温化粧ｹｰｽ用<br>分岐継手ｶﾊﾞｰ | 樹脂製　φ92/φ120/φ142用 | 個 | 7,250 | 材料 M6-000170 |

## 機械設備資材／給水機器

直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)　材料 M0-614444

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | 68,000 | |
| 65A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |

ﾊﾟﾙｽ式量水器　材料 M0-614443

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 15A | 16,800 | |
| 20A | 24,000 | |
| 25A | 24,900 | |
| 32A | 35,900 | |
| 40A | 42,800 | |
| 50A | 134,000 | |
| 65A | 235,000 | |
| 75A | 249,000 | |
| 100A | 300,000 | |

横水栓　材料 M0-712111

個

| | | F 4 | F 3 | F 7 | F 6 | F12(胴短) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 20A | [redacted] | [redacted] | — | — | [redacted] |
| | 25A | — | [redacted] | — | — | — |
| 泡沫 | 13A | — | [redacted] | — | — | — |
| | 20A | — | [redacted] | — | — | — |
| ｷｰ式 | 13A | — | — | — | — | [redacted] |
| 自動接手付 | 13A | — | — | — | — | [redacted] |
| | 20A | — | — | — | — | [redacted] |
| ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ | 13A | — | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |

立形水栓　材料 M0-712112

個

| | | F 1 | F 8 | F13A | 散水栓 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 13A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | 20A | — | — | — | [redacted] |
| ｷｰ式 | 13A | — | — | — | [redacted] |
| 自動接手付 | 13A | — | — | — | [redacted] |
| | 20A | — | — | — | [redacted] |
| ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ | 13A | [redacted] | [redacted] | — | — |

## 機械設備資材／給水機器

自在水栓　　材料 M0-712113

個

| | | F 5 | F 9 | F 9A | F10 | F10A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13A | — | [redacted] | — | [redacted] | — |
| | 20A | [redacted] | — | — | — | — |
| 泡 沫 | 13A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — | [redacted] |
| | 20A | [redacted] | — | — | — | — |
| 首 長 | 20A | [redacted] | — | — | — | — |

化学水栓　　材料 M0-712121

個

| | F15 | F16 |
|---|---|---|
| 13×1口 | [redacted] | [redacted] |
| 13×2口 | [redacted] | [redacted] |
| 13×3口 | [redacted] | [redacted] |

流し用混合水栓　　材料 M0-712131

個

| | F2A | F2B | F2A(泡沫) |
|---|---|---|---|
| 13A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

湯屋ｶﾗﾝ　　材料 M0-712134

個

| | 泡沫 |
|---|---|
| 13A | 7,190 |
| 20A | 7,640 |

止水栓　　材料 M0-712141

個

| | S3 | S4 | S1A |
|---|---|---|---|
| 13A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 20A | — | — | [redacted] |

水栓柱　　材料 M0-712142

個

| | 合成樹脂製 |
|---|---|
| 13A | 6,440 |

## 機械設備資材／給水機器

水抜栓　　材料 M0-712153

個

| | | 一般形 |
|---|---|---|
| 13A | 0.4m | [redacted] |
| | 0.6m | [redacted] |
| | 0.8m | [redacted] |
| | 1.0m | [redacted] |
| | 1.2m | [redacted] |
| | 1.5m | [redacted] |
| 20A | 0.4m | [redacted] |
| | 0.6m | [redacted] |
| | 0.8m | [redacted] |
| | 1.0m | [redacted] |
| | 1.2m | [redacted] |
| | 1.5m | [redacted] |

不凍水栓柱　　材料 M0-712155

個

| | 1.0m | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.1m |
|---|---|---|---|---|---|
| 13A | 15,300 | 15,300 | 15,800 | 16,400 | 16,900 |
| 20A | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 17,500 |

弁きょう　　材料 M0-712172

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| B5-1 | [redacted] | |
| B5-2 | [redacted] | |
| B6-1A | [redacted] | |
| B6-1B | [redacted] | |
| B6-2A | [redacted] | |
| B6-2B | [redacted] | |

地中埋設標　　材料 M0-712181

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 1,670 | |
| 鉄 製 | 450 | |

埋設標識ﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-712182

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 150幅 | [redacted] | |

## 機械設備資材／給水機器

ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ　　材料 M0-724121

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 浮子式 | 56,400 | |

壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ　　材料 M0-712173

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| WB-13 | [redacted] | |
| WB-20 | [redacted] | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 湯沸器用止水栓 | 逆止弁付きﾎﾞｰﾙ止水栓 13A | 個 | 1,650 | 材料 M1-660512 |
| | 逆止弁付きﾎﾞｰﾙ止水栓 20A | 個 | 1,840 | 材料 M1-660512 |
| 水栓柱 | アルミ合金製　13A×1000L | 本 | 12,400 | 材料 M1-668010 |
| | アルミ合金製　13A×1200L | 本 | 13,600 | 材料 M1-668010 |
| | アルミ合金製　13A×1500L | 本 | 14,900 | 材料 M1-668010 |
| ボール止水栓 | 20mm | 個 | 7,770 | 材料 M6-000121 |
| | 25mm | 個 | 8,420 | 材料 M6-000121 |
| | 40mm | 個 | 39,500 | 材料 M6-000121 |
| | 50mm | 個 | 51,500 | 材料 M6-000121 |
| 逆ボ止水栓 | 20×13mm | 個 | 13,100 | 材料 M6-000109 |
| | 20×20mm | 個 | 13,300 | 材料 M6-000109 |
| | 25mm | 個 | 17,200 | 材料 M6-000109 |
| CP都市型分水栓 | 100×50 | か所 | 54,100 | 材料 M6-000097 |
| | 150×50 | か所 | 58,700 | 材料 M6-000097 |
| | 200×50 | か所 | 64,000 | 材料 M6-000097 |
| | 250×50 | か所 | 72,200 | 材料 M6-000097 |
| | 300×50 | か所 | 81,100 | 材料 M6-000097 |

機械設備資材／給水機器

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| サドル付分水栓 | 50×20　本管VB,PB共 | か所 | 11,600 | 材料 M6-000095 |
| | 100×20 本管CP,AP共 | か所 | 13,400 | 材料 M6-000095 |
| | 100×25 本管CP,AP共 | か所 | 15,200 | 材料 M6-000095 |
| | 150×20 本管CP,AP共 | か所 | 15,000 | 材料 M6-000095 |
| | 150×25 本管CP,AP共 | か所 | 16,800 | 材料 M6-000095 |
| | 200×20 本管CP,AP共 | か所 | 21,900 | 材料 M6-000095 |
| | 200×25 本管CP,AP共 | か所 | 23,900 | 材料 M6-000095 |
| | 250×20 本管CP,AP共 | か所 | 24,400 | 材料 M6-000095 |
| | 250×25 本管CP,AP共 | か所 | 26,300 | 材料 M6-000095 |
| | 300×20 本管CP,AP共 | か所 | 26,900 | 材料 M6-000095 |
| | 300×25 本管CP,AP共 | か所 | 28,900 | 材料 M6-000095 |
| サドル付分水栓（ボール式Ａ型） | 50A×20A　ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 14,700 | 材料 M6-000208 |
| | 50A×25A　ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 17,000 | 材料 M6-000208 |
| | 75A×20A　配水ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 21,600 | 材料 M6-000208 |
| | 75A×25A　配水ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 22,400 | 材料 M6-000208 |
| | 75A×50A　鋳鉄管用 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000208 |
| | 75A×50A　配水ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 47,800 | 材料 M6-000208 |
| | 100A×20A 配水ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 23,300 | 材料 M6-000208 |
| | 100A×25A 配水ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 24,100 | 材料 M6-000208 |
| | 100A×50A 鋳鉄管用 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000208 |
| | 100A×50A 配水ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 50,100 | 材料 M6-000208 |
| | 125A×50A 鋳鉄管用 | 個 | 46,600 | 材料 M6-000208 |
| | 150A×20A 配水ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 27,000 | 材料 M6-000208 |
| | 150A×25A 配水ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 27,800 | 材料 M6-000208 |
| | 150A×50A 鋳鉄管用 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000208 |
| | 150A×50A 配水ﾎﾟﾘ管用 | 個 | 53,500 | 材料 M6-000208 |

## 機械設備資材／給水機器

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 止水栓ﾎﾞｯｸｽ | - 13～ 25A用<br>筒型樹脂製 | 個 | 1,880 | 材料 M1-668025 |
| 量水器ﾎﾞｯｸｽ | 13～ 16A用 樹脂製 | 個 | 5,670 | 材料 M1-668030 |
| | 20A用　樹脂製 | 個 | 6,960 | 材料 M1-668030 |
| | 25A用　樹脂製 | 個 | 9,720 | 材料 M1-668030 |
| ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付散水栓 | 13A | 個 | [redacted] | 材料 M1-668040 |
| | 20A | 個 | [redacted] | 材料 M1-668040 |

## 機械設備資材／排水機器

排水金物　　材料 M0-713111

個

| | SNA | SNB | SNC |
|---|---|---|---|
| 32A | — | [redacted] | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 65A | [redacted] | — | — |
| 80A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 100A | [redacted] | — | — |

流しﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713112

個

| | T14AA | T14BA | T14AB | T14BB |
|---|---|---|---|---|
| 40A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ（防水形）　　材料 M0-713121

個

| | T 3B | T 5B | T16B | T 3BL | T16BL | T 5BT(共栓) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A | [redacted] | [redacted] | — | — | — | — |
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 19,200 | 20,600 | [redacted] |
| 65A | [redacted] | [redacted] | — | 26,900 | — | — |
| 80A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 43,800 | 40,800 | — |
| 100A | [redacted] | [redacted] | — | — | — | — |

## 機械設備資材／排水機器

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ（非防水形）　材料 M0-713122

個

| | T 5A | T 3A | T16A | T 5AT(共栓) |
|---|---|---|---|---|
| 40A | [redacted] | [redacted] | — | — |
| 50A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 65A | [redacted] | [redacted] | — | — |
| 80A | [redacted] | [redacted] | [redacted] | — |
| 100A | [redacted] | [redacted] | — | — |

床上掃除口(防水形)　材料 M0-713131

個

| | COB |
|---|---|
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |

床上掃除口(非防水形)　材料 M0-713132

個

| | COA |
|---|---|
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | [redacted] |
| 150A | [redacted] |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 化粧形床上掃除口 | 40A | 個 | 3,360 | 材料 M1-669000 |
| | 50A | 個 | 4,130 | 材料 M1-669000 |
| | 65A | 個 | 5,320 | 材料 M1-669000 |
| | 80A | 個 | 6,370 | 材料 M1-669000 |
| | 100A | 個 | 8,680 | 材料 M1-669000 |

## 機械設備資材／排水機器

床下掃除口　　材料 M0-713133

個

| | C0 |
|---|---|
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |
| 125A | 9,060 |
| 150A | 12,100 |

排水目皿　　材料 M0-713141

個

| | C金具 | D金具 |
|---|---|---|
| 32A | － | [redacted] |
| 40A | [redacted] | [redacted] |
| 50A | [redacted] | [redacted] |
| 65A | [redacted] | [redacted] |
| 80A | [redacted] | [redacted] |
| 100A | － | [redacted] |
| 125A | － | [redacted] |
| 150A | － | [redacted] |

間接排水口　　材料 M0-713142

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | [redacted] | |
| 20A | [redacted] | |
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |
| 200A | [redacted] | |
| 250A | [redacted] | |

## 機械設備資材／排水機器

掃除口･排水金物　　材料 M6-000050

個

| | 塩ﾋﾞｼｰﾄ用床上掃除口 | 塩ﾋﾞ製床下掃除口 |
|---|---|---|
| | COAL | VCO |
| 40A | ― | 160 |
| 50A | 9,450 | 190 |
| 65A | 11,600 | 320 |
| 80A | 14,500 | 390 |
| 100A | 19,600 | 570 |
| 125A | ― | 1,960 |
| 150A | ― | 2,710 |
| 200A | ― | 4,090 |

Uﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713151

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| U- 40 | [redacted] | |
| U- 50 | [redacted] | |
| U- 65 | [redacted] | |
| U- 80 | [redacted] | |
| U-100 | [redacted] | |

Pﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713152

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |

洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713153

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 防水形 | [redacted] | |
| 非防水形 | [redacted] | |

浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713154

個

| | - |
|---|---|
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |
| 65A | [redacted] |
| 80A | [redacted] |
| 100A | [redacted] |

## 機械設備資材／排水機器

ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713161

個

| | 鋳鉄製 |
|---|---|
| 40A | [redacted] |
| 50A | [redacted] |

通気金具(ｶﾞﾗﾘ)　　材料 M0-713171

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50VA2 | [redacted] | |
| 80VA2 | [redacted] | |
| 100VA2 | [redacted] | |

配管用防虫網　　材料 M0-713173

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 25A | [redacted] | |
| 32A | [redacted] | |
| 40A | [redacted] | |
| 50A | [redacted] | |
| 65A | [redacted] | |
| 80A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

満水試験継手　　材料 M0-713191

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50A | [redacted] | |
| 75A | [redacted] | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 乾式トラップ | 25A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用 | 個 | 6,300 | 材料 M6-000272 |
| | 30A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用 | 個 | 6,300 | 材料 M6-000272 |
| | 40A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用 | 個 | 6,300 | 材料 M6-000272 |
| | 50A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用 | 個 | 7,120 | 材料 M6-000272 |
| 合繊不織布 | 厚さ１０mm | $m^2$ | [redacted] | 材料 M8-000022 |

機械設備資材／桝類

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 小口径塩ビます | 90°曲り（右・左）　90L<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径100 | 個 | 4,600 | 材料 M1-713411 |
| | 90°曲り（右・左）　90L<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径125 | 個 | 6,010 | 材料 M1-713411 |
| | 90°曲り（右・左）　90L<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径150 | 個 | 8,240 | 材料 M1-713411 |
| | 45°曲り（右・左）　45L<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径100 | 個 | 4,600 | 材料 M1-713411 |
| | 45°曲り（右・左）　45L<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径125 | 個 | 6,010 | 材料 M1-713411 |
| | 45°曲り（右・左）　45L<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径150 | 個 | 8,240 | 材料 M1-713411 |
| | 90°合流（右・左）　90Y<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径100 | 個 | 5,070 | 材料 M1-713411 |
| | 90°合流（右・左）　90Y<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径125 | 個 | 6,910 | 材料 M1-713411 |
| | 90°合流（右・左）　90Y<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径150 | 個 | 9,180 | 材料 M1-713411 |
| | 45°合流（右・左）　45Y<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径100 | 個 | 5,070 | 材料 M1-713411 |
| | 45°合流（右・左）　45Y<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径125 | 個 | 6,910 | 材料 M1-713411 |
| | 45°合流（右・左）　45Y<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径150 | 個 | 9,180 | 材料 M1-713411 |
| | 左右合流段差付　WLS<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径100 | 個 | 5,070 | 材料 M1-713411 |
| | 左右合流段差付　WLS<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径125 | 個 | 6,910 | 材料 M1-713411 |
| | 左右合流段差付　WLS<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径150 | 個 | 9,180 | 材料 M1-713411 |
| | ｽﾄﾚｰﾄ　ST<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径100 | 個 | 4,600 | 材料 M1-713411 |
| | ｽﾄﾚｰﾄ　ST<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径125 | 個 | 6,010 | 材料 M1-713411 |
| | ｽﾄﾚｰﾄ　ST<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径150 | 個 | 8,240 | 材料 M1-713411 |
| | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径100 | 個 | 4,600 | 材料 M1-713411 |
| | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径125 | 個 | 6,010 | 材料 M1-713411 |
| | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径150 | 個 | 8,240 | 材料 M1-713411 |
| | 90°左右合流ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR90WY<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径100 | 個 | 8,690 | 材料 M1-713411 |
| | 90°左右合流ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR90WY<br>ます径300φ　1000H 以上<br>管径150 | 個 | 10,100 | 材料 M1-713411 |

## 機械設備資材／桝類

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 小口径塩ビます（雨水ます） | 90°曲り（右・左）　90L<br>ます径200φ　500H 以下 管径100 | 個 | 3,720 | 材料 M1-713412 |
| | 90°合流（右・左）　90Y<br>ます径150φ　500H 以下 管径100 | 個 | 3,040 | 材料 M1-713412 |
| | 90°合流（右・左）　90Y<br>ます径200φ　500H 以下 管径100 | 個 | 3,720 | 材料 M1-713412 |
| | ｽﾄﾚｰﾄ　ST<br>ます径200φ　500H 以下 管径100 | 個 | 3,720 | 材料 M1-713412 |
| 防護ふた | 内蓋・台座付　T-8　150φ用 | 個 | 14,100 | 材料 M1-713415 |
| | 内蓋・台座付　T-8　200φ用 | 個 | 18,100 | 材料 M1-713415 |
| | 内蓋・台座付　T-8　300φ用 | 個 | 35,600 | 材料 M1-713415 |
| | 内蓋・台座付　T-14 150φ用 | 個 | 17,600 | 材料 M1-713415 |
| | 内蓋・台座付　T-14 200φ用 | 個 | 22,500 | 材料 M1-713415 |
| | 内蓋・台座付　T-14 300φ用 | 個 | 41,800 | 材料 M1-713415 |
| | 内蓋・台座付　T-25 150φ用 | 個 | 18,500 | 材料 M1-713415 |
| | 内蓋・台座付　T-25 200φ用 | 個 | 23,400 | 材料 M1-713415 |
| | 内蓋・台座付　T-25 300φ用 | 個 | 43,500 | 材料 M1-713415 |
| 逆止弁鉄蓋 | φ75mm | 個 | 113,000 | 材料 M6-000153 |
| 逆止弁桝 | | 組 | 118,000 | 材料 M6-000152 |
| 既製コンクリート角型格子桝 | グレーチング(枠付)　300×300 | 組 | [redacted] | 材料 M6-000065 |
| | グレーチング(枠付)　450×450 | 組 | [redacted] | 材料 M6-000065 |
| | 鋳鉄格子蓋(鎖付)　300×300 | 組 | [redacted] | 材料 M6-000065 |
| | 鋳鉄格子蓋(鎖付)　450×450 | 組 | [redacted] | 材料 M6-000065 |
| | 集水桝(蓋共)　300×300 | 組 | 4,500 | 材料 M6-000065 |
| | 集水桝(蓋共)　450×450 | 組 | 9,900 | 材料 M6-000065 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋　300×300 | 組 | 750 | 材料 M6-000065 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋　450×450 | 組 | 1,490 | 材料 M6-000065 |

## 機械設備資材／桝類

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 既製コンクリート特1号マンホール | 底塊(底板+躯体)600*900 (90) | 組 | 73,000 | 材料 M6-000064 |
| | 直壁600*900 (30) | 組 | 18,900 | 材料 M6-000064 |
| | 直壁600*900 (60) | 組 | 32,000 | 材料 M6-000064 |
| | 直壁600*900 (90) | 組 | 41,400 | 材料 M6-000064 |
| | 斜壁　上部600 (30) | 組 | 22,200 | 材料 M6-000064 |
| | 斜壁　上部600 (45) | 組 | 31,600 | 材料 M6-000064 |
| | 中耐型防臭ＭＨ　MCAR600 | 組 | 25,400 | 材料 M6-000064 |
| 硬質塩化ビニル製蓋 | 桝径150φ 密閉　差し口形<br>ワンタッチ 色：ライト | 個 | [redacted] | 材料 M6-000262 |
| | 桝径200φ 密閉　差し口形<br>ワンタッチ 色：ライト | 個 | [redacted] | 材料 M6-000262 |
| | 桝径300φ 密閉　差し口形<br>ワンタッチ 色：ライト | 個 | [redacted] | 材料 M6-000262 |
| 塩ビ製小口径浸透桝 | 150φ ST/45L/90L/90Y/90YW<br>100×100 塩ビ蓋含まず ～500H | 個 | 3,180 | 材料 M6-000232 |
| | 150φ ST/45L/90L/90Y/90YW<br>100×100 塩ビ蓋含まず 501～800H | 個 | 3,180 | 材料 M6-000232 |
| | 200φ ST/45L/90L/90Y/90YW<br>100×100 塩ビ蓋含まず ～500H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000232 |
| | 200φ ST/45L/90L/90Y/90YW<br>100×100 塩ビ蓋含まず 501～800H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000232 |
| | 200φ ST/45L/90L/90Y/90YW<br>150×150 塩ビ蓋含まず ～500H | 個 | 7,440 | 材料 M6-000232 |
| | 200φ ST/45L/90L/90Y/90YW<br>150×150 塩ビ蓋含まず 501～800H | 個 | 7,440 | 材料 M6-000232 |
| 鋳鉄製防護蓋 | 標準型　T-8　蓋径150φ<br>蝶番袋穴 | 個 | 11,000 | 材料 M6-000230 |
| | 標準型　T-8　蓋径300φ<br>蝶番袋穴 | 個 | 28,700 | 材料 M6-000230 |
| | 標準型　T-8　蓋径300φ<br>蝶番袋ロック | 個 | 33,700 | 材料 M6-000230 |
| | 標準型　T-14 蓋径150φ<br>蝶番袋穴 | 個 | 14,100 | 材料 M6-000230 |
| | 標準型　T-14 蓋径300φ<br>蝶番袋穴 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000230 |
| | 標準型　T-14 蓋径300φ<br>蝶番袋ロック | 個 | [redacted] | 材料 M6-000230 |
| | 標準型　T-25 蓋径150φ<br>蝶番袋穴 | 個 | 14,900 | 材料 M6-000230 |
| | 標準型　T-25 蓋径300φ<br>蝶番袋穴 | 個 | [redacted] | 材料 M6-000230 |
| | 標準型　T-25 蓋径300φ<br>蝶番袋ロック | 個 | [redacted] | 材料 M6-000230 |

機械設備資材／桝類

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 塩ビ製小口径桝 | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 3,230 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 3,230 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 3,230 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 3,230 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 3,230 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 3,230 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 3,230 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 3,230 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 5,290 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 5,290 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 5,290 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径125φ<br>UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 5,290 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | | | | |

機械設備資材／桝類

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 塩ビ製小口径桝 | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>90L, 45L　　塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>90L, 45L　　塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 3,900 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>WLS　　塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>WLS　　塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>WLS　　塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>WLS　　塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>UTK, UT, UTL　塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 7,510 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>UTK, UT, UTL　塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 7,510 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>UTK, UT, UTL　塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 7,510 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径150φ 最大排水管径150φ<br>UTK, UT, UTL　塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 7,510 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>ST　　塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>ST　　塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>ST　　塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>ST　　塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>90L, 45L　　塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>90L, 45L　　塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>90L, 45L　　塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>90L, 45L　　塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | | | | |

機械設備資材／桝類

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 塩ビ製小口径桝 | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 7,510 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 7,510 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 7,510 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 7,510 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 5,370 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径100φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 5,920 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 8,060 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 8,060 | 材料 M6-000228 |
| | | | | |

機械設備資材／桝類

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 塩ビ製小口径桝 | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 8,060 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 8,060 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 8,060 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 8,060 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 8,060 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 8,060 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 7,010 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 8,650 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 8,650 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 8,650 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径125φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 8,650 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>90L, 45L 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | | | | |

## 機械設備資材／桝類

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 塩ビ製小口径桝 | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>WLS 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>DR 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 9,610 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>～500H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>501～800H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>801～1200H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |
| | 桝径300φ 最大排水管径150φ<br>DRY, DRW 塩ビ蓋含まず<br>1201～1500H | 個 | 10,700 | 材料 M6-000228 |

## 機械設備資材／消火機器

屋内消火栓箱(総合形)　　材料 M0-715181

組

| | 放水口 無 | 放水口 有 |
|---|---|---|
| HB-1A | [redacted] | [redacted] |
| HB-1B | [redacted] | [redacted] |

屋内消火栓箱　　材料 M0-715111

組

| | 放水口 無 | 放水口 有 |
|---|---|---|
| HB-2A | [redacted] | [redacted] |
| HB-2B | [redacted] | [redacted] |

放水用器具格納箱　　材料 M0-715112

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| HB-11A | [redacted] | |
| HB-11B | [redacted] | |
| HB-11AD | [redacted] | |
| HB-11BD | [redacted] | |

## 機械設備資材／消火機器

放水口格納箱　　材料 M0-715113

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| HB-12A | [redacted] | |
| HB-12B | [redacted] | |

屋内2号消火栓箱(総合形)　　材料 M0-715114

組

| | 放水口 無 | 放水口 有 |
|---|---|---|
| HB-4A | [redacted] | [redacted] |
| HB-4B | [redacted] | [redacted] |

消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)　　材料 M0-715185

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| HB-1AS | [redacted] | |
| HB-1BS | [redacted] | |

消火器箱併設形屋内消火栓箱　　材料 M0-715117

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| HB-2AS | 95,900 | |
| HB-2BS | 95,900 | |

屋外消火栓箱(総合形)　　材料 M0-715182

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| HB-20 | [redacted] | |

屋外消火栓箱　　材料 M0-715121

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| HB-21 | [redacted] | |

屋外消火栓開閉弁　　材料 M0-715123

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 地上式 単口 | 83,500 | |
| 地上式 双口 | 152,000 | |
| 地下式 単口 | [redacted] | |
| 地下式 双口 | [redacted] | |

## 機械設備資材／消火機器

消火栓弁　　材料 M0-715131

個

| | 差込式 | 差込回転式 |
|---|---|---|
| 40A | [redacted] | [redacted] |

消防隊専用栓弁　　材料 M0-715132

個

| | 差込式 | ねじ式 |
|---|---|---|
| 65A | [redacted] | [redacted] |

送水口　　材料 M0-715141

個

| | | 露出形 | 埋込形 | ｽﾀﾝﾄﾞ形 |
|---|---|---|---|---|
| 差込式 | 65A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| ねじ式 | 65A | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

採水口　　材料 M0-715142

個

| | | 埋込形 | ｽﾀﾝﾄﾞ形 |
|---|---|---|---|
| 単 口 | 75A | [redacted] | [redacted] |
| 双 口 | 100A | [redacted] | [redacted] |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 放水口 | | 個 | [redacted] | 材料 M0-715143 |

消火用充水ﾀﾝｸ　　材料 M0-715161

基

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| TF-200 | 552,000 | |
| TF-500 | 827,000 | |
| TF-1,000 | 1,190,000 | |

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ　　材料 M0-715211

個

| | ﾏﾙﾁ形 | ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形 |
|---|---|---|
| 閉鎖形 | 8,400 | 2,360 |
| 開放形 | 2,900 | [redacted] |

## 機械設備資材／消火機器

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾍｯﾄﾞ保護網 | | 個 | [redacted] | 材料 M0-715212 |
| 集熱板 | | 個 | [redacted] | 材料 M0-715213 |

補助散水栓箱　　材料 M0-715214

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 埋込形 | [redacted] | |
| 露出形 | [redacted] | |

流水検知装置　　材料 M0-715221

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 80A | 206,000 | |
| 100A | [redacted] | |
| 125A | [redacted] | |
| 150A | [redacted] | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 末端試験弁 | | 組 | 11,700 | 材料 M0-715231 |
| 起動用<br>水圧開閉装置 | | 組 | 79,800 | 材料 M0-715241 |
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口 | | 個 | [redacted] | 材料 M0-715251 |
| ﾍﾞﾙ | | 個 | [redacted] | 材料 M0-715281 |
| 消火器保管箱 | 1本用 | 個 | 3,150 | 材料 M1-671000 |
| | 2本用 | 個 | 5,130 | 材料 M1-671000 |
| | 1本用(ｽﾃﾝﾚｽ製) | 個 | 9,450 | 材料 M1-671000 |
| | 2本用(ｽﾃﾝﾚｽ製) | 個 | 14,400 | 材料 M1-671000 |
| 消火器 | 薬剤量3.0kg | 個 | [redacted] | 材料 M1-671005 |

## 機械設備資材／ｶﾞｽ機器

ｶﾞｽｺｯｸ　　材料 M0-716121

個

| | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ | 分岐ｺｯｸ | I型可とう管ｺｯｸ | L型可とう管ｺｯｸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 2,550 | 2,350 | ― | 2,880 | 2,880 |
| 20A | 3,280 | 3,090 | 4,190 | ― | ― |
| 25A | 4,040 | 3,940 | 5,260 | ― | ― |
| 32A | 6,430 | 5,520 | 8,150 | ― | ― |
| 40A | ― | 8,930 | 11,300 | ― | ― |
| 50A | ― | 12,800 | 16,100 | ― | ― |

液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置　　材料 M0-716185

組

| | - | 流量検知･圧力監視型漏洩検知装置 | 圧力検知式漏洩検知装置 |
|---|---|---|---|
| 2本立て | 11,900 | ― | ― |
| 4本立て | 40,500 | ― | ― |
| 6本立て | ― | 615,000 | 587,000 |

| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| L形強化ｶﾞｽﾎｰｽ | 13×300mm | 本 | 3,490 | 材料 M1-672045 |
| | 13×500mm | 本 | 4,050 | 材料 M1-672045 |
| | 13×700mm | 本 | 4,290 | 材料 M1-672045 |
| | 13×900mm | 本 | 4,530 | 材料 M1-672045 |
| LA形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 | 1/2×10A | 個 | 4,040 | 材料 M1-672000 |
| | 1/2×10A×2 | 個 | 8,830 | 材料 M1-672000 |
| LB形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 | 1/2×10A | 個 | 4,560 | 材料 M1-672005 |
| | 1/2×10A×2 | 個 | 8,830 | 材料 M1-672005 |
| I形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓 | 1/2×13A | 個 | 2,630 | 材料 M1-672010 |
| L形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓 | 1/2×13A | 個 | 2,630 | 材料 M1-672015 |
| 壁付ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 | 1×2×10A | 個 | 6,820 | 材料 M1-672020 |
| 床形ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 | 1×2×10A | 個 | 7,570 | 材料 M1-672025 |
| S形強化ｶﾞｽﾎｰｽ | 13×300mm | 本 | 2,730 | 材料 M1-672040 |
| | 13×500mm | 本 | 2,970 | 材料 M1-672040 |
| | 13×700mm | 本 | 3,210 | 材料 M1-672040 |
| | 13×900mm | 本 | 3,450 | 材料 M1-672040 |

## 燃料・機械・運賃・スクラップ

油圧ｼﾞｬｯｷ 損料　　材料 M0-615152

台・日

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 20t | [redacted] | |

機械損料　　材料 M0-618612

供用日

| | - | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |
|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 | ― | [redacted] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 | ― | [redacted] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 | ― | [redacted] |
| ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg | [redacted] | ― |

ﾄﾗｯｸ　　材料 M0-939118

供用日

| | 普通用 |
|---|---|
| 2t　　損料 | [redacted] |

## 燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ

軽油　　材料 M0-618211

L

| | - |
|---|---|
| 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | [redacted] |

※　主要な資材

ｶﾞｿﾘﾝ　　材料 M0-618212

l

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ | [redacted] | |

※　主要な資材

## 燃料・機械・運賃・スクラップ／仮設鋼材ﾘｰｽ料金

揚重機賃料　　材料 M0-615151

台・日

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t | [redacted] | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t | [redacted] | |

## 労務単価

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 27,600 | 労務 M0-911111 |
| 普通作業員 | | 人 | 22,900 | 労務 M0-911112 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 26,800 | 労務 M0-911114 |
| 運転手(一般) | | 人 | 24,300 | 労務 M0-911115 |
| 世話役 | | 人 | 28,000 | 労務 M0-911116 |
| とび工 | | 人 | 27,900 | 労務 M0-911121 |
| 鉄筋工 | | 人 | 29,800 | 労務 M0-911122 |
| 型わく工 | | 人 | 27,400 | 労務 M0-911125 |
| はつり工 | | 人 | 29,600 | 労務 M0-911132 |
| 塗装工 | | 人 | 29,100 | 労務 M0-911141 |
| 左官 | | 人 | 29,700 | 労務 M0-911143 |
| 電工 | | 人 | 26,600 | 労務 M0-911161 |
| 配管工 | | 人 | 26,000 | 労務 M0-911162 |
| ﾀﾞｸﾄ工 | | 人 | 23,700 | 労務 M0-911163 |
| 保温工 | | 人 | 27,200 | 労務 M0-911164 |
| 設備機械工 | | 人 | 28,800 | 労務 M0-911165 |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 18,300 | 労務 M0-911169 |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 16,300 | 労務 M0-911160 |
| 補正算出用 | ﾀﾞｸﾄ工 | 人 | 23,700 | 労務 M0-999901 |
| | 保温工 | 人 | 27,200 | 労務 M0-999901 |
| | 配管工 | 人 | 26,000 | 労務 M0-999901 |

## 労務単価

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 内装工 | | 人 | 29,800 | 労務 M1-911144 |

## 機械設備工事

溶融亜鉛ﾒｯｷ　　施工 M6-000069

kg

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 1ton未満 | 130 | |
| 1ton | 120 | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| あと施工アンカー | 金属拡張アンカー（心棒打込式）<br>M10×60mm　埋込深さ45mm以上 | 本 | 280 | 施工 M8-000032 |
| | 金属拡張アンカー（心棒打込式）<br>M12×70mm　埋込深さ60mm以上 | 本 | 390 | 施工 M8-000032 |
| | 金属拡張アンカー（心棒打込式）<br>M16×100mm 埋込深さ70mm以上 | 本 | 650 | 施工 M8-000032 |
| | 接着系アンカー（カプセル方式）<br>M10×80mm　－ | 本 | 550 | 施工 M8-000032 |
| | 接着系アンカー（カプセル方式）<br>M12×90mm　－ | 本 | 760 | 施工 M8-000032 |
| | 接着系アンカー（カプセル方式）<br>M16×110mm － | 本 | 1,190 | 施工 M8-000032 |
| | 接着系アンカー（カプセル方式）<br>M20×150mm － | 本 | 2,010 | 施工 M8-000032 |
| | 接着系アンカー（カプセル方式）<br>M24×200mm － | 本 | 4,880 | 施工 M8-000032 |

## 機械設備工事／共通工事／配管附属品／計器類

ﾒｰﾄﾙｺｯｸ　　材料 M0-614491

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 10φ | 1,360 | |

ｻｲﾎﾝ管　　材料 M0-614492

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 10φ | 1,380 | |

## 機械設備工事／共通工事／土工事

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 建設発生土処理 | 機械(構内敷きならし) | m3 | [redacted] | 施工 M1-760215 |

## 機械設備工事／共通工事／土工事

埋設配管用軽量鋼矢板工　　施工 M1-760226

m

| | 矢板長 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m |
| 設置・撤去・損料共（両側） | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装取り壊し（機械） | 機械 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚15cm<br>－ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 | m² | 3,270 | 施工 M1-760242 |
| | 機械 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚20cm<br>－ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 | m² | 3,510 | 施工 M1-760242 |
| | 機械 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚5cm程度<br>－ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 | m² | 2,810 | 施工 M1-760242 |
| 舗装取り壊し（人力） | 人力 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚40～100<br>積込み共 | m² | [redacted] | 施工 M1-760243 |
| 舗装切断（ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ） | ｱｽﾌｧﾙﾄ厚200以下 | m | [redacted] | 施工 M1-760245 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚200以下 | m | [redacted] | 施工 M1-760245 |
| 構内舗装復旧 | 仮復旧(40+150) | m² | [redacted] | 施工 M1-760255 |
| | 本復旧(50+70+100) | m² | [redacted] | 施工 M1-760255 |

## 機械設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 工作物の基礎程度 | m² | [redacted] | 施工 M1-080800 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ即時仕上 | B種 | m² | [redacted] | 施工 M1-080051 |

## 機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備／その他

油流量計　　材料 M0-614451

組

| | 灯油用 | 重油用 |
|---|---|---|
| 20A | 82,900 | 82,900 |
| 25A | 106,000 | 106,000 |
| 40A | 139,000 | 139,000 |

注油口　　材料 M0-721411

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 65A | 37,800 | |
| 80A | 49,700 | |

## 機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備／その他

計量口　　材料 M0-721412

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 32A | 16,800 | |

吸油逆止弁　　材料 M0-721413

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 25A | 12,600 | |
| 32A | 14,000 | |
| 40A | 15,700 | |
| 50A | 26,200 | |

油用通気金物　　材料 M0-721414

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 32A | 3,220 | |
| 40A | 3,500 | |
| 50A | 4,830 | |

漏えい検査管口　　材料 M0-721415

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 32A | 6,800 | |

漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ　　材料 M0-721416

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 150A | 9,860 | |

除水口　　材料 M0-721417

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40A | 6,650 | |

除水口ﾎﾞｯｸｽ　　材料 M0-721418

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 150A | 9,860 | |

## 機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備／その他

注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ　　材料 M0-721431

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| TC-3単独形 | 67,300 | |
| TC-3共用形 | 134,000 | |

遠隔油量指示計　　材料 M0-724131

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 抵抗変化式液面計(警報付) | 183,000 | |
| 磁歪式油面計 | 620,000 | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 副指示計 | | 組 | 132,000 | 材料 M0-724134 |

油面制御装置　　材料 M0-724132

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 上限又は下限警報 | 77,500 | |
| 上限,下限警報 | 82,200 | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ起動接点+警報 | 112,000 | |

## 機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ（ｱﾝｸﾞﾙ工法低圧ﾀﾞｸﾄ）　　施工 M6-000172

㎡

| | | - |
|---|---|---|
| | | ｲﾝｻｰﾄ有 |
| A工法 | 0.5mm　750mm以下 | 17,200 |
| | 0.6mm　751mm～1500mm | 19,900 |
| | 0.8mm 1501mm～2200mm | 22,800 |
| | 1.0mm 2201mm以上 | 29,600 |

## 機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

線状吹出口取付費　　施工 M0-541013

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 長辺1m以下 | [redacted] | |
| 2m以下 | [redacted] | |
| 2～3m | [redacted] | |
| 3m以下 | [redacted] | |

## 機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 洗面器 | ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式楕円形 自己発電式自動水栓,ｱﾝｸﾞﾙ止水栓,排水金具(共栓無),立形水石けん入れ | 組 | [redacted] | 施工 M6-001019 |
| | ｶｳﾝﾀｰ一体薄形 自己発電式自動水栓 ｱﾝｸﾞﾙ止水栓,排水金具(共栓無) 立形水石けん入れ | 組 | [redacted] | 施工 M6-001019 |
| | ｶｳﾝﾀｰ用薄形 自己発電式自動水栓 ｱﾝｸﾞﾙ止水栓,排水金具(共栓無) 立形水石けん入れ | 組 | [redacted] | 施工 M6-001019 |
| 手洗器 | 埋込形 自己発電式自動水栓 排水金具 | 組 | [redacted] | 施工 M6-001021 |

## 機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類

塩ﾋﾞ製ふた　　施工 M1-733345

個

| | | 150φ用 | 200φ用 | 300φ用 |
|---|---|---|---|---|
| - | ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付 | ― | ― | 6,320 |
| ミカゲ | ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付 | 1,440 | 1,840 | ― |
| | ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し | 1,120 | 1,480 | ― |
| グレー | ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付 | 1,350 | 1,750 | ― |
| | ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し | [redacted] | [redacted] | ― |

鋳鉄製ふた　　施工 M1-733346

個

| | 150φ用 | 200φ用 | 300φ用 |
|---|---|---|---|
| ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付 | 5,460 | 7,800 | 24,400 |
| ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し | 4,860 | 7,200 | ― |

## 機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

液化石油 ｶﾞｽ集合装置　　施工 M1-772050

組

| | | | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 2本立 | 集合管方式 | - | 27,400 | |
| | | 調整器容量 6.0kg/H | 27,400 | |
| 4本立 | 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 | - | 151,000 | |
| | | 調整器容量 8.0kg/H | 151,000 | |
| 6本立 | 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 | - | 169,000 | |
| | | 調整器容量15　kg/H | 169,000 | |
| 8本立 | 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 | - | 182,000 | |
| | | 調整器容量20　kg/H | 182,000 | |
| 10本立 | 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 | - | 193,000 | |
| | | 調整器容量20　kg/H | 193,000 | |
| 12本立 | 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 | - | 226,000 | |
| | | 調整器容量30　kg/H | 226,000 | |
| 14本立 | 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 | - | 234,000 | |
| | | 調整器容量30　kg/H | 234,000 | |
| 16本立 | 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 | - | 284,000 | |
| | | 調整器容量30　kg/H | 284,000 | |
| 18本立 | 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 | - | 295,000 | |
| | | 調整器容量30　kg/H | 295,000 | |

(注)予備調整器なし　メーターなし
　６本－１０本：圧力ゲージ付き
　１２本－１８本：圧力ゲージ付き、高圧ストレーナー、バルブ付き

## 機械設備工事(改修)

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ引張試験 | 上向き M10～12 1か所当たり3本<br>基本料金・報告書共<br>天井吊り・天井吊り機器 | 式 | 59,000 | 材工 M6-000222 |
| | 下向き M10～16 1か所当たり3本<br>基本料金・報告書共<br>床置き機器 | 式 | 59,000 | 材工 M6-000222 |

## ※ごみ※／◆機械設備工事 24/10/15 16:46:47／建築資材等

ﾊﾞｯｸﾎｳ　　材料 B0-932171

供用日

| | | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 |
|---|---|---|
| | | ｸﾛｰﾗ型 |
| 山積0.8m3 | 損料 | [redacted] |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 -<br>- | L | [redacted] | 材料 B0-951112 |