

令和 7 年 8 月 3 0 日以降適用

建築工事等設計（公表）単価表

（建築工事）

新潟市

新潟市建築工事等（設計）単価表について

1. はじめに

新潟市が発注する建築工事等は、国土交通省「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」等を参考に、一般社団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システムシステム（以下、「R I B C 2」という。）」を利用し積算しております。

「新潟市建築工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する建築工事等の積算に用いる設計単価のうち、R I B C 2で使用する材料単価や労務単価、機械器具費、仮設材費、市場単価等の一覧表で、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

2. 掲載内容

単価表の単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価及び新潟市が独自の調査に基づき定めた単価は価格を表示し、下記物価資料に掲載された単価については価格を黒塗りしています。なお、物価資料に基づき定めた単価については各号の平均値を採用しています。

種類	名称	発行元	主要な資材※	その他の資材
材料 単価	月刊建設物価	(一財)建設物価調査会	2025年8月号	2025年4月号
	月刊積算資料	(一財)経済調査会	2025年8月号	2025年4月号
種類	名称	発行元	市場単価	材工単価
市場 単価等	季刊建築コスト情報	(一財)建設物価調査会	2025年夏号	2025年春号
	季刊建築施工単価	(一財)経済調査会	2025年夏号	2025年春号

※単価表の備考欄に「※主要な資材」と記載

3. その他

- (1) この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- (2) 単価表は、令和7年8月30日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事に適用します。
- (3) 単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- (4) この単価表にない単価の適用は、各設計図書に記載されています。
- (5) 入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。
- (6) 備考欄における単価の区分は、次のとおりです。

施工または材工	材料費、労務費、機械経費等（専門工事業者の諸経費を含む）により構成された単価
材料	材料単価
労務	労務単価

共通資材

鋼材（市中価格）

棒鋼・丸鋼

B0-116131	鉄筋コンクリート用異形棒鋼	1
B0-116132	鉄筋コンクリート用異形棒鋼	1

形鋼

B0-215316	リップ付軽量溝形鋼	1
-----------	-----------	---

鉄鋼二次製品

ボルト

B0-215414	六角ナット	1
B0-117524	六角ボルト	1

線材

B0-111021	普通鉄線	2
B0-111022	なまし鉄線	2
B0-111024	結束線	2

金網

B0-116213	溶接金網	2
B0-116214	ステンレス溶接金網	2
B0-116311	亀甲金網	2
B0-215076	メタルラス	3
B0-215067	ワイヤラス	3

くぎ

B0-214011	鉄丸くぎ	3
B0-214041	ボートくぎ	3
B0-214031	タッピングスクリューねじ	3
B0-214010	ステップル	3

コンクリート

セメント

B0-218320	ジョイントコンパウンド	3
B0-114311	普通ポルトランドセメント	4
B0-216121	白セメント	4

レディミクストコンクリート

B1-172505	コンクリート	5
B0-114112	普通コンクリート	30
B0-114113	普通コンクリート（高炉セメントB種使用）	30

骨材

B0-114411	砂	30
B0-114425	クラッシュラン	30
B1-171526	再生クラッシュラン40mm	31
B0-114431	切込碎石	33
B0-112112	購入良質土	33

混和剤

B0-216181	防水剤	33
-----------	-----	----

コンクリート杭

B0-115491	杭頭補強用底板	34
-----------	---------	----

木材

仮設用材

B0-111012	切丸太	34
B0-111345	木下地材	34

建築用材

B0-111013	小幅板	34
B0-111341	さん材	34
B0-111342	ハタ角	34

集成材・造作材

B0-214361	ラワン合板	35
-----------	-------	----

木材保存剤

B0-218524	防腐・防蟻剤	35
-----------	--------	----

仮設材

足場材

B0-112211	丸パイプ	35
B0-112213	枠組足場 建枠	35
B0-112214	枠組足場 筋違	35
B0-112215	枠組足場 板付布枠	35

	B0-112231	枠組足場 手すり	36
	B0-112233	枠組足場 金網養生枠	36
	B0-112234	合板足場板	36
	B0-112216	先行手すり枠	36
	B0-112217	つま先板(幅木)	36
	B0-112237	鋼製脚立	36
	B0-112212	パイプサポート	36
	B0-111144	固定ベース	37
	B0-111141	クランプ	37
	B0-111242	養生枠用クランプ	37
	B0-111142	壁つなぎ	37
	B0-111145	ジョイント	37
	B0-111146	ジャッキベース	37
	B0-111171	道板受台	37
	B0-111181	ブACKET	38
	B0-111191	足場チェーン	38
	B0-111261	朝顔主材	38
	B0-111344	滑り止め	38
	B0-111812	ガードフェンス	38
	B0-111813	柱脚固定具(ガードフェンス)	38
	B0-111271	ローリングタワー	38
仮囲い・ゲート			
	B0-112261	仮囲鉄板	39
	B0-112262	敷鉄板	39
ネット・シート・パネル			
	B0-111211	建築工事用シート	39
	B0-111212	メッシュシート	39
	B0-111214	建築工事用防音シート	39
	B0-111213	安全ネット	39
	B0-111223	足場用アルミ防音パネル	40
	B0-111224	防音パネルクランプ	40
型枠材			
型枠用合板			
	B0-111315	コンクリート型枠用合板	40
金物・目地材			
	B0-111331	丸セパレーター	40
	B0-111332	フォームタイ	40
	B0-111333	コーン	40
	B0-111314	型枠目地材	41
	B0-211011	コンクリート用目地材	41
	B0-211001	円形型枠	41
	B0-211002	スリーブ	41
耐震スリット材			
	B0-211052	耐震スリット	41
剥離剤			
	B0-111321	型枠剥離剤	42
鋼矢板			
	B1-171025	鋼矢板	42
	B1-171020	簡易鋼矢板	42
塗材			
	B0-218527	アクリル樹脂系非水分散塗料	42
さび止め塗料			
	B0-218550	一液変性エポキシ樹脂さび止めペイント	42
	B0-218562	変性エポキシ樹脂プライマー	42
	B0-218567	鉛・クロムフリーさび止めペイント	42
	B0-218568	水系さび止めペイント	43
建築用塗料			
調合ペイント			
	B0-218512	合成樹脂調合ペイント	43
	B0-218546	木部下塗り用調合白ペイント	43
エナメル			
	B0-218518	フタル酸樹脂エナメル	43
合成樹脂塗料			
	B0-218513	合成樹脂エマルジョンペイント	43
	B0-218529	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント	43
	B0-218514	合成樹脂エマルジョン模様塗料	43
	B0-218590	合成樹脂エマルジョンシーラー	44
	B0-218582	合成樹脂エマルジョンシーラー(クリヤータイプ)	44
ワニス			
	B0-218533	1液形油変性ポリウレタンワニス	44
	B0-218534	2液形ポリウレタンワニス	44
	B0-218581	セラックニス	44
	B0-218508	反応形合成樹脂シーラー及び弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	44
ラッカー			

	B0-218521	ニトロセルロースラッカー	44
特殊塗料			
	B0-218523	オイルステイン	45
下地材			
	B0-218570	不飽和ポリエステルパテ	45
	B0-218573	合成樹脂エマルジョンパテ	45
	B0-218505	反応形合成樹脂パテ(2液形エポキシ樹脂パテ)	45
	B0-218547	シーラー	45
	B0-218541	ラッカー系シーラー	45
	B0-218540	ラッカー系下地塗料	45
	B0-218594	しみ止めシーラー	46
	B0-218502	目止め剤	46
	B0-218586	化粧シート用プライマー	46
希釈剤・研磨紙			
	B0-218506	研磨紙	46
接着剤			
	B0-218055	有機接着剤(内装タイル用)	46
	B0-218091	壁紙用接着剤	46
	B0-218002	断熱材用接着剤	46
	B0-218032	ビニル系床材用接着剤	47
	B0-218033	カーペット用接着剤	47
	B0-218082	壁・天井ボード用接着剤	47
	B0-218092	せっこうボード直張り用接着剤	47

土木資材

道路用材			
舗装用材			
アスファルト舗装材			
	B0-311111	アスファルト混合物	47
	B0-311117	プライムコート	47
	B0-311118	タックコート	48
その他舗装材			
	B0-311021	不織布	48
上・下水道材			
グレーチング			
	B0-215837	ステンレス製グレーチング溝ふた	49
	B0-215834	ステンレス製グレーチングますふた	50
	B0-215835	鋼製グレーチング溝ふた	51
	B0-215828	鋼製グレーチングますふた	52
铸铁製ふた			
	B0-215833	铸铁製ますふた	53
	B0-215816	铸铁製マンホールふた	53
一般土木用材			
シート			
	B0-211031	ポリエチレンフィルム	54
造園・緑化材			
芝類			
	B0-315351	こうらい芝	54
	B0-315352	野芝	54
グラウンドカバープランツ			
	B0-315353	りゅうのひげ	54
	B0-315354	笹	54
支柱材			
	B0-315343	杉こずえ丸太	54
	B0-315344	杉丸太	55
	B0-315341	真竹	55
客土・土壌改良材			
	B0-315361	客土	55
	B0-315362	芝目土	55

建築資材

組積・P C板			
	B0-115211	建築用コンクリートブロック	55
	B0-115311	普通れんが	56

防水材

アスファルト防水材

B0-211111	アスファルト	56
B0-211121	アスファルトルーフィング [®] フェルト	56
B0-211122	砂付ストレッチルーフィング [®]	56
B0-211123	砂付穴あきルーフィング [®]	56
B0-211124	ストレッチルーフィング [®]	56
B0-211125	網状アスファルトルーフィング [®]	56
B0-211161	アスファルトフェルト	57
B0-211181	アスファルトプライマー	57
B0-211191	フラットヤンクロス	57
B0-211015	成形伸縮目地材	57
B0-211016	成形緩衝材	57

シーリング材

B0-211611	シリコンシーリング [®] 材	57
B0-211621	変成シリコンシーリング [®] 材	57
B0-211631	ポリサルファイト [®] シーリング [®] 材	58
B0-211641	ポリウレタンシーリング [®] 材	58
B0-211171	ゴムアスファルト系シール材	58

タイル

B0-213224	床タイル	58
B0-213225	床ユニットタイル	58
B0-213226	床階段用タイル	58
B0-213234	外装タイル	59
B0-213244	内装タイル	59
B0-213245	内装ユニットタイル	59
B0-213254	モザイクユニットタイル	59
B0-212293	誘導用及び注意喚起用床材	59

屋根材

B0-215838	鋳鉄製ルーフトレン	60
-----------	-----------	----

とい

B1-177310	塩化ビニル管	60
B1-177350	縦どい受け金物	60
B1-177380	あんこう	60
B1-177390	とい受けカバー	60
B1-177301	エルボ	61
B1-177305	軒どい受け金物	61
B1-177315	付属金物（ステンレス製）	61
B1-177300	塩化ビニル製軒どい	61

建築金物

鋼製下地材

B0-215412	野縁受け	61
B0-215413	野縁受ハンカ	61
B0-215415	野縁受けジョイント	62
B0-215416	シングル野縁	62
B0-215417	ダブル野縁	62
B0-215418	シングル野縁ジョイント	62
B0-215419	ダブル野縁ジョイント	62
B0-215425	シングルクリップ	62
B0-215426	ダブルクリップ	62
B0-215491	インサート	63
B0-215311	スタット	63
B0-215312	ランナ	63
B0-215313	スパーサー	63
B0-215314	打込みピン	63
B0-215318	振止め	63
B0-215492	つりボルト	64

点検口

B0-215432	天井点検口	64
B0-215222	屋上点検口	64
B0-215241	床点検口	64
B2-215241	床点検口	65

ピット（排水・配線・配管）

B0-215881	排水トラフふた	65
B0-215891	床排水金具	65

鉄骨加工品

B0-215068	力骨	65
-----------	----	----

手すり・金物

B0-215628	便所手すり	66
B0-215636	丸環	66

仕上・付属物

B0-215341	壁見切縁	66
B0-215421	天井廻縁	66
B0-215422	下り壁見切縁	66
B0-215226	目地ジョイナー	66
B0-215211	床目地棒	67
B0-215212	床くつずり	67
B0-215031	ステンレス取手	67
B0-215032	受枠	67
B0-215033	受枠コーナー	67
B0-215231	トラフふた	68
B0-215214	階段滑り止め	68
B0-235201	フラットエント	69
B0-235202	埋込工法足金物	69
B0-215321	コーナービート	69
B0-215633	ヒョウチャレール	69
B0-215652	旗竿受金物	69
B0-215653	角樋受金物	69
B0-219686	カーテンレール	70
B0-219631	掲示板	70
B0-219601	室名札	70
B0-219671	ベネシアンフラインツ	70

雑金物

B0-214021	かすがい	70
B0-212011	引き金物	71

左官材

B0-216122	消石灰	71
B1-178020	ガラクリート	71

仕上塗材

B0-218584	建築用下地調整塗材	71
-----------	-----------	----

建具金物

B0-217014	丁番	71
B0-217023	シリンダー箱錠	71
B0-217031	ねじ締り	71
B0-217036	窓締り	71
B0-217041	ドアクロザー	72
B0-217051	ラバトリヒンジ	72
B0-217055	表示付き空錠	72
B0-217061	レール	72
B0-217062	戸車	72
B0-217063	舟底引き手	72
B0-217067	襖引き手	72
B0-217065	把手	72
B0-217071	上げ落し	73
B0-217073	戸当りあおり止め	73
B0-217074	あおり止め	73
B0-217081	回転軸	73
B0-217082	キャッチ	73
B0-217085	ひも掛け	73
B0-217054	帽子掛け戸当り	73
B1-070015	金物	73
B1-070010	釘	73
B1-070030	アンカーブラグ	73

ガラス

板ガラス

B0-218711	フロート板ガラス	73
B0-218731	型板ガラス	74
B0-218741	網入型板ガラス	74
B0-218743	網入磨き板ガラス	74
B0-218752	熱線吸収板ガラス	74
B0-218771	強化ガラス	74
B0-218772	倍強度ガラス	75
B0-218761	複層ガラス	75
B0-218764	合わせガラス	75

フィルム・その他

B0-218794	衝突防止表示	75
-----------	--------	----

内・外装材

ビニル系床材類

B0-218226	ビニル床タイル	75
B0-218215	ビニル床シート	76
B0-218621	ビニル幅木	76

木質系床材

B0-218231	フローリングボード	76
B0-218237	天然木化粧複合フローリング	76
B0-218233	フローリングブロック	76
B0-218236	縁甲板	76
B1-181510	木質系床用合板	77

じゅうたん類

B0-218260	合織フェルト	77
-----------	--------	----

ボード類

B0-218310	ジョイントテープ	77
B0-218411	せっこうボード (GB-R)	77
B0-218412	化粧せっこうボード (GB-D)	77
B0-218413	吸音用あなあきせっこうボード (GB-P)	77
B0-218414	シーリングせっこうボード (GB-S)	77
B0-218415	強化せっこうボード (GB-F)	78
B0-218416	せっこうラスボード (GB-L)	78
B0-218417	不燃積層せっこうボード (GB-NC)	78
B0-218418	ロックウール化粧吸音板 (DR)	78
B0-218425	木毛セメント板	78
B0-218431	けい酸カルシウム板	79
B0-218384	グラスウール吸音材	79
B0-218385	グラスウール吸音板	79
B0-218387	スピントルビン	79
B0-218388	スピントルビン用接着剤	79
B1-181620	合板有孔割増	79

発泡樹脂板

B0-211017	押出法ポリスチレンフォーム断熱材	80
-----------	------------------	----

保温板

B1-181651	グラスウール保温板	80
B1-181650	ロックウール保温板	80
B1-181656	アルミガラスクロス化粧保温板	80

透湿防水シート

B1-181622	透湿防水シート	80
-----------	---------	----

外構

B0-315251	RC蓋	81
B0-315263	U形側溝	81
B0-311061	L型側溝	81
B0-311062	V型側溝	81
B0-311071	歩車道ブロック	81
B0-311072	歩車道ブロックA	82
B0-311073	地先境界ブロックA	82
B0-311074	地先境界ブロックC	82
B0-311075	植樹柵用ブロック	82
B0-311081	インターロッキングブロック	82

厨房機器

B0-219511	流し台	82
B0-219512	コンロ台	83
B0-219525	水切棚	83
B0-219524	吊戸棚	83

機械設備資材

B0-215021	ポリスチレンフォーム(保温筒 3号)	83
B0-215022	粘着テープ	83
B0-215027	合成樹脂製カバー	83
B0-215028	カバーピン	84
B0-215025	ビニルテープ	84
B0-215026	ラッキングステンレス鋼板	84
B0-215841	配管用炭素鋼管(白)	84
B0-215842	床上掃除口	84
B0-215848	90°大曲りY継手(鋳鉄)	85
B0-215849	90°曲継手(鋳鉄)	85
B0-215851	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	85
B0-215854	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)カラー	85
B0-215843	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	86
B0-215852	床下掃除口	86
B0-215871	塩ビ角樋	86

燃料・機械・運賃・スクラップ

燃料・石油製品・スクラップ

B0-951111	ガソリン	86
B0-951112	軽油	87

	B0-951113	重油	87
	B0-951121	酸素	87
	B0-951122	炭酸ガス	87
	B0-951124	アセチレン	87
建設機械			
ブルドーザ及びスクレーパ			
	B0-932161	ブルドーザ	87
掘削積込機械			
	B0-932171	バックホウ	88
	B0-932191	クラムシエル	88
	B0-939117	ホイールロータ（トラクタショベル）	88
運搬機械			
	B0-939113	タンクトラック	88
	B0-939114	タイヤ損耗費	88
	B0-939118	トラック	89
	B0-939116	トラック	89
クレーンその他荷役機械			
	B0-937172	クローラクレーン	89
	B0-937161	トラッククレーン（油圧伸縮シブ型）	89
	B0-937181	ラフテレンクレーン（油圧伸縮シブ型）	90
締固め機械及び路盤用機械			
	B0-936171	ロードローラ	90
	B0-936182	タイヤローラ	90
	B0-936183	振動ローラ	90
	B0-936131	タンバ	90
	B0-936161	モータクレータ	90
コンクリート機械			
	B0-934111	コンクリートポンプ車	91
舗装機械			
	B0-936192	アスファルトフィニッシャ	91
	B0-936141	アスファルトスプレヤ	91
	B0-938153	コンクリートカッタ	91
とりこわし機械			
	B0-938131	コンクリート圧碎機	91
	B0-938122	コンクリートブレーカ	91
	B0-938123	ヒックハンマ	92
その他の機械			
	B0-935111	電気溶接機	92
	B0-930112	ベルトコンベヤ	92
	B0-931123	空気圧縮機	92
	B0-935123	電動レンチ	92
溶接棒			
	B0-117573	溶接棒	92

労務単価

B0-911111	特殊作業員	93
B0-911112	普通作業員	93
B0-911113	軽作業員	93
B0-911151	造園工	93
B0-911121	とび工	93
B0-911153	ブロック工	93
B0-911161	電工	93
B0-911122	鉄筋工	93
B0-911123	鉄骨工	93
B0-911141	塗装工	93
B0-911124	溶接工	93
B0-911114	運転手（特殊）	93
B0-911115	運転手（一般）	93
B0-911116	世話役	93
B0-911125	型わく工	93
B0-911142	大工	93
B0-911143	左官	93
B0-911162	配管工	93
B0-911132	はつり工	93
B0-911133	防水工	93
B0-911134	板金工	93
B0-911136	サッシ工	93
B0-911144	内装工	93
B0-911138	ガラス工	93
B0-911146	建具工	93
B0-911163	ダクト工	93

B0-911164	保温工	94
B0-911165	設備機械工	94
B0-911156	交通誘導警備員A	94
B0-911157	交通誘導警備員B	94
B0-999901	補正算出用	94

建築工事

仮設

B1-271122	簡易鋼矢板補修費	94
B1-271123	簡易鋼矢板打込・引抜	94
B1-271126	鋼矢板補修費	94
B1-271127	鋼矢板打込・引抜	94
B1-271128	鋼矢板機械運搬費	94
B1-271110	排水ポンプ運転費	94
B1-271115	排水ポンプ据付撤去	94

共通仮設

仮囲い

B8-000020	仮設通用口扉	95
B8-000026	クロスゲート	95

直接仮設

足場

B8-000008	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	96
-----------	-------------------	----

災害防止・養生防護棚

B0-131567	アルミ防音バネル張り（材工共）	96
-----------	-----------------	----

仮設材運搬

B8-000009	仮設材運搬（くさび緊結式足場）（手すり先行方式）	97
-----------	--------------------------	----

コンクリート

コンクリート打設・ポンプ圧送

B8-000012	コンクリートポンプ圧送基本料金	97
-----------	-----------------	----

防水

B0-211061	防水押えアルミアンクル（材工共）	97
B0-211132	合成高分子系ルーフイングシート防水（材工共）	97
B6-000601	合成高分子ルーフイングシート防水（断熱工法）	97
B0-211142	塗膜防水（材工共）	97
B1-275410	防水押えアルミアンクル	98
B6-000050	防水押さえ	98
B8-000004	アルミ笠木	98
B8-000011	アルミ笠木	98

塗膜防水

B6-000602	ウレタンゴム系塗膜防水	98
-----------	-------------	----

タイル

B8-000025	床磁器タイル貼り	98
-----------	----------	----

金属

B8-000034	溶接用アンカー	98
-----------	---------	----

軽量鉄骨下地材

B8-000037	軽量鉄骨天井開口部補強	99
-----------	-------------	----

手すり・金物

B0-235625	タラップ（足掛）	99
B0-235626	タラップ（梯子型上部）	99
B0-235627	タラップ（梯子型）	99

仕上・付属物

B6-000068	Ｕステンレール	99
B6-000070	掲示板アルミ押縁	99

左官

B8-002001	樹脂入モルタル薄塗り	99
-----------	------------	----

その他

B1-278451	セルフレベリング	100
-----------	----------	-----

建具

ガラス

板ガラス

B8-000104	型板強化ガラス	100
B8-000107	透明強化ガラス	100

フィルム・その他

B8-000103	飛散防止フィルム	100
-----------	----------	-----

塗装

一般塗装			
	B6-000502	耐候性塗料塗り（D P）	100
	B6-000504	木部保護塗料塗り（W P）	100
細巾物	B6-000505	木部保護塗料塗り（W P）（糸幅300mm以下）	101
内外装			
	B8-000101	天井：化粧ケイ酸カルシウム板張り（不燃, 1.0FK）	101
床			
	B0-238111	畳敷き	101
	B8-000106	抗ウイルス性ビニール床シート	101
	B8-000030	カーフローリングプロテクト	101
	B8-000021	ビニール床シート巻き上げ	101
塗床	B1-281581	合成樹脂塗床	102
壁			
	B8-000029	間仕切壁	102
合板張り	B6-000508	壁：メラミン化粧板貼り	102
その他			
	B1-281587	室内空気環境測定費	102
	B8-000038	室内空気環境測定費	102
仕上ユニット			
ブラインド・カーテン等			
	B8-000105	天吊カーテン	102
教育施設			
	B1-282345	掲示板	102
	B1-282311	スチール黒板 平面アルミ枠	102
	B1-282325	スチール黒板 上下式アルミ枠	103
	B1-282331	スチール黒板 引分アルミ枠	103
	B1-282321	スチール黒板 曲面アルミ枠	103
	B1-282316	黒板 文字線引	103
その他			
	B1-282215	室名札	103
	B1-282211	積雪表示板	103
外構			
門・フェンス			
	B6-000027	ネットフェンス扉	103
	B6-000052	ネットフェンス	103

建築工事(改修)

	B8-000039	室内空気環境測定費	103
撤去			
	B6-000043	ルーフトレイン撤去	104
	B7-000018	目地材撤去	104
	B6-000062	EXP. J金物撤去	104
	B7-000023	EXP. J金物撤去	104
	B8-000006	立上り部分モルタル撤去	104
	B8-000013	床面モルタル撤去	104
外壁改修			
	B8-000018	水洗い（改修）	104
	B1-000009	高圧水洗（市場単価）	105
	B6-000063	亀裂補修	105
	B6-001002	亀裂補修	105
	B6-000064	露出鉄筋補修	105
	B6-000506	露出鉄筋補修	105
	B6-000507	モルタル・コンクリート欠損部補修	105
	B6-000509	モルタル・コンクリート欠損部補修	105
	B8-000010	ポリアセメント系フィラー塗布	105
	B8-000019	ビニ注入補強	105
塗装改修			
	B1-000008	S O P 塗り（糸幅300mm以下）改修仕様（市場単	106
	B1-000004	E P 塗り（糸幅300mm以下）改修仕様（市場単価）	106
	B1-000006	E P - G 塗り（糸幅300mm以下）改修仕様（市場単	106
	B1-000005	U C 塗り（糸幅300mm以下）改修仕様（市場単価）	106
	B6-000503	耐候性塗料塗り（D P）（改修）	107
	B8-001004	複層塗材 E（耐候形 1 種（フッ素系））	108
	B8-001006	防水形複層塗材 E（耐候形 1 種（フッ素系））	108
	B8-001008	シーリング	109

	B6-000511	木部保護塗料塗り (WP) (改修)	110
	B6-000512	木部保護塗料塗り (WP) (改修) (糸幅300以下)	111
屋上防水改修			
	B1-181411	トップコート (屋上ウレタン塗膜防水改修)	112
	B6-000501	合成高分子ルーフィング 防水	112
	B6-001004	防水下地補修	112
	B6-001005	防水下地補修	112
	B6-001003	改修用ドレン	112
内部改修			
	B8-000023	防汚性ビニル床シート	112
	B8-000035	防汚性ビニル床シート：巻き上げ	112
	B8-001012	壁：化粧石膏ボード張り	113
	B6-000513	床フローリング 研ぎ出し	113
	B8-000032	既存天井下地調整	113
	B8-000102	階段：ノンスリップ (改修用)	113
	B8-000036	引張試験費	113

建築工事(参考歩掛り)

左官	B0-236381	耐震壁上部充填手間	113
----	-----------	-----------	-----

R0708_建築

共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼		
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		材料 B0-116131
t		
	JIS G3112	
	SD295	SD345
D10	■■■■	—
D13	■■■■	—
D16	■■■■	■■■■
D19	—	■■■■
D22	—	■■■■
D25	—	■■■■
D29	—	■■■■
D32	—	■■■■
※ 主要な資材		
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		材料 B0-116132
t		
	JIS G3112	
	SD295	
D10 少量	■■■■	
D13 少量	■■■■	
※ 主要な資材		
共通資材／鋼材（市中価格）／形鋼		
リップ付軽量溝形鋼		材料 B0-215316
kg		
	SSC400相当品	
60×30×10×2.3	■■■■	
75×45×15×2.3	■■■■	
※ 主要な資材		
共通資材／鉄鋼二次製品／ボルト		
六角ナット		材料 B0-215414
個		
	単 価	備 考
W3/8 冷間ホーマー	■■■■	
六角ボルト		材料 B0-117524
本		
	単 価	備 考
中ボルト M22×長90mm	■■■■	

R0708_建築

共通資材／鉄鋼二次製品／線材		
普通鉄線		材料 B0-111021
	kg	
	単 価	備 考
#8 径4.0	■	
※ 主要な資材		
なまし鉄線		材料 B0-111022
	kg	
	単 価	備 考
#10 径3.2mm	■	
※ 主要な資材		
結束線		材料 B0-111024
	kg	
	単 価	備 考
#21 径0.8mm	■	
※ 主要な資材		
共通資材／鉄鋼二次製品／金網		
溶接金網		材料 B0-116213
	m ²	
	ピッチ 100×100	ピッチ 150×150
径 4.0	■	■
径 5.0	■	■
径 6.0	■	■
※ 主要な資材		
ステンレス溶接金網		材料 B0-116214
	m ²	
	50×50	
径2.6	2,020	
亀甲金網		材料 B0-116311
	m ²	
	基礎価格	
径0.7 網目16	■	

共通資材／鉄鋼二次製品／金網		
メタルラス		材料 B0-215076
	m ²	
	単 価	備 考
JIS A 5505	平ラスF500	
ワイラス		材料 B0-215067
	m ²	
	単 価	備 考
ひし形 #18 線径1.2	320	
共通資材／鉄鋼二次製品／くぎ		
鉄丸くぎ		材料 B0-214011
	kg	
	単 価	備 考
N45 #13 長さ45		
N50 #12 長さ50		
ボートくぎ		材料 B0-214041
	kg	
	単 価	備 考
#16×25mm ユニクロ		
タッピングスクリューねじ		材料 B0-214031
	kg	
	単 価	備 考
#16×25mm ユニクロ		
ステープル		材料 B0-214010
	kg	
	単 価	備 考
4.19(#8)×50		
共通資材／コンクリート／セメント		
ジョイントコンパウンド		材料 B0-218320
	kg	
	単 価	備 考
継目処理工法用		

共通資材／コンクリート／セメント				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
普通ポルトランドセメント		kg		材料 B0-114311
白セメント		kg		材料 B0-216121

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`01	m3	23,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`02	m3	23,200	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`03	m3	23,200	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`04	m3	23,900	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`05	m3	22,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`06	m3	23,200	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`09	m3	23,200	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`01	m3	22,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`02	m3	21,800	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`03	m3	16,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`04	m3	22,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`06	m3	22,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`07	m3	17,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード`01	m3	16,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード`02	m3	17,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード`03	m3	17,100	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 津川 地区コード`01	m3	18,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード`01	m3	16,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード`02	m3	17,100	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード`03	m3	16,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻 地区コード`01	m3	17,100	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード`01	m3	17,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード`03	m3	18,800	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード`04	m3	17,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`01	m3	19,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`02	m3	19,000	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`03	m3	19,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`04	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`05	m3	21,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`06	m3	20,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`07	m3	19,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`08	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`09	m3	19,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`10	m3	21,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`11	m3	18,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`12	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`01	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`02	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`03	m3	21,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`04	m3	21,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`05	m3	22,800	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`01	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`02	m3	21,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`03	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`01	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`02	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`01	m3	21,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`02	m3	21,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`03	m3	22,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`04	m3	22,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`05	m3	22,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`06	m3	22,600	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	22,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	22,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	23,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	26,800	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	23,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	24,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	25,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	25,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	25,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	24,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	27,900	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	29,100	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	29,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 01	m3	23,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 02	m3	23,200	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 03	m3	23,200	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 04	m3	23,900	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 05	m3	22,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 06	m3	23,200	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 09	m3	23,200	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 01	m3	22,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 02	m3	21,800	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 03	m3	16,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 04	m3	22,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 06	m3	22,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 07	m3	17,000	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 01	m3	16,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 02	m3	17,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 03	m3	17,100	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 津川 地区コード 01	m3	18,500	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 01	m3	16,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 02	m3	17,100	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 03	m3	16,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻 地区コード 01	m3	17,100	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 01	m3	17,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 03	m3	18,800	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 04	m3	17,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 01	m3	19,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 02	m3	19,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 03	m3	19,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 04	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 05	m3	21,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 06	m3	20,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 07	m3	19,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 08	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 09	m3	19,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 10	m3	21,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 11	m3	18,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 12	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 01	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 02	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 03	m3	21,300	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 04	m3	21,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 05	m3	22,800	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 01	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 02	m3	21,000	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 03	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 01	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 02	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 01	m3	21,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 02	m3	21,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 03	m3	22,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 04	m3	22,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 05	m3	22,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 06	m3	22,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	22,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	22,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	23,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	26,800	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	23,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	24,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	25,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	25,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	25,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	24,400	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	27,900	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	29,100	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	29,400	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 01	m3	23,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 02	m3	23,700	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 03	m3	23,700	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 04	m3	24,400	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 05	m3	23,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 06	m3	23,700	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 09	m3	23,700	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 01	m3	23,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 02	m3	22,300	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 03	m3	16,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 04	m3	23,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 06	m3	23,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 07	m3	17,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 01	m3	16,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 02	m3	17,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 03	m3	17,600	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 津川 地区コード 01	m3	19,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 01	m3	16,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 02	m3	17,600	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 03	m3	16,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻 地区コード 01	m3	17,600	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 01	m3	17,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 03	m3	19,300	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 04	m3	17,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 01	m3	19,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 02	m3	19,500	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`03	m3	19,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`04	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`05	m3	21,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`06	m3	20,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`07	m3	19,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`08	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`09	m3	19,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`10	m3	22,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`11	m3	18,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`12	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`01	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`02	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`03	m3	21,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`04	m3	21,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`05	m3	23,300	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`01	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`02	m3	21,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`03	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`01	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`02	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`01	m3	22,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`02	m3	22,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`03	m3	23,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`04	m3	23,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`05	m3	23,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`06	m3	23,100	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	22,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	22,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	23,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	27,300	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	23,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	24,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	25,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	25,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	25,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	24,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	28,400	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	29,600	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	29,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 01	m3	23,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 02	m3	23,700	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 03	m3	23,700	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 04	m3	24,400	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 05	m3	23,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 06	m3	23,700	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 09	m3	23,700	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 01	m3	23,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 02	m3	22,300	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 03	m3	16,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 04	m3	23,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 06	m3	23,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 07	m3	17,500	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 01	m3	16,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 02	m3	17,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 03	m3	17,600	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 津川 地区コード 01	m3	19,000	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 01	m3	16,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 02	m3	17,600	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 03	m3	16,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻 地区コード 01	m3	17,600	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 01	m3	17,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 03	m3	19,300	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 04	m3	17,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 01	m3	19,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 02	m3	19,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 03	m3	19,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 04	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 05	m3	21,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 06	m3	20,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 07	m3	19,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 08	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 09	m3	19,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 10	m3	22,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 11	m3	18,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 12	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 01	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 02	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 03	m3	21,800	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 04	m3	21,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 05	m3	23,300	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 01	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 02	m3	21,500	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 03	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 01	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 02	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 01	m3	22,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 02	m3	22,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 03	m3	23,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 04	m3	23,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 05	m3	23,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 06	m3	23,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	22,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	22,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	23,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	27,300	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	23,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	24,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	25,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	25,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	25,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	24,900	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	28,400	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	29,600	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	29,900	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`01	m3	24,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`02	m3	24,200	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`03	m3	24,200	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`04	m3	24,900	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`05	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`06	m3	24,200	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`09	m3	24,200	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`01	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`02	m3	22,800	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`03	m3	17,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`04	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`06	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`07	m3	18,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード`01	m3	17,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード`02	m3	18,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード`03	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 津川 地区コード`01	m3	19,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード`01	m3	17,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード`02	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード`03	m3	17,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻 地区コード`01	m3	18,100	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード`01	m3	18,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード`03	m3	19,800	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード`04	m3	18,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`01	m3	20,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`02	m3	20,000	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`03	m3	20,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`04	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`05	m3	22,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`06	m3	21,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`07	m3	20,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`08	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`09	m3	20,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`10	m3	22,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`11	m3	19,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`12	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`01	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`02	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`03	m3	22,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`04	m3	22,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`05	m3	23,800	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`01	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`02	m3	22,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`03	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`01	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`02	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`01	m3	22,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`02	m3	22,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`03	m3	23,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`04	m3	23,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`05	m3	23,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`06	m3	23,600	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	23,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	23,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	24,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	27,800	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	24,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	25,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	26,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	26,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	26,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	25,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	28,900	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	30,100	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	30,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 01	m3	24,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 02	m3	24,200	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 03	m3	24,200	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 04	m3	24,900	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 05	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 06	m3	24,200	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 09	m3	24,200	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 01	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 02	m3	22,800	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 03	m3	17,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 04	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 06	m3	23,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 07	m3	18,000	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 01	m3	17,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 02	m3	18,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 03	m3	18,100	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 津川 地区コード 01	m3	19,500	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 01	m3	17,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 02	m3	18,100	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 03	m3	17,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻 地区コード 01	m3	18,100	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 01	m3	18,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 03	m3	19,800	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 04	m3	18,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 01	m3	20,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 02	m3	20,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 03	m3	20,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 04	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 05	m3	22,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 06	m3	21,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 07	m3	20,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 08	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 09	m3	20,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 10	m3	22,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 11	m3	19,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 12	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 01	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 02	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 03	m3	22,300	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 04	m3	22,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 05	m3	23,800	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 01	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 02	m3	22,000	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 03	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 01	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 02	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 01	m3	22,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 02	m3	22,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 03	m3	23,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 04	m3	23,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 05	m3	23,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 06	m3	23,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	23,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	23,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	24,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	27,800	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	24,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	25,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	26,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	26,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	26,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	25,400	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	28,900	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	30,100	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	30,400	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`01	m3	24,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`02	m3	24,800	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`03	m3	24,800	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`04	m3	25,500	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`05	m3	24,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`06	m3	24,800	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード`09	m3	24,800	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`01	m3	24,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`02	m3	23,400	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`03	m3	17,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`04	m3	24,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`06	m3	24,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード`07	m3	18,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード`01	m3	17,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード`02	m3	18,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード`03	m3	18,700	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 津川 地区コード`01	m3	20,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード`01	m3	17,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード`02	m3	18,700	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード`03	m3	17,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻 地区コード`01	m3	18,700	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード`01	m3	18,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード`03	m3	20,400	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード`04	m3	18,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`01	m3	20,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`02	m3	20,600	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`03	m3	20,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`04	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`05	m3	22,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`06	m3	21,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`07	m3	20,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`08	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`09	m3	20,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`10	m3	23,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`11	m3	19,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`12	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`01	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`02	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`03	m3	22,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`04	m3	22,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`05	m3	24,400	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`01	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`02	m3	22,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`03	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`01	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`02	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`01	m3	23,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`02	m3	23,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`03	m3	24,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`04	m3	24,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`05	m3	24,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`06	m3	24,200	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	23,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	23,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	24,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	28,400	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	24,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	26,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	27,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	27,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	27,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	26,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	29,500	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	30,700	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	31,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 01	m3	24,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 02	m3	24,800	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 03	m3	24,800	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 04	m3	25,500	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 05	m3	24,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 06	m3	24,800	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 09	m3	24,800	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 01	m3	24,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 02	m3	23,400	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 03	m3	17,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 04	m3	24,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 06	m3	24,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 07	m3	18,600	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 01	m3	17,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 02	m3	18,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 03	m3	18,700	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 津川 地区コード 01	m3	20,100	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 01	m3	17,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 02	m3	18,700	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 03	m3	17,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻 地区コード 01	m3	18,700	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 01	m3	18,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 03	m3	20,400	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 04	m3	18,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 01	m3	20,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 02	m3	20,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 03	m3	20,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 04	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 05	m3	22,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 06	m3	21,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 07	m3	20,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 08	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 09	m3	20,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 10	m3	23,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 11	m3	19,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 12	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 01	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 02	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 03	m3	22,900	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 04	m3	22,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 05	m3	24,400	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 01	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 02	m3	22,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 03	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 01	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 02	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 01	m3	23,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 02	m3	23,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 03	m3	24,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 04	m3	24,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 05	m3	24,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 06	m3	24,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	23,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	23,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	24,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	28,400	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	24,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	26,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	27,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	27,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	27,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	26,000	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	29,500	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	30,700	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	31,000	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 01	m3	25,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 02	m3	25,400	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 03	m3	25,400	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 04	m3	26,100	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 05	m3	24,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 06	m3	25,400	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 09	m3	25,400	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 01	m3	24,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 02	m3	24,000	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 03	m3	18,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 04	m3	24,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 06	m3	24,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 07	m3	19,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 01	m3	18,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 02	m3	19,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 03	m3	19,300	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 津川 地区コード 01	m3	20,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 01	m3	18,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 02	m3	19,300	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 03	m3	18,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻 地区コード 01	m3	19,300	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 01	m3	19,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 03	m3	21,000	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 04	m3	19,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 01	m3	21,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 02	m3	21,200	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`03	m3	21,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`04	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`05	m3	23,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`06	m3	22,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`07	m3	21,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`08	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`09	m3	21,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`10	m3	23,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`11	m3	20,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード`12	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`01	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`02	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`03	m3	23,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`04	m3	23,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード`05	m3	25,000	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`01	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`02	m3	23,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード`03	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`01	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード`02	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`01	m3	23,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`02	m3	23,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`03	m3	24,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`04	m3	24,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`05	m3	24,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード`06	m3	24,800	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	24,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	24,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	25,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	29,000	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	25,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	26,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	27,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	27,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	27,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	26,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	30,100	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	31,300	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	31,600	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 01	m3	25,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 02	m3	25,400	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 03	m3	25,400	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 04	m3	26,100	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 05	m3	24,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 06	m3	25,400	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 村上 地区コード 09	m3	25,400	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 01	m3	24,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 02	m3	24,000	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 03	m3	18,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 04	m3	24,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 06	m3	24,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新発田 地区コード 07	m3	19,200	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 01	m3	18,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 02	m3	19,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津 地区コード 03	m3	19,300	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 津川 地区コード 01	m3	20,700	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 01	m3	18,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 02	m3	19,300	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区コード 03	m3	18,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻 地区コード 01	m3	19,300	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 01	m3	19,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 03	m3	21,000	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 三条 地区コード 04	m3	19,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 01	m3	21,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 02	m3	21,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 03	m3	21,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 04	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 05	m3	23,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 06	m3	22,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 07	m3	21,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 08	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 09	m3	21,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 10	m3	23,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 11	m3	20,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 長岡 地区コード 12	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 01	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 02	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 03	m3	23,500	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 04	m3	23,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 魚沼 地区コード 05	m3	25,000	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 01	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 02	m3	23,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 十日町 地区コード 03	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 01	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 南魚沼 地区コード 02	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 01	m3	23,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 02	m3	23,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 03	m3	24,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 04	m3	24,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 05	m3	24,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 柏崎 地区コード 06	m3	24,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 01	m3	24,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 02	m3	24,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 05	m3	25,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 06	m3	29,000	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 上越 地区コード 09	m3	25,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 01	m3	26,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 02	m3	27,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 04	m3	27,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 05	m3	27,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 糸魚川 地区コード 06	m3	26,900	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 01	m3	30,100	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 02	m3	31,300	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 佐渡 地区コード 03	m3	31,600	材料 B1-172505

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート							
普通コンクリート						材料 B0-114112	
						m3	
		JIS A5308					
		呼び強度18	呼び強度21	呼び強度24	呼び強度27	呼び強度30	FC=18
S 8	粗骨材20	■	—	■	—	—	—
S15	粗骨材20	■	■	■	■	■	■
S18	粗骨材20	■	■	■	■	■	■
		JIS A5308					
		FC=21	FC=24	FC=27	FC=30		
S15	粗骨材20	■	■	■	■		
S18	粗骨材20	■	■	■	■		
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)						材料 B0-114113	
						m3	
		JIS A5308					
		呼び強度18	呼び強度21	呼び強度24	呼び強度27	呼び強度30	FC=18
S15	粗骨材20	■	■	■	■	■	■
S18	粗骨材20	■	■	■	■	■	■
		JIS A5308					
		FC=21	FC=24	FC=27	FC=30		
S15	粗骨材20	■	■	■	■		
S18	粗骨材20	■	■	■	■		
共通資材／コンクリート／骨材							
砂						材料 B0-114411	
						m3	
				単	価	備 考	
埋戻し用				■			
コンクリート再生材				■			
荒目				■			
細目				■			
※ 主要な資材							
クラッシュラン						材料 B0-114425	
						m3	
				—		再生材	
40～0mm				■		■	
※ 主要な資材							

共通資材／コンクリート／骨材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
再生クワッシュラン40mm	村上 地区コート`01	m3	3,700	材料 B1-171526
	村上 地区コート`02	m3	3,700	材料 B1-171526
	村上 地区コート`03	m3	4,500	材料 B1-171526
	村上 地区コート`04	m3	4,500	材料 B1-171526
	村上 地区コート`05	m3	3,300	材料 B1-171526
	村上 地区コート`06	m3	3,900	材料 B1-171526
	村上 地区コート`09	m3	3,700	材料 B1-171526
	新発田 地区コート`01	m3	2,300	材料 B1-171526
	新発田 地区コート`02	m3	2,300	材料 B1-171526
	新発田 地区コート`03	m3	2,300	材料 B1-171526
	新発田 地区コート`04	m3	2,900	材料 B1-171526
	新発田 地区コート`05	m3	2,900	材料 B1-171526
	新発田 地区コート`06	m3	2,300	材料 B1-171526
	新発田 地区コート`07	m3	2,400	材料 B1-171526
	新津 地区コート`01	m3	2,400	材料 B1-171526
	新津 地区コート`02	m3	2,400	材料 B1-171526
	新津 地区コート`03	m3	2,400	材料 B1-171526
	新潟 地区コート`01	m3	1,900	材料 B1-171526
	新潟 地区コート`02	m3	2,300	材料 B1-171526
	新潟 地区コート`03	m3	2,000	材料 B1-171526
	巻 地区コート`01	m3	2,400	材料 B1-171526
	三条 地区コート`01	m3	2,400	材料 B1-171526
	三条 地区コート`03	m3	2,600	材料 B1-171526
	三条 地区コート`04	m3	2,400	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`01	m3	2,500	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`02	m3	2,500	材料 B1-171526

共通資材／コンクリート／骨材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
再生クワッシュラン40mm	長岡 地区コート`03	m3	2,500	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`04	m3	2,800	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`05	m3	2,800	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`06	m3	2,800	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`07	m3	2,400	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`08	m3	2,700	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`09	m3	2,600	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`10	m3	2,600	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`11	m3	2,600	材料 B1-171526
	長岡 地区コート`12	m3	2,800	材料 B1-171526
	魚沼 地区コート`01	m3	2,700	材料 B1-171526
	魚沼 地区コート`02	m3	2,800	材料 B1-171526
	魚沼 地区コート`03	m3	2,800	材料 B1-171526
	魚沼 地区コート`04	m3	2,800	材料 B1-171526
	魚沼 地区コート`05	m3	2,800	材料 B1-171526
	十日町 地区コート`01	m3	3,450	材料 B1-171526
	十日町 地区コート`02	m3	3,450	材料 B1-171526
	十日町 地区コート`03	m3	3,650	材料 B1-171526
	南魚沼 地区コート`01	m3	2,700	材料 B1-171526
	南魚沼 地区コート`02	m3	3,100	材料 B1-171526
	柏崎 地区コート`01	m3	2,680	材料 B1-171526
	柏崎 地区コート`02	m3	2,880	材料 B1-171526
	柏崎 地区コート`03	m3	2,780	材料 B1-171526
	柏崎 地区コート`04	m3	2,880	材料 B1-171526
	柏崎 地区コート`06	m3	2,980	材料 B1-171526
	上越 地区コート`01	m3	3,000	材料 B1-171526

共通資材／コンクリート／骨材				
細目	摘要	単位	単価	備考
再生クラッシュラン40mm	上越 地区コード`02	m3	2,700	材料 B1-171526
	上越 地区コード`04	m3	3,500	材料 B1-171526
	上越 地区コード`05	m3	3,200	材料 B1-171526
	上越 地区コード`06	m3	3,600	材料 B1-171526
	上越 地区コード`09	m3	3,350	材料 B1-171526
	糸魚川 地区コード`01	m3	3,400	材料 B1-171526
	糸魚川 地区コード`02	m3	3,700	材料 B1-171526
	糸魚川 地区コード`04	m3	4,200	材料 B1-171526
	糸魚川 地区コード`05	m3	4,000	材料 B1-171526
	糸魚川 地区コード`06	m3	3,700	材料 B1-171526
	佐渡 地区コード`01	m3	3,580	材料 B1-171526
	佐渡 地区コード`02	m3	4,580	材料 B1-171526
	佐渡 地区コード`03	m3	4,880	材料 B1-171526
切込砕石			材料 B0-114431	
			m3	
		単価	備考	
-				
再生材				
購入良質土			材料 B0-112112	
			m3	
		単価	備考	
砂 クッション用				
共通資材／コンクリート／混和剤				
防水剤			材料 B0-216181	
			kg	
		単価	備考	
防水モルタル用				

共通資材／コンクリート杭		
杭頭補強用底板		材料 B0-115491
個		
	単 価	備 考
杭径300	■	
杭径350	■	
杭径400	■	
杭径450	■	
杭径500	■	
杭径600	■	
共通資材／木材／仮設用材		
切丸太		材料 B0-111012
本		
	長さ1.8m	
末口7.5cm	■	
木下地材		材料 B0-111345
m3		
	単 価	備 考
仮設用材	■	
共通資材／木材／建築用材		
小幅板		材料 B0-111013
m3		
	単 価	備 考
1 等	■	
さん材		材料 B0-111341
m3		
	30×50×4,000mm程度	
仮設用材	■	
※ 主要な資材		
ハタ角		材料 B0-111342
m3		
	単 価	備 考
仮設用材	■	
※ 主要な資材		

共通資材／木材／集成材・造作材				
7mm合板			材料 B0-214361	
			m ²	
		単	価	備 考
2類	厚さ5.5mm	F☆☆☆☆	■	
	厚さ9.0mm	F☆☆☆☆	■	
共通資材／木材／木材保存剤				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防腐・防蟻剤		L	■	材料 B0-218524
共通資材／仮設材／足場材				
丸パイプ			材料 B0-112211	
			m	
		基礎価格	基本料	供用1日賃料
48.6φ×2.4		■	■	■
枠組足場 建枠			材料 B0-112213	
			枚	
		基本料	供用1日賃料	
600級×1,700級		■	■	
900級×1,700級		■	■	
1,200級×1,700級		■	■	
900級×1,200級		■	■	
枠組足場 筋違			材料 B0-112214	
			本	
		基本料	供用1日賃料	
1,200級×1,800級		■	■	
枠組足場 板付布枠			材料 B0-112215	
			枚	
		基本料	供用1日賃料	
240級×1,800級		■	■	
500級×1,800級		■	■	

R0708_建築

共通資材／仮設材／足場材			
枠組足場 手すり		材料 B0-112231	
		本	
		基本料	供用1日賃料
1,800級		■	■
枠組足場 金網養生枠		材料 B0-112233	
		枚	
		基本料	供用1日賃料
850×1,800		■	■
合板足場板		材料 B0-112234	
		枚	
		基礎価格	基本料 供用1日賃料
240×4,000		■	■
先行手すり枠		材料 B0-112216	
		枚	
		基本料	供用1日賃料
2段手すり	1,829mm	■	■
つま先板(幅木)		材料 B0-112217	
		枚	
		基本料	供用1日賃料
1,829mm		■	■
鋼製脚立		材料 B0-112237	
		脚	
		基礎価格	基本料 供用1日賃料
1800mm		■	■
パイサポート		材料 B0-112212	
		本	
		基礎価格	
		溶融亜鉛メッキ	
長尺2,600～4,000		■	

共通資材／仮設材／足場材			
固定ベース		材料 B0-111144	
		個	
	基礎価格	基本料	供用1日賃料
先めっき	■	■	■
クランプ		材料 B0-111141	
		個	
		パイプ径48.6用	
	基礎価格	基本料	供用1日賃料
自在.直交	先めっき	■	■
三連.直交	先めっき	—	■
養生枠用クランプ		材料 B0-111242	
		個	
	単価	備考	
基本料		■	
供用1日賃料		■	
壁つなぎ		材料 B0-111142	
		個	
		先めっき	
	基本料	供用1日賃料	
450～600	■	■	
ジョイント		材料 B0-111145	
		個	
		先めっき	
パイプ径48.6用	基本料	■	
	供用1日賃料	■	
ジャッキベース		材料 B0-111146	
		本	
	基本料	供用1日賃料	
スローク250mm	■	■	
道板受台		材料 B0-111171	
		個	
	単価	備考	
基礎価格		■	

R0708_建築

共通資材／仮設材／足場材		
フ ラ ケ ッ ト		材料 B0-111181
	本	
	基本料	供用1日 賃料
500mm級	■	■
足 場 チ ェ ー N		材料 B0-111191
	本	
	基礎価格	
径6 L=4,000mm	■	
朝 顔 主 材		材料 B0-111261
	組	
	基本料	供用1日 賃料
@1,829mm	■	■
コーナ-部	■	■
滑 り 止 め		材料 B0-111344
	m3	
	単 価	備 考
仮設用材 桟木30×50mm程度	■	
カ ー ト フ ェ ン ス		材料 B0-111812
	枚	
	基本料	供用1日 賃料
H=1.8m	310	17
柱脚固定具(カ-ート-フェンス)		材料 B0-111813
	個	
	基本料	供用1日 賃料
コンクリ-ト製	45	4
ロ-リンク-タワー		材料 B0-111271
	台	
	基本料	供用1日 賃料
2段	■	■
3段	■	■
4段	■	■
5段	■	■

共通資材／仮設材／仮囲い・ゲート						
仮囲鉄板			材料 B0-112261			
			枚			
			H=2.0 W=500		H=3.0 W=500	
			基本料	供用1日賃料	基本料	供用1日賃料
厚1.2			■	■	■	■
敷鉄板			材料 B0-112262			
			枚			
			-	3ヶ月以下	6ヶ月以下	12ヶ月以下
1,524×6,096 厚22mm			整備費	-	-	-
			供用1日賃料	-	■	■
※ 主要な資材						
共通資材／仮設材／ネット・シート・パネル						
建築工事用シート			材料 B0-111211			
			㎡			
			防災性能 JIS A 8952 1類		防災性能 JIS A 8952 2類	
ポリエステル		基礎価格	■		-	
		基本料	■		■	
		供用1日賃料	■		■	
メッシュシート			材料 B0-111212			
			㎡			
			基本料		供用1日賃料	
防災性能 JIS A 8952 1類			■		■	
防災性能 JIS A 8952 2類			■		■	
建築工事用防音シート			材料 B0-111214			
			㎡			
			基本料		供用1日賃料	
1.8×3.4m			■		■	
安全ネット			材料 B0-111213			
			㎡			
			15.0mm目			
防災ポリエステル		基本料	■			
		供用1日賃料	■			

R0708_建築

共通資材／仮設材／ネット・シート・パネル				
足場用アルミ防音パネル			材料 B0-111223	
			枚	
			基本料	供用1日賃料
857×1,820			■	■
防音パネルクランプ			材料 B0-111224	
			個	
			基本料	供用1日賃料
φ42.7用			■	■
共通資材／仮設材／型枠材／型枠用合板				
コンクリート型枠用合板			材料 B0-111315	
			㎡	
			表面加工無し	表面加工品
JAS規格	-	厚12	-	■
	B-C	厚12	■	-
※ 主要な資材				
共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材				
丸セパレーター			材料 B0-111331	
			個	
			C 型	
			長さ200	
径 8			■	
フォームタイ			材料 B0-111332	
			本	
			C 型	
径 8			■	
コーン			材料 B0-111333	
			個	
			硬質ポリエチレン樹脂	
セパレーター用	基礎価格		■	

共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材					
型枠目地材				材料 B0-111314	
				m	
				プラスチック製品	
目地幅15	目地底幅10	目地深さ10	54		
目地幅20	目地底幅15	目地深さ10	57		
		目地深さ20	110		
コンクリート用目地材				材料 B0-211011	
				m	
				エラストイト	
25×90					
円形型枠				材料 B0-211001	
				m	
				紙製	
50					
75					
100					
125					
150					
200					
スリープ				材料 B0-211002	
				個	
			つめ(固定用金具)共		
			L=200～300程度	L=300～500程度	L=400～700程度
50	溶融亜鉛めっき鋼板製	0.6t	1,100	1,280	1,370
100	溶融亜鉛めっき鋼板製	0.6t	1,230	1,440	1,780
200	溶融亜鉛めっき鋼板製	0.6t	1,620	1,830	2,340
300	溶融亜鉛めっき鋼板製	0.8t	2,860	3,230	4,010
共通資材／仮設材／型枠材／耐震スリット材					
耐震スリット				材料 B0-211052	
				m	
				垂直	水平
				全貫通型	全貫通型
壁厚150	耐火型	防水	スリット厚25		
		非防水	スリット厚25		
壁厚180	耐火型	防水	スリット厚25		
		非防水	スリット厚25		
壁厚200	耐火型	防水	スリット厚25		
		非防水	スリット厚25		
壁厚250	耐火型	防水	スリット厚25		
		非防水	スリット厚25		

共通資材／仮設材／型枠材／剥離剤				
型枠剥離剤			材料 B0-111321	
			L	
		単	価	備 考
木製型枠用			■	
共通資材／仮設材／鋼矢板				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
鋼矢板	損料	日・m ²	■	材料 B1-171025
簡易鋼矢板	損料	日・m ²	■	材料 B1-171020
共通資材／塗材				
アクリル樹脂系非水分散塗料			材料 B0-218527	
			kg	
		単	価	備 考
JIS K5670 F☆☆☆☆			■	
共通資材／塗材／さび止め塗料				
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント			材料 B0-218550	
			kg	
		単	価	備 考
JPMS 28			■	
変性エポキシ樹脂プライマー			材料 B0-218562	
			kg	
		単	価	備 考
JASS 18 M-109			■	
鉛・クロムフリーさび止めペイント			材料 B0-218567	
			kg	
		単	価	備 考
規格1種 JIS K5674 -			■	
規格2種 JIS K5674 -			830	

R0708_建築

共通資材／塗材／さび止め塗料				
水系さび止め ^ペ イント			材料 B0-218568	
			kg	
		単	価	備 考
JASS 18M-111 F☆☆☆☆			■	
共通資材／塗材／建築用塗料／調合ペイント				
合成樹脂調合 ^ペ イント			材料 B0-218512	
			kg	
		1 種		
淡 彩	JIS K5516	F☆☆☆☆		■
木部下塗り用調合白 ^ペ イント			材料 B0-218546	
			kg	
		単	価	備 考
JASS 18 M-304 F☆☆☆☆			■	
共通資材／塗材／建築用塗料／エナメル				
フタル酸樹脂エナメル			材料 B0-218518	
			kg	
		単	価	備 考
淡 彩	JIS K5572 F☆☆☆☆		■	
共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料				
合成樹脂エマルジョン ^ペ イント			材料 B0-218513	
			kg	
		単	価	備 考
1種(アクリル系)	淡 彩	JIS K5663 F☆☆☆☆		■
つや有り合成樹脂エマルジョン ^ペ イント			材料 B0-218529	
			kg	
		単	価	備 考
JIS K5660 F☆☆☆☆			■	
合成樹脂エマルジョン模様塗料			材料 B0-218514	
			kg	
		単	価	備 考
規格2種 JIS K5668 F☆☆☆☆			■	

R0708_建築

共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料		
合成樹脂エマルジョンシーラー		材料 B0-218590
	kg	
	単 価	備 考
JIS K5663 F ☆☆☆☆	■	
合成樹脂エマルジョンシーラー(クリヤータイプ)		材料 B0-218582
	kg	
	単 価	備 考
壁紙用 - -	780	
共通資材／塗材／建築用塗料／ワニス		
1液形油変性ポ リウレタンワニス		材料 B0-218533
	kg	
	単 価	備 考
JASS 18 M-301	■	
2液形ポ リウレタンワニス		材料 B0-218534
	kg	
	単 価	備 考
JASS 18 M-502	■	
セラックニス		材料 B0-218581
	kg	
	単 価	備 考
JASS 18 M-308	■	
反応形合成樹脂シーラー及び弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー		材料 B0-218508
	kg	
	単 価	備 考
JASS 18 M-201	■	
共通資材／塗材／建築用塗料／ラッカー		
ニトロセルロースラッカー		材料 B0-218521
	kg	
	JIS K5531	
木材用クリヤラッカー	■	

共通資材／塗材／特殊塗料				
細目	摘要	単位	単価	備考
オイルステイン		kg		材料 B0-218523
共通資材／塗材／下地材				
不飽和ポリエステルパテ		材料 B0-218570		
		kg		
		単価	備考	
JASS 18 M-110				
合成樹脂エマルジョンパテ		材料 B0-218573		
		kg		
		-	JIS K5669	JIS K5669
		-	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
一般形		-		-
耐水形		-	-	
耐水形 薄付け用		-	-	
壁紙用		350	-	-
反応形合成樹脂パテ(2液形エポキシ樹脂パテ)		材料 B0-218505		
		kg		
		単価	備考	
JASS 18 M-202				
シーラー		材料 B0-218547		
		kg		
		単価	備考	
壁紙用		780		
ラッカー系シーラー		材料 B0-218541		
		kg		
		単価	備考	
ウツシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆				
サンジングシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆				
ラッカー系下地塗料		材料 B0-218540		
		kg		
		単価	備考	
ラッカーサーフェーサー JIS K5535				

R0708_建築

共通資材／塗材／下地材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
しみ止めシーラー		kg		材料 B0-218594
目止め剤				材料 B0-218502
			kg	
			単 価	備 考
クリアッカー塗り用				
化粧シート用プライマー				材料 B0-218586
			L	
			単 価	備 考
水性プライマー				
合成樹脂				
合成ゴム				
共通資材／塗材／希釈剤・研磨紙				
研磨紙				材料 B0-218506
			枚	
			単 価	備 考
P120～400				
共通資材／接着剤				
有機接着剤(内装タイル用)				材料 B0-218055
			kg	
			単 価	備 考
タイプⅠ			980	
タイプⅡ			430	
壁紙用接着剤				材料 B0-218091
			kg	
			2種1号	2種2号
JIS A6922			170	150
断熱材用接着剤				材料 B0-218002
			kg	
			単 価	備 考
製造所指定品			830	

共通資材／接着剤		
ビニル系床材用接着剤		材料 B0-218032
kg		
	一般用	耐水用
ゴム系テックス形	300	—
エポキシ樹脂系	—	1,090
カーペット用接着剤		材料 B0-218033
kg		
	単 価	備 考
製造所指定品 全面接着剤工法用	320	
壁・天井ボード用接着剤		材料 B0-218082
kg		
	ビニル樹脂系溶剤形Vs	ビニル樹脂系エマルジョン形Ve
マシック状	天井用	
	910	370
せっこうボード直張り用接着剤		材料 B0-218092
kg		
	単 価	備 考
製造所指定品	110	
土木資材／道路用材／舗装用材／アスファルト舗装材		
アスファルト混合物		材料 B0-311111
t		
	—	13mm
密粒度アスコン	—	
細粒度アスコン	—	
再生密粒度アスコン	—	
再生細粒度アスコン	—	
開粒度アスファルト		—
プライムコート		材料 B0-311117
L		
	アスファルト乳剤	
PK-3		

土木資材／道路用材／舗装用材／アスファルト舗装材				
タックコート		材料 B0-311118		
		L		
		アスファルト乳剤		
PK-4		■		
土木資材／道路用材／舗装用材／その他舗装材				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
不織布		m ²	■	材料 B0-311021

土木資材／上・下水道材／グレーチング						
ステンレス製グレーチング溝ふた			材料 B0-215837			
			m			
			側溝用（枠付）		横断用（枠付）	
			15mmピッチ	30mmピッチ	15mmピッチ	30mmピッチ
			平型	平型	平型	平型
歩行用	ボルト固定無	溝幅200	26,800	17,700	26,800	17,700
		溝幅250	30,700	19,900	30,700	19,900
		溝幅300	36,000	22,800	36,000	22,800
		溝幅350	39,100	24,300	39,100	24,300
		溝幅400	43,800	27,200	43,800	27,200
		溝幅450	47,400	29,000	47,400	29,000
T-2	ボルト固定無	溝幅200	26,800	21,400	26,800	26,400
		溝幅250	30,700	29,300	38,300	35,100
		溝幅300	44,700	33,500	53,700	40,100
		溝幅350	49,300	43,700	59,100	50,500
		溝幅400	55,700	48,400	78,800	56,000
		溝幅450	72,000	52,000	85,200	70,500
T-6	ボルト固定無	溝幅200	34,100	26,400	40,300	31,600
		溝幅250	46,100	35,100	54,700	40,600
		溝幅300	63,700	46,300	63,700	54,600
		溝幅350	70,100	59,400	82,300	63,800
		溝幅400	78,800	70,200	92,000	70,200
		溝幅450	100,000	75,500	119,000	121,000
T-14	ボルト固定無	溝幅200	34,100	31,600	40,300	31,600
		溝幅250	46,100	40,600	54,700	40,600
		溝幅300	63,700	54,600	63,700	54,600
		溝幅350	82,300	63,800	82,300	63,800
		溝幅400	92,000	110,000	92,000	110,000
		溝幅450	119,000	121,000	119,000	121,000
T-20	ボルト固定無	溝幅200	44,600	31,600	48,200	36,400
		溝幅250	54,700	46,200	54,700	49,100
		溝幅300	74,500	58,800	74,500	89,200
		溝幅350	98,100	99,400	98,100	99,400
		溝幅400	106,000	119,000	112,000	119,000
		溝幅450	129,000	150,000	129,000	150,000

土木資材／上・下水道材／グレーチング									
ステンレス製グレーチング溝ふた					材料 B0-215837				
					m				
			U字溝用						
			15mmピッチ	30mmピッチ					
			平型	平型					
歩行用	ボルト固定無	180用	19,800	13,500					
		240用	26,000	16,900					
		300用	29,600	18,800					
		360用	36,200	22,500					
		450用	51,500	34,200					
T-2	ボルト固定無	180用	19,800	14,400					
		240用	26,000	18,400					
		300用	35,600	23,600					
		360用	42,900	33,000					
		450用	73,800	57,200					
T-6	ボルト固定無	180用	22,700	16,000					
		240用	34,600	23,900					
		300用	51,000	46,800					
		360用	61,700	64,100					
		450用	106,000	117,000					
T-14	ボルト固定無	180用	22,700	16,000					
		240用	34,600	23,900					
		300用	51,000	56,000					
		360用	87,100	70,600					
		450用	124,000	149,000					
ステンレス製グレーチングますふた					材料 B0-215834				
					個				
			ます幅300角	ます幅350角	ます幅400角	ます幅450角	ます幅500角		
枠付	30mmピッチ	平型	T-2	16,400	23,500	28,300	38,000	48,500	
			T-6	21,800	31,000	36,500	45,900	58,800	
			T-14	21,800	31,000	38,300	45,900	69,000	
			T-20	26,000	33,600	44,700	53,600	91,500	
			ます幅550角	ます幅600角					
枠付	30mmピッチ	平型	T-2	64,600	71,900				
			T-6	87,500	88,100				
			T-14	87,500	88,100				
			T-20	131,000	139,000				

土木資材／上・下水道材／グレーチング						
鋼製グレーチング溝ふた			材料 B0-215835			
			m			
			側溝用（枠付）	横断用（枠付）	U字溝用	かさあげ用
			普通目	普通目	普通目	普通目
			平型	平型	平型	平型
歩行用	ボルト固定無	溝幅200	■	■	—	—
		溝幅250	■	■	—	—
		溝幅300	■	■	—	—
		溝幅350	■	■	—	—
		溝幅400	■	■	—	—
		溝幅450	■	■	—	—
		180用	—	—	■	—
		300用	—	—	■	—
		450用	—	—	■	—
T-2	ボルト固定無	溝幅200	■	■	—	—
		溝幅250	■	■	—	—
		溝幅300	■	■	—	—
		溝幅350	■	■	—	—
		溝幅400	■	■	—	—
		溝幅450	■	■	—	—
		180用	—	—	■	—
		300用	—	—	■	■
		400用	—	—	—	■
T-6	ボルト固定無	溝幅200	■	■	—	—
		溝幅250	■	■	—	—
		溝幅300	■	■	—	—
		溝幅350	■	■	—	—
		溝幅400	■	■	—	—
		溝幅450	■	■	—	—
		180用	—	—	■	—
		300用	—	—	■	■
		400用	—	—	—	■
T-14	ボルト固定無	溝幅200	■	■	—	—
		溝幅250	■	■	—	—
		溝幅300	■	■	—	—
		溝幅350	■	■	—	—
		溝幅400	■	■	—	—
		溝幅450	■	■	—	—
		180用	—	—	■	—
		300用	—	—	■	■
		400用	—	—	—	■
T-20	ボルト固定無	溝幅200	■	■	—	—
		溝幅250	■	■	—	—
		溝幅300	■	■	—	—
		溝幅350	■	■	—	—
		溝幅400	■	■	—	—
		溝幅450	■	■	—	—
		300用	—	—	—	■
		400用	—	—	—	■
		※ 主要な資材				

土木資材／上・下水道材／グレーチング		
鋼製グレーチング ますふた		材料 B0-215828
		個
		枠付
		普通目
		平型
T-2	ます幅300角	7,440
	ます幅350角	10,400
	ます幅400角	12,200
	ます幅450角	13,500
	ます幅500角	17,000
	ます幅550角	21,800
	ます幅600角	21,500
T-6	ます幅300角	9,540
	ます幅350角	13,100
	ます幅400角	14,800
	ます幅450角	19,400
	ます幅500角	23,000
	ます幅550角	30,900
	ます幅600角	30,000
T-14	ます幅300角	9,540
	ます幅350角	14,000
	ます幅400角	14,800
	ます幅450角	19,400
	ます幅500角	23,000
	ます幅550角	30,900
	ます幅600角	30,000
T-20	ます幅300角	10,400
	ます幅350角	16,300
	ます幅400角	17,100
	ます幅450角	20,900
	ます幅500角	24,200
	ます幅550角	35,200
	ます幅600角	33,700
※ 主要な資材		

土木資材／上・下水道材／鋳鉄製ふた			
鋳鉄製ますふた		材料 B0-215833	
		個	
		枠付	
		格子型	
		-	
T-2 (5KN)	ます幅300角		
	ます幅350角		
	ます幅400角		
	ます幅450角		
	ます幅500角		
	ます幅600角		
T-6 (15KN)	ます幅300角		
	ます幅350角		
	ます幅400角		
	ます幅450角		
	ます幅500角		
	ます幅600角		
T-20 (50KN)	ます幅300角		
	ます幅350角		
	ます幅400角		
	ます幅450角		
	ます幅500角		
	ます幅600角		
※ 主要な資材			
鋳鉄製マンホールふた		材料 B0-215816	
		か所	
	水封形		
	50KN (T-20)	15KN (T-6)	5KN (T-2)
内径300			
内径350			
内径400			
内径450			
内径500			
内径600			
	簡易密閉形(ハッキン式)		
	50KN (T-20)	15KN (T-6)	5KN (T-2)
内径300			
内径350			
内径400			
内径450			
内径500			
内径600			
	密閉形(テーパードハッキン式)		
	50KN (T-20)	15KN (T-6)	5KN (T-2)
内径450			
内径500			
内径600			

土木資材／一般土木用材／シート		
ホ° リエチレンフィルム		材料 B0-211031
	m ²	
	単 価	備 考
厚さ0.15	■	
土木資材／造園・緑化材／芝類		
こうらい芝		材料 B0-315351
	m ²	
	単 価	備 考
36×14cm	■	
※ 主要な資材		
野芝		材料 B0-315352
	m ²	
	単 価	備 考
36×28cm	■	
※ 主要な資材		
土木資材／造園・緑化材／グランドカバープランツ		
りゅうのひげ		材料 B0-315353
	株	
	単 価	備 考
5芽立	■	
笹		材料 B0-315354
	株	
	3芽立	
こぐま笹	■	
土木資材／造園・緑化材／支柱材		
杉こずえ丸太		材料 B0-315343
	本	
	単 価	備 考
長さ4.0m 末口径3cm -	■	
※ 主要な資材		

土木資材／造園・緑化材／支柱材						
杉丸太				材料 B0-315344		
本						
	長さ0.6m	長さ0.75m	長さ1.8m	長さ2.1m	長さ4.0m	長さ6.3m
末口径6cm	■	—	■	—	■	—
末口径7.5cm	■	■	■	■	—	—
中径6cm	—	—	—	—	—	■
※ 主要な資材						
真竹				材料 B0-315341		
本						
				12本束		
長さ1.5m				210		
長さ2.5m				320		
長さ6.0m				■		
※ 主要な資材						
土木資材／造園・緑化材／客土・土壌改良材						
客土				材料 B0-315361		
m3						
				単価	備考	
黒土				■		
細目	摘要		単位	単価	備考	
芝目土			m3	■	材料 B0-315362	
建築資材／組積・P C板						
建築用コンクリートブロック				材料 B0-115211		
個						
				空洞ブロックA(08)	空洞ブロックC(16)	
厚さ100mm				■	■	
厚さ120mm				■	■	
厚さ150mm				■	■	
厚さ190mm				—	■	
※ 主要な資材						

建築資材／組積・P C 板				
普通れんが		材料 B0-115311		
		個		
		JIS R1250		
4 種				
建築資材／防水材／アスファルト防水材				
アスファルト		材料 B0-211111		
		kg		
		単	価	備 考
3 種				
※ 主要な資材				
アスファルトルーフィング [※] フェルト		材料 B0-211121		
		m ²		
		単	価	備 考
1500				
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
砂付ストレッチ ルーフィング [※]		m ²		材料 B0-211122
※ 主要な資材				
砂付穴あき ルーフィング [※]		m ²		材料 B0-211123
※ 主要な資材				
ストレッチルーフィング [※]		材料 B0-211124		
		m ²		
		単	価	備 考
1000				
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
網状アスファルト ルーフィング [※]		m ²		材料 B0-211125
※ 主要な資材				

建築資材／防水材／アスファルト防水材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
アスファルトフェルト		m ²		材料 B0-211161
※ 主要な資材				
アスファルトプライマー		kg		材料 B0-211181
※ 主要な資材				
フラットヤーンクロス			m ²	材料 B0-211191
			単 価	備 考
70g/m ² 程度				
成形伸縮目地材			m	材料 B0-211015
			付着層タイプ	アンカータイプ
25×80				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
成形緩衝材		m		材料 B0-211016
建築資材／防水材／シーリング材				
シリコンシーリング材			L	材料 B0-211611
			単 価	備 考
10030 2成分形	-			
9030G 1成分形(高モジュラス)	-			
防かびタイプ	-			
変成シリコンシーリング材			L	材料 B0-211621
			単 価	備 考
9030 2成分形	-			

建築資材／防水材／シーリング材				
ポ リサルファイト シーリング 材			材料 B0-211631	
L				
	単	価	備 考	
9030・8020 2成分形 -				
ポ リウレタンシーリング 材			材料 B0-211641	
L				
	単	価	備 考	
8020 2成分形 -				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コ ムアスファルト系シール材		L		材料 B0-211171
建築資材／タイル				
床タイル			材料 B0-213224	
枚				
	I 類			
	無ゆう			
100mm角 厚物				
150mm角 厚物				
床ユニットタイル			材料 B0-213225	
シート				
	I 類			
	無ゆう			
100mm角 厚物				
床階段用タイル			材料 B0-213226	
枚				
	垂れ付き段鼻			
	I 類			
	無ゆう			
100mm角 厚物				
150mm角 厚物				

建築資材／タイル			
外装タイル		材料 B0-213234	
	枚		
	I 類	II 類	
	施ゆう	無ゆう	
小口 平 108×60	■	—	
二丁掛 平 227×60	■	■	
小口 曲がり (108+50) ×60	■	—	
標準 曲がり (168+50) ×60	■	■	
小口 屏風曲108× (60+50)	■	—	
二丁掛 屏風曲227× (60+50)	■	■	
内装タイル		材料 B0-213244	
	枚		
	III 類		
	施ゆう		
100mm角	■		
内装ユニットタイル		材料 B0-213245	
	シート		
	III 類		
	施ゆう		
100mm角	■		
モザイクユニットタイル		材料 B0-213254	
	シート		
	I 類		
	施ゆう		
50角 平 45×45	■		
50二丁 平 95×45	■		
50角 曲がり (45+45) ×45	■		
50二丁 曲がり (95+45) ×45	■		
50二丁 屏風曲95× (45+45)	■		
誘導用及び注意喚起用床材		材料 B0-212293	
	枚		
	点字ブロック		点字タイル
	レジンコンクリート製	塩化ビニル製	I 類 無ゆう
300×300 厚さ30	2,600	—	—
300×300	—	■	—
300角	—	—	■

建築資材／屋根材					
鋳鉄製ルーフトレン			材料 B0-215838		
個					
		縦形ろく屋根用	横形ろく屋根用	ハ゜ルコニー中継用	ハ゜ルコニー用
		アスファルト・シート防水用	アスファルト・シート防水用	塗膜防水用	塗膜防水用
VP75（差込み式）	張掛け幅 100	9,730	—	9,930	9,930
VP100（差込み式）	張掛け幅 100	10,700	—	10,700	10,700
VP125（差込み式）	張掛け幅 100	16,900	—	—	—
SGP 50A	張掛け幅 100	—	—	9,670	9,670
SGP 80A	張掛け幅 100	■■■■	■■■■	10,500	10,500
SGP 100A	張掛け幅 100	■■■■	■■■■	11,700	11,700
SGP 125A	張掛け幅 100	■■■■	■■■■	—	—
SGP 150A	張掛け幅 100	■■■■	■■■■	—	—
※ 主要な資材					
建築資材／とい					
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考
塩化ビニル管	JISA5706 55mm	木造用	m	■■■■	材料 B1-177310
	JISA5706 60mm	木造用	m	■■■■	材料 B1-177310
※ 主要な資材					
縦どい受け金物	55mm 受け金物 木造用 亜鉛メッキ製	個	■■■■	材料 B1-177350	
	60mm 受け金物 木造用 亜鉛メッキ製	個	■■■■	材料 B1-177350	
	100mm 受け金物 鋼製 とい足付	個	520	材料 B1-177350	
	100mm 受け金物 ステンレス製 とい足付	個	1,760	材料 B1-177350	
	125mm 受け金物 鋼製 とい足付	個	730	材料 B1-177350	
	125mm 受け金物 ステンレス製 とい足付	個	2,030	材料 B1-177350	
※ 主要な資材					
あんこう	塩ビ製 100mm	個	■■■■	材料 B1-177380	
	塩ビ製 105mm	個	■■■■	材料 B1-177380	
	塩ビ製 120mm	個	■■■■	材料 B1-177380	
※ 主要な資材					
とい受けカバー	75～100mm	個	2,480	材料 B1-177390	

建築資材／とい				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
エルボ	塩ビ製 55mm 市販品(丸)	個		材料 B1-177301
	塩ビ製 60mm 市販品(丸)	個		材料 B1-177301
※ 主要な資材				
軒どい受け金物	105mm 木造用	個		材料 B1-177305
	105mm 鉄骨用	個		材料 B1-177305
	120mm 木造用	個		材料 B1-177305
	120mm 鉄骨用	個		材料 B1-177305
※ 主要な資材				
付属金物 (ステンレス製)	50mm -	個	1,480	材料 B1-177315
	80mm -	個	1,540	材料 B1-177315
	100mm -	個	1,760	材料 B1-177315
	125mm -	個	2,030	材料 B1-177315
	150mm -	個	2,360	材料 B1-177315
塩化ビニル製軒どい	105mm 木造用 半丸どい	m		材料 B1-177300
	105mm 鉄骨用 半丸どい	m		材料 B1-177300
	120mm 木造用 -	m		材料 B1-177300
	120mm 鉄骨用 -	m		材料 B1-177300
※ 主要な資材				
建築資材／建築金物／鋼製下地材				
野縁受け			m	材料 B0-215412
		単 価	備 考	
CC-19				
CC-25				
野縁受ハガ			個	材料 B0-215413
		単 価	備 考	
板厚2.0以上				

建築資材／建築金物／鋼製下地材		
野縁受けジョイント		材料 B0-215415
	個	
	単 価	備 考
板厚1.0	■	
シングル野縁		材料 B0-215416
	m	
	単 価	備 考
CS-19	■	
CS-25	■	
ダブル野縁		材料 B0-215417
	m	
	単 価	備 考
CW-19	■	
CW-25	■	
シングル野縁ジョイント		材料 B0-215418
	個	
	単 価	備 考
19形	■	
25形	■	
ダブル野縁ジョイント		材料 B0-215419
	個	
	単 価	備 考
19形	■	
25形	■	
シングルクリップ		材料 B0-215425
	個	
	単 価	備 考
板厚0.6	■	
板厚0.8	■	
ダブルクリップ		材料 B0-215426
	個	
	単 価	備 考
板厚0.6	■	
板厚0.8	■	

建築資材／建築金物／鋼製下地材		
インサート		材料 B0-215491
	本	
	単 価	備 考
吊りボルト用	■	
デッキ用	■	
スタッド		材料 B0-215311
	m	
	単 価	備 考
WS-50	■	
WS-65	■	
WS-90	■	
WS-100	■	
※ 主要な資材		
ランナ		材料 B0-215312
	m	
	単 価	備 考
WR-50	■	
WR-65	■	
WR-90	■	
WR-100	■	
スパーサー		材料 B0-215313
	個	
	単 価	備 考
WS-50用	■	
WS-65用	■	
WS-90用	■	
WS-100用	■	
打込みピン		材料 B0-215314
	個	
	単 価	備 考
頭径8 長40mm	39	
振止め		材料 B0-215318
	m	
	単 価	備 考
WB-19	■	
WB-25	■	

建築資材／建築金物／鋼製下地材					
つりボルト		材料 B0-215492			
		m			
		単 価		備 考	
転造ねじ ねじ山径 9.0		■			
建築資材／建築金物／点検口					
天井点検口		材料 B0-215432			
		個			
		一般タイプ			
		アルミ製			
		内外枠共額縁		内外枠共目地	
450角		■		■	
600角		■		■	
屋上点検口		材料 B0-215222			
		個			
		ステンレス製		鋼 製	
径550		■		■	
径600		■		—	
500角		■		■	
床点検口		材料 B0-215241			
		個			
		屋内用			
		一般型貼物用		一般型充填用	
		アルミ製枠		アルミ製枠	
		アルミ目地	ステンレス目地	アルミ目地	ステンレス目地
鍵無	450角	■	■	■	■
	600角	■	■	■	■
鍵有	600角	■	—	■	—

建築資材／建築金物／点検口				
細目	摘要	単位	単価	備考
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 450角	個	12,500	材料 B2-215241
	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	個	15,800	材料 B2-215241
	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵有 450角	個	20,900	材料 B2-215241
	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵有 600角	個	25,000	材料 B2-215241
	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 450角	個	12,500	材料 B2-215241
	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	個	15,800	材料 B2-215241
	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵有 450角	個	20,900	材料 B2-215241
	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵有 600角	個	25,000	材料 B2-215241
建築資材／建築金物／ピット（排水・配線・配管）				
排水トラフふた		材料 B0-215881		
		m		
		厚さ3	厚さ5	
		受枠共 屋内用	受枠共 屋内用	
アルミ製	幅100	—	■	
	幅150	—	■	
	幅200	—	■	
	幅250	—	■	
ステンレス製	幅100	■	—	
	幅150	■	—	
	幅200	■	—	
	幅250	■	—	
	幅300	■	—	
床排水金具		材料 B0-215891		
		個		
		単価	備考	
D金物65φ 黄銅製カムめつき マット下 8-21-2		■		
建築資材／建築金物／鉄骨加工品				
力骨		材料 B0-215068		
		kg		
		単価	備考	
径3.2mm		■		

建築資材／建築金物／手すり・金物			
便所手すり		材料 B0-215628	
		か所	
		樹脂被覆タイプ	ステンレス(HL仕上げ)
固定手すり (L型)	6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26	32,000	30,700
固定手すり (I型)	6-22-6	9,890	9,610
可動手すり (はねあげロック式)	6-23, 6-25-1, 6-26	77,500	69,500
小便器用手すり	6-28-1	36,800	38,900
洗面器用手すり	6-28-2	46,400	40,400
丸環		材料 B0-215636	
		個	
		単 価	備 考
19φ 内径100 ステンレス		■	
建築資材／建築金物／仕上・付属物			
壁見切縁		材料 B0-215341	
		m	
		アルミ製	塩化ビニル製
厚12		■	■
天井廻縁		材料 B0-215421	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		■	
塩化ビニル製		■	
下り壁見切縁		材料 B0-215422	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		■	
塩化ビニル製		■	
目地ジョイナー		材料 B0-215226	
		m	
		塩ビ製	
ボート用		■	
モルタル用		45	

建築資材／建築金物／仕上・付属物				
床目地棒		材料 B0-215211		
		m		
		ステンレス製	黄銅製	
3×9		■	■	
3×12		■	■	
4×12		■	■	
5×12		■	■	
6×15		■	■	
床くつずり		材料 B0-215212		
		m		
		ステンレス製		
		厚さ2.0		
幅40		■		
細目	摘要	単位	単価	備考
ステンレス取手		か所	■	材料 B0-215031
受枠		材料 B0-215032		
		m		
		ステンレス製	硬質アルミ製	
1-21-1		■	—	
1-21-2		■	—	
1-21-3		—	■	
1-21-5		—	■	
1-21-7		■	—	
受枠コーナー		材料 B0-215033		
		か所		
		ステンレス製	硬質アルミ製	
1-21-1		■	—	
1-21-2		■	—	
1-21-3		—	■	
1-21-4		—	■	
1-21-5		—	■	
1-21-6		—	■	
1-21-7		■	—	

建築資材／建築金物／仕上・付属物								
トラフふた			材料 B0-215231					
			m					
			1-21-1. 3	1-21-2	1-21-4	1-21-5	1-21-6	1-21-7
CPL-4. 5	幅100	-	■	—	—	—	—	—
	幅200	-	■	—	—	—	—	—
	幅300	-	■	—	—	—	—	—
	幅400	-	■	—	—	—	—	—
	幅500	-	■	—	—	—	—	—
	幅600	-	■	—	—	—	—	—
PL-4. 5	幅100	-	—	■	—	—	—	—
	幅200	-	—	■	—	—	—	—
	幅300	-	—	■	—	—	—	—
	幅400	-	—	■	—	—	—	—
	幅500	-	—	■	—	—	—	—
	幅600	-	—	■	—	—	—	—
PL-4. 5 硬質アルミ内枠	幅100	-	—	—	■	—	—	—
	幅200	-	—	—	■	—	—	—
	幅300	-	—	—	■	—	—	—
	幅400	-	—	—	■	—	—	—
	幅500	-	—	—	■	—	—	—
	幅600	-	—	—	■	—	—	—
PL-4. 5 ステンレス内枠	幅100	-	—	—	—	—	■	—
	幅200	-	—	—	—	—	■	—
	幅300	-	—	—	—	—	■	—
	幅400	-	—	—	—	—	■	—
	幅500	-	—	—	—	—	■	—
	幅600	-	—	—	—	—	■	—
鋼製グレーチング*	幅100	歩行用	—	—	—	3, 620	—	—
	幅200	歩行用	—	—	—	4, 090	—	—
	幅300	歩行用	—	—	—	5, 350	—	—
	幅400	歩行用	—	—	—	6, 420	—	—
	幅500	歩行用	—	—	—	7, 560	—	—
ステンレス製グレーチング*	幅100	歩行用	—	—	—	—	—	9, 730
	幅150	歩行用	—	—	—	—	—	11, 600
	幅200	歩行用	—	—	—	—	—	14, 400
	幅250	歩行用	—	—	—	—	—	16, 400
	幅300	歩行用	—	—	—	—	—	19, 200
	幅350	歩行用	—	—	—	—	—	21, 300
	幅400	歩行用	—	—	—	—	—	24, 100
	幅450	歩行用	—	—	—	—	—	26, 200
階段滑り止め			材料 B0-215214					
			m					
			ステンレス製					
			エンド*無し					
幅35			■					
幅40			■					

建築資材／建築金物／仕上・付属物				
フラットエンド		材料 B0-235201		
		個		
		単	価	備 考
ステンレス製			■	
ビニル製			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
埋込工法足金物		m	■	材料 B0-235202
コーナービード		材料 B0-215321		
		m		
		塩ビ製		アルミ製
モルタル用		130		360
ビークチャーレル		材料 B0-215633		
		m		
		アルミ製 ツバ付タイプ		
		シルバー		ホワイト
天井埋込みタイプ	ボード厚 9.5		■	■
	ボード厚12.5		■	■
	ボード二重張り		■	■
旗竿受金物		材料 B0-215652		
		組		
		SUS304		
彫込み用		■		
ねじ止め用(鉄骨等)		■		
角樋受金物		材料 B0-215653		
		個		
		単	価	備 考
120×120			■	
150×150			■	
200×165			■	

建築資材／建築金物／仕上・付属物					
カーテンレール				材料 B0-219686	
				m	
			ステンレス製	アルミニウム製	
紐引き	引分け	重量用 (10-90)	■	■	
手引き	引分け	重量用 (10-90)	■	■	
		軽量用 (10-60)	■	■	
掲示板				材料 B0-219631	
				か所	
			枠アルミ製		
			塩ビ発泡シート張り		
900×1200			■		
900×1800			■		
1200×3600			■		
室名札				材料 B0-219601	
				個	
				平付け型	持ち出し型
アクリル板 t=5 白	UV印刷	8-43-1	250×50	7,560	—
			300×60	8,640	—
		8-43-2	250×50	—	5,760
			300×60	—	6,480
ベネシアソフライント				材料 B0-219671	
				㎡	
			アルミ製		
スラット幅25	横型ギア式		■		
	横型コード式		■		
	横型操作棒式		■		
建築資材／建築金物／雑金物					
かすがい				材料 B0-214021	
				kg	
			単	価	備 考
径9 長さ150			■		

建築資材／建築金物／雑金物				
引き金物			材料 B0-212011	
			kg	
		単	価	備 考
径3.2			890	
径4.0			900	
建築資材／左官材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消石灰		kg	60	材料 B0-216122
カラクリート	一般色 20kg/袋	kg	270	材料 B1-178020
建築資材／仕上塗材				
建築用下地調整塗材		kg		材料 B0-218584
建築資材／建具金物				
丁番			材料 B0-217014	
			枚	
		ぎぼし丁番	ふすま用	
		長さ102	-	
		厚2.0	-	
-		-		
ステンレス製			-	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
シンター箱錠		個	6,030	材料 B0-217023
ねじ締り			材料 B0-217031	
			組	
		単	価	備 考
働き30				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
窓締り		組		材料 B0-217036

建築資材／建具金物				
ト°アローサ°		材料 B0-217041		
		個		
		木製建具用(標準型)		
ストップ 付き				
ラハ°トリヒンシ°		材料 B0-217051		
		組		
		ステンレス製		
102mm				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
表示付き空錠		個	1,860	材料 B0-217055
レール		材料 B0-217061		
		本		
		単 価	備 考	
V形(幅12×高さ12)				
戸車		材料 B0-217062		
		個		
		単 価	備 考	
外径42			410	
舟底引き手		材料 B0-217063		
		個		
		単 価	備 考	
75				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
襖引き手	丸型	個	280	材料 B0-217067
把手		材料 B0-217065		
		個		
		単 価	備 考	
ふすま用			210	

建築資材／建具金物				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
上げ落し		個		材料 B0-217071
戸当りあおり止め		個		材料 B0-217073
		単 価		備 考
床用				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
あおり止め		個		材料 B0-217074
回転軸		組		材料 B0-217081
キャッチ		個		材料 B0-217082
ひも掛け		個		材料 B0-217085
帽子掛け戸当り		個		材料 B0-217054
金 物		kg	210	材料 B1-070015
釘		kg	210	材料 B1-070010
	亜鉛メッキ	kg	280	材料 B1-070010
	アンブ・レラー	kg	440	材料 B1-070010
		kg		
アンカー・ブラグ	3/8mm (ホークアンカー M10×70)	本		材料 B1-070030
建築資材／ガラス／板ガラス				
フロート板ガラス		材料 B0-218711		
		m ²		
		特 寸 2.18m ² 以下	特 寸 4.45m ² 以下	特 寸 6.81m ² 以下
厚さ3			—	—
厚さ5				
厚さ6				
厚さ8				
厚さ10				
厚さ12		—	—	
厚さ15		—	—	
※ 主要な資材				

建築資材／ガラス／板ガラス

型板ガラス		材料 B0-218731	
	m ²		
	特寸 2.18m ² 以下	特寸 4.45m ² 以下	
厚さ4	■	■	
厚さ6	■	■	
※ 主要な資材			

網入型板ガラス		材料 B0-218741	
	m ²		
	特寸 2.18m ² 以下	特寸 4.45m ² 以下	
	ひ し	ひ し	
厚さ6.8	■	■	
※ 主要な資材			

網入磨き板ガラス		材料 B0-218743	
	m ²		
	特寸 2.18m ² 以下	特寸 4.45m ² 以下	特寸 6.81m ² 以下
	ひ し	ひ し	ひ し
厚さ6.8	■	■	—
厚さ10	■	■	■
※ 主要な資材			

熱線吸収板ガラス		材料 B0-218752	
	m ²		
	特寸 2.18m ² 以下	特寸 4.45m ² 以下	特寸 6.81m ² 以下
	グレー	グレー	グレー
厚さ5	■	■	—
厚さ6	■	■	—
厚さ8	■	■	■
※ 主要な資材			

強化ガラス		材料 B0-218771			
	m ²				
	特 寸				
	厚さ5	厚さ6	厚さ8	厚さ10	厚さ12
2.0m ² 以下	■	■	■	■	■
4.0m ² 以下	■	■	■	■	■
※ 主要な資材					

建築資材／ガラス／板ガラス						
倍強度ガラス				材料 B0-218772		
				m ²		
				特寸		
				厚さ 6mm	厚さ 8mm	
2.0m ² 以下				■	■	
4.0m ² 以下				■	■	
6.0m ² 以下				—	■	
※ 主要な資材						
複層ガラス				材料 B0-218761		
				m ²		
				特寸 2.0m ² 以下	特寸 4.0m ² 以下	
FL3+A6+FL3				■	■	
FL5+A6+FL5				■	■	
FL6+A6+FL6				■	■	
FL3+A6+HGBFL3				■	■	
FL5+A6+HGBFL5				■	■	
FL6+A6+HGBFL6				■	■	
FL5+A6+PW6.8				■	■	
FL6+A6+PW6.8				■	■	
※ 主要な資材						
合わせガラス				材料 B0-218764		
				m ²		
	FL3+FL3	FL3+FL5	FL5+FL5	FL6+FL6	FL5+PW6.8	FL6+PW6.8
特寸 4.0m ² 以下	■	■	■	■	■	■
※ 主要な資材						
建築資材／ガラス／フィルム・その他						
衝突防止表示				材料 B0-218794		
				か所		
				単	価	備 考
ステンレス製 径30 厚さ2mm 2枚/組				480		
建築資材／内・外装材／ビニル系床材類						
ビニル床タイル				材料 B0-218226		
				m ²		
				厚さ2		
コンボ ションビニル床タイルKT		—		■		
		帯電防止		■		

建築資材／内・外装材／ビニル系床材類					
ビニル床シート			材料 B0-218215		
			㎡		
			無 地	マーブル	柄
厚さ2.0	複層ビニル床シートFS	-	■	■	—
		帯電防止	■	—	—
		防滑仕様	1,650	—	—
厚さ2.5	複層ビニル床シートFS	-	■	■	—
		帯電防止	■	—	—
		防滑仕様	—	—	1,830
ビニル幅木			材料 B0-218621		
			m		
			H=60	H=75	H=100
一般用			■	■	■
階段ささら用			—	—	■
建築資材／内・外装材／木質系床材					
フローリングボード			材料 B0-218231		
			㎡		
			1 等		
			なら		
厚さ15			■		
天然木化粧複合フローリング			材料 B0-218237		
			㎡		
			かば	なら(メーカー塗装品)	
A種	厚さ15		7,720	7,720	
B種	厚さ12		5,440	6,120	
C種	厚さ12		2,780	■	
フローリングブロック			材料 B0-218233		
			㎡		
			単 価	備 考	
なら	厚さ15		■		
縁甲板			材料 B0-218236		
			㎡		
			上小節		
厚さ15	ひのき		■		

建築資材／内・外装材／木質系床材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
木質系床用合板	12.0mm	m ²	4,720	材料 B1-181510
建築資材／内・外装材／じゅうたん類				
合纖フェルト		m ²		材料 B0-218260
建築資材／内・外装材／ボード類				
ジョイントテープ			m	材料 B0-218310
			単 価	備 考
継目処理工法用				
せっこうボード® (GB-R)			m ²	材料 B0-218411
			不燃	準不燃
厚 9.5			—	
厚12.5				—
厚15.0				—
化粧せっこうボード® (GB-D)			m ²	材料 B0-218412
			準不燃	
			トラバーチン	
厚 9.5				
吸音用あなあきせっこうボード® (GB-P)			m ²	材料 B0-218413
			φ 6-22	
			不燃紙裏打 (準不燃)	
厚 9.5				
シーリング® せっこうボード® (GB-S)			m ²	材料 B0-218414
			不燃	準不燃
厚 9.5			—	
厚12.5				—

建築資材／内・外装材／ボード類						
強化せっこうボード® (GB-F)				材料 B0-218415		
				㎡		
				不燃		
厚15.0				■		
厚21.0				■		
せっこうラスボード® (GB-L)				材料 B0-218416		
				㎡		
				不燃		
厚 9.5				■		
不燃積層せっこうボード® (GB-NC)				材料 B0-218417		
				㎡		
				不燃		
				化粧無し	化粧有り (トラバーチン)	
厚 9.5				■	■	
ロックウール化粧吸音板 (DR)				材料 B0-218418		
				㎡		
			フラット		凹凸	
			内部用	外部用	内部用	外部用
厚 9	不燃	300×600程度	■	■	—	—
		455×910 (直張用)	■	—	—	—
厚12	不燃	300×600程度	■	■	■	■
		455×910 (直張用)	■	—	—	—
厚15	不燃	300×600程度	—	—	■	■
厚19	不燃	300×600程度	—	—	■	—
木毛セメント板				材料 B0-218425		
				㎡		
				普通NW		
厚15				■		
厚20				■		
厚25				■		
厚30				■		
厚40				■		
厚50				■		

R0708_建築

建築資材／内・外装材／ボード類				
けい酸カルシウム板			材料 B0-218431	
			m ²	
			タイプ 2 (ノンアス) 0.8FK	
厚 5				
厚 6				
厚 8				
厚10				
厚12				
グラスウール吸音材			材料 B0-218384	
			m ²	
			保温板2号	
32K	厚さ50			
グラスウール吸音板			材料 B0-218385	
			m ²	
			ガラスクロス額縁張り	
32K	厚さ25mm		1, 620	
	厚さ50mm		2, 140	
スポンツォルビン			材料 B0-218387	
			本	
			キャップ 共	
1000本/箱			26	
スポンツォルビン用接着剤			材料 B0-218388	
			kg	
			単	価
合成ゴム系			5, 330	
細	目	摘	要	単
合板有孔割増		ラワン合板	厚5.5mm	単
				価
			m ²	170

建築資材／内・外装材／発泡樹脂板										
押出法ポリスチレンフォーム断熱材							材料 B0-211017			
			m ²							
			スリ層無				スリ層付			
			厚25	厚30	厚40	厚50	厚25	厚30	厚40	厚50
JIS A9521	2種	bA	■	■	■	■	—	—	—	—
	3種	bA	■	■	■	■	■	■	■	■
建築資材／内・外装材／保温板										
細 目	摘 要		単 位	単 価			備 考			
グラスウール保温板	25.0mm 24K		m ²	■			材料 B1-181651			
	25.0mm 32K									
	50.0mm 24K		m ²	■			材料 B1-181651			
	50.0mm 32K									
			m ²							
※ 主要な資材										
ロックウール保温板	25.0mm		m ²	■			材料 B1-181650			
	50.0mm									
		m ²								
※ 主要な資材										
アルミガラスクロス化粧保温板	25t ロックウール		m ²	■			材料 B1-181656			
	25t グラスウール									
	50t ロックウール		m ²	■			材料 B1-181656			
	50t グラスウール									
			m ²							
※ 主要な資材										
建築資材／内・外装材／透湿防水シート										
透湿防水シート	厚 0.18mm		m ²	■			材料 B1-181622			

建築資材／外構		
RC蓋		材料 B0-315251
		枚
	1種	
W=240		
W=300		
W=360		
W=450		
※ 主要な資材		
U形側溝		材料 B0-315263
		個
	単 価	備 考
240		
300A		
300B		
300C		
360A		
360B		
450		
600		
※ 主要な資材		
L型側溝		材料 B0-311061
		個
	単 価	備 考
250A		
250B		
※ 主要な資材		
V型側溝		材料 B0-311062
		個
	単 価	備 考
500×80×500 VT-250	3, 360	
歩車道ブロック		材料 B0-311071
		個
	単 価	備 考
100/110×155×600	810	

R0708_建築

建築資材／外構		
歩車道ブロックA		材料 B0-311072
	個	
	単価	備考
150/170×200×600	■	
※ 主要な資材		
地先境界ブロックA		材料 B0-311073
	個	
	単価	備考
120×120×600	■	
※ 主要な資材		
地先境界ブロックC		材料 B0-311074
	個	
	単価	備考
150×150×600	■	
※ 主要な資材		
植樹樹用ブロック		材料 B0-311075
	個	
	単価	備考
150×180×600	■	
※ 主要な資材		
インターlockingブロック		材料 B0-311081
	m ²	
	標準色	
厚さ60mm	■	
厚さ80mm	■	
建築資材／厨房機器		
流し台		材料 B0-219511
	個	
	BL型	既製品
幅1200	■	—
幅1500	■	—
幅1800	—	■

建築資材／厨房機器				
コンロ台		材料 B0-219512		
		個		
		既製品		
幅600				
幅700				
水切棚		材料 B0-219525		
		個		
		既製品		
ステンレス製	1200(1段)	3,620		
	1200(2段)	5,590		
吊戸棚		材料 B0-219524		
		個		
		既製品		
幅900		15,000		
幅1200		20,700		
機械設備資材				
ポリスチレンフォーム(保温筒3号)		材料 B0-215021		
		m		
		厚さ20mm		
径50				
径65				
径80				
径100				
径125				
径150				
※ 主要な資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
粘着テープ		m		材料 B0-215022
合成樹脂製カバー		材料 B0-215027		
		㎡		
		単価	備考	
厚さ0.3mm				

機械設備資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
カバーヒール		個		材料 B0-215028
ビニルテープ				
			m	材料 B0-215025
		単 価	備 考	
巾100				
巾125				
巾150				
ラッキンクステンレス鋼板				
			m ²	材料 B0-215026
		単 価	備 考	
厚さ0.2		1,260		
配管用炭素鋼鋼管(白)				
			m	材料 B0-215841
		単 価	備 考	
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
※ 主要な資材				
床上掃除口				
			個	材料 B0-215842
		COA		
80A				
100A				
125A				
150A				

機械設備資材		
90° 大曲りY継手(鋳鉄)		材料 B0-215848
	個	
	単 価	備 考
径80	■	
径100	■	
90° 曲継手(鋳鉄)		材料 B0-215849
	個	
	単 価	備 考
径80	■	
径100	■	
径125	16, 100	
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		材料 B0-215851
	m	
	単 価	備 考
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
※ 主要な資材		
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) カラー		材料 B0-215854
	m	
	単 価	備 考
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
125A	■	

機械設備資材		
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)		材料 B0-215843
	m	
	単 価	備 考
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
200A	■	
250A	■	
300A	■	
350A	■	
400A	■	
450A	■	
500A	■	
600A	■	
床下掃除口		材料 B0-215852
	個	
	CO	
80A	■	
100A	■	
125A	8,960	
150A	12,000	
塩ビ角樋		材料 B0-215871
	m	
	単 価	備 考
120×120	■	
150×150	■	
200×165	■	
燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ		
ガソリン		材料 B0-951111
	L	
	単 価	備 考
スタンド渡し レギュラー	■	
※ 主要な資材		

燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ		
軽油		材料 B0-951112
		L
		-
小型ローリー バトル給油 -		■
小型ローリー バトル給油 引取税除く		■
※ 主要な資材		
重油		材料 B0-951113
		L
		単 価 備 考
小型ローリー A重油 一般		■
※ 主要な資材		
酸素		材料 B0-951121
		m3
		単 価 備 考
圧縮ボンベ		■
炭酸ガス		材料 B0-951122
		kg
		単 価 備 考
液化ボンベ		■
アセチレン		材料 B0-951124
		kg
		単 価 備 考
ボンベ		■
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／ブルドーザ及びスクレーパ		
ブルドーザ		材料 B0-932161
		供用日
		排出ガス対策型
		普通
3 t級	損料	■
15t級	損料	■

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／掘削積込機械		
バックホウ		材料 B0-932171
		供用日
		排出ガス対策型 油圧式
		クローラ型
山積0.13m3	損料	
山積0.28m3	損料	
山積0.45m3	損料	
山積0.5m3	損料	
山積0.8m3	損料	
山積1.4m3	損料	
クラムシェル		材料 B0-932191
		供用日
		油圧ロープ式
		クローラ型
0.6m3	損料	
ホイールローダー（トラクタショベル）		材料 B0-939117
		供用日
		排出ガス対策型
		ホイール型
山積0.4m3	損料	
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／運搬機械		
ダンプトラック		材料 B0-939113
		供用日
		普通用
		ディーゼル
2 t積級	損料	
4 t積級	損料	
10t積級	損料	
タイヤ損耗費		材料 B0-939114
		供用日
		路面 良好
		損料
ダンプトラック 2 t 積級		
ダンプトラック 4 t 積級		
ダンプトラック10 t 積級		

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／運搬機械			
トラック		材料 B0-939118	
		供用日	
		普通用	
2t	損料		
4～4.5t	損料		
6～6.5t	損料		
11t	損料		
トラック		材料 B0-939116	
		供用日	
		クレーン装置付	
4t級	2.9t吊	損料	
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械			
クローラクレーン		材料 B0-937172	
		供用日	
		30～35t吊	
		損料	
排出ガス対策型	油圧駆動式リフティング・ラジジブ型		
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		材料 B0-937161	
		日	
		オペレータ付き	
		賃料	
		標準	長期
4.9t吊り			
100t吊り			
120t吊り			
160t吊り			
200t吊り			

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械			
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		材料 B0-937181	
		日	
		ホベレク付き	
		賃料	
		標準	長期
4.9t吊り			
10t吊り			
16t吊り			
20t～22t吊り			
25t吊り			
35t吊り			
50t吊り			
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／締固め機械及び路盤用機械			
ロードローラ		材料 B0-936171	
		供用日	
		損料	
マカダム・排出ガス対策型	10t		
タイヤローラ		材料 B0-936182	
		供用日	
		損料	
排出ガス対策型	8～20t		
振動ローラ		材料 B0-936183	
		供用日	
		排出ガス対策型	—
		搭乗式・タンDEM型	ハットガイド式
2.4～2.8t	損料		—
0.8～1.1t	損料	—	
タンバ		材料 B0-936131	
		供用日	
		損料	
60～80kg			
モータクレータ		材料 B0-936161	
		供用日	
		損料	
油圧式・排出ガス対策型	3.1m級		

R0708_建築

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／コンクリート機械		
コンクリートポンプ車		材料 B0-934111
		h
		損料
配管	55m3	■■■■
	70m3	■■■■
ブーム	20m3	■■■■
	55～60m3	■■■■
	65～85m3	■■■■
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／舗装機械		
アスファルトフィニッシャー		材料 B0-936192
		供用日
		損料
ホイール型 2.0～4.5m		■■■■
アスファルトスプレー		材料 B0-936141
		供用日
		損料
手押し式 25L/min		■■
コンクリートカッター		材料 B0-938153
		供用日
		単 価
手動式 プレート径20cm 損料		■■
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／とりこわし機械		
コンクリート圧砕機		材料 B0-938131
		供用日
		損料
建物用 735～850mm 549～981kN		■■■■
コンクリートブレーカ		材料 B0-938122
		運転日
		単 価
30kg級 損料		■■

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／とりこわし機械		
ヒックハンマ		材料 B0-938123
運転日		
	単 価	備 考
損料	■	
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／その他の機械		
電気溶接機		材料 B0-935111
供用日		
	損料	
CO2半自動	500A	■
ヘルトンヘヤ		材料 B0-930112
供用日		
	単 価	備 考
エンジン駆動 機長 7m ヘルト幅350mm 損料	■	
空気圧縮機		材料 B0-931123
供用日		
	排出ガス対策型	
可搬式、スクューエンジン掛5.0m3	損料	■
可搬式、スクューエンジン掛7.5～7.8m3	損料	■
電動レンチ		材料 B0-935123
供用日		
	単 価	備 考
M24用 供用1日損料	■	
燃料・機械・運賃・スクラップ／溶接棒		
溶接棒		材料 B0-117573
kg		
	単 価	備 考
1.2mm	■	

労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
特殊作業員		人	27,600	労務 B0-911111
普通作業員		人	22,900	労務 B0-911112
軽作業員		人	21,600	労務 B0-911113
造園工		人	24,600	労務 B0-911151
とび工		人	27,900	労務 B0-911121
ブロック工		人	29,800	労務 B0-911153
電工		人	26,600	労務 B0-911161
鉄筋工		人	29,800	労務 B0-911122
鉄骨工		人	28,300	労務 B0-911123
塗装工		人	29,100	労務 B0-911141
溶接工		人	30,400	労務 B0-911124
運転手(特殊)		人	26,800	労務 B0-911114
運転手(一般)		人	24,300	労務 B0-911115
世話役		人	28,000	労務 B0-911116
型わく工		人	27,400	労務 B0-911125
大工		人	28,500	労務 B0-911142
左官		人	29,700	労務 B0-911143
配管工		人	26,000	労務 B0-911162
はつり工		人	29,600	労務 B0-911132
防水工		人	27,800	労務 B0-911133
板金工		人	29,600	労務 B0-911134
サッシ工		人	33,400	労務 B0-911136
内装工		人	29,800	労務 B0-911144
ガラス工		人	27,800	労務 B0-911138
建具工		人	24,100	労務 B0-911146
ダクト工		人	23,700	労務 B0-911163

労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
保温工		人	27,200	労務 B0-911164
設備機械工		人	28,800	労務 B0-911165
交通誘導警備員A		人	18,300	労務 B0-911156
交通誘導警備員B		人	16,300	労務 B0-911157
補正算出用	特殊作業員	人	27,600	労務 B0-999901
	普通作業員	人	22,900	労務 B0-999901
	塗装工	人	29,100	労務 B0-999901
	運転手(特殊)	人	26,800	労務 B0-999901
	運転手(一般)	人	24,300	労務 B0-999901
	左官	人	29,700	労務 B0-999901
	防水工	人	27,800	労務 B0-999901
	内装工	人	29,800	労務 B0-999901
	ガラス工	人	27,800	労務 B0-999901
建築工事／仮設				
簡易鋼矢板補修費	根切深さ2M程度	m ²		施工 B1-271122
簡易鋼矢板打込・引抜	根切深さ2M程度	m		施工 B1-271123
鋼矢板補修費	根切深さ5～6M程度	m ²		施工 B1-271126
鋼矢板打込・引抜	根切深さ5～6M程度	m ²		施工 B1-271127
鋼矢板機械運搬費	根切深さ5～6M程度 分解組立て共	基		施工 B1-271128
排水ポンプ運転費	0以上40(m3/h)未満作業時排水 口径150mm 揚程10m 出力7.5kW	日		施工 B1-271110
排水ポンプ据付撤去		式		合成 B1-271115

建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設通用口扉	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間1ヶ月	か所	38,100	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間2ヶ月	か所	43,800	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間3ヶ月	か所	49,600	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間4ヶ月	か所	55,300	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間5ヶ月	か所	61,100	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間6ヶ月	か所	66,900	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間7ヶ月	か所	72,600	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間8ヶ月	か所	78,400	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間9ヶ月	か所	84,100	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間12ヶ月	か所	101,000	材工 B8-000020
クロスゲート	W=6.0×H=1.8 存置期間1ヶ月	か所	50,600	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間2ヶ月	か所	57,800	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間3ヶ月	か所		材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間4ヶ月	か所	72,200	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間5ヶ月	か所	79,400	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間6ヶ月	か所		材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間7ヶ月	か所	93,800	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間8ヶ月	か所	101,000	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間9ヶ月	か所		材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間12ヶ月	か所		材工 B8-000026
		か所		

建築工事／仮設／直接仮設／足場				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠600 最上部安全手すり含む 掛払い手間 10m未満 -	m ²	350	施工 B8-000008
	建枠600 最上部安全手すり含む 掛払い手間 20m未満 -	m ²	400	施工 B8-000008
	建枠600 最上部安全手すり含む 掛払い手間 20m以上 -	m ²	450	施工 B8-000008
	建枠600 最上部安全手すり含む 供用1日賃料(修理費含む) 10m未満 -	m ²	6	施工 B8-000008
	建枠600 最上部安全手すり含む 供用1日賃料(修理費含む) 20m未満 -	m ²	6	施工 B8-000008
	建枠600 最上部安全手すり含む 供用1日賃料(修理費含む) 20m以上 -	m ²	6	施工 B8-000008
	建枠600 最上部安全手すり含む 基本料(修理費含む) 10m未満 -	m ²	210	施工 B8-000008
	建枠600 最上部安全手すり含む 基本料(修理費含む) 20m未満 -	m ²	210	施工 B8-000008
	建枠600 最上部安全手すり含む 基本料(修理費含む) 20m以上 -	m ²	210	施工 B8-000008
	建枠900 最上部安全手すり含む 掛払い手間 10m未満 -	m ²	380	施工 B8-000008
	建枠900 最上部安全手すり含む 掛払い手間 20m未満 -	m ²	430	施工 B8-000008
	建枠900 最上部安全手すり含む 掛払い手間 20m以上 -	m ²	470	施工 B8-000008
	建枠900 最上部安全手すり含む 供用1日賃料(修理費含む) 10m未満 -	m ²	7	施工 B8-000008
	建枠900 最上部安全手すり含む 供用1日賃料(修理費含む) 20m未満 -	m ²	7	施工 B8-000008
	建枠900 最上部安全手すり含む 供用1日賃料(修理費含む) 20m以上 -	m ²	7	施工 B8-000008
	建枠900 最上部安全手すり含む 基本料(修理費含む) 10m未満 -	m ²	250	施工 B8-000008
	建枠900 最上部安全手すり含む 基本料(修理費含む) 20m未満 -	m ²	250	施工 B8-000008
	建枠900 最上部安全手すり含む 基本料(修理費含む) 20m以上 -	m ²	250	施工 B8-000008
建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚				
アルミ防音バ 初張り(材工共)			m ²	施工 B0-131567
		単 価		備 考
存置3ヶ月以下 運搬費共				
存置6ヶ月以下 運搬費共				
存置9ヶ月以下 運搬費共				

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬							
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考	
仮設材運搬（くさび緊結式足場）（手すり先行方式）		建枠幅600 －		㎡	130	施工 B8-000009	
		建枠幅900（二枚布） －				施工 B8-000009	
				㎡	160		
建築工事／コンクリート／コンクリート打設・ポンプ圧送							
コンクリートポンプ圧送基本料金		30m3未満/回 圧送費含む		回	95,000	材工 B8-000012	
建築工事／防水							
防水押えアルミアンカー(材工共)					施工 B0-211061		
					m		
				アルミ製			
L-30×15×2.0		ステンレス@450含む					
建築工事／防水							
合成高分子系ルーフィングシート防水(材工共)					施工 B0-211132		
					㎡		
			S-F1	S-F2	S-M1	S-M2	
			接着工法	接着工法	機械固定工法	機械固定工法	
			加硫ゴム系	塩化ビニル樹脂	加硫ゴム系	塩化ビニル樹脂	
表面塗装シルバー	－	シール材共		－		－	
	ALCパネル	シール材共		－	－	－	
表面塗装なし	－	シール材共	－		－		
	ALCパネル	シール材共	－		－	－	
建築工事／防水							
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考	
合成高分子ルーフィングシート防水（断熱工法）		機械的固定工法 SI-M2 平面 高反射率適合塩化ビニルシート 厚1.5mm 押出法ポリスチレンフォーム3種B 厚30mm		㎡	8,750	材工 B6-000601	
		機械的固定工法 SI-M2 立上り 高反射率適合塩化ビニルシート 厚1.5mm 押出法ポリスチレンフォーム3種B 厚30mm		㎡	6,520	材工 B6-000601	
建築工事／防水							
塗膜防水(材工共)					施工 B0-211142		
					㎡		
				X-1	X-2	Y-1	Y-2
				緩衝工法	密着工法	緩衝工法	密着工法
				ウレタンゴム系	ウレタンゴム系	ゴムアスファルト系	ゴムアスファルト系
平面	表面塗装メーカー標準色				－	－	
	表面塗装なし		－	－			
立上り	表面塗装メーカー標準色				－	－	
	表面塗装なし		－	－			

建築工事／防水				
防水押えアルミアングル			施工 B1-275410	
			m	
		単	価	備 考
L=1.5×30×30				
L=1.7×45×65			1,520	
L=1.7×40×100			1,890	
L=2.0×50×50			1,650	
L=2.0×40×70			1,840	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防水押さえ	アルミ水切り 10*20*30*60*1.5	m	2,700	施工 B6-000050
	アルミ水切り T-31*40*1.2	m	2,280	施工 B6-000050
	アルミ水切り 15*30*60*1.5	m	2,530	施工 B6-000050
	アルミ既製品 フラット30*1.2	m	960	施工 B6-000050
	アルミ既製品 フラット30*1.5	m	1,070	施工 B6-000050
	アルミ既製品 フラット30*2.0	m	1,110	施工 B6-000050
	アルミアングル既製品 L=50*30*1.2	m	1,380	施工 B6-000050
	アルミアングル既製品 L=60*30*1.5	m	1,530	施工 B6-000050
	アルミアングル既製品 L=70*40*1.8	m	1,880	施工 B6-000050
	アルミアングル既製品 L=100*50*1.5	m	2,150	施工 B6-000050
アルミ笠木	W150	m		施工 B8-000004
アルミ笠木	コーナー W150	か所		施工 B8-000011
建築工事／防水／塗膜防水				
ウレタンゴム系塗膜防水	X-1（絶縁工法） 平面 高反射仕上（日射反射率50%以上）	m ²	7,580	材工 B6-000602
	X-2（密着工法） 平面 高反射仕上（日射反射率50%以上）	m ²	5,890	材工 B6-000602
	X-2（密着工法） 立上り 高反射仕上（日射反射率50%以上）	m ²	5,700	材工 B6-000602
建築工事／タイル				
床磁器タイル貼り	100×100 耐凍害性・耐すべり性有 下地モルタル共	m ²		施工 B8-000025
建築工事／金属				
溶接用アンカー	10φ L=50 @500	か所	170	施工 B8-000034

建築工事／金属／軽量鉄骨下地材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内） 150×150mm程度 ボート等切込み別途	か所	910	材工 B8-000037
	19形（屋内） 300×300mm程度 ボート等切込み別途	か所	1,120	材工 B8-000037
	19形（屋内） 450×450mm程度 ボート等切込み別途	か所	1,480	材工 B8-000037
	19形（屋内） 600×600mm程度 ボート等切込み別途	か所	1,830	材工 B8-000037
	19形（屋内） 900×900mm程度 ボート等切込み別途	か所	2,380	材工 B8-000037
	19形（屋内） 1300×1300mm程度 ボート等切込み別途	か所	3,320	材工 B8-000037
	19形（屋内） 300×1200mm程度 ボート等切込み別途	か所	2,260	材工 B8-000037
	19形（屋内） 300×2500mm程度 ボート等切込み別途	か所	3,580	材工 B8-000037
	19形（屋内） 300×3600mm程度 ボート等切込み別途	か所	6,020	材工 B8-000037
建築工事／金属／手すり・金物				
タラップ（足掛）	ステンレス製 8-31-1	か所	8,950	施工 B0-235625
タラップ （梯子型上部）	ステンレス製 8-31-2 1.5m	か所	167,000	施工 B0-235626
タラップ（梯子型）	ステンレス製 8-31-2	m	56,700	施工 B0-235627
建築工事／金属／仕上・付属物				
Uステンレール	片引 W=50	m	7,560	施工 B6-000068
	片引 W=100	m	10,000	施工 B6-000068
	引違い W=100	m	10,200	施工 B6-000068
		m	1,900	
掲示板アルミ押縁	20*5	m	1,900	施工 B6-000070
建築工事／左官				
樹脂入モルタル薄塗り	上裏 3mm工法 硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地	m ²	2,190	材工 B8-002001
	上裏 5mm工法 硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地	m ²	2,680	材工 B8-002001
	床 3mm工法 軽量骨材（パースライト）入り 張物下地	m ²	2,000	材工 B8-002001
	床 5mm工法 軽量骨材（パースライト）入り 張物下地	m ²	2,420	材工 B8-002001
	壁 3mm工法 硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地	m ²		材工 B8-002001
	壁 5mm工法 硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地	m ²		材工 B8-002001

建築工事／左官／その他				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
セルフベリング*	セメント系 厚10mm	m ²		施工 B1-278451
建築工事／建具／ガラス／板ガラス				
型板強化ガラス	学校向け 厚さ4mm 平面 特寸2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃費別途	m ²	5,720	施工 B8-000104
	学校向け 厚さ4mm 平面 特寸4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃費別途	m ²	5,880	施工 B8-000104
透明強化ガラス	厚4.0mm 平面2.0㎡以下 シーリング・清掃共	m ²	8,730	材工 B8-000107
建築工事／建具／ガラス／フィルム・その他				
飛散防止フィルム	基材厚50μm 透明 UVカット加工 硝子飛散防止性能適合品 (JIS A 5759)	m ²	5,430	施工 B8-000103
建築工事／塗装／一般塗装				
耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り1級	m ²		施工 B6-000502
	鉄鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り2級	m ²		施工 B6-000502
	鉄鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り3級	m ²		施工 B6-000502
	亜鉛めっき鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り1級	m ²		施工 B6-000502
	亜鉛めっき鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り2級	m ²		施工 B6-000502
	亜鉛めっき鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り3級	m ²		施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ・下塗り別途 工程A種 (フッ素樹脂系)	m ²		施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ・下塗り別途 工程B種 (シリコン樹脂系)	m ²		施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ・下塗り別途 工程C種 (ポリアウレタン樹脂系)	m ²		施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ別途 工程A種 (フッ素樹脂系)	m ²		施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ別途 工程B種 (シリコン樹脂系)	m ²		施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ別途 工程C種 (ポリアウレタン樹脂系)	m ²		施工 B6-000502
木部保護塗料塗り (WP)	- 素地ごしらえ別途 工程A種	m ²		施工 B6-000504
	- 素地ごしらえ別途 工程B種	m ²		施工 B6-000504
	素地ごしらえ別途 工程A種	m ²		施工 B6-000504
	素地ごしらえ別途 工程B種	m ²		施工 B6-000504

建築工事／塗装／一般塗装／細巾物				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
木部保護塗料塗り (W P) (糸幅30 0mm以下)	- 素地ごしらえ別途 工程 A 種	m		施工 B6-000505
	- 素地ごしらえ別途 工程 B 種	m		施工 B6-000505
	素地ごしらえ別途 工程 A 種	m		施工 B6-000505
	素地ごしらえ別途 工程 B 種	m		施工 B6-000505
建築工事／内外装				
天井：化粧珪酸カルシウム板張り（不燃，1.0FK）	目地：アルシヨイナ（焼付塗装品）取付共厚6 接着貼り（下地ボード張り別途） 鋼製，木，ボード下地 アクリル樹脂系塗料着色仕上げ 1.0FK	m ²	7,070	施工 B8-000101
建築工事／内外装／床				
畳敷き			施工 B0-238111	
			枚	
			一畳	半畳
			施工規模30枚以下程度	施工規模30枚以下程度
敷き手間	-	-	1,660	1,320
標仕A種	畳表J1	綿糸へり Ht	畳床WR-1	
標仕B種	畳表C1	柄へり Ht	畳床WR-2	
			畳床 JIS A 5917	14,100
標仕C種	畳表C2	柄へり Ht	畳床PS-C20 JIS A 5901	
標仕D種	畳表C2	柄へり Ht	畳床KT-III	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
抗ウイルス性ビニール床シート	厚さ2.0mm 一般床 熱溶接工法 織布積層ビニール床シートFS 抗ウイルス防汚層付き（ノワックスタイプ） マーブル	m ²	3,140	施工 B8-000106
カバフローリングブロック		m ²		施工 B8-000030
	接着工法 t=15 裏面緩衝材入り 塗装品（ポリウレタン樹脂3回塗）	m ²		施工 B8-000030
ビニール床シート巻き上げ	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 マーブル H=100	m	870	材工 B8-000021

建築工事／内外装／床／塗床								
合成樹脂塗床				施工 B1-281581				
				㎡				
				ウルタン系		エポキシ系		
平滑仕上				4,220		—		
防滑仕上(エポキシ系は薄膜流し展べ)				5,200		3,070		
つや消し仕上				4,480		—		
薄膜流し展べ工法(平滑)				—		3,180		
厚膜流し展べ工法(平滑)				—		5,370		
樹脂モルタル工法(平滑)				—		6,940		
建築工事／内外装／壁								
細 目		摘 要		単 位	単 価			
間仕切壁		ALC 厚100		㎡				
		ALC 厚150						
				㎡				
建築工事／内外装／壁／合板張り								
壁：マシ化粧板貼 り		厚3.0mm 接着貼り 下地ボード張り別途		㎡	9,180			
施工 B6-000508								
建築工事／内外装／その他								
室内空気環境測定 費		パッシブ型 分析・報告料含む		個	10,200			
					施工 B1-281587			
室内空気環境測定 費		13物質：1室×1回測定 吸引方式（アクティブ法） 分析費・報告書作成料を含む		か所	100,000			
		6物質：1室×1回測定（施工後） 吸引方式（アクティブ法） 分析費・報告書作成料を含む		か所	60,000			
		6物質：1室×1回測定（施工後） 拡散方式（パッシブ法） 分析費・報告書作成料を含む		か所	10,200			
建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等								
天吊カーテン		材質：防炎品 カーテン H=2000程度 天吊りカーテンレール共 吊り金具（V型 H:1000）共		m	6,700			
施工 B8-000105								
建築工事／仕上ユニット／教育施設								
掲示板				施工 B1-282345				
				組				
				—	W=1200	W=1800	W=2700	W=3600
アルミ枠	特殊発泡ビニール	H=900	—	30,000	42,500	61,100	79,800	
		H=1200	—	—	53,100	76,300	99,500	
現場張	特殊発泡ビニール	—	3,920	—	—	—	—	
スチール黒板 平面アルミ枠				施工 B1-282311				
				組				
	W=1200	W=1800	W=2700	W=3600	W=4000	W=4500	W=5400	
H=900	40,400	57,300	82,700	108,000	—	—	—	
H=1200	—	71,100	102,000	134,000	184,000	184,000	219,000	

建築工事／仕上ユニット／教育施設				
スチール黒板 上下式アルミ枠		施工 B1-282325		
		組		
	W=1800	W=2700	W=3000	W=3600
H=1800	252,000	346,000	440,000	440,000
スチール黒板 引分アルミ枠		施工 B1-282331		
		組		
	W=3600	W=4500	W=5400	
H=1200	355,000	508,000	569,000	
スチール黒板 曲面アルミ枠		施工 B1-282321		
		組		
	W=3600	W=4000	W=4500	
H=1200	243,000	341,000	341,000	
黒板 文字線引		施工 B1-282316		
		㎡		
	単	価	備 考	
一般	7,770			
簡易	3,880			
建築工事／仕上ユニット／その他				
室名札		施工 B1-282215		
		か所		
		アクリル樹脂板		
		受金具ステンレス		
突出型	3,900			
面付型	4,920			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
積雪表示板	塩化ビニール製(白) 文字共 180×160×5 —	枚	5,600	施工 B1-282211
建築工事／外構／門・フェンス				
ネットフェンス扉	溶融亜鉛メッキ H=1,500 W=800 置き基礎タイプ 基礎別途	か所	92,700	施工 B6-000027
	溶融亜鉛メッキ H=1,800 W=800 置き基礎タイプ 基礎別途	か所	95,800	施工 B6-000027
ネットフェンス	溶融亜鉛メッキ 控柱付φ1,500 H=1,500 置き基礎タイプ 基礎別途	m	16,200	施工 B6-000052
	溶融亜鉛メッキ 控柱付φ1,500 H=1,800 置き基礎タイプ 基礎別途	m	18,000	施工 B6-000052
建築工事(改修)				
室内空気環境測定費	13物質:1室×1回測定 吸引方式:アクティブ法 測定、分析費・報告書作成料を含む	か所	100,000	施工 B8-000039

建築工事(改修)／撤去				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ルーフトレイン撤去	75φ～100φ カッター目地切共	か所		施工 B6-000043
目地材撤去	アスファルトコンパウンド	m		施工 B7-000018
EXP. J金物撤去	屋上	m	1,190	施工 B6-000062
EXP. J金物撤去	壁面	m	1,190	施工 B7-000023
立上り部分モルタル撤去		m		施工 B8-000006
	浮上り部分 H=300mm程度 t=50mm	m		施工 B8-000006
床面モルタル撤去		m ²		施工 B8-000013
	浮上り部分×平面積5%程度	m ²		施工 B8-000013
建築工事(改修)／外壁改修				
水洗い (改修)	デッキブラシ併用	m ²		施工 B8-000018

建築工事(改修)／外壁改修				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
高圧水洗(市場単価)	加圧力 15Mpa	m ²		材工 B1-000009
	加圧力 30Mpa	m ²		材工 B1-000009
亀裂補修	カット 10×15 可とう性ポキシ充填	m	1,650	施工 B6-000063
亀裂補修	1 液型弾力性ポキシ樹脂注入工法 ひび割れ0.2mm未満 ひび割れ部清掃 (ホコリ、錆等除去) -	m	3,150	施工 B6-001002
	1 液型弾力性ポキシ樹脂注入工法 ひび割れ0.2mm以上 ひび割れ部清掃 (ホコリ、錆等除去) -	m	3,350	施工 B6-001002
	自動式低圧ポキシ樹脂注入工法 外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm ひび割れ部清掃 (ホコリ、錆等除去) -	m	4,100	施工 B6-001002
	自動式低圧ポキシ樹脂注入工法 外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm ひび割れ部清掃 (ホコリ、錆等除去) 裏面仮止めシール有	m	4,100	施工 B6-001002
露出鉄筋補修	樹脂モルタル充填共 厚30～50mm 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 鉄筋ケシ及び錆止め共 -	m	9,800	施工 B6-000064
露出鉄筋補修	樹脂モルタル充填共 厚30～50mm L=100～200程度 水洗い、清掃、はつり、ケシ、錆止め共	か所	3,300	施工 B6-000506
	樹脂モルタル充填共 厚30～50mm L=200～300程度 水洗い、清掃、はつり、ケシ、錆止め共	か所	4,450	施工 B6-000506
	樹脂モルタル充填共 厚30～50mm L=300～500程度 水洗い、清掃、はつり、ケシ、錆止め共	か所	6,950	施工 B6-000506
	ポリマーセメントモルタル充填 100角程度 厚30～50mm	か所	1,150	施工 B6-000507
モルタル・コンクリート欠損部補修	ポリマーセメントモルタル充填 200角程度 厚30～50mm	か所	3,400	施工 B6-000507
	ポリマーセメントモルタル充填 厚30～50mm	m ²	41,600	施工 B6-000509
ポリマーセメント系 フィラー塗布	床補修部分	m ²	610	施工 B8-000010
	壁部分 (外壁改修)	m ²	610	施工 B8-000010
		m ²	610	
ピン注入補強	SUSピン L=40～60 ポキシ樹脂注入 -	穴	450	施工 B8-000019
	SUSピン L=40～60 ポキシ樹脂注入 サイレントアンカー、HEPAフィルタ付集塵機共	穴	670	施工 B8-000019
		穴	670	

建築工事(改修)／塗装改修				
S O P 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様 (市場単価)				材工 B1-000008 m
				鉄鋼面
工程B種	錆止め工程C	塗料A	下地調整RB種(塗り替え面)	■
E P 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様 (市場単価)				材工 B1-000004 m
				モルタル面
工程B種(一般)	下地調整RB種(塗り替え面)		■	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様 (市場単価)				材工 B1-000006 m
				モルタル面
工程B種	下地調整RB種(塗り替え面)		■	
U C 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様 (市場単価)				材工 B1-000005 m
				木部
工程B種(1液型)	下地調整RB種(塗り替え面)		■	

建築工事(改修)／塗装改修				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
耐候性塗料塗り (D P) (改修)	鉄鋼面 下地調整別途 工程A種 上塗り1級	m ²		施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程A種 上塗り2級	m ²		施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程A種 上塗り3級	m ²		施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程B種 上塗り1級	m ²		施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程B種 上塗り2級	m ²		施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程B種 上塗り3級	m ²		施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程C種 上塗り1級	m ²		施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程C種 上塗り2級	m ²		施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程C種 上塗り3級	m ²		施工 B6-000503
	亜鉛メッキ鋼面 下地調整別途 上塗り1級	m ²		施工 B6-000503
	亜鉛メッキ鋼面 下地調整別途 上塗り2級	m ²		施工 B6-000503
	亜鉛メッキ鋼面 下地調整別途 上塗り3級	m ²		施工 B6-000503
	コンクリート面 下地調整別途 工程A-1種 (フッ素樹脂系) —	m ²		施工 B6-000503
	コンクリート面 下地調整別途 工程A-2種 (フッ素樹脂系) —	m ²		施工 B6-000503

建築工事(改修)／塗装改修				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
耐候性塗料塗り (DP) (改修)	コンクリート面 下地調整別途 工程B-1種 (シリコン樹脂系) —	m ²		施工 B6-000503
	コンクリート面 下地調整別途 工程B-2種 (シリコン樹脂系) —	m ²		施工 B6-000503
	コンクリート面 下地調整別途 工程C-1種 (ポリアウレン樹脂系) —	m ²		施工 B6-000503
	コンクリート面 下地調整別途 工程C-2種 (ポリアウレン樹脂系) —	m ²		施工 B6-000503
複層塗材E (耐候形1種 (フッ素系))	水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途 ゆず肌状 ローラー塗り 耐候形1種 (フッ素系)	m ²	2,610	施工 B8-001004
防水形複層塗材E (耐候形1種 (フッ素系))	水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途 ゆず肌状 ローラー塗り 耐候形1種 (フッ素系)	m ²	3,530	施工 B8-001006

建築工事(改修)／塗装改修				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
シーリング*	一般部 シリコン系 (SR-1) 5×5	m	350	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×5	m	410	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×15	m	670	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 15×15	m	840	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 20×15	m	990	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 25×15	m	1,140	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 30×15	m	1,290	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×20	m	770	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 15×20	m	990	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 20×20	m	1,190	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 25×20	m	1,440	施工 B8-001008
	一般部 シリコン系 (SR-1) 30×20	m	1,670	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5×5	m	320	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×5	m	370	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×15	m	540	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×15	m	680	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×15	m	780	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×15	m	880	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×15	m	1,010	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×20	m	640	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×20	m	780	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×20	m	940	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×20	m	1,130	施工 B8-001008
	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×20	m	1,300	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト*系 (PS-2) 5×5	m	320	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト*系 (PS-2) 10×5	m	370	施工 B8-001008

建築工事(改修)／塗装改修				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
シーリング	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 10×15	m	540	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 15×15	m	680	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 20×15	m	780	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 25×15	m	880	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 30×15	m	1,010	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 10×20	m	640	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 15×20	m	780	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 20×20	m	940	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 25×20	m	1,130	施工 B8-001008
	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 30×20	m	1,300	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 5×5	m	310	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10×5	m	340	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10×15	m	450	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×15	m	550	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×15	m	610	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 25×15	m	670	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 30×15	m	750	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10×20	m	530	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×20	m	610	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×20	m	710	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 25×20	m	840	施工 B8-001008
	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 30×20	m	950	施工 B8-001008
木部保護塗料塗り (WP) (改修)	- 下地調整別途 工程A種	m ²		施工 B6-000511
	- 下地調整別途 工程B種	m ²		施工 B6-000511
	下地調整別途 工程A種	m ²		施工 B6-000511
	下地調整別途 工程B種	m ²		施工 B6-000511
		m ²		

建築工事(改修)／塗装改修				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
木部保護塗料塗り (WP)(改修)(糸幅3 00以下)	- 下地調整別途 工程 A 種	m		施工 B6-000512
	- 下地調整別途 工程 B 種	m		施工 B6-000512
	下地調整別途 工程 A 種	m		施工 B6-000512
	下地調整別途 工程 B 種	m		施工 B6-000512

建築工事(改修)／屋上防水改修				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
トップコート（屋上ウレタン塗膜防水改修）		m ²		施工 B1-181411
合成高分子ルーフィング防水	密着工法 S-F 2 塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm 平面 歩行用 -	m ²		施工 B6-000501
	密着工法 S-F 2 塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm 立上り面 歩行用 -	m ²	5,060	施工 B6-000501
	密着工法 S-F 2 塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm 平面 非歩行用 -	m ²	5,640	施工 B6-000501
	密着工法 S-F 2 塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm 立上り面 非歩行用 -	m ²	3,470	施工 B6-000501
	密着工法 S-F 2 塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm 立上り面 非歩行用 -	m ²	4,050	施工 B6-000501
	機械的固定工法 S-M 2 塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm 平面 歩行用 -	m ²	7,130	施工 B6-000501
	機械的固定工法 S-M 2 塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm 立上り面 歩行用 -	m ²	8,010	施工 B6-000501
	機械的固定工法 S-M 2 塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm 平面 非歩行用 -	m ²		施工 B6-000501
	機械的固定工法 S-M 2 塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm 立上り面 非歩行用 -	m ²	6,250	施工 B6-000501
防水下地補修	下地調整 平面 ポリマーセメントモルタル補修 厚2～3mm	m ²	1,580	施工 B6-001004
防水下地補修	下地調整 バラベット立上り H=300～500mm程度 ポリマーセメントモルタル補修 厚2～3mm	m	860	施工 B6-001005
	下地調整 笠木 W=300mm程度 ポリマーセメントモルタル補修 厚2～3mm	m	750	施工 B6-001005
改修用ドレン	100φ 横引き ねじ込み式 シート防水用 ドレンキャップ 共（アルミダイキャスト製） 円錐形190φ×H170	か所	25,800	施工 B6-001003
	100φ 縦引き 差込式 シート防水用 ドレンキャップ 共（アルミダイキャスト製） 150×150×200	か所		施工 B6-001003
建築工事(改修)／内部改修				
防汚性ビニル床シート	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 マープル	m ²	4,280	材工 B8-000023
防汚性ビニル床シート ：巻き上げ	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 マープル H=100	m	870	材工 B8-000035

建築工事(改修)／内部改修				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
壁：化粧珪酸カルシウム板張り	厚6mm 不燃 1.0FK 接着貼り アクリル樹脂系塗装着色仕上げ 鋼製、木、ボード下地 下地ボード張り別途 目地：アルミジョイナー(焼付塗装品)取付共	m ²	6,930	施工 B8-001012
	厚6mm 不燃 1.0FK 接着貼り アクリル樹脂系塗装着色仕上げ 鋼製、木、ボード下地 下地ボード張り別途 目地：シリコン系(SR-1)シーリング3×6共	m ²	6,480	施工 B8-001012
	厚6mm 不燃 0.8FK 接着貼り アクリル樹脂系塗装着色仕上げ 鋼製、木、ボード下地 下地ボード張り別途 目地：アルミジョイナー(焼付塗装品)取付共	m ²	6,340	施工 B8-001012
	厚6mm 不燃 0.8FK 接着貼り アクリル樹脂系塗装着色仕上げ 鋼製、木、ボード下地 下地ボード張り別途 目地：シリコン系(SR-1)シーリング3×6共	m ²	5,890	施工 B8-001012
床フローリング研ぎ出し	3 回掛け (#30・#50・#80程度)	m ²	1,400	施工 B6-000513
既存天井下地調整	木軸天井下地	m ²		施工 B8-000032
階段：ノンスリップ(改修用)	カバー工法 (W=50mm) 金台：アルミ押出形材 アルマイト処理 アンカー：アルミ板一体樹脂押出成形 (両面テープ付き)	m	3,320	施工 B8-000102
引張試験費	上向き M10～12 1か所当たり3本 インサート・あと施工アンカー用 基本料金・報告書共	式	59,000	材工 B8-000036
建築工事(参考歩掛り)／左官				
耐震壁上部充填手間		m ³	146,000	施工 B0-236381