

令和7年10月30日以降適用

建築工事等設計（公表）単価表

（機械設備工事）

新潟市

新潟市建築工事等（設計）単価表について

1. はじめに

新潟市が発注する建築工事等は、国土交通省「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」等を参考に、一般社団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システムシステム（以下、「R I B C 2」という。）」を利用し積算しております。

「新潟市建築工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する建築工事等の積算に用いる設計単価のうち、R I B C 2で使用する材料単価や労務単価、機械器具費、仮設材費、市場単価等の一覧表で、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

2. 掲載内容

単価表の単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価及び新潟市が独自の調査に基づき定めた単価は価格を表示し、下記物価資料に掲載された単価については価格を黒塗りしています。なお、物価資料に基づき定めた単価については各号の平均値を採用しています。

種類	名称	発行元	主要な資材※	その他の資材
材料 単価	月刊建設物価	(一財)建設物価調査会	2025年10月号	2025年10月号
	月刊積算資料	(一財)経済調査会	2025年10月号	2025年10月号
種類	名称	発行元	市場単価	材工単価
市場 単価等	季刊建築コスト情報	(一財)建設物価調査会	2025年秋号	2025年秋号
	季刊建築施工単価	(一財)経済調査会	2025年秋号	2025年秋号

※単価表の備考欄に「※主要な資材」と記載

3. その他

- (1) この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- (2) 単価表は、令和7年10月30日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事に適用します。
- (3) 単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- (4) この単価表にない単価の適用は、各設計図書に記載されています。
- (5) 入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。
- (6) 備考欄における単価の区分は、次のとおりです。

施工または材工	材料費、労務費、機械経費等（専門工事業者の諸経費を含む）により構成された単価
材料	材料単価
労務	労務単価

共通資材

鋼材（市中価格）

M0-612174	ラッキング用ステンレス鋼板	1
M0-618721	鉄筋	1
M0-722112	鋼板	1
M0-722113	形鋼	1
M0-722114	棒鋼	1
M0-722115	棒鋼・形鋼	1
M0-722116	平鋼	2

ステンレス・特殊鋼材

M0-722151	ステンレス鋼板	2
-----------	---------	---

鉄鋼二次製品

M0-612171	ラッキング用亜鉛鉄板	2
M0-612172	ラッキング用カラー亜鉛鉄板	2
M0-612177	ラッキング用溶融アルミニウム亜鉛鉄板	2
M0-618771	鉄線	3
M0-618772	鉄丸くぎ	3
M0-618781	はく離剤	3
M0-618723	結束線	3
M0-722111	亜鉛鉄板	3
M0-722117	リベット	3
M0-722118	六角ボルト・ナット	4
M0-722213	ヒアノ線	4

コンクリート

セメント

M0-618711	セメント	4
-----------	------	---

レディーミクストコンクリート

M0-618712	コンクリート	4
M0-618713	捨てコンクリート	4
B0-114112	普通コンクリート	4

骨材

M0-618731	砂	5
M0-618732	山砂	5
M0-618742	切込み砂利	5
M0-618744	クラッシュラン	5
M0-618743	切込み碎石	5

混和剤

M0-618751	防水剤	5
-----------	-----	---

木材

M0-615154	道板	6
-----------	----	---

仮設材

M1-660221	腹起し材	6
M1-660225	木矢板損料	6
M1-660222	切梁材	6

塗装

M0-613111	塗料(1)	6
M0-613113	一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	6

土木資材

上・下水道用材

M0-618621	足掛け	6
M0-713211	樹用側塊(A形)	7
M0-713221	樹用側塊(B形)	7
M0-713231	樹用側塊(C形)	7
M0-713311	弁樹ふた	7
M0-713313	鋳鉄製防護ふた	7
M0-713312	量水器樹ふた	8
M0-713321	防臭ふた	8
M0-713324	簡易密閉形マンホールふた	8
M0-713325	密閉形マンホールふた	8
M0-713332	コンクリートふた	8
M0-713352	オイルタンクふた	9
M0-713261	プラスチック樹	9

建築資材

M0-618761	合板	9
M0-618762	さん材	10
M0-618763	角材	10

内・外装材

M8-000020	天井材	10
-----------	-----	----

電気設備資材

管路材・ダクト

M0-724269	自動制御用銅管	10
E0-411418	全ねじボルト	10

機械設備資材

M1-660011	P L S (密着一層型ボリエチレン被覆鋼リヌ)	11
M1-673010	給油口ボックス(露出型)	11
M1-673011	給油口ボックス 付属品	11
M1-673230	排水用フレキシブル継手	11
M1-673255	油量計	11
M6-000131	線状吹出口	11
M6-000123	コック覆	11
M6-000117	伸縮式メーターユニオン	11
M6-000115	市型ボールコック	11
M6-000113	メーターボックス	12
M6-000103	回転オネジ付ソケット	12
M6-000101	回転式メーター用継手	12
M6-000040	不凍水栓付属品	12
M6-000039	水撃防止器	12
M6-000010	ハタライ弁 ロックハマー式 (塩ビ製)	12
M6-000216	耐火テープ巻き	13
M6-000171	吊ボルト振れ止め金具	13
M6-000174	全ネジ交差金具	13

配管材

M0-611111	配管用炭素鋼鋼管(白)	14
M0-611112	配管用炭素鋼鋼管(黒)	14
M0-611113	圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	15
M0-611114	水配管用亜鉛めっき鋼管	15
M0-611115	一般配管用ステンレス鋼鋼管	16
M0-611118	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	16
M0-611121	塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)	17
M0-611122	塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	17
M0-611123	塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	18
M0-611125	水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	18
M0-611126	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	19
M1-000004	硬質ポリ塩化ビニル管(カラーVP)(市場単価)	19
M0-611120	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	20
M0-611140	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)	20
M0-611139	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	20
M0-611128	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	21
M0-611129	水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	21
M0-611134	排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	21
M0-611136	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-HVA)	22
M0-611137	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	22
M0-611141	消火用塩化ビニル被覆鋼管(SGP-VS)	22
M0-611143	消火用塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG-370VS)	22
M0-611145	ボリエチレン被覆鋼管	23
M0-611151	ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PA)	23
M0-611152	ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)	24
M0-611153	ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	24
M0-611155	水道用ボリエチレン管	25
M0-611162	排水用鉛管	25
M0-611172	銅管(Mタイプ)	25
M0-611173	被覆銅管	25
M0-611177	冷媒用銅管	26
M0-611178	冷媒用断熱材被覆銅管	26
M0-611191	遠心力鉄筋コンクリート管	26
M0-724111	電極棒	26
M0-724112	電極保持器	27
M0-724113	セパレータ	27
M0-615153	コロ	27
M1-611149	合成樹脂製可とう管	27
M1-611159	ポリプロピレン管	27

	M1-673231	硬質塩化ビニル管差込継手	27
	M1-000003	硬質塩化ビニル管差込継手(カフ-VP)(市場単価)	27
	M1-673232	フレキシブルチューブ	27
	M1-713420	塩ビます用立管(VU)	27
	M1-773233	配管支持用ブラケット(資材単価)	28
	M6-000179	保温材付樹脂管(架橋ポリエチレン管)	28
	M6-000181	保温材付樹脂管(ポリブテン管)	28
	M6-000193	水道配水用ポリエチレン管	28
	M8-000009	油, LP・ポリエチレン被覆鋼管(PLS-PC)	28
	M6-000060	結露防止層付硬質塩化ビニル管	28
	M6-000107	フレキシブル継手	29
	M6-000227	耐震可とう継手	29
	M6-000185	座付水栓エルボ	29
	M6-000195	消火用フレキシブルジョイント	29
	M6-000198	PP継手	29
	M6-000199	HPPE回転継手ソケット	29
	M6-000200	HPPE継手エルボ	29
	M8-000012	ステンレス配管支持金物	30
	M8-000030	耐沈下フレキ管	31
バルブ類			
	M0-614683	ボールタップ	31
	M1-668005	定水位弁用電磁弁	31
	M6-000014	給水・定流量弁	31
	M6-000201	定水位弁	32
	M6-000204	緊急遮断弁	32
	M6-000206	緊急遮断弁用制御盤	32
仕切弁			
	M0-614611	青銅仕切弁	32
	M0-614614	マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS)	33
	M0-614615	ねずみ鋳鉄仕切弁	33
	M0-614616	鋳鋼仕切弁	33
	M0-614617	仕切弁(管端防食コア)	34
	M0-614618	ライニング仕切弁	34
	M0-614619	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	34
	M0-614613	可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	35
	M6-000162	給水用青銅仕切弁	35
玉形弁			
	M0-614621	青銅玉形弁	35
	M0-614624	マレアル鉄及びダクタイル鉄玉形弁(MDS)	36
	M0-614625	ねずみ鋳鉄玉形弁	36
	M0-614628	ライニング玉形弁	36
	M0-614629	一般配管用ステンレス鋼玉形弁	37
	M0-614623	可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	37
逆止弁			
	M0-614631	青銅逆止弁	38
	M0-614632	鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	38
	M0-614634	鋳鉄弁-マレアル鉄及びダクタイル鉄逆止弁	38
	M0-614635	ねずみ鋳鉄逆止弁	39
	M0-614637	逆止弁(管端防食コア)	39
	M0-614638	ライニング逆止弁	39
	M0-614639	一般配管用ステンレス鋼逆止弁	40
	M0-614641	青銅衝撃吸収式逆止弁	40
	M0-614633	可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	41
	M6-000164	給水用青銅逆止弁	41
	M6-000119	単式逆止弁	41
ボール弁			
	M0-614667	ボール弁(管端防食コア)	42
	M0-614669	一般配管用ステンレス鋼ボール弁	42
エア抜き弁			
	M0-614681	自動エア抜き弁	42
ストレーナ			
	M0-614677	Y形ストレーナ(管端防食コア)	43
	M0-614678	ライニングY形ストレーナ	43
	M0-614679	ステンレス鋼Y形ストレーナ	43
通気弁			
	M0-614610	トルコ通気弁	44
	M1-713510	トルコ通気弁	44
計器類			
	M0-614411	温度計	44
	M0-614412	圧力計(本体のみ)	45
	M0-614413	連成計(本体のみ)	45
	M0-614421	地震感知器	45
	M0-614422	媒煙濃度計	45
	M0-614431	瞬間流量計	45
保温・保冷材			
	M0-612111	ポリスチレンフォーム保温筒	45

M0-612113	ホ°リスチレンフォームカバー	46
M0-612115	ホ°リスチレンフォームアルミカ°ラスクロス化粧保温筒	46
M0-612121	ロックウール保温筒	46
M0-612122	ロックウール保温板	47
M0-612123	ロックウール保温帯	47
M0-612125	ロックウールアルミカ°ラスクロス化粧保温筒	47
M0-612124	ロックウールブ°ランケット	47
M0-612131	ク°ラスウール保温筒	48
M0-612132	ク°ラスウール保温板	48
M0-612135	ク°ラスウールアルミカ°ラスクロス化粧保温筒	48
M0-612145	合成樹脂製カバー1(シートタイプ)	49
M0-612147	合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)	49
M0-612146	カバーヒ°ン	49
M0-612153	アルミカ°ラステープ	49
M0-612154	アルミカ°ラスクロス	49
M0-612158	着色アルミカ°ラスクロステープ	50
M0-612159	着色アルミカ°ラスクロス	50
M0-612155	カ°ラスクロス	50
M0-612156	アルミカ°ラスクロス化粧保温板	50
M0-612157	アルミカ°ラスクロス化粧保温帯	50
M0-612163	ベ°トロラム系防食テープ	50
M0-612164	フ°ラスチックテープ	51
M0-612165	フ°チル系防食テープ	51
M0-612175	保温化粧ケース(樹脂製)	51
M0-612181	保温補助材	51
M0-612182	粘着テープ	51
M0-612194	保護ブ°レート	51
M0-612183	ホ°リエチレンフィルムテープ	52
M0-612185	保温用接着剤	52
M0-612180	鋳	52
M0-612189	アルミカ°ラスクロス粘着テープ	52
M0-612191	弁類用ホ°リエチレンフィルム	52
M0-722195	ダ°クト用テープ	52
M0-612192	ホ°リエチレンフィルム	53
M1-612177	ワンタッチ式保温チューブ	53
M1-612178	硬質ウレタンフォーム	54
M1-660800	ホ°リスチレンフォーム 保温筒	54
M6-000177	ロックウール保温筒	54

空調機器

M0-725281	換気扇	55
M0-725282	圧力扇	55
M1-670015	排気用ベ°ントフ°ト	56
M1-670000	排気筒	56
M1-670005	排気トップ	57

ダ°クト

M0-722152	ステンレス製スパ°イラルダ°クト	57
M0-722182	ク°ラスウール製ダ°クト(円形ダ°クト)内径×外径	57
M0-722352	ウェザ°ーカバー	58
M0-722131	スパ°イラルダ°クト	58
M0-722132	フレキシブルダ°クト	59
M0-722144	スライ°工法ダ°クト部材(フランジ)	59
M0-722145	スライ°工法ダ°クト部材(コーナー金具)	59
M0-722146	スライ°工法ダ°クト部材(フランジ押え金具)	59
M0-722191	タッブ°スクリュー	59
M0-722193	シール材	59
M0-722211	片面アルミ箔カ°ラス布	59
M0-722231	点検口	60
M0-722232	風量測定口	60
M0-722251	グ°リス除去装置(予備品含まず)	60
M0-722312	シーリングテ°イフューサ°	60
M0-722351	ベ°ントキャップ	60
M0-722382	排水通気金物	61

吹出口・吸込口

M0-722311	ユニバ°ーサル形吹出口	62
M0-722313	線状吹出口	64
M0-722314	ノズル形吹出口	64
M0-722315	ハンカールバ°形吹出口	65
M0-722321	スリット形吸込口	66

ダ°ンパー

M0-722411	風量調節ダ°ンパー	70
M0-722412	防火ダ°ンパー	71
M0-722421	防煙ダ°ンパー	72
M0-722422	防火・防煙ダ°ンパー	75
M0-722431	ビ°ストンダ°ンパー	78
M0-722435	防火・ビ°ストンダ°ンパー	78

M0-722451	丸形 風量調節ダクトンパー	79
M0-722452	丸形 防火ダクトンパー	79
M0-722461	丸形 防煙ダクトンパー	80
M0-722462	丸形 防火・防煙ダクトンパー	80
M0-722434	チャッキダクトンパー	81

弁装置

M0-614111	伸縮管継手	81
M0-614112	フレキシブルジョイント	82
M0-614113	防振継手	82
M0-614645	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	82
M0-614649	一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁	83
M0-614655	ゴムシートパッキン付弁	83
M0-614658	ライニングパッキン付弁	83
M0-614659	一般配管用ステンレス鋼パッキン付弁	84
M0-614661	青銅ボール弁	84
M0-614662	鋳鉄ボール弁	84
M0-614663	ファンコイルユニット用ボール弁	84
M0-614671	Y形ストレーナ	85
M0-614672	U形ストレーナ	85
M0-614673	オイルストレーナ	85
M0-614684	定水位調整弁	86
M0-614686	水撃防止器	86
M0-614691	バケットトラップ	86
M0-614692	多量トラップ	86
M0-614699	放熱器トラップ	87
M0-614694	蒸気用放熱器弁	87
M0-614695	水用放熱器弁	87
M0-614116	吸排気弁	87
M0-614114	フレキシブルチューブ	87
M0-614115	ボールジョイント	88
M0-614131	電蝕防止継手(絶縁フランジ)	88
M0-614311	蒸気用減圧弁	88
M0-614312	温度調整弁	89
M0-614313	安全弁	89
M0-614321	水用減圧弁	89
M0-614331	流量調節弁	90
M0-614332	定流量弁	90

衛生機材

M6-000169	保温化粧ケース	90
-----------	---------	----

給水機器

M0-614444	直読式量水器(乾式デジタル式)	90
M0-614443	パルス式量水器	91
M0-712111	横水栓	91
M0-712112	立形水栓	91
M0-712113	自在水栓	91
M0-712121	化学水栓	92
M0-712131	流し用混合水栓	92
M0-712134	湯屋カラン	92
M0-712141	止水栓	92
M0-712142	水栓柱	92
M0-712153	水抜栓	92
M0-712155	不凍水栓柱	93
M0-712172	弁きょう	93
M0-712181	地中埋設標	93
M0-712182	埋設標識テープ	93
M0-724121	レベルスイッチ	93
M0-712173	壁埋込散水栓ボックス	93
M1-660512	湯沸器用止水栓	94
M1-668010	水栓柱	94
M6-000121	ボール止水栓	94
M6-000109	逆ボ止水栓	94
M6-000095	サドル付分水栓	94
M6-000208	サドル付分水栓(ボール式A型)	95
M1-668025	止水栓ボックス	95
M1-668030	量水器ボックス	95
M1-668040	カップリング付散水栓	95

排水機器

M0-713111	排水金物	96
M0-713112	流しトラップ	96
M0-713121	床排水トラップ(防水形)	96
M0-713122	床排水トラップ(非防水形)	96
M0-713131	床上掃除口(防水形)	96
M0-713132	床上掃除口(非防水形)	97
M1-669000	化粧形床上掃除口	97

M0-713133	床下掃除口	97
M0-713141	排水目皿	97
M0-713142	間接排水口	98
M6-000050	掃除口・排水金物	98
M0-713151	Uトラップ	98
M0-713152	Pトラップ	98
M0-713153	洗濯機用トラップ	99
M0-713154	浴槽用トラップ	99
M0-713161	ドラムトラップ	99
M0-713171	通気金具(カマリ)	99
M0-713173	配管用防虫網	99
M0-713191	満水試験継手	100
M6-000272	乾式トラップ	100
M8-000022	合繊不織布	100

柵類

M1-713411	小口径塩ビます	101
M1-713412	小口径塩ビます（雨水ます）	102
M1-713415	防護ふた	102
M6-000262	硬質塩化ビニル製蓋	102
M6-000232	塩ビ製小口径浸透柵	102
M6-000230	鋳鉄製防護蓋	103
M6-000228	塩ビ製小口径柵	104

消火機器

M0-715181	屋内消火栓箱(総合形)	108
M0-715111	屋内消火栓箱	108
M0-715112	放水用器具格納箱	108
M0-715113	放水口格納箱	108
M0-715114	屋内2号消火栓箱(総合形)	109
M0-715185	消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	109
M0-715117	消火器箱併設形屋内消火栓箱	109
M0-715182	屋外消火栓箱(総合形)	109
M0-715121	屋外消火栓箱	109
M0-715123	屋外消火栓開閉弁	109
M0-715131	消火栓弁	109
M0-715132	消防隊専用栓弁	110
M0-715141	送水口	110
M0-715142	採水口	110
M0-715143	放水口	110
M0-715161	消火用充水タンク	110
M0-715211	スプ リンクラーヘット	110
M0-715212	ヘット保護網	110
M0-715213	集熱板	110
M0-715214	補助散水栓箱	111
M0-715221	流水検知装置	111
M0-715231	末端試験弁	111
M0-715241	起動用水圧開閉装置	111
M0-715251	スプ リンクラー用送水口	111
M0-715281	ベル	111
M1-671000	消火器保管箱	111
M1-671005	消火器	111

ガス機器

M0-716121	ガスソック	111
M0-716185	液化石油ガス充てん容器集合装置	112
M1-672045	L形強化ガスホース	112
M1-672000	LA形ヒューズガス栓	112
M1-672005	LB形ヒューズガス栓	112
M1-672010	I形フレキガス栓	112
M1-672015	L形フレキガス栓	112
M1-672020	壁付ヒューズ形コンセントガス栓	112
M1-672025	床形ヒューズ形コンセントガス栓	112
M1-672040	S形強化ガスホース	112

燃料・機械・運賃・スクラップ

M0-615152	油圧ジャッキ 損料	112
M0-618612	機械損料	113
M0-939118	トラック	113
B0-932171	バックホ	113

燃料・石油製品・スクラップ

M0-618211	軽油	113
B0-951112	軽油	113
M0-618212	カソリン	113

仮設鋼材リース料金

M0-615151	揚重機賃料	114
-----------	-------------	-----

労務単価

M0-911111	特殊作業員	114
M0-911112	普通作業員	114
M0-911114	運転手(特殊)	114
M0-911115	運転手(一般)	114
M0-911116	世話役	114
M0-911121	とび工	114
M0-911122	鉄筋工	114
M0-911125	型わく工	114
M0-911132	はつり工	114
M0-911141	塗装工	114
M0-911143	左官	114
M0-911161	電工	114
M0-911162	配管工	114
M0-911163	ダクト工	114
M0-911164	保温工	114
M0-911165	設備機械工	114
M0-911169	交通誘導警備員A	114
M0-911160	交通誘導警備員B	114
M0-999901	補正算出用	114
M1-911144	内装工	115

機械設備工事

M6-000069	溶融亜鉛メッキ	115
M8-000032	あと施工アンカー	115

共通工事

配管附属品

計器類

M0-614491	メートルコック	115
M0-614492	サイン管	115

土工事

M1-760215	建設発生土処理	115
M1-760226	埋設配管用軽量鋼矢板工	116
M1-760242	舗装取り壊し(機械)	116
M1-760243	舗装取り壊し(人力)	116
M1-760245	舗装切断(コンクリートカッター)	116
M1-760255	構内舗装復旧	116

コンクリート工事・その他

コンクリート工事

M1-080800	型枠	116
M1-080051	コンクリート即時仕上	116

空気調和設備工事

ホース及び附属機器設備

その他

M0-614451	油流量計	116
M0-721411	注油口	116
M0-721412	計量口	117
M0-721413	吸油逆止弁	117
M0-721414	油用通気金物	117
M0-721415	漏えい検査管口	117
M0-721416	漏えい検査管ボックス	117
M0-721417	除水口	117
M0-721418	除水口ボックス	117
M0-721431	注油口壁埋込ボックス	118
M0-724131	遠隔油量指示計	118
M0-724134	副指示計	118
M0-724132	油面制御装置	118

ダクト設備

M6-000172	ステンレス製ダクト(アングル工法低圧ダクト)	118
-----------	------------------------------	-----

市場単価

吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口

M0-541013	線状吹出口取付費	118
-----------	----------------	-----

給排水衛生設備工事

桝類

M1-733345	塩ビ製ふた	119
M1-733346	铸铁製ふた	119

ガス設備

M1-772050	液化石油 ガス集合装置	119
-----------	-------------------	-----

機械設備工事(改修)

M6-000222	アンカー引張試験	119
-----------	----------------	-----

R0710_機械

共通資材／鋼材（市中価格）		
ラッキング用ステンレス鋼板		材料 M0-612174
	m ²	
	単 価	備 考
0.2t	1,260	
0.3t		
鉄筋		材料 M0-618721
	kg	
	単 価	備 考
D10		
D13		
D10、D13		
※ 主要な資材		
鋼板		材料 M0-722112
	kg	
	単 価	備 考
1.6mm		
形鋼		材料 M0-722113
	kg	
	単 価	備 考
25×25×3		
30×30×3		
40×40×3		
40×40×5		
※ 主要な資材		
棒鋼		材料 M0-722114
	kg	
	単 価	備 考
M10又は呼び径9	160	
棒鋼・形鋼		材料 M0-722115
	kg	
	単 価	備 考
M10又は呼び径9, L-25×25×3		
M10又は呼び径9, L-30×30×3		
M10又は呼び径9, L-40×40×3		
M10又は呼び径9, L-40×40×5		

共通資材／鋼材（市中価格）		
平鋼		材料 M0-722116
	kg	
	単 価	備 考
25×3	■	
共通資材／ステンレス・特殊鋼材		
ステンレス鋼板		材料 M0-722151
	m ²	
	単 価	備 考
0.5mm	■	
0.6mm	■	
0.8mm	■	
1.0mm	■	
1.2mm	■	
1.5mm	■	
共通資材／鉄鋼二次製品		
ラッキンク [®] 用亜鉛鉄板		材料 M0-612171
	m ²	
	単 価	備 考
0.4t	■	
ラッキンク [®] 用カラー亜鉛鉄板		材料 M0-612172
	m ²	
	単 価	備 考
0.27t	■	
0.35t	■	
※ 主要な資材		
ラッキンク [®] 用溶融アルミニウム-亜鉛鉄板		材料 M0-612177
	m ²	
	単 価	備 考
0.27t	■	
0.35t	■	

R0710_機械

共通資材／鉄鋼二次製品				
鉄線			材料 M0-618771	
			kg	
	単	価	備 考	
普通鉄線#10		■		
※ 主要な資材				
鉄丸くぎ			材料 M0-618772	
			kg	
	単	価	備 考	
N45 #13 長さ45		■		
※ 主要な資材				
細 目	摘 要		単 位	単 価
はく離剤			1	■
材料 M0-618781				
結束線			材料 M0-618723	
			kg	
	単	価	備 考	
#21 径0.8mm		■		
※ 主要な資材				
亜鉛鉄板			材料 M0-722111	
			m ²	
	単	価	備 考	
0.5mm		■		
0.6mm		■		
0.8mm		■		
1.0mm		■		
1.2mm		■		
※ 主要な資材				
リベット			材料 M0-722117	
			本	
	単	価	備 考	
4.5φ×8L		1		

R0710_機械

共通資材／鉄鋼二次製品				
六角ボルト・ナット			材料 M0-722118	
			組	
		単	価	備 考
M8×20L		10		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ピアノ線		kg		材料 M0-722213
共通資材／コンクリート／セメント				
セメント			材料 M0-618711	
			kg	
		単	価	備 考
普通ポルトランド				
共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
コンクリート			材料 M0-618712	
			m3	
		単	価	備 考
18N /mm2・18cm				
捨てコンクリート			材料 M0-618713	
			m3	
		単	価	備 考
18N /mm2				
普通コンクリート			材料 B0-114112	
			m3	
		S15		
		粗骨材20	粗骨材25	
JIS A5308	呼び強度18			

R0710_機械

共通資材／コンクリート／骨材				
砂		材料 M0-618731		
		m3		
		単	価	備 考
細 目		■		
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
山砂		m3	■	材料 M0-618732
切込み砂利		材料 M0-618742		
		m3		
		単	価	備 考
-		■		
再生		■		
※ 主要な資材				
クラッシュラン		材料 M0-618744		
		m3		
		-		再生材
40～0mm		■		■
切込み碎石		材料 M0-618743		
		m3		
		単	価	備 考
-		■		
再生		■		
※ 主要な資材				
共通資材／コンクリート／混和剤				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防水剤		kg	■	材料 M0-618751

共通資材／木材				
道板		材料 M0-615154		
		m3		
	単	価	備 考	
松材4m×3.6cm×15cm				
※ 主要な資材				
共通資材／仮設材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
腹起し材		m3		材料 M1-660221
木矢板損料	矢板長さ 2.0m	m3		材料 M1-660225
	矢板長さ 3.6m	m3		材料 M1-660225
		m3		材料 M1-660222
切梁材		m3		
共通資材／塗装				
塗料(1)		材料 M0-613111		
		kg		
	単	価	備 考	
一般用さび止めペイント				
アルミニウムペイント				
白色調合ペイント				
耐熱さび止めペイント				
耐熱塗料				
調合ペイント(黒つやけし)		690		
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント		材料 M0-613113		
		kg		
	単	価	備 考	
JPMS 28				
土木資材／上・下水道用材				
足掛け		材料 M0-618621		
		個		
	単	価	備 考	
22φ鋼製				

R0710_機械

土木資材／上・下水道用材			
柵用側塊 (A形)		材料 M0-713211	
		個	
		ふたつき	ふたなし
RA-101 (400 φ × 630L)		17,700	14,100
RA-102 (400 φ × 730L)		20,200	15,800
RA-103 (400 φ × 830L)		21,200	17,200
SA-101 (400 φ × 480L)		14,400	10,400
SA-102 (400 φ × 580L)		16,500	12,500
SA-103 (400 φ × 680L)		17,800	13,800
柵用側塊 (B形)		材料 M0-713221	
		個	
		単 価	備 考
1号 (500 φ × 200L上部)		7,620	
2号 (500 φ × 650L)		14,300	
3号 (500 φ × 100L)		3,920	
4号 (500 φ × 200L)		4,290	
柵用側塊 (C形)		材料 M0-713231	
		個	
		単 価	備 考
A (600 φ × 900 φ × 600L)		■	
B (900 φ × 1200 φ × 600L)		■	
900 φ × 300L		■	
900 φ × 600L		■	
1200 φ × 300L		■	
1200 φ × 600L		■	
弁柵ふた		材料 M0-713311	
		個	
		単 価	備 考
B1		■	
※ 主要な資材			
铸铁製防護ふた		材料 M0-713313	
		組	
		ます径 200	
		蝶番ロック式	蝶番袋穴式
標準型	T- 8	■	■
	T-14	■	■
	T-25	■	■

R0710_機械

土木資材／上・下水道用材		
量水器柵ふた		材料 M0-713312
個		
	単 価	備 考
MB-1	■	
MB-2	■	
MB-3	■	
※ 主要な資材		
防臭ふた		材料 M0-713321
個		
	MHA(1.5トン)	MHB(0.5トン)
350A	■	—
450A	■	—
500A	—	■
600A	■	—
400A	—	■
※ 主要な資材		
簡易密閉形マンホールふた		材料 M0-713324
個		
	MHA-P	
300A	■	
450A	■	
※ 主要な資材		
密閉形マンホールふた		材料 M0-713325
個		
	WPM-A	
450A	■	
※ 主要な資材		
コンクリートふた		材料 M0-713332
個		
	単 価	備 考
604φ	7,110	

土木資材／上・下水道用材				
オイルタンクふた			材料 M0-713352	
			個	
			AW(1.5トン)	A(1.5トン)
450A			—	■
500A			—	■
600A			—	■
700A			■	—
800A			■	—
※ 主要な資材				
プラスチック樹			材料 M0-713261	
			組	
			樹径150φ	樹径200φ
最大排水管径100φ	ST	塩ビふた付	■	■
	90L、45L	塩ビふた付	■	■
	90Y、45Y、45YS	塩ビふた付	■	■
	WLS	塩ビふた付	■	■
	UTK、UT、UTL	塩ビふた付	—	■
	DR	塩ビふた付	■	■
	DRY、DRW	塩ビふた付	■	■
	UTK、UT	塩ビふた付	■	—
最大排水管径125φ	ST	塩ビふた付	—	■
	90L、45L	塩ビふた付	—	■
	90Y、45Y、45YS	塩ビふた付	—	■
	WLS	塩ビふた付	—	■
	DR	塩ビふた付	—	■
	DRY、DRW	塩ビふた付	—	■
最大排水管径150φ	ST	塩ビふた付	—	■
	90L、45L	塩ビふた付	—	■
	90Y、45Y、45YS	塩ビふた付	—	■
	WLS	塩ビふた付	—	■
	DR	塩ビふた付	—	■
	DRY、DRW	塩ビふた付	—	■
※ 主要な資材				
建築資材				
合板			材料 M0-618761	
			㎡	
			単 価	備 考
12mm厚			■	
※ 主要な資材				

R0710_機械

建築資材				
さん材		材料 M0-618762		
		m3		
	単	価	備 考	
3.0×5.0×4				
※ 主要な資材				
角材		材料 M0-618763		
		m3		
	単	価	備 考	
10×10×3				
※ 主要な資材				
建築資材／内・外装材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
天井材	ｼﾝﾌﾟﾄｰｼ 455×910×9.5t	枚		材料 M8-000020
電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ				
自動制御用銅管		材料 M0-724269		
		m		
	単	価	備 考	
6φ				
8φ				
10φ				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
全ねじボルト	W 3/8 × 1000mm	本		材料 E0-411418

機械設備資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
P L S (密着一層型ポリエチレン被覆鋼リヌ)	15A	m		材料 M1-660011
	20A	m		材料 M1-660011
	25A	m		材料 M1-660011
	32A	m		材料 M1-660011
	40A	m		材料 M1-660011
	50A	m		材料 M1-660011
	65A	m		材料 M1-660011
	80A	m		材料 M1-660011
給油口ボックス (露出型)		個	17,100	材料 M1-673010
給油口ボックス 付属品		一式	2,880	材料 M1-673011
排水用フレキシブル継手	75A フランジ型	個	3,000	材料 M1-673230
油量計	20A スレーナ付	個	112,000	材料 M1-673255
	25A スレーナ付	個	144,000	材料 M1-673255
		個		
線状吹出口	BL-S L=2,500	個		材料 M6-000131
	BL-S L=3,000	個		材料 M6-000131
	BL-D L=2,500	個		材料 M6-000131
	BL-D L=3,000	個		材料 M6-000131
	BL-T L=2,500	個		材料 M6-000131
	BL-T L=3,000	個		材料 M6-000131
コック覆		個	39,500	材料 M6-000123
伸縮式メーターユニオン	40mm	個	8,980	材料 M6-000117
市型ボールコック	50mm	個	77,100	材料 M6-000115

機械設備資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
メーターボックス	13～16mm用	個	5,690	材料 M6-000113
	20mm用	個	9,230	材料 M6-000113
	25mm用	個	12,400	材料 M6-000113
	40mm用	個	39,400	材料 M6-000113
	50～75mm用	個	455,000	材料 M6-000113
回転オネジ付ソケット	50×40mm	個	17,500	材料 M6-000103
	40mm	個	12,900	材料 M6-000103
	50mm	個	16,700	材料 M6-000103
回転式メーター用継手	20mm	個	2,720	材料 M6-000101
	25mm	個	3,870	材料 M6-000101
	50mm	個	15,900	材料 M6-000101
不凍水栓付属品	排水ブロック150型	個	2,160	材料 M6-000040
	浸透枳	個	2,160	材料 M6-000040
水撃防止器	20A*2.9L	個	26,500	材料 M6-000039
	32A*4.1L	個	37,400	材料 M6-000039
	50A*10.0L	個	390,000	材料 M6-000039
	50A*20.0L	個	418,000	材料 M6-000039
	80A*39.0L	個	557,000	材料 M6-000039
バタフライ弁 ロックレバー式（塩ビ製）	40A	個	26,000	材料 M6-000010
	50A	個	26,500	材料 M6-000010
	65A	個	27,100	材料 M6-000010
	80A	個	30,400	材料 M6-000010
	100A	個	32,900	材料 M6-000010
	125A	個	46,800	材料 M6-000010
	150A	個	52,600	材料 M6-000010
	200A	個	75,400	材料 M6-000010

機械設備資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
耐火テープ巻き	20V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	790	材料 M6-000216
	20V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	530	材料 M6-000216
	25V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	940	材料 M6-000216
	25V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	630	材料 M6-000216
	30V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	1,150	材料 M6-000216
	30V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	770	材料 M6-000216
	40V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	1,440	材料 M6-000216
	40V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	970	材料 M6-000216
	50V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	1,800	材料 M6-000216
	50V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	1,200	材料 M6-000216
	65V 床 塩ビ管用	か所	1,800	材料 M6-000216
	65V 壁 塩ビ管用	か所	1,200	材料 M6-000216
	75V 床 塩ビ管用	か所	2,080	材料 M6-000216
	75V 壁 塩ビ管用	か所	1,400	材料 M6-000216
	100V 床 塩ビ管用	か所	2,660	材料 M6-000216
	100V 壁 塩ビ管用	か所	1,780	材料 M6-000216
	125V 床 塩ビ管用	か所	3,240	材料 M6-000216
	125V 壁 塩ビ管用	か所	2,170	材料 M6-000216
	150V 床 塩ビ管用	か所	3,810	材料 M6-000216
	150V 壁 塩ビ管用	か所	2,550	材料 M6-000216
吊ボルト振れ止め 金具		個		材料 M6-000171
全ネジ交差金具		個		材料 M6-000174

機械設備資材／配管材		
配管用炭素鋼鋼管(白)		材料 M0-611111
m		
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A MN		
150A MN		
200A MN		
250A MN		
300A MN		
※ 主要な資材		
配管用炭素鋼鋼管(黒)		材料 M0-611112
m		
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A MN		
150A MN		
200A MN		
250A MN		
300A MN		
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)		材料 M0-611113
	m	
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
※ 主要な資材		
水配管用亜鉛めっき鋼管		材料 M0-611114
	m	
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
一般配管用ステンレス鋼鋼管		材料 M0-611115
	m	
	単 価	備 考
13SU		
20SU		
25SU		
30SU		
40SU		
50SU		
60SU		
75SU		
80SU		
100SU		
125SU		
150SU		
200SU		
250SU		
300SU		
※ 主要な資材		
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)		材料 M0-611118
	m	
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)		材料 M0-611121
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	■	■
150A	■	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)		材料 M0-611122
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	■	■
150A	■	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)		材料 M0-611123
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A		—
20A		—
25A		—
32A		—
40A		—
50A		—
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A	—	
※ 主要な資材		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		材料 M0-611125
	m	
	単 価	備 考
16A		
20A		
25A		
30A		
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材				
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		材料 M0-611126		
		m		
		単	価	備 考
16A				
20A				
25A				
30A				
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 (カーVP) (市場単価)	40A	m		材料 M1-000004
	50A	m		材料 M1-000004
	65A	m		材料 M1-000004
	75A	m		材料 M1-000004
	100A	m		材料 M1-000004
	125A	m		材料 M1-000004
	150A	m		材料 M1-000004
	200A	m		材料 M1-000004
※ 主要な資材				

機械設備資材／配管材		
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)		材料 M0-611120
m		
	単 価	備 考
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
※ 主要な資材		
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)		材料 M0-611140
m		
	単 価	備 考
100A		
150A		
200A		
※ 主要な資材		
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)		材料 M0-611139
m		
	単 価	備 考
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)		材料 M0-611128
	m	
	単 価	備 考
16A		
20A		
25A		
30A		
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
※ 主要な資材		
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)		材料 M0-611129
	m	
	単 価	備 考
16A		
20A		
25A		
30A		
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
※ 主要な資材		
排水用塩化ビニルライニング鋼管 (黒)		材料 M0-611134
	m	
	単 価	備 考
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		

R0710_機械

機械設備資材／配管材		
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)		材料 M0-611136
m		
	ねじ無	
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
※ 主要な資材		

硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)		材料 M0-611137
m		
	単 価	備 考
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
※ 主要な資材		

消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)		材料 M0-611141
m		
	単 価	備 考
50A		
65A		
80A		
100A		
※ 主要な資材		

消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS)		材料 M0-611143
m		
	単 価	備 考
50A		
65A		
80A		
100A		

機械設備資材／配管材		
ホ° リエチレン被覆鋼管		材料 M0-611145
	m	
	単 価	備 考
15A	■	
20A	■	
25A	■	
32A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
ホ° リ粉体ライニング® 鋼管 (SGP-PA)		材料 M0-611151
	m	
	ねじ無	10Kフランジ®
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	—	■
150A	—	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		材料 M0-611152
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	—	■
150A	—	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)		材料 M0-611153
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	—	■
150A	—	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		

R0710_機械

機械設備資材／配管材		
水道用ポリエチレン管		材料 M0-611155
m		
	軟 質	
13A	■	
20A	■	
25A	■	
30A	■	
40A	■	
50A	■	
※ 主要な資材		
排水用鉛管		材料 M0-611162
m		
	単 価	備 考
30A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
※ 主要な資材		
銅管 (Mタイプ)		材料 M0-611172
m		
	単 価	備 考
15A (1/2B)	■	
20A (3/4B)	■	
25A (1 B)	■	
32A (1 1/4B)	■	
40A (1 1/2B)	■	
50A (2 B)	■	
65A (2 1/2B)	■	
80A (3 B)	■	
100A (4 B)	■	
125A (5 B)	■	
※ 主要な資材		
被覆銅管		材料 M0-611173
m		
	単 価	備 考
15A (1/2B)	■	
20A (3/4B)	■	
※ 主要な資材		

R0710_機械

機械設備資材／配管材				
冷媒用銅管		材料 M0-611177		
m				
	単	価	備	考
6.35外径(1/4B)				
9.52外径(3/8B)				
12.7 外径(1/2B)				
15.88外径(5/8B)				
19.05外径(3/4B)		1,210		
22.22外径(7/8B)		1,430		
25.4 外径(1 B)		1,960		
31.75外径(1 1/4B)		2,490		
34.92外径(1 3/8B)		2,750		
38.1 外径(1 1/2B)		3,010		
冷媒用断熱材被覆銅管		材料 M0-611178		
m				
	液管	ガス管		
	厚10mm以上	厚20mm以上		
6.35外径(1/4B)				
9.52外径(3/8B)				
12.7 外径(1/2B)				
15.88外径(5/8B)				
19.05外径(3/4B)				
22.22外径(7/8B)				
25.4 外径(1 B)				
28.58外径(1 1/8B)				
31.75外径(1 1/4B)				
34.92外径(1 3/8B)				
38.1 外径(1 1/2B)				
44.45外径(1 3/4B)				
50.8 外径(2 B)				
遠心力鉄筋コンクリート管		材料 M0-611191		
m				
	単	価	備	考
150A				
200A				
250A				
300A				
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電極棒		m		材料 M0-724111

R0710_機械

機械設備資材／配管材				
電極保持器		材料 M0-724112		
		個		
		単 価	備 考	
3P用		■		
4P用		■		
5P用		2,480		
セパレータ		材料 M0-724113		
		個		
		単 価	備 考	
3P用		■		
4P用		240		
5P用		■		
コロ		材料 M0-615153		
		m		
		単 価	備 考	
SGP100A×2m		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
合成樹脂製可とう管	22mm (PF-S-22)	m	■	材料 M1-611149
	28mm (PF-S-28)		■	材料 M1-611149
ポリプロピレン管	10mm JISK 6792	m	■	材料 M1-611159
	13mm	m	■	材料 M1-611159
		m	■	
硬質塩化ビニル管 差込継手	40A	個	550	材料 M1-673231
	50A		750	材料 M1-673231
			1,080	
硬質塩化ビニル管 差込継手(カーVP) (市場単価)	40A	個	800	材料 M1-000003
	50A			材料 M1-000003
			1,080	
フレキシブルチューブ	15A×300L ステンレス製	個	620	材料 M1-673232
	15A×500L ステンレス製			材料 M1-673232
			860	
塩ビます用立管 (VU)	150A	m	■	材料 M1-713420
	200A			材料 M1-713420
	300A		■	材料 M1-713420
		m	■	

機械設備資材／配管材				
配管支持用フランクット(資材単価)			材料 M1-773233	
			個	
		単	価	備 考
既製品	県共通図 Aタイプ 145×110×2.6		2,510	
	県共通図 Bタイプ 240×200×4.5		5,850	
	県共通図 Cタイプ 340×290×4.5		6,570	
	県共通図 Dタイプ 440×380×4.5		7,560	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
保温材付樹脂管 (架橋ポリエチレン管)	13φ 保温10t	m	350	材料 M6-000179
	16φ 保温10t	m	450	材料 M6-000179
	20φ 保温10t	m	620	材料 M6-000179
		m		
保温材付樹脂管 (ポリブテン管)	13φ 保温10t	m	340	材料 M6-000181
	16φ 保温10t	m	450	材料 M6-000181
	20φ 保温10t	m	800	材料 M6-000181
		m		
水道配水用ポリエチレン管	地中配管 50A	m		材料 M6-000193
	地中配管 75A	m		材料 M6-000193
	地中配管 100A	m		材料 M6-000193
		m		
油, LP・ポリエチレン被覆鋼管 (PLS-PC)	15A	m		材料 M8-000009
	20A	m		材料 M8-000009
		m		
	25A	m		材料 M8-000009
		m		
	32A	m		材料 M8-000009
		m		
	40A	m		材料 M8-000009
		m		
結露防止層付硬質塩化ビニル管	呼び径20 管厚6.5mm	m		材料 M6-000060
		m		
	呼び径25 管厚6.5mm	m		材料 M6-000060
		m		
	呼び径30 管厚8.5mm	m		材料 M6-000060
		m		
	呼び径40 管厚9.0mm	m		材料 M6-000060
		m		
	呼び径50 管厚9.5mm	m		材料 M6-000060

機械設備資材／配管材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フレキシブル継手	20mm	個	9,520	材料 M6-000107
	25mm	個	12,600	材料 M6-000107
耐震可とう継手	20A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	13,700	材料 M6-000227
	25A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	14,800	材料 M6-000227
	32A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	17,600	材料 M6-000227
	40A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	18,100	材料 M6-000227
	50A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	20,300	材料 M6-000227
	65A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	25,300	材料 M6-000227
	80A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	29,100	材料 M6-000227
	100A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	37,400	材料 M6-000227
	125A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	50,600	材料 M6-000227
	150A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	61,600	材料 M6-000227
座付水栓エルボ	13A	個	1,000	材料 M6-000185
消火用フレキシブルジョイント	40A×500L 消防法型式認定品	個	11,700	材料 M6-000195
	50A×500L 消防法型式認定品	個	13,200	材料 M6-000195
	65A×750L 消防法型式認定品	個	17,400	材料 M6-000195
	75A×750L 消防法型式認定品	個	20,400	材料 M6-000195
	100A×750L 消防法型式認定品	個	35,300	材料 M6-000195
PP継手	回転式20mm	個	2,530	材料 M6-000198
	回転式25mm	個	3,760	材料 M6-000198
HPPE回転継手ソケット	50mm 新潟市仕様	個	18,000	材料 M6-000199
	50×40mm 新潟市仕様	個	18,900	材料 M6-000199
HPPE継手エルボ	50mm 新潟市仕様	個	16,900	材料 M6-000200

機械設備資材／配管材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ステンレス配管支持金物	ステンレス 吊金具 15A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 20A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 25A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 32A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 40A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 50A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 65A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 80A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 100A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 125A	m		材料 M8-000012
	ステンレス 吊金具 150A	m		材料 M8-000012
	ステンレス インサート金具 9φ	m	360	材料 M8-000012
	ステンレス インサート金具 13φ	m	460	材料 M8-000012
	ステンレス 吊ボルト 9φ ターンバックル	m	210	材料 M8-000012
	ステンレス 吊ボルト 13φ ターンバックル	m	910	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 15A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 20A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 25A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 32A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 40A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 50A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 65A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 80A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 100A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 125A	m		材料 M8-000012
	鉄 吊金具 150A	m		材料 M8-000012

機械設備資材／配管材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ステンレス配管支持金物	鉄 インサート金具 9φ	m		材料 M8-000012
	鉄 インサート金具 13φ	m		材料 M8-000012
	鉄 吊ボルト 9φ ターンバックル	m	46	材料 M8-000012
	鉄 吊ボルト 13φ ターンバックル	m	140	材料 M8-000012
耐沈下フレキ管	50A×400L 塩ビ製	個	6,900	材料 M8-000030
	75A×500L 塩ビ製	個	9,420	材料 M8-000030
	100A×500L 塩ビ製	個	12,300	材料 M8-000030
	125A×800L 塩ビ製	個	31,800	材料 M8-000030
	150A×1000L 塩ビ製	個	46,000	材料 M8-000030
機械設備資材／配管材／バルブ類				
ボールタップ			材料 M0-614683	
		個		
			単 価	備 考
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
定水位弁用電磁弁	20A	個	25,100	材料 M1-668005
給水・定流量弁	40A	個	208,000	材料 M6-000014
	50A	個	238,000	材料 M6-000014

機械設備資材／配管材／バルブ類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
定水位弁	25A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	85,100	材料 M6-000201
	40A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	104,000	材料 M6-000201
	50A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	118,000	材料 M6-000201
	65A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	252,000	材料 M6-000201
	80A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	317,000	材料 M6-000201
緊急遮断弁	50A バックライ弁 - スプリング・オートリターン式	個	536,000	材料 M6-000204
	50A バックライ弁 機械式 EIM7C-MA	個	800,000	材料 M6-000204
	65A バックライ弁 - スプリング・オートリターン式	個	542,000	材料 M6-000204
	65A バックライ弁 機械式 EIM7C-MA	個	828,000	材料 M6-000204
	80A バックライ弁 電磁式 オートリターン式	個	548,000	材料 M6-000204
	80A バックライ弁 機械式 EIM7C-MA	個	891,000	材料 M6-000204
	100A バックライ弁 電磁式 オートリターン式	個	729,000	材料 M6-000204
	100A バックライ弁 機械式 EIM7C-MA	個	983,000	材料 M6-000204
緊急遮断弁用制御盤	遮断弁 2 個用 FM-SC-5-2K	面	370,000	材料 M6-000206
機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁				
青銅仕切弁		材料 M0-614611		
		個		
		5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(フランジ)
15A		■	■	■
20A		■	■	■
25A		■	■	■
32A		■	■	■
40A		■	■	■
50A		■	■	■
※ 主要な資材				

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁					
マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁 (MDS)			材料 M0-614614		
	個				
	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(フランジ)	16K(フランジ)	20K(フランジ)
15A(内ねじ)	■	■	■	■	■
20A(内ねじ)	■	■	■	■	■
25A(内ねじ)	■	■	■	■	■
32A(内ねじ)	■	■	■	■	■
40A(内ねじ)	■	■	■	■	■
50A(内ねじ)	■	■	■	■	■
65A(外ねじ)	—	—	■	■	■
80A(外ねじ)	—	—	■	■	■
100A(外ねじ)	—	—	■	■	■
125A(外ねじ)	—	—	■	■	■
150A(外ねじ)	—	—	■	■	■
200A(外ねじ)	—	—	■	■	■
250A(外ねじ)	—	—	■	—	—
300A(外ねじ)	—	—	■	—	—
※ 主要な資材					

ねずみ鋳鉄仕切弁		材料 M0-614615	
	個		
	5K(フランジ)	10K(フランジ)	
65A(外ねじ)	■	■	
80A(外ねじ)	■	■	
100A(外ねじ)	■	■	
125A(外ねじ)	■	■	
150A(外ねじ)	■	■	
200A(外ねじ)	■	■	
250A(外ねじ)	■	■	
300A(外ねじ)	—	■	
※ 主要な資材			

鋳鋼仕切弁		材料 M0-614616	
	個		
	10K(フランジ)		
50A(外ねじ)	90,700		
65A(外ねじ)	114,000		
80A(外ねじ)	120,000		
100A(外ねじ)	162,000		
125A(外ねじ)	248,000		
150A(外ねじ)	248,000		
200A(外ねじ)	373,000		
250A(外ねじ)	594,000		
300A(外ねじ)	805,000		

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁				
仕切弁(管端防食コア)			材料 M0-614617	
個				
	5K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給水用)	5K(ねじ・給湯用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	■	■	■	■
20A	■	■	■	■
25A	■	■	■	■
32A	■	■	■	■
40A	■	■	■	■
50A	■	■	■	■
※ 主要な資材				
ラインク仕切弁			材料 M0-614618	
個				
	5K(フランジ)		10K(フランジ)	
65A	■		■	
80A	■		■	
100A	■		■	
125A	■		■	
150A	■		■	
200A	■		■	
250A	■		■	
300A	—		■	
※ 主要な資材				
一般配管用ステンレス鋼仕切弁			材料 M0-614619	
個				
	10K(ねじ)		10K(フランジ)	
15A(内ねじ)	■		■	
20A(内ねじ)	■		■	
25A(内ねじ)	■		■	
32A(内ねじ)	■		■	
40A(内ねじ)	■		■	
50A(内ねじ)	■		■	
15A(外ねじ)	—		■	
20A(外ねじ)	—		■	
25A(外ねじ)	—		■	
32A(外ねじ)	—		■	
40A(外ねじ)	—		■	
50A(外ねじ)	—		■	
65A(外ねじ)	—		■	
80A(外ねじ)	—		■	
100A(外ねじ)	—		■	
125A(外ねじ)	—		■	
150A(外ねじ)	—		■	
200A(外ねじ)	—		■	
250A(外ねじ)	—		■	
300A(外ねじ)	—		■	

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁				
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁 (MD)			材料 M0-614613	
	個			
	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(フランジ)	16K(フランジ)
15A(内ねじ)	■	■	■	■
20A(内ねじ)	■	■	■	■
25A(内ねじ)	■	■	■	■
32A(内ねじ)	■	■	■	■
40A(内ねじ)	■	■	■	■
50A(内ねじ)	■	■	■	■
65A(外ねじ)	—	—	■	■
80A(外ねじ)	—	—	■	■
100A(外ねじ)	—	—	■	■
125A(外ねじ)	—	—	■	■
150A(外ねじ)	—	—	■	■
200A(外ねじ)	—	—	■	■
250A(外ねじ)	—	—	■	—
300A(外ねじ)	—	—	■	—
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
給水用青銅仕切弁	ねじ 10K 15A	個	■	材料 M6-000162
	ねじ 10K 20A			材料 M6-000162
	ねじ 10K 25A	個	■	材料 M6-000162
	ねじ 10K 32A			材料 M6-000162
	ねじ 10K 40A	個	■	材料 M6-000162
	ねじ 10K 50A			材料 M6-000162
機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁				
青銅玉形弁			材料 M0-614621	
	個			
	5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(フランジ)	
15A	■	■	■	
20A	■	■	■	
25A	■	■	■	
32A	■	■	■	
40A	■	■	■	
50A	■	■	■	
※ 主要な資材				

機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁

マレアル鉄及びダクタイル鉄玉形弁 (MDS)

材料 M0-614624

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(フランジ)	16K(フランジ)	20K(フランジ)
15A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
20A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
25A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
32A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
40A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
50A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
65A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
80A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
100A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
125A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
150A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
200A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
250A(外ねじ)	—	—	—	■	—	—
300A(外ねじ)	—	—	—	■	—	—

※ 主要な資材

ねずみ鋳鉄玉形弁

材料 M0-614625

	10K(フランジ)
65A	■
80A	■
100A	■
125A	■
150A	■
200A	■
250A	■
300A	■

※ 主要な資材

ライニング玉形弁

材料 M0-614628

	10K(フランジ)
65A	■
80A	■
100A	■
125A	■
150A	■
200A	■

※ 主要な資材

機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁				
一般配管用ステンレス鋼玉形弁		材料 M0-614629		
	個			
	10K(ねじ)	10K(フランジ)		
15A(内ねじ)	■	■		
20A(内ねじ)	■	■		
25A(内ねじ)	■	■		
32A(内ねじ)	■	■		
40A(内ねじ)	■	■		
50A(内ねじ)	■	■		
15A(外ねじ)	—	■		
20A(外ねじ)	—	■		
25A(外ねじ)	—	■		
32A(外ねじ)	—	■		
40A(外ねじ)	—	■		
50A(外ねじ)	—	■		
65A(外ねじ)	—	■		
80A(外ねじ)	—	■		
100A(外ねじ)	—	■		
125A(外ねじ)	—	■		
150A(外ねじ)	—	■		
200A(外ねじ)	—	■		
可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁玉形弁 (MD)		材料 M0-614623		
	個			
	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(フランジ)	16K(フランジ)
15A(内ねじ)	■	■	■	■
20A(内ねじ)	■	■	■	■
25A(内ねじ)	■	■	■	■
32A(内ねじ)	■	■	■	■
40A(内ねじ)	■	■	■	■
50A(内ねじ)	■	■	■	■
65A(外ねじ)	—	—	■	■
80A(外ねじ)	—	—	■	■
100A(外ねじ)	—	—	■	■
125A(外ねじ)	—	—	■	■
150A(外ねじ)	—	—	■	■
200A(外ねじ)	—	—	■	■
250A(外ねじ)	—	—	■	—
300A(外ねじ)	—	—	■	—
※ 主要な資材				

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁					
青銅逆止弁			材料 M0-614631		
個					
	10K(ねじ・スイング)		10K(ねじ・リフト)		
15A					
20A					
25A					
32A					
40A					
50A					
※ 主要な資材					
铸铁弁-可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁			材料 M0-614632		
個					
	10K(ねじ・スイング)				
15A					
20A					
25A					
32A					
40A					
50A					
※ 主要な資材					
铸铁弁-マレアル鉄及びダクタイル鉄逆止弁			材料 M0-614634		
個					
	10K(ねじ・リフト)	16K(ねじ・リフト)	20K(ねじ・リフト)	10K(フランジ・リフト)	16K(フランジ・リフト)
15A					
20A					
25A					
32A					
40A					
50A					
	20K(フランジ・リフト)	10K(フランジ・スイング)	16K(フランジ・スイング)	20K(フランジ・スイング)	
15A		—	—	—	
20A		—	—	—	
25A		—	—	—	
32A		—	—	—	
40A		—	—	—	
50A		—	—	—	
65A	—				
80A	—				
100A	—				
125A	—				
150A	—				
200A	—				
250A	—		—	—	
300A	—		—	—	
※ 主要な資材					

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁

一般配管用ステンレス鋼逆止弁			材料 M0-614639		
個					
	10K(ねじ・スイング°)	10K(ねじ・リフト)	10K(ウェハー)	10K(フランジ°・スイング°)	10K(フランジ°・リフト)
15A	■	■	—	—	■
20A	■	■	—	—	■
25A	■	■	—	—	■
32A	■	■	—	—	■
40A	■	■	—	■	■
50A	■	■	—	■	—
65A	—	—	■	■	—
80A	—	—	■	■	—
100A	—	—	■	■	—
125A	—	—	■	■	—
150A	—	—	■	■	—
200A	—	—	■	■	—
250A	—	—	■	■	—
300A	—	—	■	■	—
青銅衝撃吸収式逆止弁			材料 M0-614641		
個					
	10K				
50A	46,600				
65A	61,200				
80A	70,000				
100A	93,500				
125A	121,000				
150A	164,000				

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 (MD)			材料 M0-614633		
個					
	10K (ねじ・リフト)	16K (ねじ・リフト)	10K (フランジ・リフト)	16K (フランジ・リフト)	10K (フランジ・スイング)
15A					—
20A					—
25A					—
32A					—
40A					—
50A					—
65A	—	—	—	—	
80A	—	—	—	—	
100A	—	—	—	—	
125A	—	—	—	—	
150A	—	—	—	—	
200A	—	—	—	—	
250A	—	—	—	—	
300A	—	—	—	—	
	16K (フランジ・スイング)				
65A					
80A					
100A					
125A					
150A					
200A					
※ 主要な資材					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
給水用青銅逆止弁	ネジ・スイング 10K 15A	個		材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 20A	個		材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 25A	個		材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 32A	個		材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 40A	個		材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 50A	個		材料 M6-000164	
単式逆止弁	40mm	個	19,000	材料 M6-000119	

R0710_機械

機械設備資材／配管材／バルブ類／ボール弁		
ボール弁(管端防食コア)		材料 M0-614667
	個	
	10K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	■■■■	■■■■
20A	■■■■	■■■■
25A	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■
※ 主要な資材		
一般配管用ステンレス鋼ボール弁		材料 M0-614669
	個	
	10K(ねじ)	10K(フランジ)
15A	■■■■	■■■■
20A	■■■■	■■■■
25A	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■
65A	—	■■■■
80A	—	■■■■
100A	—	■■■■
125A	—	■■■■
150A	—	■■■■
200A	—	■■■■
機械設備資材／配管材／バルブ類／エア抜き弁		
自動エア抜き弁		材料 M0-614681
	個	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	

R0710_機械

機械設備資材／配管材／バルブ類／ストレーナ	
Y形ストレーナ（管端防食コア）	
材料 M0-614677	
個	
	10K
15A	
20A	
25A	
32A	
40A	
50A	
ライニングY形ストレーナ	
材料 M0-614678	
個	
	10K
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	
200A	
250A	
300A	
ステンレス鋼Y形ストレーナ	
材料 M0-614679	
個	
	10K
15A	
20A	
25A	
32A	
40A	
50A	
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	
200A	
250A	
300A	

機械設備資材／配管材／バルブ類／通気弁				
トルコ通気弁		材料 M0-614610		
		個		
		屋内通気方式		
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
トルコ通気弁	カバーなし 40A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 50A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 65A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 80A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 100A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 125A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 40A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 50A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 65A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 80A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 100A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 125A	個		材料 M1-713510
機械設備資材／計器類				
温度計		材料 M0-614411		
		個		
		単 価		備 考
-				
バルブ管 円形				
バイメタル 円形		6,780		
ガラス製 L形				

機械設備資材／保温・保冷材					
ポ°リスチレンフォームカバー		材料 M0-612113			
	個				
	単 価	備 考			
30t- 65A	■				
30t- 80A	■				
40t-100A	■				
40t-125A	■				
40t-150A	■				
40t-200A	■				
50t-250A	■				
ポ°リスチレンフォームアルミカ°ラスクロス化粧保温筒		材料 M0-612115			
	m				
	20t	25t			
15A	■	—			
20A	■	—			
25A	■	—			
32A	■	—			
40A	■	—			
50A	■	—			
65A	■	—			
80A	■	—			
100A	—	■			
125A	—	■			
150A	—	■			
200A	—	■			
250A	—	■			
300A	—	■			
ロックウール保温筒		材料 M0-612121			
	m				
	20t	25t	30t	40t	50t
15A	■	—	■	—	—
20A	■	—	■	—	—
25A	■	—	■	—	—
32A	■	—	■	■	—
40A	■	—	■	■	—
50A	■	—	■	■	—
65A	■	—	—	■	—
80A	■	—	—	■	—
100A	—	■	—	■	—
125A	—	■	—	■	—
150A	—	■	—	■	—
200A	—	—	—	■	—
250A	—	—	—	■	■
300A	—	—	—	■	■
※ 主要な資材					

機械設備資材／保温・保冷材					
グラスウール保温筒			材料 M0-612131		
	m				
	20t	25t	30t	40t	50t
15A	■	—	■	—	—
20A	■	—	■	—	—
25A	■	—	■	—	—
32A	■	—	■	■	—
40A	■	—	■	■	—
50A	■	—	■	■	—
65A	■	—	—	■	—
80A	■	—	—	■	—
100A	—	■	—	■	—
125A	—	■	—	■	—
150A	—	■	—	■	—
200A	—	—	—	■	—
250A	—	—	—	■	■
300A	—	—	—	■	■
※ 主要な資材					

グラスウール保温板			材料 M0-612132	
	㎡			
	32K		40K	
25t	—		■	
40t	—		■	
50t	■		■	
※ 主要な資材				

グラスウールアルミガラスクロス化粧保温筒					材料 M0-612135
	m				
	20t	25t	30t	40t	
15A	■	—	—	—	
20A	■	—	—	—	
25A	■	—	—	—	
32A	■	—	■	—	
40A	■	—	■	—	
50A	■	—	■	—	
65A	■	—	—	■	
80A	■	—	—	■	
100A	—	■	—	■	
125A	—	■	—	■	
150A	—	■	—	■	
200A	—	—	—	■	
250A	—	—	—	■	
300A	—	—	—	■	
※ 主要な資材					

機械設備資材／保温・保冷材						
細 目	摘 要		単 位	単 価		備 考
合成樹脂製カバー1 (シートタイプ)			m ²			材料 M0-612145
合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)			材料 M0-612147			
m						
	20t	25t	30t	40t	50t	65t
15A		—			—	—
20A		—			—	—
25A		—			—	—
32A		—				—
40A		—				—
50A		—				—
65A		—	—			—
80A		—	—			—
100A	—		—		—	
125A	—		—		—	
150A	—		—		—	
200A	—		—		—	
250A	—		—			
300A	—		—			
細 目	摘 要		単 位	単 価		備 考
カバーヒートン			個			材料 M0-612146
アルミカーステップ			材料 M0-612153			
m						
	単 価			備 考		
75w						
100w						
125w						
150w						
※ 主要な資材						
細 目	摘 要		単 位	単 価		備 考
アルミカースクロス			m ²			材料 M0-612154
※ 主要な資材						

R0710_機械

機械設備資材／保温・保冷材				
着色アルミカ®ラスクロステープ			材料 M0-612158	
m				
	単 価		備 考	
75w	■			
100w	■			
125w	■			
150w	■			
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
着色アルミカ®ラスクロス		m ²	■	材料 M0-612159
※ 主要な資材				
カ®ラスクロス		m ²	440	材料 M0-612155
アルミカ®ラスクロス化粧保温板				
材料 M0-612156				
m ²				
	25t		50t	
ロックウール	■		■	
ク®ラスウール(32K)	■		—	
ク®ラスウール(40K)	■		■	
アルミカ®ラスクロス化粧保温帯				
材料 M0-612157				
m ²				
	25t		50t	
ロックウール	■		■	
ク®ラスウール(40K)	■		■	
ペ®トロラム系防食テープ				
材料 M0-612163				
m				
	単 価		備 考	
50w	■			
100w	■			
150w	■			
200w	■			
※ 主要な資材				

機械設備資材／保温・保冷材				
フ°プラスチックテープ°		材料 M0-612164		
m				
	単	価	備	考
50w		■		
75w		■		
100w		■		
150w		■		
200w		■		
※ 主要な資材				
フ°チル系防食テープ°		材料 M0-612165		
m				
	単	価	備	考
50w		■		
100w		■		
150w		■		
200w		■		
※ 主要な資材				
保温化粧ケース(樹脂製)		材料 M0-612175		
m				
	単	価	備	考
60 × 58		■		
75 × 63		■		
100 × 70		■		
140 × 80		■		
保温補助材		材料 M0-612181		
m²				
	単	価	備	考
原紙		■		
きつ甲金網		■		
銅きつ甲金網		1,620		
アルミカ°ラス化粧原紙		■		
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
粘着テープ°		m	■	材料 M0-612182
※ 主要な資材				
保護フ°レト		枚	83	材料 M0-612194

機械設備資材／保温・保冷材				
ホ° リエチレンフィルムテープ°			材料 M0-612183	
			m	
		単	価	備 考
100w			■	
125w			■	
150w			■	
200w			■	
250w			■	
※ 主要な資材				
保温用接着剤			材料 M0-612185	
			kg	
		単	価	備 考
アクリルエマルシ° ヨン			640	
鋳			材料 M0-612180	
			本	
		単	価	備 考
銅又は銅合金製	保温厚25mm		■	
	保温厚50mm		■	
※ 主要な資材				
アルミカ° ラスクロス粘着テープ°			材料 M0-612189	
			m	
		単	価	備 考
60w			■	
65w			■	
85w			■	
100w			■	
110w			■	
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
弁類用ホ° リエチレンフィルム		m ²	■	材料 M0-612191
※ 主要な資材				
ダ° クト用テープ°		m	21	材料 M0-722195

機械設備資材／保温・保冷材				
ホ° リエチレンフィルム			材料 M0-612192	
			m ²	
		単	価	備 考
1. 35mm幅			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ワンタッチ式保温チューブ°	給水用 厚10mm 16A			材料 M1-612177
		m	■	
	給水用 厚10mm 20A			材料 M1-612177
		m	■	
	給水用 厚10mm 25A			材料 M1-612177
		m	■	
	給水用 厚10mm 30A			材料 M1-612177
		m	■	
	給水用 厚10mm 32A			材料 M1-612177
		m	290	
	給水用 厚10mm 40A			材料 M1-612177
		m	■	
	給水用 厚10mm 50A			材料 M1-612177
		m	■	
	給湯用 厚10mm 20A			材料 M1-612177
		m	340	
	給湯用 厚10mm 25A			材料 M1-612177
		m	410	
	給湯用 厚10mm 32A			材料 M1-612177
		m	510	
	給湯用 厚10mm 40A			材料 M1-612177
		m	570	
	給湯用 厚10mm 50A			材料 M1-612177
		m	660	
	給湯用 厚10mm 15A			材料 M1-612177
		m	310	

機械設備資材／保温・保冷材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
硬質ウレタンフォーム	銅管用 厚20mm ホイト 15A	m		材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 20A	m		材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 25A	m		材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 32A	m	530	材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 40A	m	600	材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 50A	m	660	材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 65A	m	710	材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 80A	m	840	材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 1/2B	m		材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 3/4B	m		材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 1B	m	480	材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 1-1/4B	m	520	材料 M1-612178
	銅管用 厚20mm ホイト 1-1/2B	m	530	材料 M1-612178
ポリスチレンフォーム 保温筒	20A 50t	m		材料 M1-660800
	25A 50t	m		材料 M1-660800
ロックウール保温筒	40t 32A	m		材料 M6-000177
	40t 40A	m		材料 M6-000177
	40t 50A	m		材料 M6-000177
	40t 65A	m		材料 M6-000177
	40t 80A	m		材料 M6-000177
	40t 100A	m		材料 M6-000177
	40t 125A	m		材料 M6-000177
	40t 150A	m		材料 M6-000177
	40t 200A	m		材料 M6-000177
	50t 20A	m	1, 170	材料 M6-000177
	50t 25A	m	1, 190	材料 M6-000177
		m		

機械設備資材／空調機器			
換気扇		材料 M0-725281	
		台	
		一般形	給排兼用形
自動式シャッター	200 φ	■	—
	250 φ	■	—
	300 φ	■	—
連動式シャッター	150 φ	■	—
	200 φ	■	■
	250 φ	■	■
	300 φ	■	■
電気式シャッター	200 φ	■	—
	250 φ	■	—
	300 φ	■	—
※ 主要な資材			
圧力扇		材料 M0-725282	
		台	
		単 価	備 考
200 φ		■	
250 φ		■	
300 φ		■	
350 φ		■	
400 φ		■	
450 φ		■	
500 φ		■	
※ 主要な資材			

機械設備資材／空調機器				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
排気用ペントフット	65 φ アルミ製 丸形	個	1,450	材料 M1-670015
	65 φ アルミ製 角形	個	2,850	材料 M1-670015
	65 φ ステンレス製 丸形	個	1,750	材料 M1-670015
	65 φ ステンレス製 角形	個	2,300	材料 M1-670015
	75 φ アルミ製 丸形	個	1,500	材料 M1-670015
	75 φ アルミ製 角形	個	3,050	材料 M1-670015
	75 φ ステンレス製 丸形	個	1,750	材料 M1-670015
	75 φ ステンレス製 角形	個	2,300	材料 M1-670015
	100 φ アルミ製 丸形	個		材料 M1-670015
	100 φ アルミ製 角形	個		材料 M1-670015
	100 φ ステンレス製 丸形	個		材料 M1-670015
	100 φ ステンレス製 角形	個	2,300	材料 M1-670015
	125 φ アルミ製 丸形	個	2,500	材料 M1-670015
	125 φ アルミ製 角形	個	4,300	材料 M1-670015
	125 φ ステンレス製 丸形	個	2,400	材料 M1-670015
	125 φ ステンレス製 角形	個	3,500	材料 M1-670015
	150 φ アルミ製 丸形	個		材料 M1-670015
	150 φ アルミ製 角形	個		材料 M1-670015
	150 φ ステンレス製 丸形	個		材料 M1-670015
	150 φ ステンレス製 角形	個	3,500	材料 M1-670015
排気筒	100 φ SUS304 0.3t	m	1,770	材料 M1-670000
	120 φ SUS304 0.3t	m	2,210	材料 M1-670000
	130 φ SUS304 0.3t	m	2,310	材料 M1-670000
	150 φ SUS304 0.3t	m	3,530	材料 M1-670000
	200 φ SUS304 0.3t	m	5,710	材料 M1-670000
		m		

機械設備資材／タクト

ウェザースタブ

材料 M0-722352

個

	20cm用	25cm用	30cm用	40cm用	50cm用
鋼板製	■	■	■	—	—
樹脂製	■	■	■	—	—
アルミ製	■	■	■	—	—
ステンレス製	■	■	■	■	■

※ 主要な資材

スパイラルタクト

材料 M0-722131

m

	厚さ0.5	厚さ0.6	厚さ0.8	厚さ1.0
100mm	■	—	—	—
125mm	■	—	—	—
150mm	■	—	—	—
175mm	■	—	—	—
200mm	■	—	—	—
225mm	■	■	—	—
250mm	■	■	—	—
275mm	■	■	—	—
300mm	■	■	—	—
350mm	■	■	—	—
400mm	■	■	—	—
450mm	■	■	—	—
500mm	—	■	—	—
550mm	—	■	—	—
600mm	—	■	■	—
650mm	—	■	■	—
700mm	—	■	■	—
750mm	—	—	■	—
800mm	—	—	■	—
850mm	—	—	■	■
900mm	—	—	■	■
950mm	—	—	■	■
1000mm	—	—	■	■

※ 主要な資材

機械設備資材／ダクト				
フレキシブルダクト			材料 M0-722132	
本				
	保温 有		保温 無	
100mm				
125mm				
150mm				
175mm				
200mm				
225mm				
250mm				
275mm				
300mm				
350mm				
400mm				
※ 主要な資材				
スライド工法ダクト部材(フランジ)			材料 M0-722144	
m				
	単 価		備 考	
0.6t×19幅				
1.0t×20幅				
スライド工法ダクト部材(コーナー金具)			材料 M0-722145	
個				
	単 価		備 考	
2.3t×18幅				
スライド工法ダクト部材(フランジ押え金具)			材料 M0-722146	
個				
	単 価		備 考	
30mm幅				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
タップ スクリュー		本	3	材料 M0-722191
シール材		g	3	材料 M0-722193
片面アルミ箔ガラス布		m ²	9.720	材料 M0-722211

機械設備資材／ダクト				
点検口		材料 M0-722231		
		個		
		単価	備考	
300×300		9,960		
300×500		19,000		
400×500		20,400		
400×550		21,100		
400×600		21,800		
500×600		23,400		
550×750		27,200		
細目	摘要	単位	単価	備考
風量測定口		個	1,270	材料 M0-722232
ガラス除去装置(予備品含まず)		材料 M0-722251		
		組		
		V形2枚	V形4枚	
250×500		19,300	32,800	
300×500		20,700	34,600	
400×500		22,500	37,300	
500×500		24,300	40,000	
シーリングディフューザー		材料 M0-722312		
		個		
		C2	CA	E2 EA
12.5		■■■■	■■■■	■■■■ ■■■■
15		■■■■	■■■■	■■■■ ■■■■
20		■■■■	■■■■	■■■■ ■■■■
25		■■■■	■■■■	■■■■ ■■■■
30		■■■■	■■■■	■■■■ ■■■■
35		■■■■	■■■■	■■■■ ■■■■
ベントキャップ		材料 M0-722351		
		個		
		アルミ製	ステンレス製	
100φ		■■■■	■■■■	
150φ		■■■■	■■■■	
200φ		■■■■	■■■■	

機械設備資材／タテ			
排水通気金物		材料 M0-722382	
		個	
		鋳鉄製	アルミ製
露出型	40A	■	■
	50A	■	■
	65A	■	■
	80A	■	■
	100A	■	■
	125A	■	■
	150A	■	■
埋込型	40A	1,500	■
	50A	1,500	■
	65A	1,950	■
	80A	2,800	■
	100A	3,950	■
	125A	6,320	■
	150A	—	■

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口					
エニバーサル形吹出口		材料 M0-722311			
		個			
		V	VH	VS	VHS
200	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
250	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
300	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
350	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
400	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
450	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
500	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
550	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
※ 主要な資材					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口					
エニバーサル形吹出口		材料 M0-722311			
		個			
		V	VH	VS	VHS
600	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
650	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
700	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
750	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
800	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
850	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
900	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
950	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
※ 主要な資材					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口					
エニバーサル形吹出口		材料 M0-722311			
		個			
		V	VH	VS	VHS
1000	100	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	125	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	150	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	200	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	250	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	300	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
※ 主要な資材					
線状吹出口		材料 M0-722313			
		個			
		BL-S	BL-D	BL-T	BL-K
500mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
600mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
700mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
800mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
900mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
1000mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
1200mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
1400mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
1500mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
1600mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
1800mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
2000mm		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
※ 主要な資材					
ノズル形吹出口		材料 M0-722314			
		個			
		単 価		備 考	
100 φ		■■■■			
125 φ		■■■■			
150 φ		■■■■			
175 φ		■■■■			
200 φ		■■■■			
225 φ		■■■■			
250 φ		■■■■			
300 φ		■■■■			
350 φ		■■■■			
400 φ		■■■■			
450 φ		■■■■			
500 φ		■■■■			
※ 主要な資材					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口		
ハソカールーハ形吹出口		材料 M0-722315
	個	
	単価	備考
3φ (38 ノズル寸法)		
4φ (50 ノズル寸法)		
5φ (65 ノズル寸法)		
6φ (75 ノズル寸法)		
8φ (100 ノズル寸法)		
10φ (140 ノズル寸法)		
12φ (160 ノズル寸法)		
※ 主要な資材		

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口			
スリット形吸込口		材料 M0-722321	
		個	
		GV	GVS
100	100	■■■■	■■■■
	150	■■■■	■■■■
	200	■■■■	■■■■
	250	■■■■	■■■■
	300	■■■■	■■■■
	350	■■■■	■■■■
	400	■■■■	■■■■
	450	■■■■	■■■■
	500	■■■■	■■■■
150	150	■■■■	■■■■
	200	■■■■	■■■■
	250	■■■■	■■■■
	300	■■■■	■■■■
	350	■■■■	■■■■
	400	■■■■	■■■■
	450	■■■■	■■■■
	500	■■■■	■■■■
	600	■■■■	■■■■
200	700	■■■■	■■■■
	200	■■■■	■■■■
	250	■■■■	■■■■
	300	■■■■	■■■■
	350	■■■■	■■■■
	400	■■■■	■■■■
	450	■■■■	■■■■
	500	■■■■	■■■■
	600	■■■■	■■■■
	700	■■■■	■■■■
	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
250	1000	■■■■	■■■■
	250	■■■■	■■■■
	300	■■■■	■■■■
	350	■■■■	■■■■
	400	■■■■	■■■■
	450	■■■■	■■■■
	500	■■■■	■■■■
	600	■■■■	■■■■
	700	■■■■	■■■■
	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
※ 主要な資材			

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口			
スリット形吸込口		材料 M0-722321	
		個	
		GV	GVS
300	300	■■■■	■■■■
	350	■■■■	■■■■
	400	■■■■	■■■■
	450	■■■■	■■■■
	500	■■■■	■■■■
	600	■■■■	■■■■
	700	■■■■	■■■■
	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
350	350	■■■■	■■■■
	400	■■■■	■■■■
	450	■■■■	■■■■
	500	■■■■	■■■■
	600	■■■■	■■■■
	700	■■■■	■■■■
	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
	1600	■■■■	■■■■
400	400	■■■■	■■■■
	450	■■■■	■■■■
	500	■■■■	■■■■
	600	■■■■	■■■■
	700	■■■■	■■■■
	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
	1600	■■■■	■■■■
	1800	■■■■	■■■■
	2000	■■■■	■■■■
※ 主要な資材			

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口			
スリット形吸込口		材料 M0-722321	
		個	
		GV	GVS
450	450	■■■■	■■■■
	500	■■■■	■■■■
	600	■■■■	■■■■
	700	■■■■	■■■■
	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
	1600	■■■■	■■■■
	1800	■■■■	■■■■
	2000	■■■■	■■■■
500	500	■■■■	■■■■
	600	■■■■	■■■■
	700	■■■■	■■■■
	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
	1600	■■■■	■■■■
	1800	■■■■	■■■■
	2000	■■■■	■■■■
600	600	■■■■	■■■■
	700	■■■■	■■■■
	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
	1600	■■■■	■■■■
	1800	■■■■	■■■■
	2000	■■■■	■■■■
※ 主要な資材			

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口			
スリット形吸込口		材料 M0-722321	
		個	
		GV	GVS
700	700	■■■■	■■■■
	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
	1600	■■■■	■■■■
	1800	■■■■	■■■■
	2000	■■■■	■■■■
800	800	■■■■	■■■■
	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
	1600	■■■■	■■■■
	1800	■■■■	■■■■
	2000	■■■■	■■■■
900	900	■■■■	■■■■
	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
	1600	■■■■	■■■■
	1800	■■■■	■■■■
	2000	■■■■	■■■■
1000	1000	■■■■	■■■■
	1100	■■■■	■■■■
	1200	■■■■	■■■■
	1300	■■■■	■■■■
	1400	■■■■	■■■■
	1500	■■■■	■■■■
	1600	■■■■	■■■■
	1800	■■■■	■■■■
	2000	■■■■	■■■■
※ 主要な資材			

機械設備資材／ダクト／ダンパー										
風量調節ダンパー										
材料 M0-722411										
	個									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
150	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
250	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
350	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
450	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
500	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1800	2000								
350	■	—								
400	■	■								
450	■	■								
500	■	■								
600	■	■								

機械設備資材／ダクト／ダンパー										
防火ダンパー										
材料 M0-722412										
	個									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
150	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
250	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
350	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
450	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
500	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1800	2000								
350	■	—								
400	■	■								
450	■	■								
500	■	■								
600	■	■								

機械設備資材／ダクト／ダンパー			
防煙ダンパー		材料 M0-722421	
		個	
		自動復帰	
100	100		■■■■
150	100		■■■■
	150		■■■■
200	100		■■■■
	150		■■■■
	200		■■■■
250	100		■■■■
	150		■■■■
	200		■■■■
	250		■■■■
300	100		■■■■
	150		■■■■
	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
350	100		■■■■
	150		■■■■
	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
400	100		■■■■
	150		■■■■
	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
450	100		■■■■
	150		■■■■
	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
500	100		■■■■
	150		■■■■
	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■

機械設備資材／ダクト／ダンパー			
防煙ダンパー		材料 M0-722421	
		個	
		自動復帰	
600	150		■■■■
	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
700	150		■■■■
	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
800	150		■■■■
	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
900	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
1000	200		■■■■
	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
1100	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■

機械設備資材／ダクト／ダンパー			
防煙ダンパー		材料 M0-722421	
		個	
		自動復帰	
1200	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
1300	250		■■■■
	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
1400	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
1500	300		■■■■
	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
1600	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
1800	350		■■■■
	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■
2000	400		■■■■
	450		■■■■
	500		■■■■
	600		■■■■

機械設備資材／ダクト／ダンパー			
防火・防煙ダンパー		材料 M0-722422	
		個	
		自動復帰	手動復帰
100	100	■	—
150	100	■	—
	150	■	—
200	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
250	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
300	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
350	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	—
	350	■	—
400	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
450	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	—
	350	■	—
	400	■	—
	450	■	—
500	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■

機械設備資材／ダクト／ダンプー			
防火・防煙ダンプー		材料 M0-722422	
		個	
		自動復帰	手動復帰
600	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
700	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
800	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
900	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1000	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1100	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■

機械設備資材／ダクト／ダンパー			
防火・防煙ダンパー		材料 M0-722422	
		個	
		自動復帰	手動復帰
1200	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1300	250	■	—
	300	■	—
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1400	300	■	—
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1500	300	■	—
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1600	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1800	350	■	—
	400	■	—
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
2000	400	■	—
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■

機械設備資材／ダクト／ダンパー										
ヒートダンパー										
材料 M0-722431										
	個									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
150	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
250	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
350	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
450	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
500	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1800	2000								
350	■	—								
400	■	■								
450	■	■								
500	■	■								
防火・ヒートダンパー										
材料 M0-722435										
	個									
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	1300	1400	1500	1600	1800	2000				
400	■	■	■	■	—	—				
500	■	■	■	■	■	■				

機械設備資材／ダクト／ダンパー		
丸形 風量調節ダンパー		材料 M0-722451
	個	
	単 価	備 考
100 φ	■	
125 φ	■	
150 φ	■	
175 φ	■	
200 φ	■	
225 φ	■	
250 φ	■	
275 φ	■	
300 φ	■	
350 φ	■	
400 φ	■	
450 φ	■	
500 φ	52,400	
※ 主要な資材		
丸形 防火ダンパー		材料 M0-722452
	個	
	単 価	備 考
100 φ	■	
125 φ	■	
150 φ	■	
175 φ	■	
200 φ	■	
225 φ	■	
250 φ	■	
275 φ	■	
300 φ	■	
350 φ	■	
400 φ	■	
450 φ	■	
500 φ	60,300	
※ 主要な資材		

機械設備資材／ダクト／ダンパー	
丸形 防煙ダンパー	材料 M0-722461
	個
	自動復帰
100 φ	■
125 φ	■
150 φ	■
175 φ	■
200 φ	■
225 φ	■
250 φ	■
275 φ	■
300 φ	■
350 φ	■
400 φ	■
450 φ	■
500 φ	76,900
※ 主要な資材	
丸形 防火・防煙ダンパー	
	材料 M0-722462
	個
	自動復帰
100 φ	■
125 φ	■
150 φ	■
175 φ	■
200 φ	■
225 φ	■
250 φ	■
275 φ	■
300 φ	■
350 φ	■
400 φ	■
450 φ	■
500 φ	76,900
※ 主要な資材	

機械設備資材／ダクト／ダンパー										
チャッキダンパー						材料 M0-722434				
	個									
	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
100	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—
250	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
500	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
600	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
300	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
400	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
※ 主要な資材										

機械設備資材／弁装置		
伸縮管継手		材料 M0-614111
	個	
	単 式	複 式
20A	■	■
25A	■	■
32A	■	■
40A	■	■
50A	■	■
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	■	■
150A	■	■
200A	■	■
250A	■	■
300A	■	■

機械設備資材／弁装置			
フレキシブルジョイント		材料 M0-614112	
	個		
	ヘッパース形	合成ゴム製	油用ヘッパース形
15A	2,090	—	9,670
20A	■	■	10,500
25A	■	■	13,700
32A	■	■	16,500
40A	■	■	22,100
50A	■	■	27,400
65A	■	■	34,800
80A	■	■	46,800
100A	■	■	61,200
125A	■	■	—
150A	■	■	—
200A	■	■	—
250A	■	■	—
300A	■	■	—
防振継手		材料 M0-614113	
	個		
	ヘッパース形	合成ゴム製	
32A	11,600	■	
40A	12,300	■	
50A	■	■	
65A	■	■	
80A	■	■	
100A	■	■	
125A	■	■	
150A	■	■	
200A	■	■	
250A	■	■	
300A	■	■	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁		材料 M0-614645	
	個		
	10K		
40A	■		
50A	■		
65A	■		
80A	■		
100A	■		
125A	■		
150A	■		
200A	■		
250A	■		
300A	697,000		

機械設備資材／弁装置			
一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁		材料 M0-614649	
	個		
	10K		
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A	1, 660, 000		
ゴムシートハーフライ弁		材料 M0-614655	
	個		
	10K (ウエハー・铸铁)	16K (ウエハー・铸铁)	10K (ウエハー・アルミ)
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
ラインゲハーフライ弁		材料 M0-614658	
	個		
	10K (ウエハー)		
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			

R0710_機械

機械設備資材／弁装置	
一般配管用ステンレス鋼ハーフライ弁	
材料 M0-614659	
個	
	10K(ウエハー)
50A	63,500
65A	69,600
80A	81,600
100A	91,400
125A	118,000
150A	139,000
200A	182,000
250A	259,000
300A	345,000
青銅ボール弁	
材料 M0-614661	
個	
	10K(ねじ)
15A	■
20A	■
25A	■
32A	■
40A	■
50A	■
鋳鉄ボール弁	
材料 M0-614662	
個	
	10K(フランジ)
65A	■
80A	■
100A	■
125A	■
150A	■
200A	■
ファンコイルユニット用ボール弁	
材料 M0-614663	
個	
	青銅製
	10K(ねじ)
15A	2,400
20A	2,660
25A	3,610

機械設備資材／弁装置	
Y形ストレーナ	材料 M0-614671
	個
	10K
15A	
20A	
25A	
32A	
40A	
50A	
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	
200A	
250A	
300A	
U形ストレーナ	材料 M0-614672
	個
	10K
32A	
40A	
50A	
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	
200A	
オイルストレーナ	材料 M0-614673
	個
	複式
20A	
25A	
32A	
40A	
50A	

機械設備資材／弁装置		
定水位調整弁		材料 M0-614684
	個	
	ストレート型(副弁無し)	アングル型(副弁無し)
25A	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■
65A	■■■■	■■■■
80A	■■■■	■■■■
100A	■■■■	■■■■
125A	■■■■	—
150A	■■■■	■■■■
200A	■■■■	■■■■
水撃防止器		材料 M0-614686
	個	
	単 価	備 考
15A	15,400	
20A	22,000	
25A	■■■■	
バケットラップ		材料 M0-614691
	個	
	単 価	備 考
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
多量トラップ		材料 M0-614692
	個	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	

機械設備資材／弁装置		
放熱器トラップ°		材料 M0-614699
	個	
	単 価	備 考
15A	■	
20A	■	
25A	■	
蒸気用放熱器弁		材料 M0-614694
	個	
	アングル形	ストレート形
15A	■	■
20A	■	■
25A	■	■
32A	■	■
水用放熱器弁		材料 M0-614695
	個	
	アングル形	ストレート形
15A	■	■
20A	■	■
25A	■	■
吸排気弁		材料 M0-614116
	個	
	青銅製	ステンレス製
20	15, 700	24, 700
25	15, 700	24, 700
フレキシブルチューブ°		材料 M0-614114
	本	
	ステンレス製	
20A	4, 130	
25A	5, 640	

機械設備資材／弁装置		
ホーリングジョイント		材料 M0-614115
	個	
	単 価	備 考
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
電蝕防止継手(絶縁フランジ)		材料 M0-614131
	個	
	単 価	備 考
15A	1,950	
20A	2,330	
25A	2,930	
32A	3,470	
40A	3,730	
50A	4,130	
65A	5,260	
蒸気用減圧弁		材料 M0-614311
	個	
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		

機械設備資材／弁装置		
温度調整弁		材料 M0-614312
個		
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
安全弁		材料 M0-614313
個		
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
水用減圧弁		材料 M0-614321
個		
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	

機械設備資材／弁装置				
流量調節弁			材料 M0-614331	
			個	
			アングル形	ストレート形
15A			3,770	3,890
20A			4,140	4,220
25A			7,510	7,550
32A			20,500	21,000
定流量弁			材料 M0-614332	
			個	
			単 価	備 考
15A			4,630	
20A			4,730	
25A			9,250	
機械設備資材／衛生機材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
保温化粧ケース	樹脂製 φ92	m	820	材料 M6-000169
	樹脂製 φ120	m	1,090	材料 M6-000169
	樹脂製 φ142	m	1,630	材料 M6-000169
機械設備資材／給水機器				
直読式量水器(乾式デジタル式)			材料 M0-614444	
			個	
			単 価	備 考
15A			■■■■■	
20A			■■■■■	
25A			■■■■■	
32A			■■■■■	
40A			■■■■■	
50A			68,000	
65A			■■■■■	
75A			■■■■■	
100A			■■■■■	

機械設備資材／給水機器						
ハ°ルス式量水器				材料 M0-614443		
				個		
		単 価		備 考		
15A		16,800				
20A		24,000				
25A		24,900				
32A		35,900				
40A		42,800				
50A		134,000				
65A		235,000				
75A		249,000				
100A		300,000				
横水栓				材料 M0-712111		
				個		
		F 4	F 3	F 7	F 6	F12(胴短)
-	13A	■	■	■	■	■
	20A	■	■	—	—	■
	25A	—	■	—	—	—
泡沫	13A	—	■	—	—	—
	20A	—	■	—	—	—
キー式	13A	—	—	—	—	■
自動接手付	13A	—	—	—	—	■
	20A	—	—	—	—	■
レバーハンドル	13A	—	■	■	■	—
立形水栓				材料 M0-712112		
				個		
		F 1	F 8	F13A	散水栓	
-	13A	■	■	■	■	
	20A	—	—	—	■	
キー式	13A	—	—	—	■	
自動接手付	13A	—	—	—	■	
	20A	—	—	—	■	
レバーハンドル	13A	■	■	—	—	
自在水栓				材料 M0-712113		
				個		
		F 5	F 9	F 9A	F10	F10A
-	13A	—	■	—	■	—
	20A	■	—	—	—	—
泡 沫	13A	■	■	■	—	■
	20A	■	—	—	—	—
首 長	20A	■	—	—	—	—

機械設備資材／給水機器			
化学水栓		材料 M0-712121	
		個	
		F15	F16
13×1口			
13×2口			
13×3口			
流し用混合水栓		材料 M0-712131	
		個	
		F2A	F2B
13A			F2A(泡沫)
湯屋カマ		材料 M0-712134	
		個	
		泡沫	
13A		7, 190	
20A		7, 640	
止水栓		材料 M0-712141	
		個	
		S3	S4
13A			
20A		—	—
水栓柱		材料 M0-712142	
		個	
		合成樹脂製	
13A		6, 440	
水抜栓		材料 M0-712153	
		個	
		一般形	
13A	0. 4m		
	0. 6m		
	0. 8m		
	1. 0m		
	1. 2m		
	1. 5m		
20A	0. 4m		
	0. 6m		
	0. 8m		
	1. 0m		
	1. 2m		
	1. 5m		

機械設備資材／給水機器					
不凍水栓柱			材料 M0-712155		
個					
	1. 0m	1. 2m	1. 5m	1. 8m	2. 1m
13A	15, 300	15, 300	15, 800	16, 400	16, 900
20A	16, 000	16, 000	16, 500	17, 000	17, 500
弁きょう			材料 M0-712172		
個					
	単 価		備 考		
B5-1					
B5-2					
B6-1A					
B6-1B					
B6-2A					
B6-2B					
地中埋設標			材料 M0-712181		
個					
	単 価		備 考		
コンクリート製	1, 670				
鉄 製	450				
埋設標識テープ			材料 M0-712182		
m					
	単 価		備 考		
150幅					
レベルスイッチ			材料 M0-724121		
個					
	単 価		備 考		
浮子式	56, 400				
壁埋込散水栓ボックス			材料 M0-712173		
個					
	単 価		備 考		
WB-13					
WB-20					

機械設備資材／給水機器				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
湯沸器用止水栓	逆止弁付きボール止水栓 13A	個	1,650	材料 M1-660512
	逆止弁付きボール止水栓 20A	個	1,840	材料 M1-660512
水栓柱	アルミ合金製 13A×1000L	本	12,400	材料 M1-668010
	アルミ合金製 13A×1200L	本	13,600	材料 M1-668010
	アルミ合金製 13A×1500L	本	14,900	材料 M1-668010
ボール止水栓	20mm	個	7,770	材料 M6-000121
	25mm	個	8,420	材料 M6-000121
	40mm	個	39,500	材料 M6-000121
	50mm	個	51,500	材料 M6-000121
逆ボ止水栓	20×13mm	個	13,100	材料 M6-000109
	20×20mm	個	13,300	材料 M6-000109
	25mm	個	17,200	材料 M6-000109
サドル付分水栓	50×20 本管VB, PB共	か所	11,600	材料 M6-000095
	100×20 本管CP, AP共	か所	13,400	材料 M6-000095
	100×25 本管CP, AP共	か所	15,200	材料 M6-000095
	150×20 本管CP, AP共	か所	15,000	材料 M6-000095
	150×25 本管CP, AP共	か所	16,800	材料 M6-000095
	200×20 本管CP, AP共	か所	22,300	材料 M6-000095
	200×25 本管CP, AP共	か所	24,300	材料 M6-000095
	250×20 本管CP, AP共	か所	24,800	材料 M6-000095
	250×25 本管CP, AP共	か所	26,800	材料 M6-000095
	300×20 本管CP, AP共	か所	27,400	材料 M6-000095
	300×25 本管CP, AP共	か所	29,400	材料 M6-000095

機械設備資材／給水機器				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
サドル付分水栓（ボール式A型）	50A×20A ポリ管用	個	14,700	材料 M6-000208
	50A×25A ポリ管用	個	17,000	材料 M6-000208
	75A×20A 配水ポリ管用	個	21,600	材料 M6-000208
	75A×25A 配水ポリ管用	個	22,400	材料 M6-000208
	75A×50A 鋳鉄管用	個		材料 M6-000208
	75A×50A 配水ポリ管用	個	47,800	材料 M6-000208
	100A×20A 配水ポリ管用	個	23,300	材料 M6-000208
	100A×25A 配水ポリ管用	個	24,100	材料 M6-000208
	100A×50A 鋳鉄管用	個		材料 M6-000208
	100A×50A 配水ポリ管用	個	50,100	材料 M6-000208
	125A×50A 鋳鉄管用	個	46,600	材料 M6-000208
	150A×20A 配水ポリ管用	個	27,000	材料 M6-000208
	150A×25A 配水ポリ管用	個	27,800	材料 M6-000208
	150A×50A 鋳鉄管用	個		材料 M6-000208
	150A×50A 配水ポリ管用	個	53,500	材料 M6-000208
止水栓ボックス	13～ 25A用 筒型樹脂製	個	1,880	材料 M1-668025
量水器ボックス	13～ 16A用 樹脂製	個	5,670	材料 M1-668030
	20A用 樹脂製	個	6,960	材料 M1-668030
	25A用 樹脂製	個	9,720	材料 M1-668030
		個		
カップリング付散水栓	13A	個		材料 M1-668040
	20A	個		材料 M1-668040
		個		

機械設備資材／排水機器						
排水金物			材料 M0-713111			
個						
	SNA	SNB	SNC			
32A	—	■	■			
40A	■	■	■			
50A	■	■	■			
65A	■	—	—			
80A	■	■	■			
100A	■	—	—			
流しトラップ			材料 M0-713112			
個						
	T14AA	T14BA	T14AB	T14BB		
40A	■	■	■	■		
50A	■	■	■	■		
床排水トラップ（防水形）			材料 M0-713121			
個						
	T 3B	T 5B	T16B	T 3BL	T16BL	T 5BT(共栓)
40A	■	■	—	—	—	—
50A	■	■	■	19, 200	20, 600	■
65A	■	■	—	26, 900	—	—
80A	■	■	■	43, 800	40, 800	—
100A	■	■	—	—	—	—
床排水トラップ（非防水形）			材料 M0-713122			
個						
	T 5A	T 3A	T16A	T 5AT(共栓)		
40A	■	■	—	—		
50A	■	■	■	■		
65A	■	■	—	—		
80A	■	■	■	—		
100A	■	■	—	—		
床上掃除口（防水形）			材料 M0-713131			
個						
	COB					
40A	■					
50A	■					
65A	■					
80A	■					
100A	■					
125A	■					
150A	■					

機械設備資材／排水機器				
床上掃除口(非防水形)			材料 M0-713132	
			個	
			COA	
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
化粧形床上掃除口	40A	個	3,360	材料 M1-669000
	50A	個	4,130	材料 M1-669000
	65A	個	5,320	材料 M1-669000
	80A	個	6,370	材料 M1-669000
	100A	個	8,680	材料 M1-669000
床下掃除口			材料 M0-713133	
			個	
			CO	
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A			9,060	
150A			12,100	
排水目皿			材料 M0-713141	
			個	
			C金具	D金具
32A		—		
40A				
50A				
65A				
80A				
100A		—		
125A		—		
150A		—		

機械設備資材／排水機器		
間接排水口		材料 M0-713142
	個	
	単 価	備 考
15A	■	
20A	■	
25A	■	
32A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
200A	■	
250A	■	
掃除口・排水金物		材料 M6-000050
	個	
	塩ビシート用床上掃除口 COAL	塩ビ製床下掃除口 VCO
40A	—	160
50A	11,400	190
65A	14,800	320
80A	17,700	390
100A	24,900	570
125A	—	1,960
150A	—	2,710
200A	—	4,500
Uトラップ		材料 M0-713151
	個	
	単 価	備 考
U- 40	■	
U- 50	■	
U- 65	■	
U- 80	■	
U-100	■	
Pトラップ		材料 M0-713152
	個	
	単 価	備 考
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	

機械設備資材／排水機器		
洗濯機用トラップ		材料 M0-713153
個		
	単 価	備 考
防水形	■	
非防水形	■	
浴槽用トラップ		材料 M0-713154
個		
	—	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
トイレ用トラップ		材料 M0-713161
個		
	鋳鉄製	
40A	■	
50A	■	
通気金具(カ*ラリ)		材料 M0-713171
個		
	単 価	備 考
50VA2	■	
80VA2	■	
100VA2	■	
配管用防虫網		材料 M0-713173
個		
	単 価	備 考
25A	■	
32A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	

材料 M0-713191

機械設備資材／排水機器				
満水試験継手			材料 M0-713191	
			個	
		単	価	備 考
50A				
75A				
100A				
125A				
150A				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
乾式トラップ	25A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,300	材料 M6-000272
	30A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,300	材料 M6-000272
	40A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,300	材料 M6-000272
	50A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,300	材料 M6-000272
		個	7,120	
合繊不織布	厚さ 1 0 mm	m ²		材料 M8-000022

機械設備資材／桷類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
小口径塩ビます	90° 曲り (右・左) 90L ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	4,600	材料 M1-713411
	90° 曲り (右・左) 90L ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,010	材料 M1-713411
	90° 曲り (右・左) 90L ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	8,240	材料 M1-713411
	45° 曲り (右・左) 45L ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	4,600	材料 M1-713411
	45° 曲り (右・左) 45L ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,010	材料 M1-713411
	45° 曲り (右・左) 45L ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	8,240	材料 M1-713411
	90° 合流 (右・左) 90Y ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,070	材料 M1-713411
	90° 合流 (右・左) 90Y ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,910	材料 M1-713411
	90° 合流 (右・左) 90Y ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	9,180	材料 M1-713411
	45° 合流 (右・左) 45Y ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,070	材料 M1-713411
	45° 合流 (右・左) 45Y ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,910	材料 M1-713411
	45° 合流 (右・左) 45Y ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	9,180	材料 M1-713411
	左右合流段差付 WLS ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,070	材料 M1-713411
	左右合流段差付 WLS ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,910	材料 M1-713411
	左右合流段差付 WLS ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	9,180	材料 M1-713411
	ストレート ST ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	4,600	材料 M1-713411
	ストレート ST ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,010	材料 M1-713411
	ストレート ST ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	8,240	材料 M1-713411
	トップ DR ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	4,600	材料 M1-713411
	トップ DR ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,010	材料 M1-713411
	トップ DR ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	8,240	材料 M1-713411
	90° 左右合流トップ DR90WY ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	8,690	材料 M1-713411
	90° 左右合流トップ DR90WY ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	10,100	材料 M1-713411

機械設備資材／柵類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
小口径塩ビます (雨水ます)	90° 曲り (右・左) 90L ます径200φ 500H 以下 管径100	個	3,720	材料 M1-713412
	90° 合流 (右・左) 90Y ます径150φ 500H 以下 管径100	個	3,040	材料 M1-713412
	90° 合流 (右・左) 90Y ます径200φ 500H 以下 管径100	個	3,720	材料 M1-713412
	ストレート ST ます径200φ 500H 以下 管径100	個	3,720	材料 M1-713412
防護ふた	内蓋・台座付 T-8 150φ 用	個	14,100	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-8 200φ 用	個	18,100	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-8 300φ 用	個	35,600	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-14 150φ 用	個	17,600	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-14 200φ 用	個	22,500	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-14 300φ 用	個	41,800	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-25 150φ 用	個	18,500	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-25 200φ 用	個	23,400	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-25 300φ 用	個	43,500	材料 M1-713415
硬質塩化ビニル製 蓋	柵径150φ 密閉 差し口形 ワンタッチ 色：ライト	個		材料 M6-000262
	柵径200φ 密閉 差し口形 ワンタッチ 色：ライト	個		材料 M6-000262
	柵径300φ 密閉 差し口形 ワンタッチ 色：ライト	個		材料 M6-000262
塩ビ製小口径浸透 柵	150φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず 500H	個	3,180	材料 M6-000232
	150φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,180	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず 500H	個	3,900	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 150×150 塩ビ蓋含まず 500H	個	7,440	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 150×150 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,440	材料 M6-000232

機械設備資材／桷類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
鋳鉄製防護蓋	標準型 T-8 蓋径150 φ 蝶番袋穴	個	11,000	材料 M6-000230
	標準型 T-8 蓋径300 φ 蝶番袋穴	個	28,700	材料 M6-000230
	標準型 T-8 蓋径300 φ 蝶番袋ロック	個	33,700	材料 M6-000230
	標準型 T-14 蓋径150 φ 蝶番袋穴	個	14,100	材料 M6-000230
	標準型 T-14 蓋径300 φ 蝶番袋穴	個		材料 M6-000230
	標準型 T-14 蓋径300 φ 蝶番袋ロック	個		材料 M6-000230
	標準型 T-25 蓋径150 φ 蝶番袋穴	個	14,900	材料 M6-000230
	標準型 T-25 蓋径300 φ 蝶番袋穴	個		材料 M6-000230
	標準型 T-25 蓋径300 φ 蝶番袋ロック	個		材料 M6-000230

機械設備資材／桷類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
塩ビ製小口径桷	桷径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,230	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,230	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,230	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,230	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,230	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,230	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,230	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,230	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,290	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,290	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,290	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,290	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桷径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000228

機械設備資材／柵類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
塩ビ製小口径柵	柵径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,510	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,510	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7,510	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7,510	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,920	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,920	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,920	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,920	材料 M6-000228

機械設備資材／桷類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
塩ビ製小口径桷	桷径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,920	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,920	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,920	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,920	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,510	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,510	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7,510	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7,510	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,920	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,920	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,920	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,920	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7,010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7,010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	8,060	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	8,060	材料 M6-000228

機械設備資材／桷類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
塩ビ製小口径桷	桷径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	8.060	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	8.060	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	8.060	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	8.060	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	8.060	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	8.060	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7.010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7.010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7.010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7.010	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	10.700	材料 M6-000228

機械設備資材／桧類				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
塩ビ製小口径桧	桧径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず ～500H	個	9,610	材料 M6-000228
	桧径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	9,610	材料 M6-000228
	桧径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	9,610	材料 M6-000228
	桧径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	9,610	材料 M6-000228
	桧径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず ～500H	個	10,700	材料 M6-000228
	桧径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	10,700	材料 M6-000228
	桧径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	10,700	材料 M6-000228
	桧径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	10,700	材料 M6-000228
機械設備資材／消火機器				
屋内消火栓箱(総合形)			材料 M0-715181	
			組	
		放水口 無	放水口 有	
HB-1A		■	■	
HB-1B		■	■	
屋内消火栓箱			材料 M0-715111	
			組	
		放水口 無	放水口 有	
HB-2A		■	■	
HB-2B		■	■	
放水用器具格納箱			材料 M0-715112	
			組	
		単 価	備 考	
HB-11A		■		
HB-11B		■		
HB-11AD		■		
HB-11BD		■		
放水口格納箱			材料 M0-715113	
			組	
		単 価	備 考	
HB-12A		■		
HB-12B		■		

機械設備資材／消火機器		
屋内2号消火栓箱(総合形)		材料 M0-715114
	組	
	放水口 無	放水口 有
HB-4A		
HB-4B		
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)		材料 M0-715185
	組	
	単 価	備 考
HB-1AS		
HB-1BS		
消火器箱併設形屋内消火栓箱		材料 M0-715117
	組	
	単 価	備 考
HB-2AS	95,900	
HB-2BS	95,900	
屋外消火栓箱(総合形)		材料 M0-715182
	組	
	単 価	備 考
HB-20		
屋外消火栓箱		材料 M0-715121
	組	
	単 価	備 考
HB-21		
屋外消火栓開閉弁		材料 M0-715123
	個	
	単 価	備 考
地上式 単口	83,500	
地上式 双口	152,000	
地下式 単口		
地下式 双口		
消火栓弁		材料 M0-715131
	個	
	差込式	差込回転式
40A		

機械設備資材／消火機器				
消防隊専用栓弁			材料 M0-715132	
			個	
		差込式	ねじ式	
65A				
送水口			材料 M0-715141	
			個	
		露出形	埋込形	スタント形
差込式	65A			
ねじ式	65A			
採水口			材料 M0-715142	
			個	
		埋込形	スタント形	
単 口	75A			
双 口	100A			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
放水口		個		材料 M0-715143
消火用充水タンク			材料 M0-715161	
			基	
		単 価	備 考	
TF-200		552,000		
TF-500		827,000		
TF-1,000		1,190,000		
スプリングラーヘッド			材料 M0-715211	
			個	
		マルチ形	ペンダント形	
閉鎖形		8,400		2,360
開放形		2,900		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ヘッド保護網		個		材料 M0-715212
集熱板		個		材料 M0-715213

R0710_機械

機械設備資材／消火機器					
補助散水栓箱			材料 M0-715214		
			組		
	単 価		備 考		
埋込形					
露出形					
流水検知装置			材料 M0-715221		
			組		
	単 価		備 考		
80A	206,000				
100A					
125A					
150A					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
末端試験弁		組	11,700	材料 M0-715231	
起動用 水圧開閉装置		組	79,800	材料 M0-715241	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ用送水口		個		材料 M0-715251	
ﾍﾞﾙ		個		材料 M0-715281	
消火器保管箱	1本用	個	3,150	材料 M1-671000	
	2本用	個	5,130	材料 M1-671000	
	1本用(ステンレス製)	個	9,450	材料 M1-671000	
	2本用(ステンレス製)	個	14,400	材料 M1-671000	
		個			
消火器	薬剤量3.0kg	個		材料 M1-671005	
機械設備資材／ｶﾞｽ機器					
ｶﾞｽｺｯｸ			材料 M0-716121		
			個		
	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ	I型可とう管ｺｯｸ	L型可とう管ｺｯｸ
15A	2,550	2,350	—	2,880	2,880
20A	3,280	3,090	4,190	—	—
25A	4,040	3,940	5,260	—	—
32A	6,430	5,520	8,150	—	—
40A	—	8,930	11,300	—	—
50A	—	12,800	16,100	—	—

機械設備資材／ガス機器				
液化石油ガス充てん容器集合装置			材料 M0-716185	
組				
	-	流量検知・圧力監視型漏洩検知装置	圧力検知式漏洩検知装置	
2本立て	11,900	—	—	
4本立て	40,500	—	—	
6本立て	—	615,000	587,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
L形強化ガスホース	13×300mm	本	3,490	材料 M1-672045
	13×500mm	本	4,050	材料 M1-672045
	13×700mm	本	4,290	材料 M1-672045
	13×900mm	本	4,530	材料 M1-672045
		個	4,040	材料 M1-672000
LA形ヒューズガス栓	1/2×10A	個	4,040	材料 M1-672000
	1/2×10A×2	個	8,830	材料 M1-672000
LB形ヒューズガス栓	1/2×10A	個	4,560	材料 M1-672005
	1/2×10A×2	個	8,830	材料 M1-672005
		個	8,830	材料 M1-672010
I形フレキガス栓	1/2×13A	個	2,630	材料 M1-672015
L形フレキガス栓	1/2×13A	個	2,630	材料 M1-672015
壁付ヒューズ形コンセントガス栓	1×2×10A	個	6,820	材料 M1-672020
床形ヒューズ形コンセントガス栓	1×2×10A	個	7,570	材料 M1-672025
S形強化ガスホース	13×300mm	本	2,730	材料 M1-672040
	13×500mm	本	2,970	材料 M1-672040
	13×700mm	本	3,210	材料 M1-672040
	13×900mm	本	3,450	材料 M1-672040
		本	3,450	
燃料・機械・運賃・スクラップ				
油圧ジャッキ 損料			材料 M0-615152	
台・日				
		単 価	備 考	
20t				

R0710_機械

燃料・機械・運賃・スクラップ				
機械損料		材料 M0-618612		
		供用日		
		-	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	
バックホウ 山積0.13m3		-	■■■■	
バックホウ 山積0.28m3		-	■■■■	
バックホウ 山積0.45m3		-	■■■■	
タンク 60～80kg		■■■■	-	
トラック		材料 M0-939118		
		供用日		
		普通用		
2t 損料		■■■■		
バックホウ		材料 B0-932171		
		供用日		
		排出ガス対策型 油圧式		
		クローラ型		
山積0.8m3	損料	■■■■		
燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ				
軽油		材料 M0-618211		
		L		
		-		
小型ローリー バトル給油		■■■■		
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
軽油	小型ローリー バトル給油 -	L	■■■■	材料 B0-951112
ガソリン		材料 M0-618212		
		l		
		単 価		備 考
スタンド渡し レギュラー		■■■■		
※ 主要な資材				

燃料・機械・運賃・スクラップ／仮設鋼材リース料金				
揚重機賃料			材料 M0-615151	
台・日				
		単	価	備 考
トラッククレーン又はラフテレンクレーン 16t				
トラッククレーン又はラフテレンクレーン 4.9t				
労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
特殊作業員		人	27,600	労務 M0-911111
普通作業員		人	22,900	労務 M0-911112
運転手(特殊)		人	26,800	労務 M0-911114
運転手(一般)		人	24,300	労務 M0-911115
世話役		人	28,000	労務 M0-911116
とび工		人	27,900	労務 M0-911121
鉄筋工		人	29,800	労務 M0-911122
型わく工		人	27,400	労務 M0-911125
はつり工		人	29,600	労務 M0-911132
塗装工		人	29,100	労務 M0-911141
左官		人	29,700	労務 M0-911143
電工		人	26,600	労務 M0-911161
配管工		人	26,000	労務 M0-911162
ダクト工		人	23,700	労務 M0-911163
保温工		人	27,200	労務 M0-911164
設備機械工		人	28,800	労務 M0-911165
交通誘導警備員A		人	18,300	労務 M0-911169
交通誘導警備員B		人	16,300	労務 M0-911160
補正算出用	ダクト工	人	23,700	労務 M0-999901
	保温工	人	27,200	労務 M0-999901
	配管工	人	26,000	労務 M0-999901
		人		

労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
内装工		人	29,800	労務 M1-911144
機械設備工事				
溶融亜鉛メッキ			kg	施工 M6-000069
		単 価	備 考	
1ton未満		140		
1ton		130		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
あと施工アンカー	金属拡張アンカー（心棒打込式） M10×60mm 埋込深さ45mm以上	本	280	施工 M8-000032
	金属拡張アンカー（心棒打込式） M12×70mm 埋込深さ60mm以上	本	390	施工 M8-000032
	金属拡張アンカー（心棒打込式） M16×100mm 埋込深さ70mm以上	本	650	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M10×80mm -	本	550	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M12×90mm -	本	760	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M16×110mm -	本	1,190	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M20×150mm -	本	2,010	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M24×200mm -	本	4,880	施工 M8-000032
機械設備工事／共通工事／配管附属品／計器類				
メートルコック			個	材料 M0-614491
		単 価	備 考	
10φ		1,360		
サイホン管			個	材料 M0-614492
		単 価	備 考	
10φ		1,380		
機械設備工事／共通工事／土工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
建設発生土処理	機械（構内敷きならし）	m3		施工 M1-760215

機械設備工事／共通工事／土工事					
埋設配管用軽量鋼矢板工			施工 M1-760226		
			m		
			矢板長		
			2. 0m	2. 5m	3. 0m
設置・撤去・損料共（両側）					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
舗装取り壊し （機械）	機械 コンクリート舗装 厚15cm バックホウ0. 8m3	m ²	3, 270	施工 M1-760242	
	機械 コンクリート舗装 厚20cm バックホウ0. 8m3	m ²	3, 510	施工 M1-760242	
	機械 アスファルト舗装 厚5cm程度 バックホウ0. 8m3	m ²	2, 810	施工 M1-760242	
舗装取り壊し （人力）	人力 アスファルト舗装 厚40～100 積込み共	m ²		施工 M1-760243	
舗装切断（コンクリート カッター）	アスファルト厚200以下	m		施工 M1-760245	
	コンクリート厚200以下	m		施工 M1-760245	
構内舗装復旧	仮復旧（40+150）	m ²		施工 M1-760255	
	本復旧（50+70+100）	m ²		施工 M1-760255	
機械設備工事／共通工事／コンクリート工事・その他／コンクリート工事					
型枠	工作物の基礎程度	m ²		施工 M1-080800	
コンクリート即時仕上	B種	m ²		施工 M1-080051	
機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び附属機器設備／その他					
油流量計			材料 M0-614451		
			組		
			灯油用	重油用	
20A			82, 900	82, 900	
25A			106, 000	106, 000	
40A			139, 000	139, 000	
注油口			材料 M0-721411		
			個		
			単 価	備 考	
65A			37, 800		
80A			49, 700		

R0710_機械

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び附属機器設備／その他		
計量口		材料 M0-721412
	個	
	単 価	備 考
32A	16,800	
吸油逆止弁		材料 M0-721413
	個	
	単 価	備 考
25A	12,600	
32A	14,000	
40A	15,700	
50A	26,200	
油用通気金物		材料 M0-721414
	個	
	単 価	備 考
32A	3,220	
40A	3,500	
50A	4,830	
漏えい検査管口		材料 M0-721415
	個	
	単 価	備 考
32A	6,800	
漏えい検査管ボックス		材料 M0-721416
	個	
	単 価	備 考
150A	9,860	
除水口		材料 M0-721417
	個	
	単 価	備 考
40A	6,650	
除水口ボックス		材料 M0-721418
	個	
	単 価	備 考
150A	9,860	

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び附属機器設備／その他				
注油口壁埋込ボックス			材料 M0-721431	
個				
	単 価		備 考	
TC-3単独形	67,300			
TC-3共用形	134,000			
遠隔油量指示計			材料 M0-724131	
組				
	単 価		備 考	
抵抗変化式液面計(警報付)	183,000			
磁歪式油面計	620,000			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
副指示計		組	132,000	材料 M0-724134
油面制御装置			材料 M0-724132	
組				
	単 価		備 考	
上限又は下限警報	77,500			
上限, 下限警報	82,200			
ポンプ 起動接点+警報	112,000			
機械設備工事／空気調和設備工事／ダクト設備				
ステンレス製ダクト (アングル工法低圧ダクト)			施工 M6-000172	
㎡				
		-		
		インサート有		
A工法	0.5mm	750mm以下	17,500	
	0.6mm	751mm～1500mm	20,200	
	0.8mm	1501mm～2200mm	23,100	
	1.0mm	2201mm以上	29,900	
機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口				
線状吹出口取付費			施工 M0-541013	
個				
	単 価		備 考	
長辺1m以下				
2m以下				
2～3m				
3m以下				

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類				
塩ビ製ふた		施工 M1-733345		
		個		
		150φ用	200φ用	300φ用
－	ワタッチ式・鎖付	－	－	6,320
ミカゲ	ワタッチ式・鎖付	1,440	1,840	－
	ワタッチ式・鎖無し	1,120	1,480	－
グレー	ワタッチ式・鎖付	1,350	1,750	－
	ワタッチ式・鎖無し			－
鋳鉄製ふた		施工 M1-733346		
		個		
		150φ用	200φ用	300φ用
ワタッチ式・鎖付		5,460	7,800	24,400
ワタッチ式・鎖無し		4,860	7,200	－
機械設備工事／給排水衛生設備工事／ガス設備				
液化石油 ガス集合装置		施工 M1-772050		
		組		
		単	価	備 考
2本立	集合管方式	－	27,400	
		調整器容量 6.0kg/H	27,400	
4本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	－	151,000	
		調整器容量 8.0kg/H	151,000	
6本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	－	169,000	
		調整器容量15 kg/H	169,000	
8本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	－	182,000	
		調整器容量20 kg/H	182,000	
10本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	－	193,000	
		調整器容量20 kg/H	193,000	
12本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	－	226,000	
		調整器容量30 kg/H	226,000	
14本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	－	234,000	
		調整器容量30 kg/H	234,000	
16本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	－	284,000	
		調整器容量30 kg/H	284,000	
18本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	－	295,000	
		調整器容量30 kg/H	295,000	
(注) 予備調整器なし メーターなし 6本～10本：圧力ゲージ付き 12本～18本：圧力ゲージ付き、高圧ストレーナー、バルブ付き				
機械設備工事(改修)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
アンカー引張試験	上向き M10～12 1か所当たり3本 基本料金・報告書共 天井吊り・天井吊り機器	式	59,000	材工 M6-000222
	下向き M10～16 1か所当たり3本 基本料金・報告書共 床置き機器	式	59,000	材工 M6-000222