令和７年１１月３０日以降適用

建築工事等設計（公表）単価表

（機械設備工事）

新潟市

新潟市建築工事等（設計）単価表について

１．はじめに

新潟市が発注する建築工事等は、国土交通省「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」等を参考に、一般社団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システムシステム（以下、「ＲＩＢＣ２」という。)」を利用し積算しております。

「新潟市建築工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する建築工事等の積算に用いる設計単価のうち、ＲＩＢＣ２で使用する材料単価や労務単価、機械器具費、仮設材費、市場単価等の一覧表で、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

２．掲載内容

単価表の単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価及び新潟市が独自の調査に基づき定めた単価は価格を表示し、下記物価資料に掲載された単価については価格を黒塗りしています。なお、物価資料に基づき定めた単価については各号の平均値を採用しています。

種類	名称	発行元	主要な資材※	その他の資材
材料単価	月刊建設物価	(一財)建設物価調査会	２０２５年１１月号	２０２５年１０月号
	月刊積算資料	(一財)経済調査会	２０２５年１１月号	２０２５年１０月号
種類	名称	発行元	市場単価	材工単価
市場単価等	季刊建築コスト情報	(一財)建設物価調査会	２０２５年秋号	２０２５年秋号
	季刊建築施工単価	(一財)経済調査会	２０２５年秋号	２０２５年秋号

※単価表の備考欄に「※主要な資材」と記載

３．その他

（１）この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。

（２）単価表は、令和７年１１月３０日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事に適用します。

（３）単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

（４）この単価表にない単価の適用は、各設計図書に記載されています。

（５）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。

（６）備考欄における単価の区分は、次のとおりです。

施工または材工	材料費、労務費、機械経費等（専門工事業者の諸経費を含む）により構成された単価
材料	材料単価
労務	労務単価

共通資材

鋼材（市中価格）

M0-612174 ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 1
M0-618721 鉄筋 1
M0-722112 鋼板 1
M0-722113 形鋼 1
M0-722114 棒鋼 1
M0-722115 棒鋼・形鋼 1
M0-722116 平鋼 2

ｽﾃﾝﾚｽ・特殊鋼材

M0-722151 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 2

鉄鋼二次製品

M0-612171 ﾗｯｷﾝｸﾞ用亜鉛鉄板 2
M0-612172 ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2
M0-612177 ﾗｯｷﾝｸﾞ用溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板 2
M0-618771 鉄線 3
M0-618772 鉄丸くぎ 3
M0-618781 はく離剤 3
M0-618723 結束線 3
M0-722111 亜鉛鉄板 3
M0-722117 ﾘﾍﾞｯﾄ 3
M0-722118 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 4
M0-722213 ﾋﾟｱﾉ線 4

ｺﾝｸﾘｰﾄ

セメント

M0-618711 ｾﾒﾝﾄ 4

レディーミクストコンクリート

M0-618712 ｺﾝｸﾘｰﾄ 4
M0-618713 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 4
B0-114112 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 4

骨材

M0-618731 砂 5
M0-618732 山砂 5
M0-618742 切込み砂利 5
M0-618744 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 5
M0-618743 切込み砕石 5

混和剤

M0-618751 防水剤 5

木材

M0-615154 道板 6

仮設材

M1-660221 腹起し材 6
M1-660225 木矢板損料 6
M1-660222 切梁材 6

塗装

M0-613111 塗料(1) 6
M0-613113 一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ 6

土木資材

上・下水道用材

M0-618621 足掛け 6
M0-713211 桝用側塊(A形) 7
M0-713221 桝用側塊(B形) 7
M0-713231 桝用側塊(C形) 7
M0-713311 弁桝ふた 7
M0-713313 鋳鉄製防護ふた 7
M0-713312 量水器桝ふた 8
M0-713321 防臭ふた 8
M0-713324 簡易密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた 8
M0-713325 密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた 8
M0-713332 ｺﾝｸﾘｰﾄふた 8
M0-713352 ｵｲﾙﾀﾝｸふた 9
M0-713261 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 9

建築資材

M0-618761 合板 9
M0-618762 さん材 10
M0-618763 角材 10

内・外装材

M8-000020 天井材 10

電気設備資材

管路材・ﾀﾞｸﾄ

M0-724269 自動制御用銅管 10
E0-411418 全ねじﾎﾞﾙﾄ 10

機械設備資材

M1-660011 ＰＬＳ（密着一層型ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼リヌ） 11
M1-673010 給油口ﾎﾞｯｸｽ(露出型) 11
M1-673011 給油口ﾎﾞｯｸｽ 付属品 11
M1-673230 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 11
M1-673255 油量計 11
M6-000131 線状吹出口 11
M6-000123 コック覆 11
M6-000117 伸縮式メーターユニオン 11
M6-000115 市型ボールコック 11
M6-000113 メーターボックス 12
M6-000103 回転オネジ付ソケット 12
M6-000101 回転式メーター用継手 12
M6-000040 不凍水栓付属品 12
M6-000039 水撃防止器 12
M6-000010 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ式（塩ﾋﾞ製） 12
M6-000216 耐火テープ巻き 13
M6-001006 深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ 14
M6-001008 耐外風形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ 14
M6-000171 吊ﾎﾞﾙﾄ振れ止め金具 14
M6-000174 全ネジ交差金具 14

配管材

M0-611111 配管用炭素鋼鋼管(白) 15
M0-611112 配管用炭素鋼鋼管(黒) 15
M0-611113 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) 16
M0-611114 水配管用亜鉛めっき鋼管 16
M0-611115 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 17
M0-611118 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 17
M0-611121 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA) 18
M0-611122 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) 18
M0-611123 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) 19
M0-611125 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 19
M0-611126 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 20
M1-000004 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP)(市場単価) 20
M0-611120 ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP) 21
M0-611140 ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU) 21
M0-611139 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 21
M0-611128 水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) 22
M0-611129 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP) 22
M0-611134 排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) 22
M0-611136 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA) 23
M0-611137 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) 23
M0-611141 消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS) 23
M0-611143 消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS) 23
M0-611145 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 24
M0-611151 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA) 24
M0-611152 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) 25
M0-611153 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD) 25
M0-611155 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 26
M0-611162 排水用鉛管 26
M0-611172 銅管(Mﾀｲﾌﾟ) 26
M0-611173 被覆銅管 26
M0-611177 冷媒用銅管 27
M0-611178 冷媒用断熱材被覆銅管 27
M0-611191 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 27
M0-724111 電極棒 27
M0-724112 電極保持器 28
M0-724113 ｾﾊﾟﾚｰﾀ 28
M0-615153 ｺﾛ 28

M1-611149 合成樹脂製可とう管 28
M1-611159 ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 28
M1-673231 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手 28
M1-000003 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手(ｶﾗｰVP)(市場単価) 28
M1-673232 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 28
M1-713420 塩ビます用立管(ＶＵ) 28
M1-773233 配管支持用ﾌﾞﾗｹｯﾄ(資材単価) 29
M6-000179 保温材付樹脂管 (架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 29
M6-000181 保温材付樹脂管 (ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管) 29
M6-000193 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 29
M8-000009 油，LP・ポリエチレン被覆鋼管(PLS-PC) 29
M6-000060 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 29
M6-000107 フレキシブル継手 30
M6-000227 耐震可とう継手 30
M6-000185 座付水栓ｴﾙﾎﾞ 30
M6-000195 消火用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 30
M6-000198 PP継手 30
M6-000199 HPPE回転継手ソケット 30
M6-000200 HPPE継手エルボ 30
M8-000012 ステンレス配管支持金物 31
M8-000030 耐沈下ﾌﾚｷ管 32

ﾊﾞﾙﾌﾞ類

M0-614683 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 32
M1-668005 定水位弁用電磁弁 32
M6-000014 給水・定流量弁 32
M6-000201 定水位弁 33
M6-000204 緊急遮断弁 33
M6-000206 緊急遮断弁用制御盤 33

仕切弁

M0-614611 青銅仕切弁 33
M0-614614 ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS) 34
M0-614615 ねずみ鋳鉄仕切弁 34
M0-614616 鋳鋼仕切弁 34
M0-614617 仕切弁(管端防食ｺｱ) 35
M0-614618 ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 35
M0-614619 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 35
M0-614613 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD) 36
M6-000162 給水用青銅仕切弁 36

玉形弁

M0-614621 青銅玉形弁 36
M0-614624 ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS) 37
M0-614625 ねずみ鋳鉄玉形弁 37
M0-614628 ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁 37
M0-614629 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 38
M0-614623 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD) 38

逆止弁

M0-614631 青銅逆止弁 39
M0-614632 鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 39
M0-614634 鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 39
M0-614635 ねずみ鋳鉄逆止弁 40
M0-614637 逆止弁(管端防食ｺｱ) 40
M0-614638 ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 40
M0-614639 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 41
M0-614641 青銅衝撃吸収式逆止弁 41
M0-614633 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD) 42
M6-000164 給水用青銅逆止弁 42
M6-000119 単式逆止弁 42

ﾎﾞｰﾙ弁

M0-614667 ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) 43
M0-614669 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 43

ｴｱ抜き弁

M0-614681 自動ｴｱ抜弁 43

ｽﾄﾚｰﾅ

M0-614677 Y形ｽﾄﾚｰﾅ (管端防食ｺｱ) 44
M0-614678 ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ 44
M0-614679 ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ 44

通気弁

M0-614610 ﾄﾞﾙｺ通気弁 45
M1-713510 ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 45

計器類

M0-614411 温度計 45
M0-614412 圧力計(本体のみ) 46
M0-614413 連成計(本体のみ) 46
M0-614421 地震感知器 46
M0-614422 媒煙濃度計 46
M0-614431 瞬間流量計 46

保温・保冷材

M0-612111 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 46
M0-612113 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ 47
M0-612115 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 47
M0-612121 ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒 47
M0-612122 ﾛｯｸｳｰﾙ保温板 48
M0-612123 ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯 48
M0-612125 ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 48
M0-612124 ﾛｯｸｳｰﾙﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 48
M0-612131 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒 49
M0-612132 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 49
M0-612135 ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 49
M0-612145 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1(ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ) 50
M0-612147 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ) 50
M0-612146 ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ 50
M0-612153 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ 50
M0-612154 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50
M0-612158 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ 51
M0-612159 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 51
M0-612155 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 51
M0-612156 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 51
M0-612157 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 51
M0-612163 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ 51
M0-612164 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ 52
M0-612165 ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ 52
M0-612175 保温化粧ｹｰｽ(樹脂製) 52
M0-612181 保温補助材 52
M0-612182 粘着ﾃｰﾌﾟ 52
M0-612194 保護ﾌﾟﾚｰﾄ 52
M0-612183 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ 53
M0-612185 保温用接着剤 53
M0-612180 鋲 53
M0-612189 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 53
M0-612191 弁類用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 53
M0-722195 ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ 53
M0-612192 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 54
M1-612177 ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ 54
M1-612178 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 55
M1-660800 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒 55
M6-000177 ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒 55

空調機器

M0-725281 換気扇 56
M6-001002 壁付換気扇 56
M6-001003 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 56
M6-001004 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ用防鳥網 57
M0-725282 圧力扇 57
M1-670015 排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ 58
M1-670000 排気筒 58
M1-670005 排気ﾄｯﾌﾟ 59

ﾀﾞｸﾄ

M0-722152 ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 59
M0-722182 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径 59
M0-722352 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 60
M0-722131 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 60
M0-722132 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 61
M0-722144 ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ) 61
M0-722145 ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ｺｰﾅｰ金具) 61
M0-722146 ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具) 61
M0-722191 ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ 61
M0-722193 ｼｰﾙ材 61
M0-722211 片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布 61
M0-722231 点検口 62
M0-722232 風量測定口 62
M0-722251 ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず) 62
M0-722312 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 62
M0-722351 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 62
M0-722382 排水通気金物 63

吹出口・吸込口

M0-722311 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 64
M0-722313 線状吹出口 66
M0-722314 ﾉｽﾞﾙ形吹出口 66
M0-722315 ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口 67
M0-722321 ｽﾘｯﾄ形吸込口 68

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

M0-722411 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 72

M0-722412 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 73
M0-722421 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 74
M0-722422 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 77
M0-722431 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 80
M0-722435 防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 80
M0-722451 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 81
M0-722452 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 81
M0-722461 丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 82
M0-722462 丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 82
M0-722434 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 83

弁装置

M0-614111 伸縮管継手 83
M0-614112 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 84
M0-614113 防振継手 84
M0-614645 鋳鉄衝撃吸収式逆止弁 84
M0-614649 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 85
M0-614655 ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 85
M0-614658 ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 85
M0-614659 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 86
M0-614661 青銅ﾎﾞｰﾙ弁 86
M0-614662 鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁 86
M0-614663 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁 86
M0-614671 Y形ｽﾄﾚｰﾅ 87
M0-614672 U形ｽﾄﾚｰﾅ 87
M0-614673 ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ 87
M0-614684 定水位調整弁 88
M0-614686 水撃防止器 88
M0-614691 ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ 88
M0-614692 多量ﾄﾗｯﾌﾟ 88
M0-614699 放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ 89
M0-614694 蒸気用放熱器弁 89
M0-614695 水用放熱器弁 89
M0-614116 吸排気弁 89
M0-614114 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 89
M0-614115 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 90
M0-614131 電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ) 90
M0-614311 蒸気用減圧弁 90
M0-614312 温度調整弁 91
M0-614313 安全弁 91
M0-614321 水用減圧弁 91
M0-614331 流量調節弁 92
M0-614332 定流量弁 92

衛生機材

M6-001010 和風便器 92
M6-001012 洋風便器 92
M6-001014 洋風便器（車椅子対応） 93
M6-001016 小便器 93
M6-001018 掃除流し 93
M6-001024 手すり 93
M6-001029 水石けん入れ 93
M6-000159 化粧鏡 93
M6-000160 耐食鏡 93
M6-000175 汚物流しﾕﾆｯﾄ 93
M6-000169 保温化粧ｹｰｽ 93

給水機器

M0-614444 直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式) 94
M0-614443 ﾊﾟﾙｽ式量水器 94
M0-712111 横水栓 94
M0-712112 立形水栓 94
M0-712113 自在水栓 95
M0-712121 化学水栓 95
M0-712131 流し用混合水栓 95
M0-712134 湯屋ｶﾗﾝ 95
M0-712141 止水栓 95
M0-712142 水栓柱 95
M0-712153 水抜栓 96
M0-712155 不凍水栓柱 96
M0-712172 弁きょう 96
M0-712181 地中埋設標 96
M0-712182 埋設標識ﾃｰﾌﾟ 96
M0-724121 ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ 97
M0-712173 壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ 97
M1-660512 湯沸器用止水栓 97
M1-668010 水栓柱 97
M6-000121 ボール止水栓 97

M6-000109 逆ボ止水栓 97
M6-000095 サドル付分水栓 98
M6-000208 サドル付分水栓（ボール式Ａ型） 98
M1-668025 止水栓ﾎﾞｯｸｽ 99
M1-668030 量水器ﾎﾞｯｸｽ 99
M1-668040 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付散水栓 99

排水機器

M0-713111 排水金物 99
M0-713112 流しﾄﾗｯﾌﾟ 99
M0-713121 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ（防水形） 99
M0-713122 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ（非防水形） 100
M0-713131 床上掃除口(防水形) 100
M0-713132 床上掃除口(非防水形) 100
M1-669000 化粧形床上掃除口 100
M0-713133 床下掃除口 101
M0-713141 排水目皿 101
M0-713142 間接排水口 101
M6-000050 掃除口･排水金物 102
M0-713151 Uﾄﾗｯﾌﾟ 102
M0-713152 Pﾄﾗｯﾌﾟ 102
M0-713153 洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ 102
M0-713154 浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ 102
M0-713161 ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ 103
M0-713171 通気金具(ｶﾞﾗﾘ) 103
M0-713173 配管用防虫網 103
M0-713191 満水試験継手 103
M6-000272 乾式トラップ 103
M8-000022 合繊不織布 103

桝類

M1-713411 小口径塩ビます 104
M1-713412 小口径塩ビます（雨水ます） 105
M1-713415 防護ふた 105
M6-000262 硬質塩化ビニル製蓋 105
M6-000232 塩ビ製小口径浸透桝 105
M6-000230 鋳鉄製防護蓋 106
M6-000228 塩ビ製小口径桝 107

消火機器

M0-715181 屋内消火栓箱(総合形) 111
M0-715111 屋内消火栓箱 111
M0-715112 放水用器具格納箱 111
M0-715113 放水口格納箱 111
M0-715114 屋内2号消火栓箱(総合形) 112
M0-715185 消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形) 112
M0-715117 消火器箱併設形屋内消火栓箱 112
M0-715182 屋外消火栓箱(総合形) 112
M0-715121 屋外消火栓箱 112
M0-715123 屋外消火栓開閉弁 112
M0-715131 消火栓弁 112
M0-715132 消防隊専用栓弁 113
M0-715141 送水口 113
M0-715142 採水口 113
M0-715143 放水口 113
M0-715161 消火用充水ﾀﾝｸ 113
M0-715211 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ 113
M0-715212 ﾍｯﾄﾞ保護網 113
M0-715213 集熱板 113
M0-715214 補助散水栓箱 114
M0-715221 流水検知装置 114
M0-715231 末端試験弁 114
M0-715241 起動用水圧開閉装置 114
M0-715251 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口 114
M0-715281 ﾍﾞﾙ 114
M1-671000 消火器保管箱 114
M1-671005 消火器 114

ｶﾞｽ機器

M0-716121 ｶﾞｽｺｯｸ 114
M0-716185 液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置 115
M1-672045 L形強化ｶﾞｽﾎｰｽ 115
M1-672000 LA形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 115
M1-672005 LB形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 115
M1-672010 I形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓 115
M1-672015 L形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓 115
M1-672020 壁付ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 115
M1-672025 床形ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 115

M1-672040 S形強化ｶﾞｽﾎｰｽ 115

燃料・機械・運賃・スクラップ

M0-615152 油圧ｼﾞｬｯｷ 損料 115
M0-618612 機械損料 116
M0-939118 ﾄﾗｯｸ 116
B0-932171 ﾊﾞｯｸﾎｳ 116

燃料・石油製品・スクラップ

M0-618211 軽油 116
B0-951112 軽油 116
M0-618212 ｶﾞｿﾘﾝ 116

仮設鋼材ﾘｰｽ料金

M0-615151 揚重機賃料 117

労務単価

M0-911111 特殊作業員 117
M0-911112 普通作業員 117
M0-911114 運転手(特殊) 117
M0-911115 運転手(一般) 117
M0-911116 世話役 117
M0-911121 とび工 117
M0-911122 鉄筋工 117
M0-911125 型わく工 117
M0-911132 はつり工 117
M0-911141 塗装工 117
M0-911143 左官 117
M0-911161 電工 117
M0-911162 配管工 117
M0-911163 ﾀﾞｸﾄ工 117
M0-911164 保温工 117
M0-911165 設備機械工 117
M0-911169 交通誘導警備員A 117
M0-911160 交通誘導警備員B 117
M0-999901 補正算出用 117
M1-911144 内装工 118

建築工事

土　工

市場単価

B0-412251 埋戻し(B種)(基準単価) 118

ｺﾝｸﾘｰﾄ

市場単価

B0-414215 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(基準単価) 118

型　枠

市場単価

B0-414421 型枠運搬費(基準単価) 118

左　官

市場単価

B0-516223 床ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 118
B0-516674 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填(基準単価) 118

電気設備工事

共通工事

配管工事

市場単価

E0-131123 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)(基準単価) 118

機械設備工事

M6-000069 溶融亜鉛ﾒｯｷ 119
M8-000032 あと施工アンカー 119

共通工事

配管附属品

計器類

M0-614491 ﾒｰﾄﾙｺｯｸ 119
M0-614492 ｻｲﾎﾝ管 119

保温工事

市場単価

配管保温

M0-435111 給排水管等 保温(基準単価) 120
M0-435151 冷温水管等 保温(基準単価) 121
M0-435161 蒸気管等 保温(基準単価) 122

ﾀﾞｸﾄ類保温

M0-435171 長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価) 123
M0-435173 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価) 123
M0-435172 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価) 124
M0-435174 消音内貼り(基準単価) 124
M0-435175 排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) 125
M0-435176 排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) 125

土工事

M1-760215 建設発生土処理 125
M1-760226 埋設配管用軽量鋼矢板工 125
M1-760242 舗装取り壊し（機械） 125
M1-760243 舗装取り壊し（人力） 125
M1-760245 舗装切断（ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ） 125
M1-760255 構内舗装復旧 125

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

M1-080800 型枠 126
M1-080051 ｺﾝｸﾘｰﾄ即時仕上 126

空気調和設備工事

ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備

その他

M0-614451 油流量計 126
M0-721411 注油口 126
M0-721412 計量口 126
M0-721413 吸油逆止弁 126
M0-721414 油用通気金物 126
M0-721415 漏えい検査管口 127
M0-721416 漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ 127
M0-721417 除水口 127
M0-721418 除水口ﾎﾞｯｸｽ 127
M0-721431 注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ 127
M0-724131 遠隔油量指示計 127
M0-724134 副指示計 127
M0-724132 油面制御装置 128

ﾀﾞｸﾄ設備

M6-000172 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ（ｱﾝｸﾞﾙ工法低圧ﾀﾞｸﾄ） 128

市場単価

ﾀﾞｸﾄ工事

M0-542111 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) 128
M0-542121 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) 128
M0-542141 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) 129
M0-542131 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) 129

ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

M0-542196 ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価) 129
M0-542197 組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価) 129
M0-542198 ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)(基準単価) 130
M0-542366 線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用)低圧用(基準単価) 130

既製品ﾎﾞｯｸｽ取付費

M0-542361 ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用(基準単価) 130
M0-542371 ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等(基準単価) 130

吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

M0-541001 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価) 131
M0-541002 ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価) 131
M0-541003 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価) 131
M0-541004 線状吹出口取付費(基準単価) 131
M0-541013 線状吹出口取付費 131
M0-541005 ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価) 132
M0-541006 点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費(基準単価) 133
M0-541007 風量測定口取付費(基準単価) 134
M0-541008 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費(基準単価) 134

排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

M0-541009 排煙口取付費(基準単価) 134
M0-542001 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価) 135
M0-542002 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価) 135

給排水衛生設備工事

衛生器具設備

M6-001019 洗面器 135
M6-001021 手洗器 135

市場単価

大便器類

M0-531024 大便器 取付(基準単価) 135

小便器類

M0-531034 小便器 取付(基準単価) 136

洗面器、手洗器、附属品等

M0-531025 洗面器 取付(基準単価) 136
M0-531027 身障者用洗面器取付(基準単価) 136
M0-531000 手洗器 取付(基準単価) 137
M0-531012 掃除流し 取付(基準単価) 137
M0-531013 洗濯機ﾊﾟﾝ 取付(基準単価) 137
M0-531014 化粧棚 取付(基準単価) 137
M0-531015 鏡 取付(基準単価) 138
M0-531016 水石鹸入れ 取付(基準単価) 138
M0-531017 ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付(基準単価) 138
M0-531018 紙巻器(露出)取付(基準単価) 138
M0-531026 普通便座 取付(基準単価) 138

桝類

M1-733345 塩ﾋﾞ製ふた 138
M1-733346 鋳鉄製ふた 138

ｶﾞｽ設備

M1-772050 液化石油 ｶﾞｽ集合装置 139

機械設備工事(改修)

M6-000222 ｱﾝｶｰ引張試験 139

共通資材／鋼材（市中価格）

ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｽﾃﾝﾚｽ鋼板　　材料 M0-612174

㎡

	単　価	備　考
0.2t	1,260	
0.3t	[redacted]	

鉄筋　　材料 M0-618721

kg

	単　価	備　考
D10	[redacted]	
D13	[redacted]	
D10、D13	[redacted]	

※　主要な資材

鋼板　　材料 M0-722112

kg

	単　価	備　考
1.6mm	[redacted]	

形鋼　　材料 M0-722113

kg

	単　価	備　考
25×25×3	[redacted]	
30×30×3	[redacted]	
40×40×3	[redacted]	
40×40×5	[redacted]	

※　主要な資材

棒鋼　　材料 M0-722114

kg

	単　価	備　考
M10又は呼び径9	160	

棒鋼・形鋼　　材料 M0-722115

kg

	単　価	備　考
M10又は呼び径9,L-25×25×3	[redacted]	
M10又は呼び径9,L-30×30×3	[redacted]	
M10又は呼び径9,L-40×40×3	[redacted]	
M10又は呼び径9,L-40×40×5	[redacted]	

共通資材／鋼材（市中価格）

平鋼　　材料 M0-722116

kg

	単　価	備　考
25×3	[redacted]	

共通資材／ｽﾃﾝﾚｽ・特殊鋼材

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板　　材料 M0-722151

㎡

	単　価	備　考
0.5㎜	[redacted]	
0.6㎜	[redacted]	
0.8㎜	[redacted]	
1.0㎜	[redacted]	
1.2㎜	[redacted]	
1.5㎜	[redacted]	

共通資材／鉄鋼二次製品

ﾗｯｷﾝｸﾞ用亜鉛鉄板　　材料 M0-612171

㎡

	単　価	備　考
0.4t	[redacted]	

ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ亜鉛鉄板　　材料 M0-612172

㎡

	単　価	備　考
0.27t	[redacted]	
0.35t	[redacted]	

※　主要な資材

ﾗｯｷﾝｸﾞ用溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板　　材料 M0-612177

㎡

	単　価	備　考
0.27t	[redacted]	
0.35t	[redacted]	

共通資材／鉄鋼二次製品

鉄線　　材料 M0-618771

kg

	単　価	備　考
普通鉄線#10	[redacted]	

※　主要な資材

鉄丸くぎ　　材料 M0-618772

kg

	単　価	備　考
N45　#13　長さ45	[redacted]	

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
はく離剤		l	[redacted]	材料 M0-618781

結束線　　材料 M0-618723

kg

	単　価	備　考
#21 径0.8mm	[redacted]	

※　主要な資材

亜鉛鉄板　　材料 M0-722111

㎡

	単　価	備　考
0.5mm	[redacted]	
0.6mm	[redacted]	
0.8mm	[redacted]	
1.0mm	[redacted]	
1.2mm	[redacted]	

※　主要な資材

ﾘﾍﾞｯﾄ　　材料 M0-722117

本

	単　価	備　考
4.5φ× 8L	1	

共通資材／鉄鋼二次製品

六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　　材料 M0-722118

組

	単　価	備　考
M8×20L	10	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾋﾟｱﾉ線		kg	[redacted]	材料 M0-722213

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／セメント

ｾﾒﾝﾄ　　材料 M0-618711

kg

	単　価	備　考
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／レディーミクストコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　材料 M0-618712

m3

	単　価	備　考
18N /mm2・18cm	[redacted]	

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　材料 M0-618713

m3

	単　価	備　考
18N /mm2	[redacted]	

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　　材料 B0-114112

m3

		S15	
		粗骨材20	粗骨材25
JIS A5308	呼び強度18	[redacted]	[redacted]

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

砂　　材料 M0-618731

m3

	単　価	備　考
細 目	[redacted]	

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
山砂		m3	[redacted]	材料 M0-618732

切込み砂利　　材料 M0-618742

m3

	単　価	備　考
-	[redacted]	
再生	[redacted]	

※　主要な資材

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　　材料 M0-618744

m3

	-	再生材
40～0mm	[redacted]	[redacted]

切込み砕石　　材料 M0-618743

m3

	単　価	備　考
-	[redacted]	
再生	[redacted]	

※　主要な資材

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／混和剤

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
防水剤		kg	[redacted]	材料 M0-618751

共通資材／木材

道板　　材料 M0-615154

m3

	単　　価	備　　考
松材4m×3.6cm×15cm	[redacted]	

※　主要な資材

共通資材／仮設材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
腹起し材		m3	[redacted]	材料 M1-660221
木矢板損料	矢板長さ　2.0m	m3	[redacted]	材料 M1-660225
	矢板長さ　3.6m	m3	[redacted]	材料 M1-660225
切梁材		m3	[redacted]	材料 M1-660222

共通資材／塗装

塗料(1)　　材料 M0-613111

kg

	単　　価	備　　考
一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	
ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	
白色調合ﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	
耐熱さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	
耐熱塗料	[redacted]	
調合ﾍﾟｲﾝﾄ(黒つやけし)	690	

一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 M0-613113

kg

	単　　価	備　　考
JPMS 28	[redacted]	

土木資材／上・下水道用材

足掛け　　材料 M0-618621

個

	単　　価	備　　考
22φ鋼製	[redacted]	

土木資材／上・下水道用材

桝用側塊(A形)　　材料 M0-713211

個

	ふたつき	ふたなし
RA-101(400φ×630L)	17,700	14,100
RA-102(400φ×730L)	20,200	15,800
RA-103(400φ×830L)	21,200	17,200
SA-101(400φ×480L)	14,400	10,400
SA-102(400φ×580L)	16,500	12,500
SA-103(400φ×680L)	17,800	13,800

桝用側塊(B形)　　材料 M0-713221

個

	単　　価	備　　考
1号(500φ×200L上部)	7,620	
2号(500φ×650L)	14,300	
3号(500φ×100L)	3,920	
4号(500φ×200L)	4,290	

桝用側塊(C形)　　材料 M0-713231

個

	単　　価	備　　考
A(600φ× 900φ×600L)	[redacted]	
B(900φ×1200φ×600L)	[redacted]	
900φ×300L	[redacted]	
900φ×600L	[redacted]	
1200φ×300L	[redacted]	
1200φ×600L	[redacted]	

弁桝ふた　　材料 M0-713311

個

	単　　価	備　　考
B1	[redacted]	

※　主要な資材

鋳鉄製防護ふた　　材料 M0-713313

組

		ます径 200	
		蝶番ﾛｯｸ式	蝶番袋穴式
標準型	T- 8	[redacted]	[redacted]
	T-14	[redacted]	[redacted]
	T-25	[redacted]	[redacted]

土木資材／上・下水道用材

量水器桝ふた　　材料 M0-713312

個

	単　　価	備　　考
MB-1	[redacted]	
MB-2	[redacted]	
MB-3	[redacted]	

※　主要な資材

防臭ふた　　材料 M0-713321

個

	MHA(1.5ﾄﾝ)	MHB(0.5ﾄﾝ)
350A	[redacted]	－
450A	[redacted]	－
500A	－	[redacted]
600A	[redacted]	－
400A	－	[redacted]

※　主要な資材

簡易密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた　　材料 M0-713324

個

	MHA-P
300A	[redacted]
450A	[redacted]

※　主要な資材

密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた　　材料 M0-713325

個

	WPM-A
450A	[redacted]

※　主要な資材

ｺﾝｸﾘｰﾄふた　　材料 M0-713332

個

	単　　価	備　　考
604φ	7,110	

土木資材／上・下水道用材

ｵｲﾙﾀﾝｸふた　　材料 M0-713352

個

	AW(1.5ﾄﾝ)	A(1.5ﾄﾝ)
450A	－	[redacted]
500A	－	[redacted]
600A	－	[redacted]
700A	[redacted]	－
800A	[redacted]	－

※　主要な資材

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　　材料 M0-713261

組

			桝径150φ	桝径200φ
最大排水管径100φ	ST	塩ﾋﾞふた付	[redacted]	[redacted]
	90L、45L	塩ﾋﾞふた付	[redacted]	[redacted]
	90Y、45Y、45YS	塩ﾋﾞふた付	[redacted]	[redacted]
	WLS	塩ﾋﾞふた付	[redacted]	[redacted]
	UTK、UT、UTL	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	DR	塩ﾋﾞふた付	[redacted]	[redacted]
	DRY、DRW	塩ﾋﾞふた付	[redacted]	[redacted]
	UTK、UT	塩ﾋﾞふた付	[redacted]	－
最大排水管径125φ	ST	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	90L、45L	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	90Y、45Y、45YS	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	WLS	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	DR	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	DRY、DRW	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
最大排水管径150φ	ST	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	90L、45L	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	90Y、45Y、45YS	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	WLS	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	DR	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]
	DRY、DRW	塩ﾋﾞふた付	－	[redacted]

※　主要な資材

建築資材

合板　　材料 M0-618761

㎡

	単　　価	備　　考
12㎜厚	[redacted]	

※　主要な資材

建築資材

さん材　　材料 M0-618762

m3

	単　　価	備　　考
3.0×5.0×4	[redacted]	

※　主要な資材

角材　　材料 M0-618763

m3

	単　　価	備　　考
10×10×3	[redacted]	

※　主要な資材

建築資材／内・外装材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
天井材	ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ　455×910×9.5t	枚	[redacted]	材料 M8-000020

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ

自動制御用銅管　　材料 M0-724269

m

	単　　価	備　　考
6φ	[redacted]	
8φ	[redacted]	
10φ	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
全ねじﾎﾞﾙﾄ	W 3/8 × 1000mm	本	[redacted]	材料 E0-411418

機械設備資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ＰＬＳ（密着一層型ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼ﾘﾇ）	15A	m	[redacted]	材料 M1-660011
	20A	m	[redacted]	材料 M1-660011
	25A	m	[redacted]	材料 M1-660011
	32A	m	[redacted]	材料 M1-660011
	40A	m	[redacted]	材料 M1-660011
	50A	m	[redacted]	材料 M1-660011
	65A	m	[redacted]	材料 M1-660011
	80A	m	[redacted]	材料 M1-660011
給油口ﾎﾞｯｸｽ（露出型）		個	17,100	材料 M1-673010
給油口ﾎﾞｯｸｽ 付属品		一式	2,880	材料 M1-673011
排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	75A　ﾌﾗﾝｼﾞ型	個	3,000	材料 M1-673230
油量計	20A ｽﾄﾚｰﾅ付	個	112,000	材料 M1-673255
	25A ｽﾄﾚｰﾅ付	個	144,000	材料 M1-673255
線状吹出口	BL-S L=2,500	個	[redacted]	材料 M6-000131
	BL-S L=3,000	個	[redacted]	材料 M6-000131
	BL-D L=2,500	個	[redacted]	材料 M6-000131
	BL-D L=3,000	個	[redacted]	材料 M6-000131
	BL-T L=2,500	個	[redacted]	材料 M6-000131
	BL-T L=3,000	個	[redacted]	材料 M6-000131
コック覆		個	39,500	材料 M6-000123
伸縮式メーターユニオン	40mm	個	8,980	材料 M6-000117
市型ボールコック	50mm	個	77,100	材料 M6-000115

機械設備資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
メーターボックス	13～16mm用	個	5,690	材料 M6-000113
	20mm用	個	9,230	材料 M6-000113
	25mm用	個	12,400	材料 M6-000113
	40mm用	個	39,400	材料 M6-000113
	50～75mm用	個	455,000	材料 M6-000113
回転オネジ付ソケット	50×40mm	個	17,500	材料 M6-000103
	40mm	個	12,900	材料 M6-000103
	50mm	個	16,700	材料 M6-000103
回転式メーター用継手	20mm	個	2,720	材料 M6-000101
	25mm	個	3,870	材料 M6-000101
	50mm	個	15,900	材料 M6-000101
不凍水栓付属品	排水ブロック150型	個	2,160	材料 M6-000040
	浸透桝	個	2,160	材料 M6-000040
水撃防止器	20A*2.9L	個	26,500	材料 M6-000039
	32A*4.1L	個	37,400	材料 M6-000039
	50A*10.0L	個	390,000	材料 M6-000039
	50A*20.0L	個	418,000	材料 M6-000039
	80A*39.0L	個	557,000	材料 M6-000039
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ式（塩ﾋﾞ製）	40A	個	26,000	材料 M6-000010
	50A	個	26,500	材料 M6-000010
	65A	個	27,100	材料 M6-000010
	80A	個	30,400	材料 M6-000010
	100A	個	32,900	材料 M6-000010
	125A	個	46,800	材料 M6-000010
	150A	個	52,600	材料 M6-000010
	200A	個	75,400	材料 M6-000010

機械設備資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
耐火テープ巻き	20V　床 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	790	材料 M6-000216
	20V　壁 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	530	材料 M6-000216
	25V　床 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	940	材料 M6-000216
	25V　壁 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	630	材料 M6-000216
	30V　床 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	1,150	材料 M6-000216
	30V　壁 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	770	材料 M6-000216
	40V　床 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	1,440	材料 M6-000216
	40V　壁 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	970	材料 M6-000216
	50V　床 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	1,800	材料 M6-000216
	50V　壁 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用	か所	1,200	材料 M6-000216
	65V　床 塩ビ管用	か所	1,800	材料 M6-000216
	65V　壁 塩ビ管用	か所	1,200	材料 M6-000216
	75V　床 塩ビ管用	か所	2,080	材料 M6-000216
	75V　壁 塩ビ管用	か所	1,400	材料 M6-000216
	100V 床 塩ビ管用	か所	2,660	材料 M6-000216
	100V 壁 塩ビ管用	か所	1,780	材料 M6-000216
	125V 床 塩ビ管用	か所	3,240	材料 M6-000216
	125V 壁 塩ビ管用	か所	2,170	材料 M6-000216
	150V 床 塩ビ管用	か所	3,810	材料 M6-000216
	150V 壁 塩ビ管用	か所	2,550	材料 M6-000216

機械設備資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	SUS製　100φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 －	個	3,660	材料 M6-001006
	SUS製　100φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	個	4,980	材料 M6-001006
	SUS製　150φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 －	個	5,460	材料 M6-001006
	SUS製　150φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	個	7,440	材料 M6-001006
	SUS製　200φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 －	個	12,400	材料 M6-001006
	SUS製　200φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	個	14,700	材料 M6-001006
	SUS製　250φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 －	個	29,300	材料 M6-001006
	SUS製　250φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	個	38,500	材料 M6-001006
耐外風形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	SUS製　100φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 －	個	4,920	材料 M6-001008
	SUS製　100φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	個	6,900	材料 M6-001008
	SUS製　150φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 －	個	6,660	材料 M6-001008
	SUS製　150φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	個	9,120	材料 M6-001008
	SUS製　200φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 －	個	12,900	材料 M6-001008
	SUS製　200φ　指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	個	18,800	材料 M6-001008
吊ﾎﾞﾙﾄ振れ止め金具		個	[redacted]	材料 M6-000171
全ネジ交差金具		個	[redacted]	材料 M6-000174

機械設備資材／配管材

配管用炭素鋼鋼管(白)　　材料 M0-611111

m

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A MN	[redacted]	
150A MN	[redacted]	
200A MN	[redacted]	
250A MN	[redacted]	
300A MN	[redacted]	

※　主要な資材

配管用炭素鋼鋼管(黒)　　材料 M0-611112

m

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A MN	[redacted]	
150A MN	[redacted]	
200A MN	[redacted]	
250A MN	[redacted]	
300A MN	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

圧力配管用炭素鋼鋼管(白)　　材料 M0-611113

m

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

※　主要な資材

水配管用亜鉛めっき鋼管　　材料 M0-611114

m

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　材料 M0-611115

m

	単　　価	備　　考
13SU	[redacted]	
20SU	[redacted]	
25SU	[redacted]	
30SU	[redacted]	
40SU	[redacted]	
50SU	[redacted]	
60SU	[redacted]	
75SU	[redacted]	
80SU	[redacted]	
100SU	[redacted]	
125SU	[redacted]	
150SU	[redacted]	
200SU	[redacted]	
250SU	[redacted]	
300SU	[redacted]	

※　主要な資材

圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)　　材料 M0-611118

m

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)　　材料 M0-611121

m

	ねじ無	10Kﾌﾗﾝｼﾞ
15A	[redacted]	－
20A	[redacted]	－
25A	[redacted]	－
32A	[redacted]	－
40A	[redacted]	－
50A	[redacted]	－
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	－	[redacted]
250A	－	[redacted]
300A	－	[redacted]

※　主要な資材

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)　　材料 M0-611122

m

	ねじ無	10Kﾌﾗﾝｼﾞ
15A	[redacted]	－
20A	[redacted]	－
25A	[redacted]	－
32A	[redacted]	－
40A	[redacted]	－
50A	[redacted]	－
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	－	[redacted]
250A	－	[redacted]
300A	－	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)　　材料 M0-611123

m

	ねじ無	10Kﾌﾗﾝｼﾞ
15A	[redacted]	－
20A	[redacted]	－
25A	[redacted]	－
32A	[redacted]	－
40A	[redacted]	－
50A	[redacted]	－
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	－	[redacted]

※　主要な資材

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)　　材料 M0-611125

m

	単　　価	備　　考
16A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
30A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)　　材料 M0-611126

m

	単　　価	備　　考
16A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
30A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP)(市場単価)	40A	m	[redacted]	材料 M1-000004
	50A	m	[redacted]	材料 M1-000004
	65A	m	[redacted]	材料 M1-000004
	75A	m	[redacted]	材料 M1-000004
	100A	m	[redacted]	材料 M1-000004
	125A	m	[redacted]	材料 M1-000004
	150A	m	[redacted]	材料 M1-000004
	200A	m	[redacted]	材料 M1-000004

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)　　材料 M0-611120

m

	単　　価	備　　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

※　主要な資材

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)　　材料 M0-611140

m

	単　　価	備　　考
100A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	

※　主要な資材

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)　　材料 M0-611139

m

	単　　価	備　　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)　　材料 M0-611128

m

	単　　価	備　　考
16A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
30A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

※　主要な資材

水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)　　材料 M0-611129

m

	単　　価	備　　考
16A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
30A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

※　主要な資材

排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)　　材料 M0-611134

m

	単　　価	備　　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	

機械設備資材／配管材

水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)　材料 M0-611136

m

	ねじ無
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]

※　主要な資材

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)　材料 M0-611137

m

	単　価	備　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

※　主要な資材

消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)　材料 M0-611141

m

	単　価	備　考
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	

※　主要な資材

消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)　材料 M0-611143

m

	単　価	備　考
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	

機械設備資材／配管材

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管　　材料 M0-611145

m

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)　　材料 M0-611151

m

	ねじ無	10Kﾌﾗﾝｼﾞ
15A	[redacted]	－
20A	[redacted]	－
25A	[redacted]	－
32A	[redacted]	－
40A	[redacted]	－
50A	[redacted]	－
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	－	[redacted]
150A	－	[redacted]
200A	－	[redacted]
250A	－	[redacted]
300A	－	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)　　材料 M0-611152

m

	ねじ無	10Kﾌﾗﾝｼﾞ
15A	[redacted]	－
20A	[redacted]	－
25A	[redacted]	－
32A	[redacted]	－
40A	[redacted]	－
50A	[redacted]	－
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	－	[redacted]
150A	－	[redacted]
200A	－	[redacted]
250A	－	[redacted]
300A	－	[redacted]

※　主要な資材

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)　　材料 M0-611153

m

	ねじ無	10Kﾌﾗﾝｼﾞ
15A	[redacted]	－
20A	[redacted]	－
25A	[redacted]	－
32A	[redacted]	－
40A	[redacted]	－
50A	[redacted]	－
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	－	[redacted]
150A	－	[redacted]
200A	－	[redacted]
250A	－	[redacted]
300A	－	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　材料 M0-611155

m

	軟 質
13A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
30A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

※　主要な資材

排水用鉛管　　材料 M0-611162

m

	単　　価	備　　考
30A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	

※　主要な資材

銅管(Mﾀｲﾌﾟ)　　材料 M0-611172

m

	単　　価	備　　考
15A(　1/2B)	[redacted]	
20A(　3/4B)	[redacted]	
25A(1　　B)	[redacted]	
32A(1 1/4B)	[redacted]	
40A(1 1/2B)	[redacted]	
50A(2　　B)	[redacted]	
65A(2 1/2B)	[redacted]	
80A(3　　B)	[redacted]	
100A(4　　B)	[redacted]	
125A(5　　B)	[redacted]	

※　主要な資材

被覆銅管　　材料 M0-611173

m

	単　　価	備　　考
15A(　1/2B)	[redacted]	
20A(　3/4B)	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／配管材

冷媒用銅管　　材料 M0-611177

m

	単　　価	備　　考
6.35外径(　1/4B)	[redacted]	
9.52外径(　3/8B)	[redacted]	
12.7 外径(　1/2B)	[redacted]	
15.88外径(　5/8B)	[redacted]	
19.05外径(　3/4B)	1,210	
22.22外径(　7/8B)	1,430	
25.4 外径(1　　B)	1,960	
31.75外径(1 1/4B)	2,490	
34.92外径(1 3/8B)	2,750	
38.1 外径(1 1/2B)	3,010	

冷媒用断熱材被覆銅管　　材料 M0-611178

m

	液管	ｶﾞｽ管
	厚10mm以上	厚20mm以上
6.35外径(　1/4B)	[redacted]	[redacted]
9.52外径(　3/8B)	[redacted]	[redacted]
12.7 外径(　1/2B)	[redacted]	[redacted]
15.88外径(　5/8B)	[redacted]	[redacted]
19.05外径(　3/4B)	[redacted]	[redacted]
22.22外径(　7/8B)	[redacted]	[redacted]
25.4 外径(1　　B)	[redacted]	[redacted]
28.58外径(1 1/8B)	[redacted]	[redacted]
31.75外径(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]
34.92外径(1 3/8B)	[redacted]	[redacted]
38.1 外径(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]
44.45外径(1 3/4B)	[redacted]	[redacted]
50.8 外径(2　　B)	[redacted]	[redacted]

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　材料 M0-611191

m

	単　　価	備　　考
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電極棒		m	[redacted]	材料 M0-724111

機械設備資材／配管材

電極保持器　　材料 M0-724112

個

	単　　価	備　　考
3P用	[redacted]	
4P用	[redacted]	
5P用	2,480	

ｾﾊﾟﾚｰﾀ　　材料 M0-724113

個

	単　　価	備　　考
3P用	[redacted]	
4P用	240	
5P用	[redacted]	

ｺﾛ　　材料 M0-615153

m

	単　　価	備　　考
SGP100A×2m	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
合成樹脂製可とう管	22mm(PF-S-22)	m	[redacted]	材料 M1-611149
	28mm(PF-S-28)	m	[redacted]	材料 M1-611149
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管	10mm　JISK 6792	m	[redacted]	材料 M1-611159
	13mm	m	[redacted]	材料 M1-611159
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手	40A	個	550	材料 M1-673231
	50A	個	750	材料 M1-673231
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手(ｶﾗｰVP)(市場単価)	40A	個	800	材料 M1-000003
	50A	個	1,080	材料 M1-000003
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	15A×300L　ｽﾃﾝﾚｽ製	個	620	材料 M1-673232
	15A×500L　ｽﾃﾝﾚｽ製	個	860	材料 M1-673232
塩ビます用立管（ＶＵ）	150A	m	[redacted]	材料 M1-713420
	200A	m	[redacted]	材料 M1-713420
	300A	m	[redacted]	材料 M1-713420

機械設備資材／配管材

配管支持用ﾌﾞﾗｹｯﾄ(資材単価)　　材料 M1-773233

個

		単　　価	備　　考
既製品	県共通図　Aﾀｲﾌﾟ　145×110×2.6	2,510	
	県共通図　Bﾀｲﾌﾟ　240×200×4.5	5,850	
	県共通図　Cﾀｲﾌﾟ　340×290×4.5	6,570	
	県共通図　Dﾀｲﾌﾟ　440×380×4.5	7,560	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
保温材付樹脂管（架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）	13φ　保温10t	m	350	材料 M6-000179
	16φ　保温10t	m	450	材料 M6-000179
	20φ　保温10t	m	620	材料 M6-000179
保温材付樹脂管（ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管）	13φ　保温10t	m	340	材料 M6-000181
	16φ　保温10t	m	450	材料 M6-000181
	20φ　保温10t	m	800	材料 M6-000181
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	地中配管 50A	m	[redacted]	材料 M6-000193
	地中配管 75A	m	[redacted]	材料 M6-000193
	地中配管 100A	m	[redacted]	材料 M6-000193
油，LP・ポリエチレン被覆鋼管(PLS-PC)	15A	m	[redacted]	材料 M8-000009
	20A	m	[redacted]	材料 M8-000009
	25A	m	[redacted]	材料 M8-000009
	32A	m	[redacted]	材料 M8-000009
	40A	m	[redacted]	材料 M8-000009
	50A	m	[redacted]	材料 M8-000009
	65A	m	[redacted]	材料 M8-000009
	80A	m	[redacted]	材料 M8-000009
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	呼び径20 管厚6.5㎜	m	[redacted]	材料 M6-000060
	呼び径25 管厚6.5㎜	m	[redacted]	材料 M6-000060
	呼び径30 管厚8.5㎜	m	[redacted]	材料 M6-000060
	呼び径40 管厚9.0㎜	m	[redacted]	材料 M6-000060
	呼び径50 管厚9.5㎜	m	[redacted]	材料 M6-000060

機械設備資材／配管材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
フレキシブル継手	20mm	個	9,520	材料 M6-000107
	25mm	個	12,600	材料 M6-000107
耐震可とう継手	20A　合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	13,700	材料 M6-000227
	25A　合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	14,800	材料 M6-000227
	32A　合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	17,600	材料 M6-000227
	40A　合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	18,100	材料 M6-000227
	50A　合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	20,300	材料 M6-000227
	65A　合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	25,300	材料 M6-000227
	80A　合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	29,100	材料 M6-000227
	100A 合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	37,400	材料 M6-000227
	125A 合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	50,600	材料 M6-000227
	150A 合成ｺﾞﾑ製 日本水道協会登録品	個	61,600	材料 M6-000227
座付水栓ｴﾙﾎﾞ	13A	個	1,000	材料 M6-000185
消火用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	40A×500L　消防法型式認定品	個	11,700	材料 M6-000195
	50A×500L　消防法型式認定品	個	13,200	材料 M6-000195
	65A×750L　消防法型式認定品	個	17,400	材料 M6-000195
	75A×750L　消防法型式認定品	個	20,400	材料 M6-000195
	100A×750L 消防法型式認定品	個	35,300	材料 M6-000195
PP継手	回転式20mm	個	2,530	材料 M6-000198
	回転式25mm	個	3,760	材料 M6-000198
HPPE回転継手ソケット	50mm　　新潟市仕様	個	18,000	材料 M6-000199
	50×40mm 新潟市仕様	個	18,900	材料 M6-000199
HPPE継手エルボ	50mm 新潟市仕様	個	16,900	材料 M6-000200

機械設備資材／配管材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ステンレス配管支持金物	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 15A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 20A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 25A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 32A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 40A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 50A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 65A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 80A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 100A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 125A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊金具 150A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ ｲﾝｻｰﾄ金具　9φ －	m	360	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ ｲﾝｻｰﾄ金具　13φ －	m	460	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊ﾎﾞﾙﾄ　9φ　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ －	m	210	材料 M8-000012
	ｽﾃﾝﾚｽ 吊ﾎﾞﾙﾄ　13φ　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ －	m	910	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 15A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 20A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 25A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 32A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 40A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 50A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 65A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 80A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 100A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 125A	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊金具 150A	m	[redacted]	材料 M8-000012

機械設備資材／配管材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ステンレス配管支持金物	鉄 ｲﾝｻｰﾄ金具　9φ －	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 ｲﾝｻｰﾄ金具　13φ －	m	[redacted]	材料 M8-000012
	鉄 吊ﾎﾞﾙﾄ　9φ　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ －	m	46	材料 M8-000012
	鉄 吊ﾎﾞﾙﾄ　13φ　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ －	m	140	材料 M8-000012
耐沈下ﾌﾚｷ管	50A×400L　塩ﾋﾞ製	個	6,900	材料 M8-000030
	75A×500L　塩ﾋﾞ製	個	9,420	材料 M8-000030
	100A×500L　塩ﾋﾞ製	個	12,300	材料 M8-000030
	125A×800L　塩ﾋﾞ製	個	31,800	材料 M8-000030
	150A×1000L 塩ﾋﾞ製	個	46,000	材料 M8-000030

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ　　材料 M0-614683

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
定水位弁用電磁弁	20A	個	25,100	材料 M1-668005
給水・定流量弁	40A	個	208,000	材料 M6-000014
	50A	個	238,000	材料 M6-000014

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
定水位弁	25A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	85,100	材料 M6-000201
	40A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	104,000	材料 M6-000201
	50A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	118,000	材料 M6-000201
	65A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	252,000	材料 M6-000201
	80A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	317,000	材料 M6-000201
緊急遮断弁	50A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 － ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｵｰﾄﾘﾀｰﾝ式	個	536,000	材料 M6-000204
	50A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 機械式 EIM7C-MA	個	800,000	材料 M6-000204
	65A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 － ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｵｰﾄﾘﾀｰﾝ式	個	542,000	材料 M6-000204
	65A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 機械式 EIM7C-MA	個	828,000	材料 M6-000204
	80A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 電磁式 ｵｰﾄﾘﾀｰﾝ式	個	548,000	材料 M6-000204
	80A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 機械式 EIM7C-MA	個	891,000	材料 M6-000204
	100A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 電磁式 ｵｰﾄﾘﾀｰﾝ式	個	729,000	材料 M6-000204
	100A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 機械式 EIM7C-MA	個	983,000	材料 M6-000204
緊急遮断弁用制御盤	遮断弁２個用 FM-SC-5-2K	面	370,000	材料 M6-000206

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

青銅仕切弁　　材料 M0-614611

個

	5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)　　材料 M0-614614

個

	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－	－
300A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－	－

※　主要な資材

ねずみ鋳鉄仕切弁　　材料 M0-614615

個

	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
300A(外ねじ)	－	[redacted]

※　主要な資材

鋳鋼仕切弁　　材料 M0-614616

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
50A(外ねじ)	90,700
65A(外ねじ)	114,000
80A(外ねじ)	120,000
100A(外ねじ)	162,000
125A(外ねじ)	248,000
150A(外ねじ)	248,000
200A(外ねじ)	373,000
250A(外ねじ)	594,000
300A(外ねじ)	805,000

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

仕切弁(管端防食ｺｱ)　　材料 M0-614617

個

	5K(ねじ･給水用)	10K(ねじ･給水用)	5K(ねじ･給湯用)	10K(ねじ･給湯用)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁　　材料 M0-614618

個

	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	－	[redacted]

※　主要な資材

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁　　材料 M0-614619

個

	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
15A(外ねじ)	－	[redacted]
20A(外ねじ)	－	[redacted]
25A(外ねじ)	－	[redacted]
32A(外ねじ)	－	[redacted]
40A(外ねじ)	－	[redacted]
50A(外ねじ)	－	[redacted]
65A(外ねじ)	－	[redacted]
80A(外ねじ)	－	[redacted]
100A(外ねじ)	－	[redacted]
125A(外ねじ)	－	[redacted]
150A(外ねじ)	－	[redacted]
200A(外ねじ)	－	[redacted]
250A(外ねじ)	－	[redacted]
300A(外ねじ)	－	[redacted]

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)　　材料 M0-614613

個

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－
300A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
給水用青銅仕切弁	ねじ 10K 15A	個	[redacted]	材料 M6-000162
	ねじ 10K 20A	個	[redacted]	材料 M6-000162
	ねじ 10K 25A	個	[redacted]	材料 M6-000162
	ねじ 10K 32A	個	[redacted]	材料 M6-000162
	ねじ 10K 40A	個	[redacted]	材料 M6-000162
	ねじ 10K 50A	個	[redacted]	材料 M6-000162

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

青銅玉形弁　　材料 M0-614621

個

	5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)　　材料 M0-614624

個

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	－	－
300A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	－	－

※　主要な資材

ねずみ鋳鉄玉形弁　　材料 M0-614625

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

※　主要な資材

ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁　　材料 M0-614628

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁　　材料 M0-614629

個

	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
15A(外ねじ)	－	[redacted]
20A(外ねじ)	－	[redacted]
25A(外ねじ)	－	[redacted]
32A(外ねじ)	－	[redacted]
40A(外ねじ)	－	[redacted]
50A(外ねじ)	－	[redacted]
65A(外ねじ)	－	[redacted]
80A(外ねじ)	－	[redacted]
100A(外ねじ)	－	[redacted]
125A(外ねじ)	－	[redacted]
150A(外ねじ)	－	[redacted]
200A(外ねじ)	－	[redacted]

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)　　材料 M0-614623

個

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－
300A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－

※　主要な資材

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

青銅逆止弁　　材料 M0-614631

個

	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

鋳鉄弁−可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁　　材料 M0-614632

個

	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

※　主要な資材

鋳鉄弁−ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁　　材料 M0-614634

個

	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	20K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	
15A	[redacted]	−	−	−	
20A	[redacted]	−	−	−	
25A	[redacted]	−	−	−	
32A	[redacted]	−	−	−	
40A	[redacted]	−	−	−	
50A	[redacted]	−	−	−	
65A	−	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
80A	−	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
100A	−	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
125A	−	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
150A	−	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
200A	−	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
250A	−	[redacted]	−	−	
300A	−	[redacted]	−	−	

※　主要な資材

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

ねずみ鋳鉄逆止弁　　材料 M0-614635

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]

※　主要な資材

逆止弁(管端防食ｺｱ)　　材料 M0-614637

個

	10K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁　　材料 M0-614638

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁　　材料 M0-614639

個

	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	10K(ｳｴﾊｰ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	－
65A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
80A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
100A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
125A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
150A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
200A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
250A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
300A	－	－	[redacted]	[redacted]	－

青銅衝撃吸収式逆止弁　　材料 M0-614641

個

	10K
50A	46,600
65A	61,200
80A	70,000
100A	93,500
125A	121,000
150A	164,000

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)　　材料 M0-614633

個

	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―
65A	―	―	―	―	[redacted]
80A	―	―	―	―	[redacted]
100A	―	―	―	―	[redacted]
125A	―	―	―	―	[redacted]
150A	―	―	―	―	[redacted]
200A	―	―	―	―	[redacted]
250A	―	―	―	―	[redacted]
300A	―	―	―	―	[redacted]
	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)				
65A	[redacted]				
80A	[redacted]				
100A	[redacted]				
125A	[redacted]				
150A	[redacted]				
200A	[redacted]				

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
給水用青銅逆止弁	ネジ・スイング 10K 15A	個	[redacted]	材料 M6-000164
	ネジ・スイング 10K 20A	個	[redacted]	材料 M6-000164
	ネジ・スイング 10K 25A	個	[redacted]	材料 M6-000164
	ネジ・スイング 10K 32A	個	[redacted]	材料 M6-000164
	ネジ・スイング 10K 40A	個	[redacted]	材料 M6-000164
	ネジ・スイング 10K 50A	個	[redacted]	材料 M6-000164
単式逆止弁	40mm	個	19,000	材料 M6-000119

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ﾎﾞｰﾙ弁

ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)　　材料 M0-614667

個

	10K(ねじ･給水用)	10K(ねじ･給湯用)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁　　材料 M0-614669

個

	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	－	[redacted]
80A	－	[redacted]
100A	－	[redacted]
125A	－	[redacted]
150A	－	[redacted]
200A	－	[redacted]

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ｴｱ抜き弁

自動ｴｱ抜弁　　材料 M0-614681

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ｽﾄﾚｰﾅ

Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）　材料 M0-614677

個

	10K
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ　材料 M0-614678

個

	10K
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ　材料 M0-614679

個

	10K
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／通気弁

ﾄﾞﾙｺ通気弁　　材料 M0-614610

個

	屋内通気方式
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	ｶﾊﾞｰなし　40A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰなし　50A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰなし　65A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰなし　80A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰなし　100A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰなし　125A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　40A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　50A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　65A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　80A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　100A	個	[redacted]	材料 M1-713510
	ｶﾊﾞｰ付（屋外用）　125A	個	[redacted]	材料 M1-713510

機械設備資材／計器類

温度計　　材料 M0-614411

個

	単　　価	備　　考
-	[redacted]	
ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形	[redacted]	
ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	6,780	
ｶﾞﾗｽ製 L形	[redacted]	

機械設備資材／計器類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
圧力計(本体のみ)		個	4,840	材料 M0-614412
連成計(本体のみ)		個	5,580	材料 M0-614413
地震感知器		個	[redacted]	材料 M0-614421
媒煙濃度計		個	[redacted]	材料 M0-614422

瞬間流量計　　材料 M0-614431

個

	単　　価	備　　考
25A	48,700	
32A	49,200	
40A	49,200	
50A	49,200	
65A	49,200	
80A	50,300	
100A	50,300	
125A	51,300	
150A	51,800	
200A	54,500	
250A	56,600	
300A	58,700	

機械設備資材／保温・保冷材

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒　　材料 M0-612111

m

	20t	25t	30t	40t	50t	65t
15A	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	—	—
20A	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	—	—
25A	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	—	—
32A	[redacted]	—	—	[redacted]	[redacted]	—
40A	[redacted]	—	—	[redacted]	[redacted]	—
50A	[redacted]	—	—	[redacted]	[redacted]	—
65A	[redacted]	—	—	[redacted]	[redacted]	—
80A	[redacted]	—	—	[redacted]	[redacted]	—
100A	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]
125A	—	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	—	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	—	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	—	[redacted]	—	—	[redacted]	[redacted]
300A	—	[redacted]	—	—	[redacted]	[redacted]

機械設備資材／保温・保冷材

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ　　材料 M0-612113

個

	単　価	備　考
30t- 65A	[redacted]	
30t- 80A	[redacted]	
40t-100A	[redacted]	
40t-125A	[redacted]	
40t-150A	[redacted]	
40t-200A	[redacted]	
50t-250A	[redacted]	

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒　　材料 M0-612115

m

	20t	25t
15A	[redacted]	—
20A	[redacted]	—
25A	[redacted]	—
32A	[redacted]	—
40A	[redacted]	—
50A	[redacted]	—
65A	[redacted]	—
80A	[redacted]	—
100A	—	[redacted]
125A	—	[redacted]
150A	—	[redacted]
200A	—	[redacted]
250A	—	[redacted]
300A	—	[redacted]

ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒　　材料 M0-612121

m

	20t	25t	30t	40t	50t
15A	[redacted]	—	[redacted]	—	—
20A	[redacted]	—	[redacted]	—	—
25A	[redacted]	—	[redacted]	—	—
32A	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	—
40A	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	—
50A	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	—
65A	[redacted]	—	—	[redacted]	—
80A	[redacted]	—	—	[redacted]	—
100A	—	[redacted]	—	[redacted]	—
125A	—	[redacted]	—	[redacted]	—
150A	—	[redacted]	—	[redacted]	—
200A	—	—	—	[redacted]	—
250A	—	—	—	[redacted]	[redacted]
300A	—	—	—	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／保温・保冷材

ﾛｯｸｳｰﾙ保温板　　材料 M0-612122

㎡

	1号	2号
25t	[redacted]	[redacted]
40t	[redacted]	—
50t	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯　　材料 M0-612123

㎡

	1号
25t	[redacted]
50t	[redacted]

※　主要な資材

ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒　　材料 M0-612125

m

	20t	25t	30t	40t
15A	[redacted]	—	—	—
20A	[redacted]	—	—	—
25A	[redacted]	—	—	—
32A	[redacted]	—	[redacted]	—
40A	[redacted]	—	[redacted]	—
50A	[redacted]	—	[redacted]	—
65A	[redacted]	—	—	[redacted]
80A	[redacted]	—	—	[redacted]
100A	—	[redacted]	—	[redacted]
125A	—	[redacted]	—	[redacted]
150A	—	[redacted]	—	[redacted]
200A	—	—	—	[redacted]
250A	—	—	—	[redacted]
300A	—	—	—	[redacted]

※　主要な資材

ﾛｯｸｳｰﾙﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ　　材料 M0-612124

㎡

	1号
75t	[redacted]

機械設備資材／保温・保冷材

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒　　材料 M0-612131

m

	20t	25t	30t	40t	50t
15A	■	—	■	—	—
20A	■	—	■	—	—
25A	■	—	■	—	—
32A	■	—	■	■	—
40A	■	—	■	■	—
50A	■	—	■	■	—
65A	■	—	—	■	—
80A	■	—	—	■	—
100A	—	■	—	■	—
125A	—	■	—	■	—
150A	—	■	—	■	—
200A	—	—	—	■	—
250A	—	—	—	■	■
300A	—	—	—	■	■

※　主要な資材

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板　　材料 M0-612132

㎡

	32K	40K
25t	—	■
40t	—	■
50t	■	■

※　主要な資材

ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒　　材料 M0-612135

m

	20t	25t	30t	40t
15A	■	—	—	—
20A	■	—	—	—
25A	■	—	—	—
32A	■	—	■	—
40A	■	—	■	—
50A	■	—	■	—
65A	■	—	—	■
80A	■	—	—	■
100A	—	■	—	■
125A	—	■	—	■
150A	—	■	—	■
200A	—	—	—	■
250A	—	—	—	■
300A	—	—	—	■

※　主要な資材

機械設備資材／保温・保冷材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 (ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ)		㎡	[redacted]	材料 M0-612145

合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)　　材料 M0-612147

m

	20t	25t	30t	40t	50t	65t
15A	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	－	－
20A	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	－	－
25A	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	－	－
32A	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
40A	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
50A	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
65A	[redacted]	－	－	[redacted]	[redacted]	－
80A	[redacted]	－	－	[redacted]	[redacted]	－
100A	－	[redacted]	－	[redacted]	－	[redacted]
125A	－	[redacted]	－	[redacted]	－	[redacted]
150A	－	[redacted]	－	[redacted]	－	[redacted]
200A	－	[redacted]	－	[redacted]	－	[redacted]
250A	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ		個	[redacted]	材料 M0-612146

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612153

m

	単　　価	備　　考
75w	[redacted]	
100w	[redacted]	
125w	[redacted]	
150w	[redacted]	

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	[redacted]	材料 M0-612154

※　主要な資材

機械設備資材／保温・保冷材

着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612158

m

	単　価	備　考
75w	[redacted]	
100w	[redacted]	
125w	[redacted]	
150w	[redacted]	

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	[redacted]	材料 M0-612159

※　主要な資材

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	440	材料 M0-612155

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板　　材料 M0-612156

㎡

	25t	50t
ﾛｯｸｳｰﾙ	[redacted]	[redacted]
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K)	[redacted]	—
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	[redacted]	[redacted]

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯　　材料 M0-612157

㎡

	25t	50t
ﾛｯｸｳｰﾙ	[redacted]	[redacted]
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	[redacted]	[redacted]

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612163

m

	単　価	備　考
50w	[redacted]	
100w	[redacted]	
150w	[redacted]	
200w	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／保温・保冷材

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612164

m

	単　価	備　考
50w	[redacted]	
75w	[redacted]	
100w	[redacted]	
150w	[redacted]	
200w	[redacted]	

※　主要な資材

ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612165

m

	単　価	備　考
50w	[redacted]	
100w	[redacted]	
150w	[redacted]	
200w	[redacted]	

※　主要な資材

保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)　　材料 M0-612175

m

	単　価	備　考
60 × 58	[redacted]	
75 × 63	[redacted]	
100 × 70	[redacted]	
140 × 80	[redacted]	

保温補助材　　材料 M0-612181

㎡

	単　価	備　考
原紙	[redacted]	
きっ甲金網	[redacted]	
銅きっ甲金網	1,620	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	[redacted]	

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
粘着ﾃｰﾌﾟ		m	[redacted]	材料 M0-612182

※　主要な資材

保護ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	83	材料 M0-612194

機械設備資材／保温・保冷材

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612183

m

	単　価	備　考
100w	[redacted]	
125w	[redacted]	
150w	[redacted]	
200w	[redacted]	
250w	[redacted]	

※　主要な資材

保温用接着剤　　材料 M0-612185

kg

	単　価	備　考
ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	640	

鋲　　材料 M0-612180

本

		単　価	備　考
銅又は銅合金製	保温厚25mm	[redacted]	
	保温厚50mm	[redacted]	

※　主要な資材

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-612189

m

	単　価	備　考
60w	[redacted]	
65w	[redacted]	
85w	[redacted]	
100w	[redacted]	
110w	[redacted]	

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
弁類用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ		m^2	[redacted]	材料 M0-612191

※　主要な資材

ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ		m	21	材料 M0-722195

機械設備資材／保温・保冷材

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　　材料 M0-612192

㎡

	単　価	備　考
1.35m幅	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ	給水用　厚10mm　16A	m	[redacted]	材料 M1-612177
	給水用　厚10mm　20A	m	[redacted]	材料 M1-612177
	給水用　厚10mm　25A	m	[redacted]	材料 M1-612177
	給水用　厚10mm　30A	m	[redacted]	材料 M1-612177
	給水用　厚10mm　32A	m	290	材料 M1-612177
	給水用　厚10mm　40A	m	[redacted]	材料 M1-612177
	給水用　厚10mm　50A	m	[redacted]	材料 M1-612177
	給湯用　厚10mm　20A	m	340	材料 M1-612177
	給湯用　厚10mm　25A	m	410	材料 M1-612177
	給湯用　厚10mm　32A	m	510	材料 M1-612177
	給湯用　厚10mm　40A	m	570	材料 M1-612177
	給湯用　厚10mm　50A	m	660	材料 M1-612177
	給湯用　厚10mm　15A	m	310	材料 M1-612177

機械設備資材／保温・保冷材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　15A	m	[redacted]	材料 M1-612178
	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　20A	m	[redacted]	材料 M1-612178
	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　25A	m	[redacted]	材料 M1-612178
	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　32A	m	530	材料 M1-612178
	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　40A	m	600	材料 M1-612178
	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　50A	m	660	材料 M1-612178
	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　65A	m	710	材料 M1-612178
	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　80A	m	840	材料 M1-612178
	銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　1/2B	m	[redacted]	材料 M1-612178
	銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　3/4B	m	[redacted]	材料 M1-612178
	銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　1B	m	480	材料 M1-612178
	銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ 1-1/4B	m	520	材料 M1-612178
	銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ 1-1/2B	m	530	材料 M1-612178
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	20A　50t	m	[redacted]	材料 M1-660800
	25A　50t	m	[redacted]	材料 M1-660800
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t　32A	m	[redacted]	材料 M6-000177
	40t　40A	m	[redacted]	材料 M6-000177
	40t　50A	m	[redacted]	材料 M6-000177
	40t　65A	m	[redacted]	材料 M6-000177
	40t　80A	m	[redacted]	材料 M6-000177
	40t 100A	m	[redacted]	材料 M6-000177
	40t 125A	m	[redacted]	材料 M6-000177
	40t 150A	m	[redacted]	材料 M6-000177
	40t 200A	m	[redacted]	材料 M6-000177
	50t　20A	m	1,170	材料 M6-000177
	50t　25A	m	1,190	材料 M6-000177

機械設備資材／空調機器

換気扇　　材料 M0-725281

台

		一般形	給排兼用形
自動式ｼｬｯﾀｰ	200φ	[redacted]	－
	250φ	[redacted]	－
	300φ	[redacted]	－
連動式ｼｬｯﾀｰ	150φ	[redacted]	－
	200φ	[redacted]	[redacted]
	250φ	[redacted]	[redacted]
	300φ	[redacted]	[redacted]
電気式ｼｬｯﾀｰ	200φ	[redacted]	－
	250φ	[redacted]	－
	300φ	[redacted]	－

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
壁付換気扇	格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用 200φ　強弱切替付（24h運転）　－ －	台	23,800	材料 M6-001002
	格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用 250φ　強弱切替付（24h運転）　－ －	台	25,100	材料 M6-001002
	格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用 300φ　強弱切替付（24h運転）　－ －	台	26,800	材料 M6-001002
	格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用 200φ　－ －	台	22,600	材料 M6-001002
	格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用 250φ　－ －	台	24,000	材料 M6-001002
	格子ｸﾞﾘﾙ　電気ｼｬｯﾀｰ式　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用 300φ　－ －	台	25,700	材料 M6-001002
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	SUS製　20cm用 －	台	11,800	材料 M6-001003
	SUS製　25cm用 －	台	13,500	材料 M6-001003
	SUS製　30cm用 －	台	15,600	材料 M6-001003
	壁付換気扇用　SUS製　20cm 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	台	23,700	材料 M6-001003
	壁付換気扇用　SUS製　25cm 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	台	28,600	材料 M6-001003
	壁付換気扇用　SUS製　30cm 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(温度ﾋｭｰｽﾞ72℃溶断)	台	34,300	材料 M6-001003

機械設備資材／空調機器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ用防鳥網	SUS製　20cm用 －	枚	3,060	材料 M6-001004
	SUS製　20cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用	枚	3,060	材料 M6-001004
	SUS製　25cm用 －	枚	3,660	材料 M6-001004
	SUS製　25cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用	枚	3,660	材料 M6-001004
	SUS製　30cm用 －	枚	4,620	材料 M6-001004
	SUS製　30cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用	枚	4,620	材料 M6-001004

圧力扇　　材料 M0-725282

台

	単　　価	備　　考
200φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／空調機器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	65φ ｱﾙﾐ製　丸形	個	1,450	材料 M1-670015
	65φ ｱﾙﾐ製　角形	個	2,850	材料 M1-670015
	65φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形	個	1,750	材料 M1-670015
	65φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	2,300	材料 M1-670015
	75φ ｱﾙﾐ製　丸形	個	1,500	材料 M1-670015
	75φ ｱﾙﾐ製　角形	個	3,050	材料 M1-670015
	75φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形	個	1,750	材料 M1-670015
	75φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	2,300	材料 M1-670015
	100φ ｱﾙﾐ製　丸形	個	[redacted]	材料 M1-670015
	100φ ｱﾙﾐ製　角形	個	[redacted]	材料 M1-670015
	100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形	個	[redacted]	材料 M1-670015
	100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	2,300	材料 M1-670015
	125φ ｱﾙﾐ製　丸形	個	2,500	材料 M1-670015
	125φ ｱﾙﾐ製　角形	個	4,300	材料 M1-670015
	125φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形	個	2,400	材料 M1-670015
	125φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	3,500	材料 M1-670015
	150φ ｱﾙﾐ製　丸形	個	[redacted]	材料 M1-670015
	150φ ｱﾙﾐ製　角形	個	[redacted]	材料 M1-670015
	150φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形	個	[redacted]	材料 M1-670015
	150φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	3,500	材料 M1-670015
排気筒	100φ SUS304　0.3t	m	1,770	材料 M1-670000
	120φ SUS304　0.3t	m	2,210	材料 M1-670000
	130φ SUS304　0.3t	m	2,310	材料 M1-670000
	150φ SUS304　0.3t	m	3,530	材料 M1-670000
	200φ SUS304　0.3t	m	5,710	材料 M1-670000

機械設備資材／空調機器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
排気ﾄｯﾌﾟ	100φ SUS304 多翼形	個	4,020	材料 M1-670005
	120φ SUS304 多翼形	個	5,530	材料 M1-670005
	130φ SUS304 多翼形	個	6,230	材料 M1-670005
	150φ SUS304 多翼形	個	8,260	材料 M1-670005
	200φ SUS304 多翼形	個	12,600	材料 M1-670005

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　　材料 M0-722152

m

	単　　価	備　　考
100mm	[redacted]	
125mm	[redacted]	
150mm	[redacted]	
200mm	[redacted]	
225mm	[redacted]	
250mm	[redacted]	
275mm	[redacted]	
300mm	[redacted]	

※　主要な資材

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径　　材料 M0-722182

m

	単　　価	備　　考
100×150	[redacted]	
125×175	[redacted]	
150×200	[redacted]	
175×225	3,670	
200×250	[redacted]	
225×275	4,360	
250×300	[redacted]	
275×325	5,070	
300×350	[redacted]	

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　　材料 M0-722352

個

	20cm用	25cm用	30cm用	40cm用	50cm用
鋼板製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―	―
樹脂製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―	―
ｱﾙﾐ製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―	―
ｽﾃﾝﾚｽ製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　　材料 M0-722131

m

	厚さ0.5	厚さ0.6	厚さ0.8	厚さ1.0
100mm	[redacted]	―	―	―
125mm	[redacted]	―	―	―
150mm	[redacted]	―	―	―
175mm	[redacted]	―	―	―
200mm	[redacted]	―	―	―
225mm	[redacted]	[redacted]	―	―
250mm	[redacted]	[redacted]	―	―
275mm	[redacted]	[redacted]	―	―
300mm	[redacted]	[redacted]	―	―
350mm	[redacted]	[redacted]	―	―
400mm	[redacted]	[redacted]	―	―
450mm	[redacted]	[redacted]	―	―
500mm	―	[redacted]	―	―
550mm	―	[redacted]	―	―
600mm	―	[redacted]	[redacted]	―
650mm	―	[redacted]	[redacted]	―
700mm	―	[redacted]	[redacted]	―
750mm	―	―	[redacted]	―
800mm	―	―	[redacted]	―
850mm	―	―	[redacted]	[redacted]
900mm	―	―	[redacted]	[redacted]
950mm	―	―	[redacted]	[redacted]
1000mm	―	―	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ　　材料 M0-722132

本

	保温 有	保温 無
100㎜	[redacted]	[redacted]
125㎜	[redacted]	[redacted]
150㎜	[redacted]	[redacted]
175㎜	[redacted]	[redacted]
200㎜	[redacted]	[redacted]
225㎜	[redacted]	[redacted]
250㎜	[redacted]	[redacted]
275㎜	[redacted]	[redacted]
300㎜	[redacted]	[redacted]
350㎜	[redacted]	[redacted]
400㎜	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ)　　材料 M0-722144

m

	単　価	備　考
0.6t×19幅	[redacted]	
1.0t×20幅	[redacted]	

ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ｺｰﾅｰ金具)　　材料 M0-722145

個

	単　価	備　考
2.3t×18幅	[redacted]	

ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具)　　材料 M0-722146

個

	単　価	備　考
30㎜幅	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ		本	3	材料 M0-722191
ｼｰﾙ材		g	3	材料 M0-722193
片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布		m^2	9,720	材料 M0-722211

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

点検口　　材料 M0-722231

個

	単　　価	備　　考
300×300	9,960	
300×500	19,000	
400×500	20,400	
400×550	21,100	
400×600	21,800	
500×600	23,400	
550×750	27,200	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
風量測定口		個	1,270	材料 M0-722232

ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)　　材料 M0-722251

組

	V形2枚	V形4枚
250×500	19,300	32,800
300×500	20,700	34,600
400×500	22,500	37,300
500×500	24,300	40,000

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ　　材料 M0-722312

個

	C2	CA	E2	EA
12.5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
35	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　　材料 M0-722351

個

	ｱﾙﾐ製	ｽﾃﾝﾚｽ製
100φ	[redacted]	[redacted]
150φ	[redacted]	[redacted]
200φ	[redacted]	[redacted]

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

排水通気金物　　材料 M0-722382

個

		鋳鉄製	ｱﾙﾐ製
露出型	40A	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]
埋込型	40A	1,500	[redacted]
	50A	1,500	[redacted]
	65A	1,950	[redacted]
	80A	2,800	[redacted]
	100A	3,950	[redacted]
	125A	6,320	[redacted]
	150A	－	[redacted]

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　材料 MO-722311

個

		V	VH	VS	VHS
200	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
550	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　材料 M0-722311

個

		V	VH	VS	VHS
600	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
650	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
750	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
850	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
950	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　材料 M0-722311

個

		V	VH	VS	VHS
1000	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

線状吹出口　　材料 M0-722313

個

	BL-S	BL-D	BL-T	BL-K
500mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ﾉｽﾞﾙ形吹出口　　材料 M0-722314

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口　　材料 MO-722315

個

	単　　価	備　　考
3φ(38 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
4φ(50 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
5φ(65 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
6φ(75 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
8φ(100 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
10φ(140 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　材料 MO-722321

個

		GV	GVS
100	100	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	[redacted]
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	[redacted]
	500	[redacted]	[redacted]
150	150	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	[redacted]
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	[redacted]
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
	700	[redacted]	[redacted]
200	200	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	[redacted]
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	[redacted]
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
	700	[redacted]	[redacted]
	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
250	250	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	[redacted]
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	[redacted]
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
	700	[redacted]	[redacted]
	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　材料 MO-722321

個

		GV	GVS
300	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	[redacted]
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	[redacted]
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
	700	[redacted]	[redacted]
	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
350	350	[redacted]	[redacted]
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	[redacted]
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
	700	[redacted]	[redacted]
	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
	1600	[redacted]	[redacted]
400	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	[redacted]
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
	700	[redacted]	[redacted]
	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
	1600	[redacted]	[redacted]
	1800	[redacted]	[redacted]
	2000	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　材料 MO-722321

個

		GV	GVS
450	450	[redacted]	[redacted]
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
	700	[redacted]	[redacted]
	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
	1600	[redacted]	[redacted]
	1800	[redacted]	[redacted]
	2000	[redacted]	[redacted]
500	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
	700	[redacted]	[redacted]
	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
	1600	[redacted]	[redacted]
	1800	[redacted]	[redacted]
	2000	[redacted]	[redacted]
600	600	[redacted]	[redacted]
	700	[redacted]	[redacted]
	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
	1600	[redacted]	[redacted]
	1800	[redacted]	[redacted]
	2000	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　材料 MO-722321

個

		GV	GVS
700	700	[redacted]	[redacted]
	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
	1600	[redacted]	[redacted]
	1800	[redacted]	[redacted]
	2000	[redacted]	[redacted]
800	800	[redacted]	[redacted]
	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
	1600	[redacted]	[redacted]
	1800	[redacted]	[redacted]
	2000	[redacted]	[redacted]
900	900	[redacted]	[redacted]
	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
	1600	[redacted]	[redacted]
	1800	[redacted]	[redacted]
	2000	[redacted]	[redacted]
1000	1000	[redacted]	[redacted]
	1100	[redacted]	[redacted]
	1200	[redacted]	[redacted]
	1300	[redacted]	[redacted]
	1400	[redacted]	[redacted]
	1500	[redacted]	[redacted]
	1600	[redacted]	[redacted]
	1800	[redacted]	[redacted]
	2000	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722411

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
150	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	1800	2000								
350	[redacted]	—								
400	[redacted]	[redacted]								
450	[redacted]	[redacted]								
500	[redacted]	[redacted]								
600	[redacted]	[redacted]								

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722412

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
150	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	1800	2000								
350	[redacted]	—								
400	[redacted]	[redacted]								
450	[redacted]	[redacted]								
500	[redacted]	[redacted]								
600	[redacted]	[redacted]								

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722421

個

		自動復帰
100	100	[redacted]
150	100	[redacted]
	150	[redacted]
200	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
250	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
300	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
350	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
400	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
450	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
500	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722421

個

		自動復帰
600	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
700	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
800	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
900	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
1000	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
1100	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722421

個

		自動復帰
1200	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
1300	250	[redacted]
	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
1400	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
1500	300	[redacted]
	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
1600	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
1800	350	[redacted]
	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]
2000	400	[redacted]
	450	[redacted]
	500	[redacted]
	600	[redacted]

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722422

個

		自動復帰	手動復帰
100	100	[redacted]	—
150	100	[redacted]	—
	150	[redacted]	—
200	100	[redacted]	—
	150	[redacted]	—
	200	[redacted]	—
250	100	[redacted]	—
	150	[redacted]	—
	200	[redacted]	—
	250	[redacted]	—
300	100	[redacted]	—
	150	[redacted]	—
	200	[redacted]	—
	250	[redacted]	—
	300	[redacted]	[redacted]
350	100	[redacted]	—
	150	[redacted]	—
	200	[redacted]	—
	250	[redacted]	—
	300	[redacted]	—
	350	[redacted]	—
400	100	[redacted]	—
	150	[redacted]	—
	200	[redacted]	—
	250	[redacted]	—
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	—
	400	[redacted]	[redacted]
450	100	[redacted]	—
	150	[redacted]	—
	200	[redacted]	—
	250	[redacted]	—
	300	[redacted]	—
	350	[redacted]	—
	400	[redacted]	—
	450	[redacted]	—
500	100	[redacted]	—
	150	[redacted]	—
	200	[redacted]	—
	250	[redacted]	—
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	—
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	—
	500	[redacted]	[redacted]

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722422

個

		自動復帰	手動復帰
600	150	[redacted]	―
	200	[redacted]	―
	250	[redacted]	―
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
700	150	[redacted]	―
	200	[redacted]	―
	250	[redacted]	―
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
800	150	[redacted]	―
	200	[redacted]	―
	250	[redacted]	―
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
900	200	[redacted]	―
	250	[redacted]	―
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
1000	200	[redacted]	―
	250	[redacted]	―
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
1100	250	[redacted]	―
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722422

個

		自動復帰	手動復帰
1200	250	[redacted]	―
	300	[redacted]	[redacted]
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
1300	250	[redacted]	―
	300	[redacted]	―
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
1400	300	[redacted]	―
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
1500	300	[redacted]	―
	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
1600	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	[redacted]
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
1800	350	[redacted]	―
	400	[redacted]	―
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]
2000	400	[redacted]	―
	450	[redacted]	―
	500	[redacted]	[redacted]
	600	[redacted]	[redacted]

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722431

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
150	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
250	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
350	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
450	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
500	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	1800	2000
350	■	—
400	■	■
450	■	■
500	■	■

防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722435

個

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■

	1300	1400	1500	1600	1800	2000
400	■	■	■	■	—	—
500	■	■	■	■	■	■

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 MO-722451

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	52,400	

※　主要な資材

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 MO-722452

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	60,300	

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 MO-722461

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	76,900

※　主要な資材

丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 MO-722462

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	76,900

※　主要な資材

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　材料 M0-722434

個

	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
250	—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

機械設備資材／弁装置

伸縮管継手　　材料 M0-614111

個

	単 式	複 式
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

機械設備資材／弁装置

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　　材料 M0-614112

個

	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形	合成ｺﾞﾑ製	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形
15A	2,090	－	9,670
20A	[redacted]	[redacted]	10,500
25A	[redacted]	[redacted]	13,700
32A	[redacted]	[redacted]	16,500
40A	[redacted]	[redacted]	22,100
50A	[redacted]	[redacted]	27,400
65A	[redacted]	[redacted]	34,800
80A	[redacted]	[redacted]	46,800
100A	[redacted]	[redacted]	61,200
125A	[redacted]	[redacted]	－
150A	[redacted]	[redacted]	－
200A	[redacted]	[redacted]	－
250A	[redacted]	[redacted]	－
300A	[redacted]	[redacted]	－

防振継手　　材料 M0-614113

個

	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形	合成ｺﾞﾑ製
32A	11,600	[redacted]
40A	12,300	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

鋳鉄衝撃吸収式逆止弁　　材料 M0-614645

個

	10K
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	697,000

機械設備資材／弁装置

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁　　材料 M0-614649

個

	10K
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	1,660,000

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　材料 M0-614655

個

	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　材料 M0-614658

個

	10K(ｳｴﾊｰ)
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備資材／弁装置

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　材料 M0-614659

個

	10K(ｳｴﾊｰ)
50A	63,500
65A	69,600
80A	81,600
100A	91,400
125A	118,000
150A	139,000
200A	182,000
250A	259,000
300A	345,000

青銅ﾎﾞｰﾙ弁　　材料 M0-614661

個

	10K(ねじ)
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁　　材料 M0-614662

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁　　材料 M0-614663

個

	青銅製
	10K(ねじ)
15A	2,400
20A	2,660
25A	3,610

機械設備資材／弁装置

Y形ｽﾄﾚｰﾅ　　材料 MO-614671

個

	10K
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

U形ｽﾄﾚｰﾅ　　材料 MO-614672

個

	10K
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ　　材料 MO-614673

個

	複式
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

機械設備資材／弁装置

定水位調整弁　　材料 M0-614684

個

	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	－
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]

水撃防止器　　材料 M0-614686

個

	単　　価	備　　考
15A	15,400	
20A	22,000	
25A	[redacted]	

ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-614691

個

	単　　価	備　　考
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	

多量ﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-614692

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	

機械設備資材／弁装置

放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-614699

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	

蒸気用放熱器弁　　材料 M0-614694

個

	ｱﾝｸﾞﾙ形	ｽﾄﾚｰﾄ形
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]

水用放熱器弁　　材料 M0-614695

個

	ｱﾝｸﾞﾙ形	ｽﾄﾚｰﾄ形
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]

吸排気弁　　材料 M0-614116

個

	青銅製	ｽﾃﾝﾚｽ製
20	15,700	24,700
25	15,700	24,700

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　　材料 M0-614114

本

	ｽﾃﾝﾚｽ製
20A	4,130
25A	5,640

機械設備資材／弁装置

ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　　材料 M0-614115

個

	単　　価	備　　考
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ)　　材料 M0-614131

個

	単　　価	備　　考
15A	1,950	
20A	2,330	
25A	2,930	
32A	3,470	
40A	3,730	
50A	4,130	
65A	5,260	

蒸気用減圧弁　　材料 M0-614311

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	

機械設備資材／弁装置

温度調整弁　　材料 M0-614312

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

安全弁　　材料 M0-614313

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

水用減圧弁　　材料 M0-614321

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

機械設備資材／弁装置

流量調節弁　　材料 M0-614331

個

	ｱﾝｸﾞﾙ形	ｽﾄﾚｰﾄ形
15A	3,770	3,890
20A	4,140	4,220
25A	7,510	7,550
32A	20,500	21,000

定流量弁　　材料 M0-614332

個

	単　　価	備　　考
15A	4,630	
20A	4,730	
25A	9,250	

機械設備資材／衛生機材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
和風便器	節水形FV(床給水) － 棚付2連紙巻器(SUS製)	組	49,600	材料 M6-001010
	節水形FV(床給水) ｱｽﾌｧﾙﾄ被覆 棚付2連紙巻器(SUS製)	組	59,000	材料 M6-001010
	低圧形FV(床給水) － 棚付2連紙巻器(SUS製)	組	54,600	材料 M6-001010
洋風便器	低ﾘｯﾌﾟ形節水形FV(床給水) 暖房便座 棚付2連紙巻器(SUS製) ｽﾊﾟｯﾄﾞ,床ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟﾌｫﾙﾀﾞｰ	組	76,600	材料 M6-001012
	低ﾘｯﾌﾟ形節水形FV(床給水) 温水洗浄便座(貯湯式ｽｲｯﾁ一体) 棚付2連紙巻器(SUS製) ｽﾊﾟｯﾄﾞ,床ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟﾌｫﾙﾀﾞｰ	組	114,000	材料 M6-001012
	連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無) 暖房便座 棚付2連紙巻器(SUS製) －　　－	組	84,200	材料 M6-001012
	連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無) 温水洗浄便座(貯湯式ｽｲｯﾁ一体) 棚付2連紙巻器(SUS製) －　　－	組	121,000	材料 M6-001012
	連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無)低圧型 暖房便座 棚付2連紙巻器(SUS製) －　　－	組	84,200	材料 M6-001012
	連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無)低圧型 温水洗浄便座(貯湯式ｽｲｯﾁ一体) 棚付2連紙巻器(SUS製) －　　－	組	121,000	材料 M6-001012

機械設備資材／衛生機材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
洋風便器（車椅子対応）	連続洗浄可能ﾀﾝｸ式(手洗無) 自動洗浄ﾕﾆｯﾄ,ﾀｯﾁｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ 壁ﾘﾓｺﾝ(発電式) 温水洗浄便座(瞬間式)便蓋無 背もたれ,棚付2連紙巻器(ﾜﾝﾊﾝﾄﾞ)	組	251,000	材料 M6-001014
小便器	低ﾘｯﾌﾟ形壁掛ｽﾄｰﾙ 感知FV一体形(自己発電式) 尿石抑制機能付	組	135,000	材料 M6-001016
掃除流し	横水栓20A,排水金具(ｺﾞﾑ栓付) 給水ﾎｰｽ,ﾊﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ,ﾘﾑｶﾊﾞｰ－	組	82,200	材料 M6-001018
手すり	L形 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ 固定金具 取付金具 700×700×120D程度	組	23,800	材料 M6-001024
	L形 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ 固定金具 取付金具 800×800×230D程度	組	25,900	材料 M6-001024
	可動式 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ跳上げ型ﾛｯｸ付 固定金具 取付金具 700L程度	組	80,100	材料 M6-001024
	小便器用 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ 固定金具 取付金具	組	32,800	材料 M6-001024
	I形 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ 固定金具 取付金具 400L程度	組	9,200	材料 M6-001024
	I形 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ 固定金具 取付金具 1000L程度	組	11,100	材料 M6-001024
水石けん入れ	壁付　0.35L	個	2,480	材料 M6-001029
化粧鏡	350×450程度	組	4,400	材料 M6-000159
	450×600程度	組	5,850	材料 M6-000159
	600×900程度	組	14,600	材料 M6-000159
耐食鏡	350×450程度	組	4,850	材料 M6-000160
	450×600程度	組	7,100	材料 M6-000160
	600×900程度	組	18,500	材料 M6-000160
汚物流しﾕﾆｯﾄ	壁掛形 ﾀｯﾁｽｲｯﾁ式 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓 電気温水器(節電機能付) 紙巻器 水石鹸入れ 化粧鏡 側板	組	455,000	材料 M6-000175
保温化粧ｹｰｽ	樹脂製　φ92	m	820	材料 M6-000169
	樹脂製　φ120	m	1,090	材料 M6-000169
	樹脂製　φ142	m	1,630	材料 M6-000169

機械設備資材／給水機器

直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)　　材料 M0-614444

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	68,000	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	

ﾊﾟﾙｽ式量水器　　材料 M0-614443

個

	単　　価	備　　考
15A	16,800	
20A	24,000	
25A	24,900	
32A	35,900	
40A	42,800	
50A	134,000	
65A	235,000	
75A	249,000	
100A	300,000	

横水栓　　材料 M0-712111

個

		F 4	F 3	F 7	F 6	F12(胴短)
-	13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	—	—	[redacted]
	25A	—	[redacted]	—	—	—
泡沫	13A	—	[redacted]	—	—	—
	20A	—	[redacted]	—	—	—
ｷｰ式	13A	—	—	—	—	[redacted]
自動接手付	13A	—	—	—	—	[redacted]
	20A	—	—	—	—	[redacted]
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	13A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—

立形水栓　　材料 M0-712112

個

		F 1	F 8	F13A	散水栓
-	13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	—	—	—	[redacted]
ｷｰ式	13A	—	—	—	[redacted]
自動接手付	13A	—	—	—	[redacted]
	20A	—	—	—	[redacted]
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	13A	[redacted]	[redacted]	—	—

機械設備資材／給水機器

自在水栓　　材料 M0-712113

個

		F 5	F 9	F 9A	F10	F10A
-	13A	—	[redacted]	—	[redacted]	—
	20A	[redacted]	—	—	—	—
泡 沫	13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]
	20A	[redacted]	—	—	—	—
首 長	20A	[redacted]	—	—	—	—

化学水栓　　材料 M0-712121

個

	F15	F16
13×1口	[redacted]	[redacted]
13×2口	[redacted]	[redacted]
13×3口	[redacted]	[redacted]

流し用混合水栓　　材料 M0-712131

個

	F2A	F2B	F2A(泡沫)
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

湯屋ｶﾗﾝ　　材料 M0-712134

個

	泡沫
13A	7,190
20A	7,640

止水栓　　材料 M0-712141

個

	S3	S4	S1A
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	—	—	[redacted]

水栓柱　　材料 M0-712142

個

	合成樹脂製
13A	6,440

機械設備資材／給水機器

水抜栓　　材料 M0-712153

個

		一般形
13A	0.4m	[redacted]
	0.6m	[redacted]
	0.8m	[redacted]
	1.0m	[redacted]
	1.2m	[redacted]
	1.5m	[redacted]
20A	0.4m	[redacted]
	0.6m	[redacted]
	0.8m	[redacted]
	1.0m	[redacted]
	1.2m	[redacted]
	1.5m	[redacted]

不凍水栓柱　　材料 M0-712155

個

	1.0m	1.2m	1.5m	1.8m	2.1m
13A	15,300	15,300	15,800	16,400	16,900
20A	16,000	16,000	16,500	17,000	17,500

弁きょう　　材料 M0-712172

個

	単　　価	備　　考
B5-1	[redacted]	
B5-2	[redacted]	
B6-1A	[redacted]	
B6-1B	[redacted]	
B6-2A	[redacted]	
B6-2B	[redacted]	

地中埋設標　　材料 M0-712181

個

	単　　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1,670	
鉄 製	450	

埋設標識ﾃｰﾌﾟ　　材料 M0-712182

m

	単　　価	備　　考
150幅	[redacted]	

機械設備資材／給水機器

ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ　　材料 M0-724121

個

	単　　価	備　　考
浮子式	56,400	

壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ　　材料 M0-712173

個

	単　　価	備　　考
WB-13	[redacted]	
WB-20	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
湯沸器用止水栓	逆止弁付きﾎﾞｰﾙ止水栓 13A	個	1,650	材料 M1-660512
	逆止弁付きﾎﾞｰﾙ止水栓 20A	個	1,840	材料 M1-660512
水栓柱	アルミ合金製　13A×1000L	本	12,400	材料 M1-668010
	アルミ合金製　13A×1200L	本	13,600	材料 M1-668010
	アルミ合金製　13A×1500L	本	14,900	材料 M1-668010
ボール止水栓	20mm	個	7,770	材料 M6-000121
	25mm	個	8,420	材料 M6-000121
	40mm	個	39,500	材料 M6-000121
	50mm	個	51,500	材料 M6-000121
逆ボ止水栓	20×13mm	個	13,100	材料 M6-000109
	20×20mm	個	13,300	材料 M6-000109
	25mm	個	17,200	材料 M6-000109

機械設備資材／給水機器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
サドル付分水栓	50×20　本管VB,PB共	か所	11,600	材料 M6-000095
	100×20 本管CP,AP共	か所	13,400	材料 M6-000095
	100×25 本管CP,AP共	か所	15,200	材料 M6-000095
	150×20 本管CP,AP共	か所	15,000	材料 M6-000095
	150×25 本管CP,AP共	か所	16,800	材料 M6-000095
	200×20 本管CP,AP共	か所	22,300	材料 M6-000095
	200×25 本管CP,AP共	か所	24,300	材料 M6-000095
	250×20 本管CP,AP共	か所	24,800	材料 M6-000095
	250×25 本管CP,AP共	か所	26,800	材料 M6-000095
	300×20 本管CP,AP共	か所	27,400	材料 M6-000095
	300×25 本管CP,AP共	か所	29,400	材料 M6-000095
サドル付分水栓（ボール式Ａ型）	50A×20A　ﾎﾟﾘ管用	個	14,700	材料 M6-000208
	50A×25A　ﾎﾟﾘ管用	個	17,000	材料 M6-000208
	75A×20A　配水ﾎﾟﾘ管用	個	21,600	材料 M6-000208
	75A×25A　配水ﾎﾟﾘ管用	個	22,400	材料 M6-000208
	75A×50A　鋳鉄管用	個	[redacted]	材料 M6-000208
	75A×50A　配水ﾎﾟﾘ管用	個	47,800	材料 M6-000208
	100A×20A 配水ﾎﾟﾘ管用	個	23,300	材料 M6-000208
	100A×25A 配水ﾎﾟﾘ管用	個	24,100	材料 M6-000208
	100A×50A 鋳鉄管用	個	[redacted]	材料 M6-000208
	100A×50A 配水ﾎﾟﾘ管用	個	50,100	材料 M6-000208
	125A×50A 鋳鉄管用	個	46,600	材料 M6-000208
	150A×20A 配水ﾎﾟﾘ管用	個	27,000	材料 M6-000208
	150A×25A 配水ﾎﾟﾘ管用	個	27,800	材料 M6-000208
	150A×50A 鋳鉄管用	個	[redacted]	材料 M6-000208
	150A×50A 配水ﾎﾟﾘ管用	個	53,500	材料 M6-000208

機械設備資材／給水機器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	- 13～ 25A用 筒型樹脂製	個	1,880	材料 M1-668025
量水器ﾎﾞｯｸｽ	13～ 16A用 樹脂製	個	5,670	材料 M1-668030
	20A用　樹脂製	個	6,960	材料 M1-668030
	25A用　樹脂製	個	9,720	材料 M1-668030
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付散水栓	13A	個	[redacted]	材料 M1-668040
	20A	個	[redacted]	材料 M1-668040

機械設備資材／排水機器

排水金物　　材料 M0-713111

個

	SNA	SNB	SNC
32A	—	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	—	—
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	—	—

流しﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713112

個

	T14AA	T14BA	T14AB	T14BB
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ（防水形）　　材料 M0-713121

個

	T 3B	T 5B	T16B	T 3BL	T16BL	T 5BT(共栓)
40A	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	19,200	20,600	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	—	26,900	—	—
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	43,800	40,800	—
100A	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—

機械設備資材／排水機器

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ（非防水形）　材料 M0-713122

個

	T 5A	T 3A	T16A	T 5AT(共栓)
40A	[redacted]	[redacted]	—	—
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	—	—
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
100A	[redacted]	[redacted]	—	—

床上掃除口(防水形)　材料 M0-713131

個

	COB
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

床上掃除口(非防水形)　材料 M0-713132

個

	COA
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
化粧形床上掃除口	40A	個	3,360	材料 M1-669000
	50A	個	4,130	材料 M1-669000
	65A	個	5,320	材料 M1-669000
	80A	個	6,370	材料 M1-669000
	100A	個	8,680	材料 M1-669000

機械設備資材／排水機器

床下掃除口　　材料 M0-713133

個

	C0
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	9,060
150A	12,100

排水目皿　　材料 M0-713141

個

	C金具	D金具
32A	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	－	[redacted]
125A	－	[redacted]
150A	－	[redacted]

間接排水口　　材料 M0-713142

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	

機械設備資材／排水機器

掃除口･排水金物　　材料 M6-000050

個

	塩ﾋﾞｼｰﾄ用床上掃除口	塩ﾋﾞ製床下掃除口
	COAL	VCO
40A	―	160
50A	11,400	190
65A	14,800	320
80A	17,700	390
100A	24,900	570
125A	―	1,960
150A	―	2,710
200A	―	4,500

Uﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713151

個

	単　　価	備　　考
U- 40	[redacted]	
U- 50	[redacted]	
U- 65	[redacted]	
U- 80	[redacted]	
U-100	[redacted]	

Pﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713152

個

	単　　価	備　　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	

洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713153

個

	単　　価	備　　考
防水形	[redacted]	
非防水形	[redacted]	

浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713154

個

	-
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]

機械設備資材／排水機器

ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ　　材料 M0-713161

個

	鋳鉄製
40A	[redacted]
50A	[redacted]

通気金具(ｶﾞﾗﾘ)　　材料 M0-713171

個

	単　価	備　考
50VA2	[redacted]	
80VA2	[redacted]	
100VA2	[redacted]	

配管用防虫網　　材料 M0-713173

個

	単　価	備　考
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

満水試験継手　　材料 M0-713191

個

	単　価	備　考
50A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
乾式トラップ	25A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,300	材料 M6-000272
	30A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,300	材料 M6-000272
	40A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,300	材料 M6-000272
	50A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	7,120	材料 M6-000272
合繊不織布	厚さ１０mm	m²	[redacted]	材料 M8-000022

機械設備資材／桝類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
小口径塩ビます	90° 曲り（右・左）　90L ます径300φ　1000H 以上 管径100	個	4,600	材料 M1-713411
	90° 曲り（右・左）　90L ます径300φ　1000H 以上 管径125	個	6,010	材料 M1-713411
	90° 曲り（右・左）　90L ます径300φ　1000H 以上 管径150	個	8,240	材料 M1-713411
	45° 曲り（右・左）　45L ます径300φ　1000H 以上 管径100	個	4,600	材料 M1-713411
	45° 曲り（右・左）　45L ます径300φ　1000H 以上 管径125	個	6,010	材料 M1-713411
	45° 曲り（右・左）　45L ます径300φ　1000H 以上 管径150	個	8,240	材料 M1-713411
	90° 合流（右・左）　90Y ます径300φ　1000H 以上 管径100	個	5,070	材料 M1-713411
	90° 合流（右・左）　90Y ます径300φ　1000H 以上 管径125	個	6,910	材料 M1-713411
	90° 合流（右・左）　90Y ます径300φ　1000H 以上 管径150	個	9,180	材料 M1-713411
	45° 合流（右・左）　45Y ます径300φ　1000H 以上 管径100	個	5,070	材料 M1-713411
	45° 合流（右・左）　45Y ます径300φ　1000H 以上 管径125	個	6,910	材料 M1-713411
	45° 合流（右・左）　45Y ます径300φ　1000H 以上 管径150	個	9,180	材料 M1-713411
	左右合流段差付　WLS ます径300φ　1000H 以上 管径100	個	5,070	材料 M1-713411
	左右合流段差付　WLS ます径300φ　1000H 以上 管径125	個	6,910	材料 M1-713411
	左右合流段差付　WLS ます径300φ　1000H 以上 管径150	個	9,180	材料 M1-713411
	ｽﾄﾚｰﾄ　ST ます径300φ　1000H 以上 管径100	個	4,600	材料 M1-713411
	ｽﾄﾚｰﾄ　ST ます径300φ　1000H 以上 管径125	個	6,010	材料 M1-713411
	ｽﾄﾚｰﾄ　ST ます径300φ　1000H 以上 管径150	個	8,240	材料 M1-713411
	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR ます径300φ　1000H 以上 管径100	個	4,600	材料 M1-713411
	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR ます径300φ　1000H 以上 管径125	個	6,010	材料 M1-713411
	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR ます径300φ　1000H 以上 管径150	個	8,240	材料 M1-713411
	90° 左右合流ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR90WY ます径300φ　1000H 以上 管径100	個	8,690	材料 M1-713411
	90° 左右合流ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　DR90WY ます径300φ　1000H 以上 管径150	個	10,100	材料 M1-713411

機械設備資材／桝類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
小口径塩ビます（雨水ます）	90°曲り（右・左）　90L ます径200φ　500H 以下 管径100	個	3,720	材料 M1-713412
	90°合流（右・左）　90Y ます径150φ　500H 以下 管径100	個	3,040	材料 M1-713412
	90°合流（右・左）　90Y ます径200φ　500H 以下 管径100	個	3,720	材料 M1-713412
	ｽﾄﾚｰﾄ　ST ます径200φ　500H 以下 管径100	個	3,720	材料 M1-713412
防護ふた	内蓋・台座付　T-8　150φ用	個	14,100	材料 M1-713415
	内蓋・台座付　T-8　200φ用	個	18,100	材料 M1-713415
	内蓋・台座付　T-8　300φ用	個	35,600	材料 M1-713415
	内蓋・台座付　T-14 150φ用	個	17,600	材料 M1-713415
	内蓋・台座付　T-14 200φ用	個	22,500	材料 M1-713415
	内蓋・台座付　T-14 300φ用	個	41,800	材料 M1-713415
	内蓋・台座付　T-25 150φ用	個	18,500	材料 M1-713415
	内蓋・台座付　T-25 200φ用	個	23,400	材料 M1-713415
	内蓋・台座付　T-25 300φ用	個	43,500	材料 M1-713415
硬質塩化ビニル製蓋	桝径150φ 密閉　差し口形 ワンタッチ 色：ライト	個	[redacted]	材料 M6-000262
	桝径200φ 密閉　差し口形 ワンタッチ 色：ライト	個	[redacted]	材料 M6-000262
	桝径300φ 密閉　差し口形 ワンタッチ 色：ライト	個	[redacted]	材料 M6-000262
塩ビ製小口径浸透桝	150φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,180	材料 M6-000232
	150φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,180	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,900	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 150×150 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,440	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 150×150 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,440	材料 M6-000232

機械設備資材／桝類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
鋳鉄製防護蓋	標準型　T-8　蓋径150φ 蝶番袋穴	個	11,000	材料 M6-000230
	標準型　T-8　蓋径300φ 蝶番袋穴	個	28,700	材料 M6-000230
	標準型　T-8　蓋径300φ 蝶番袋ロック	個	33,700	材料 M6-000230
	標準型　T-14 蓋径150φ 蝶番袋穴	個	14,100	材料 M6-000230
	標準型　T-14 蓋径300φ 蝶番袋穴	個	[redacted]	材料 M6-000230
	標準型　T-14 蓋径300φ 蝶番袋ロック	個	[redacted]	材料 M6-000230
	標準型　T-25 蓋径150φ 蝶番袋穴	個	14,900	材料 M6-000230
	標準型　T-25 蓋径300φ 蝶番袋穴	個	[redacted]	材料 M6-000230
	標準型　T-25 蓋径300φ 蝶番袋ロック	個	[redacted]	材料 M6-000230

機械設備資材／桝類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
塩ビ製小口径桝	桝径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,230	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,230	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,230	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,230	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,230	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,230	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,230	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,230	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,290	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,290	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,290	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,290	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3,900	材料 M6-000228

機械設備資材／桝類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
塩ビ製小口径桝	桝径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L　　塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L　　塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3,900	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ WLS　　塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ WLS　　塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ WLS　　塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ WLS　　塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL　塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,510	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL　塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,510	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL　塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7,510	材料 M6-000228
	桝径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL　塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7,510	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ ST　　塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ ST　　塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ ST　　塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ ST　　塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L　　塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L　　塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L　　塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L　　塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,920	材料 M6-000228

機械設備資材／桝類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
塩ビ製小口径桝	桝径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,510	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,510	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7,510	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7,510	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,370	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5,920	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	8,060	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	8,060	材料 M6-000228

機械設備資材／桝類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
塩ビ製小口径桝	桝径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	8,060	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	8,060	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	8,060	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	8,060	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	8,060	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	8,060	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7,010	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	10,700	材料 M6-000228

機械設備資材／桝類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
塩ビ製小口径桝	桝径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず ～500H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	9,610	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず ～500H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	10,700	材料 M6-000228
	桝径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	10,700	材料 M6-000228

機械設備資材／消火機器

屋内消火栓箱(総合形)　　材料 M0-715181

組

	放水口 無	放水口 有
HB-1A	[redacted]	[redacted]
HB-1B	[redacted]	[redacted]

屋内消火栓箱　　材料 M0-715111

組

	放水口 無	放水口 有
HB-2A	[redacted]	[redacted]
HB-2B	[redacted]	[redacted]

放水用器具格納箱　　材料 M0-715112

組

	単　　価	備　　考
HB-11A	[redacted]	
HB-11B	[redacted]	
HB-11AD	[redacted]	
HB-11BD	[redacted]	

放水口格納箱　　材料 M0-715113

組

	単　　価	備　　考
HB-12A	[redacted]	
HB-12B	[redacted]	

機械設備資材／消火機器

屋内2号消火栓箱(総合形)　材料 M0-715114

組

	放水口 無	放水口 有
HB-4A	[redacted]	[redacted]
HB-4B	[redacted]	[redacted]

消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)　材料 M0-715185

組

	単　　価	備　　考
HB-1AS	[redacted]	
HB-1BS	[redacted]	

消火器箱併設形屋内消火栓箱　材料 M0-715117

組

	単　　価	備　　考
HB-2AS	95,900	
HB-2BS	95,900	

屋外消火栓箱(総合形)　材料 M0-715182

組

	単　　価	備　　考
HB-20	[redacted]	

屋外消火栓箱　材料 M0-715121

組

	単　　価	備　　考
HB-21	[redacted]	

屋外消火栓開閉弁　材料 M0-715123

個

	単　　価	備　　考
地上式 単口	83,500	
地上式 双口	152,000	
地下式 単口	[redacted]	
地下式 双口	[redacted]	

消火栓弁　材料 M0-715131

個

	差込式	差込回転式
40A	[redacted]	[redacted]

機械設備資材／消火機器

消防隊専用栓弁　　材料 M0-715132

個

	差込式	ねじ式
65A	[redacted]	[redacted]

送水口　　材料 M0-715141

個

		露出形	埋込形	ｽﾀﾝﾄﾞ形
差込式	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ねじ式	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

採水口　　材料 M0-715142

個

		埋込形	ｽﾀﾝﾄﾞ形
単 口	75A	[redacted]	[redacted]
双 口	100A	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
放水口		個	[redacted]	材料 M0-715143

消火用充水ﾀﾝｸ　　材料 M0-715161

基

	単　　価	備　　考
TF-200	552,000	
TF-500	827,000	
TF-1,000	1,190,000	

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ　　材料 M0-715211

個

	ﾏﾙﾁ形	ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形
閉鎖形	8,400	2,360
開放形	2,900	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾍｯﾄﾞ保護網		個	[redacted]	材料 M0-715212
集熱板		個	[redacted]	材料 M0-715213

機械設備資材／消火機器

補助散水栓箱　　材料 M0-715214

組

	単　　価	備　　考
埋込形	[redacted]	
露出形	[redacted]	

流水検知装置　　材料 M0-715221

組

	単　　価	備　　考
80A	206,000	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
末端試験弁		組	11,700	材料 M0-715231
起動用 水圧開閉装置		組	79,800	材料 M0-715241
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口		個	[redacted]	材料 M0-715251
ﾍﾞﾙ		個	[redacted]	材料 M0-715281
消火器保管箱	1本用	個	3,150	材料 M1-671000
	2本用	個	5,130	材料 M1-671000
	1本用(ｽﾃﾝﾚｽ製)	個	9,450	材料 M1-671000
	2本用(ｽﾃﾝﾚｽ製)	個	14,400	材料 M1-671000
消火器	薬剤量3.0kg	個	[redacted]	材料 M1-671005

機械設備資材／ｶﾞｽ機器

ｶﾞｽｺｯｸ　　材料 M0-716121

個

	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ	I型可とう管ｺｯｸ	L型可とう管ｺｯｸ
15A	2,550	2,350	—	2,880	2,880
20A	3,280	3,090	4,190	—	—
25A	4,040	3,940	5,260	—	—
32A	6,430	5,520	8,150	—	—
40A	—	8,930	11,300	—	—
50A	—	12,800	16,100	—	—

機械設備資材／ｶﾞｽ機器

液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置　　材料 M0-716185

組

	-	流量検知･圧力監視型漏洩検知装置	圧力検知式漏洩検知装置
2本立て	11,900	―	―
4本立て	40,500	―	―
6本立て	―	615,000	587,000

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
L形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×300mm	本	3,490	材料 M1-672045
	13×500mm	本	4,050	材料 M1-672045
	13×700mm	本	4,290	材料 M1-672045
	13×900mm	本	4,530	材料 M1-672045
LA形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓	1/2×10A	個	4,040	材料 M1-672000
	1/2×10A×2	個	8,830	材料 M1-672000
LB形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓	1/2×10A	個	4,560	材料 M1-672005
	1/2×10A×2	個	8,830	材料 M1-672005
I形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓	1/2×13A	個	2,630	材料 M1-672010
L形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓	1/2×13A	個	2,630	材料 M1-672015
壁付ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓	1×2×10A	個	6,820	材料 M1-672020
床形ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓	1×2×10A	個	7,570	材料 M1-672025
S形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×300mm	本	2,730	材料 M1-672040
	13×500mm	本	2,970	材料 M1-672040
	13×700mm	本	3,210	材料 M1-672040
	13×900mm	本	3,450	材料 M1-672040

燃料・機械・運賃・スクラップ

油圧ｼﾞｬｯｷ 損料　　材料 M0-615152

台・日

	単　価	備　考
20t	[redacted]	

燃料・機械・運賃・スクラップ

機械損料　　材料 M0-618612

	供用日	
	-	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3	―	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	―	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3	―	[redacted]
ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	[redacted]	―

ﾄﾗｯｸ　　材料 M0-939118

	供用日
	普通用
2t　損料	[redacted]

ﾊﾞｯｸﾎｳ　　材料 B0-932171

	供用日
	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
山積0.8m3　損料	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ

軽油　　材料 M0-618211

	L
	-
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	[redacted]

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 - -	L	[redacted]	材料 B0-951112

ｶﾞｿﾘﾝ　　材料 M0-618212

	l	
	単　価	備　考
ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	[redacted]	

※　主要な資材

燃料・機械・運賃・スクラップ／仮設鋼材ﾘｰｽ料金

揚重機賃料　　材料 M0-615151

台・日

	単　　価	備　　考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	[redacted]	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	[redacted]	

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
特殊作業員		人	27,600	労務 M0-911111
普通作業員		人	22,900	労務 M0-911112
運転手(特殊)		人	26,800	労務 M0-911114
運転手(一般)		人	24,300	労務 M0-911115
世話役		人	28,000	労務 M0-911116
とび工		人	27,900	労務 M0-911121
鉄筋工		人	29,800	労務 M0-911122
型わく工		人	27,400	労務 M0-911125
はつり工		人	29,600	労務 M0-911132
塗装工		人	29,100	労務 M0-911141
左官		人	29,700	労務 M0-911143
電工		人	26,600	労務 M0-911161
配管工		人	26,000	労務 M0-911162
ﾀﾞｸﾄ工		人	23,700	労務 M0-911163
保温工		人	27,200	労務 M0-911164
設備機械工		人	28,800	労務 M0-911165
交通誘導警備員A		人	18,300	労務 M0-911169
交通誘導警備員B		人	16,300	労務 M0-911160
補正算出用	ﾀﾞｸﾄ工	人	23,700	労務 M0-999901
	保温工	人	27,200	労務 M0-999901
	配管工	人	26,000	労務 M0-999901

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
内装工		人	29,800	労務 M1-911144

建築工事／土　工／市場単価

埋戻し(B種)(基準単価)　　施工 B0-412251

m3

		単　　価	備　　考
-	発生土	940	

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／市場単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(基準単価)　　施工 B0-414215

m3

					圧送費、基本料別途
土間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	980

建築工事／型　枠／市場単価

型枠運搬費(基準単価)　　施工 B0-414421

㎡

		往復
4ｔ車	30km程度	350

建築工事／左　官／市場単価

床ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)　　施工 B0-516223

㎡

			単　　価	備　　考
金ごて	防水下地	厚15	2,260	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填 (基準単価)	内部建具	m	1,300	施工 B0-516674

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価

合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)(基準単価)　　施工 E0-131123

m

	隠ぺい・埋込配管
14mm	610

機械設備工事

溶融亜鉛ﾒｯｷ　　施工 M6-000069

kg

	単　価	備　考
1ton未満	140	
1ton	130	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
あと施工アンカー	金属拡張アンカー（心棒打込式） M10×60mm　埋込深さ45mm以上	本	280	施工 M8-000032
	金属拡張アンカー（心棒打込式） M12×70mm　埋込深さ60mm以上	本	390	施工 M8-000032
	金属拡張アンカー（心棒打込式） M16×100mm 埋込深さ70mm以上	本	650	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M10×80mm　－	本	550	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M12×90mm　－	本	760	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M16×110mm －	本	1,190	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M20×150mm －	本	2,010	施工 M8-000032
	接着系アンカー（カプセル方式） M24×200mm －	本	4,880	施工 M8-000032

機械設備工事／共通工事／配管附属品／計器類

ﾒｰﾄﾙｺｯｸ　　材料 M0-614491

個

	単　価	備　考
10φ	1,360	

ｻｲﾎﾝ管　　材料 M0-614492

個

	単　価	備　考
10φ	1,380	

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給排水管等 保温(基準単価)　　施工 M0-435111

m

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
15A	2,530	3,170	1,980
20A	2,620	3,290	2,040
25A	2,710	3,400	2,180
32A	2,850	3,590	2,290
40A	2,970	3,760	2,370
50A	3,260	4,120	2,710
65A	3,610	4,550	2,990
80A	3,890	4,840	3,300
100A	5,160	6,440	4,410
125A	6,230	7,710	5,370
150A	7,320	8,940	6,170
200A	11,600	13,900	9,810
250A	14,000	16,800	14,700
300A	16,400	19,500	17,400

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
15A	1,500	1,550	5,600
20A	1,540	1,590	5,850
25A	1,600	1,720	6,230
32A	1,670	1,820	6,670
40A	1,770	1,930	7,010
50A	1,960	2,130	7,750
65A	2,230	2,380	8,660
80A	2,390	2,610	9,410
100A	3,210	3,440	11,900
125A	3,840	4,100	13,900
150A	4,510	4,690	15,900
200A	7,780	7,550	23,400
250A	9,630	9,670	30,600
300A	11,500	11,600	37,600

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷温水管等 保温(基準単価)　　施工 M0-435151

m

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
15A	3,350	4,130	2,600
20A	3,450	4,260	2,720
25A	3,650	4,530	2,890
32A	4,550	5,580	3,640
40A	4,770	5,880	3,870
50A	5,260	6,380	4,300
65A	5,830	7,040	4,810
80A	6,360	7,640	5,130
100A	7,590	9,040	6,370
125A	8,940	10,500	7,410
150A	10,200	12,000	8,480
200A	12,700	15,000	10,600
250A	16,900	19,800	16,900
300A	19,500	22,800	19,500

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
15A	1,690	2,090	6,830
20A	1,790	2,150	7,200
25A	1,900	2,300	7,580
32A	2,410	2,920	9,460
40A	2,580	3,100	9,850
50A	2,840	3,430	10,700
65A	3,140	3,780	11,700
80A	3,400	4,110	12,600
100A	4,130	4,910	14,900
125A	4,940	5,780	17,300
150A	5,620	6,610	19,400
200A	7,050	8,280	23,800
250A	10,100	11,300	33,500
300A	11,900	13,400	40,900

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

蒸気管等 保温(基準単価)　　施工 M0-435161

m

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
15A	2,560	3,170	2,080
20A	2,630	3,270	2,170
25A	2,750	3,410	2,320
32A	3,410	4,220	2,910
40A	3,610	4,480	3,160
50A	3,930	4,860	3,420
65A	5,400	6,550	4,650
80A	5,890	7,110	4,910
100A	6,960	8,360	6,250
125A	8,170	9,700	7,190
150A	9,400	11,100	8,350
200A	11,600	13,800	10,600
250A	14,000	16,600	15,400
300A	16,400	19,300	18,300

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
15A	1,510	1,550	5,580
20A	1,560	1,630	5,770
25A	1,620	1,750	6,170
32A	2,150	2,190	7,700
40A	2,310	2,380	8,130
50A	2,530	2,570	8,840
65A	3,670	3,420	11,200
80A	3,900	3,670	12,100
100A	4,730	4,530	14,300
125A	5,470	5,320	16,500
150A	6,390	6,180	18,700
200A	8,100	7,770	23,200
250A	9,810	9,770	29,900
300A	11,700	11,700	37,200

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価)　施工 M0-435171

㎡

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	保温厚50	19,900	18,600
機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	9,390	7,920
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	7,800	6,970
屋外露出,浴室	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	保温厚50	31,200	29,300

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)　施工 M0-435173

m

				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	100㎜	保温厚50	7,950
		125㎜	保温厚50	8,820
		150㎜	保温厚50	9,690
		175㎜	保温厚50	10,600
		200㎜	保温厚50	11,600
		225㎜	保温厚50	12,600
		250㎜	保温厚50	13,700
		275㎜	保温厚50	14,800
		300㎜	保温厚50	16,000
		350㎜	保温厚50	17,900
機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100㎜	保温厚25	2,980
		125㎜	保温厚25	3,340
		150㎜	保温厚25	3,730
		175㎜	保温厚25	4,120
		200㎜	保温厚25	4,530
		225㎜	保温厚25	4,980
		250㎜	保温厚25	5,440
		275㎜	保温厚25	5,920
		300㎜	保温厚25	6,420
		350㎜	保温厚25	7,190
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100㎜	保温厚25	2,380
		125㎜	保温厚25	2,660
		150㎜	保温厚25	2,950
		175㎜	保温厚25	3,250
		200㎜	保温厚25	3,570
		225㎜	保温厚25	3,910
		250㎜	保温厚25	4,260
		275㎜	保温厚25	4,640
		300㎜	保温厚25	5,030
		350㎜	保温厚25	5,620
屋外露出,浴室	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	100㎜	保温厚50	12,300
		125㎜	保温厚50	13,800
		150㎜	保温厚50	15,200
		175㎜	保温厚50	16,600
		200㎜	保温厚50	18,200
		225㎜	保温厚50	19,800
		250㎜	保温厚50	21,500
		275㎜	保温厚50	23,300
		300㎜	保温厚50	25,200
		350㎜	保温厚50	28,000

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)　　施工 M0-435172

m

				ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	100mm	保温厚50	9,210
		125mm	保温厚50	10,400
		150mm	保温厚50	11,300
		175mm	保温厚50	12,400
		200mm	保温厚50	13,600
		225mm	保温厚50	14,700
		250mm	保温厚50	16,000
		275mm	保温厚50	17,400
		300mm	保温厚50	18,700
		350mm	保温厚50	20,900
機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100mm	保温厚25	3,660
		125mm	保温厚25	4,120
		150mm	保温厚25	4,580
		175mm	保温厚25	5,090
		200mm	保温厚25	5,580
		225mm	保温厚25	6,130
		250mm	保温厚25	6,680
		275mm	保温厚25	7,270
		300mm	保温厚25	7,870
		350mm	保温厚25	8,820
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100mm	保温厚25	3,260
		125mm	保温厚25	3,650
		150mm	保温厚25	4,070
		175mm	保温厚25	4,500
		200mm	保温厚25	4,940
		225mm	保温厚25	5,430
		250mm	保温厚25	5,930
		275mm	保温厚25	6,470
		300mm	保温厚25	7,020
		350mm	保温厚25	7,850
屋外露出,浴室	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	100mm	保温厚50	12,900
		125mm	保温厚50	14,300
		150mm	保温厚50	15,700
		175mm	保温厚50	17,300
		200mm	保温厚50	18,800
		225mm	保温厚50	20,600
		250mm	保温厚50	22,400
		275mm	保温厚50	24,200
		300mm	保温厚50	26,100
		350mm	保温厚50	29,100

消音内貼り(基準単価)　　施工 M0-435174

㎡

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ	銅きっ甲金網	保温厚50	15,800	13,400
	ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	保温厚50	22,700	21,100
消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	9,830	8,710
消音ｴﾙﾎﾞ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	11,500	10,200

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)　施工 M0-435175

㎡

			ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内隠ぺい	きっ甲金網	保温厚25	8,950

排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)　施工 M0-435176

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内隠ぺい	きっ甲金網	100mm　保温厚25	3,590
		125mm　保温厚25	4,040
		150mm　保温厚25	4,500
		175mm　保温厚25	4,970
		200mm　保温厚25	5,470
		225mm　保温厚25	6,000
		250mm　保温厚25	6,550
		275mm　保温厚25	7,140
		300mm　保温厚25	7,750
		350mm　保温厚25	8,670

機械設備工事／共通工事／土工事

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
建設発生土処理	機械(構内敷きならし)	m3	[redacted]	施工 M1-760215

埋設配管用軽量鋼矢板工　施工 M1-760226

m

	矢板長				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
設置・撤去・損料共（両側）	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
舗装取り壊し（機械）	機械 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚15cm - ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	㎡	3,270	施工 M1-760242
	機械 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚20cm - ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	㎡	3,510	施工 M1-760242
	機械 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚5cm程度 - ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	㎡	2,810	施工 M1-760242
舗装取り壊し（人力）	人力 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚40～100 積込み共	㎡	[redacted]	施工 M1-760243
舗装切断（ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ厚200以下	m	[redacted]	施工 M1-760245
	ｺﾝｸﾘｰﾄ厚200以下	m	[redacted]	施工 M1-760245
構内舗装復旧	仮復旧(40+150)	㎡	[redacted]	施工 M1-760255
	本復旧(50+70+100)	㎡	[redacted]	施工 M1-760255

機械設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
型枠	工作物の基礎程度	m^2	[redacted]	施工 M1-080800
ｺﾝｸﾘｰﾄ即時仕上	B種	m^2	[redacted]	施工 M1-080051

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備／その他

油流量計　　材料 M0-614451

組

	灯油用	重油用
20A	82,900	82,900
25A	106,000	106,000
40A	139,000	139,000

注油口　　材料 M0-721411

個

	単　　価	備　　考
65A	37,800	
80A	49,700	

計量口　　材料 M0-721412

個

	単　　価	備　　考
32A	16,800	

吸油逆止弁　　材料 M0-721413

個

	単　　価	備　　考
25A	12,600	
32A	14,000	
40A	15,700	
50A	26,200	

油用通気金物　　材料 M0-721414

個

	単　　価	備　　考
32A	3,220	
40A	3,500	
50A	4,830	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備／その他

漏えい検査管口　　材料 M0-721415

個

	単　価	備　考
32A	6,800	

漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ　　材料 M0-721416

個

	単　価	備　考
150A	9,860	

除水口　　材料 M0-721417

個

	単　価	備　考
40A	6,650	

除水口ﾎﾞｯｸｽ　　材料 M0-721418

個

	単　価	備　考
150A	9,860	

注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ　　材料 M0-721431

個

	単　価	備　考
TC-3単独形	67,300	
TC-3共用形	134,000	

遠隔油量指示計　　材料 M0-724131

組

	単　価	備　考
抵抗変化式液面計(警報付)	183,000	
磁歪式油面計	620,000	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
副指示計		組	132,000	材料 M0-724134

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備／その他

油面制御装置　　材料 M0-724132

組

	単　　価	備　　考
上限又は下限警報	77,500	
上限,下限警報	82,200	
ﾎﾟﾝﾌﾟ起動接点+警報	112,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ（ｱﾝｸﾞﾙ工法低圧ﾀﾞｸﾄ）　　施工 M6-000172

㎡

			-
			ｲﾝｻｰﾄ有
A工法	0.5mm　750mm以下		17,500
	0.6mm　751mm～1500mm		20,200
	0.8mm 1501mm～2200mm		23,100
	1.0mm 2201mm以上		29,900

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ工事

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)　　施工 M0-542111

㎡

	単　　価	備　　考
0.5mm(～450mm)	7,580	20251020改定単価
0.6mm(451～750mm)	7,930	20251020改定単価
0.8mm(751～1500mm)	8,730	20251020改定単価
1.0mm(1501～2200mm)	10,000	20251020改定単価
1.2mm(2201mm～)	12,400	20251020改定単価

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)　　施工 M0-542121

㎡

	単　　価	備　　考
0.8mm(～450mm)	8,760	20251020改定単価
1.0mm(451～750mm)	9,890	20251020改定単価
1.0mm(751～1200mm)	9,890	20251020改定単価
1.2mm(1201～1500mm)	12,300	20251020改定単価
1.2mm(1501～2200mm)	12,300	20251020改定単価
1.2mm(2201mm～)	12,300	20251020改定単価

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ工事

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)　施工 M0-542141

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	6,990	20251020改定単価
0.6mm(451～750mm)	7,150	20251020改定単価
0.8mm(751～1200mm)	7,760	20251020改定単価
0.8mm(1201～1500mm)	7,760	20251020改定単価

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)　施工 M0-542131

m

	単　価	備　考
100mm	3,730	20251020改定単価
125mm	4,030	20251020改定単価
150mm	4,510	20251020改定単価
175mm	5,140	20251020改定単価
200mm	5,760	20251020改定単価
225mm	6,360	20251020改定単価
250mm	6,950	20251020改定単価
275mm	7,520	20251020改定単価
300mm	8,320	20251020改定単価
350mm	9,610	20251020改定単価

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)　施工 M0-542196

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	9,240	20251020改定単価
0.6mm(451～750mm)	10,500	20251020改定単価
0.8mm(751～1500mm)	12,000	20251020改定単価
1.0mm(1501～2200mm)	13,500	20251020改定単価
1.2mm(2201mm～)	16,300	20251020改定単価
1.6mm	21,900	20251020改定単価

組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)　施工 M0-542197

㎡

	単　価	備　考
1.0mm(～2200mm)	18,200	20251020改定単価
1.2mm(2201mm～)	22,000	20251020改定単価
1.6mm	27,000	20251020改定単価

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)(基準単価)　施工 M0-542198

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	8,570	20251020改定単価
0.6mm(451～750mm)	9,560	20251020改定単価
0.8mm(751～1500mm)	10,900	20251020改定単価

線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用)低圧用(基準単価)　施工 M0-542366

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	9,660	20251020改定単価
0.6mm(451～750mm)	10,800	20251020改定単価

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／既製品ﾎﾞｯｸｽ取付費

ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用(基準単価)　施工 M0-542361

個

	単　価	備　考
吹出口長辺1m以下	5,260	
吹出口長辺2m以下	8,390	
吹出口長辺3m以下	12,100	

ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等(基準単価)　施工 M0-542371

個

	単　価	備　考
直径200mm以下	4,630	
直径250～350	5,770	
直径400～500	8,480	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)　施工 M0-541001

個

	単　価	備　考
0.04㎡以下	6,430	
～0.10	7,360	
～0.20	8,520	
～0.30	10,300	
～0.40	13,200	

ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価)　施工 M0-541002

個

	単　価	備　考
ﾈｯｸ径200㎜以下	7,400	
ﾈｯｸ径300㎜以下	8,200	
ﾈｯｸ径400㎜以下	9,250	
ﾈｯｸ径500㎜以下	10,600	

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価)　施工 M0-541003

個

	単　価	備　考
ﾈｯｸ径200㎜以下	7,490	
250～350	8,780	
400～500	10,500	
550～600	12,000	

線状吹出口取付費(基準単価)　施工 M0-541004

個

	単　価	備　考
長辺1m以下	6,570	
2m以下	10,100	
3m以下	13,400	

線状吹出口取付費　施工 M0-541013

個

	単　価	備　考
長辺1m以下	[redacted]	
2m以下	[redacted]	
2～3m	[redacted]	
3m以下	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)　施工 M0-541005

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	8,080	
～0.5	10,500	
～1.0	14,300	
～1.6	19,400	
～2.0	24,000	
～2.4	28,300	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費(基準単価)　施工 M0-541006

個

	単　価	備　考
0.2㎡未満	5,710	
0.2～0.3程度	6,340	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
風量測定口 取付費(基準単価)		個	3,870	施工 M0-541007

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費(基準単価)　　施工 M0-541008

個

	単　　価	備　　考
100mm	3,740	
150mm	3,940	
200mm	4,280	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

排煙口取付費(基準単価)　　施工 M0-541009

個

	単　　価	備　　考
長辺0.5m未満	11,700	
1m未満	15,300	
1m以上	21,400	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)　施工 M0-542001

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	7,790	
～0.5	9,460	
～1.0	13,600	
～1.6	18,200	
～2.0	22,100	
～2.4	26,100	

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)　施工 M0-542002

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	8,500	
～0.5	10,400	
～1.0	14,600	
～1.6	20,100	
～2.0	23,800	
～2.4	27,800	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
洗面器	ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式楕円形 自己発電式自動水栓,ｱﾝｸﾞﾙ止水栓,排水金具(共栓無),立形水石けん入れ	組	[redacted]	施工 M6-001019
	ｶｳﾝﾀｰ一体薄形 自己発電式自動水栓 ｱﾝｸﾞﾙ止水栓,排水金具(共栓無) 立形水石けん入れ	組	[redacted]	施工 M6-001019
	ｶｳﾝﾀｰ用薄形 自己発電式自動水栓 ｱﾝｸﾞﾙ止水栓,排水金具(共栓無) 立形水石けん入れ	組	[redacted]	施工 M6-001019
手洗器	埋込形 自己発電式自動水栓 排水金具	組	[redacted]	施工 M6-001021

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／大便器類

大便器 取付(基準単価)　施工 M0-531024

組

	温水洗浄便座
洗浄弁式	24,200
ﾀﾝｸ式	33,900
高座面形	42,800

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／小便器類

小便器 取付(基準単価)　　施工 M0-531034

組

	大形	小形
洗浄弁式床置小便器	23,600	20,600
洗浄弁式壁掛小便器	18,500	15,500
専用洗浄弁式床置小便器	23,600	－
専用洗浄弁式壁掛小便器	18,500	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、附属品等

洗面器 取付(基準単価)　　施工 M0-531025

組

	単　　価	備　　考
自動水栓 1個付 大	12,700	
自動水栓 1個付 小	11,900	
自動混合水栓　大	14,400	

身障者用洗面器取付(基準単価)　　施工 M0-531027

組

	単　　価	備　　考
そで無し、自動水栓1個	14,700	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、附属品等

手洗器 取付(基準単価)　施工 M0-531000

組

	単　価	備　考
壁掛けそで付き、自動水栓1個	6,260	
埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	10,400	

掃除流し 取付(基準単価)　施工 M0-531012

組

	単　価	備　考
ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	19,600	

洗濯機ﾊﾟﾝ 取付(基準単価)　施工 M0-531013

組

	単　価	備　考
ﾄﾗｯﾌﾟ付き	8,760	

化粧棚 取付(基準単価)　施工 M0-531014

個

	単　価	備　考
450×150㎜程度、ｶﾞﾗｽ製、陶器製等	2,690	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、附属品等

鏡 取付(基準単価)　施工 M0-531015

枚

	単　価	備　考
360×450㎜程度	4,280	
600×800㎜程度	4,660	
傾斜鏡	7,440	

水石鹸入れ 取付(基準単価)　施工 M0-531016

個

	単　価	備　考
容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	1,930	

ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付(基準単価)　施工 M0-531017

個

	単　価	備　考
大便器用	2,420	

紙巻器(露出)取付(基準単価)　施工 M0-531018

個

	単　価	備　考
1連(紙巻器のみを取付の場合)	2,410	

普通便座 取付(基準単価)　施工 M0-531026

組

	単　価	備　考
温水洗浄便座に対する差額分	4,730	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類

塩ﾋﾞ製ふた　施工 M1-733345

個

		150φ用	200φ用	300φ用
-	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付	―	―	6,320
ミカゲ	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付	1,440	1,840	―
	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し	1,120	1,480	―
グレー	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付	1,350	1,750	―
	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し	[redacted]	[redacted]	―

鋳鉄製ふた　施工 M1-733346

個

	150φ用	200φ用	300φ用
ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付	5,460	7,800	24,400
ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し	4,860	7,200	―

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

液化石油 ｶﾞｽ集合装置　　施工 M1-772050

組

			単　価	備　考
2本立	集合管方式	-	27,400	
		調整器容量 6.0kg/H	27,400	
4本立	高圧集合管方式　漏えい検知装置付	-	151,000	
		調整器容量 8.0kg/H	151,000	
6本立	高圧集合管方式　漏えい検知装置付	-	169,000	
		調整器容量15　kg/H	169,000	
8本立	高圧集合管方式　漏えい検知装置付	-	182,000	
		調整器容量20　kg/H	182,000	
10本立	高圧集合管方式　漏えい検知装置付	-	193,000	
		調整器容量20　kg/H	193,000	
12本立	高圧集合管方式　漏えい検知装置付	-	226,000	
		調整器容量30　kg/H	226,000	
14本立	高圧集合管方式　漏えい検知装置付	-	234,000	
		調整器容量30　kg/H	234,000	
16本立	高圧集合管方式　漏えい検知装置付	-	284,000	
		調整器容量30　kg/H	284,000	
18本立	高圧集合管方式　漏えい検知装置付	-	295,000	
		調整器容量30　kg/H	295,000	

(注)予備調整器なし　メーターなし
　６本－１０本：圧力ゲージ付き
　１２本－１８本：圧力ゲージ付き、高圧ストレーナー、バルブ付き

機械設備工事(改修)

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｱﾝｶｰ引張試験	上向き M10～12 1か所当たり3本 基本料金・報告書共 天井吊り・天井吊り機器	式	59,000	材工 M6-000222
	下向き M10～16 1か所当たり3本 基本料金・報告書共 床置き機器	式	59,000	材工 M6-000222