

令和8年5月30日以降適用

建築工事等設計（公表）単価表

（機械設備工事）

新潟市

新潟市建築工事等（設計）単価表について

1. はじめに

新潟市が発注する建築工事等は、国土交通省「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」等を参考に、一般社団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システムシステム（以下、「RIBC2」という。）」を利用し積算しております。

「新潟市建築工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する建築工事等の積算に用いる設計単価のうち、RIBC2で使用する材料単価や労務単価、機械器具費、仮設材費、市場単価等の一覧表で、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

2. 掲載内容

単価表の単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価及び新潟市が独自の調査に基づき定めた単価は価格を表示し、下記物価資料に掲載された単価については価格を黒塗りしています。なお、物価資料に基づき定めた単価については各号の平均値を採用しています。

種類	名称	発行元	主要な資材※	その他の資材
材料 単価	月刊建設物価	(一財)建設物価調査会	2026年5月号	2026年4月号
	月刊積算資料	(一財)経済調査会	2026年5月号	2026年4月号
種類	名称	発行元	市場単価・単位施工単価	材工単価
市場 単価等	季刊建築コスト情報	(一財)建設物価調査会	2026年春号	2026年春号
	季刊建築施工単価	(一財)経済調査会	2026年春号	2026年春号

※単価表の備考欄に「※主要な資材」と記載

3. その他

- (1) この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- (2) 単価表は、令和8年5月30日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事に適用します。
- (3) 単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- (4) この単価表にない単価の適用は、各設計図書に記載されています。
- (5) 入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。
- (6) 備考欄における単価の区分は、次のとおりです。

施工または材工	材料費、労務費、機械経費等（専門工事業者の諸経費を含む）により構成された単価
材料	材料単価
労務	労務単価

共通資材

鋼材（市中価格）

M0-612174	ラッキング用ステンレス鋼板	1
M0-618721	鉄筋	1
M0-722112	鋼板	1
M0-722113	形鋼	1
M0-722114	棒鋼	1
M0-722115	棒鋼・形鋼	1
M0-722116	平鋼	2

ステンレス・特殊鋼材

M0-722151	ステンレス鋼板	2
M0-722153	ステンレス形鋼	2

鉄鋼二次製品

M0-612171	ラッキング用亜鉛鉄板	2
M0-612172	ラッキング用カラー亜鉛鉄板	2
M0-612177	ラッキング用溶融アルミニウム亜鉛鉄板	3
M0-618771	鉄線	3
M0-618772	鉄丸くぎ	3
M0-618781	はく離剤	3
M0-618723	結束線	3
M0-722111	亜鉛鉄板	3
M0-722117	リベット	4
M0-722118	六角ボルト・ナット	4
M0-722158	ステンレス六角ボルト・ナット	4
M0-722213	ピアノ線	4

コンクリート

セメント

M0-618711	セメント	4
-----------	------	---

レディーミクストコンクリート

M0-618712	コンクリート	4
M0-618713	捨てコンクリート	4
B0-114112	普通コンクリート	5

骨材

M0-618731	砂	5
M0-618732	山砂	5
M0-618742	切込砂利	5
M0-618744	クラッシュラン	5
M0-618743	切込碎石	5

混和剤

M0-618751	防水剤	6
-----------	-----	---

木材

M0-615154	道板	6
-----------	----	---

仮設材

M1-660221	腹起し材	6
M1-660225	木矢板損料	6
M1-660222	切梁材	6

塗装

M0-613111	塗料(1)	6
M0-613113	一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	6

土木資材

上・下水道用材

M0-618621	足掛け	7
M0-713211	樹用側塊(A形)	7
M0-713221	樹用側塊(B形)	7
M0-713231	樹用側塊(C形)	7
M0-713311	弁樹ふた	7
M0-713313	鋳鉄製防護ふた	8
M0-713312	量水器樹ふた	8
M0-713321	防臭ふた	8
M0-713324	簡易密閉形マンホールふた	8
M0-713325	密閉形マンホールふた	8
M0-713332	コンクリートふた	9
M0-713352	オイルタンクふた	9
M0-713261	プラスチック樹	9

建築資材

M0-618761	合板	10
M0-618762	さん材	10
M0-618763	角材	10
M0-722171	塩化ビニル板	10
M0-722173	塩化ビニルアングル	10

内・外装材

M8-000020	天井材	10
-----------	-----	----

電気設備資材

管路材・ダクト

M0-724269	自動制御用銅管	11
E0-411418	全ねじボルト	11

機械設備資材

M1-660011	PLS (密着一層型ポリエチレン被覆鋼リヌ)	11
M1-673010	給油口ボックス(露出型)	11
M1-673011	給油口ボックス 付属品	11
M1-673230	排水用フレキシブル継手	11
M1-673255	油量計	11
M6-000131	線状吹出口	11
M6-000123	コック覆	11
M6-000117	伸縮式メーターユニオン	12
M6-000115	市型ボールコック	12
M6-000113	メーターボックス	12
M6-000103	回転オネジ付ソケット	12
M6-000101	回転式メーター用継手	12
M6-000040	不凍水栓付属品	12
M6-000039	水撃防止器	12
M6-000010	ハタライ弁 ロックハーフ式 (塩ビ製)	13
M6-000216	耐火テープ巻き	14
M6-001006	深型パイフット	15
M6-001008	耐外風形パイフット	15
M6-000171	吊ボルト振れ止め金具	15
M6-000174	全ネジ交差金具	15

配管材

M0-611111	配管用炭素鋼管(白)	16
M0-611112	配管用炭素鋼管(黒)	16
M0-611113	圧力配管用炭素鋼管(白)	17
M0-611114	水配管用亜鉛めっき鋼管	17
M0-611115	一般配管用ステンレス鋼管	18
M0-611118	圧力配管用炭素鋼管(黒)	18
M0-611121	塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)	19
M0-611122	塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	19
M0-611123	塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	20
M0-611125	水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	20
M0-611126	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	21
M1-000004	硬質ポリ塩化ビニル管(カラーVP)(市場単価)	21
M0-611120	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	22
M0-611140	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)	22
M0-611139	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	22
M0-611128	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	23
M0-611129	水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	23
M0-611134	排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	23
M0-611136	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-HVA)	24
M0-611137	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	24
M0-611141	消火用塩化ビニル被覆鋼管(SGP-VS)	24
M0-611143	消火用塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG-370VS)	24
M0-611145	ポリエチレン被覆鋼管	25
M0-611151	ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PA)	25
M0-611152	ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)	26
M0-611153	ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	26
M0-611155	水道用ポリエチレン管	27
M0-611162	排水用鉛管	27
M0-611172	銅管(Mタイプ)	27
M0-611173	被覆銅管	27
M0-611177	冷媒用銅管	28
M0-611178	冷媒用断熱材被覆銅管	28
M0-611191	遠心力鉄筋コンクリート管	28
M0-724111	電極棒	28
M0-724112	電極保持器	29

M0-724113	セパレータ	29
M0-615153	コロ	29
M1-611149	合成樹脂製可とう管	29
M1-611159	ポリブテン管	29
M1-673231	硬質塩化ビニル管差込継手	29
M1-000003	硬質塩化ビニル管差込継手(カー-VP)(市場単価)	29
M1-673232	フレキシブルチューブ	29
M1-713420	塩ビます用立管(VU)	29
M1-773233	配管支持用ブラケット(資材単価)	30
M6-000156	ダクタイル鋳鉄管	30
M6-000179	保温材付樹脂管(架橋ポリエチレン管)	30
M6-000181	保温材付樹脂管(ポリブテン管)	30
M6-000193	水道配水用ポリエチレン管	30
M8-000009	油, LP・ポリエチレン被覆鋼管(PLS-PC)	30
M6-000060	結露防止層付硬質塩化ビニル管	31
M6-000107	フレキシブル継手	31
M6-000227	耐震可とう継手	31
M6-000185	座付水栓エルボ	31
M6-000195	消火用フレキシブルジョイント	31
M6-000198	PP継手	31
M6-000199	HPPE回転継手ソケット	32
M6-000200	HPPE継手エルボ	32
M8-000012	ステンレス配管支持金物	33
M8-000030	耐沈下フレ管	34
バルブ類		
M0-614683	ボールタップ	34
M1-668005	定水位弁用電磁弁	34
M6-000014	給水・定流量弁	34
M6-000201	定水位弁	35
M6-000204	緊急遮断弁	35
M6-000206	緊急遮断弁用制御盤	35
仕切弁		
M0-614611	青銅仕切弁	35
M0-614614	マアブル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS)	36
M0-614615	ねずみ鋳鉄仕切弁	36
M0-614616	鋳鋼仕切弁	36
M0-614617	仕切弁(管端防食コア)	37
M0-614618	ライニング仕切弁	37
M0-614619	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	37
M0-614613	可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	38
M6-000162	給水用青銅仕切弁	38
玉形弁		
M0-614621	青銅玉形弁	38
M0-614624	マアブル鉄及びダクタイル鉄玉形弁(MDS)	39
M0-614625	ねずみ鋳鉄玉形弁	39
M0-614628	ライニング玉形弁	39
M0-614629	一般配管用ステンレス鋼玉形弁	40
M0-614623	可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	40
逆止弁		
M0-614631	青銅逆止弁	41
M0-614632	鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	41
M0-614634	鋳鉄弁-マアブル鉄及びダクタイル鉄逆止弁	41
M0-614635	ねずみ鋳鉄逆止弁	42
M0-614637	逆止弁(管端防食コア)	42
M0-614638	ライニング逆止弁	42
M0-614639	一般配管用ステンレス鋼逆止弁	43
M0-614641	青銅衝撃吸収式逆止弁	43
M0-614633	可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	44
M6-000164	給水用青銅逆止弁	44
M6-000119	単式逆止弁	44
ボール弁		
M0-614667	ボール弁(管端防食コア)	45
M0-614669	一般配管用ステンレス鋼ボール弁	45
ア抜き弁		
M0-614681	自動ア抜き弁	45
ストレーナ		
M0-614677	Y形ストレーナ(管端防食コア)	46
M0-614678	ライニングY形ストレーナ	46
M0-614679	ステンレス鋼Y形ストレーナ	46
通気弁		
M0-614610	トルコ通気弁	47
M1-713510	トルコ通気弁	47
計器類		
M0-614411	温度計	47
M0-614412	圧力計(本体のみ)	48
M0-614413	連成計(本体のみ)	48
M0-614421	地震感知器	48

M0-614422	媒煙濃度計	48
M0-614431	瞬間流量計	48

保温・保冷材

M0-612111	ホ [®] リスチレンフォーム保温筒	48
M0-612113	ホ [®] リスチレンフォームカバー	49
M0-612115	ホ [®] リスチレンフォームアルミ [®] ラスクロス化粧保温筒	49
M0-612121	ロックウール保温筒	49
M0-612122	ロックウール保温板	50
M0-612123	ロックウール保温帯	50
M0-612125	ロックウールアルミ [®] ラスクロス化粧保温筒	50
M0-612124	ロックウール [®] ランケット	50
M0-612131	グラスウール保温筒	51
M0-612132	グラスウール保温板	51
M0-612135	グラスウールアルミ [®] ラスクロス化粧保温筒	51
M0-612145	合成樹脂製カバー-1(シートタイプ)	52
M0-612147	合成樹脂製カバー-2(シヤケットタイプ)	52
M0-612146	カバー [®] ヒ [®] ン	52
M0-612153	アルミ [®] ラステープ	52
M0-612154	アルミ [®] ラスクロス	52
M0-612158	着色アルミ [®] ラスクロステーブ	53
M0-612159	着色アルミ [®] ラスクロス	53
M0-612155	ガラスクロス	53
M0-612156	アルミ [®] ラスクロス化粧保温板	53
M0-612157	アルミ [®] ラスクロス化粧保温帯	53
M0-612163	ペトロラム系防食テープ	53
M0-612164	ブラスチックテープ	54
M0-612165	フチルゴム系絶縁テープ	54
M0-612175	保温化粧ケース(樹脂製)	54
M0-612181	保温補助材	54
M0-612182	粘着テープ	54
M0-612194	保護プレート	54
M0-612183	ホ [®] リエチレンフィルムテープ	55
M0-612185	保温用接着剤	55
M0-612180	鋳	55
M0-612189	アルミ [®] ラスクロス粘着テープ	55
M0-612191	弁類用ホ [®] リエチレンフィルム	55
M0-722195	タクト用テープ	55
M0-612192	ホ [®] リエチレンフィルム	56
M1-612177	ワンタッチ式保温チューブ	56
M1-612178	硬質ウレタンフォーム	57
M1-660800	ホ [®] リスチレンフォーム 保温筒	57
M6-000177	ロックウール保温筒	57

空調機器

M0-725281	換気扇	58
M6-001002	壁付換気扇	58
M6-001003	ウェザ [®] カバー	58
M6-001004	ウェザ [®] カバー-用防鳥網	59
M0-725282	圧力扇	59
M1-670015	排気用ベントフード	60
M1-670000	排気筒	60
M1-670005	排気トップ	61

タクト

M0-722152	ステンレス製スパイラルタクト	61
M0-722182	グラスウール製タクト(円形タクト)内径×外径	61
M0-722352	ウェザ [®] カバー	62
M0-722155	ステンレス棒鋼・形鋼	62
M0-722156	ステンレス平鋼	62
M0-722131	スパイラルタクト	63
M0-722132	フレキシブルタクト	63
M0-722141	共板工法タクト部材	64
M0-722144	スライト工法タクト部材(フランジ)	64
M0-722145	スライト工法タクト部材(コーナー金具)	64
M0-722146	スライト工法タクト部材(フランジ押え金具)	64
M0-722191	タップスクリュー	64
M0-722193	シール材	64
M0-722194	フランジ用カスケツト	64
M0-722211	片面アルミ箔ガラス布	64
M0-722231	点検口	65
M0-722232	風量測定口	65
M0-722251	ガラス除去装置(予備品含まず)	65
M0-722312	シーリングテープ [®] イフェサ [®]	65
M0-722351	ベントキャップ	65
M0-722382	排水通気金物	66

吹出口・吸込口

M0-722311	ユニバーサル形吹出口	67
-----------	------------	----

M0-722313	線状吹出口	69
M0-722314	ノズル形吹出口	69
M0-722315	ハンカールハダ形吹出口	70
M0-722321	スリット形吸込口	71

ガンパー

M0-722411	風量調節ガンパー	75
M0-722412	防火ガンパー	76
M0-722421	防煙ガンパー	77
M0-722422	防火・防煙ガンパー	80
M0-722431	ピストンガンパー	83
M0-722435	防火・ピストンガンパー	83
M0-722451	丸形 風量調節ガンパー	84
M0-722452	丸形 防火ガンパー	84
M0-722461	丸形 防煙ガンパー	85
M0-722462	丸形 防火・防煙ガンパー	85
M0-722434	チャッキガンパー	86

弁装置

M0-614111	伸縮管継手	86
M0-614112	フレキシブルジョイント	87
M0-614113	防振継手	87
M0-614645	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	87
M0-614649	一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁	88
M0-614655	ゴムシートハダタフライ弁	88
M0-614658	ライニングハダタフライ弁	88
M0-614659	一般配管用ステンレス鋼ハダタフライ弁	89
M0-614661	青銅ボール弁	89
M0-614662	鋳鉄ボール弁	89
M0-614663	ファンコイルユニット用ボール弁	89
M0-614671	Y形ストレーナ	90
M0-614672	U形ストレーナ	90
M0-614673	オイルストレーナ	90
M0-614684	定水位調整弁	91
M0-614686	水撃防止器	91
M0-614691	バケットトラップ	91
M0-614692	多量トラップ	91
M0-614699	放熱器トラップ	92
M0-614694	蒸気用放熱器弁	92
M0-614695	水用放熱器弁	92
M0-614116	吸排気弁	92
M0-614114	フレキシブルチューブ	92
M0-614115	ボールジョイント	93
M0-614131	電蝕防止継手(絶縁フランジ)	93
M0-614311	蒸気用減圧弁	93
M0-614312	温度調整弁	94
M0-614313	安全弁	94
M0-614321	水用減圧弁	94
M0-614331	流量調節弁	95
M0-614332	定流量弁	95

衛生機材

M6-001010	和風便器	95
M6-001012	洋風便器	95
M6-001014	洋風便器(車椅子対応)	96
M6-001016	小便器	96
M6-001018	掃除流し	96
M6-001024	手すり	96
M6-001029	水石けん入れ	96
M6-000159	化粧鏡	96
M6-000160	耐食鏡	96
M6-000175	汚物流しユニット	96
M6-000169	保温化粧ケース	96

給水機器

M0-614444	直読式量水器(乾式デジタル式)	97
M0-614443	バルブ式量水器	97
M0-712111	横水栓	97
M0-712112	立形水栓	97
M0-712113	自在水栓	98
M0-712121	化学水栓	98
M0-712131	流し用混合水栓	98
M0-712134	湯屋カン	98
M0-712141	止水栓	98
M0-712142	水栓柱	98
M0-712153	水抜栓	99
M0-712155	不凍水栓柱	99
M0-712172	弁きょう	99
M0-712181	地中埋設標	99

	M0-712182	埋設標識テープ	99
	M0-712173	壁埋込散水栓ボックス	100
	M0-724122	フロート式レベールスイッチ	100
	M1-660512	湯沸器用止水栓	100
	M1-668010	水栓柱	100
	M6-000121	ボール止水栓	100
	M6-000109	逆ボ止水栓	100
	M6-000095	サドル付分水栓	101
	M6-000208	サドル付分水栓 (ボール式A型)	101
	M1-668025	止水栓ボックス	102
	M1-668030	量水器ボックス	102
	M1-668040	カップリング付散水栓	102
<hr/>			
排水機器			
	M0-713111	排水金物	102
	M0-713112	流しトラップ	102
	M0-713121	床排水トラップ (防水形)	102
	M0-713122	床排水トラップ (非防水形)	103
	M0-713131	床上掃除口 (防水形)	103
	M0-713132	床上掃除口 (非防水形)	103
	M1-669000	化粧形床上掃除口	103
	M0-713133	床下掃除口	104
	M0-713141	排水目皿	104
	M0-713142	間接排水口	104
	M6-000050	掃除口・排水金物	105
	M0-713151	Uトラップ	105
	M0-713152	Pトラップ	105
	M0-713153	洗濯機用トラップ	105
	M0-713154	浴槽用トラップ	105
	M0-713161	ドラムトラップ	106
	M0-713171	通気金具 (カマリ)	106
	M0-713173	配管用防虫網	106
	M0-713191	満水試験継手	106
	M6-000272	乾式トラップ	106
	M8-000022	合織不織布	106
<hr/>			
柵類			
	M1-713411	小口径塩ビます	107
	M1-713412	小口径塩ビます (雨水ます)	108
	M1-713415	防護ふた	108
	M6-000262	硬質塩化ビニル製蓋	108
	M6-000232	塩ビ製小口径浸透柵	108
	M6-000230	鋳鉄製防護蓋	109
	M6-000228	塩ビ製小口径柵	110
<hr/>			
消火機器			
	M0-715181	屋内消火栓箱 (総合形)	114
	M0-715111	屋内消火栓箱	114
	M0-715112	放水用器具格納箱	114
	M0-715113	放水口格納箱	114
	M0-715114	屋内2号消火栓箱 (総合形)	115
	M0-715185	消火器箱併設形屋内消火栓箱 (総合形)	115
	M0-715117	消火器箱併設形屋内消火栓箱	115
	M0-715182	屋外消火栓箱 (総合形)	115
	M0-715121	屋外消火栓箱	115
	M0-715123	屋外消火栓開閉弁	115
	M0-715131	消火栓弁	115
	M0-715132	消防隊専用栓弁	116
	M0-715141	送水口	116
	M0-715142	採水口	116
	M0-715143	放水口	116
	M0-715161	消火用充水タンク	116
	M0-715211	スプレッシャーヘッド	116
	M0-715212	ヘッド保護網	116
	M0-715213	集熱板	116
	M0-715214	補助散水栓箱	117
	M0-715221	流水検知装置	117
	M0-715231	末端試験弁	117
	M0-715241	起動用水圧開閉装置	117
	M0-715251	スプレッシャー用送水口	117
	M0-715281	ベル	117
	M1-671000	消火器保管箱	117
	M1-671005	消火器	117
<hr/>			
ガス機器			
	M0-716121	ガスソック	117
	M0-716185	液化石油ガス充てん容器集合装置	118
	M1-672045	L形強化ガスホース	118

M1-672000	LA形ヒューズガス栓	118
M1-672005	LB形ヒューズガス栓	118
M1-672010	I形フレキガス栓	118
M1-672015	L形フレキガス栓	118
M1-672020	壁付ヒューズ形コンセントガス栓	118
M1-672025	床形ヒューズ形コンセントガス栓	118
M1-672040	S形強化ガスホース	118

燃料・機械・運賃・スクラップ

M0-615152	油圧ジャッキ 損料	118
M0-618612	機械損料	119
M0-939118	トラック	119
B0-932171	バックホウ	119

燃料・石油製品・スクラップ

M0-618211	軽油	119
B0-951112	軽油	119
M0-618212	ガソリン	119

仮設鋼材リース料金

M0-615151	揚重機賃料	120
-----------	-------	-----

労務単価

M0-911111	特殊作業員	120
M0-911112	普通作業員	120
M0-911114	運転手(特殊)	120
M0-911115	運転手(一般)	120
M0-911116	世話役	120
M0-911121	とび工	120
M0-911122	鉄筋工	120
M0-911125	型わく工	120
M0-911132	はつり工	120
M0-911141	塗装工	120
M0-911143	左官	120
M0-911161	電工	120
M0-911162	配管工	120
M0-911163	ダクト工	120
M0-911164	保温工	120
M0-911165	設備機械工	120
M0-911169	交通誘導警備員A	120
M0-911160	交通誘導警備員B	120
M0-999901	補正算出用	120
M1-911144	内装工	121

建築工事

土工

市場単価

B0-412251	埋戻し(B種)(基準単価)	121
-----------	---------------	-----

コンクリート

市場単価

B0-414215	コンクリート打設手間(基準単価)	121
-----------	------------------	-----

型枠

市場単価

B0-414421	型枠運搬費(基準単価)	121
-----------	-------------	-----

左官

市場単価

B0-516223	床モルタル塗り(基準単価)	121
B0-516674	建具周囲モルタル充填(基準単価)	121

電気設備工事

共通工事

配管工事

市場単価

E0-131123	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)(基準単価)	121
-----------	-------------------------	-----

機械設備工事

M6-00069	溶融亜鉛メッキ	122
M8-00032	あと施工アンカー	122

共通工事

配管附属品

計器類

M0-614491	メートルコック	122
M0-614492	サイン管	122

保温工事

市場単価

配管保温		
M0-435111	給排水管等 保温(基準単価)	123
M0-435151	冷温水管等 保温(基準単価)	124
M0-435161	蒸気管等 保温(基準単価)	125

ダクト類保温		
M0-435171	長方形ダクト保温(基準単価)	126
M0-435173	スパイラルダクト保温(32K)(基準単価)	126
M0-435172	スパイラルダクト保温(40K)(基準単価)	127
M0-435174	消音内貼り(基準単価)	127
M0-435175	排煙ダクト保温(長方形ダクト)(基準単価)	128
M0-435176	排煙ダクト保温(円形ダクト)(基準単価)	128

土工事

M1-760215	建設発生土処理	128
M1-760226	埋設配管用軽量鋼矢板工	128
M1-760242	舗装取り壊し(機械)	128
M1-760243	舗装取り壊し(人力)	128
M1-760245	舗装切断(コンクリートカッター)	128
M1-760255	構内舗装復旧	128

空気調和設備工事

ボイラー及び附属機器設備

その他

M0-614451	油流量計	129
M0-721411	注油口	129
M0-721412	計量口	129
M0-721413	吸油逆止弁	129
M0-721414	油用通気金物	129
M0-721415	漏えい検査管口	129
M0-721416	漏えい検査管ボックス	129
M0-721417	除水口	130
M0-721418	除水口ボックス	130
M0-721431	注油口壁埋込ボックス	130
M0-724131	遠隔油量指示計	130
M0-724134	副指示計	130
M0-724132	油面制御装置	130

ダクト設備

M6-000172	ステンレス製ダクト(アングル工法低圧ダクト)	131
-----------	------------------------	-----

市場単価

ダクト工事

M0-542111	アングルフランジ工法(低圧ダクト)(基準単価)	131
M0-542121	アングルフランジ工法(排煙ダクト)(基準単価)	131
M0-542141	共板フランジ工法(低圧ダクト)(基準単価)	131
M0-542131	スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)	132

チャンパー・組立チャンパー・ボックス工事

M0-542196	チャンパー(低圧用)(基準単価)	132
M0-542197	組立チャンパー(低圧用)(基準単価)	132
M0-542198	ボックス(低圧用)(基準単価)	132
M0-542366	線状吹出口用ボックス(BLS・BLD用)低圧用(基準単価)	133

既製品ボックス取付費

M0-542361	ボックス取付費線状吹出口BLS・BLD用(基準単価)	133
M0-542371	ボックス取付費シーリングディフューザー用等(基準単価)	133

吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口

M0-541001	ユニバーサル風吹出口取付費(基準単価)	134
M0-541002	ノズル形吹出口取付費(基準単価)	134
M0-541003	シーリングディフューザー取付費(基準単価)	134
M0-541004	線状吹出口取付費(基準単価)	134
M0-541013	線状吹出口取付費	134
M0-541005	スリット形吸込口取付費(基準単価)	135
M0-541006	点検口(ダクト用)取付費(基準単価)	136
M0-541007	風量測定口取付費(基準単価)	137
M0-541008	ベントキャップ取付費(基準単価)	137

排煙口・ダンパー取付費

M0-541009	排煙口取付費(基準単価)	137
M0-542001	風量調節ダンパー取付費(基準単価)	138

	M0-542002	防火ダンパー取付費(基準単価)	138
給排水衛生設備工事			
衛生器具設備			
	M6-001019	洗面器	138
	M6-001021	手洗器	138
市場単価			
		大便器類	
	M0-531024	大便器 取付(基準単価)	138
		小便器類	
	M0-531034	小便器 取付(基準単価)	139
		洗面器、手洗器、附属品等	
	M0-531025	洗面器 取付(基準単価)	139
	M0-531027	身障者用洗面器取付(基準単価)	139
	M0-531000	手洗器 取付(基準単価)	140
	M0-531012	掃除流し 取付(基準単価)	140
	M0-531013	洗濯機パン 取付(基準単価)	140
	M0-531014	化粧棚 取付(基準単価)	140
	M0-531015	鏡 取付(基準単価)	141
	M0-531016	水石鹸入れ 取付(基準単価)	141
	M0-531017	シートペーパーホルダー取付(基準単価)	141
	M0-531018	紙巻器(露出)取付(基準単価)	141
	M0-531026	普通便座 取付(基準単価)	141
		桝類	
	M1-733345	塩ビ製ふた	141
	M1-733346	铸铁製ふた	141
		ガス設備	
	M1-772050	液化石油ガス集合装置	142
機械設備工事(改修)			
	M6-000222	アンカー引張試験	142

R0805_機械

共通資材／鋼材（市中価格）		
ラッキンク [®] 用ステンレス鋼板		材料 M0-612174
	m ²	
	単 価	備 考
0.2t	1,230	
0.3t	■	
鉄筋		
		材料 M0-618721
	kg	
	単 価	備 考
D10	■	
D13	■	
D10、D13	■	
※ 主要な資材		
鋼板		材料 M0-722112
	kg	
	単 価	備 考
1.6mm	■	
形鋼		
		材料 M0-722113
	kg	
	単 価	備 考
25×25×3	■	
30×30×3	■	
40×40×3	■	
40×40×5	■	
※ 主要な資材		
棒鋼		材料 M0-722114
	kg	
	単 価	備 考
M10又は呼び径9	160	
棒鋼・形鋼		
		材料 M0-722115
	kg	
	単 価	備 考
M10又は呼び径9, L-25×25×3	■	
M10又は呼び径9, L-30×30×3	■	
M10又は呼び径9, L-40×40×3	■	
M10又は呼び径9, L-40×40×5	■	

共通資材／鋼材（市中価格）		
平鋼	材料 M0-722116	
	kg	
	単 価	備 考
25×3	■	
50×4.5	■	
共通資材／ステンレス・特殊鋼材		
ステンレス鋼板	材料 M0-722151	
	m ²	
	単 価	備 考
0.5mm	■	
0.6mm	■	
0.8mm	■	
1.0mm	■	
1.2mm	■	
1.5mm	■	
ステンレス形鋼		
	材料 M0-722153	
	kg	
	単 価	備 考
25×25×3	■	
30×30×3	■	
40×40×3	■	
40×40×5	■	
共通資材／鉄鋼二次製品		
ラッキング用亜鉛鉄板	材料 M0-612171	
	m ²	
	単 価	備 考
0.4t	■	
ラッキング用カラー亜鉛鉄板		
	材料 M0-612172	
	m ²	
	単 価	備 考
0.27t	■	
0.35t	■	
※ 主要な資材		

R0805_機械

共通資材／鉄鋼二次製品				
ラッキング用溶融アルミニウム-亜鉛鉄板			材料 M0-612177	
m ²				
	単	価	備	考
0.27t		■		
0.35t		■		
鉄線				
			材料 M0-618771	
kg				
	単	価	備	考
普通鉄線#10		■		
※ 主要な資材				
鉄丸くぎ			材料 M0-618772	
kg				
	単	価	備	考
N45 #13 長さ45		■		
※ 主要な資材				
細	目	摘	要	備
はく離剤				材料 M0-618781
	1		■	
結束線				
			材料 M0-618723	
kg				
	単	価	備	考
#21 径0.8mm		■		
※ 主要な資材				
亜鉛鉄板			材料 M0-722111	
m ²				
	単	価	備	考
0.5mm		■		
0.6mm		■		
0.8mm		■		
1.0mm		■		
1.2mm		■		
※ 主要な資材				

R0805_機械

共通資材／鉄鋼二次製品				
リベット		材料 M0-722117		
		本		
	単	価	備	考
4.5φ×8L		1		
六角ボルト・ナット				
		材料 M0-722118		
		組		
	単	価	備	考
M8×20L		10		
M10×20L		19		
ステンレス六角ボルト・ナット				
		材料 M0-722158		
		組		
	単	価	備	考
M8×20L		24		
M10×20L		■		
細	目	摘	要	単
ピアノ線				単
				価
				備
				考
		kg		材料 M0-722213
共通資材／コンクリート／セメント				
セメント		材料 M0-618711		
		kg		
	単	価	備	考
普通ポルトランド		■		
共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
コンクリート		材料 M0-618712		
		m3		
	単	価	備	考
18N /mm2・18cm		■		
捨てコンクリート				
		材料 M0-618713		
		m3		
	単	価	備	考
18N /mm2		■		

共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート				
普通コンクリート		材料 B0-114112		
		m3		
		S15		
		粗骨材20	粗骨材25	
JIS A5308	呼び強度18	■	■	
共通資材／コンクリート／骨材				
砂		材料 M0-618731		
		m3		
		単 価	備 考	
荒 目		■		
細 目		■		
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
山砂		m3	■	材料 M0-618732
切込砂利		材料 M0-618742		
		m3		
		単 価	備 考	
		■		
※ 主要な資材				
クラッシュラン		材料 M0-618744		
		m3		
		再生材		
40～0mm		■		
切込碎石		材料 M0-618743		
		m3		
		単 価	備 考	
-		■		
再生		■		
※ 主要な資材				

R0805_機械

共通資材／コンクリート／混和剤				
細目	摘要	単位	単価	備考
防水剤		kg	■	材料 M0-618751
共通資材／木材				
道板			m3	材料 M0-615154
			単価	備考
松材4m×3.6cm×15cm			■	
※ 主要な資材				
共通資材／仮設材				
細目	摘要	単位	単価	備考
腹起し材		m3	■	材料 M1-660221
木矢板損料	矢板長さ 2.0m	m3	■	材料 M1-660225
	矢板長さ 3.6m	m3	■	材料 M1-660225
切梁材		m3	■	材料 M1-660222
共通資材／塗装				
塗料(1)			kg	材料 M0-613111
			単価	備考
一般用さび止めペイント			■	
アルミニウムペイント			■	
白色調合ペイント			■	
耐熱さび止めペイント			■	
耐熱塗料			■	
調合ペイント(黒つやけし)			690	
一液形変性球形樹脂さび止めペイント			kg	材料 M0-613113
			単価	備考
JPMS 28			■	

R0805_機械

土木資材／上・下水道用材		
足掛け		材料 M0-618621
	個	
	単 価	備 考
22φ鋼製	■	
柵用側塊(A形)		材料 M0-713211
	個	
	ふたつき	ふたなし
RA-101(400φ×630L)	19,900	15,500
RA-102(400φ×730L)	21,700	17,300
RA-103(400φ×830L)	23,200	18,700
SA-101(400φ×480L)	15,900	11,500
SA-102(400φ×580L)	18,100	13,700
SA-103(400φ×680L)	19,500	15,100
柵用側塊(B形)		材料 M0-713221
	個	
	単 価	備 考
1号(500φ×200L上部)	7,980	
2号(500φ×650L)	15,000	
3号(500φ×100L)	4,090	
4号(500φ×200L)	4,460	
柵用側塊(C形)		材料 M0-713231
	個	
	単 価	備 考
A(600φ×900φ×600L)	■	
B(900φ×1200φ×600L)	■	
900φ×300L	■	
900φ×600L	■	
1200φ×300L	■	
1200φ×600L	■	
弁柵ふた		材料 M0-713311
	個	
	単 価	備 考
B1	■	
※ 主要な資材		

土木資材／上・下水道用材			
铸铁製防護ふた		材料 M0-713313	
		組	
		ます径 200	
		蝶番ロック式	蝶番袋穴式
標準型	T- 8	■	■
	T-14	■	■
	T-25	■	■
量水器柵ふた			
		材料 M0-713312	
		個	
		単 価	備 考
MB-1		■	
MB-2		■	
MB-3		■	
※ 主要な資材			
防臭ふた		材料 M0-713321	
		個	
		MHA(1.5トン)	MHB(0.5トン)
350A		■	—
450A		■	—
500A		—	■
600A		■	—
400A		—	■
※ 主要な資材			
簡易密閉形マンホールふた		材料 M0-713324	
		個	
		MHA-P	
300A		■	
450A		■	
※ 主要な資材			
密閉形マンホールふた		材料 M0-713325	
		個	
		WPM-A	
450A		■	
※ 主要な資材			

土木資材／上・下水道用材				
コンクリートふた			材料 M0-71332	
			個	
			単 価	備 考
604 φ			7,250	
オイルタンクふた			材料 M0-71352	
			個	
			AW(1.5トン)	A(1.5トン)
450A			—	■
500A			—	■
600A			—	■
700A			■	—
800A			■	—
※ 主要な資材				
プラスチック樹			材料 M0-713261	
			組	
			樹径150 φ	樹径200 φ
最大排水管径100 φ	ST	塩ビふた付	■	■
	90L、45L	塩ビふた付	■	■
	90Y、45Y、45YS	塩ビふた付	■	■
	WLS	塩ビふた付	■	■
	UTK、UT、UTL	塩ビふた付	—	■
	DR	塩ビふた付	■	■
	DRY、DRW	塩ビふた付	■	■
	UTK、UT	塩ビふた付	■	—
最大排水管径125 φ	ST	塩ビふた付	—	■
	90L、45L	塩ビふた付	—	■
	90Y、45Y、45YS	塩ビふた付	—	■
	WLS	塩ビふた付	—	■
	DR	塩ビふた付	—	■
	DRY、DRW	塩ビふた付	—	■
最大排水管径150 φ	ST	塩ビふた付	—	■
	90L、45L	塩ビふた付	—	■
	90Y、45Y、45YS	塩ビふた付	—	■
	WLS	塩ビふた付	—	■
	DR	塩ビふた付	—	■
	DRY、DRW	塩ビふた付	—	■
※ 主要な資材				

建築資材				
合板		材料 M0-618761		
		m ²		
	単	価	備	考
12mm厚		■		
※ 主要な資材				
さん材		材料 M0-618762		
		m ³		
	単	価	備	考
3.0×5.0×4		■		
※ 主要な資材				
角材		材料 M0-618763		
		m ³		
	単	価	備	考
10×10×3		■		
※ 主要な資材				
塩化ビニル板		材料 M0-722171		
		m ²		
	単	価	備	考
3.0mm		■		
4.0mm		4,470		
5.0mm		■		
6.0mm		6,710		
塩化ビニルアングル				
		m		
	単	価	備	考
50×50×6		970		
60×60×7		1,390		
建築資材／内・外装材				
細	目	摘	要	単
				単
天井材	ジプトン	455×910×9.5t		価
			枚	備
			■	考
				材料 M8-000020

電気設備資材／管路材・ダクト				
自動制御用銅管			材料 M0-724269	
			m	
			単 価	備 考
6φ			■■■■	
8φ			■■■■	
10φ			■■■■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
全ねじボルト	W 3/8 × 1000mm	本	■■■■	材料 E0-411418
機械設備資材				
P L S (密着一層型ポリエチレン被覆鋼リブ)	15A	m	■■■■	材料 M1-660011
	20A	m	■■■■	材料 M1-660011
	25A	m	■■■■	材料 M1-660011
	32A	m	■■■■	材料 M1-660011
	40A	m	■■■■	材料 M1-660011
	50A	m	■■■■	材料 M1-660011
	65A	m	■■■■	材料 M1-660011
	80A	m	■■■■	材料 M1-660011
給油口ボックス (露出型)		個	17,100	材料 M1-673010
給油口ボックス 付属品		一式	3,440	材料 M1-673011
排水用フレキシブル継手	75A フランジ型	個	3,360	材料 M1-673230
油量計	20A ストレーナ付	個	112,000	材料 M1-673255
	25A ストレーナ付	個	144,000	材料 M1-673255
		個	144,000	
線状吹出口	BL-S L=2,500	個	■■■■	材料 M6-000131
	BL-S L=3,000	個	■■■■	材料 M6-000131
	BL-D L=2,500	個	■■■■	材料 M6-000131
	BL-D L=3,000	個	■■■■	材料 M6-000131
	BL-T L=2,500	個	■■■■	材料 M6-000131
	BL-T L=3,000	個	■■■■	材料 M6-000131
コック覆		個	39,500	材料 M6-000123

機械設備資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
伸縮式メーターユニオン	40mm	個	8.980	材料 M6-000117
市型ボールコック	50mm	個	77.100	材料 M6-000115
メーターボックス	13～16mm用	個	5.690	材料 M6-000113
	20mm用	個	9.230	材料 M6-000113
	25mm用	個	12.400	材料 M6-000113
	40mm用	個	39.400	材料 M6-000113
	50～75mm用	個	543.000	材料 M6-000113
回転オネジ付ソケット	50×40mm	個	17.500	材料 M6-000103
	40mm	個	12.900	材料 M6-000103
	50mm	個	16.700	材料 M6-000103
回転式メーター用継手	20mm	個	2.720	材料 M6-000101
	25mm	個	3.870	材料 M6-000101
	50mm	個	15.900	材料 M6-000101
不凍水栓付属品	排水ブロック150型	個	2.160	材料 M6-000040
	浸透枳	個	2.160	材料 M6-000040
水撃防止器	20A*2.9L	個	26.500	材料 M6-000039
	32A*4.1L	個	37.400	材料 M6-000039
	50A*10.0L	個	390.000	材料 M6-000039
	50A*20.0L	個	418.000	材料 M6-000039
	80A*39.0L	個	557.000	材料 M6-000039

機械設備資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
バタフライ弁 ロックレバー式 (塩ビ製)	40A	個	26,000	材料 M6-000010
	50A	個	26,500	材料 M6-000010
	65A	個	27,100	材料 M6-000010
	80A	個	30,400	材料 M6-000010
	100A	個	32,900	材料 M6-000010
	125A	個	46,800	材料 M6-000010
	150A	個	52,600	材料 M6-000010
	200A	個	75,400	材料 M6-000010

機械設備資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
耐火テープ巻き	20V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	790	材料 M6-000216
	20V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	530	材料 M6-000216
	25V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	940	材料 M6-000216
	25V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	630	材料 M6-000216
	30V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	1,150	材料 M6-000216
	30V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	770	材料 M6-000216
	40V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	1,440	材料 M6-000216
	40V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	970	材料 M6-000216
	50V 床 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	1,800	材料 M6-000216
	50V 壁 結露防止層付硬質塩化ビニル管用	か所	1,200	材料 M6-000216
	65V 床 塩ビ管用	か所	1,800	材料 M6-000216
	65V 壁 塩ビ管用	か所	1,200	材料 M6-000216
	75V 床 塩ビ管用	か所	2,080	材料 M6-000216
	75V 壁 塩ビ管用	か所	1,400	材料 M6-000216
	100V 床 塩ビ管用	か所	2,660	材料 M6-000216
	100V 壁 塩ビ管用	か所	1,780	材料 M6-000216
	125V 床 塩ビ管用	か所	3,240	材料 M6-000216
	125V 壁 塩ビ管用	か所	2,170	材料 M6-000216
	150V 床 塩ビ管用	か所	3,810	材料 M6-000216
	150V 壁 塩ビ管用	か所	2,550	材料 M6-000216

機械設備資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
深型ハーフート	SUS製 100φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付	個	3,660	材料 M6-001006
	SUS製 100φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ダンパー付(温度ヒューズ72℃溶断)	個	4,980	材料 M6-001006
	SUS製 150φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付	個	5,460	材料 M6-001006
	SUS製 150φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ダンパー付(温度ヒューズ72℃溶断)	個	7,440	材料 M6-001006
	SUS製 200φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付	個	12,400	材料 M6-001006
	SUS製 200φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ダンパー付(温度ヒューズ72℃溶断)	個	14,700	材料 M6-001006
	SUS製 250φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付	個	29,300	材料 M6-001006
	SUS製 250φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ダンパー付(温度ヒューズ72℃溶断)	個	38,500	材料 M6-001006
耐外風形ハーフート	SUS製 100φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付	個	4,920	材料 M6-001008
	SUS製 100φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ダンパー付(温度ヒューズ72℃溶断)	個	6,900	材料 M6-001008
	SUS製 150φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付	個	6,660	材料 M6-001008
	SUS製 150φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ダンパー付(温度ヒューズ72℃溶断)	個	9,120	材料 M6-001008
	SUS製 200φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付	個	12,900	材料 M6-001008
	SUS製 200φ 指定色焼付塗装 防鳥・防虫網付 防火ダンパー付(温度ヒューズ72℃溶断)	個	18,800	材料 M6-001008
吊ボルト振れ止め 金具		個		材料 M6-000171
全ネジ交差金具		個		材料 M6-000174

機械設備資材／配管材		
配管用炭素鋼管(白)		材料 M0-611111
	m	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A MN	■■■■	
150A MN	■■■■	
200A MN	■■■■	
250A MN	■■■■	
300A MN	■■■■	
※ 主要な資材		
配管用炭素鋼管(黒)		材料 M0-611112
	m	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A MN	■■■■	
150A MN	■■■■	
200A MN	■■■■	
250A MN	■■■■	
300A MN	■■■■	
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)		材料 M0-611113
	m	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	
250A	■■■■	
300A	■■■■	
※ 主要な資材		
水配管用亜鉛めっき鋼管		材料 M0-611114
	m	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
一般配管用ステンレス鋼鋼管		材料 M0-611115
	m	
	単 価	備 考
13SU	■■■■	
20SU	■■■■	
25SU	■■■■	
30SU	■■■■	
40SU	■■■■	
50SU	■■■■	
60SU	■■■■	
75SU	■■■■	
80SU	■■■■	
100SU	■■■■	
125SU	■■■■	
150SU	■■■■	
200SU	■■■■	
250SU	■■■■	
300SU	■■■■	
※ 主要な資材		
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)		材料 M0-611118
	m	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	
250A	■■■■	
300A	■■■■	
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)		材料 M0-611121
m		
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	■	■
150A	■	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)		材料 M0-611122
m		
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	■	■
150A	■	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)		材料 M0-611123
m		
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	■	■
150A	■	■
200A	—	■
※ 主要な資材		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)		材料 M0-611125
m		
	単 価	備 考
16A	■	
20A	■	
25A	■	
30A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材				
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)			材料 M0-611126	
m				
			単 価	備 考
16A			■	
20A			■	
25A			■	
30A			■	
40A			■	
50A			■	
65A			■	
75A			■	
100A			■	
125A			■	
150A			■	
200A			■	
250A			■	
300A			■	
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 (カー-VP) (市場単価)	40A	m	■	材料 M1-000004
	50A		■	材料 M1-000004
	65A		■	材料 M1-000004
	75A		■	材料 M1-000004
	100A		■	材料 M1-000004
	125A		■	材料 M1-000004
	150A		■	材料 M1-000004
	200A		■	材料 M1-000004
※ 主要な資材				

機械設備資材／配管材		
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)		材料 M0-611120
m		
	単 価	備 考
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
※ 主要な資材		
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)		材料 M0-611140
m		
	単 価	備 考
100A	■	
150A	■	
200A	■	
※ 主要な資材		
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)		材料 M0-611139
m		
	単 価	備 考
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
200A	■	
250A	■	
300A	■	
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)		材料 M0-611128
	m	
	単 価	備 考
16A	■	
20A	■	
25A	■	
30A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
※ 主要な資材		
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)		材料 M0-611129
	m	
	単 価	備 考
16A	■	
20A	■	
25A	■	
30A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
※ 主要な資材		
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)		材料 M0-611134
	m	
	単 価	備 考
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
200A	■	

機械設備資材／配管材		
水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 (SGP-HVA)		材料 M0-611136
m		
	ねじ無	
15A	■	
20A	■	
25A	■	
32A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
※ 主要な資材		
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)		材料 M0-611137
m		
	単 価	備 考
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
※ 主要な資材		
消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)		材料 M0-611141
m		
	単 価	備 考
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
※ 主要な資材		
消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS)		材料 M0-611143
m		
	単 価	備 考
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	

機械設備資材／配管材		
ポリエチレン被覆鋼管		材料 M0-611145
m		
	単 価	備 考
15A	■	
20A	■	
25A	■	
32A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)		材料 M0-611151
m		
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	—	■
150A	—	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		材料 M0-611152
m		
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	—	■
150A	—	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)		材料 M0-611153
m		
	ねじ無	10Kフランジ
15A	■	—
20A	■	—
25A	■	—
32A	■	—
40A	■	—
50A	■	—
65A	■	■
80A	■	■
100A	■	■
125A	—	■
150A	—	■
200A	—	■
250A	—	■
300A	—	■
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材		
水道用ポリエチレン管		材料 M0-611155
m		
	軟質	
13A	■	
20A	■	
25A	■	
30A	■	
40A	■	
50A	■	
※ 主要な資材		
排水用鉛管		材料 M0-611162
m		
	単 価	備 考
30A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	
※ 主要な資材		
銅管(タイプ)		材料 M0-611172
m		
	単 価	備 考
15A(1/2B)	■	
20A(3/4B)	■	
25A(1 B)	■	
32A(1 1/4B)	■	
40A(1 1/2B)	■	
50A(2 B)	■	
65A(2 1/2B)	■	
80A(3 B)	■	
100A(4 B)	■	
125A(5 B)	■	
※ 主要な資材		
被覆銅管		材料 M0-611173
m		
	単 価	備 考
15A(1/2B)	■	
20A(3/4B)	■	
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材				
冷媒用銅管		材料 M0-611177		
m				
		単 価	備 考	
6.35外径(1/4B)		■		
9.52外径(3/8B)		■		
12.7 外径(1/2B)		■		
15.88外径(5/8B)		■		
19.05外径(3/4B)		1,420		
22.22外径(7/8B)		1,680		
25.4 外径(1 B)		2,310		
31.75外径(1 1/4B)		2,920		
34.92外径(1 3/8B)		3,230		
38.1 外径(1 1/2B)		3,530		
冷媒用断熱材被覆銅管		材料 M0-611178		
m				
		液管	ガス管	
		厚10mm以上	厚20mm以上	
6.35外径(1/4B)		■	■	
9.52外径(3/8B)		■	■	
12.7 外径(1/2B)		■	■	
15.88外径(5/8B)		■	■	
19.05外径(3/4B)		■	■	
22.22外径(7/8B)		■	■	
25.4 外径(1 B)		■	■	
28.58外径(1 1/8B)		■	■	
31.75外径(1 1/4B)		■	■	
34.92外径(1 3/8B)		■	■	
38.1 外径(1 1/2B)		■	■	
44.45外径(1 3/4B)		■	■	
50.8 外径(2 B)		■	■	
遠心力鉄筋コンクリート管		材料 M0-611191		
m				
		単 価	備 考	
150A		■		
200A		■		
250A		■		
300A		■		
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電極棒		m	■	材料 M0-724111

機械設備資材／配管材				
電極保持器		材料 M0-724112		
		個		
		単	価	備 考
3P用			■	
4P用			■	
5P用			■	
セパレータ				
		材料 M0-724113		
		個		
		単	価	備 考
3P用			■	
4P用			240	
5P用			■	
コブ				
		材料 M0-615153		
		m		
		単	価	備 考
SGP100A×2m			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
合成樹脂製可とう管	22mm (PF-S-22)	m	■	材料 M1-611149
	28mm (PF-S-28)	m	■	材料 M1-611149
ポリプロピレン管	10mm JISK 6792	m	■	材料 M1-611159
	13mm	m	■	材料 M1-611159
硬質塩化ビニル管 差込継手	40A	個	550	材料 M1-673231
	50A	個	750	材料 M1-673231
硬質塩化ビニル管 差込継手(カーVP) (市場単価)	40A	個	800	材料 M1-000003
	50A	個	1,080	材料 M1-000003
フレキシブルチューブ	15A×300L ステンレス製	個	620	材料 M1-673232
	15A×500L ステンレス製	個	860	材料 M1-673232
塩ビます用立管 (VU)	150A	m	■	材料 M1-713420
	200A	m	■	材料 M1-713420
	300A	m	■	材料 M1-713420

機械設備資材／配管材					
配管支持用フック(資材単価)			材料 M1-773233		
			個		
			単 価	備 考	
既製品	県共通図 Aタイプ	145×110×2.6	2,510		
	県共通図 Bタイプ	240×200×4.5	5,850		
	県共通図 Cタイプ	340×290×4.5	6,570		
	県共通図 Dタイプ	440×380×4.5	7,560		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
ダクタイル鋳鉄管	短管 1号	NS型 φ100	個		材料 M6-000156
	短管 2号	NS型 φ100	個		材料 M6-000156
	短管 2号	NS型 φ75	個		材料 M6-000156
	挿し受け片落管	NS型 φ100×75	個		材料 M6-000156
	曲管	NS型 φ100 90°	個		材料 M6-000156
保温材付樹脂管 (架橋ポリエチレン管)	13φ 保温10t		m	350	材料 M6-000179
	16φ 保温10t		m	450	材料 M6-000179
	20φ 保温10t		m	620	材料 M6-000179
保温材付樹脂管 (ポリプロピレン管)	13φ 保温10t		m	340	材料 M6-000181
	16φ 保温10t		m	450	材料 M6-000181
	20φ 保温10t		m	800	材料 M6-000181
水道配水用ポリエチレン管	地中配管 50A		m		材料 M6-000193
	地中配管 75A		m		材料 M6-000193
	地中配管 100A		m		材料 M6-000193
油, LP・ポリエチレン被覆鋼管 (PLS-PC)	15A		m		材料 M8-000009
	20A		m		材料 M8-000009
	25A		m		材料 M8-000009
	32A		m		材料 M8-000009
	40A		m		材料 M8-000009
	50A		m		材料 M8-000009
	65A		m		材料 M8-000009
	80A		m		材料 M8-000009

機械設備資材／配管材				
細目	摘要	単位	単価	備考
結露防止層付 硬質塩化ビニル管	呼び径20 管厚6.5mm	m		材料 M6-000060
	呼び径25 管厚6.5mm	m		材料 M6-000060
	呼び径30 管厚8.5mm	m		材料 M6-000060
	呼び径40 管厚9.0mm	m		材料 M6-000060
	呼び径50 管厚9.5mm	m		材料 M6-000060
フレキシブル継手	20mm	個	9.520	材料 M6-000107
	25mm	個	12.600	材料 M6-000107
耐震可とう継手	20A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	13.700	材料 M6-000227
	25A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	14.800	材料 M6-000227
	32A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	17.600	材料 M6-000227
	40A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	18.100	材料 M6-000227
	50A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	20.300	材料 M6-000227
	65A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	25.300	材料 M6-000227
	80A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	29.100	材料 M6-000227
	100A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	37.400	材料 M6-000227
	125A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	50.600	材料 M6-000227
	150A 合成ゴム製 日本水道協会登録品	個	61.600	材料 M6-000227
座付水栓エルブ	13A	個	1.000	材料 M6-000185
消火用フレキシブルジョイント	40A×500L 消防法型式認定品	個	11.700	材料 M6-000195
	50A×500L 消防法型式認定品	個	13.200	材料 M6-000195
	65A×750L 消防法型式認定品	個	17.400	材料 M6-000195
	75A×750L 消防法型式認定品	個	20.400	材料 M6-000195
	100A×750L 消防法型式認定品	個	35.300	材料 M6-000195
PP継手	回転式20mm	個	2.530	材料 M6-000198
	回転式25mm	個	3.760	材料 M6-000198

機械設備資材／配管材				
細目	摘要	単位	単価	備考
HPPE回転継手ソケット	50mm 新潟市仕様	個	18.000	材料 M6-000199
	50×40mm 新潟市仕様	個	18.900	材料 M6-000199
HPPE継手エルボ	50mm 新潟市仕様	個	16.900	材料 M6-000200

機械設備資材／配管材				
細目	摘要	単位	単価	備考
ステンレス配管支持金物	ステンレス吊金具 15A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 20A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 25A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 32A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 40A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 50A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 65A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 80A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 100A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 125A	m		材料 M8-000012
	ステンレス吊金具 150A	m		材料 M8-000012
	ステンレスインサート金具 9φ	m	360	材料 M8-000012
	ステンレスインサート金具 13φ	m	460	材料 M8-000012
	ステンレス吊ボルト 9φ ターンバックル	m	210	材料 M8-000012
	ステンレス吊ボルト 13φ ターンバックル	m	910	材料 M8-000012
	鉄吊金具 15A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 20A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 25A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 32A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 40A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 50A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 65A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 80A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 100A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 125A	m		材料 M8-000012
	鉄吊金具 150A	m		材料 M8-000012

機械設備資材／配管材				
細目	摘要	単位	単価	備考
ステンレス配管支持金物	鉄 インサート金具 9φ	m	■■■■■	材料 M8-000012
	鉄 インサート金具 13φ	m	■■■■■	材料 M8-000012
	鉄 吊ボルト 9φ ターンバックル	m	46	材料 M8-000012
	鉄 吊ボルト 13φ ターンバックル	m	140	材料 M8-000012
耐沈下フレキ管	50A×400L 塩ビ製	個	6,900	材料 M8-000030
	75A×500L 塩ビ製	個	9,420	材料 M8-000030
	100A×500L 塩ビ製	個	12,300	材料 M8-000030
	125A×800L 塩ビ製	個	31,800	材料 M8-000030
	150A×1000L 塩ビ製	個	46,000	材料 M8-000030
機械設備資材／配管材／バルブ類				
ボールタップ		材料 M0-614683		
			個	
			単価	備考
15A			■■■■■	
20A			■■■■■	
25A			■■■■■	
32A			■■■■■	
40A			■■■■■	
50A			■■■■■	
65A			■■■■■	
80A			■■■■■	
100A			■■■■■	
125A			■■■■■	
細目	摘要	単位	単価	備考
定水位弁用電磁弁	20A	個	25,100	材料 M1-668005
給水・定流量弁	40A	個	208,000	材料 M6-000014
	50A	個	238,000	材料 M6-000014

機械設備資材／配管材／バルブ類				
細目	摘要	単位	単価	備考
定水位弁	25A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	89,000	材料 M6-000201
	40A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	108,000	材料 M6-000201
	50A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	127,000	材料 M6-000201
	65A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	271,000	材料 M6-000201
	80A 電磁弁内蔵型 副弁共	個	333,000	材料 M6-000201
緊急遮断弁	50A バックライ弁 - スプリング・オートリターン式	個	590,000	材料 M6-000204
	50A バックライ弁 機械式 EIM7C-MA	個	880,000	材料 M6-000204
	65A バックライ弁 - スプリング・オートリターン式	個	597,000	材料 M6-000204
	65A バックライ弁 機械式 EIM7C-MA	個	910,000	材料 M6-000204
	80A バックライ弁 電磁式 オートリターン式	個	603,000	材料 M6-000204
	80A バックライ弁 機械式 EIM7C-MA	個	980,000	材料 M6-000204
	100A バックライ弁 電磁式 オートリターン式	個	802,000	材料 M6-000204
	100A バックライ弁 機械式 EIM7C-MA	個	1,080,000	材料 M6-000204
緊急遮断弁用制御 盤	遮断弁 2 個用 FM-SC-5-2K	面	370,000	材料 M6-000206
機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁				
青銅仕切弁		材料 M0-614611		
		個		
		5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(フランジ)
15A		■	■	■
20A		■	■	■
25A		■	■	■
32A		■	■	■
40A		■	■	■
50A		■	■	■
※ 主要な資材				

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁					
マリアブル鉄及びダクタイル鉄仕切弁 (MDS)			材料 M0-614614		
個					
	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(フランジ)	16K(フランジ)	20K(フランジ)
15A(内ねじ)	■	■	■	■	■
20A(内ねじ)	■	■	■	■	■
25A(内ねじ)	■	■	■	■	■
32A(内ねじ)	■	■	■	■	■
40A(内ねじ)	■	■	■	■	■
50A(内ねじ)	■	■	■	■	■
65A(外ねじ)	—	—	■	■	■
80A(外ねじ)	—	—	■	■	■
100A(外ねじ)	—	—	■	■	■
125A(外ねじ)	—	—	■	■	■
150A(外ねじ)	—	—	■	■	■
200A(外ねじ)	—	—	■	■	■
250A(外ねじ)	—	—	■	—	—
300A(外ねじ)	—	—	■	—	—
※ 主要な資材					
ねずみ铸铁仕切弁			材料 M0-614615		
個					
	5K(フランジ)		10K(フランジ)		
65A(外ねじ)	■		■		
80A(外ねじ)	■		■		
100A(外ねじ)	■		■		
125A(外ねじ)	■		■		
150A(外ねじ)	■		■		
200A(外ねじ)	■		■		
250A(外ねじ)	■		■		
300A(外ねじ)	—		■		
※ 主要な資材					
铸鋼仕切弁			材料 M0-614616		
個					
	10K(フランジ)				
50A(外ねじ)	100,000				
65A(外ねじ)	126,000				
80A(外ねじ)	132,000				
100A(外ねじ)	179,000				
125A(外ねじ)	273,000				
150A(外ねじ)	273,000				
200A(外ねじ)	410,000				
250A(外ねじ)	653,000				
300A(外ねじ)	886,000				

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁				
仕切弁(管端防食コア)		材料 M0-614617		
個				
	5K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給水用)	5K(ねじ・給湯用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	■	■	■	■
20A	■	■	■	■
25A	■	■	■	■
32A	■	■	■	■
40A	■	■	■	■
50A	■	■	■	■
※ 主要な資材				
ラインゲ仕切弁		材料 M0-614618		
個				
		5K(フランジ)	10K(フランジ)	
65A		■	■	
80A		■	■	
100A		■	■	
125A		■	■	
150A		■	■	
200A		■	■	
250A		■	■	
300A		—	■	
※ 主要な資材				
一般配管用ステンレス鋼仕切弁		材料 M0-614619		
個				
		10K(ねじ)	10K(フランジ)	
15A(内ねじ)		■	■	
20A(内ねじ)		■	■	
25A(内ねじ)		■	■	
32A(内ねじ)		■	■	
40A(内ねじ)		■	■	
50A(内ねじ)		■	■	
15A(外ねじ)		—	■	
20A(外ねじ)		—	■	
25A(外ねじ)		—	■	
32A(外ねじ)		—	■	
40A(外ねじ)		—	■	
50A(外ねじ)		—	■	
65A(外ねじ)		—	■	
80A(外ねじ)		—	■	
100A(外ねじ)		—	■	
125A(外ねじ)		—	■	
150A(外ねじ)		—	■	
200A(外ねじ)		—	■	
250A(外ねじ)		—	■	
300A(外ねじ)		—	■	

機械設備資材／配管材／ハルブ類／仕切弁				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)			材料 M0-614613	
個				
	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(フランジ)	16K(フランジ)
15A(内ねじ)	■	■	■	■
20A(内ねじ)	■	■	■	■
25A(内ねじ)	■	■	■	■
32A(内ねじ)	■	■	■	■
40A(内ねじ)	■	■	■	■
50A(内ねじ)	■	■	■	■
65A(外ねじ)	—	—	■	■
80A(外ねじ)	—	—	■	■
100A(外ねじ)	—	—	■	■
125A(外ねじ)	—	—	■	■
150A(外ねじ)	—	—	■	■
200A(外ねじ)	—	—	■	■
250A(外ねじ)	—	—	■	—
300A(外ねじ)	—	—	■	—
※ 主要な資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
給水用青銅仕切弁	ねじ 10K 15A	個	■	材料 M6-000162
	ねじ 10K 20A	個	■	材料 M6-000162
	ねじ 10K 25A	個	■	材料 M6-000162
	ねじ 10K 32A	個	■	材料 M6-000162
	ねじ 10K 40A	個	■	材料 M6-000162
	ねじ 10K 50A	個	■	材料 M6-000162
機械設備資材／配管材／ハルブ類／玉形弁				
青銅玉形弁			材料 M0-614621	
個				
	5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(フランジ)	
15A	■	■	■	
20A	■	■	■	
25A	■	■	■	
32A	■	■	■	
40A	■	■	■	
50A	■	■	■	
※ 主要な資材				

機械設備資材／配管材／ハルブ類／玉形弁						
マリアブル鉄及びダクタイル鉄玉形弁 (MDS)				材料 M0-614624		
	個					
	10K(ねじ)	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(フランジ)	16K(フランジ)	20K(フランジ)
15A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
20A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
25A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
32A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
40A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
50A(内ねじ)	■	■	■	■	■	■
65A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
80A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
100A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
125A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
150A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
200A(外ねじ)	—	—	—	■	■	■
250A(外ねじ)	—	—	—	■	—	—
300A(外ねじ)	—	—	—	■	—	—
※ 主要な資材						
ねずみ鑄鉄玉形弁				材料 M0-614625		
	個					
	10K(フランジ)					
65A	■					
80A	■					
100A	■					
125A	■					
150A	■					
200A	■					
250A	■					
300A	■					
※ 主要な資材						
ライニング玉形弁				材料 M0-614628		
	個					
	10K(フランジ)					
65A	■					
80A	■					
100A	■					
125A	■					
150A	■					
200A	■					
※ 主要な資材						

機械設備資材／配管材／ハルブ類／玉形弁				
一般配管用ステンレス鋼玉形弁			材料 M0-614629	
	個			
	10K(ねじ)	10K(フランジ)		
15A(内ねじ)	■	■		
20A(内ねじ)	■	■		
25A(内ねじ)	■	■		
32A(内ねじ)	■	■		
40A(内ねじ)	■	■		
50A(内ねじ)	■	■		
15A(外ねじ)	—	■		
20A(外ねじ)	—	■		
25A(外ねじ)	—	■		
32A(外ねじ)	—	■		
40A(外ねじ)	—	■		
50A(外ねじ)	—	■		
65A(外ねじ)	—	■		
80A(外ねじ)	—	■		
100A(外ねじ)	—	■		
125A(外ねじ)	—	■		
150A(外ねじ)	—	■		
200A(外ねじ)	—	■		
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁(MD)			材料 M0-614623	
	個			
	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(フランジ)	16K(フランジ)
15A(内ねじ)	■	■	■	■
20A(内ねじ)	■	■	■	■
25A(内ねじ)	■	■	■	■
32A(内ねじ)	■	■	■	■
40A(内ねじ)	■	■	■	■
50A(内ねじ)	■	■	■	■
65A(外ねじ)	—	—	■	■
80A(外ねじ)	—	—	■	■
100A(外ねじ)	—	—	■	■
125A(外ねじ)	—	—	■	■
150A(外ねじ)	—	—	■	■
200A(外ねじ)	—	—	■	■
250A(外ねじ)	—	—	■	—
300A(外ねじ)	—	—	■	—
※ 主要な資材				

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁					
青銅逆止弁			材料 M0-614631		
個					
	10K(ねじ・スイング)		10K(ねじ・リフト)		
15A		■			■
20A		■			■
25A		■			■
32A		■			■
40A		■			■
50A		■			■
※ 主要な資材					
铸铁弁-可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁			材料 M0-614632		
個					
	10K(ねじ・スイング)				
15A					■
20A					■
25A					■
32A					■
40A					■
50A					■
※ 主要な資材					
铸铁弁-マレアル鉄及びダクタイル鉄逆止弁			材料 M0-614634		
個					
	10K(ねじ・リフト)	16K(ねじ・リフト)	20K(ねじ・リフト)	10K(フランジ・リフト)	16K(フランジ・リフト)
15A	■	■	■	■	■
20A	■	■	■	■	■
25A	■	■	■	■	■
32A	■	■	■	■	■
40A	■	■	■	■	■
50A	■	■	■	■	■
	20K(フランジ・リフト)	10K(フランジ・スイング)	16K(フランジ・スイング)	20K(フランジ・スイング)	
15A	■	—	—	—	
20A	■	—	—	—	
25A	■	—	—	—	
32A	■	—	—	—	
40A	■	—	—	—	
50A	■	—	—	—	
65A	—	■	■	■	
80A	—	■	■	■	
100A	—	■	■	■	
125A	—	■	■	■	
150A	—	■	■	■	
200A	—	■	■	■	
250A	—	■	—	—	
300A	—	■	—	—	
※ 主要な資材					

R0805_機械

機械設備資材／配管材／ハルブ類／逆止弁		
ねずみ鋳鉄逆止弁		材料 M0-614635
個		
	10K(フランジ・スイング)	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	
250A	■■■■	
※ 主要な資材		
逆止弁(管端防食コ)		材料 M0-614637
個		
	10K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	■■■■	■■■■
20A	■■■■	■■■■
25A	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■
※ 主要な資材		
ライニング逆止弁		材料 M0-614638
個		
	10K(フランジ)	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	
※ 主要な資材		

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁					
一般配管用ステンレス鋼逆止弁			材料 M0-614639		
個					
	10K(ねじ・スイング)	10K(ねじ・リフト)	10K(ウェハー)	10K(フランジ・スイング)	10K(フランジ・リフト)
15A	■	■	—	—	■
20A	■	■	—	—	■
25A	■	■	—	—	■
32A	■	■	—	—	■
40A	■	■	—	■	■
50A	■	■	—	■	—
65A	—	—	■	■	—
80A	—	—	■	■	—
100A	—	—	■	■	—
125A	—	—	■	■	—
150A	—	—	■	■	—
200A	—	—	■	■	—
250A	—	—	■	■	—
300A	—	—	■	■	—
青銅衝撃吸収式逆止弁			材料 M0-614641		
個					
			10K		
50A			51,400		
65A			67,600		
80A			77,400		
100A			103,000		
125A			133,000		
150A			181,000		

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD)			材料 M0-614633		
個					
	10K(ねじ・リフト)	16K(ねじ・リフト)	10K(フランジ・リフト)	16K(フランジ・リフト)	10K(フランジ・スイング)
15A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	—
20A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	—
25A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	—
32A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	—
40A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	—
50A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	—
65A	—	—	—	—	■■■■
80A	—	—	—	—	■■■■
100A	—	—	—	—	■■■■
125A	—	—	—	—	■■■■
150A	—	—	—	—	■■■■
200A	—	—	—	—	■■■■
250A	—	—	—	—	■■■■
300A	—	—	—	—	■■■■
	16K(フランジ・スイング)				
65A	■■■■				
80A	■■■■				
100A	■■■■				
125A	■■■■				
150A	■■■■				
200A	■■■■				
※ 主要な資材					
細目	摘要	単位	単価	備考	
給水用青銅逆止弁	ネジ・スイング 10K 15A	個	■■■■	材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 20A		■■■■	材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 25A		■■■■	材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 32A		■■■■	材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 40A		■■■■	材料 M6-000164	
	ネジ・スイング 10K 50A		■■■■	材料 M6-000164	
単式逆止弁	40mm	個	19,000	材料 M6-000119	

R0805_機械

機械設備資材／配管材／バルブ類／ボール弁		
ボール弁(管端防食コア)		材料 M0-614667
個		
	10K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	■	■
20A	■	■
25A	■	■
32A	■	■
40A	■	■
50A	■	■
※ 主要な資材		
一般配管用ステンレス鋼ボール弁		材料 M0-614669
個		
	10K(ねじ)	10K(フランジ)
15A	■	■
20A	■	■
25A	■	■
32A	■	■
40A	■	■
50A	■	■
65A	—	■
80A	—	■
100A	—	■
125A	—	■
150A	—	■
200A	—	■
機械設備資材／配管材／バルブ類／エア抜き弁		
自動エア抜き弁		材料 M0-614681
個		
	単 価	備 考
15A	■	
20A	■	
25A	■	
32A	■	

R0805_機械

機械設備資材／配管材／バルブ類／ストレーナ	
Y形ストレーナ (管端防食コア) 材料 M0-614677	
	個
	10K
15A	■■■■■
20A	■■■■■
25A	■■■■■
32A	■■■■■
40A	■■■■■
50A	■■■■■
ラインング Y形ストレーナ 材料 M0-614678	
	個
	10K
65A	■■■■■
80A	■■■■■
100A	■■■■■
125A	■■■■■
150A	■■■■■
200A	■■■■■
250A	■■■■■
300A	■■■■■
ステンレス鋼 Y形ストレーナ 材料 M0-614679	
	個
	10K
15A	■■■■■
20A	■■■■■
25A	■■■■■
32A	■■■■■
40A	■■■■■
50A	■■■■■
65A	■■■■■
80A	■■■■■
100A	■■■■■
125A	■■■■■
150A	■■■■■
200A	■■■■■
250A	■■■■■
300A	■■■■■

機械設備資材／配管材／バルブ類／通気弁				
ドルコ通気弁		材料 M0-614610		
		個		
		屋内通気方式		
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
※ 主要な資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
ドルコ通気弁	カバーなし 40A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 50A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 65A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 80A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 100A	個		材料 M1-713510
	カバーなし 125A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 40A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 50A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 65A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 80A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 100A	個		材料 M1-713510
	カバー付（屋外用） 125A	個		材料 M1-713510
	機械設備資材／計器類			
温度計		材料 M0-614411		
		個		
			単価	備考
-				
ブロン管 円形				
バイタル 円形				
ガラス製 L形				

機械設備資材／計器類						
細目	摘要		単位	単価	備考	
圧力計(本体のみ)			個	■	材料 M0-614412	
連成計(本体のみ)			個	■	材料 M0-614413	
地震感知器			個	■	材料 M0-614421	
媒煙濃度計			個	■	材料 M0-614422	
瞬間流量計			個		材料 M0-614431	
			単価		備考	
25A			54,200			
32A			55,800			
40A			55,800			
50A			55,800			
65A			55,800			
80A			56,700			
100A			56,700			
125A			57,900			
150A			58,200			
200A			60,200			
250A			61,700			
300A			64,800			
機械設備資材／保温・保冷材						
ポリスチレンフォーム保温筒			材料 M0-612111			
			m			
	20t	25t	30t	40t	50t	65t
15A	■	—	■	■	—	—
20A	■	—	■	■	—	—
25A	■	—	■	■	—	—
32A	■	—	—	■	■	—
40A	■	—	—	■	■	—
50A	■	—	—	■	■	—
65A	■	—	—	■	■	—
80A	■	—	—	■	■	—
100A	—	■	—	■	—	■
125A	—	■	—	■	■	■
150A	—	■	—	■	■	■
200A	—	■	—	■	■	■
250A	—	■	—	—	■	■
300A	—	■	—	—	■	■

機械設備資材／保温・保冷材					
ホ°リスレンフォームカバー			材料 M0-612113		
	個				
	単	価	備 考		
30t- 65A		■			
30t- 80A		■			
40t-100A		■			
40t-125A		■			
40t-150A		■			
40t-200A		■			
50t-250A		■			
ホ°リスレンフォームアルミガラスクロス化粧保温筒			材料 M0-612115		
	m				
	20t		25t		
15A	■		—		
20A	■		—		
25A	■		—		
32A	■		—		
40A	■		—		
50A	■		—		
65A	■		—		
80A	■		—		
100A	—		■		
125A	—		■		
150A	—		■		
200A	—		■		
250A	—		■		
300A	—		■		
ロックール保温筒			材料 M0-612121		
	m				
	20t	25t	30t	40t	50t
15A	■	—	■	—	—
20A	■	—	■	—	—
25A	■	—	■	—	—
32A	■	—	■	■	—
40A	■	—	■	■	—
50A	■	—	■	■	—
65A	■	—	—	■	—
80A	■	—	—	■	—
100A	—	■	—	■	—
125A	—	■	—	■	—
150A	—	■	—	■	—
200A	—	—	—	■	—
250A	—	—	—	■	■
300A	—	—	—	■	■
※ 主要な資材					

R0805_機械

機械設備資材／保温・保冷材					
ロックウール保温板		材料 M0-612122			
		m ²			
		1号	2号		
25t		■	■		
40t		■	-		
50t		■	■		
※ 主要な資材					
ロックウール保温帯		材料 M0-612123			
		m ²			
		1号			
25t		■			
50t		■			
※ 主要な資材					
ロックウールアルミカ [®] ラスクロス化粧保温筒		材料 M0-612125			
		m			
		20t	25t	30t	40t
15A		■	-	-	-
20A		■	-	-	-
25A		■	-	-	-
32A		■	-	■	-
40A		■	-	■	-
50A		■	-	■	-
65A		■	-	-	■
80A		■	-	-	■
100A		-	■	-	■
125A		-	■	-	■
150A		-	■	-	■
200A		-	-	-	■
250A		-	-	-	■
300A		-	-	-	■
※ 主要な資材					
ロックウールブランケット		材料 M0-612124			
		m ²			
		1号			
75t		■			
※ 主要な資材					

機械設備資材／保温・保冷材					
グラスウール保温筒			材料 M0-612131		
	m				
	20t	25t	30t	40t	50t
15A	■	—	■	—	—
20A	■	—	■	—	—
25A	■	—	■	—	—
32A	■	—	■	■	—
40A	■	—	■	■	—
50A	■	—	■	■	—
65A	■	—	—	■	—
80A	■	—	—	■	—
100A	—	■	—	■	—
125A	—	■	—	■	—
150A	—	■	—	■	—
200A	—	—	—	■	—
250A	—	—	—	■	■
300A	—	—	—	■	■
※ 主要な資材					
グラスウール保温板			材料 M0-612132		
	m ²				
		32K	40K		
25t		—	■		
40t		—	■		
50t		■	■		
※ 主要な資材					
グラスウールアルミガラスクロス化粧保温筒			材料 M0-612135		
	m				
	20t	25t	30t	40t	
15A	■	—	—	—	
20A	■	—	—	—	
25A	■	—	—	—	
32A	■	—	■	—	
40A	■	—	■	—	
50A	■	—	■	—	
65A	■	—	—	■	
80A	■	—	—	■	
100A	—	■	—	■	
125A	—	■	—	■	
150A	—	■	—	■	
200A	—	—	—	■	
250A	—	—	—	■	
300A	—	—	—	■	
※ 主要な資材					

機械設備資材／保温・保冷材						
細目	摘要	単位	単価	備考		
合成樹脂製カバー1 (シートタイプ)		m ²	■	材料 M0-612145		
合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)						
材料 M0-612147						
			m			
	20t	25t	30t	40t	50t	65t
15A	■	—	■	■	—	—
20A	■	—	■	■	—	—
25A	■	—	■	■	—	—
32A	■	—	■	■	■	—
40A	■	—	■	■	■	—
50A	■	—	■	■	■	—
65A	■	—	—	■	■	—
80A	■	—	—	■	■	—
100A	—	■	—	■	—	■
125A	—	■	—	■	—	■
150A	—	■	—	■	—	■
200A	—	■	—	■	—	■
250A	—	■	—	■	■	■
300A	—	■	—	■	■	■
細目	摘要	単位	単価	備考		
カバーヒンジ		個	■	材料 M0-612146		
アルミガラステープ						
材料 M0-612153						
			m			
			単 価		備 考	
75w			■			
100w			■			
125w			■			
150w			■			
※ 主要な資材						
細目	摘要	単位	単価	備考		
アルミガラスクロス		m ²	■	材料 M0-612154		
※ 主要な資材						

機械設備資材／保温・保冷材				
着色アルミガラスクロステープ			材料 M0-612158	
m				
		単 価	備 考	
75w		■		
100w		■		
125w		■		
150w		■		
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
着色アルミガラスクロス		m ²	■	材料 M0-612159
※ 主要な資材				
ガラスクロス		m ²	440	材料 M0-612155
アルミガラスクロス化粧保温板				
			材料 M0-612156	
m ²				
		25t	50t	
ロックウール		■	■	
グラスウール(32K)		■	—	
グラスウール(40K)		■	■	
アルミガラスクロス化粧保温帯				
			材料 M0-612157	
m ²				
		25t	50t	
ロックウール		■	■	
グラスウール(40K)		■	■	
ペトロラム系防食テープ				
			材料 M0-612163	
m				
		単 価	備 考	
50w		■		
100w		■		
150w		■		
200w		■		
※ 主要な資材				

機械設備資材／保温・保冷材				
プラスチックテープ		材料 M0-612164		
m				
	単	価	備	考
50w		■		
75w		■		
100w		■		
150w		■		
200w		■		
※ 主要な資材				
フチルコム系絶縁テープ		材料 M0-612165		
m				
	単	価	備	考
50w		■		
100w		■		
150w		■		
200w		■		
※ 主要な資材				
保温化粧ケース(樹脂製)		材料 M0-612175		
m				
	単	価	備	考
60 × 58		■		
75 × 63		■		
100 × 70		■		
140 × 80		■		
保温補助材				
保温補助材		材料 M0-612181		
m ²				
	単	価	備	考
原紙		■		
きつ甲金網		■		
銅きつ甲金網		1,620		
アルミガラス化粧原紙		■		
※ 主要な資材				
細	目	摘	要	単
粘着テープ				単
				価
				備
				考
		m	■	材料 M0-612182
※ 主要な資材				
保護プレート		枚	83	材料 M0-612194

R0805_機械

機械設備資材／保温・保冷材				
ホ°ポリエチレンフィルムテープ°		材料 M0-612183		
m				
		単	価	備 考
100w		■		
125w		■		
150w		■		
200w		■		
250w		■		
※ 主要な資材				
保温用接着剤		材料 M0-612185		
kg				
		単	価	備 考
アクリルエマルジョン°		640		
鋳		材料 M0-612180		
本				
		単	価	備 考
銅又は銅合金製	保温厚25mm	■		
	保温厚50mm	■		
※ 主要な資材				
アルミガラスクロス粘着テープ°		材料 M0-612189		
m				
		単	価	備 考
60w		■		
65w		■		
85w		■		
100w		■		
110w		■		
※ 主要な資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
弁類用ホ°ポリエチレンフィルム		m ²	■	材料 M0-612191
※ 主要な資材				
ダ°外用テープ°		m	21	材料 M0-722195

機械設備資材／保温・保冷材					
ホ° リエチレンフィルム			材料 M0-612192		
			m ²		
		単	価	備	考
1. 35m幅			■		
細目	摘要	単位	単価	備考	
ワンタッチ式保温チューブ	給水用 厚10mm 16A	m	■	材料 M1-612177	
	給水用 厚10mm 20A	m	■	材料 M1-612177	
	給水用 厚10mm 25A	m	■	材料 M1-612177	
	給水用 厚10mm 30A	m	■	材料 M1-612177	
	給水用 厚10mm 32A	m	■	材料 M1-612177	
	給水用 厚10mm 40A	m	330	材料 M1-612177	
	給水用 厚10mm 50A	m	■	材料 M1-612177	
	給湯用 厚10mm 20A	m	400	材料 M1-612177	
	給湯用 厚10mm 25A	m	470	材料 M1-612177	
	給湯用 厚10mm 32A	m	580	材料 M1-612177	
	給湯用 厚10mm 40A	m	650	材料 M1-612177	
	給湯用 厚10mm 50A	m	760	材料 M1-612177	
	給湯用 厚10mm 15A	m	360	材料 M1-612177	

機械設備資材／保温・保冷材				
細目	摘要	単位	単価	備考
硬質ウレタンフォーム	鋼管用 厚20mm ホイト 15A	m		材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 20A	m		材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 25A	m		材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 32A	m	530	材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 40A	m	600	材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 50A	m	660	材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 65A	m	710	材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 80A	m	840	材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 1/2B	m		材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 3/4B	m		材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 1B	m	480	材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 1-1/4B	m	520	材料 M1-612178
	鋼管用 厚20mm ホイト 1-1/2B	m	530	材料 M1-612178
	ポリスチレンフォーム 保温筒	20A 50t	m	
25A 50t		m		材料 M1-660800
ロックウール保温筒	40t 32A	m		材料 M6-000177
	40t 40A	m		材料 M6-000177
	40t 50A	m		材料 M6-000177
	40t 65A	m		材料 M6-000177
	40t 80A	m		材料 M6-000177
	40t 100A	m		材料 M6-000177
	40t 125A	m		材料 M6-000177
	40t 150A	m		材料 M6-000177
	40t 200A	m		材料 M6-000177
	50t 20A	m	1,170	材料 M6-000177
	50t 25A	m	1,190	材料 M6-000177

機械設備資材／空調機器				
換気扇		材料 M0-725281		
		台		
		一般形	給排兼用形	
自動式シャッター	200φ	■	—	
	250φ	■	—	
	300φ	■	—	
連動式シャッター	150φ	■	—	
	200φ	■	■	
	250φ	■	■	
	300φ	■	■	
電気式シャッター	200φ	■	—	
	250φ	■	—	
	300φ	■	—	
※ 主要な資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
壁付換気扇	格子ケリル 電気シャッター式 アルミハネ用 200φ 強弱切替付 (24h運転) -	台	23,800	材料 M6-001002
	格子ケリル 電気シャッター式 アルミハネ用 250φ 強弱切替付 (24h運転) -	台	25,100	材料 M6-001002
	格子ケリル 電気シャッター式 アルミハネ用 300φ 強弱切替付 (24h運転) -	台	26,800	材料 M6-001002
	格子ケリル 電気シャッター式 アルミハネ用 200φ -	台	22,600	材料 M6-001002
	格子ケリル 電気シャッター式 アルミハネ用 250φ -	台	24,000	材料 M6-001002
	格子ケリル 電気シャッター式 アルミハネ用 300φ -	台	25,700	材料 M6-001002
ウェザークカバー	SUS製 20cm用 -	台	11,800	材料 M6-001003
	SUS製 25cm用 -	台	13,500	材料 M6-001003
	SUS製 30cm用 -	台	15,600	材料 M6-001003
	壁付換気扇用 SUS製 20cm 防火ダンパー付 (温度ヒューズ 72°C溶断)	台	23,700	材料 M6-001003
	壁付換気扇用 SUS製 25cm 防火ダンパー付 (温度ヒューズ 72°C溶断)	台	28,600	材料 M6-001003
	壁付換気扇用 SUS製 30cm 防火ダンパー付 (温度ヒューズ 72°C溶断)	台	34,300	材料 M6-001003

機械設備資材／空調機器				
細目	摘要	単位	単価	備考
ウェザーカー用防鳥網	SUS製 20cm用 -	枚	3,060	材料 M6-001004
	SUS製 20cm用 防火タッパ用	枚	3,060	材料 M6-001004
	SUS製 25cm用 -	枚	3,660	材料 M6-001004
	SUS製 25cm用 防火タッパ用	枚	3,660	材料 M6-001004
	SUS製 30cm用 -	枚	4,620	材料 M6-001004
	SUS製 30cm用 防火タッパ用	枚	4,620	材料 M6-001004
圧力扇				
			台	材料 M0-725282
			単価	備考
200φ			■■■■	
250φ			■■■■	
300φ			■■■■	
350φ			■■■■	
400φ			■■■■	
450φ			■■■■	
500φ			■■■■	
※ 主要な資材				

機械設備資材／空調機器				
細目	摘要	単位	単価	備考
排気用ベントフード	65φ アルミ製 丸形	個	1,450	材料 M1-670015
	65φ アルミ製 角形	個	2,850	材料 M1-670015
	65φ ステンレス製 丸形	個	1,750	材料 M1-670015
	65φ ステンレス製 角形	個	2,300	材料 M1-670015
	75φ アルミ製 丸形	個	1,500	材料 M1-670015
	75φ アルミ製 角形	個	3,050	材料 M1-670015
	75φ ステンレス製 丸形	個	1,750	材料 M1-670015
	75φ ステンレス製 角形	個	2,300	材料 M1-670015
	100φ アルミ製 丸形	個		材料 M1-670015
	100φ アルミ製 角形	個		材料 M1-670015
	100φ ステンレス製 丸形	個		材料 M1-670015
	100φ ステンレス製 角形	個	2,300	材料 M1-670015
	125φ アルミ製 丸形	個	2,500	材料 M1-670015
	125φ アルミ製 角形	個	4,300	材料 M1-670015
	125φ ステンレス製 丸形	個	2,400	材料 M1-670015
	125φ ステンレス製 角形	個	3,500	材料 M1-670015
	150φ アルミ製 丸形	個		材料 M1-670015
	150φ アルミ製 角形	個		材料 M1-670015
	150φ ステンレス製 丸形	個		材料 M1-670015
	150φ ステンレス製 角形	個	3,500	材料 M1-670015
排気筒	100φ SUS304 0.3t	m	1,770	材料 M1-670000
	120φ SUS304 0.3t	m	2,210	材料 M1-670000
	130φ SUS304 0.3t	m	2,310	材料 M1-670000
	150φ SUS304 0.3t	m	3,530	材料 M1-670000
	200φ SUS304 0.3t	m	5,710	材料 M1-670000
		m		

機械設備資材／空調機器				
細目	摘要	単位	単価	備考
排気トップ	100φ SUS304 多翼形	個	4,020	材料 M1-670005
	120φ SUS304 多翼形	個	5,530	材料 M1-670005
	130φ SUS304 多翼形	個	6,230	材料 M1-670005
	150φ SUS304 多翼形	個	8,260	材料 M1-670005
	200φ SUS304 多翼形	個	12,600	材料 M1-670005
機械設備資材／ダクト				
ステンレス製スパイラルダクト		材料 M0-722152		
m				
			単価	備考
100mm			■	
125mm			■	
150mm			■	
200mm			■	
225mm			■	
250mm			■	
275mm			■	
300mm			■	
※ 主要な資材				
ガラス繊維製ダクト(円形ダクト)内径×外径		材料 M0-722182		
m				
			単価	備考
100×150			■	
125×175			■	
150×200			■	
175×225			3,670	
200×250			■	
225×275			4,360	
250×300			■	
275×325			5,070	
300×350			■	

R0805_機械

機械設備資材／ダクト					
ウェザークカバー			材料 M0-722352		
個					
	20cm用	25cm用	30cm用	40cm用	50cm用
鋼板製	■	■	■	—	—
樹脂製	■	■	■	—	—
アルミ製	■	■	■	—	—
ステンレス製	■	■	■	■	■
※ 主要な資材					
ステンレス棒鋼・形鋼			材料 M0-722155		
kg					
	単 価		備 考		
M10又は呼び径9, L-25×25×3	■				
M10又は呼び径9, L-30×30×3	■				
M10又は呼び径9, L-40×40×3	■				
M10又は呼び径9, L-40×40×5	■				
ステンレス平鋼			材料 M0-722156		
kg					
	単 価		備 考		
50×4	940				

機械設備資材／ダクト				
スプレッドダクト		材料 M0-722131		
m				
	厚さ0.5	厚さ0.6	厚さ0.8	厚さ1.0
100mm	■	—	—	—
125mm	■	—	—	—
150mm	■	—	—	—
175mm	■	—	—	—
200mm	■	—	—	—
225mm	■	■	—	—
250mm	■	■	—	—
275mm	■	■	—	—
300mm	■	■	—	—
350mm	■	■	—	—
400mm	■	■	—	—
450mm	■	■	—	—
500mm	—	■	—	—
550mm	—	■	—	—
600mm	—	■	■	—
650mm	—	■	■	—
700mm	—	■	■	—
750mm	—	—	■	—
800mm	—	—	■	—
850mm	—	—	■	■
900mm	—	—	■	■
950mm	—	—	■	■
1000mm	—	—	■	■
※ 主要な資材				
フレキシブルダクト		材料 M0-722132		
本				
	保温 有		保温 無	
100mm	■		■	
125mm	■		■	
150mm	■		■	
175mm	■		■	
200mm	■		■	
225mm	■		■	
250mm	■		■	
275mm	■		■	
300mm	■		■	
350mm	■		■	
400mm	■		■	
※ 主要な資材				

R0805_機械

機械設備資材／ダクト				
共板工法ダクト外部材		材料 M0-722141		
個				
	単価	備考		
コーナー金具 1.2t	■			
フランジ押え金具 1.0t	■			
コーナー金具 1.6t	■			
スライト工法ダクト外部材(フランジ)		材料 M0-722144		
m				
	単価	備考		
0.6t×19幅	■			
0.9t×20幅	■			
スライト工法ダクト外部材(コーナー金具)		材料 M0-722145		
個				
	単価	備考		
2.3t×18幅	■			
スライト工法ダクト外部材(フランジ押え金具)		材料 M0-722146		
個				
	単価	備考		
30mm幅	■			
細目	摘要	単位	単価	備考
トップスクリュー		本	3	材料 M0-722191
シール材		g	3	材料 M0-722193
フランジ用ガasket		材料 M0-722194		
m				
	単価	備考		
4t×25幅	■			
4t×30幅	■			
4t×40幅	■			
4t×50幅	340			
4t×60幅	410			
6t×15幅	■			
細目	摘要	単位	単価	備考
片面アルミ箔ガラス布		m ²	10.100	材料 M0-722211

R0805_機械

機械設備資材／ダクト				
点検口		材料 M0-722231		
個				
	単価	備考		
300×300	9,960			
300×500	19,000			
400×500	20,400			
400×550	21,100			
400×600	21,800			
500×600	23,400			
550×750	27,200			
細目	摘要	単位	単価	備考
風量測定口		個	1,500	材料 M0-722232
ガラス除去装置(予備品含まず)		材料 M0-722251		
組				
	V形2枚	V形4枚		
250×500	19,300	32,800		
300×500	20,700	34,600		
400×500	22,500	37,300		
500×500	24,300	40,000		
シーリングディフューザー		材料 M0-722312		
個				
	C2	CA	E2	EA
12.5	■	■	■	■
15	■	■	■	■
20	■	■	■	■
25	■	■	■	■
30	■	■	■	■
35	■	■	■	■
ペントキャップ		材料 M0-722351		
個				
	アルミ製	ステンレス製		
100φ	■	■		
150φ	■	■		
200φ	■	■		

機械設備資材／ダクト			
排水通気金物		材料 M0-722382	
		個	
		鋳鉄製	アルミ製
露出型	40A	■	■
	50A	■	■
	65A	■	■
	80A	■	■
	100A	■	■
	125A	■	■
	150A	■	■
埋込型	40A	1,500	■
	50A	1,500	■
	65A	1,950	■
	80A	2,800	■
	100A	3,950	■
	125A	6,980	■
	150A	—	■

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口					
エバナー形吹出口		材料 M0-722311			
		個			
		V	VH	VS	VHS
200	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
250	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
300	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
350	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
400	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
450	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
500	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
550	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
※ 主要な資材					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口					
エバナー形吹出口		材料 M0-722311			
		個			
		V	VH	VS	VHS
600	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
650	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
700	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
750	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
800	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
850	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
900	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
950	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
※ 主要な資材					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口					
エバナー形吹出口		材料 M0-722311			
		個			
		V	VH	VS	VHS
1000	100	■	■	■	■
	125	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	200	■	■	■	■
	250	■	■	■	■
	300	■	■	■	■
※ 主要な資材					
線状吹出口		材料 M0-722313			
		個			
		BL-S	BL-D	BL-T	BL-K
500mm		■	■	■	■
600mm		■	■	■	■
700mm		■	■	■	■
800mm		■	■	■	■
900mm		■	■	■	■
1000mm		■	■	■	■
1200mm		■	■	■	■
1400mm		■	■	■	■
1500mm		■	■	■	■
1600mm		■	■	■	■
1800mm		■	■	■	■
2000mm		■	■	■	■
※ 主要な資材					
ノズル形吹出口		材料 M0-722314			
		個			
		単 価		備 考	
100φ		■			
125φ		■			
150φ		■			
175φ		■			
200φ		■			
225φ		■			
250φ		■			
300φ		■			
350φ		■			
400φ		■			
450φ		■			
500φ		■			
※ 主要な資材					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口		
パソカーバー形吹出口		材料 M0-722315
	個	
	単 価	備 考
3φ (38 ノズル寸法)	■	
4φ (50 ノズル寸法)	■	
5φ (65 ノズル寸法)	■	
6φ (75 ノズル寸法)	■	
8φ (100 ノズル寸法)	■	
10φ (140 ノズル寸法)	■	
12φ (160 ノズル寸法)	■	
※ 主要な資材		

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口			
スリット形吸込口		材料 M0-722321	
		個	
		GV	GVS
100	100	■	■
	150	■	■
	200	■	■
	250	■	■
	300	■	■
	350	■	■
	400	■	■
	450	■	■
	500	■	■
150	150	■	■
	200	■	■
	250	■	■
	300	■	■
	350	■	■
	400	■	■
	450	■	■
	500	■	■
	600	■	■
200	200	■	■
	250	■	■
	300	■	■
	350	■	■
	400	■	■
	450	■	■
	500	■	■
	600	■	■
	700	■	■
	800	■	■
	900	■	■
1000	■	■	
250	250	■	■
	300	■	■
	350	■	■
	400	■	■
	450	■	■
	500	■	■
	600	■	■
	700	■	■
	800	■	■
	900	■	■
	1000	■	■
1100	■	■	
1200	■	■	
※ 主要な資材			

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口			
スリット形吸込口		材料 M0-722321	
		個	
		GV	GVS
300	300	■	■
	350	■	■
	400	■	■
	450	■	■
	500	■	■
	600	■	■
	700	■	■
	800	■	■
	900	■	■
	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
350	350	■	■
	400	■	■
	450	■	■
	500	■	■
	600	■	■
	700	■	■
	800	■	■
	900	■	■
	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
1600	■	■	
400	400	■	■
	450	■	■
	500	■	■
	600	■	■
	700	■	■
	800	■	■
	900	■	■
	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
	1600	■	■
1800	■	■	
2000	■	■	

※ 主要な資材

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口			
スリット形吸込口		材料 M0-722321	
		個	
		GV	GVS
450	450	■	■
	500	■	■
	600	■	■
	700	■	■
	800	■	■
	900	■	■
	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
	1600	■	■
	1800	■	■
	2000	■	■
500	500	■	■
	600	■	■
	700	■	■
	800	■	■
	900	■	■
	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
	1600	■	■
600	600	■	■
	700	■	■
	800	■	■
	900	■	■
	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
	1600	■	■
	1800	■	■
2000	■	■	
※ 主要な資材			

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口			
スリット形吸込口		材料 M0-722321	
		個	
		GV	GVS
700	700	■	■
	800	■	■
	900	■	■
	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
	1600	■	■
	1800	■	■
	2000	■	■
800	800	■	■
	900	■	■
	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
	1600	■	■
	1800	■	■
2000	■	■	
900	900	■	■
	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
	1600	■	■
	1800	■	■
	2000	■	■
1000	1000	■	■
	1100	■	■
	1200	■	■
	1300	■	■
	1400	■	■
	1500	■	■
	1600	■	■
	1800	■	■
2000	■	■	
※ 主要な資材			

機械設備資材／ダクト／ダンパー										
風量調節ダンパー										材料 M0-722411
個										
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
150	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
250	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
350	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
450	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
500	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1800	2000								
350	■	—								
400	■	■								
450	■	■								
500	■	■								
600	■	■								

機械設備資材／ダクト／ダンパー										
防火ダンパー										
材料 M0-722412										
個										
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
150	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
250	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
350	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
450	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
500	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1800	2000								
350	■	—								
400	■	■								
450	■	■								
500	■	■								
600	■	■								

機械設備資材／ダクト／ダンパー		
防煙ダンパー		材料 M0-722421
		個
		自動復帰
100	100	■■■■
150	100	■■■■
	150	■■■■
200	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
250	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
300	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
350	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
400	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
	400	■■■■
450	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
	400	■■■■
	450	■■■■
500	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
	400	■■■■
	450	■■■■
	500	■■■■

機械設備資材／ダクト／ダンパー		
防煙ダンパー		材料 M0-722421
		個
		自動復帰
600	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
	400	■■■■
	450	■■■■
	500	■■■■
	600	■■■■
700	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
	400	■■■■
	450	■■■■
	500	■■■■
	600	■■■■
800	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
	400	■■■■
	450	■■■■
	500	■■■■
	600	■■■■
900	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
	400	■■■■
	450	■■■■
	500	■■■■
	600	■■■■
1000	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
	400	■■■■
	450	■■■■
	500	■■■■
	600	■■■■
1100	250	■■■■
	300	■■■■
	350	■■■■
	400	■■■■
	450	■■■■
	500	■■■■
600	■■■■	

機械設備資材／ダクト／ダンプー		
防煙ダンプー		材料 M0-722421
		個
		自動復帰
1200	250	■
	300	■
	350	■
	400	■
	450	■
	500	■
	600	■
1300	250	■
	300	■
	350	■
	400	■
	450	■
	500	■
	600	■
1400	300	■
	350	■
	400	■
	450	■
	500	■
	600	■
1500	300	■
	350	■
	400	■
	450	■
	500	■
	600	■
1600	350	■
	400	■
	450	■
	500	■
	600	■
1800	350	■
	400	■
	450	■
	500	■
	600	■
2000	400	■
	450	■
	500	■
	600	■

機械設備資材／ダクト／ダンパー			
防火・防煙ダンパー		材料 M0-722422	
		個	
		自動復帰	手動復帰
100	100	■	—
150	100	■	—
	150	■	—
200	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
250	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
300	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
350	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	—
	350	■	—
400	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
450	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	—
	350	■	—
	400	■	—
	450	■	—
500	100	■	—
	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■

機械設備資材／ダクト／ダンパー			
防火・防煙ダンパー		材料 M0-722422	
		個	
		自動復帰	手動復帰
600	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
700	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
800	150	■	—
	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
900	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1000	200	■	—
	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1100	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
600	■	■	

機械設備資材／ダクト／ダンパー			
防火・防煙ダンパー		材料 M0-722422	
		個	
		自動復帰	手動復帰
1200	250	■	—
	300	■	■
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1300	250	■	—
	300	■	—
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1400	300	■	—
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1500	300	■	—
	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1600	350	■	—
	400	■	■
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
1800	350	■	—
	400	■	—
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■
2000	400	■	—
	450	■	—
	500	■	■
	600	■	■

R0805_機械

機械設備資材／ダクト／ダンパー										
ヒーストンダンパー 材料 M0-722431										
個										
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
150	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
250	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
350	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
450	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
500	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1800	2000								
350	■	—								
400	■	■								
450	■	■								
500	■	■								
防火・ヒーストンダンパー 材料 M0-722435										
個										
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	1300	1400	1500	1600	1800	2000				
400	■	■	■	■	—	—				
500	■	■	■	■	■	■				

R0805_機械

機械設備資材／ダクト／ダンパー		
丸形 風量調節ダンパー		材料 M0-722451
	個	
	単 価	備 考
100 φ	■	
125 φ	■	
150 φ	■	
175 φ	■	
200 φ	■	
225 φ	■	
250 φ	■	
275 φ	■	
300 φ	■	
350 φ	■	
400 φ	■	
450 φ	■	
500 φ	52,400	
※ 主要な資材		
丸形 防火ダンパー		材料 M0-722452
	個	
	単 価	備 考
100 φ	■	
125 φ	■	
150 φ	■	
175 φ	■	
200 φ	■	
225 φ	■	
250 φ	■	
275 φ	■	
300 φ	■	
350 φ	■	
400 φ	■	
450 φ	■	
500 φ	60,300	
※ 主要な資材		

機械設備資材／ダクト／ダンパー	
丸形 防煙ダンパー	材料 M0-722461
	個
	自動復帰
100 φ	■
125 φ	■
150 φ	■
175 φ	■
200 φ	■
225 φ	■
250 φ	■
275 φ	■
300 φ	■
350 φ	■
400 φ	■
450 φ	■
500 φ	76,900
※ 主要な資材	
丸形 防火・防煙ダンパー	材料 M0-722462
	個
	自動復帰
100 φ	■
125 φ	■
150 φ	■
175 φ	■
200 φ	■
225 φ	■
250 φ	■
275 φ	■
300 φ	■
350 φ	■
400 φ	■
450 φ	■
500 φ	76,900
※ 主要な資材	

機械設備資材／ダクト／ダンパー											
チャッキダンパー										材料 M0-722434	
個											
	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	
100	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
150	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	
250	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■	
400	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■	
500	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■	
600	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■	
	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	
300	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	
400	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
※ 主要な資材											
機械設備資材／弁装置											
伸縮管継手										材料 M0-614111	
個											
						単式		複式			
20A						■		■			
25A						■		■			
32A						■		■			
40A						■		■			
50A						■		■			
65A						■		■			
80A						■		■			
100A						■		■			
125A						■		■			
150A						■		■			
200A						■		■			
250A						■		■			
300A						■		■			

機械設備資材／弁装置			
フレキシブルジョイント		材料 M0-614112	
	個		
	ヘース形	合成ゴム製	油用ヘース形
15A	2,100	—	9,770
20A	■	■	10,800
25A	■	■	14,400
32A	■	■	17,200
40A	■	■	22,100
50A	■	■	27,400
65A	■	■	34,800
80A	■	■	46,800
100A	■	■	61,200
125A	■	■	—
150A	■	■	—
200A	■	■	—
250A	■	■	—
300A	■	■	—
防振継手			
		材料 M0-614113	
	個		
	ヘース形	合成ゴム製	
32A	12,200	■	
40A	13,000	■	
50A	■	■	
65A	■	■	
80A	■	■	
100A	■	■	
125A	■	■	
150A	■	■	
200A	■	■	
250A	■	■	
300A	■	■	
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁			
		材料 M0-614645	
	個		
	10K		
40A	■		
50A	■		
65A	■		
80A	■		
100A	■		
125A	■		
150A	■		
200A	■		
250A	■		
300A	697,000		

機械設備資材／弁装置			
一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁		材料 M0-614649	
		個	
		10K	
50A		■■■■	
65A		■■■■	
80A		■■■■	
100A		■■■■	
125A		■■■■	
150A		■■■■	
200A		■■■■	
250A		1,660,000	
コンパクトタイプ弁		材料 M0-614655	
		個	
	10K (ウエハー・鋳鉄)	16K (ウエハー・鋳鉄)	10K (ウエハー・アルミ)
50A	■■■■	■■■■	■■■■
65A	■■■■	■■■■	■■■■
80A	■■■■	■■■■	■■■■
100A	■■■■	■■■■	■■■■
125A	■■■■	■■■■	■■■■
150A	■■■■	■■■■	■■■■
200A	■■■■	■■■■	■■■■
250A	■■■■	■■■■	■■■■
300A	■■■■	■■■■	■■■■
ラインゲージタイプ弁		材料 M0-614658	
		個	
		10K (ウエハー)	
50A		■■■■	
65A		■■■■	
80A		■■■■	
100A		■■■■	
125A		■■■■	
150A		■■■■	
200A		■■■■	
250A		■■■■	
300A		■■■■	

R0805_機械

機械設備資材／弁装置	
一般配管用ステンレス鋼ハタフライ弁 材料 M0-614659	
個	
	10K(ウエハー)
50A	70,000
65A	76,800
80A	89,600
100A	100,000
125A	130,000
150A	153,000
200A	200,000
250A	285,000
300A	379,000
青銅ボール弁 材料 M0-614661	
個	
	10K(ねじ)
15A	■■■■
20A	■■■■
25A	■■■■
32A	■■■■
40A	■■■■
50A	■■■■
鑄鉄ボール弁 材料 M0-614662	
個	
	10K(フランジ)
65A	■■■■
80A	■■■■
100A	■■■■
125A	■■■■
150A	■■■■
200A	■■■■
ファンコイルユニット用ボール弁 材料 M0-614663	
個	
	青銅製
	10K(ねじ)
15A	2,650
20A	2,930
25A	3,990

機械設備資材／弁装置	
Y形ストレーナ	材料 M0-614671
	個
	10K
15A	■■■■■
20A	■■■■■
25A	■■■■■
32A	■■■■■
40A	■■■■■
50A	■■■■■
65A	■■■■■
80A	■■■■■
100A	■■■■■
125A	■■■■■
150A	■■■■■
200A	■■■■■
250A	■■■■■
300A	■■■■■
U形ストレーナ	材料 M0-614672
	個
	10K
32A	■■■■■
40A	■■■■■
50A	■■■■■
65A	■■■■■
80A	■■■■■
100A	■■■■■
125A	■■■■■
150A	■■■■■
200A	■■■■■
オイルストレーナ	材料 M0-614673
	個
	複式
20A	■■■■■
25A	■■■■■
32A	■■■■■
40A	■■■■■
50A	■■■■■

機械設備資材／弁装置		
定水位調整弁		材料 M0-614684
	個	
	ストレート型(副弁無し)	アングル型(副弁無し)
25A	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■
65A	■■■■	■■■■
80A	■■■■	■■■■
100A	■■■■	■■■■
125A	■■■■	—
150A	■■■■	■■■■
200A	■■■■	■■■■
水撃防止器		材料 M0-614686
	個	
	単 価	備 考
15A	15,400	
20A	22,000	
25A	■■■■	
バケットラップ		材料 M0-614691
	個	
	単 価	備 考
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
多量トラップ		材料 M0-614692
	個	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	

機械設備資材／弁装置		
放熱器トップ		材料 M0-614699
	個	
	単 価	備 考
15A	■	
20A	■	
25A	■	
蒸気用放熱器弁		材料 M0-614694
	個	
	アングル形	ストレート形
15A	■	■
20A	■	■
25A	■	■
32A	■	■
水用放熱器弁		材料 M0-614695
	個	
	アングル形	ストレート形
15A	■	■
20A	■	■
25A	■	■
吸排気弁		材料 M0-614116
	個	
	青銅製	ステンレス製
20	16,600	26,000
25	16,600	26,000
フレキシブルチューブ		材料 M0-614114
	本	
	ステンレス製	
20A	4,320	
25A	5,900	

機械設備資材／弁装置		
ホーリングジョイント		材料 M0-614115
	個	
	単 価	備 考
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	
250A	■■■■	
300A	■■■■	
電蝕防止継手(絶縁フランジ)		材料 M0-614131
	個	
	単 価	備 考
15A	1,950	
20A	2,330	
25A	2,930	
32A	3,470	
40A	3,730	
50A	4,130	
65A	5,260	
蒸気用減圧弁		材料 M0-614311
	個	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	

機械設備資材／弁装置		
温度調整弁		材料 M0-614312
	個	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
安全弁		材料 M0-614313
	個	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
水用減圧弁		材料 M0-614321
	個	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	

機械設備資材／弁装置				
流量調節弁		材料 M0-614331		
		個		
		アングル形	ストレート形	
15A		4,180	4,290	
20A		4,590	4,660	
25A		8,290	8,330	
32A		22,600	23,100	
定流量弁		材料 M0-614332		
		個		
		単 価	備 考	
15A		5,100		
20A		5,210		
25A		10,200		
機械設備資材／衛生機材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
和風便器	節水形FV(床給水)			材料 M6-001010
	棚付2連紙巻器(SUS製)	組	60,800	
	節水形FV(床給水) アスファルト被覆			材料 M6-001010
	棚付2連紙巻器(SUS製)	組	60,300	
洋風便器	低圧形FV(床給水)			材料 M6-001010
	棚付2連紙巻器(SUS製)	組	65,800	
	低リップ形節水形FV(床給水) 暖房便座 棚付2連紙巻器(SUS製) スパット、床フレンジ、ハイフィルター	組	84,000	材料 M6-001012
	低リップ形節水形FV(床給水) 温水洗浄便座(貯湯式スイッチ一体) 棚付2連紙巻器(SUS製) スパット、床フレンジ、ハイフィルター	組	121,000	材料 M6-001012
	連続洗浄可能タコ式(手洗無) 暖房便座 棚付2連紙巻器(SUS製)	組	85,100	材料 M6-001012
	連続洗浄可能タコ式(手洗無) 温水洗浄便座(貯湯式スイッチ一体) 棚付2連紙巻器(SUS製)	組	122,000	材料 M6-001012
連続洗浄可能タコ式(手洗無)低圧型 暖房便座 棚付2連紙巻器(SUS製)	組	85,100	材料 M6-001012	
連続洗浄可能タコ式(手洗無)低圧型 温水洗浄便座(貯湯式スイッチ一体) 棚付2連紙巻器(SUS製)	組	122,000	材料 M6-001012	

機械設備資材／衛生機材				
細目	摘要	単位	単価	備考
洋風便器（車椅子対応）	連続洗浄可能タンク式(手洗無) 自動洗浄ユニット,タッチスイッチユニット 壁リモコン(発電式) 温水洗浄便座(瞬間式)便蓋無 背もたれ,棚付2連紙巻器(ワント)	組	269,000	材料 M6-001014
小便器	低リップ形壁掛ストール 感知FV一体形(自己発電式) 尿石抑制機能付	組	143,000	材料 M6-001016
掃除流し	横水栓20A,排水金具(ゴム栓付) 給水ホース,バックハンガー,リムカバー	組	89,400	材料 M6-001018
手すり	L形 樹脂被覆タイプ 固定金具 取付金具 700×700×120D程度	組	23,800	材料 M6-001024
	L形 樹脂被覆タイプ 固定金具 取付金具 800×800×230D程度	組	25,900	材料 M6-001024
	可動式 樹脂被覆タイプ 跳上げ型ロック付 固定金具 取付金具 700L程度	組	80,100	材料 M6-001024
	小便器用 樹脂被覆タイプ 固定金具 取付金具	組	32,800	材料 M6-001024
	I形 樹脂被覆タイプ 固定金具 取付金具 400L程度	組	9,200	材料 M6-001024
	I形 樹脂被覆タイプ 固定金具 取付金具 1000L程度	組	11,100	材料 M6-001024
水石けん入れ	壁付 0.35L	個	2,850	材料 M6-001029
化粧鏡	350×450程度	組	4,400	材料 M6-000159
	450×600程度	組	5,850	材料 M6-000159
	600×900程度	組	14,600	材料 M6-000159
耐食鏡	350×450程度	組	4,850	材料 M6-000160
	450×600程度	組	7,100	材料 M6-000160
	600×900程度	組	18,500	材料 M6-000160
汚物流しユニット	壁掛形 タッチスイッチ式 シングルバー水栓 電気温水器(節電機能付) 紙巻器 水石鹸入れ,化粧鏡 側板	組	468,000	材料 M6-000175
保温化粧ケース	樹脂製 φ92	m	820	材料 M6-000169
	樹脂製 φ120	m	1,090	材料 M6-000169
	樹脂製 φ142	m	1,630	材料 M6-000169
		m		

機械設備資材／給水機器						
直読式量水器(乾式デジタル式)				材料 M0-614444		
個						
		単 価		備 考		
15A						
20A						
25A						
32A						
40A						
50A						
65A						
75A						
100A						
パルス式量水器				材料 M0-614443		
個						
		単 価		備 考		
15A						
20A						
25A						
32A						
40A						
50A						
65A						
75A						
100A						
横水栓				材料 M0-712111		
個						
		F 4	F 3	F 7	F 6	F12(胴短)
-	13A					
	20A			-	-	
	25A	-		-	-	-
泡沫	13A	-		-	-	-
キー式	13A	-	-	-	-	
自動接手付	13A	-	-	-	-	
	20A	-	-	-	-	
レバーハンドル	13A	-				-
立形水栓				材料 M0-712112		
個						
		F 1	F 8	F13A	散水栓	
-	13A					
	20A	-	-	-	-	
キー式	13A	-	-	-	-	
自動接手付	13A	-	-	-	-	
	20A	-	-	-	-	
レバーハンドル	13A			-	-	

機械設備資材／給水機器						
自在水栓		材料 M0-712113				
		個				
		F 5	F 9	F 9A	F10	F10A
-	13A	-	■	-	■	-
	20A	■	-	-	-	-
泡沫	13A	■	■	■	-	■
	20A	■	-	-	-	-
首長	20A	■	-	-	-	-
化学水栓		材料 M0-712121				
		個				
		F15		F16		
13×1口		■		■		
13×2口		■		■		
13×3口		■		■		
流し用混合水栓		材料 M0-712131				
		個				
		F2A	F2B	F2A(泡沫)		
13A		■	■	■		
湯屋カン		材料 M0-712134				
		個				
		泡沫				
13A		7, 190				
20A		7, 640				
止水栓		材料 M0-712141				
		個				
		S3	S4	S1A		
13A		■	■	■		
20A		-	-	■		
水栓柱		材料 M0-712142				
		個				
		合成樹脂製				
13A		6, 440				

機械設備資材／給水機器					
水抜栓		材料 M0-712153			
		個			
		一般形			
13A	0.4m	■			
	0.6m	■			
	0.8m	■			
	1.0m	■			
	1.2m	■			
	1.5m	■			
20A	0.4m	■			
	0.6m	■			
	0.8m	■			
	1.0m	■			
	1.2m	■			
	1.5m	■			
不凍水栓柱					
		材料 M0-712155			
		個			
	1.0m	1.2m	1.5m	1.8m	2.1m
13A	15,300	15,300	15,800	16,400	16,900
20A	16,000	16,000	16,500	17,000	17,500
弁きょう					
		材料 M0-712172			
		個			
		単	価	備 考	
B5-1		■			
B5-2		■			
B6-1A		■			
B6-1B		■			
B6-2A		■			
B6-2B		■			
地中埋設標					
		材料 M0-712181			
		個			
		単	価	備 考	
コンクリート製		1,860			
鉄製		470			
埋設標識テープ					
		材料 M0-712182			
		m			
		単	価	備 考	
150幅		■			

機械設備資材／給水機器				
壁埋込散水栓ボックス			材料 M0-712173	
			個	
			単 価	備 考
WB-13			■	
WB-20			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フロート式レベルスイッチ		個	56,400	材料 M0-724122
湯沸器用止水栓	逆止弁付きボール止水栓 13A	個	1,650	材料 M1-660512
	逆止弁付きボール止水栓 20A	個	1,840	材料 M1-660512
水栓柱	アルミ合金製 13A×1000L	本	12,400	材料 M1-668010
	アルミ合金製 13A×1200L	本	13,600	材料 M1-668010
	アルミ合金製 13A×1500L	本	14,900	材料 M1-668010
ボール止水栓	20mm	個	7,770	材料 M6-000121
	25mm	個	8,420	材料 M6-000121
	40mm	個	39,500	材料 M6-000121
	50mm	個	51,500	材料 M6-000121
逆ボ止水栓	20×13mm	個	13,100	材料 M6-000109
	20×20mm	個	13,300	材料 M6-000109
	25mm	個	17,200	材料 M6-000109

機械設備資材／給水機器					
細目	摘要	単位	単価	備考	
サドル付分水栓	50×20 本管VB, PB共	か所	11,600	材料 M6-000095	
	100×20 本管CP, AP共	か所	13,400	材料 M6-000095	
	100×25 本管CP, AP共	か所	15,200	材料 M6-000095	
	150×20 本管CP, AP共	か所	15,000	材料 M6-000095	
	150×25 本管CP, AP共	か所	16,800	材料 M6-000095	
	200×20 本管CP, AP共	か所	22,300	材料 M6-000095	
	200×25 本管CP, AP共	か所	24,300	材料 M6-000095	
	250×20 本管CP, AP共	か所	24,800	材料 M6-000095	
	250×25 本管CP, AP共	か所	26,800	材料 M6-000095	
	300×20 本管CP, AP共	か所	27,400	材料 M6-000095	
	300×25 本管CP, AP共	か所	29,400	材料 M6-000095	
	サドル付分水栓 (ボール式A型)	50A×20A ホリ管用	個	14,700	材料 M6-000208
		50A×25A ホリ管用	個	17,000	材料 M6-000208
75A×20A 配水ホリ管用		個	21,600	材料 M6-000208	
75A×25A 配水ホリ管用		個	22,400	材料 M6-000208	
75A×50A 鋳鉄管用		個		材料 M6-000208	
75A×50A 配水ホリ管用		個	47,800	材料 M6-000208	
100A×20A 配水ホリ管用		個	23,300	材料 M6-000208	
100A×25A 配水ホリ管用		個	24,100	材料 M6-000208	
100A×50A 鋳鉄管用		個		材料 M6-000208	
100A×50A 配水ホリ管用		個	50,100	材料 M6-000208	
125A×50A 鋳鉄管用		個	46,600	材料 M6-000208	
150A×20A 配水ホリ管用		個	27,000	材料 M6-000208	
150A×25A 配水ホリ管用		個	27,800	材料 M6-000208	
150A×50A 鋳鉄管用		個		材料 M6-000208	
150A×50A 配水ホリ管用		個	53,500	材料 M6-000208	

R0805_機械

機械設備資材／給水機器						
細目	摘要	単位	単価	備考		
止水栓ボックス	筒型樹脂製 13～25A用	個	1,880	材料 M1-668025		
量水器ボックス	13～16A用 樹脂製	個	5,670	材料 M1-668030		
	20A用 樹脂製	個	6,960	材料 M1-668030		
	25A用 樹脂製	個	9,720	材料 M1-668030		
カップリング付散水栓	13A	個	■	材料 M1-668040		
	20A	個	■	材料 M1-668040		
機械設備資材／排水機器						
排水金物 材料 M0-713111						
個						
		SNA	SNB	SNC		
32A		—	■	■		
40A		■	■	■		
50A		■	■	■		
65A		■	—	—		
80A		■	■	■		
100A		■	—	—		
流しトラップ 材料 M0-713112						
個						
		T14AA	T14BA	T14AB	T14BB	
40A		■	■	■	■	
50A		■	■	■	■	
床排水トラップ(防水形) 材料 M0-713121						
個						
		T 3B	T 5B	T16B	T 3BL	T 5BT(共栓)
40A		■	■	—	—	—
50A		■	■	■	19,200	■
65A		■	■	—	26,900	—
80A		■	■	■	43,800	—
100A		■	■	—	—	—

機械設備資材／排水機器				
床排水トラップ* (非防水形)		材料 M0-713122		
個				
	T 5A	T 3A	T16A	T 5AT(共栓)
40A	■	■	—	—
50A	■	■	■	■
65A	■	■	—	—
80A	■	■	■	—
100A	■	■	—	—
床上掃除口(防水形)		材料 M0-713131		
個				
	COB			
40A	■			
50A	■			
65A	■			
80A	■			
100A	■			
125A	■			
150A	■			
床上掃除口(非防水形)		材料 M0-713132		
個				
	COA			
40A	■			
50A	■			
65A	■			
80A	■			
100A	■			
125A	■			
150A	■			
細目	摘要	単位	単価	備考
化粧形床上掃除口	40A	個	3.450	材料 M1-669000
	50A	個	4.130	材料 M1-669000
	65A	個	5.320	材料 M1-669000
	80A	個	6.370	材料 M1-669000
	100A	個	8.680	材料 M1-669000

R0805_機械

機械設備資材／排水機器		
床下掃除口		材料 M0-713133
	個	
	CO	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	10,400	
150A	14,000	
排水目皿		材料 M0-713141
	個	
	C金具	D金具
32A	—	■■■■
40A	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■
65A	■■■■	■■■■
80A	■■■■	■■■■
100A	—	■■■■
125A	—	■■■■
150A	—	■■■■
間接排水口		材料 M0-713142
	個	
	単 価	備 考
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	
250A	■■■■	

R0805_機械

機械設備資材／排水機器		
掃除口・排水金物		材料 M6-000050
	個	
	塩ビシート用床上掃除口	塩ビ製床下掃除口
	COAL	VCO
40A	—	160
50A	11,400	190
65A	14,800	320
80A	17,700	390
100A	24,900	570
125A	—	1,960
150A	—	2,710
200A	—	4,500
Uトラップ		材料 M0-713151
	個	
	単 価	備 考
U- 40	■	
U- 50	■	
U- 65	■	
U- 80	■	
U-100	■	
Pトラップ		材料 M0-713152
	個	
	単 価	備 考
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
洗濯機用トラップ		材料 M0-713153
	個	
	単 価	備 考
防水形	■	
非防水形	■	
浴槽用トラップ		材料 M0-713154
	個	
	—	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	

機械設備資材／排水機器				
ドラムトラップ		材料 M0-713161		
		個		
		鑄鉄製		
40A				
50A				
通気金具(ガラリ)		材料 M0-713171		
		個		
		単	価	備 考
50VA2				
80VA2				
100VA2				
配管用防虫網		材料 M0-713173		
		個		
		単	価	備 考
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
満水試験継手		材料 M0-713191		
		個		
		単	価	備 考
50A				
75A				
100A				
125A				
150A				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
乾式トラップ	25A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,670	材料 M6-000272
	30A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,670	材料 M6-000272
	40A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,670	材料 M6-000272
	50A 樹脂製 塩ビ製垂直取付用	個	6,670	材料 M6-000272
合繊不織布	厚さ 10mm	m ²	7,500	材料 M8-000022

機械設備資材／榘類					
細目	摘要	単位	単価	備考	
小口径塩ビます	90° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径100	90L	個	5.070	材料 M1-713411
	90° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径125	90L	個	6.620	材料 M1-713411
	90° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径150	90L	個	9.070	材料 M1-713411
	45° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径100	45L	個	5.070	材料 M1-713411
	45° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径125	45L	個	6.620	材料 M1-713411
	45° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径150	45L	個	9.070	材料 M1-713411
	90° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径100	90Y	個	5.610	材料 M1-713411
	90° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径125	90Y	個	7.630	材料 M1-713411
	90° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径150	90Y	個	10.100	材料 M1-713411
	45° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径100	45Y	個	5.610	材料 M1-713411
	45° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径125	45Y	個	7.630	材料 M1-713411
	45° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径150	45Y	個	10.100	材料 M1-713411
	左右合流段差付 ます径300φ 1000H 以上 管径100	WLS	個	5.610	材料 M1-713411
	左右合流段差付 ます径300φ 1000H 以上 管径125	WLS	個	7.630	材料 M1-713411
	左右合流段差付 ます径300φ 1000H 以上 管径150	WLS	個	10.100	材料 M1-713411
	ストレート ます径300φ 1000H 以上 管径100	ST	個	5.070	材料 M1-713411
	ストレート ます径300φ 1000H 以上 管径125	ST	個	6.620	材料 M1-713411
	ストレート ます径300φ 1000H 以上 管径150	ST	個	9.070	材料 M1-713411
	トップ ます径300φ 1000H 以上 管径100	DR	個	5.070	材料 M1-713411
	トップ ます径300φ 1000H 以上 管径125	DR	個	6.620	材料 M1-713411
トップ ます径300φ 1000H 以上 管径150	DR	個	9.070	材料 M1-713411	
90° 左右合流トップ ます径300φ 1000H 以上 管径100	DR90WY	個	10.300	材料 M1-713411	
90° 左右合流トップ ます径300φ 1000H 以上 管径150	DR90WY	個	11.100	材料 M1-713411	

機械設備資材／柵類				
細目	摘要	単位	単価	備考
小口径塩ビます (雨水ます)	90° 曲り (右・左) 90L ます径200φ 500H 以下 管径100	個	4,160	材料 M1-713412
	90° 合流 (右・左) 90Y ます径150φ 500H 以下 管径100	個	3,410	材料 M1-713412
	90° 合流 (右・左) 90Y ます径200φ 500H 以下 管径100	個	4,160	材料 M1-713412
	ストレート ST ます径200φ 500H 以下 管径100	個	4,160	材料 M1-713412
防護ふた	内蓋・台座付 T-8 150φ用	個	15,600	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-8 200φ用	個	20,000	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-8 300φ用	個	39,300	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-14 150φ用	個	19,500	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-14 200φ用	個	24,800	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-14 300φ用	個	46,200	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-25 150φ用	個	20,500	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-25 200φ用	個	25,700	材料 M1-713415
	内蓋・台座付 T-25 300φ用	個	48,100	材料 M1-713415
硬質塩化ビニル製 蓋	柵径150φ 密閉 差し口形 ワンタッチ 色：ライト	個		材料 M6-000262
	柵径200φ 密閉 差し口形 ワンタッチ 色：ライト	個		材料 M6-000262
	柵径300φ 密閉 差し口形 ワンタッチ 色：ライト	個		材料 M6-000262
塩ビ製小口径浸透 柵	150φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず ~500H	個	3,180	材料 M6-000232
	150φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず 501~800H	個	3,180	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず ~500H	個	3,900	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 100×100 塩ビ蓋含まず 501~800H	個	3,900	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 150×150 塩ビ蓋含まず ~500H	個	7,440	材料 M6-000232
	200φ ST/45L/90L/90Y/90YW 150×150 塩ビ蓋含まず 501~800H	個	7,440	材料 M6-000232

機械設備資材／樹類				
細目	摘要	単位	単価	備考
鋳鉄製防護蓋	標準型 T-8 蓋径150φ 蝶番袋穴	個	11,000	材料 M6-000230
	標準型 T-8 蓋径300φ 蝶番袋穴	個	28,700	材料 M6-000230
	標準型 T-8 蓋径300φ 蝶番袋ロック	個	33,700	材料 M6-000230
	標準型 T-14 蓋径150φ 蝶番袋穴	個	14,100	材料 M6-000230
	標準型 T-14 蓋径300φ 蝶番袋穴	個		材料 M6-000230
	標準型 T-14 蓋径300φ 蝶番袋ロック	個		材料 M6-000230
	標準型 T-25 蓋径150φ 蝶番袋穴	個	14,900	材料 M6-000230
	標準型 T-25 蓋径300φ 蝶番袋穴	個		材料 M6-000230
	標準型 T-25 蓋径300φ 蝶番袋ロック	個		材料 M6-000230

機械設備資材／柵類				
細目	摘要	単位	単価	備考
塩ビ製小口径柵	柵径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3.230	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3.230	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3.230	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3.230	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3.230	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3.230	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3.230	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3.230	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5.290	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5.290	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5.290	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径125φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5.290	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	3.900	材料 M6-000228

機械設備資材／柵類				
細目	摘要	単位	単価	備考
塩ビ製小口径柵	柵径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801~1200H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201~1500H	個	3.900	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ~500H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501~800H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801~1200H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201~1500H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず ~500H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 501~800H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 801~1200H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201~1500H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず ~500H	個	7.510	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 501~800H	個	7.510	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 801~1200H	個	7.510	材料 M6-000228
	柵径150φ 最大排水管径150φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 1201~1500H	個	7.510	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋含まず ~500H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋含まず 501~800H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋含まず 801~1200H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋含まず 1201~1500H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ~500H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501~800H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801~1200H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201~1500H	個	5.370	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ~500H	個	5.920	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501~800H	個	5.920	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801~1200H	個	5.920	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径100φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201~1500H	個	5.920	材料 M6-000228

機械設備資材／柵類					
細目	摘要	単位	単価	備考	
塩ビ製小口径柵	柵径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5.920	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5.920	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5.920	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5.920	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7.510	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7.510	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7.510	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ UTK, UT, UTL 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7.510	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5.370	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5.370	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5.370	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5.370	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず ～500H	個	5.920	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	5.920	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	5.920	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径100φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	5.920	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7.010	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7.010	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7.010	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7.010	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7.010	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7.010	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7.010	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7.010	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	8.060	材料 M6-000228	
	柵径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	8.060	材料 M6-000228	

機械設備資材／柵類				
細目	摘要	単位	単価	備考
塩ビ製小口径柵	柵径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	8.060	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径125φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	8.060	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	8.060	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	8.060	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	8.060	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	8.060	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず ～500H	個	7.010	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	7.010	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	7.010	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	7.010	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず ～500H	個	9.610	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	9.610	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	9.610	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	9.610	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず ～500H	個	9.610	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	9.610	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	9.610	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ 90L, 45L 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	9.610	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	10.700	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	10.700	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	10.700	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ 90Y, 45Y, 45YS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	10.700	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず ～500H	個	10.700	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	10.700	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	10.700	材料 M6-000228
	柵径300φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	10.700	材料 M6-000228

機械設備資材／桷類				
細目	摘要	単位	単価	備考
塩ビ製小口径桷	桷径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず ～500H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	9.610	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず ～500H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 501～800H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 801～1200H	個	10.700	材料 M6-000228
	桷径300φ 最大排水管径150φ DRY, DRW 塩ビ蓋含まず 1201～1500H	個	10.700	材料 M6-000228
機械設備資材／消火機器				
屋内消火栓箱(総合形)				材料 M0-715181
組				
		放水口 無		放水口 有
HB-1A		■		■
HB-1B		■		■
屋内消火栓箱				材料 M0-715111
組				
		放水口 無		放水口 有
HB-2A		■		■
HB-2B		■		■
放水用器具格納箱				材料 M0-715112
組				
		単 価		備 考
HB-11A		■		
HB-11B		■		
HB-11AD		■		
HB-11BD		■		
放水口格納箱				材料 M0-715113
組				
		単 価		備 考
HB-12A		■		
HB-12B		■		

機械設備資材／消火機器		
屋内2号消火栓箱(総合形)		材料 M0-715114
組		
	放水口 無	放水口 有
HB-4A	■	■
HB-4B	■	■
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)		
		材料 M0-715185
組		
	単 価	備 考
HB-1AS	■	
HB-1BS	■	
消火器箱併設形屋内消火栓箱		
		材料 M0-715117
組		
	単 価	備 考
HB-2AS	116,000	
HB-2BS	116,000	
屋外消火栓箱(総合形)		
		材料 M0-715182
組		
	単 価	備 考
HB-20	■	
屋外消火栓箱		
		材料 M0-715121
組		
	単 価	備 考
HB-21	■	
屋外消火栓開閉弁		
		材料 M0-715123
個		
	単 価	備 考
地上式 単口	92,700	
地上式 双口	169,000	
地下式 単口	■	
地下式 双口	■	
消火栓弁		
		材料 M0-715131
個		
	差込式	差込回転式
40A	■	■

R0805_機械

機械設備資材／消火機器				
消防隊専用栓弁		材料 M0-715132		
		個		
		差込式	ねじ式	
65A		■	■	
送水口				
		材料 M0-715141		
		個		
		露出形	埋込形	スタンド形
差込式	65A	■	■	■
ねじ式	65A	■	■	■
採水口				
		材料 M0-715142		
		個		
		埋込形	スタンド形	
単口	75A	■	■	
双口	100A	■	■	
細目	摘要	単位	単価	備考
放水口		個	■	材料 M0-715143
消火用充水タンク				
		材料 M0-715161		
		基		
		単価	備考	
TF-200		636,000		
TF-500		935,000		
TF-1,000		1,340,000		
スプリンクラーヘッド				
		材料 M0-715211		
		個		
		マルチ形	ペンタゴン形	
閉鎖形		27,800	2,360	
開放形		4,720	■	
細目	摘要	単位	単価	備考
ヘッド保護網		個	■	材料 M0-715212
集熱板		個	■	材料 M0-715213

機械設備資材／消火機器					
補助散水栓箱			材料 M0-715214		
組					
		単 価	備 考		
埋込形		■			
露出形		■			
流水検知装置			材料 M0-715221		
組					
		単 価	備 考		
80A		206,000			
100A		■			
125A		■			
150A		■			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
末端試験弁		組	12,400	材料 M0-715231	
起動用 水圧開閉装置		組	79,800	材料 M0-715241	
スプレッシャー用送水口		個	■	材料 M0-715251	
ヘル		個	■	材料 M0-715281	
消火器保管箱	1本用	個	3,150	材料 M1-671000	
	2本用	個	5,130	材料 M1-671000	
	1本用(ステンレス製)	個	9,450	材料 M1-671000	
	2本用(ステンレス製)	個	14,400	材料 M1-671000	
	消火器	薬剤量3.0kg	個	■	材料 M1-671005
機械設備資材／ガス機器					
ガスコック			材料 M0-716121		
個					
	ハンドコック	サービスコック	分岐コック	I型可とう管コック	L型可とう管コック
15A	2,830	2,350	-	2,880	2,880
20A	3,570	3,090	4,190	-	-
25A	4,400	3,940	5,260	-	-
32A	7,120	5,520	8,150	-	-
40A	-	8,930	11,300	-	-
50A	-	12,800	16,100	-	-

機械設備資材／ガス機器				
液化石油ガス充てん容器集合装置			材料 M0-716185	
			組	
	-	流量検知・圧力監視型漏洩検知装置	圧力検知式漏洩検知装置	
2本立て	12,100	-	-	
4本立て	40,800	-	-	
6本立て	-	664,000	630,000	
細目	摘要	単位	単価	備考
L形強化ガスホース	13×300mm	本	3,490	材料 M1-672045
	13×500mm	本	4,050	材料 M1-672045
	13×700mm	本	4,290	材料 M1-672045
	13×900mm	本	4,530	材料 M1-672045
LA形ヒューズガス栓	1/2×10A	個	4,040	材料 M1-672000
	1/2×10A×2	個	8,830	材料 M1-672000
LB形ヒューズガス栓	1/2×10A	個	4,560	材料 M1-672005
	1/2×10A×2	個	8,830	材料 M1-672005
I形フレキガス栓	1/2×13A	個	2,630	材料 M1-672010
L形フレキガス栓	1/2×13A	個	2,630	材料 M1-672015
壁付ヒューズ形コンセントガス栓	1×2×10A	個	6,820	材料 M1-672020
床形ヒューズ形コンセントガス栓	1×2×10A	個	7,570	材料 M1-672025
S形強化ガスホース	13×300mm	本	2,730	材料 M1-672040
	13×500mm	本	2,970	材料 M1-672040
	13×700mm	本	3,210	材料 M1-672040
	13×900mm	本	3,450	材料 M1-672040
燃料・機械・運賃・スクラップ				
油圧ジャッキ 損料			材料 M0-615152	
			台・日	
		単価	備考	
20t		■		

R0805_機械

燃料・機械・運賃・スクラップ				
機械損料		材料 M0-618612		
		供用日		
		-	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	
バックホ	山積0.13m3	-	■	
バックホ	山積0.28m3	-	■	
バックホ	山積0.45m3	-	■	
タンク	60~80kg	■	-	
トラック		材料 M0-939118		
		供用日		
		普通用		
2t	損料		■	
バックホ		材料 B0-932171		
		供用日		
		排出ガス対策型 油圧式		
		クローラ型		
山積0.8m3	損料		■	
燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ				
軽油		材料 M0-618211		
		L		
			-	
小型ローリー	パトロール給油		■	
※ 主要な資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
軽油	小型ローリーパトロール給油 -			材料 B0-951112
	-	L	■	
ガソリン		材料 M0-618212		
		l		
			単価	備考
スタンド渡し	レギュラー		■	
※ 主要な資材				

燃料・機械・運賃・スクラップ/仮設鋼材リース料金				
揚重機賃料		材料 M0-615151		
		台・日		
		単	価	備 考
	トラッククレーン又はラフテレンクレーン 16t		■	
	トラッククレーン又はラフテレンクレーン 4.9t		■	
労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
特殊作業員		人	28,900	労務 M0-911111
普通作業員		人	24,300	労務 M0-911112
運転手(特殊)		人	28,200	労務 M0-911114
運転手(一般)		人	25,300	労務 M0-911115
世話役		人	29,000	労務 M0-911116
とび工		人	28,700	労務 M0-911121
鉄筋工		人	30,900	労務 M0-911122
型わく工		人	28,700	労務 M0-911125
はつり工		人	31,000	労務 M0-911132
塗装工		人	31,000	労務 M0-911141
左官		人	31,200	労務 M0-911143
電工		人	28,100	労務 M0-911161
配管工		人	27,400	労務 M0-911162
ダクト工		人	24,100	労務 M0-911163
保温工		人	28,300	労務 M0-911164
設備機械工		人	29,600	労務 M0-911165
交通誘導警備員A		人	19,400	労務 M0-911169
交通誘導警備員B		人	17,500	労務 M0-911160
補正算出用	ダクト工	人	24,100	労務 M0-999901
	保温工	人	28,300	労務 M0-999901
	配管工	人	27,400	労務 M0-999901
		人	27,400	

R0805_機械

労務単価					
細目	摘要		単位	単価	備考
内装工			人	31,100	労務 M1-911144
建築工事/土工/市場単価					
埋戻し(B種)(基準単価)				m ³	施工 B0-412251
			単価		備考
-	発生土			■	
建築工事/コンクリート/市場単価					
コンクリート打設手間(基準単価)				m ³	施工 B0-414215
			圧送費、基本料別途		
土間	ポンプ打設	50m ³ /回程度	S15~S18	-	■
建築工事/型枠/市場単価					
型枠運搬費(基準単価)				m ²	施工 B0-414421
			往復		
4t車	30km程度			■	
建築工事/左官/市場単価					
床モルタル塗り(基準単価)				m ²	施工 B0-516223
			単価		備考
金ごて	防水下地	厚15		■	
細目	摘要		単位	単価	備考
建具周囲 モルタル充填 (基準単価)	内部建具		m	■	施工 B0-516674
電気設備工事/共通工事/配管工事/市場単価					
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)(基準単価)				m	施工 E0-131123
			隠ぺい・埋込配管		
14mm				■	

機械設備工事				
溶融亜鉛メッキ			施工 M6-000069	
			kg	
		単	価	備 考
1ton未満			140	
1ton			130	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
あと施工アンカー	金属拡張アンカー (心棒打込式) M10×60mm 埋込深さ45mm以上	本	290	施工 M8-000032
	金属拡張アンカー (心棒打込式) M12×70mm 埋込深さ60mm以上	本	400	施工 M8-000032
	金属拡張アンカー (心棒打込式) M16×100mm 埋込深さ70mm以上	本	660	施工 M8-000032
	接着系アンカー (カプセル方式) M10×80mm -	本	560	施工 M8-000032
	接着系アンカー (カプセル方式) M12×90mm -	本	770	施工 M8-000032
	接着系アンカー (カプセル方式) M16×110mm -	本	1,200	施工 M8-000032
	接着系アンカー (カプセル方式) M20×150mm -	本	2,020	施工 M8-000032
	接着系アンカー (カプセル方式) M24×200mm -	本	4,890	施工 M8-000032
機械設備工事／共通工事／配管附属品／計器類				
メートルロック			材料 M0-614491	
			個	
		単	価	備 考
10φ			1,480	
サイホン管			材料 M0-614492	
			個	
		単	価	備 考
10φ			1,460	

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温			
給排水管等 保温(基準単価)		施工 M0-435111	
m			
	グラスウール		
	屋内露出 合成樹脂製カバー-1	屋内露出 合成樹脂製カバー-2	機械室, 書庫, 倉庫・アルミガラスクロス
15A	■	■	■
20A	■	■	■
25A	■	■	■
32A	■	■	■
40A	■	■	■
50A	■	■	■
65A	■	■	■
80A	■	■	■
100A	■	■	■
125A	■	■	■
150A	■	■	■
200A	■	■	■
250A	■	■	■
300A	■	■	■
	グラスウール		
	天井内, パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	暗渠内 着色アルミガラスクロス	多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板
15A	■	■	■
20A	■	■	■
25A	■	■	■
32A	■	■	■
40A	■	■	■
50A	■	■	■
65A	■	■	■
80A	■	■	■
100A	■	■	■
125A	■	■	■
150A	■	■	■
200A	■	■	■
250A	■	■	■
300A	■	■	■

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温			
冷温水管等 保温(基準単価)		施工 M0-435151	
m			
	グラスウール		
	屋内露出 合成樹脂製カバー-1	屋内露出 合成樹脂製カバー-2	機械室, 書庫, 倉庫・アルミガラスクロス
15A	■	■	■
20A	■	■	■
25A	■	■	■
32A	■	■	■
40A	■	■	■
50A	■	■	■
65A	■	■	■
80A	■	■	■
100A	■	■	■
125A	■	■	■
150A	■	■	■
200A	■	■	■
250A	■	■	■
300A	■	■	■
	グラスウール		
	天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス	暗渠内 着色アルミガラスクロス	多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板
15A	■	■	■
20A	■	■	■
25A	■	■	■
32A	■	■	■
40A	■	■	■
50A	■	■	■
65A	■	■	■
80A	■	■	■
100A	■	■	■
125A	■	■	■
150A	■	■	■
200A	■	■	■
250A	■	■	■
300A	■	■	■

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温			
蒸気管等 保温(基準単価)		施工 M0-435161	
m			
	グラスウール		
	屋内露出 合成樹脂製カバー-1	屋内露出 合成樹脂製カバー-2	機械室, 書庫, 倉庫・アルミガラスクロス
15A	■	■	■
20A	■	■	■
25A	■	■	■
32A	■	■	■
40A	■	■	■
50A	■	■	■
65A	■	■	■
80A	■	■	■
100A	■	■	■
125A	■	■	■
150A	■	■	■
200A	■	■	■
250A	■	■	■
300A	■	■	■
	グラスウール		
	天井内, パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	暗渠内 着色アルミガラスクロス	多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板
15A	■	■	■
20A	■	■	■
25A	■	■	■
32A	■	■	■
40A	■	■	■
50A	■	■	■
65A	■	■	■
80A	■	■	■
100A	■	■	■
125A	■	■	■
150A	■	■	■
200A	■	■	■
250A	■	■	■
300A	■	■	■

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ダクト類保温				
長方形ダクト保温(基準単価)			施工 M0-435171	
			m ²	
			ロックウール	グラスウール
屋内露出	カー亜鉛鉄板	保温厚50	■	■
機械室, 書庫, 倉庫	アルミガラスクロス	保温厚25	■	■
屋内隠ぺい, ダクトシャフト内	アルミガラスクロス	保温厚25	■	■
多湿箇所, 屋外露出	ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム	保温厚50	■	■
スパイラルダクト保温(32K)(基準単価)			施工 M0-435173	
			m	
			グラスウール	
屋内露出	カー亜鉛鉄板	100mm	保温厚50	■
		125mm	保温厚50	■
		150mm	保温厚50	■
		175mm	保温厚50	■
		200mm	保温厚50	■
		225mm	保温厚50	■
		250mm	保温厚50	■
		275mm	保温厚50	■
		300mm	保温厚50	■
		350mm	保温厚50	■
機械室, 書庫, 倉庫	アルミガラスクロス	100mm	保温厚25	■
		125mm	保温厚25	■
		150mm	保温厚25	■
		175mm	保温厚25	■
		200mm	保温厚25	■
		225mm	保温厚25	■
		250mm	保温厚25	■
		275mm	保温厚25	■
		300mm	保温厚25	■
		350mm	保温厚25	■
屋内隠ぺい, ダクトシャフト内	アルミガラスクロス	100mm	保温厚25	■
		125mm	保温厚25	■
		150mm	保温厚25	■
		175mm	保温厚25	■
		200mm	保温厚25	■
		225mm	保温厚25	■
		250mm	保温厚25	■
		275mm	保温厚25	■
		300mm	保温厚25	■
		350mm	保温厚25	■
多湿箇所, 屋外露出	ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム	100mm	保温厚50	■
		125mm	保温厚50	■
		150mm	保温厚50	■
		175mm	保温厚50	■
		200mm	保温厚50	■
		225mm	保温厚50	■
		250mm	保温厚50	■
		275mm	保温厚50	■
		300mm	保温厚50	■
		350mm	保温厚50	■

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ダクト類保温				
スプレッドダクト保温(40K) (基準単価)			施工 M0-435172	
			m	
			ロックウール	
屋内露出	カー亜鉛鉄板	100mm	保温厚50	■
		125mm	保温厚50	■
		150mm	保温厚50	■
		175mm	保温厚50	■
		200mm	保温厚50	■
		225mm	保温厚50	■
		250mm	保温厚50	■
		275mm	保温厚50	■
		300mm	保温厚50	■
		350mm	保温厚50	■
機械室, 書庫, 倉庫	アルミガラスクロス	100mm	保温厚25	■
		125mm	保温厚25	■
		150mm	保温厚25	■
		175mm	保温厚25	■
		200mm	保温厚25	■
		225mm	保温厚25	■
		250mm	保温厚25	■
		275mm	保温厚25	■
		300mm	保温厚25	■
		350mm	保温厚25	■
屋内隠ぺい, ダクトシャフト内	アルミガラスクロス	100mm	保温厚25	■
		125mm	保温厚25	■
		150mm	保温厚25	■
		175mm	保温厚25	■
		200mm	保温厚25	■
		225mm	保温厚25	■
		250mm	保温厚25	■
		275mm	保温厚25	■
		300mm	保温厚25	■
		350mm	保温厚25	■
多湿箇所, 屋外露出	ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム	100mm	保温厚50	■
		125mm	保温厚50	■
		150mm	保温厚50	■
		175mm	保温厚50	■
		200mm	保温厚50	■
		225mm	保温厚50	■
		250mm	保温厚50	■
		275mm	保温厚50	■
		300mm	保温厚50	■
		350mm	保温厚50	■
消音内貼り(基準単価)			施工 M0-435174	
			m ²	
			ロックウール	グラスウール
サブライチャンパー	銅きつ甲金網	保温厚50	■	■
	アルミパッキングメタル	保温厚50	■	■
消音チャンパー	ガラスクロス	保温厚25	■	■
消音エルボ	ガラスクロス	保温厚25	■	■

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ダクト類保温								
排煙ダクト保温(長方形ダクト)(基準単価)				施工 M0-435175				
				㎡				
				ロックウール				
屋内隠ぺい	きつ甲金網	保温厚25		■				
排煙ダクト保温(円形ダクト)(基準単価)				施工 M0-435176				
				m				
				ロックウール				
屋内隠ぺい	きつ甲金網	100mm 保温厚25	■					
		125mm 保温厚25	■					
		150mm 保温厚25	■					
		175mm 保温厚25	■					
		200mm 保温厚25	■					
		225mm 保温厚25	■					
		250mm 保温厚25	■					
		275mm 保温厚25	■					
		300mm 保温厚25	■					
		350mm 保温厚25	■					
機械設備工事／共通工事／土工事								
細目	摘要	単位	単価	備考				
建設発生土処理	機械(構内敷きならし)	m ³	■	施工 M1-760215				
埋設配管用軽量鋼矢板工				施工 M1-760226				
				m				
				矢板長				
				2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
設置・撤去・損料共(両側)				■	■	■	■	■
細目	摘要	単位	単価	備考				
舗装取り壊し(機械)	機械 コンクリート舗装 厚15cm - ハックホウ0.8m ³	㎡	3,430	施工 M1-760242				
	機械 コンクリート舗装 厚20cm - ハックホウ0.8m ³	㎡	3,670	施工 M1-760242				
	機械 アスファルト舗装 厚5cm程度 - ハックホウ0.8m ³	㎡	3,130	施工 M1-760242				
舗装取り壊し(人力)	人力 アスファルト舗装 厚40~100 積込み共	㎡	■	施工 M1-760243				
舗装切断(コンクリートカッター)	アスファルト厚200以下	m	■	施工 M1-760245				
	コンクリート厚200以下	m	■	施工 M1-760245				
構内舗装復旧	仮復旧(40+150)	㎡	■	施工 M1-760255				
	本復旧(50+70+100)	㎡	■	施工 M1-760255				

R0805_機械

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラ-及び附属機器設備／その他		
油流量計		材料 M0-614451
	組	
	灯油用	重油用
20A	83,200	83,200
25A	106,000	106,000
40A	140,000	140,000
注油口		材料 M0-721411
	個	
	単 価	備 考
65A	37,800	
80A	49,700	
計量口		材料 M0-721412
	個	
	単 価	備 考
32A	16,800	
吸油逆止弁		材料 M0-721413
	個	
	単 価	備 考
25A	12,600	
32A	14,000	
40A	15,700	
50A	26,200	
油用通気金物		材料 M0-721414
	個	
	単 価	備 考
32A	3,220	
40A	3,500	
50A	4,830	
漏えい検査管口		材料 M0-721415
	個	
	単 価	備 考
32A	6,800	
漏えい検査管ボックス		材料 M0-721416
	個	
	単 価	備 考
150A	9,860	

R0805_機械

機械設備工事／空気調和設備工事／ポンプ及び附属機器設備／その他				
除水口		材料 M0-721417		
		個		
		単	価	備 考
40A			6,650	
除水口ボックス		材料 M0-721418		
		個		
		単	価	備 考
150A			9,860	
注油口壁埋込ボックス		材料 M0-721431		
		個		
		単	価	備 考
TC-3単独形			67,300	
TC-3共用形			134,000	
遠隔油量指示計		材料 M0-724131		
		組		
		単	価	備 考
抵抗変化式液面計(警報付)			183,000	
磁歪式油面計			620,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
副指示計		組	132,000	材料 M0-724134
油面制御装置		材料 M0-724132		
		組		
		単	価	備 考
上限又は下限警報			77,500	
上限, 下限警報			82,200	
ポンプ 起動接点+警報			112,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／ダクト設備		
ステンレス製ダクト (アングル工法低圧ダクト)		施工 M6-000172
		m ²
		-
		付帯有
A工法	0.5mm 750mm以下	17,500
	0.6mm 751mm～1500mm	20,200
	0.8mm 1501mm～2200mm	23,100
	1.0mm 2201mm以上	29,900
機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ダクト工事		
アングルフランジ工法(低圧ダクト)(基準単価)		施工 M0-542111
		m ²
	単 価	備 考
0.5mm(～450mm)	■	
0.6mm(451～750mm)	■	
0.8mm(751～1500mm)	■	
1.0mm(1501～2200mm)	■	
1.2mm(2201mm～)	■	
アングルフランジ工法(排煙ダクト)(基準単価)		
		施工 M0-542121
		m ²
	単 価	備 考
0.8mm(～450mm)	■	
1.0mm(451～750mm)	■	
1.0mm(751～1200mm)	■	
1.2mm(1201～1500mm)	■	
1.2mm(1501～2200mm)	■	
1.2mm(2201mm～)	■	
共板フランジ工法(低圧ダクト)(基準単価)		
		施工 M0-542141
		m ²
	単 価	備 考
0.5mm(～450mm)	■	
0.6mm(451～750mm)	■	
0.8mm(751～1200mm)	■	
0.8mm(1201～1500mm)	■	

R0805_機械

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ダクト工事		
スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)		施工 M0-542131
	m	
	単 価	備 考
100mm	■	
125mm	■	
150mm	■	
175mm	■	
200mm	■	
225mm	■	
250mm	■	
275mm	■	
300mm	■	
350mm	■	
機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／チャンパー・組立チャンパー・ボックス工事		
チャンパー(低圧用)(基準単価)		施工 M0-542196
	㎡	
	単 価	備 考
0.5mm(～450mm)	■	
0.6mm(451～750mm)	■	
0.8mm(751～1500mm)	■	
1.0mm(1501～2200mm)	■	
1.2mm(2201mm～)	■	
1.6mm	■	
組立チャンパー(低圧用)(基準単価)		施工 M0-542197
	㎡	
	単 価	備 考
1.0mm(～2200mm)	■	
1.2mm(2201mm～)	■	
1.6mm	■	
ボックス(低圧用)(基準単価)		施工 M0-542198
	㎡	
	単 価	備 考
0.5mm(～450mm)	■	
0.6mm(451～750mm)	■	
0.8mm(751～1500mm)	■	

R0805_機械

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／チャンパー・組立チャンパー・ボックス工事		
線状吹出口用ボックス(BLS・BLD用)低圧用(基準単価)		施工 M0-542366
	m ²	
	単 価	備 考
0.5mm(～450mm)	■	
0.6mm(451～750mm)	■	
機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／既製品ボックス取付費		
ボックス取付費線状吹出口BLS・BLD用(基準単価)		施工 M0-542361
	個	
	単 価	備 考
吹出口長辺1m以下	■	
吹出口長辺2m以下	■	
吹出口長辺3m以下	■	
ボックス取付費シリングディフューザー用等(基準単価)		施工 M0-542371
	個	
	単 価	備 考
直径200mm以下	■	
直径250～350	■	
直径400～500	■	

R0805_機械

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口		
エバナーサル形吹出口取付費(基準単価)		施工 M0-541001
	個	
	単 価	備 考
0.04㎡以下	■	
～0.10	■	
～0.20	■	
～0.30	■	
～0.40	■	
ノズル形吹出口取付費(基準単価)		施工 M0-541002
	個	
	単 価	備 考
ネック径200mm以下	■	
ネック径300mm以下	■	
ネック径400mm以下	■	
ネック径500mm以下	■	
シーリングディフューザー取付費(基準単価)		施工 M0-541003
	個	
	単 価	備 考
ネック径200mm以下	■	
250～350	■	
400～500	■	
550～600	■	
線状吹出口取付費(基準単価)		施工 M0-541004
	個	
	単 価	備 考
長辺1m以下	■	
2m以下	■	
3m以下	■	
線状吹出口取付費		施工 M0-541013
	個	
	単 価	備 考
長辺1m以下	■	
2m以下	■	
2～3m	■	
3m以下	■	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト外用点検口		
スリット形吸込口取付費(基準単価)		施工 M0-541005
	個	
	単 価	備 考
0.1㎡以下	■	
～0.5	■	
～1.0	■	
～1.6	■	
～2.0	■	
～2.4	■	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口		
点検口(ダクト用)取付費(基準単価)	施工 M0-541006	
	個	
	単 価	備 考
0.2㎡未満	■	
0.2～0.3程度	■	

R0805_機械

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト外用点検口				
細目	摘要	単位	単価	備考
風量測定口 取付費(基準単価)		個	■	施工 M0-541007
ベントキャップ 取付費(基準単価)				
		個		施工 M0-541008
			単 価	備 考
100mm			■	
150mm			■	
200mm			■	
機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ダンパー取付費				
排煙口取付費(基準単価)				
		個		施工 M0-541009
			単 価	備 考
長辺0.5m未満			■	
1m未満			■	
1m以上			■	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ダンプ-取付費				
風量調節ダンプ-取付費(基準単価)			施工 M0-542001	
個				
		単 価	備 考	
0.1㎡以下		■■■■		
～0.5		■■■■		
～1.0		■■■■		
～1.6		■■■■		
～2.0		■■■■		
～2.4		■■■■		
防火ダンプ-取付費(基準単価)			施工 M0-542002	
個				
		単 価	備 考	
0.1㎡以下		■■■■		
～0.5		■■■■		
～1.0		■■■■		
～1.6		■■■■		
～2.0		■■■■		
～2.4		■■■■		
機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
洗面器	アンダーカウンター式楕円形 自己発電式自動水栓, アンクル止水栓, 排水金具(共栓無), 立形水石けん入れ	組	■■■■	施工 M6-001019
	カウンター一体薄形 自己発電式自動水栓 アンクル止水栓, 排水金具(共栓無) 立形水石けん入れ	組	■■■■	施工 M6-001019
	カウンター用薄形 自己発電式自動水栓 アンクル止水栓, 排水金具(共栓無) 立形水石けん入れ	組	■■■■	施工 M6-001019
手洗器	埋込形 自己発電式自動水栓 排水金具	組	■■■■	施工 M6-001021
機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／大便器類				
大便器 取付(基準単価)			施工 M0-531024	
組				
温水洗浄便座				
洗浄弁式			■■■■	
タンク式			■■■■	
高座面形			■■■■	

R0805_機械

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／小便器類		
小便器 取付(基準単価)	施工 M0-531034	
	組	
	大形	小形
洗浄弁式床置小便器	■	■
洗浄弁式壁掛小便器	■	■
専用洗浄弁式床置小便器	■	—
専用洗浄弁式壁掛小便器	■	—
機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、附属品等		
洗面器 取付(基準単価)	施工 M0-531025	
	組	
	単 価	備 考
自動水栓 1個付 大	■	
自動水栓 1個付 小	■	
自動混合水栓 大	■	
身障者用洗面器取付(基準単価)	施工 M0-531027	
	組	
	単 価	備 考
そで無し、自動水栓1個	■	

R0805_機械

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、附属品等		
手洗器 取付(基準単価)		施工 M0-531000
	組	
	単 価	備 考
壁掛けそで付き、自動水栓1個	■	
埋込タイプ、自閉水栓等	■	
掃除流し 取付(基準単価)		施工 M0-531012
	組	
	単 価	備 考
バック無し又はバック付き	■	
洗濯機パン 取付(基準単価)		施工 M0-531013
	組	
	単 価	備 考
トラップ付き	■	
化粧棚 取付(基準単価)		施工 M0-531014
	個	
	単 価	備 考
450×150mm程度、ガラス製、陶器製等	■	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、附属品等				
鏡 取付(基準単価)		施工 M0-531015		
		枚		
		単 価	備 考	
360×450mm程度		■		
600×800mm程度		■		
傾斜鏡		■		
水石鹸入れ 取付(基準単価)		施工 M0-531016		
		個		
		単 価	備 考	
容量0.35L程度、押ボタン式		■		
シートパーホルダー取付(基準単価)		施工 M0-531017		
		個		
		単 価	備 考	
大便器用		■		
紙巻器(露出)取付(基準単価)		施工 M0-531018		
		個		
		単 価	備 考	
1連(紙巻器のみを取付の場合)		■		
普通便座 取付(基準単価)		施工 M0-531026		
		組		
		単 価	備 考	
温水洗浄便座に対する差額分		■		
機械設備工事／給排水衛生設備工事／柵類				
塩ビ製ふた		施工 M1-733345		
		個		
		150φ用	200φ用	300φ用
-	ワタチ式・鎖付	-	-	6,980
ミカゲ	ワタチ式・鎖付	1,620	2,070	-
	ワタチ式・鎖無し	1,260	1,660	-
グレー	ワタチ式・鎖付	1,480	1,930	-
	ワタチ式・鎖無し	■	■	-
鋳鉄製ふた		施工 M1-733346		
		個		
		150φ用	200φ用	300φ用
	ワタチ式・鎖付	6,060	8,580	26,800
	ワタチ式・鎖無し	5,400	7,920	-

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ガス設備				
液化石油 ガス集合装置			施工 M1-772050	
			組	
			単 価	備 考
2本立	集合管方式	-	28,100	
		調整器容量 6.0kg/H	28,100	
4本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	-	152,000	
		調整器容量 8.0kg/H	152,000	
6本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	-	170,000	
		調整器容量15 kg/H	170,000	
8本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	-	184,000	
		調整器容量20 kg/H	184,000	
10本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	-	195,000	
		調整器容量20 kg/H	195,000	
12本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	-	228,000	
		調整器容量30 kg/H	228,000	
14本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	-	235,000	
		調整器容量30 kg/H	235,000	
16本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	-	286,000	
		調整器容量30 kg/H	286,000	
18本立	高圧集合管方式 漏えい検知装置付	-	297,000	
		調整器容量30 kg/H	297,000	
(注) 予備調整器なし メーターなし 6本～10本：圧力ゲージ付き 12本～18本：圧力ゲージ付き、高圧ストレーナー、バルブ付き				
機械設備工事(改修)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
アンカー引張試験	上向き M10～12 1か所当たり3本 基本料金・報告書共 天井吊り・天井吊り機器	式	59,000	材工 M6-000222
	下向き M10～16 1か所当たり3本 基本料金・報告書共 床置き機器	式	59,000	材工 M6-000222