

令和 8 年 8 月 3 0 日以降適用

# 建築工事等設計（公表）単価表

（建築工事）

新潟市

# 新潟市建築工事等（設計）単価表について

## 1. はじめに

新潟市が発注する建築工事等は、国土交通省「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」等を参考に、一般社団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システムシステム（以下、「RIBC2」という。）」を利用し積算しております。

「新潟市建築工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する建築工事等の積算に用いる設計単価のうち、RIBC2で使用する材料単価や労務単価、機械器具費、仮設材費、市場単価等の一覧表で、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

## 2. 掲載内容

単価表の単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価及び新潟市が独自の調査に基づき定めた単価は価格を表示し、下記物価資料に掲載された単価については価格を黒塗りしています。なお、物価資料に基づき定めた単価については各号の平均値を採用しています。

| 種類        | 名称        | 発行元         | 主要な資材※      | その他の資材   |
|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 材料<br>単価  | 月刊建設物価    | (一財)建設物価調査会 | 2026年8月号    | 2026年7月号 |
|           | 月刊積算資料    | (一財)経済調査会   | 2026年8月号    | 2026年7月号 |
| 種類        | 名称        | 発行元         | 市場単価・単位施工単価 | 材工単価     |
| 市場<br>単価等 | 季刊建築コスト情報 | (一財)建設物価調査会 | 2026年夏号     | 2026年夏号  |
|           | 季刊建築施工単価  | (一財)経済調査会   | 2026年夏号     | 2026年夏号  |

※単価表の備考欄に「※主要な資材」と記載

## 3. その他

- (1) この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- (2) 単価表は、令和8年8月30日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事に適用します。
- (3) 単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- (4) この単価表にない単価の適用は、各設計図書に記載されています。
- (5) 入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。
- (6) 備考欄における単価の区分は、次のとおりです。

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 施工または材工 | 材料費、労務費、機械経費等（専門工事業者の諸経費を含む）により構成された単価 |
| 材料      | 材料単価                                   |
| 労務      | 労務単価                                   |

## 共通資材

### 鋼材（市中価格）

#### 棒鋼・丸鋼

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| B0-116131 | 鉄筋コンクリート用異形棒鋼 | 1 |
| B0-116132 | 鉄筋コンクリート用異形棒鋼 | 1 |

#### 形鋼

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| B0-215316 | リップ付軽量溝形鋼 | 1 |
|-----------|-----------|---|

### 鉄鋼二次製品

#### ボルト

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| B0-215414 | 六角ナット | 1 |
| B0-117524 | 六角ボルト | 1 |

#### 線材

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| B0-111021 | 普通鉄線  | 2 |
| B0-111022 | なまし鉄線 | 2 |
| B0-111024 | 結束線   | 2 |

#### 金網

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| B0-116213 | 溶接金網      | 2 |
| B0-116214 | ステンレス溶接金網 | 2 |
| B0-116311 | 亀甲金網      | 2 |
| B0-215076 | メタルラス     | 3 |
| B0-215067 | ワイヤラス     | 3 |

#### くぎ

|           |              |   |
|-----------|--------------|---|
| B0-214011 | 鉄丸くぎ         | 3 |
| B0-214041 | ボートくぎ        | 3 |
| B0-214031 | タッピングスクリューねじ | 3 |
| B0-214010 | ステップル        | 3 |

### コンクリート

#### セメント

|           |              |   |
|-----------|--------------|---|
| B0-218320 | ジョイントコンパウンド  | 3 |
| B0-114311 | 普通ポルトランドセメント | 4 |
| B0-216121 | 白セメント        | 4 |

#### レディミクストコンクリート

|           |                      |   |
|-----------|----------------------|---|
| B1-172505 | コンクリート               | 5 |
| B0-114112 | 普通コンクリート             | 7 |
| B0-114113 | 普通コンクリート（高炉セメントB種使用） | 8 |

#### モルタル

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| B0-114131 | モルタル材料費 | 8 |
|-----------|---------|---|

#### 骨材

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| B0-114411 | 砂             | 8 |
| B0-114426 | 切込砂利          | 8 |
| B0-114425 | クラッシュラン       | 8 |
| B1-171526 | 再生クラッシュラン40mm | 9 |
| B0-114431 | 切込碎石          | 9 |
| B0-112112 | 購入良質土         | 9 |

#### 混和剤

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| B0-216181 | 防水剤 | 9 |
|-----------|-----|---|

### コンクリート杭

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| B0-115491 | 杭頭補強用底板 | 9 |
|-----------|---------|---|

### 木材

#### 仮設用材

|           |      |    |
|-----------|------|----|
| B0-111012 | 切丸太  | 10 |
| B0-111345 | 木下地材 | 10 |

#### 建築用材

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| B0-111013 | 小幅板 | 10 |
| B0-111341 | さん材 | 10 |
| B0-111342 | バタ角 | 10 |

#### 集成材・造作材

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| B0-214361 | ラワン合板 | 10 |
|-----------|-------|----|

#### 木材保存剤

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| B0-218524 | 防腐・防蟻剤 | 11 |
|-----------|--------|----|

### 仮設材

#### 足場材

|             |           |                         |    |
|-------------|-----------|-------------------------|----|
|             | B0-112211 | 丸ハ イ                    | 11 |
|             | B0-112213 | 枠組足場 建枠                 | 11 |
|             | B0-112214 | 枠組足場 筋違                 | 11 |
|             | B0-112215 | 枠組足場 板付布枠               | 11 |
|             | B0-112231 | 枠組足場 手すり                | 11 |
|             | B0-112233 | 枠組足場 金網養生枠              | 12 |
|             | B0-112234 | 合板足場板                   | 12 |
|             | B0-112216 | 先行手すり枠                  | 12 |
|             | B0-112217 | つま先板(幅木)                | 12 |
|             | B0-112237 | 鋼製脚立                    | 12 |
|             | B0-112212 | パイサポート                  | 12 |
|             | B0-111144 | 固定ベース                   | 12 |
|             | B0-111141 | クランプ                    | 13 |
|             | B0-111242 | 養生枠用クランプ                | 13 |
|             | B0-111142 | 壁つなぎ                    | 13 |
|             | B0-111145 | ジョイント                   | 13 |
|             | B0-111146 | シヤッキベース                 | 13 |
|             | B0-111171 | 道板受台                    | 13 |
|             | B0-111181 | ブACKET                  | 13 |
|             | B0-111191 | 足場チェーン                  | 14 |
|             | B0-111261 | 朝顔主材                    | 14 |
|             | B0-111344 | 滑り止め                    | 14 |
|             | B0-111812 | ガードフェンス                 | 14 |
|             | B0-111813 | 柱脚固定具(ガードフェンス)          | 14 |
|             | B0-111271 | ローリングタワー                | 14 |
| 仮囲い・ゲート     |           |                         |    |
|             | B0-112261 | 仮囲鉄板                    | 15 |
|             | B0-112262 | 敷鉄板                     | 15 |
| ネット・シート・パネル |           |                         |    |
|             | B0-111211 | 建築工事用シート                | 15 |
|             | B0-111212 | メッシュシート                 | 15 |
|             | B0-111214 | 建築工事用防音シート              | 15 |
|             | B0-111213 | 安全ネット                   | 15 |
|             | B0-111223 | 足場用アルミ防音パネル             | 16 |
|             | B0-111224 | 防音パネルクランプ               | 16 |
| 型枠材         |           |                         |    |
| 型枠用合板       |           |                         |    |
|             | B0-111315 | コンクリート型枠用合板             | 16 |
| 金物・目地材      |           |                         |    |
|             | B0-111331 | 丸セパレーター                 | 16 |
|             | B0-111332 | フォームタイ                  | 16 |
|             | B0-111333 | コーン                     | 16 |
|             | B0-111314 | 型枠目地棒                   | 17 |
|             | B0-211011 | コンクリート用目地材              | 17 |
|             | B0-211001 | 円形型枠                    | 17 |
|             | B0-211002 | スリーブ                    | 17 |
| 耐震スリット材     |           |                         |    |
|             | B0-211052 | 耐震スリット                  | 17 |
| 剥離剤         |           |                         |    |
|             | B0-111321 | 型枠剥離剤                   | 18 |
| 鋼矢板         |           |                         |    |
|             | B1-171025 | 鋼矢板                     | 18 |
|             | B1-171020 | 簡易鋼矢板                   | 18 |
| 塗材          |           |                         |    |
|             | B0-218527 | アクリル樹脂系非水分散塗料           | 18 |
| さび止め塗料      |           |                         |    |
|             | B0-218550 | 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント     | 18 |
|             | B0-218562 | 変性エポキシ樹脂プライマー           | 18 |
|             | B0-218567 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント        | 18 |
|             | B0-218568 | 水系さび止めペイント              | 19 |
| 建築用塗料       |           |                         |    |
| 調合ペイント      |           |                         |    |
|             | B0-218512 | 合成樹脂調合ペイント              | 19 |
|             | B0-218546 | 木部下塗り用調合白ペイント           | 19 |
| エナメル        |           |                         |    |
|             | B0-218518 | フタル酸樹脂エナメル              | 19 |
| 合成樹脂塗料      |           |                         |    |
|             | B0-218513 | 合成樹脂エマルジョンペイント          | 19 |
|             | B0-218529 | つや有り合成樹脂エマルジョンペイント      | 19 |
|             | B0-218514 | 合成樹脂エマルジョン模様塗料          | 19 |
|             | B0-218590 | 合成樹脂エマルジョンシーラー          | 20 |
|             | B0-218582 | 合成樹脂エマルジョンシーラー(クリヤータイプ) | 20 |
| ワニス         |           |                         |    |
|             | B0-218533 | 1液形油変性ポリウレタンワニス         | 20 |

|         |           |                                                                  |    |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|----|
|         | B0-218534 | 2液形ボ <sup>®</sup> リウレタンワニス                                       | 20 |
|         | B0-218581 | セラックニス                                                           | 20 |
| ラッカー    | B0-218508 | 反応形合成樹脂シーラー及び弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー                                     | 20 |
|         | B0-218521 | ニトロセルロースラッカー                                                     | 20 |
| 特殊塗料    | B0-218523 | オイルステイン                                                          | 21 |
| 下地材     | B0-218570 | 不飽和ボ <sup>®</sup> リエステルパ <sup>®</sup> テ                          | 21 |
|         | B0-218573 | 合成樹脂エマルジョンパ <sup>®</sup> テ                                       | 21 |
|         | B0-218505 | 反応形合成樹脂パ <sup>®</sup> テ(2液形エボ <sup>®</sup> キシ樹脂パ <sup>®</sup> テ) | 21 |
|         | B0-218541 | ラッカー系シーラー                                                        | 21 |
|         | B0-218540 | ラッカー系下地塗料                                                        | 21 |
|         | B0-218579 | 合成樹脂エマルジョンシーラー(基準単価)                                             | 21 |
|         | B0-218594 | しみ止めシーラー                                                         | 22 |
|         | B0-218502 | 目止め剤                                                             | 22 |
|         | B0-218586 | 化粧シート用フ <sup>®</sup> ライマー                                        | 22 |
| 希釈剤・研磨紙 | B0-218506 | 研磨紙                                                              | 22 |
| 接着剤     | B0-218055 | 有機接着剤(内装タイル用)                                                    | 22 |
|         | B0-218091 | 壁紙用接着剤                                                           | 22 |
|         | B0-218002 | 断熱材用接着剤                                                          | 22 |
|         | B0-218032 | ビ <sup>®</sup> ニル系床材用接着剤                                         | 23 |
|         | B0-218033 | カーベ <sup>®</sup> ット用接着剤                                          | 23 |
|         | B0-218082 | 壁・天井ボ <sup>®</sup> ート用接着剤                                        | 23 |
|         | B0-218092 | せっこうボ <sup>®</sup> ート直張り用接着剤                                     | 23 |

## 土木資材

|             |           |                          |    |
|-------------|-----------|--------------------------|----|
| 道路用材        |           |                          |    |
| 舗装用材        |           |                          |    |
| アスファルト舗装材   | B0-311111 | アスファルト混合物                | 23 |
|             | B0-311117 | フ <sup>®</sup> ライムコート    | 23 |
|             | B0-311118 | タックコート                   | 24 |
| その他舗装材      | B0-311021 | 不織布                      | 24 |
| 上・下水道材      |           |                          |    |
| グレーチング      | B0-215837 | ステンレス製グレーチング溝ふた          | 25 |
|             | B0-215834 | ステンレス製グレーチングますふた         | 26 |
|             | B0-215835 | 鋼製グレーチング溝ふた              | 27 |
|             | B0-215828 | 鋼製グレーチングますふた             | 28 |
| 鋳鉄製ふた       | B0-215833 | 鋳鉄製ますふた                  | 29 |
|             | B0-215816 | 鋳鉄製マンホールふた               | 29 |
| 一般土木用材      |           |                          |    |
| シート         | B0-211031 | ボ <sup>®</sup> リエチレンフィルム | 30 |
| 造園・緑化材      |           |                          |    |
| 芝類          | B0-315351 | こうらい芝                    | 30 |
|             | B0-315352 | 野芝                       | 30 |
| グランドカバープランツ | B0-315353 | りゅうのひげ                   | 30 |
|             | B0-315354 | 笹                        | 30 |
| 支柱材         | B0-315343 | 杉こずえ丸太                   | 30 |
|             | B0-315344 | 杉丸太                      | 31 |
|             | B0-315341 | 真竹                       | 31 |
| 客土・土壌改良材    | B0-315361 | 客土                       | 31 |
|             | B0-315362 | 芝目土                      | 31 |

## 建築資材

## 組積・P C 板

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| B0-115211 | 建築用コンクリートブロック | 31 |
| B0-115311 | 普通レンガ         | 32 |

## 防水材

## アスファルト防水材

|           |                  |    |
|-----------|------------------|----|
| B0-211111 | アスファルト           | 32 |
| B0-211121 | アスファルトルーフィングフェルト | 32 |
| B0-211122 | 砂付ストレッチルーフィング    | 32 |
| B0-211123 | 砂付穴あきルーフィング      | 32 |
| B0-211124 | ストレッチルーフィング      | 32 |
| B0-211125 | 網状アスファルトルーフィング   | 32 |
| B0-211161 | アスファルトフェルト       | 33 |
| B0-211181 | アスファルトプライマー      | 33 |
| B0-211191 | フラットヤーンクロス       | 33 |
| B0-211015 | 成形伸縮目地材          | 33 |
| B0-211016 | 成形緩衝材            | 33 |

## シーリング材

|           |                |    |
|-----------|----------------|----|
| B0-211611 | シリコンシーリング材     | 33 |
| B0-211621 | 変成シリコンシーリング材   | 33 |
| B0-211631 | ポリサルファイトシーリング材 | 34 |
| B0-211641 | ポリウレタンシーリング材   | 34 |
| B0-211171 | ゴムアスファルト系シール材  | 34 |

## タイル

|           |              |    |
|-----------|--------------|----|
| B0-213224 | 床タイル         | 34 |
| B0-213225 | 床ユニットタイル     | 34 |
| B0-213226 | 床階段用タイル      | 34 |
| B0-213234 | 外装タイル        | 35 |
| B0-213244 | 内装タイル        | 35 |
| B0-213245 | 内装ユニットタイル    | 35 |
| B0-213254 | モザイクユニットタイル  | 35 |
| B0-212293 | 誘導用及び注意喚起用床材 | 35 |

## 屋根材

|           |           |    |
|-----------|-----------|----|
| B0-215838 | 铸铁製ルーフトレン | 36 |
|-----------|-----------|----|

## とい

|           |              |    |
|-----------|--------------|----|
| B1-177310 | 塩化ビニル管       | 36 |
| B1-177350 | 縦どい受け金物      | 36 |
| B1-177380 | あんこう         | 36 |
| B1-177390 | とい受けカバー      | 36 |
| B1-177301 | エルボ          | 36 |
| B1-177305 | 軒どい受け金物      | 37 |
| B1-177315 | 付属金物（ステンレス製） | 37 |
| B1-177300 | 塩化ビニル製軒どい    | 37 |

## 建築金物

## 鋼製下地材

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| B0-215412 | 野縁受け        | 37 |
| B0-215413 | 野縁受ハンカ      | 37 |
| B0-215415 | 野縁受けジョイント   | 38 |
| B0-215416 | シングル野縁      | 38 |
| B0-215417 | ダブル野縁       | 38 |
| B0-215418 | シングル野縁ジョイント | 38 |
| B0-215419 | ダブル野縁ジョイント  | 38 |
| B0-215425 | シングルクリップ    | 38 |
| B0-215426 | ダブルクリップ     | 38 |
| B0-215491 | インサート       | 39 |
| B0-215311 | スタッド        | 39 |
| B0-215312 | ランナ         | 39 |
| B0-215313 | スパーサー       | 39 |
| B0-215314 | 打込みピン       | 39 |
| B0-215318 | 振止め         | 39 |
| B0-215492 | つりボルト       | 40 |

## 点検口

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| B0-215432 | 天井点検口 | 40 |
| B0-215222 | 屋上点検口 | 40 |
| B0-215241 | 床点検口  | 40 |
| B2-215241 | 床点検口  | 41 |

## ピット（排水・配線・配管）

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| B0-215881 | 排水トラフふた | 41 |
| B0-215891 | 床排水金具   | 41 |

## 鉄骨加工品

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| B0-215068 | 力骨 | 41 |
|-----------|----|----|

## 手すり・金物

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| B0-215628 | 便所手すり | 42 |
| B0-215636 | 丸環    | 42 |

## 仕上・付属物

|           |            |    |
|-----------|------------|----|
| B0-215341 | 壁見切縁       | 42 |
| B0-215421 | 天井廻縁       | 42 |
| B0-215422 | 下り壁見切縁     | 42 |
| B0-215226 | 目地ジョイナー    | 42 |
| B0-215211 | 床目地棒       | 43 |
| B0-215212 | 床くつずり      | 43 |
| B0-215031 | ステンレス取手    | 43 |
| B0-215032 | 受枠         | 43 |
| B0-215033 | 受枠コーナー     | 43 |
| B0-215231 | トラフふた      | 44 |
| B0-215214 | 階段滑り止め     | 44 |
| B0-235201 | フラットエント    | 45 |
| B0-235202 | 埋込工法足金物    | 45 |
| B0-215321 | コーナービート    | 45 |
| B0-215633 | ビークチャーレール  | 45 |
| B0-215652 | 旗竿受金物      | 45 |
| B0-215653 | 角樋受金物      | 45 |
| B0-219686 | カーテンレール    | 46 |
| B0-219631 | 掲示板        | 46 |
| B0-219601 | 室名札        | 46 |
| B0-219671 | ベネシアングラインド | 46 |

## 雑金物

|           |      |    |
|-----------|------|----|
| B0-214021 | かすがい | 46 |
| B0-212011 | 引き金物 | 47 |

## 左官材

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| B0-216122 | 消石灰    | 47 |
| B1-178020 | カラクリート | 47 |

## 仕上塗材

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| B0-218584 | 建築用下地調整塗材       | 47 |
| B0-218587 | 下地調整塗材C-1(基準単価) | 47 |
| B0-218589 | 下地調整塗材E(基準単価)   | 47 |

## 建具金物

|           |          |    |
|-----------|----------|----|
| B0-217014 | 丁番       | 47 |
| B0-217023 | シンク箱錠    | 47 |
| B0-217031 | ねじ締り     | 48 |
| B0-217036 | 窓締り      | 48 |
| B0-217041 | ドアクローザ   | 48 |
| B0-217051 | ラフトリヒンジ  | 48 |
| B0-217055 | 表示付き空錠   | 48 |
| B0-217061 | レール      | 48 |
| B0-217062 | 戸車       | 48 |
| B0-217063 | 舟底引き手    | 48 |
| B0-217067 | 襖引き手     | 49 |
| B0-217065 | 把手       | 49 |
| B0-217071 | 上げ落とし    | 49 |
| B0-217073 | 戸当りあおり止め | 49 |
| B0-217074 | あおり止め    | 49 |
| B0-217081 | 回転軸      | 49 |
| B0-217082 | キャッチ     | 49 |
| B0-217085 | ひも掛け     | 49 |
| B0-217054 | 帽子掛け戸当り  | 49 |
| B1-070015 | 金物       | 49 |
| B1-070010 | 釘        | 49 |

## ガラス

## 板ガラス

|           |          |    |
|-----------|----------|----|
| B0-218711 | フロート板ガラス | 50 |
| B0-218731 | 型板ガラス    | 50 |
| B0-218741 | 網入型板ガラス  | 50 |
| B0-218743 | 網入磨き板ガラス | 50 |
| B0-218752 | 熱線吸収板ガラス | 51 |
| B0-218771 | 強化ガラス    | 51 |
| B0-218772 | 倍強度ガラス   | 51 |
| B0-218761 | 複層ガラス    | 51 |
| B0-218764 | 合わせガラス   | 52 |

## フィルム・その他

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| B0-218794 | 衝突防止表示 | 52 |
|-----------|--------|----|

## 内・外装材

## ビニル系床材類

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| B0-218226 | ビニル床タイル | 52 |
| B0-218215 | ビニル床シート | 52 |
| B0-218621 | ビニル幅木   | 52 |

## 木質系床材

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| B0-218231 | フローリングボード     | 53 |
| B0-218237 | 天然木化粧複合フローリング | 53 |
| B0-218233 | フローリングブロック    | 53 |
| B0-218236 | 縁甲板           | 53 |

## じゅうたん類

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| B0-218260 | 合繊フェルト | 53 |
|-----------|--------|----|

## ボード類

|           |                       |    |
|-----------|-----------------------|----|
| B0-218310 | ジョイントテープ              | 53 |
| B0-218411 | せっこうボード (GB-R)        | 54 |
| B0-218412 | 化粧せっこうボード (GB-D)      | 54 |
| B0-218413 | 吸音用あなあきせっこうボード (GB-P) | 54 |
| B0-218414 | シーシングせっこうボード (GB-S)   | 54 |
| B0-218415 | 強化せっこうボード (GB-F)      | 54 |
| B0-218416 | せっこうラスボード (GB-L)      | 54 |
| B0-218417 | 不燃積層せっこうボード (GB-NC)   | 55 |
| B0-218418 | ロックウール化粧吸音板 (DR)      | 55 |
| B0-218425 | 木毛セメント板               | 55 |
| B0-218431 | けい酸カルシウム板             | 55 |
| B0-218384 | グラスウール吸音材             | 55 |
| B0-218385 | グラスウール吸音板             | 56 |
| B0-218387 | スピントルビン               | 56 |
| B0-218388 | スピントルビン用接着剤           | 56 |
| B1-181620 | 合板有孔割増                | 56 |

## 発泡樹脂板

|           |                  |    |
|-----------|------------------|----|
| B0-211017 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 56 |
|-----------|------------------|----|

## 保温板

|           |                |    |
|-----------|----------------|----|
| B1-181651 | グラスウール保温板      | 56 |
| B1-181650 | ロックウール保温板      | 57 |
| B1-181656 | アルミグラスクロス化粧保温板 | 57 |

## 透湿防水シート

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| B1-181622 | 透湿防水シート | 57 |
|-----------|---------|----|

## 外構

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| B0-315251 | RC蓋           | 57 |
| B0-315263 | U形側溝          | 57 |
| B0-311061 | L型側溝          | 58 |
| B0-311062 | V型側溝          | 58 |
| B0-311071 | 歩車道ブロック       | 58 |
| B0-311072 | 歩車道ブロックA      | 58 |
| B0-311073 | 地先境界ブロックA     | 58 |
| B0-311074 | 地先境界ブロックC     | 58 |
| B0-311075 | 植樹柵用ブロック      | 59 |
| B0-311081 | インターロッキングブロック | 59 |

## フェンス

|           |                   |    |
|-----------|-------------------|----|
| B0-311001 | 樹脂塗装メッシュフェンス(格子型) | 59 |
| B0-311002 | フェンス基礎ブロック        | 59 |

## 厨房機器

|           |      |    |
|-----------|------|----|
| B0-219515 | 水切棚  | 59 |
| B0-219514 | 吊戸棚  | 59 |
| B0-219541 | 流し台  | 60 |
| B0-219542 | コンロ台 | 60 |

## 機械設備資材

|           |                    |    |
|-----------|--------------------|----|
| B0-215021 | ポリスチレンフォーム(保温筒 3号) | 60 |
| B0-215022 | 粘着テープ              | 60 |
| B0-215027 | 合成樹脂製カバー           | 60 |
| B0-215028 | カバーピン              | 60 |
| B0-215025 | ビニルテープ             | 61 |
| B0-215026 | ラッキングステンレス鋼板       | 61 |
| B0-215841 | 配管用炭素鋼鋼管(白)        | 61 |
| B0-215842 | 床上掃除口              | 61 |
| B0-215848 | 90°大曲りY継手(鋳鉄)      | 61 |
| B0-215849 | 90°曲継手(鋳鉄)         | 62 |
| B0-215851 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)     | 62 |
| B0-215854 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) カラー | 62 |
| B0-215843 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)     | 62 |
| B0-215852 | 床下掃除口              | 63 |
| B0-215871 | 塩ビ角樋               | 63 |

## 燃料・機械・運賃・スクラップ

## 燃料・石油製品・スクラップ

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| B0-951111 | ガソリン  | 63 |
| B0-951112 | 軽油    | 63 |
| B0-951113 | 重油    | 63 |
| B0-951121 | 酸素    | 64 |
| B0-951122 | 炭酸ガス  | 64 |
| B0-951124 | アセチレン | 64 |

## 建設機械

## ブルドーザ及びスクレーパ

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| B0-932161 | ブルドーザ | 64 |
|-----------|-------|----|

## 掘削積込機械

|           |                   |    |
|-----------|-------------------|----|
| B0-932171 | バックホウ             | 64 |
| B0-932191 | クラムシェル            | 64 |
| B0-939117 | ホイールローダ（トラクタシヨベル） | 65 |

## 運搬機械

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| B0-939113 | ダンプトラック | 65 |
| B0-939114 | タイヤ損耗費  | 65 |
| B0-939118 | トラック    | 65 |
| B0-939116 | トラック    | 65 |

## クレーンその他荷役機械

|           |                    |    |
|-----------|--------------------|----|
| B0-937172 | クローラクレーン           | 66 |
| B0-937161 | トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）  | 66 |
| B0-937181 | ラフレレンクレーン（油圧伸縮ジブ型） | 66 |

## 締固め機械及び路盤用機械

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| B0-936171 | ロードローラ  | 66 |
| B0-936182 | タイヤローラ  | 66 |
| B0-936183 | 振動ローラ   | 67 |
| B0-936131 | タンバ     | 67 |
| B0-936161 | モータクレータ | 67 |

## コンクリート機械

|           |            |    |
|-----------|------------|----|
| B0-934111 | コンクリートポンプ車 | 67 |
|-----------|------------|----|

## 舗装機械

|           |              |    |
|-----------|--------------|----|
| B0-936192 | アスファルトフィニッシャ | 67 |
| B0-936141 | アスファルトスプレヤ   | 67 |
| B0-938153 | コンクリートカッタ    | 68 |

## とりこわし機械

|           |            |    |
|-----------|------------|----|
| B0-938131 | コンクリート圧碎機  | 68 |
| B0-938122 | コンクリートブレーカ | 68 |
| B0-938123 | ビックハンマ     | 68 |

## その他の機械

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| B0-935111 | 電気溶接機   | 68 |
| B0-930112 | ベルトコンベヤ | 68 |
| B0-931123 | 空気圧縮機   | 69 |
| B0-935123 | 電動レンチ   | 69 |

## 溶接棒

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| B0-117573 | 溶接棒 | 69 |
|-----------|-----|----|

## 労務単価

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| B0-911111 | 特殊作業員   | 69 |
| B0-911112 | 普通作業員   | 69 |
| B0-911113 | 軽作業員    | 69 |
| B0-911151 | 造園工     | 69 |
| B0-911121 | とび工     | 69 |
| B0-911131 | 石工      | 69 |
| B0-911153 | ブロック工   | 69 |
| B0-911161 | 電工      | 69 |
| B0-911122 | 鉄筋工     | 69 |
| B0-911123 | 鉄骨工     | 69 |
| B0-911141 | 塗装工     | 69 |
| B0-911124 | 溶接工     | 69 |
| B0-911114 | 運転手（特殊） | 70 |
| B0-911115 | 運転手（一般） | 70 |
| B0-911116 | 世話役     | 70 |
| B0-911125 | 型わく工    | 70 |
| B0-911142 | 大工      | 70 |
| B0-911143 | 左官      | 70 |
| B0-911162 | 配管工     | 70 |

|           |          |    |
|-----------|----------|----|
| B0-911132 | はつり工     | 70 |
| B0-911133 | 防水工      | 70 |
| B0-911134 | 板金工      | 70 |
| B0-911135 | タイル工     | 70 |
| B0-911136 | サッシ工     | 70 |
| B0-911144 | 内装工      | 70 |
| B0-911138 | ガラス工     | 70 |
| B0-911146 | 建具工      | 70 |
| B0-911163 | タコ工      | 70 |
| B0-911164 | 保温工      | 70 |
| B0-911165 | 設備機械工    | 70 |
| B0-911156 | 交通誘導警備員A | 70 |
| B0-911157 | 交通誘導警備員B | 70 |
| B0-999901 | 補正算出用    | 71 |

## 建築工事

### 仮設

|           |            |    |
|-----------|------------|----|
| B1-271122 | 簡易鋼矢板補修費   | 71 |
| B1-271123 | 簡易鋼矢板打込・引抜 | 71 |
| B1-271126 | 鋼矢板補修費     | 71 |
| B1-271127 | 鋼矢板打込・引抜   | 71 |
| B1-271128 | 鋼矢板機械運搬費   | 71 |
| B1-271110 | 排水ポンプ運転費   | 71 |
| B1-271115 | 排水ポンプ据付撤去  | 71 |

### 共通仮設

#### 仮囲い

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| B8-000020 | 仮設通用口扉 | 72 |
| B8-000026 | クロスシート | 72 |

### 直接仮設

#### 足場

|           |                   |    |
|-----------|-------------------|----|
| B8-000008 | くさび緊結式足場（手すり先行方式） | 73 |
|-----------|-------------------|----|

#### 災害防止・養生防護棚

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| B0-131567 | アルミ防音パネル張り（材工共） | 73 |
|-----------|-----------------|----|

#### 仮設材運搬

|           |                          |    |
|-----------|--------------------------|----|
| B8-000009 | 仮設材運搬（くさび緊結式足場）（手すり先行方式） | 74 |
|-----------|--------------------------|----|

### 土工

#### 市場単価

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| B0-412211 | 根切り（基準単価）     | 74 |
| B0-412226 | 床付け（基準単価）     | 74 |
| B0-412232 | 杭間ざらい（基準単価）   | 74 |
| B0-412251 | 埋戻し（B種）（基準単価） | 74 |
| B0-412218 | すきとり（基準単価）    | 74 |
| B0-412711 | 土工機械運搬（基準単価）  | 75 |

### 鉄筋

#### 市場単価

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| B0-416221 | 鉄筋運搬費（基準単価） | 75 |
|-----------|-------------|----|

#### 単位施工単価

|           |                  |    |
|-----------|------------------|----|
| B0-431501 | 鉄筋加工組立（物価資料掲載）   | 75 |
| B0-431503 | スパイラル筋取付（物価資料掲載） | 75 |
| B0-431502 | 鉄筋ガス圧接（物価資料掲載）   | 75 |

### コンクリート

#### コンクリート打設・ポンプ圧送

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| B8-000012 | コンクリートポンプ圧送基本料金 | 75 |
|-----------|-----------------|----|

#### 市場単価

|           |                       |    |
|-----------|-----------------------|----|
| B0-414215 | コンクリート打設手間（基準単価）      | 76 |
| B0-414227 | コンクリートポンプ圧送基本料金（基準単価） | 76 |
| B0-414226 | コンクリートポンプ圧送（基準単価）     | 76 |

### 型枠

#### 市場単価

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| B0-414421 | 型枠運搬費（基準単価） | 76 |
|-----------|-------------|----|

#### 単位施工単価

|           |            |    |
|-----------|------------|----|
| B0-414412 | 型枠（物価資料掲載） | 77 |
|-----------|------------|----|

### 防水

|           |                        |    |
|-----------|------------------------|----|
| B0-211061 | 防水押えアルミシingle（材工共）     | 77 |
| B0-211132 | 合成高分子系ルーフィングシート防水（材工共） | 77 |
| B6-000601 | 合成高分子ルーフィングシート防水（断熱工法） | 77 |
| B0-211142 | 塗膜防水（材工共）              | 77 |

|          |           |                          |    |
|----------|-----------|--------------------------|----|
|          | B1-275410 | 防水押えアルミシingle            | 78 |
|          | B6-000050 | 防水押さえ                    | 78 |
|          | B8-000011 | アルミ笠木                    | 78 |
| 塗膜防水     |           |                          |    |
|          | B6-000602 | ウレタンゴム系塗膜防水              | 78 |
| 市場単価     |           |                          |    |
|          | B0-511112 | アスファルト防水(基準単価)           | 79 |
|          | B0-511610 | 防水入隅処理(基準単価)             | 79 |
|          | B0-511614 | シーリング(基準単価)              | 79 |
| タイル      |           |                          |    |
|          | B8-000025 | 床磁器タイル貼り                 | 79 |
| 金属       |           |                          |    |
| 軽量鉄骨下地材  |           |                          |    |
|          | B8-000037 | 軽量鉄骨天井開口部補強              | 80 |
| 手すり・金物   |           |                          |    |
|          | B0-235625 | タラップ(足掛)                 | 80 |
|          | B0-235626 | タラップ(梯子型上部)              | 80 |
|          | B0-235627 | タラップ(梯子型)                | 80 |
| 仕上・付属物   |           |                          |    |
|          | B6-000068 | Uステンレール                  | 80 |
|          | B6-000070 | 掲示板アルミ押縁                 | 80 |
| 市場単価     |           |                          |    |
|          | B0-415313 | 軽量鉄骨壁下地(基準単価)            | 80 |
|          | B0-415416 | 軽量鉄骨天井下地(基準単価)           | 81 |
|          | B0-415417 | 軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価)         | 81 |
|          | B0-415493 | 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算(基準単価)    | 81 |
|          | B0-415315 | 軽量鉄骨壁開口部補強(基準単価)         | 81 |
|          | B0-415441 | 軽量鉄骨天井開口部補強(基準単価)        | 81 |
| 左官       |           |                          |    |
|          | B8-002001 | 樹脂入モルタル薄塗り               | 82 |
| その他      |           |                          |    |
|          | B1-278451 | セルフレベルシingle             | 83 |
| 市場単価     |           |                          |    |
|          | B0-516213 | 床コンクリート直均し仕上げ(基準単価)      | 83 |
|          | B0-516632 | 笠木天端コンクリート直均し仕上げ(基準単価)   | 83 |
|          | B0-516223 | 床モルタル塗り(基準単価)            | 83 |
|          | B0-516233 | 階段モルタル塗り(基準単価)           | 83 |
|          | B0-516611 | 幅木モルタル塗り(基準単価)           | 83 |
|          | B0-516613 | ささら幅木モルタル塗り(基準単価)        | 84 |
|          | B0-516313 | 壁モルタル塗り(基準単価)            | 84 |
|          | B0-516314 | 柱型モルタル塗り(基準単価)           | 84 |
|          | B0-516315 | 梁型モルタル塗り(基準単価)           | 84 |
|          | B0-516316 | 壁薄塗りモルタル塗り(基準単価)         | 84 |
|          | B0-516317 | 柱型薄塗りモルタル塗り(基準単価)        | 84 |
|          | B0-516318 | 梁型薄塗りモルタル塗り(基準単価)        | 85 |
|          | B0-516633 | 水切りモルタル塗り(基準単価)          | 85 |
|          | B0-516634 | 手摺笠木モルタル塗り(基準単価)         | 85 |
|          | B0-516661 | 側溝モルタル塗り(基準単価)           | 85 |
|          | B0-516674 | 建具周囲モルタル充填(基準単価)         | 85 |
|          | B0-516675 | 建具周囲防水モルタル充填(基準単価)       | 85 |
|          | B0-516510 | 防水入隅処理(モルタル)(基準単価)       | 85 |
|          | B0-516527 | 壁 下地調整塗材(基準単価)           | 86 |
| 仕上塗材仕上   |           |                          |    |
|          | B0-516513 | 外装薄塗材 E(アクリリシ) (基準単価)    | 86 |
|          | B0-516516 | 可とう形 外装薄塗材E 弾性リシ(基準単価)   | 86 |
|          | B0-516517 | 防水形 外装薄塗材E 単層弾性(基準単価)    | 86 |
|          | B0-516514 | 内装薄塗材 E(じゅらく)(基準単価)      | 86 |
|          | B0-516533 | 複層塗材 E(アクリルタイル)(基準単価)    | 86 |
|          | B0-516535 | 複層塗材 RE(水系エポキシタイル)(基準単価) | 87 |
|          | B0-516532 | 複層塗材 Si(シリカタイル)(基準単価)    | 87 |
|          | B0-516537 | 防水形 複層塗材E(複層弾性)(基準単価)    | 87 |
| 建具       |           |                          |    |
| ガラス      |           |                          |    |
| 板ガラス     |           |                          |    |
|          | B8-000104 | 型板強化ガラス                  | 87 |
|          | B8-000107 | 透明強化ガラス                  | 87 |
| フィルム・その他 |           |                          |    |
|          | B8-000103 | 飛散防止フィルム                 | 87 |
| 市場単価     |           |                          |    |

|                    |           |                              |    |
|--------------------|-----------|------------------------------|----|
|                    | B0-538701 | 型板ガラス(基準単価)                  | 87 |
|                    | B0-538702 | 網入型板ガラス(基準単価)                | 88 |
|                    | B0-538703 | フロート板ガラス(基準単価)               | 88 |
|                    | B0-538704 | 網入磨き板ガラス(基準単価)               | 88 |
|                    | B0-538705 | 複層ガラス(基準単価)                  | 88 |
|                    | B0-538706 | 強化ガラス(基準単価)                  | 88 |
|                    | B0-538707 | ガラスとめ(シーリング)(基準単価)           | 88 |
| <b>塗装</b>          |           |                              |    |
| <b>一般塗装</b>        |           |                              |    |
|                    | B6-000502 | 耐候性塗料塗り (DP)                 | 89 |
|                    | B6-000504 | 木部保護塗料塗り (WP)                | 89 |
|                    | B8-000031 | 表面塗装                         | 89 |
| 細巾物                | B6-000505 | 木部保護塗料塗り (WP) (糸幅300mm以下)    | 89 |
| <b>市場単価</b>        |           |                              |    |
| <b>標仕仕様</b>        |           |                              |    |
|                    |           | <b>錆止め塗装</b>                 |    |
|                    | B0-518512 | 錆止め塗り(現場1回)(基準単価)            | 90 |
|                    |           | <b>一般塗装</b>                  |    |
|                    | B0-518521 | SOP塗り(基準単価)                  | 90 |
|                    | B0-518524 | EP塗り(基準単価)                   | 90 |
|                    | B0-518532 | DP塗り(基準単価)                   | 90 |
|                    | B0-518528 | CL塗り(基準単価)                   | 90 |
|                    | B0-518529 | OS塗り(基準単価)                   | 90 |
|                    | B0-518531 | SOP塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)       | 91 |
|                    | B0-518538 | CL塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)        | 91 |
|                    | B0-518539 | OS塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)        | 91 |
|                    |           | <b>素地ごしらえ</b>                |    |
|                    | B0-518511 | 素地ごしらえ(基準単価)                 | 91 |
| <b>内外装</b>         |           |                              |    |
|                    | B8-000101 | 天井：化粧ケイ酸カルシウム板張り (不燃, 1.0FK) | 91 |
| <b>床</b>           |           |                              |    |
|                    | B0-238111 | 畳敷き                          | 92 |
|                    | B8-000106 | 抗ウィルス性ビニール床シート               | 92 |
|                    | B8-000021 | ビニール床シート巻き上げ                 | 92 |
| 塗床                 | B1-281581 | 合成樹脂塗床                       | 92 |
| <b>壁</b>           |           |                              |    |
| 合板張り               | B6-000508 | 壁：メラミン化粧板貼り                  | 92 |
| <b>その他</b>         |           |                              |    |
|                    | B1-281587 | 室内空気環境測定費                    | 92 |
|                    | B8-000038 | 室内空気環境測定費                    | 92 |
| <b>市場単価</b>        |           |                              |    |
| <b>床</b>           |           |                              |    |
|                    | B0-518211 | 床ビニール床シート張り(無地)(基準単価)        | 93 |
|                    | B0-518212 | 階段ビニール床シート張り(無地)(基準単価)       | 93 |
|                    | B0-518223 | 床ビニール床タイル張り(基準単価)            | 93 |
|                    | B0-518224 | 階段ビニール床タイル張り(基準単価)           | 93 |
|                    | B0-518264 | 床タイルカーペット張り(基準単価)            | 93 |
|                    | B0-518611 | ビニール幅木(ソフト幅木)(基準単価)          | 93 |
|                    | B0-518612 | ささらビニール幅木(ソフト幅木)(基準単価)       | 93 |
| 壁                  | B0-518311 | 壁 せっこうボード張り(基準単価)            | 94 |
|                    | B0-518331 | 壁けい酸カルシウム板張り(基準単価)           | 94 |
| 天井                 | B0-518412 | 天井 不燃積層せっこうボード張り(基準単価)       | 94 |
|                    | B0-518415 | 天井 不燃化粧せっこうボード張り(基準単価)       | 94 |
|                    | B0-518431 | 天井けい酸カルシウム板張り(基準単価)          | 94 |
|                    | B0-518418 | 天井ロックウール吸音板張り(内部用)(基準単価)     | 94 |
| せっこうボード継目処理        | B0-518301 | せっこうボード継目処理(基準単価)            | 95 |
| <b>仕上ユニット</b>      |           |                              |    |
| <b>ブラインド・カーテン等</b> |           |                              |    |
|                    | B8-000105 | 天吊カーテン                       | 95 |
| <b>教育施設</b>        |           |                              |    |
|                    | B1-282345 | 掲示板                          | 95 |
|                    | B1-282311 | スチール黒板 平面アルミ枠                | 95 |
|                    | B1-282325 | スチール黒板 上下式アルミ枠               | 95 |
|                    | B1-282331 | スチール黒板 引分アルミ枠                | 95 |

|            |                           |    |
|------------|---------------------------|----|
| B1-282321  | スチール黒板 曲面アルミ枠             | 95 |
| B6-000510  | スチール黒板 曲面アルミ枠(ノッチハンガー付き)  | 96 |
| B6-000517  | スチール黒板 平面アルミ枠(ノッチハンガー付き)  | 96 |
| B6-000518  | スチール黒板 上下式アルミ枠(ノッチハンガー付き) | 96 |
| B6-000519  | スチール黒板 引分アルミ枠(ノッチハンガー付き)  | 96 |
| B1-282316  | 黒板 文字線引                   | 96 |
| <b>その他</b> |                           |    |
| B1-282215  | 室名札                       | 96 |
| B1-282211  | 積雪表示板                     | 96 |

## 建築工事(改修)

|               |                                 |     |
|---------------|---------------------------------|-----|
| B8-000039     | 室内空気環境測定費                       | 96  |
| <b>撤去</b>     |                                 |     |
| B6-000043     | ルーフ・レイン撤去                       | 96  |
| B7-000018     | 目地材撤去                           | 97  |
| B6-000062     | EXP. J金物撤去                      | 97  |
| B7-000023     | EXP. J金物撤去                      | 97  |
| <b>外壁改修</b>   |                                 |     |
| B8-000018     | 水洗い(改修)                         | 97  |
| B1-000009     | 高圧水洗(市場単価)                      | 98  |
| B6-000063     | 亀裂補修                            | 98  |
| B6-001002     | 亀裂補修                            | 98  |
| B6-000064     | 露出鉄筋補修                          | 98  |
| B6-000506     | 露出鉄筋補修                          | 98  |
| B6-000507     | モルタル・コンクリート欠損部補修                | 98  |
| B6-000509     | モルタル・コンクリート欠損部補修                | 98  |
| B8-000010     | ポリマーセメント系フィラー塗布                 | 98  |
| B8-000019     | ビョン注入補強                         | 98  |
| B6-000516     | シーリング工法                         | 98  |
| <b>塗装改修</b>   |                                 |     |
| B6-000515     | 錆止め塗料塗り改修仕様                     | 99  |
| B1-000008     | S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(市場単価)   | 99  |
| B1-000004     | E P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(市場単価)     | 99  |
| B1-000006     | E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(市場単価) | 99  |
| B1-000005     | U C 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(市場単価)     | 99  |
| B6-000503     | 耐候性塗料塗り(D P)(改修)                | 100 |
| B8-001004     | 複層塗材E(耐候形1種(フッ素系))              | 101 |
| B8-001006     | 防水形複層塗材E(耐候形1種(フッ素系))           | 101 |
| B8-001008     | シーリング                           | 102 |
| B6-000511     | 木部保護塗料塗り(WP)(改修)                | 103 |
| B6-000512     | 木部保護塗料塗り(WP)(改修)(糸幅300以下)       | 104 |
| <b>屋上防水改修</b> |                                 |     |
| B1-181411     | トップコート(屋上ウレタン塗膜防水改修)            | 105 |
| B6-000501     | 合成高分子ルーフィング®防水                  | 105 |
| B6-000514     | 合成高分子ルーフィング®防水(高反射率適合)          | 105 |
| B6-001004     | 防水下地補修                          | 105 |
| B6-001005     | 防水下地補修                          | 105 |
| B6-001003     | 改修用ドレン                          | 105 |
| <b>内部改修</b>   |                                 |     |
| B8-000023     | 防汚性ビニル床シート                      | 105 |
| B8-000035     | 防汚性ビニル床シート: 巻き上げ                | 106 |
| B8-001012     | 壁: 化粧珪酸カルシウム板張り                 | 106 |
| B6-000513     | 床フローリング®研ぎ出し                    | 106 |
| B8-000102     | 階段: ノンスリップ(改修用)                 | 106 |
| B8-000036     | 引張試験費                           | 106 |

## 建築工事(参考歩掛り)

|           |           |     |
|-----------|-----------|-----|
| <b>左官</b> |           |     |
| B0-236381 | 耐震壁上部充填手間 | 106 |

## R0808\_建築

|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| 共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼 |           |              |
| 鉄筋コンクリート用異形棒鋼       |           | 材料 B0-116131 |
| t                   |           |              |
|                     | JIS G3112 |              |
|                     | SD295     | SD345        |
| D10                 | ■■■■      | —            |
| D13                 | ■■■■      | —            |
| D16                 | ■■■■      | ■■■■         |
| D19                 | —         | ■■■■         |
| D22                 | —         | ■■■■         |
| D25                 | —         | ■■■■         |
| D29                 | —         | ■■■■         |
| D32                 | —         | ■■■■         |
| ※ 主要な資材             |           |              |
| 鉄筋コンクリート用異形棒鋼       |           | 材料 B0-116132 |
| t                   |           |              |
|                     | JIS G3112 |              |
|                     | SD295     |              |
| D10 少量              | ■■■■      |              |
| D13 少量              | ■■■■      |              |
| ※ 主要な資材             |           |              |
| 共通資材／鋼材（市中価格）／形鋼    |           |              |
| リップ付軽量溝形鋼           |           | 材料 B0-215316 |
| kg                  |           |              |
|                     | SSC400相当品 |              |
| 60×30×10×2.3        | ■■■■      |              |
| 75×45×15×2.3        | ■■■■      |              |
| ※ 主要な資材             |           |              |
| 共通資材／鉄鋼二次製品／ボルト     |           |              |
| 六角ナット               |           | 材料 B0-215414 |
| 個                   |           |              |
|                     | 単 価       | 備 考          |
| W3/8 冷間ホーマー         | ■■■■      |              |
|                     |           |              |
| 六角ボルト               |           | 材料 B0-117524 |
| 本                   |           |              |
|                     | 単 価       | 備 考          |
| 中ボルト M22×長90mm      | ■■■■      |              |
|                     |           |              |

## R0808\_建築

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 共通資材／鉄鋼二次製品／線材 |                |              |
| 普通鉄線           |                | 材料 B0-111021 |
|                | kg             |              |
|                | 単 価            | 備 考          |
| #8 径4.0        | ■              |              |
| ※ 主要な資材        |                |              |
| なまし鉄線          |                | 材料 B0-111022 |
|                | kg             |              |
|                | 単 価            | 備 考          |
| #10 径3.2mm     | ■              |              |
| ※ 主要な資材        |                |              |
| 結束線            |                | 材料 B0-111024 |
|                | kg             |              |
|                | 単 価            | 備 考          |
| #21 径0.8mm     | ■              |              |
| ※ 主要な資材        |                |              |
| 共通資材／鉄鋼二次製品／金網 |                |              |
| 溶接金網           |                | 材料 B0-116213 |
|                | m <sup>2</sup> |              |
|                | ピッチ 100×100    | ピッチ 150×150  |
| 径 4.0          | ■              | ■            |
| 径 5.0          | ■              | ■            |
| 径 6.0          | ■              | ■            |
| ※ 主要な資材        |                |              |
| ステンレス溶接金網      |                | 材料 B0-116214 |
|                | m <sup>2</sup> |              |
|                | 50×50          |              |
| 径2.6           | 2,020          |              |
|                |                |              |
| 亀甲金網           |                | 材料 B0-116311 |
|                | m <sup>2</sup> |              |
|                | 基礎価格           |              |
| 径0.7 網目16      | ■              |              |
|                |                |              |

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| 共通資材／鉄鋼二次製品／金網   |                |              |
| メタルラス            |                | 材料 B0-215076 |
|                  | m <sup>2</sup> |              |
|                  | 単 価            | 備 考          |
| JIS A 5505       | 平ラスF500        |              |
|                  |                |              |
| ワイラス             |                | 材料 B0-215067 |
|                  | m <sup>2</sup> |              |
|                  | 単 価            | 備 考          |
| ひし形 #18 線径1.2    | 350            |              |
|                  |                |              |
| 共通資材／鉄鋼二次製品／くぎ   |                |              |
| 鉄丸くぎ             |                | 材料 B0-214011 |
|                  | kg             |              |
|                  | 単 価            | 備 考          |
| N45 #13 長さ45     |                |              |
| N50 #12 長さ50     |                |              |
|                  |                |              |
| ボートくぎ            |                | 材料 B0-214041 |
|                  | kg             |              |
|                  | 単 価            | 備 考          |
| #16×25mm ユニクロ    |                |              |
|                  |                |              |
| タッピングスクリューねじ     |                | 材料 B0-214031 |
|                  | kg             |              |
|                  | 単 価            | 備 考          |
| #16×25mm ユニクロ    |                |              |
|                  |                |              |
| ステープル            |                | 材料 B0-214010 |
|                  | kg             |              |
|                  | 単 価            | 備 考          |
| 4.19(#8)×50      |                |              |
|                  |                |              |
| 共通資材／コンクリート／セメント |                |              |
| ジョイントコンパウンド      |                | 材料 B0-218320 |
|                  | kg             |              |
|                  | 単 価            | 備 考          |
| 継目処理工法用          |                |              |
|                  |                |              |

| 共通資材／コンクリート／セメント |    |    |    |              |
|------------------|----|----|----|--------------|
| 細目               | 摘要 | 単位 | 単価 | 備考           |
| 普通ポルトランドセメント     |    | kg |    | 材料 B0-114311 |
| 白セメント            |    | kg |    | 材料 B0-216121 |

| 共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート |                                       |     |        |              |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------|
| 細 目                        | 摘 要                                   | 単 位 | 単 価    | 備 考          |
| コンクリート                     | 18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 | m3  | 17,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 | m3  | 19,300 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 | m3  | 18,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 | m3  | 17,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 | m3  | 18,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 | m3  | 17,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  | m3  | 18,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 | m3  | 17,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 | m3  | 19,300 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 | m3  | 18,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 | m3  | 17,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 | m3  | 18,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 | m3  | 17,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  | m3  | 18,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 | m3  | 18,000 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 | m3  | 19,800 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 | m3  | 18,600 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>津川 地区コード 01 | m3  | 21,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 | m3  | 18,000 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 | m3  | 18,600 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 | m3  | 18,000 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  | m3  | 18,600 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 | m3  | 18,000 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 | m3  | 19,800 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 | m3  | 18,600 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 | m3  | 18,000 | 材料 B1-172505 |
|                            |                                       |     |        |              |

| 共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート |                                       |     |        |              |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------|
| 細 目                        | 摘 要                                   | 単 位 | 単 価    | 備 考          |
| コンクリート                     | 21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 | m3  | 18,600 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 | m3  | 18,000 | 材料 B1-172505 |
|                            | 21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  | m3  | 18,600 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 | m3  | 18,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 | m3  | 20,300 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 | m3  | 18,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 | m3  | 18,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 | m3  | 18,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 | m3  | 20,300 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 | m3  | 18,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 | m3  | 18,500 | 材料 B1-172505 |
|                            | 24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 | m3  | 20,900 | 材料 B1-172505 |
|                            | 27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 | m3  | 19,700 | 材料 B1-172505 |
|                            | 27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 | m3  | 19,700 | 材料 B1-172505 |
|                            | 27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  | m3  | 19,700 | 材料 B1-172505 |
|                            | 27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 | m3  | 19,100 | 材料 B1-172505 |
|                            | 27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 | m3  | 20,900 | 材料 B1-172505 |
|                            |                                       |     |        |              |

| 共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート |                                       |           |        |        |                    |        |              |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------------|--------|--------------|
| 細目                        |                                       | 摘要        |        | 単位     | 単価                 |        | 備考           |
| コンクリート                    | 27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 |           |        | m3     | 19,700             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 |           |        | m3     | 19,100             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 |           |        | m3     | 19,700             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 |           |        | m3     | 19,100             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  |           |        | m3     | 19,700             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 |           |        | m3     | 19,700             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 |           |        | m3     | 21,500             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 |           |        | m3     | 20,300             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 |           |        | m3     | 19,700             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 |           |        | m3     | 20,300             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 |           |        | m3     | 19,700             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  |           |        | m3     | 20,300             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 01 |           |        | m3     | 19,700             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 02 |           |        | m3     | 21,500             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新津 地区コード 03 |           |        | m3     | 20,300             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 01 |           |        | m3     | 19,700             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 02 |           |        | m3     | 20,300             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>新潟 地区コード 03 |           |        | m3     | 19,700             |        | 材料 B1-172505 |
|                           | 30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm<br>巻 地区コード 01  |           |        | m3     | 20,300             |        | 材料 B1-172505 |
|                           |                                       |           |        |        |                    |        |              |
| 普通コンクリート                  |                                       |           |        |        | 材料 B0-114112<br>m3 |        |              |
|                           |                                       | JIS A5308 |        |        |                    |        |              |
|                           |                                       | 呼び強度18    | 呼び強度21 | 呼び強度24 | 呼び強度27             | 呼び強度30 | FC=18        |
| S 8                       | 粗骨材20                                 | ■         | —      | ■      | —                  | —      | —            |
| S15                       | 粗骨材20                                 | ■         | ■      | ■      | ■                  | ■      | ■            |
| S18                       | 粗骨材20                                 | ■         | ■      | ■      | ■                  | ■      | ■            |
|                           |                                       | JIS A5308 |        |        |                    |        |              |
|                           |                                       | FC=21     | FC=24  | FC=27  | FC=30              |        |              |
| S15                       | 粗骨材20                                 | ■         | ■      | ■      | ■                  |        |              |
| S18                       | 粗骨材20                                 | ■         | ■      | ■      | ■                  |        |              |

|                           |       |           |        |        |        |              |              |
|---------------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| 共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート |       |           |        |        |        |              |              |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      |       |           |        |        |        | 材料 B0-114113 |              |
|                           |       |           |        |        |        | m3           |              |
|                           |       | JIS A5308 |        |        |        |              |              |
|                           |       | 呼び強度18    | 呼び強度21 | 呼び強度24 | 呼び強度27 | 呼び強度30       | FC=18        |
| S15                       | 粗骨材20 | ■         | ■      | ■      | ■      | ■            | ■            |
| S18                       | 粗骨材20 | ■         | ■      | ■      | ■      | ■            | ■            |
|                           |       | JIS A5308 |        |        |        |              |              |
|                           |       | FC=21     | FC=24  | FC=27  | FC=30  |              |              |
| S15                       | 粗骨材20 | ■         | ■      | ■      | ■      |              |              |
| S18                       | 粗骨材20 | ■         | ■      | ■      | ■      |              |              |
|                           |       |           |        |        |        |              |              |
| 共通資材／コンクリート／モルタル          |       |           |        |        |        |              |              |
| 細目                        | 摘 要   |           |        | 単 位    | 単 価    |              | 備 考          |
| モルタル材料費                   |       |           |        | m3     | ■      |              | 材料 B0-114131 |
|                           |       |           |        |        |        |              |              |
| 共通資材／コンクリート／骨材            |       |           |        |        |        |              |              |
| 砂                         |       |           |        |        |        | 材料 B0-114411 |              |
|                           |       |           |        |        |        | m3           |              |
|                           |       |           |        | 単 価    |        | 備 考          |              |
| 埋戻し用                      |       |           |        | ■      |        |              |              |
| コンクリート再生材                 |       |           |        | ■      |        |              |              |
| 荒目                        |       |           |        | ■      |        |              |              |
| 細目                        |       |           |        | ■      |        |              |              |
| ※ 主要な資材                   |       |           |        |        |        |              |              |
|                           |       |           |        |        |        |              |              |
| 細目                        | 摘 要   |           |        | 単 位    | 単 価    |              | 備 考          |
| 切込砂利                      |       |           |        | m3     | ■      |              | 材料 B0-114426 |
|                           |       |           |        |        |        |              |              |
| クラッシュラン                   |       |           |        |        |        | 材料 B0-114425 |              |
|                           |       |           |        |        |        | m3           |              |
|                           |       |           |        | -      |        | 再生材          |              |
| 40～0mm                    |       |           |        | ■      |        | ■            |              |
| ※ 主要な資材                   |       |           |        |        |        |              |              |
|                           |       |           |        |        |        |              |              |

| 共通資材／コンクリート／骨材  |             |     |              |              |
|-----------------|-------------|-----|--------------|--------------|
| 細 目             | 摘 要         | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 再生クラッシュラン40mm   | 新津 地区コート`01 | m3  | 2,400        | 材料 B1-171526 |
|                 | 新津 地区コート`02 | m3  | 2,400        | 材料 B1-171526 |
|                 | 新津 地区コート`03 | m3  | 2,400        | 材料 B1-171526 |
|                 | 新潟 地区コート`01 | m3  | 2,400        | 材料 B1-171526 |
|                 | 新潟 地区コート`02 | m3  | 1,900        | 材料 B1-171526 |
|                 | 新潟 地区コート`02 | m3  | 2,300        | 材料 B1-171526 |
|                 | 新潟 地区コート`03 | m3  | 2,300        | 材料 B1-171526 |
|                 | 巻 地区コート`01  | m3  | 2,400        | 材料 B1-171526 |
|                 |             |     |              |              |
| 切込砕石            |             |     | 材料 B0-114431 |              |
|                 |             |     | m3           |              |
|                 |             | 単 価 | 備 考          |              |
|                 |             |     |              |              |
|                 |             |     |              |              |
| 購入良質土           |             |     | 材料 B0-112112 |              |
|                 |             |     | m3           |              |
|                 |             | 単 価 | 備 考          |              |
| 砂 クッション用        |             |     |              |              |
|                 |             |     |              |              |
| 共通資材／コンクリート／混和剤 |             |     |              |              |
| 防水剤             |             |     | 材料 B0-216181 |              |
|                 |             |     | kg           |              |
|                 |             | 単 価 | 備 考          |              |
| 防水モルタル用         |             |     |              |              |
|                 |             |     |              |              |
| 共通資材／コンクリート杭    |             |     |              |              |
| 杭頭補強用底板         |             |     | 材料 B0-115491 |              |
|                 |             |     | 個            |              |
|                 |             | 単 価 | 備 考          |              |
| 杭径300           |             |     |              |              |
| 杭径350           |             |     |              |              |
| 杭径400           |             |     |              |              |
| 杭径450           |             |     |              |              |
| 杭径500           |             |     |              |              |
| 杭径600           |             |     |              |              |
|                 |             |     |              |              |

## R0808\_建築

|                 |         |       |                 |    |
|-----------------|---------|-------|-----------------|----|
| 共通資材／木材／仮設用材    |         |       |                 |    |
| 切丸太             |         |       | 材料 B0-111012    |    |
|                 |         |       | 本               |    |
|                 |         |       | 長さ1.8m          |    |
| 末口7.5cm         |         |       |                 |    |
|                 |         |       |                 |    |
| 木下地材            |         |       | 材料 B0-111345    |    |
|                 |         |       | m3              |    |
|                 |         |       | 単               | 価  |
| 仮設用材            |         |       |                 | 備考 |
|                 |         |       |                 |    |
| 共通資材／木材／建築用材    |         |       |                 |    |
| 小幅度板            |         |       | 材料 B0-111013    |    |
|                 |         |       | m3              |    |
|                 |         |       | 単               | 価  |
| 1 等             |         |       |                 | 備考 |
|                 |         |       |                 |    |
| さん材             |         |       | 材料 B0-111341    |    |
|                 |         |       | m3              |    |
|                 |         |       | 30×50×4,000mm程度 |    |
| 仮設用材            |         |       |                 |    |
| ※ 主要な資材         |         |       |                 |    |
|                 |         |       |                 |    |
| ハタ角             |         |       | 材料 B0-111342    |    |
|                 |         |       | m3              |    |
|                 |         |       | 単               | 価  |
| 仮設用材            |         |       |                 | 備考 |
| ※ 主要な資材         |         |       |                 |    |
|                 |         |       |                 |    |
| 共通資材／木材／集成材・造作材 |         |       |                 |    |
| ワッ合板            |         |       | 材料 B0-214361    |    |
|                 |         |       | m <sup>2</sup>  |    |
|                 |         |       | 単               | 価  |
| 2類              | 厚さ5.5mm | F☆☆☆☆ |                 |    |
|                 | 厚さ9.0mm | F☆☆☆☆ |                 |    |
|                 |         |       |                 |    |

|               |     |      |        |              |
|---------------|-----|------|--------|--------------|
| 共通資材／木材／木材保存剤 |     |      |        |              |
| 細 目           | 摘 要 | 単 位  | 単 価    | 備 考          |
| 防腐・防蟻剤        |     | L    |        | 材料 B0-218524 |
|               |     |      |        |              |
| 共通資材／仮設材／足場材  |     |      |        |              |
| 丸ハ イ          |     |      | m      | 材料 B0-112211 |
|               |     | 基礎価格 | 基本料    | 供用1日賃料       |
| 48.6φ×2.4     |     |      |        |              |
|               |     |      |        |              |
| 枠組足場 建枠       |     |      | 枚      | 材料 B0-112213 |
|               |     | 基本料  | 供用1日賃料 |              |
| 600級×1,700級   |     |      |        |              |
| 900級×1,700級   |     |      |        |              |
| 1,200級×1,700級 |     |      |        |              |
| 900級×1,200級   |     |      |        |              |
|               |     |      |        |              |
| 枠組足場 筋違       |     |      | 本      | 材料 B0-112214 |
|               |     | 基本料  | 供用1日賃料 |              |
| 1,200級×1,800級 |     |      |        |              |
|               |     |      |        |              |
| 枠組足場 板付布枠     |     |      | 枚      | 材料 B0-112215 |
|               |     | 基本料  | 供用1日賃料 |              |
| 240級×1,800級   |     |      |        |              |
| 500級×1,800級   |     |      |        |              |
|               |     |      |        |              |
| 枠組足場 手すり      |     |      | 本      | 材料 B0-112231 |
|               |     | 基本料  | 供用1日賃料 |              |
| 1,800級        |     |      |        |              |
|               |     |      |        |              |

## R0808\_建築

|               |         |              |        |
|---------------|---------|--------------|--------|
| 共通資材／仮設材／足場材  |         |              |        |
| 枠組足場 金網養生枠    |         | 材料 B0-112233 |        |
|               |         | 枚            |        |
|               | 基本料     | 供用1日賃料       |        |
| 850×1,800     | ■       | ■            |        |
|               |         |              |        |
| 合板足場板         |         | 材料 B0-112234 |        |
|               |         | 枚            |        |
|               | 基礎価格    | 基本料          | 供用1日賃料 |
| 240×4,000     | ■       | ■            | ■      |
|               |         |              |        |
| 先行手すり枠        |         | 材料 B0-112216 |        |
|               |         | 枚            |        |
|               | 基本料     | 供用1日賃料       |        |
| 2段手すり         | 1,829mm | ■            | ■      |
|               |         |              |        |
| つま先板(幅木)      |         | 材料 B0-112217 |        |
|               |         | 枚            |        |
|               | 基本料     | 供用1日賃料       |        |
| 1,829mm       | ■       | ■            |        |
|               |         |              |        |
| 鋼製脚立          |         | 材料 B0-112237 |        |
|               |         | 脚            |        |
|               | 基礎価格    | 基本料          | 供用1日賃料 |
| 1800mm        | ■       | ■            | ■      |
|               |         |              |        |
| パイプサポート       |         | 材料 B0-112212 |        |
|               |         | 本            |        |
|               | 基礎価格    |              |        |
|               | 溶融亜鉛メッキ |              |        |
| 長尺2,600～4,000 | ■       |              |        |
|               |         |              |        |
| 固定ベース         |         | 材料 B0-111144 |        |
|               |         | 個            |        |
|               | 基礎価格    | 基本料          | 供用1日賃料 |
| 先めっき          | ■       | ■            | ■      |
|               |         |              |        |

|              |        |              |        |        |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| 共通資材／仮設材／足場材 |        |              |        |        |
| クランプ         |        | 材料 B0-111141 |        |        |
|              |        | 個            |        |        |
|              |        | パイプ 径48.6用   |        |        |
|              |        | 基礎価格         | 基本料    | 供用1日賃料 |
| 自在.直交        | 先めっき   | ■            | ■      | ■      |
| 三連.直交        | 先めっき   | —            | ■      | ■      |
|              |        |              |        |        |
| 養生枠用クランプ     |        | 材料 B0-111242 |        |        |
|              |        | 個            |        |        |
|              |        | 単 価          | 備 考    |        |
| 基本料          |        | ■            |        |        |
| 供用1日賃料       |        | ■            |        |        |
|              |        |              |        |        |
| 壁つなぎ         |        | 材料 B0-111142 |        |        |
|              |        | 個            |        |        |
|              |        | 先めっき         |        |        |
|              |        | 基本料          | 供用1日賃料 |        |
| 450～600      |        | ■            | ■      |        |
|              |        |              |        |        |
| ジョイント        |        | 材料 B0-111145 |        |        |
|              |        | 個            |        |        |
|              |        | 先めっき         |        |        |
| パイプ 径48.6用   | 基本料    | ■            |        |        |
|              | 供用1日賃料 | ■            |        |        |
|              |        |              |        |        |
| ジャッキベース      |        | 材料 B0-111146 |        |        |
|              |        | 本            |        |        |
|              |        | 基本料          | 供用1日賃料 |        |
| ストローク250mm   |        | ■            | ■      |        |
|              |        |              |        |        |
| 道板受台         |        | 材料 B0-111171 |        |        |
|              |        | 個            |        |        |
|              |        | 単 価          | 備 考    |        |
| 基礎価格         |        | ■            |        |        |
|              |        |              |        |        |
| フ ラ ケ ッ ト    |        | 材料 B0-111181 |        |        |
|              |        | 本            |        |        |
|              |        | 基本料          | 供用1日賃料 |        |
| 500mm級       |        | ■            | ■      |        |
|              |        |              |        |        |

## R0808\_建築

|                  |      |              |
|------------------|------|--------------|
| 共通資材／仮設材／足場材     |      |              |
| 足場チェーン           |      | 材料 B0-111191 |
|                  |      | 本            |
|                  | 基礎価格 |              |
| 径6 L=4,000mm     |      |              |
|                  |      |              |
| 朝顔主材             |      | 材料 B0-111261 |
|                  |      | 組            |
|                  | 基本料  | 供用1日賃料       |
| @1,829mm         |      |              |
| コーナー部            |      |              |
|                  |      |              |
| 滑り止め             |      | 材料 B0-111344 |
|                  |      | m3           |
|                  | 単 価  | 備 考          |
| 仮設用材 栈木30×50mm程度 |      |              |
|                  |      |              |
| カートフェンス          |      | 材料 B0-111812 |
|                  |      | 枚            |
|                  | 基本料  | 供用1日賃料       |
| H=1.8m           | 310  | 17           |
|                  |      |              |
| 柱脚固定具(カートフェンス)   |      | 材料 B0-111813 |
|                  |      | 個            |
|                  | 基本料  | 供用1日賃料       |
| コンクリート製          | 45   | 4            |
|                  |      |              |
| ローリングタワー         |      | 材料 B0-111271 |
|                  |      | 台            |
|                  | 基本料  | 供用1日賃料       |
| 2段               |      |              |
| 3段               |      |              |
| 4段               |      |              |
| 5段               |      |              |
|                  |      |              |

|                      |  |        |                    |        |                    |        |
|----------------------|--|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 共通資材／仮設材／仮囲い・ゲート     |  |        |                    |        |                    |        |
| 仮囲鉄板                 |  |        | 材料 B0-112261       |        |                    |        |
|                      |  |        | 枚                  |        |                    |        |
|                      |  |        | H=2.0 W=500        |        | H=3.0 W=500        |        |
|                      |  |        | 基本料                | 供用1日賃料 | 基本料                | 供用1日賃料 |
| 厚1.2                 |  |        | ■                  | ■      | ■                  | ■      |
|                      |  |        |                    |        |                    |        |
| 敷鉄板                  |  |        | 材料 B0-112262       |        |                    |        |
|                      |  |        | 枚                  |        |                    |        |
|                      |  |        | -                  | 3ヶ月以下  | 6ヶ月以下              | 12ヶ月以下 |
| 1,524×6,096 厚22mm    |  |        | 整備費                | -      | -                  | -      |
|                      |  |        | 供用1日賃料             | -      | ■                  | ■      |
| ※ 主要な資材              |  |        |                    |        |                    |        |
|                      |  |        |                    |        |                    |        |
| 共通資材／仮設材／ネット・シート・パネル |  |        |                    |        |                    |        |
| 建築工事用シート             |  |        | 材料 B0-111211       |        |                    |        |
|                      |  |        | ㎡                  |        |                    |        |
|                      |  |        | 防災性能 JIS A 8952 1類 |        | 防災性能 JIS A 8952 2類 |        |
| ポリエステル               |  | 基礎価格   | ■                  |        | -                  |        |
|                      |  | 基本料    | ■                  |        | ■                  |        |
|                      |  | 供用1日賃料 | ■                  |        | ■                  |        |
|                      |  |        |                    |        |                    |        |
| メッシュシート              |  |        | 材料 B0-111212       |        |                    |        |
|                      |  |        | ㎡                  |        |                    |        |
|                      |  |        | 基本料                |        | 供用1日賃料             |        |
| 防災性能 JIS A 8952 1類   |  |        | ■                  |        | ■                  |        |
| 防災性能 JIS A 8952 2類   |  |        | ■                  |        | ■                  |        |
|                      |  |        |                    |        |                    |        |
| 建築工事用防音シート           |  |        | 材料 B0-111214       |        |                    |        |
|                      |  |        | ㎡                  |        |                    |        |
|                      |  |        | 基本料                |        | 供用1日賃料             |        |
| 1.8×3.4m             |  |        | ■                  |        | ■                  |        |
|                      |  |        |                    |        |                    |        |
| 安全ネット                |  |        | 材料 B0-111213       |        |                    |        |
|                      |  |        | ㎡                  |        |                    |        |
|                      |  |        | 15.0mm目            |        |                    |        |
| 防災ポリエステル             |  | 基本料    | ■                  |        |                    |        |
|                      |  | 供用1日賃料 | ■                  |        |                    |        |
|                      |  |        |                    |        |                    |        |

## R0808\_建築

|                      |      |     |              |        |
|----------------------|------|-----|--------------|--------|
| 共通資材／仮設材／ネット・シート・パネル |      |     |              |        |
| 足場用アルミ防音パネル          |      |     | 材料 B0-111223 |        |
|                      |      |     | 枚            |        |
|                      |      |     | 基本料          | 供用1日賃料 |
| 857×1,820            |      |     | ■            | ■      |
|                      |      |     |              |        |
| 防音パネルクランプ            |      |     | 材料 B0-111224 |        |
|                      |      |     | 個            |        |
|                      |      |     | 基本料          | 供用1日賃料 |
| φ42.7用               |      |     | ■            | ■      |
|                      |      |     |              |        |
| 共通資材／仮設材／型枠材／型枠用合板   |      |     |              |        |
| コンクリート型枠用合板          |      |     | 材料 B0-111315 |        |
|                      |      |     | ㎡            |        |
|                      |      |     | 表面加工無し       | 表面加工品  |
| JAS規格                | -    | 厚12 | -            | ■      |
|                      | B-C  | 厚12 | ■            | -      |
| ※ 主要な資材              |      |     |              |        |
|                      |      |     |              |        |
| 共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材  |      |     |              |        |
| 丸セパレーター              |      |     | 材料 B0-111331 |        |
|                      |      |     | 個            |        |
|                      |      |     | C 型          |        |
|                      |      |     | 長さ200        |        |
| 径 8                  |      |     | ■            |        |
|                      |      |     |              |        |
| フォームタイ               |      |     | 材料 B0-111332 |        |
|                      |      |     | 本            |        |
|                      |      |     | C 型          |        |
| 径 8                  |      |     | ■            |        |
|                      |      |     |              |        |
| コーン                  |      |     | 材料 B0-111333 |        |
|                      |      |     | 個            |        |
|                      |      |     | 硬質ポリエチレン樹脂   |        |
| セパレーター用              | 基礎価格 |     | ■            |        |
|                      |      |     |              |        |

|                      |            |        |             |              |             |
|----------------------|------------|--------|-------------|--------------|-------------|
| 共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材  |            |        |             |              |             |
| 型枠目地棒                |            |        |             | 材料 B0-111314 |             |
|                      |            |        |             | m            |             |
|                      |            |        |             | プラスチック製品     |             |
| 目地幅15                | 目地底幅10     | 目地深さ10 | 54          |              |             |
| 目地幅20                | 目地底幅15     | 目地深さ10 | 57          |              |             |
|                      |            | 目地深さ20 | 110         |              |             |
|                      |            |        |             |              |             |
| コンクリート用目地材           |            |        |             | 材料 B0-211011 |             |
|                      |            |        |             | m            |             |
|                      |            |        |             | エラストイト       |             |
| 25×90                |            |        |             |              |             |
|                      |            |        |             |              |             |
| 円形型枠                 |            |        |             | 材料 B0-211001 |             |
|                      |            |        |             | m            |             |
|                      |            |        |             | 紙製           |             |
| 50                   |            |        |             |              |             |
| 75                   |            |        |             |              |             |
| 100                  |            |        |             |              |             |
| 125                  |            |        |             |              |             |
| 150                  |            |        |             |              |             |
| 200                  |            |        |             |              |             |
|                      |            |        |             |              |             |
| スリープ                 |            |        |             | 材料 B0-211002 |             |
|                      |            |        |             | 個            |             |
|                      |            |        | つめ(固定用金具)共  |              |             |
|                      |            |        | L=200～300程度 | L=300～500程度  | L=400～700程度 |
| 50                   | 溶融亜鉛めっき鋼板製 | 0.6t   | 1,190       | 1,390        | 1,470       |
| 100                  | 溶融亜鉛めっき鋼板製 | 0.6t   | 1,330       | 1,550        | 1,930       |
| 200                  | 溶融亜鉛めっき鋼板製 | 0.6t   | 1,770       | 1,990        | 2,560       |
| 300                  | 溶融亜鉛めっき鋼板製 | 0.8t   | 3,110       | 3,490        | 4,350       |
|                      |            |        |             |              |             |
| 共通資材／仮設材／型枠材／耐震スリット材 |            |        |             |              |             |
| 耐震スリット               |            |        |             | 材料 B0-211052 |             |
|                      |            |        |             | m            |             |
|                      |            |        |             | 垂直           | 水平          |
|                      |            |        |             | 全貫通型         | 全貫通型        |
| 壁厚150                | 耐火型        | 防水     | スリット厚25     |              |             |
|                      |            | 非防水    | スリット厚25     |              |             |
| 壁厚180                | 耐火型        | 防水     | スリット厚25     |              |             |
|                      |            | 非防水    | スリット厚25     |              |             |
| 壁厚200                | 耐火型        | 防水     | スリット厚25     |              |             |
|                      |            | 非防水    | スリット厚25     |              |             |
| 壁厚250                | 耐火型        | 防水     | スリット厚25     |              |             |
|                      |            | 非防水    | スリット厚25     |              |             |

|                     |     |                  |              |              |
|---------------------|-----|------------------|--------------|--------------|
| 共通資材／仮設材／型枠材／剥離剤    |     |                  |              |              |
| 型枠剥離剤               |     |                  | 材料 B0-111321 |              |
|                     |     |                  | L            |              |
|                     |     | 単                | 価            | 備 考          |
| 木製型枠用               |     |                  | ■            |              |
|                     |     |                  |              |              |
| 共通資材／仮設材／鋼矢板        |     |                  |              |              |
| 細 目                 | 摘 要 | 単 位              | 単 価          | 備 考          |
| 鋼矢板                 | 損料  | 日・m <sup>2</sup> | ■            | 材料 B1-171025 |
| 簡易鋼矢板               | 損料  | 日・m <sup>2</sup> | ■            | 材料 B1-171020 |
|                     |     |                  |              |              |
| 共通資材／塗材             |     |                  |              |              |
| アクリル樹脂系非水分散塗料       |     |                  | 材料 B0-218527 |              |
|                     |     |                  | kg           |              |
|                     |     | 単                | 価            | 備 考          |
| JIS K5670 F☆☆☆☆     |     |                  | ■            |              |
|                     |     |                  |              |              |
| 共通資材／塗材／さび止め塗料      |     |                  |              |              |
| 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント |     |                  | 材料 B0-218550 |              |
|                     |     |                  | kg           |              |
|                     |     | 単                | 価            | 備 考          |
| JPMS 28             |     |                  | ■            |              |
|                     |     |                  |              |              |
| 変性エポキシ樹脂プライマー       |     |                  | 材料 B0-218562 |              |
|                     |     |                  | kg           |              |
|                     |     | 単                | 価            | 備 考          |
| JASS 18 M-109       |     |                  | ■            |              |
|                     |     |                  |              |              |
| 鉛・クロムフリーさび止めペイント    |     |                  | 材料 B0-218567 |              |
|                     |     |                  | kg           |              |
|                     |     | 単                | 価            | 備 考          |
| 規格1種 JIS K5674 -    |     |                  | ■            |              |
| 規格2種 JIS K5674 -    |     |                  | 830          |              |
|                     |     |                  |              |              |

## R0808\_建築

|                                 |                 |                 |              |     |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 共通資材／塗材／さび止め塗料                  |                 |                 |              |     |
| 水系さび止め <sup>ペ</sup> イント         |                 |                 | 材料 B0-218568 |     |
|                                 |                 |                 | kg           |     |
|                                 |                 | 単               | 価            | 備 考 |
| JASS 18M-111 F☆☆☆☆              |                 |                 | ■            |     |
|                                 |                 |                 |              |     |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／調合ペイント            |                 |                 |              |     |
| 合成樹脂調合 <sup>ペ</sup> イント         |                 |                 | 材料 B0-218512 |     |
|                                 |                 |                 | kg           |     |
|                                 |                 | 1 種             |              |     |
| 淡 彩                             | JIS K5516       | F☆☆☆☆           |              | ■   |
|                                 |                 |                 |              |     |
| 木部下塗り用調合白 <sup>ペ</sup> イント      |                 |                 | 材料 B0-218546 |     |
|                                 |                 |                 | kg           |     |
|                                 |                 | 単               | 価            | 備 考 |
| JASS 18 M-304 F☆☆☆☆             |                 |                 | ■            |     |
|                                 |                 |                 |              |     |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／エナメル              |                 |                 |              |     |
| フタル酸樹脂エナメル                      |                 |                 | 材料 B0-218518 |     |
|                                 |                 |                 | kg           |     |
|                                 |                 | 単               | 価            | 備 考 |
| 淡 彩                             | JIS K5572 F☆☆☆☆ |                 | ■            |     |
|                                 |                 |                 |              |     |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料            |                 |                 |              |     |
| 合成樹脂エマルジョン <sup>ペ</sup> イント     |                 |                 | 材料 B0-218513 |     |
|                                 |                 |                 | kg           |     |
|                                 |                 | 単               | 価            | 備 考 |
| 1種(アクリル系)                       | 淡 彩             | JIS K5663 F☆☆☆☆ |              | ■   |
|                                 |                 |                 |              |     |
| つや有り合成樹脂エマルジョン <sup>ペ</sup> イント |                 |                 | 材料 B0-218529 |     |
|                                 |                 |                 | kg           |     |
|                                 |                 | 単               | 価            | 備 考 |
| JIS K5660 F☆☆☆☆                 |                 |                 | ■            |     |
|                                 |                 |                 |              |     |
| 合成樹脂エマルジョン模様塗料                  |                 |                 | 材料 B0-218514 |     |
|                                 |                 |                 | kg           |     |
|                                 |                 | 単               | 価            | 備 考 |
| 規格2種 JIS K5668 F☆☆☆☆            |                 |                 | ■            |     |
|                                 |                 |                 |              |     |

## R0808\_建築

|                              |           |              |
|------------------------------|-----------|--------------|
| 共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料         |           |              |
| 合成樹脂エマルジョンシーラー               |           | 材料 B0-218590 |
|                              | kg        |              |
|                              | 単 価       | 備 考          |
| JIS K5663 F ☆☆☆☆             | ■         |              |
|                              |           |              |
| 合成樹脂エマルジョンシーラー(クリヤータイプ)      |           | 材料 B0-218582 |
|                              | kg        |              |
|                              | 単 価       | 備 考          |
| 壁紙用 - -                      | 810       |              |
|                              |           |              |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／ワニス            |           |              |
| 1液形油変性ポ リウレタンワニス             |           | 材料 B0-218533 |
|                              | kg        |              |
|                              | 単 価       | 備 考          |
| JASS 18 M-301                | ■         |              |
|                              |           |              |
| 2液形ポ リウレタンワニス                |           | 材料 B0-218534 |
|                              | kg        |              |
|                              | 単 価       | 備 考          |
| JASS 18 M-502                | ■         |              |
|                              |           |              |
| セラックニス                       |           | 材料 B0-218581 |
|                              | kg        |              |
|                              | 単 価       | 備 考          |
| JASS 18 M-308                | ■         |              |
|                              |           |              |
| 反応形合成樹脂シーラー及び弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー |           | 材料 B0-218508 |
|                              | kg        |              |
|                              | 単 価       | 備 考          |
| JASS 18 M-201                | ■         |              |
|                              |           |              |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／ラッカー           |           |              |
| ニトロセルロースラッカー                 |           | 材料 B0-218521 |
|                              | kg        |              |
|                              | JIS K5531 |              |
| 木材用クリヤラッカー                   | ■         |              |
|                              |           |              |

|                           |    |                |           |              |
|---------------------------|----|----------------|-----------|--------------|
| 共通資材／塗材／特殊塗料              |    |                |           |              |
| 細目                        | 摘要 | 単位             | 単価        | 備考           |
| オイルステイン                   |    | kg             |           | 材料 B0-218523 |
|                           |    |                |           |              |
| 共通資材／塗材／下地材               |    |                |           |              |
| 不飽和ポリエステルパテ               |    | 材料 B0-218570   |           |              |
|                           |    | kg             |           |              |
|                           |    | 単価             | 備考        |              |
| JASS 18 M-110             |    |                |           |              |
|                           |    |                |           |              |
| 合成樹脂エマルジョンパテ              |    | 材料 B0-218573   |           |              |
|                           |    | kg             |           |              |
|                           |    | -              | JIS K5669 | JIS K5669    |
|                           |    | -              | F☆☆☆☆     | F☆☆☆☆        |
| 一般形                       |    | -              |           | -            |
| 耐水形                       |    | -              | -         |              |
| 耐水形 薄付け用                  |    | -              | -         |              |
| 壁紙用                       |    | 390            | -         | -            |
|                           |    |                |           |              |
| 反応形合成樹脂パテ(2液形エポキシ樹脂パテ)    |    | 材料 B0-218505   |           |              |
|                           |    | kg             |           |              |
|                           |    | 単価             | 備考        |              |
| JASS 18 M-202             |    |                |           |              |
|                           |    |                |           |              |
| ラッカー系シーラー                 |    | 材料 B0-218541   |           |              |
|                           |    | kg             |           |              |
|                           |    | 単価             | 備考        |              |
| ウツパシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆   |    |                |           |              |
| サンジングシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆ |    |                |           |              |
|                           |    |                |           |              |
| ラッカー系下地塗料                 |    | 材料 B0-218540   |           |              |
|                           |    | kg             |           |              |
|                           |    | 単価             | 備考        |              |
| ラッカーサーフェーサー JIS K5535     |    |                |           |              |
|                           |    |                |           |              |
| 合成樹脂エマルジョンシーラー(基準単価)      |    | 施工 B0-218579   |           |              |
|                           |    | m <sup>2</sup> |           |              |
|                           |    | 単価             | 備考        |              |
| 吹付け                       |    |                |           |              |
|                           |    |                |           |              |

|                 |     |     |      |              |
|-----------------|-----|-----|------|--------------|
| 共通資材／塗材／下地材     |     |     |      |              |
| 細 目             | 摘 要 | 単 位 | 単 価  | 備 考          |
| しみ止めシーラー        |     | kg  |      | 材料 B0-218594 |
|                 |     |     |      |              |
| 目止め剤            |     |     |      | 材料 B0-218502 |
|                 |     |     | kg   |              |
|                 |     | 単   | 価    | 備 考          |
| クリヤッカー塗り用       |     |     |      |              |
|                 |     |     |      |              |
| 化粧シート用プライマー     |     |     |      | 材料 B0-218586 |
|                 |     |     | L    |              |
|                 |     | 単   | 価    | 備 考          |
| 水性プライマー         |     |     |      |              |
| 合成樹脂            |     |     |      |              |
| 合成ゴム            |     |     |      |              |
|                 |     |     |      |              |
| 共通資材／塗材／希釈剤・研磨紙 |     |     |      |              |
| 研磨紙             |     |     |      | 材料 B0-218506 |
|                 |     |     | 枚    |              |
|                 |     | 単   | 価    | 備 考          |
| P120～400        |     |     |      |              |
|                 |     |     |      |              |
| 共通資材／接着剤        |     |     |      |              |
| 有機接着剤(内装タイル用)   |     |     |      | 材料 B0-218055 |
|                 |     |     | kg   |              |
|                 |     | 単   | 価    | 備 考          |
| タイプⅠ            |     |     | 980  |              |
| タイプⅡ            |     |     | 430  |              |
|                 |     |     |      |              |
| 壁紙用接着剤          |     |     |      | 材料 B0-218091 |
|                 |     |     | kg   |              |
|                 |     |     | 2種1号 | 2種2号         |
| JIS A6922       |     |     | 170  | 150          |
|                 |     |     |      |              |
| 断熱材用接着剤         |     |     |      | 材料 B0-218002 |
|                 |     |     | kg   |              |
|                 |     | 単   | 価    | 備 考          |
| 製造所指定品          |     |     | 830  |              |
|                 |     |     |      |              |

## R0808\_建築

|                          |             |                 |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| 共通資材／接着剤                 |             |                 |
| ビニル系床材用接着剤               |             | 材料 B0-218032    |
| kg                       |             |                 |
|                          | 一般用         | 耐水用             |
| ゴム系テックス形                 | 310         | —               |
| エポキシ樹脂系                  | —           | 1,190           |
|                          |             |                 |
| カーペット用接着剤                |             | 材料 B0-218033    |
| kg                       |             |                 |
|                          | 単 価         | 備 考             |
| 製造所指定品 全面接着剤工法用          | 340         |                 |
|                          |             |                 |
| 壁・天井ボード用接着剤              |             | 材料 B0-218082    |
| kg                       |             |                 |
|                          | ビニル樹脂系溶剤形Vs | ビニル樹脂系エマルジョン形Ve |
| マシック状                    | 天井用         |                 |
|                          | 910         | 370             |
|                          |             |                 |
| せっこうボード直張り用接着剤           |             | 材料 B0-218092    |
| kg                       |             |                 |
|                          | 単 価         | 備 考             |
| 製造所指定品                   | 110         |                 |
|                          |             |                 |
| 土木資材／道路用材／舗装用材／アスファルト舗装材 |             |                 |
| アスファルト混合物                |             | 材料 B0-311111    |
| t                        |             |                 |
|                          | —           | 13mm            |
| 密粒度アスコン                  | —           | ■               |
| 細粒度アスコン                  | —           | ■               |
| 再生密粒度アスコン                | —           | ■               |
| 再生細粒度アスコン                | —           | ■               |
| 開粒度アスファルト                | ■           | —               |
|                          |             |                 |
| プライムコート                  |             | 材料 B0-311117    |
| L                        |             |                 |
|                          | アスファルト乳剤    |                 |
| PK-3                     | ■           |                 |
|                          |             |                 |

|                          |     |                |     |              |
|--------------------------|-----|----------------|-----|--------------|
| 土木資材／道路用材／舗装用材／アスファルト舗装材 |     |                |     |              |
| タックコート                   |     | 材料 B0-311118   |     |              |
|                          |     | L              |     |              |
|                          |     | アスファルト乳剤       |     |              |
| PK-4                     |     | ■              |     |              |
|                          |     |                |     |              |
| 土木資材／道路用材／舗装用材／その他舗装材    |     |                |     |              |
| 細目                       | 摘 要 | 単 位            | 単 価 | 備 考          |
| 不織布                      |     | m <sup>2</sup> | ■   | 材料 B0-311021 |
|                          |     |                |     |              |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング |        |       |              |         |         |         |
|--------------------|--------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| ステンレス製グレーチング溝ふた    |        |       | 材料 B0-215837 |         |         |         |
|                    |        |       | m            |         |         |         |
|                    |        |       | 側溝用（枠付）      |         | 横断用（枠付） |         |
|                    |        |       | 15mmピッチ      | 30mmピッチ | 15mmピッチ | 30mmピッチ |
|                    |        |       | 平型           | 平型      | 平型      | 平型      |
| 歩行用                | ボルト固定無 | 溝幅200 | 26,800       | 17,700  | 26,800  | 17,700  |
|                    |        | 溝幅250 | 30,700       | 19,900  | 30,700  | 19,900  |
|                    |        | 溝幅300 | 36,000       | 22,800  | 36,000  | 22,800  |
|                    |        | 溝幅350 | 39,100       | 24,300  | 39,100  | 24,300  |
|                    |        | 溝幅400 | 43,800       | 27,200  | 43,800  | 27,200  |
|                    |        | 溝幅450 | 47,400       | 29,000  | 47,400  | 29,000  |
| T-2                | ボルト固定無 | 溝幅200 | 26,800       | 21,400  | 26,800  | 26,400  |
|                    |        | 溝幅250 | 30,700       | 29,300  | 38,300  | 35,100  |
|                    |        | 溝幅300 | 44,700       | 33,500  | 53,700  | 40,100  |
|                    |        | 溝幅350 | 49,300       | 43,700  | 59,100  | 50,500  |
|                    |        | 溝幅400 | 55,700       | 48,400  | 78,800  | 56,000  |
|                    |        | 溝幅450 | 72,000       | 52,000  | 85,200  | 70,500  |
| T-6                | ボルト固定無 | 溝幅200 | 34,100       | 26,400  | 40,300  | 31,600  |
|                    |        | 溝幅250 | 46,100       | 35,100  | 54,700  | 40,600  |
|                    |        | 溝幅300 | 63,700       | 46,300  | 63,700  | 54,600  |
|                    |        | 溝幅350 | 70,100       | 59,400  | 82,300  | 63,800  |
|                    |        | 溝幅400 | 78,800       | 70,200  | 92,000  | 70,200  |
|                    |        | 溝幅450 | 100,000      | 75,500  | 119,000 | 121,000 |
| T-14               | ボルト固定無 | 溝幅200 | 34,100       | 31,600  | 40,300  | 31,600  |
|                    |        | 溝幅250 | 46,100       | 40,600  | 54,700  | 40,600  |
|                    |        | 溝幅300 | 63,700       | 54,600  | 63,700  | 54,600  |
|                    |        | 溝幅350 | 82,300       | 63,800  | 82,300  | 63,800  |
|                    |        | 溝幅400 | 92,000       | 110,000 | 92,000  | 110,000 |
|                    |        | 溝幅450 | 119,000      | 121,000 | 119,000 | 121,000 |
| T-20               | ボルト固定無 | 溝幅200 | 44,600       | 31,600  | 48,200  | 36,400  |
|                    |        | 溝幅250 | 54,700       | 46,200  | 54,700  | 49,100  |
|                    |        | 溝幅300 | 74,500       | 58,800  | 74,500  | 89,200  |
|                    |        | 溝幅350 | 98,100       | 99,400  | 98,100  | 99,400  |
|                    |        | 溝幅400 | 106,000      | 119,000 | 112,000 | 119,000 |
|                    |        | 溝幅450 | 129,000      | 150,000 | 129,000 | 150,000 |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング |         |      |         |              |         |         |         |         |
|--------------------|---------|------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| ステンレス製グレーチング溝ふた    |         |      |         | 材料 B0-215837 |         |         |         |         |
|                    |         |      |         | m            |         |         |         |         |
|                    |         |      | U字溝用    |              |         |         |         |         |
|                    |         |      | 15mmピッチ | 30mmピッチ      |         |         |         |         |
|                    |         |      | 平型      | 平型           |         |         |         |         |
| 歩行用                | ボルト固定無  | 180用 | 19,800  | 13,500       |         |         |         |         |
|                    |         | 240用 | 26,000  | 16,900       |         |         |         |         |
|                    |         | 300用 | 29,600  | 18,800       |         |         |         |         |
|                    |         | 360用 | 36,200  | 22,500       |         |         |         |         |
|                    |         | 450用 | 51,500  | 34,200       |         |         |         |         |
| T-2                | ボルト固定無  | 180用 | 19,800  | 14,400       |         |         |         |         |
|                    |         | 240用 | 26,000  | 18,400       |         |         |         |         |
|                    |         | 300用 | 35,600  | 23,600       |         |         |         |         |
|                    |         | 360用 | 42,900  | 33,000       |         |         |         |         |
|                    |         | 450用 | 73,800  | 57,200       |         |         |         |         |
| T-6                | ボルト固定無  | 180用 | 22,700  | 16,000       |         |         |         |         |
|                    |         | 240用 | 34,600  | 23,900       |         |         |         |         |
|                    |         | 300用 | 51,000  | 46,800       |         |         |         |         |
|                    |         | 360用 | 61,700  | 64,100       |         |         |         |         |
|                    |         | 450用 | 106,000 | 117,000      |         |         |         |         |
| T-14               | ボルト固定無  | 180用 | 22,700  | 16,000       |         |         |         |         |
|                    |         | 240用 | 34,600  | 23,900       |         |         |         |         |
|                    |         | 300用 | 51,000  | 56,000       |         |         |         |         |
|                    |         | 360用 | 87,100  | 70,600       |         |         |         |         |
|                    |         | 450用 | 124,000 | 149,000      |         |         |         |         |
|                    |         |      |         |              |         |         |         |         |
| ステンレス製グレーチングますふた   |         |      |         | 材料 B0-215834 |         |         |         |         |
|                    |         |      |         | 個            |         |         |         |         |
|                    |         |      |         | ます幅300角      | ます幅350角 | ます幅400角 | ます幅450角 | ます幅500角 |
| 枠付                 | 30mmピッチ | 平型   | T-2     | 16,400       | 23,500  | 28,300  | 38,000  | 48,500  |
|                    |         |      | T-6     | 21,800       | 31,000  | 36,500  | 45,900  | 58,800  |
|                    |         |      | T-14    | 21,800       | 31,000  | 38,300  | 45,900  | 69,000  |
|                    |         |      | T-20    | 26,000       | 33,600  | 44,700  | 53,600  | 91,500  |
|                    |         |      |         | ます幅550角      | ます幅600角 |         |         |         |
| 枠付                 | 30mmピッチ | 平型   | T-2     | 64,600       | 71,900  |         |         |         |
|                    |         |      | T-6     | 87,500       | 88,100  |         |         |         |
|                    |         |      | T-14    | 87,500       | 88,100  |         |         |         |
|                    |         |      | T-20    | 131,000      | 139,000 |         |         |         |
|                    |         |      |         |              |         |         |         |         |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング |        |         |              |         |      |       |
|--------------------|--------|---------|--------------|---------|------|-------|
| 鋼製グレーチング溝ふた        |        |         | 材料 B0-215835 |         |      |       |
|                    |        |         | m            |         |      |       |
|                    |        |         | 側溝用（枠付）      | 横断用（枠付） | U字溝用 | かさあげ用 |
|                    |        |         | 普通目          | 普通目     | 普通目  | 普通目   |
|                    |        |         | 平型           | 平型      | 平型   | 平型    |
| 歩行用                | ボルト固定無 | 溝幅200   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅250   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅300   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅350   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅400   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅450   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 180用    | —            | —       | ■    | —     |
|                    |        | 300用    | —            | —       | ■    | —     |
|                    |        | 450用    | —            | —       | ■    | —     |
| T-2                | ボルト固定無 | 溝幅200   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅250   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅300   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅350   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅400   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅450   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 180用    | —            | —       | ■    | —     |
|                    |        | 300用    | —            | —       | ■    | ■     |
|                    |        | 400用    | —            | —       | —    | ■     |
| T-6                | ボルト固定無 | 溝幅200   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅250   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅300   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅350   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅400   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅450   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 180用    | —            | —       | ■    | —     |
|                    |        | 300用    | —            | —       | ■    | ■     |
|                    |        | 400用    | —            | —       | —    | ■     |
| T-14               | ボルト固定無 | 溝幅200   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅250   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅300   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅350   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅400   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅450   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 180用    | —            | —       | ■    | —     |
|                    |        | 300用    | —            | —       | ■    | ■     |
|                    |        | 400用    | —            | —       | —    | ■     |
| T-20               | ボルト固定無 | 溝幅200   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅250   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅300   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅350   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅400   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 溝幅450   | ■            | ■       | —    | —     |
|                    |        | 300用    | —            | —       | —    | ■     |
|                    |        | 400用    | —            | —       | —    | ■     |
|                    |        | ※ 主要な資材 |              |         |      |       |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| 鋼製グレーチング ますふた      |         | 材料 B0-215828 |
|                    |         | 個            |
|                    |         | 枠付           |
|                    |         | 普通目          |
|                    |         | 平型           |
| T-2                | ます幅300角 | 7,440        |
|                    | ます幅350角 | 10,400       |
|                    | ます幅400角 | 12,200       |
|                    | ます幅450角 | 13,500       |
|                    | ます幅500角 | 17,000       |
|                    | ます幅550角 | 21,800       |
|                    | ます幅600角 | 21,500       |
| T-6                | ます幅300角 | 9,540        |
|                    | ます幅350角 | 13,100       |
|                    | ます幅400角 | 14,800       |
|                    | ます幅450角 | 19,400       |
|                    | ます幅500角 | 23,000       |
|                    | ます幅550角 | 30,900       |
|                    | ます幅600角 | 30,000       |
| T-14               | ます幅300角 | 9,540        |
|                    | ます幅350角 | 14,000       |
|                    | ます幅400角 | 14,800       |
|                    | ます幅450角 | 19,400       |
|                    | ます幅500角 | 23,000       |
|                    | ます幅550角 | 30,900       |
|                    | ます幅600角 | 30,000       |
| T-20               | ます幅300角 | 10,400       |
|                    | ます幅350角 | 16,300       |
|                    | ます幅400角 | 17,100       |
|                    | ます幅450角 | 20,900       |
|                    | ます幅500角 | 24,200       |
|                    | ます幅550角 | 35,200       |
|                    | ます幅600角 | 33,700       |
| ※ 主要な資材            |         |              |

| 土木資材／上・下水道材／鋳鉄製ふた |                  |              |           |
|-------------------|------------------|--------------|-----------|
| 鋳鉄製ますふた           |                  | 材料 B0-215833 |           |
|                   |                  | 個            |           |
|                   |                  | 枠付           |           |
|                   |                  | 格子型          |           |
|                   |                  | -            |           |
| T-2 (5KN)         | ます幅300角          |              |           |
|                   | ます幅350角          |              |           |
|                   | ます幅400角          |              |           |
|                   | ます幅450角          |              |           |
|                   | ます幅500角          |              |           |
|                   | ます幅600角          |              |           |
| T-6 (15KN)        | ます幅300角          |              |           |
|                   | ます幅350角          |              |           |
|                   | ます幅400角          |              |           |
|                   | ます幅450角          |              |           |
|                   | ます幅500角          |              |           |
|                   | ます幅600角          |              |           |
| T-20 (50KN)       | ます幅300角          |              |           |
|                   | ます幅350角          |              |           |
|                   | ます幅400角          |              |           |
|                   | ます幅450角          |              |           |
|                   | ます幅500角          |              |           |
|                   | ます幅600角          |              |           |
| ※ 主要な資材           |                  |              |           |
| 鋳鉄製マンホールふた        |                  | 材料 B0-215816 |           |
|                   |                  | か所           |           |
|                   | 水封形              |              |           |
|                   | 50KN (T-20)      | 15KN (T-6)   | 5KN (T-2) |
| 内径300             |                  |              |           |
| 内径350             |                  |              |           |
| 内径400             |                  |              |           |
| 内径450             |                  |              |           |
| 内径500             |                  |              |           |
| 内径600             |                  |              |           |
|                   | 簡易密閉形 (ハッキン式)    |              |           |
|                   | 50KN (T-20)      | 15KN (T-6)   | 5KN (T-2) |
| 内径300             |                  |              |           |
| 内径350             |                  |              |           |
| 内径400             |                  |              |           |
| 内径450             |                  |              |           |
| 内径500             |                  |              |           |
| 内径600             |                  |              |           |
|                   | 密閉形 (テーパードハッキン式) |              |           |
|                   | 50KN (T-20)      | 15KN (T-6)   | 5KN (T-2) |
| 内径450             |                  |              |           |
| 内径500             |                  |              |           |
| 内径600             |                  |              |           |

## R0808\_建築

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 土木資材／一般土木用材／シート         |                |              |
| ホ° リーチンフィルム             |                | 材料 B0-211031 |
|                         | m <sup>2</sup> |              |
|                         | 単 価            | 備 考          |
| 厚さ0.15                  | ■              |              |
|                         |                |              |
| 土木資材／造園・緑化材／芝類          |                |              |
| こうらい芝                   |                | 材料 B0-315351 |
|                         | m <sup>2</sup> |              |
|                         | 単 価            | 備 考          |
| 36×14cm                 | ■              |              |
| ※ 主要な資材                 |                |              |
|                         |                |              |
| 野芝                      |                | 材料 B0-315352 |
|                         | m <sup>2</sup> |              |
|                         | 単 価            | 備 考          |
| 36×28cm                 | ■              |              |
| ※ 主要な資材                 |                |              |
|                         |                |              |
| 土木資材／造園・緑化材／グランドカバープランツ |                |              |
| りゅうのひげ                  |                | 材料 B0-315353 |
|                         | 株              |              |
|                         | 単 価            | 備 考          |
| 5芽立                     | ■              |              |
|                         |                |              |
| 笹                       |                | 材料 B0-315354 |
|                         | 株              |              |
|                         | 3芽立            |              |
| こぐま笹                    | ■              |              |
|                         |                |              |
| 土木資材／造園・緑化材／支柱材         |                |              |
| 杉こずえ丸太                  |                | 材料 B0-315343 |
|                         | 本              |              |
|                         | 単 価            | 備 考          |
| 長さ4.0m 末口径3cm -         | ■              |              |
| ※ 主要な資材                 |                |              |

|                      |             |         |             |              |        |              |
|----------------------|-------------|---------|-------------|--------------|--------|--------------|
| 土木資材／造園・緑化材／支柱材      |             |         |             |              |        |              |
| 杉丸太                  |             |         |             | 材料 B0-315344 |        |              |
|                      | 本           |         |             |              |        |              |
|                      | 長さ0.6m      | 長さ0.75m | 長さ1.8m      | 長さ2.1m       | 長さ4.0m | 長さ6.3m       |
| 末口径6cm               | ■           | —       | ■           | —            | ■      | —            |
| 末口径7.5cm             | ■           | ■       | ■           | ■            | —      | —            |
| 中径6cm                | —           | —       | —           | —            | —      | ■            |
| ※ 主要な資材              |             |         |             |              |        |              |
| 真竹                   |             |         |             | 材料 B0-315341 |        |              |
|                      | 本           |         |             |              |        |              |
|                      | 12本束        |         |             |              |        |              |
| 長さ1.5m               | 250         |         |             |              |        |              |
| 長さ2.5m               | 380         |         |             |              |        |              |
| 長さ6.0m               | ■           |         |             |              |        |              |
| ※ 主要な資材              |             |         |             |              |        |              |
| 土木資材／造園・緑化材／客土・土壌改良材 |             |         |             |              |        |              |
| 客土                   |             |         |             | 材料 B0-315361 |        |              |
|                      | m3          |         |             |              |        |              |
|                      | 単 価         |         | 備 考         |              |        |              |
| 黒土                   | ■           |         |             |              |        |              |
|                      |             |         |             |              |        |              |
| 細 目                  | 摘 要         |         | 単 位         | 単 価          |        | 備 考          |
| 芝目土                  |             |         | m3          | ■            |        | 材料 B0-315362 |
|                      |             |         |             |              |        |              |
| 建築資材／組積・P C 板        |             |         |             |              |        |              |
| 建築用コンクリートブロック        |             |         |             | 材料 B0-115211 |        |              |
|                      | 個           |         |             |              |        |              |
|                      | 空洞ブロックA(08) |         | 空洞ブロックC(16) |              |        |              |
| 厚さ100mm              | ■           |         | ■           |              |        |              |
| 厚さ120mm              | ■           |         | ■           |              |        |              |
| 厚さ150mm              | ■           |         | ■           |              |        |              |
| 厚さ190mm              | —           |         | ■           |              |        |              |
| ※ 主要な資材              |             |         |             |              |        |              |

|                                 |     |                |     |              |
|---------------------------------|-----|----------------|-----|--------------|
| 建築資材／組積・P C 板                   |     |                |     |              |
| 普通れんが                           |     | 材料 B0-115311   |     |              |
|                                 |     | 個              |     |              |
|                                 |     | JIS R1250      |     |              |
| 4 種                             |     |                |     |              |
|                                 |     |                |     |              |
| 建築資材／防水材／アスファルト防水材              |     |                |     |              |
| アスファルト                          |     | 材料 B0-211111   |     |              |
|                                 |     | kg             |     |              |
|                                 |     | 単              | 価   | 備 考          |
| 3 種                             |     |                |     |              |
| ※ 主要な資材                         |     |                |     |              |
| アスファルトルーフィング <sup>※</sup> フェルト  |     | 材料 B0-211121   |     |              |
|                                 |     | m <sup>2</sup> |     |              |
|                                 |     | 単              | 価   | 備 考          |
| 1500                            |     |                |     |              |
| ※ 主要な資材                         |     |                |     |              |
| 細 目                             | 摘 要 | 単 位            | 単 価 | 備 考          |
| 砂付ストレッチ<br>ルーフィング <sup>※</sup>  |     | m <sup>2</sup> |     | 材料 B0-211122 |
| ※ 主要な資材                         |     |                |     |              |
| 砂付穴あき<br>ルーフィング <sup>※</sup>    |     | m <sup>2</sup> |     | 材料 B0-211123 |
| ※ 主要な資材                         |     |                |     |              |
| ストレッチルーフィング <sup>※</sup>        |     | 材料 B0-211124   |     |              |
|                                 |     | m <sup>2</sup> |     |              |
|                                 |     | 単              | 価   | 備 考          |
| 1000                            |     |                |     |              |
| ※ 主要な資材                         |     |                |     |              |
| 細 目                             | 摘 要 | 単 位            | 単 価 | 備 考          |
| 網状アスファルト<br>ルーフィング <sup>※</sup> |     | m <sup>2</sup> |     | 材料 B0-211125 |
| ※ 主要な資材                         |     |                |     |              |

| 建築資材／防水材／アスファルト防水材    |     |                |                |              |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|--------------|
| 細 目                   | 摘 要 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| アスファルトフェルト            |     | m <sup>2</sup> |                | 材料 B0-211161 |
| ※ 主要な資材               |     |                |                |              |
| アスファルトプライマー           |     | kg             |                | 材料 B0-211181 |
| ※ 主要な資材               |     |                |                |              |
| フラットヤンクロス             |     |                | m <sup>2</sup> | 材料 B0-211191 |
|                       |     |                | 単 価            | 備 考          |
| 70g/m <sup>2</sup> 程度 |     |                |                |              |
|                       |     |                |                |              |
| 成形伸縮目地材               |     |                | m              | 材料 B0-211015 |
|                       |     |                | 付着層タイプ         | アンカータイプ      |
| 25×80                 |     |                |                |              |
|                       |     |                |                |              |
| 細 目                   | 摘 要 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 成形緩衝材                 |     | m              |                | 材料 B0-211016 |
|                       |     |                |                |              |
| 建築資材／防水材／シーリング材       |     |                |                |              |
| シリコンシーリング材            |     |                | L              | 材料 B0-211611 |
|                       |     |                | 単 価            | 備 考          |
| 10030 2成分形            | -   |                |                |              |
| 9030G 1成分形(高モジュラス)    | -   |                |                |              |
| 防かびタイプ                | -   |                |                |              |
|                       |     |                |                |              |
| 変成シリコンシーリング材          |     |                | L              | 材料 B0-211621 |
|                       |     |                | 単 価            | 備 考          |
| 9030 2成分形             | -   |                |                |              |
|                       |     |                |                |              |

|                   |        |     |              |              |
|-------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 建築資材／防水材／シーリング材   |        |     |              |              |
| ポ リサルファイト シーリング 材 |        |     | 材料 B0-211631 |              |
| L                 |        |     |              |              |
|                   | 単      | 価   | 備            | 考            |
| 9030・8020 2成分形 -  |        |     |              |              |
|                   |        |     |              |              |
| ポ リウレタンシーリング 材    |        |     | 材料 B0-211641 |              |
| L                 |        |     |              |              |
|                   | 単      | 価   | 備            | 考            |
| 8020 2成分形 -       |        |     |              |              |
|                   |        |     |              |              |
| 細 目               | 摘 要    | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| コ ムアスファルト系シール材    |        | L   |              | 材料 B0-211171 |
|                   |        |     |              |              |
| 建築資材／タイル          |        |     |              |              |
| 床タイル              |        |     | 材料 B0-213224 |              |
| 枚                 |        |     |              |              |
|                   | I 類    |     |              |              |
|                   | 無ゆう    |     |              |              |
| 100mm角 厚物         |        |     |              |              |
| 150mm角 厚物         |        |     |              |              |
|                   |        |     |              |              |
| 床ユニットタイル          |        |     | 材料 B0-213225 |              |
| シート               |        |     |              |              |
|                   | I 類    |     |              |              |
|                   | 無ゆう    |     |              |              |
| 100mm角 厚物         |        |     |              |              |
|                   |        |     |              |              |
| 床階段用タイル           |        |     | 材料 B0-213226 |              |
| 枚                 |        |     |              |              |
|                   | 垂れ付き段鼻 |     |              |              |
|                   | I 類    |     |              |              |
|                   | 無ゆう    |     |              |              |
| 100mm角 厚物         |        |     |              |              |
| 150mm角 厚物         |        |     |              |              |
|                   |        |     |              |              |

|                     |            |              |         |
|---------------------|------------|--------------|---------|
| 建築資材／タイル            |            |              |         |
| 外装タイル               |            | 材料 B0-213234 |         |
|                     | 枚          |              |         |
|                     | I 類        | II 類         |         |
|                     | 施ゆう        | 無ゆう          |         |
| 小口 平 108×60         | ■          | —            |         |
| 二丁掛 平 227×60        | ■          | ■            |         |
| 小口 曲がり (108+50)×60  | ■          | —            |         |
| 標準 曲がり (168+50)×60  | ■          | ■            |         |
| 小口 屏風曲108×(60+50)   | ■          | —            |         |
| 二丁掛 屏風曲227×(60+50)  | ■          | ■            |         |
|                     |            |              |         |
| 内装タイル               |            | 材料 B0-213244 |         |
|                     | 枚          |              |         |
|                     | III 類      |              |         |
|                     | 施ゆう        |              |         |
| 100mm角              | ■          |              |         |
|                     |            |              |         |
| 内装ユニットタイル           |            | 材料 B0-213245 |         |
|                     | シート        |              |         |
|                     | III 類      |              |         |
|                     | 施ゆう        |              |         |
| 100mm角              | ■          |              |         |
|                     |            |              |         |
| モザイクユニットタイル         |            | 材料 B0-213254 |         |
|                     | シート        |              |         |
|                     | I 類        |              |         |
|                     | 施ゆう        |              |         |
| 50角 平 45×45         | ■          |              |         |
| 50二丁 平 95×45        | ■          |              |         |
| 50角 曲がり (45+45)×45  | ■          |              |         |
| 50二丁 曲がり (95+45)×45 | ■          |              |         |
| 50二丁 屏風曲95×(45+45)  | ■          |              |         |
|                     |            |              |         |
| 誘導用及び注意喚起用床材        |            | 材料 B0-212293 |         |
|                     | 枚          |              |         |
|                     | 点字ブロック     |              | 点字タイル   |
|                     | レジンコンクリート製 | 塩化ビニル製       | I 類 無ゆう |
| 300×300 厚さ30        | 2,600      | —            | —       |
| 300×300             | —          | ■            | —       |
| 300角                | —          | —            | ■       |
|                     |            |              |         |

| 建築資材／屋根材    |                         |                          |                          |                   |                 |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 鋳鉄製ルーフトレン   |                         |                          | 材料 B0-215838             |                   |                 |
| 個           |                         |                          |                          |                   |                 |
|             |                         | 縦形ろく屋根用<br>アスファルト・シート防水用 | 横形ろく屋根用<br>アスファルト・シート防水用 | バルコニー中継用<br>塗膜防水用 | バルコニー用<br>塗膜防水用 |
| VP75（差込み式）  | 張掛け幅 100                | 9,730                    | —                        | 9,930             | 9,930           |
| VP100（差込み式） | 張掛け幅 100                | 10,700                   | —                        | 10,700            | 10,700          |
| VP125（差込み式） | 張掛け幅 100                | 16,900                   | —                        | —                 | —               |
| SGP 50A     | 張掛け幅 100                | —                        | —                        | 9,670             | 9,670           |
| SGP 80A     | 張掛け幅 100                | ■■■■                     | ■■■■                     | 10,500            | 10,500          |
| SGP 100A    | 張掛け幅 100                | ■■■■                     | ■■■■                     | 11,700            | 11,700          |
| SGP 125A    | 張掛け幅 100                | ■■■■                     | ■■■■                     | —                 | —               |
| SGP 150A    | 張掛け幅 100                | ■■■■                     | ■■■■                     | —                 | —               |
| ※ 主要な資材     |                         |                          |                          |                   |                 |
| 建築資材／とい     |                         |                          |                          |                   |                 |
| 細 目         | 摘 要                     |                          | 単 位                      | 単 価               | 備 考             |
| 塩化ビニル管      | JISA5706 55mm 木造用       |                          | m                        | ■■■■              | 材料 B1-177310    |
|             | JISA5706 60mm 木造用       |                          | m                        | ■■■■              | 材料 B1-177310    |
| ※ 主要な資材     |                         |                          |                          |                   |                 |
| 縦どい受け金物     | 55mm<br>受け金物 木造用 亜鉛メッキ製 |                          | 個                        | ■■■■              | 材料 B1-177350    |
|             | 60mm<br>受け金物 木造用 亜鉛メッキ製 |                          | 個                        | ■■■■              | 材料 B1-177350    |
| ※ 主要な資材     |                         |                          |                          |                   |                 |
| あんこう        | 塩ビ製 100mm               |                          | 個                        | ■■■■              | 材料 B1-177380    |
|             | 塩ビ製 105mm               |                          | 個                        | ■■■■              | 材料 B1-177380    |
|             | 塩ビ製 120mm               |                          | 個                        | ■■■■              | 材料 B1-177380    |
| ※ 主要な資材     |                         |                          |                          |                   |                 |
| とい受けかゝー     | 75～100mm                |                          | 個                        | 2,480             | 材料 B1-177390    |
| エルボゝ        | 塩ビ製 55mm 市販品（丸）         |                          | 個                        | ■■■■              | 材料 B1-177301    |
|             | 塩ビ製 60mm 市販品（丸）         |                          | 個                        | ■■■■              | 材料 B1-177301    |
| ※ 主要な資材     |                         |                          |                          |                   |                 |

| 建築資材／とい          |                |     |       |              |
|------------------|----------------|-----|-------|--------------|
| 細 目              | 摘 要            | 単 位 | 単 価   | 備 考          |
| 軒どい受け金物          | 105mm 木造用      | 個   |       | 材料 B1-177305 |
|                  | 105mm 鉄骨用      | 個   |       | 材料 B1-177305 |
|                  | 120mm 木造用      | 個   |       | 材料 B1-177305 |
|                  | 120mm 鉄骨用      | 個   |       | 材料 B1-177305 |
| ※ 主要な資材          |                |     |       |              |
| 付属金物<br>(ステンレス製) | 50mm -         | 個   | 1,480 | 材料 B1-177315 |
|                  | 80mm -         | 個   | 1,540 | 材料 B1-177315 |
|                  | 100mm -        | 個   | 1,760 | 材料 B1-177315 |
|                  | 125mm -        | 個   | 2,030 | 材料 B1-177315 |
|                  | 150mm -        | 個   | 2,360 | 材料 B1-177315 |
| 塩化ビニル製軒どい        | 105mm 木造用 半丸どい | m   |       | 材料 B1-177300 |
|                  | 105mm 鉄骨用 半丸どい | m   |       | 材料 B1-177300 |
|                  | 120mm 木造用 -    | m   |       | 材料 B1-177300 |
|                  | 120mm 鉄骨用 -    | m   |       | 材料 B1-177300 |
| ※ 主要な資材          |                |     |       |              |
| 建築資材／建築金物／鋼製下地材  |                |     |       |              |
| 野縁受け             |                |     | m     | 材料 B0-215412 |
|                  |                | 単 価 | 備 考   |              |
| CC-19            |                |     |       |              |
| CC-25            |                |     |       |              |
|                  |                |     |       |              |
| 野縁受ハカ            |                |     | 個     | 材料 B0-215413 |
|                  |                | 単 価 | 備 考   |              |
| 板厚2.0以上          |                |     |       |              |

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| 建築資材／建築金物／鋼製下地材 |     |              |
| 野縁受けジョイント       |     | 材料 B0-215415 |
|                 | 個   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| 板厚1.0           | ■   |              |
|                 |     |              |
| シングル野縁          |     | 材料 B0-215416 |
|                 | m   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| CS-19           | ■   |              |
| CS-25           | ■   |              |
|                 |     |              |
| ダブル野縁           |     | 材料 B0-215417 |
|                 | m   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| CW-19           | ■   |              |
| CW-25           | ■   |              |
|                 |     |              |
| シングル野縁ジョイント     |     | 材料 B0-215418 |
|                 | 個   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| 19形             | ■   |              |
| 25形             | ■   |              |
|                 |     |              |
| ダブル野縁ジョイント      |     | 材料 B0-215419 |
|                 | 個   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| 19形             | ■   |              |
| 25形             | ■   |              |
|                 |     |              |
| シングルクリップ        |     | 材料 B0-215425 |
|                 | 個   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| 板厚0.6           | ■   |              |
| 板厚0.8           | ■   |              |
|                 |     |              |
| ダブルクリップ         |     | 材料 B0-215426 |
|                 | 個   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| 板厚0.6           | ■   |              |
| 板厚0.8           | ■   |              |
|                 |     |              |

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| 建築資材／建築金物／鋼製下地材 |     |              |
| インサート           |     | 材料 B0-215491 |
|                 | 本   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| 吊りボルト用          | ■   |              |
| デッキ用            | ■   |              |
|                 |     |              |
| スタット            |     | 材料 B0-215311 |
|                 | m   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| WS-50           | ■   |              |
| WS-65           | ■   |              |
| WS-90           | ■   |              |
| WS-100          | ■   |              |
| ※ 主要な資材         |     |              |
| ランナ             |     | 材料 B0-215312 |
|                 | m   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| WR-50           | ■   |              |
| WR-65           | ■   |              |
| WR-90           | ■   |              |
| WR-100          | ■   |              |
|                 |     |              |
| スパーサー           |     | 材料 B0-215313 |
|                 | 個   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| WS-50用          | ■   |              |
| WS-65用          | ■   |              |
| WS-90用          | ■   |              |
| WS-100用         | ■   |              |
|                 |     |              |
| 打込みピン           |     | 材料 B0-215314 |
|                 | 個   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| 頭径8 長40mm       | 38  |              |
|                 |     |              |
| 振止め             |     | 材料 B0-215318 |
|                 | m   |              |
|                 | 単 価 | 備 考          |
| WB-19           | ■   |              |
| WB-25           | ■   |              |
|                 |     |              |

|                 |      |              |         |        |         |
|-----------------|------|--------------|---------|--------|---------|
| 建築資材／建築金物／鋼製下地材 |      |              |         |        |         |
| つりボルト           |      | 材料 B0-215492 |         |        |         |
|                 |      | m            |         |        |         |
|                 |      | 単 価          |         | 備 考    |         |
| 転造ねじ ねじ山径 9.0   |      | ■            |         |        |         |
|                 |      |              |         |        |         |
| 建築資材／建築金物／点検口   |      |              |         |        |         |
| 天井点検口           |      | 材料 B0-215432 |         |        |         |
|                 |      | 個            |         |        |         |
|                 |      | 一般タイプ        |         |        |         |
|                 |      | アルミ製         |         |        |         |
|                 |      | 内外枠共額縁       |         | 内外枠共目地 |         |
| 450角            |      | ■            |         | ■      |         |
| 600角            |      | ■            |         | ■      |         |
|                 |      |              |         |        |         |
| 屋上点検口           |      | 材料 B0-215222 |         |        |         |
|                 |      | 個            |         |        |         |
|                 |      | ステンレス製       |         | 鋼 製    |         |
| 径550            |      | ■            |         | ■      |         |
| 径600            |      | ■            |         | —      |         |
| 500角            |      | ■            |         | ■      |         |
|                 |      |              |         |        |         |
| 床点検口            |      | 材料 B0-215241 |         |        |         |
|                 |      | 個            |         |        |         |
|                 |      | 屋内用          |         |        |         |
|                 |      | 一般型貼物用       |         | 一般型充填用 |         |
|                 |      | アルミ製枠        |         | アルミ製枠  |         |
|                 |      | アルミ目地        | ステンレス目地 | アルミ目地  | ステンレス目地 |
| 鍵無              | 450角 | ■            | ■       | ■      | ■       |
|                 | 600角 | ■            | ■       | ■      | ■       |
| 鍵有              | 600角 | ■            | —       | ■      | —       |
|                 |      |              |         |        |         |

| 建築資材／建築金物／点検口               |                                     |              |         |              |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 細目                          | 摘要                                  | 単位           | 単価      | 備考           |
| 床点検口                        | 屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠<br>アルミ目地 鍵有 450角   | 個            | 13,800  | 材料 B2-215241 |
|                             | 屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠<br>アルミ目地 鍵有 600角   | 個            | 17,400  | 材料 B2-215241 |
|                             | 屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠<br>ステンレス目地 鍵有 450角 | 個            | 20,900  | 材料 B2-215241 |
|                             | 屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠<br>ステンレス目地 鍵有 600角 | 個            | 25,000  | 材料 B2-215241 |
|                             | 屋内用 一般型充填用 アルミ製枠<br>アルミ目地 鍵有 450角   | 個            | 13,800  | 材料 B2-215241 |
|                             | 屋内用 一般型充填用 アルミ製枠<br>アルミ目地 鍵有 600角   | 個            | 17,400  | 材料 B2-215241 |
|                             | 屋内用 一般型充填用 アルミ製枠<br>ステンレス目地 鍵有 450角 | 個            | 20,900  | 材料 B2-215241 |
|                             | 屋内用 一般型充填用 アルミ製枠<br>ステンレス目地 鍵有 600角 | 個            | 25,000  | 材料 B2-215241 |
|                             |                                     |              |         |              |
| 建築資材／建築金物／ピット（排水・配線・配管）     |                                     |              |         |              |
| 排水トラフふた                     |                                     | 材料 B0-215881 |         |              |
|                             |                                     | m            |         |              |
|                             |                                     | 厚さ3          | 厚さ5     |              |
|                             |                                     | 受枠共 屋内用      | 受枠共 屋内用 |              |
| アルミ製                        | 幅100                                | —            | ■       |              |
|                             | 幅150                                | —            | ■       |              |
|                             | 幅200                                | —            | ■       |              |
|                             | 幅250                                | —            | ■       |              |
| ステンレス製                      | 幅100                                | ■            | —       |              |
|                             | 幅150                                | ■            | —       |              |
|                             | 幅200                                | ■            | —       |              |
|                             | 幅250                                | ■            | —       |              |
|                             | 幅300                                | ■            | —       |              |
|                             |                                     |              |         |              |
| 床排水金具                       |                                     | 材料 B0-215891 |         |              |
|                             |                                     | 個            |         |              |
|                             |                                     | 単価           | 備考      |              |
| D金物65φ 黄銅製カムめつき マット下 8-21-2 |                                     | ■            |         |              |
|                             |                                     |              |         |              |
| 建築資材／建築金物／鉄骨加工品             |                                     |              |         |              |
| 力骨                          |                                     | 材料 B0-215068 |         |              |
|                             |                                     | kg           |         |              |
|                             |                                     | 単価           | 備考      |              |
| 径3.2mm                      |                                     | ■            |         |              |
|                             |                                     |              |         |              |

|                  |                            |              |              |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 建築資材／建築金物／手すり・金物 |                            |              |              |
| 便所手すり            |                            | 材料 B0-215628 |              |
|                  |                            | か所           |              |
|                  |                            | 樹脂被覆タイプ      | ステンレス(HL仕上げ) |
| 固定手すり (L型)       | 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 | 33, 900      | 34, 700      |
| 固定手すり (I型)       | 6-22-6                     | 10, 400      | 10, 100      |
| 可動手すり (はねあげロック式) | 6-23, 6-25-1, 6-26         | 81, 300      | 72, 900      |
| 小便器用手すり          | 6-28-1                     | 38, 600      | 40, 900      |
| 洗面器用手すり          | 6-28-2                     | 48, 700      | 42, 400      |
|                  |                            |              |              |
| 丸環               |                            | 材料 B0-215636 |              |
|                  |                            | 個            |              |
|                  |                            | 単 価          | 備 考          |
| 19φ 内径100 ステンレス  |                            | ■            |              |
|                  |                            |              |              |
| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 |                            |              |              |
| 壁見切縁             |                            | 材料 B0-215341 |              |
|                  |                            | m            |              |
|                  |                            | アルミ製         | 塩化ビニル製       |
| 厚12              |                            | ■            | ■            |
|                  |                            |              |              |
| 天井廻縁             |                            | 材料 B0-215421 |              |
|                  |                            | m            |              |
|                  |                            | 単 価          | 備 考          |
| アルミ製             |                            | ■            |              |
| 塩化ビニル製           |                            | ■            |              |
|                  |                            |              |              |
| 下り壁見切縁           |                            | 材料 B0-215422 |              |
|                  |                            | m            |              |
|                  |                            | 単 価          | 備 考          |
| アルミ製             |                            | ■            |              |
| 塩化ビニル製           |                            | ■            |              |
|                  |                            |              |              |
| 目地ジョイナー          |                            | 材料 B0-215226 |              |
|                  |                            | m            |              |
|                  |                            | 塩ビ製          |              |
| ボート用             |                            | ■            |              |
| モルタル用            |                            | 45           |              |
|                  |                            |              |              |

|                  |     |              |        |              |
|------------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 |     |              |        |              |
| 床目地棒             |     | 材料 B0-215211 |        |              |
|                  |     | m            |        |              |
|                  |     | ステンレス製       | 黄銅製    |              |
| 3×9              |     | ■            | ■      |              |
| 3×12             |     | ■            | ■      |              |
| 4×12             |     | ■            | ■      |              |
| 5×12             |     | ■            | ■      |              |
| 6×15             |     | ■            | ■      |              |
|                  |     |              |        |              |
| 床くつずり            |     | 材料 B0-215212 |        |              |
|                  |     | m            |        |              |
|                  |     | ステンレス製       |        |              |
|                  |     | 厚さ2.0        |        |              |
| 幅40              |     | ■            |        |              |
|                  |     |              |        |              |
| 細 目              | 摘 要 | 単 位          | 単 価    | 備 考          |
| ステンレス取手          |     | か所           | ■      | 材料 B0-215031 |
|                  |     |              |        |              |
| 受枠               |     | 材料 B0-215032 |        |              |
|                  |     | m            |        |              |
|                  |     | ステンレス製       | 硬質アルミ製 |              |
| 1-21-1           |     | ■            | —      |              |
| 1-21-2           |     | ■            | —      |              |
| 1-21-3           |     | —            | ■      |              |
| 1-21-5           |     | —            | ■      |              |
| 1-21-7           |     | ■            | —      |              |
|                  |     |              |        |              |
| 受枠コーナー           |     | 材料 B0-215033 |        |              |
|                  |     | か所           |        |              |
|                  |     | ステンレス製       | 硬質アルミ製 |              |
| 1-21-1           |     | ■            | —      |              |
| 1-21-2           |     | ■            | —      |              |
| 1-21-3           |     | —            | ■      |              |
| 1-21-4           |     | —            | ■      |              |
| 1-21-5           |     | —            | ■      |              |
| 1-21-6           |     | —            | ■      |              |
| 1-21-7           |     | ■            | —      |              |
|                  |     |              |        |              |

| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 |      |     |              |        |        |        |        |        |
|------------------|------|-----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| トラフふた            |      |     | 材料 B0-215231 |        |        |        |        |        |
|                  |      |     | m            |        |        |        |        |        |
|                  |      |     | 1-21-1.3     | 1-21-2 | 1-21-4 | 1-21-5 | 1-21-6 | 1-21-7 |
| CPL-4.5          | 幅100 | -   | ■            | -      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅200 | -   | ■            | -      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅300 | -   | ■            | -      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅400 | -   | ■            | -      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅500 | -   | ■            | -      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅600 | -   | ■            | -      | -      | -      | -      | -      |
| PL-4.5           | 幅100 | -   | -            | ■      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅200 | -   | -            | ■      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅300 | -   | -            | ■      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅400 | -   | -            | ■      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅500 | -   | -            | ■      | -      | -      | -      | -      |
|                  | 幅600 | -   | -            | ■      | -      | -      | -      | -      |
| PL-4.5 硬質アルミ内枠   | 幅100 | -   | -            | -      | ■      | -      | -      | -      |
|                  | 幅200 | -   | -            | -      | ■      | -      | -      | -      |
|                  | 幅300 | -   | -            | -      | ■      | -      | -      | -      |
|                  | 幅400 | -   | -            | -      | ■      | -      | -      | -      |
|                  | 幅500 | -   | -            | -      | ■      | -      | -      | -      |
|                  | 幅600 | -   | -            | -      | ■      | -      | -      | -      |
| PL-4.5 ステンレス内枠   | 幅100 | -   | -            | -      | -      | -      | ■      | -      |
|                  | 幅200 | -   | -            | -      | -      | -      | ■      | -      |
|                  | 幅300 | -   | -            | -      | -      | -      | ■      | -      |
|                  | 幅400 | -   | -            | -      | -      | -      | ■      | -      |
|                  | 幅500 | -   | -            | -      | -      | -      | ■      | -      |
|                  | 幅600 | -   | -            | -      | -      | -      | ■      | -      |
| 鋼製グレーチング*        | 幅100 | 歩行用 | -            | -      | -      | 3,620  | -      | -      |
|                  | 幅200 | 歩行用 | -            | -      | -      | 4,090  | -      | -      |
|                  | 幅300 | 歩行用 | -            | -      | -      | 5,350  | -      | -      |
|                  | 幅400 | 歩行用 | -            | -      | -      | 6,420  | -      | -      |
|                  | 幅500 | 歩行用 | -            | -      | -      | 7,560  | -      | -      |
| ステンレス製グレーチング*    | 幅100 | 歩行用 | -            | -      | -      | -      | -      | 9,730  |
|                  | 幅150 | 歩行用 | -            | -      | -      | -      | -      | 11,600 |
|                  | 幅200 | 歩行用 | -            | -      | -      | -      | -      | 14,400 |
|                  | 幅250 | 歩行用 | -            | -      | -      | -      | -      | 16,400 |
|                  | 幅300 | 歩行用 | -            | -      | -      | -      | -      | 19,200 |
|                  | 幅350 | 歩行用 | -            | -      | -      | -      | -      | 21,300 |
|                  | 幅400 | 歩行用 | -            | -      | -      | -      | -      | 24,100 |
|                  | 幅450 | 歩行用 | -            | -      | -      | -      | -      | 26,200 |
|                  |      |     |              |        |        |        |        |        |
| 階段滑り止め           |      |     | 材料 B0-215214 |        |        |        |        |        |
|                  |      |     | m            |        |        |        |        |        |
|                  |      |     | ステンレス製       |        |        |        |        |        |
|                  |      |     | エンド*無し       |        |        |        |        |        |
| 幅35              |      |     | ■            |        |        |        |        |        |
| 幅40              |      |     | ■            |        |        |        |        |        |
|                  |      |     |              |        |        |        |        |        |

|                  |          |              |      |              |
|------------------|----------|--------------|------|--------------|
| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 |          |              |      |              |
| フラットエンド          |          | 材料 B0-235201 |      |              |
|                  |          | 個            |      |              |
|                  |          | 単            | 価    | 備 考          |
| ステンレス製           |          |              | ■    |              |
| ビニル製             |          |              | ■    |              |
|                  |          |              |      |              |
| 細 目              | 摘 要      | 単 位          | 単 価  | 備 考          |
| 埋込工法足金物          |          | m            | ■    | 材料 B0-235202 |
|                  |          |              |      |              |
| コーナービード          |          | 材料 B0-215321 |      |              |
|                  |          | m            |      |              |
|                  |          | 塩ビ製          | アルミ製 |              |
| モルタル用            |          | 130          | 360  |              |
|                  |          |              |      |              |
| ビークチャーレル         |          | 材料 B0-215633 |      |              |
|                  |          | m            |      |              |
|                  |          | アルミ製 ツバ付タイプ  |      |              |
|                  |          | シルバー         | ホワイト |              |
| 天井埋込みタイプ         | ボード厚 9.5 |              | ■    |              |
|                  | ボード厚12.5 |              | ■    |              |
|                  | ボード二重張り  |              | ■    |              |
|                  |          |              |      |              |
| 旗竿受金物            |          | 材料 B0-215652 |      |              |
|                  |          | 組            |      |              |
|                  |          | SUS304       |      |              |
| 彫込み用             |          | ■            |      |              |
| ねじ止め用(鉄骨等)       |          | ■            |      |              |
|                  |          |              |      |              |
| 角樋受金物            |          | 材料 B0-215653 |      |              |
|                  |          | 個            |      |              |
|                  |          | 単            | 価    | 備 考          |
| 120×120          |          |              | ■    |              |
| 150×150          |          |              | ■    |              |
| 200×165          |          |              | ■    |              |
|                  |          |              |      |              |

|                  |        |             |           |              |       |
|------------------|--------|-------------|-----------|--------------|-------|
| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 |        |             |           |              |       |
| カーテンレール          |        |             |           | 材料 B0-219686 |       |
|                  |        |             |           | m            |       |
|                  |        |             | ステンレス製    | アルミニウム製      |       |
| 紐引き              | 引分け    | 重量用 (10-90) | ■         | ■            |       |
| 手引き              | 引分け    | 重量用 (10-90) | ■         | ■            |       |
|                  |        | 軽量用 (10-60) | ■         | ■            |       |
|                  |        |             |           |              |       |
| 掲示板              |        |             |           | 材料 B0-219631 |       |
|                  |        |             |           | か所           |       |
|                  |        |             | 枠アルミ製     |              |       |
|                  |        |             | 塩ビ発泡シート張り |              |       |
| 900×1200         |        |             | ■         |              |       |
| 900×1800         |        |             | ■         |              |       |
| 1200×3600        |        |             | ■         |              |       |
|                  |        |             |           |              |       |
| 室名札              |        |             |           | 材料 B0-219601 |       |
|                  |        |             |           | 個            |       |
|                  |        |             |           | 平付け型         | 持ち出し型 |
| アクリル板 t=5 白      | UV印刷   | 8-43-1      | 250×50    | 7,560        | —     |
|                  |        |             | 300×60    | 8,640        | —     |
|                  |        | 8-43-2      | 250×50    | —            | 5,760 |
|                  |        |             | 300×60    | —            | 6,480 |
|                  |        |             |           |              |       |
| ベネシアソフライント       |        |             |           | 材料 B0-219671 |       |
|                  |        |             |           | ㎡            |       |
|                  |        |             | アルミ製      |              |       |
| スラット幅25          | 横型ギア式  |             | ■         |              |       |
|                  | 横型コード式 |             | ■         |              |       |
|                  | 横型操作棒式 |             | ■         |              |       |
|                  |        |             |           |              |       |
| 建築資材／建築金物／雑金物    |        |             |           |              |       |
| かすがい             |        |             |           | 材料 B0-214021 |       |
|                  |        |             |           | kg           |       |
|                  |        |             | 単価        | 備考           |       |
| 径9 長さ150         |        |             | ■         |              |       |
|                  |        |             |           |              |       |

|                 |            |     |              |              |
|-----------------|------------|-----|--------------|--------------|
| 建築資材／建築金物／雑金物   |            |     |              |              |
| 引き金物            |            |     | 材料 B0-212011 |              |
|                 |            |     | kg           |              |
|                 |            | 単   | 価            | 備 考          |
| 径3.2            |            |     | 860          |              |
| 径4.0            |            |     | 870          |              |
|                 |            |     |              |              |
| 建築資材／左官材        |            |     |              |              |
| 細 目             | 摘 要        | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 消石灰             |            | kg  |              | 材料 B0-216122 |
|                 |            |     | 60           |              |
| カラクリート          | 一般色 20kg/袋 | kg  |              | 材料 B1-178020 |
|                 |            |     | 270          |              |
| 建築資材／仕上塗材       |            |     |              |              |
| 建築用下地調整塗材       |            | kg  |              | 材料 B0-218584 |
|                 |            |     |              |              |
| 下地調整塗材C-1(基準単価) |            |     | 施工 B0-218587 |              |
|                 |            |     | ㎡            |              |
|                 |            | 単   | 価            | 備 考          |
| - 吹付け           |            |     |              |              |
|                 |            |     |              |              |
| 下地調整塗材E(基準単価)   |            |     | 施工 B0-218589 |              |
|                 |            |     | ㎡            |              |
|                 |            | 単   | 価            | 備 考          |
| 吹付け             |            |     |              |              |
|                 |            |     |              |              |
| 建築資材／建具金物       |            |     |              |              |
| 丁番              |            |     | 材料 B0-217014 |              |
|                 |            |     | 枚            |              |
|                 | ぎばし丁番      |     | ふすま用         |              |
|                 | 長さ102      |     | -            |              |
|                 | 厚2.0       |     | -            |              |
| -               | -          |     |              |              |
| ステンレス製          |            |     | -            |              |
|                 |            |     |              |              |
| 細 目             | 摘 要        | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| シンター箱錠          |            | 個   |              | 材料 B0-217023 |
|                 |            |     | 6,420        |              |
|                 |            |     |              |              |

|              |            |    |              |              |
|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 建築資材／建具金物    |            |    |              |              |
| ねじ締め         |            |    | 材料 B0-217031 |              |
|              |            |    | 組            |              |
|              | 単価         |    | 備考           |              |
| 働き30         |            |    |              |              |
|              |            |    |              |              |
| 細目           | 摘要         | 単位 | 単価           | 備考           |
| 窓締め          |            | 組  |              | 材料 B0-217036 |
|              |            |    |              |              |
| ト°アクローサ°     |            |    | 材料 B0-217041 |              |
|              |            |    | 個            |              |
|              | 木製建具用(標準型) |    |              |              |
| ストップ 付き      |            |    |              |              |
|              |            |    |              |              |
| ラハ°トリヒンジ°    |            |    | 材料 B0-217051 |              |
|              |            |    | 組            |              |
|              | ステンレス製     |    |              |              |
| 102mm        |            |    |              |              |
|              |            |    |              |              |
| 細目           | 摘要         | 単位 | 単価           | 備考           |
| 表示付き空錠       |            | 個  | 1,950        | 材料 B0-217055 |
|              |            |    |              |              |
| レール          |            |    | 材料 B0-217061 |              |
|              |            |    | 本            |              |
|              | 単価         |    | 備考           |              |
| V形(幅12×高さ12) |            |    |              |              |
|              |            |    |              |              |
| 戸車           |            |    | 材料 B0-217062 |              |
|              |            |    | 個            |              |
|              | 単価         |    | 備考           |              |
| 外径42         | 410        |    |              |              |
|              |            |    |              |              |
| 舟底引き手        |            |    | 材料 B0-217063 |              |
|              |            |    | 個            |              |
|              | 単価         |    | 備考           |              |
| 75           |            |    |              |              |
|              |            |    |              |              |

| 建築資材／建具金物 |         |     |     |              |
|-----------|---------|-----|-----|--------------|
| 細 目       | 摘 要     | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| 襖引き手      | 丸型      | 個   | 280 | 材料 B0-217067 |
|           |         |     |     |              |
| 把手        |         | 個   |     | 材料 B0-217065 |
|           |         | 単 価 | 備 考 |              |
| ふすま用      |         | 250 |     |              |
|           |         |     |     |              |
| 細 目       | 摘 要     | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| 上げ落し      |         | 個   |     | 材料 B0-217071 |
|           |         |     |     |              |
| 戸当りあおり止め  |         | 個   |     | 材料 B0-217073 |
|           |         | 単 価 | 備 考 |              |
| 床用        |         |     |     |              |
|           |         |     |     |              |
| 細 目       | 摘 要     | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| あおり止め     |         | 個   |     | 材料 B0-217074 |
| 回転軸       |         | 組   |     | 材料 B0-217081 |
| キャッチ      |         | 個   |     | 材料 B0-217082 |
| ひも掛け      |         | 個   |     | 材料 B0-217085 |
| 帽子掛け戸当り   |         | 個   |     | 材料 B0-217054 |
| 金 物       |         | kg  | 210 | 材料 B1-070015 |
| 釘         |         | kg  | 210 | 材料 B1-070010 |
|           | 亜鉛メッキ   | kg  | 280 | 材料 B1-070010 |
|           | アンブ・レラー | kg  | 440 | 材料 B1-070010 |
|           |         | kg  |     |              |

建築資材／ガラス／板ガラス

|          |                          |                          |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| フロント板ガラス |                          | 材料 B0-218711             |                          |
|          | m <sup>2</sup>           |                          |                          |
|          | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 |
| 厚さ3      | ■                        | —                        | —                        |
| 厚さ5      | ■                        | ■                        | ■                        |
| 厚さ6      | ■                        | ■                        | ■                        |
| 厚さ8      | ■                        | ■                        | ■                        |
| 厚さ10     | ■                        | ■                        | ■                        |
| 厚さ12     | —                        | —                        | ■                        |
| 厚さ15     | —                        | —                        | ■                        |
| ※ 主要な資材  |                          |                          |                          |

型板ガラス

|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 材料 B0-218731 |                          |                          |
|              | m <sup>2</sup>           |                          |
|              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 |
| 厚さ4          | ■                        | ■                        |
| 厚さ6          | ■                        | ■                        |
| ※ 主要な資材      |                          |                          |

網入型板ガラス

|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 材料 B0-218741 |                          |                          |
|              | m <sup>2</sup>           |                          |
|              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 |
|              | ひ し                      | ひ し                      |
| 厚さ6.8        | ■                        | ■                        |
| ※ 主要な資材      |                          |                          |

網入磨き板ガラス

|              |                          |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 材料 B0-218743 |                          |                          |                          |
|              | m <sup>2</sup>           |                          |                          |
|              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 |
|              | ひ し                      | ひ し                      | ひ し                      |
| 厚さ6.8        | ■                        | ■                        | —                        |
| 厚さ10         | ■                        | ■                        | ■                        |
| ※ 主要な資材      |                          |                          |                          |

建築資材／ガラス／板ガラス

熱線吸収板ガラス

材料 B0-218752

m<sup>2</sup>

|     |                          |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 |
|     | クレー                      | クレー                      | クレー                      |
| 厚さ5 | ■                        | ■                        | —                        |
| 厚さ6 | ■                        | ■                        | —                        |
| 厚さ8 | ■                        | ■                        | ■                        |

※ 主要な資材

強化ガラス

材料 B0-218771

m<sup>2</sup>

|                      |     |     |     |      |      |
|----------------------|-----|-----|-----|------|------|
|                      | 特 寸 |     |     |      |      |
|                      | 厚さ5 | 厚さ6 | 厚さ8 | 厚さ10 | 厚さ12 |
| 2.0m <sup>2</sup> 以下 | ■   | ■   | ■   | ■    | ■    |
| 4.0m <sup>2</sup> 以下 | ■   | ■   | ■   | ■    | ■    |

※ 主要な資材

倍強度ガラス

材料 B0-218772

m<sup>2</sup>

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
|                      | 特寸     |        |
|                      | 厚さ 6mm | 厚さ 8mm |
| 2.0m <sup>2</sup> 以下 | ■      | ■      |
| 4.0m <sup>2</sup> 以下 | ■      | ■      |
| 6.0m <sup>2</sup> 以下 | —      | ■      |

※ 主要な資材

複層ガラス

材料 B0-218761

m<sup>2</sup>

|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
|               | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 |
| FL3+A6+FL3    | ■                       | ■                       |
| FL5+A6+FL5    | ■                       | ■                       |
| FL6+A6+FL6    | ■                       | ■                       |
| FL3+A6+HGBFL3 | ■                       | ■                       |
| FL5+A6+HGBFL5 | ■                       | ■                       |
| FL6+A6+HGBFL6 | ■                       | ■                       |
| FL5+A6+PW6.8  | ■                       | ■                       |
| FL6+A6+PW6.8  | ■                       | ■                       |

※ 主要な資材

|                         |             |         |         |              |           |           |
|-------------------------|-------------|---------|---------|--------------|-----------|-----------|
| 建築資材／ガラス／板ガラス           |             |         |         |              |           |           |
| 合わせガラス                  |             |         |         | 材料 B0-218764 |           |           |
| m <sup>2</sup>          |             |         |         |              |           |           |
|                         | FL3+FL3     | FL3+FL5 | FL5+FL5 | FL6+FL6      | FL5+PW6.8 | FL6+PW6.8 |
| 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | ■           | ■       | ■       | ■            | ■         | ■         |
| ※ 主要な資材                 |             |         |         |              |           |           |
|                         |             |         |         |              |           |           |
| 建築資材／ガラス／フィルム・その他       |             |         |         |              |           |           |
| 衝突防止表示                  |             |         |         | 材料 B0-218794 |           |           |
| か所                      |             |         |         |              |           |           |
|                         |             |         | 単 価     | 備 考          |           |           |
| ステンレス製 径30 厚さ2mm 2枚/組   |             |         | 480     |              |           |           |
|                         |             |         |         |              |           |           |
| 建築資材／内・外装材／ビニル系床材類      |             |         |         |              |           |           |
| ビニル床タイル                 |             |         |         | 材料 B0-218226 |           |           |
| m <sup>2</sup>          |             |         |         |              |           |           |
|                         |             |         | 厚さ2     |              |           |           |
| コンポジションビニル床タイルKT        | -           |         | ■       |              |           |           |
|                         | 帯電防止        |         | ■       |              |           |           |
|                         |             |         |         |              |           |           |
| ビニル床シート                 |             |         |         | 材料 B0-218215 |           |           |
| m <sup>2</sup>          |             |         |         |              |           |           |
|                         |             |         | 無 地     | マ-ﾌﾟﾙ        | 柄         |           |
| 厚さ2.0                   | 複層ビニル床シートFS | -       | ■       | ■            | -         |           |
|                         |             | 帯電防止    | ■       | -            | -         |           |
|                         |             | 防滑仕様    | 1,680   | -            | -         |           |
| 厚さ2.5                   | 複層ビニル床シートFS | -       | ■       | ■            | -         |           |
|                         |             | 帯電防止    | ■       | -            | -         |           |
|                         |             | 防滑仕様    | -       | -            | 1,860     |           |
|                         |             |         |         |              |           |           |
| ビニル幅木                   |             |         |         | 材料 B0-218621 |           |           |
| m                       |             |         |         |              |           |           |
|                         |             |         | H=60    | H=75         | H=100     | H=330     |
| 一般用                     |             |         | ■       | ■            | ■         | -         |
| 階段ささら用                  |             |         | -       | -            | -         | ■         |
|                         |             |         |         |              |           |           |

## R0808\_建築

|                   |      |                |            |              |
|-------------------|------|----------------|------------|--------------|
| 建築資材／内・外装材／木質系床材  |      |                |            |              |
| フローリング*ホート*       |      | 材料 B0-218231   |            |              |
|                   |      | m <sup>2</sup> |            |              |
|                   |      | 1 等            |            |              |
|                   |      | なら             |            |              |
| 厚さ15              |      |                |            |              |
|                   |      |                |            |              |
| 天然木化粧複合フローリング*    |      | 材料 B0-218237   |            |              |
|                   |      | m <sup>2</sup> |            |              |
|                   |      | かば             | なら(メーカ塗装品) |              |
| A種                | 厚さ15 | 7,720          | 7,720      |              |
| B種                | 厚さ12 | 5,440          | 5,440      |              |
| C種                | 厚さ12 | 2,780          |            |              |
|                   |      |                |            |              |
| フローリング*ブロック       |      | 材料 B0-218233   |            |              |
|                   |      | m <sup>2</sup> |            |              |
|                   |      | 単              | 価          | 備 考          |
| なら 厚さ15           |      |                |            |              |
|                   |      |                |            |              |
| 縁甲板               |      | 材料 B0-218236   |            |              |
|                   |      | m <sup>2</sup> |            |              |
|                   |      | 上小節            |            |              |
| 厚さ15              | ひのき  |                |            |              |
|                   |      |                |            |              |
| 建築資材／内・外装材／じゅうたん類 |      |                |            |              |
| 細 目               | 摘 要  | 単 位            | 単 価        | 備 考          |
| 合繊フェルト            |      | m <sup>2</sup> |            | 材料 B0-218260 |
|                   |      |                |            |              |
| 建築資材／内・外装材／ボード類   |      |                |            |              |
| ジョイントテープ*         |      | 材料 B0-218310   |            |              |
|                   |      | m              |            |              |
|                   |      | 単              | 価          | 備 考          |
| 継目処理工法用           |      |                |            |              |
|                   |      |                |            |              |

建築資材／内・外装材／ボード類

|                        |            |              |
|------------------------|------------|--------------|
| せっこうボード® (GB-R)        |            | 材料 B0-218411 |
| ㎡                      |            |              |
|                        | 不燃         | 準不燃          |
| 厚 9.5                  | —          | ■            |
| 厚12.5                  | ■          | —            |
| 厚15.0                  | ■          | —            |
|                        |            |              |
| 化粧せっこうボード® (GB-D)      |            | 材料 B0-218412 |
| ㎡                      |            |              |
|                        | 準不燃        |              |
|                        | トラバーチン     |              |
| 厚 9.5                  | ■          |              |
|                        |            |              |
| 吸音用あなあきせっこうボード® (GB-P) |            | 材料 B0-218413 |
| ㎡                      |            |              |
|                        | φ 6-22     |              |
|                        | 不燃紙裏打(準不燃) |              |
| 厚 9.5                  | ■          |              |
|                        |            |              |
| シーリング®せっこうボード® (GB-S)  |            | 材料 B0-218414 |
| ㎡                      |            |              |
|                        | 不燃         | 準不燃          |
| 厚 9.5                  | —          | ■            |
| 厚12.5                  | ■          | —            |
|                        |            |              |
| 強化せっこうボード® (GB-F)      |            | 材料 B0-218415 |
| ㎡                      |            |              |
|                        | 不燃         |              |
| 厚15.0                  | ■          |              |
| 厚21.0                  | ■          |              |
|                        |            |              |
| せっこうラスボード® (GB-L)      |            | 材料 B0-218416 |
| ㎡                      |            |              |
|                        | 不燃         |              |
| 厚 9.5                  | ■          |              |
|                        |            |              |

|                      |      |               |                   |     |               |     |
|----------------------|------|---------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 建築資材／内・外装材／ボード類      |      |               |                   |     |               |     |
| 不燃積層せっこうボード® (GB-NC) |      |               | 材料 B0-218417      |     |               |     |
|                      |      |               | ㎡                 |     |               |     |
|                      |      |               | 不燃                |     |               |     |
|                      |      |               | 化粧無し              |     | 化粧有り (トラバーチン) |     |
| 厚 9.5                |      |               | ■                 |     | ■             |     |
|                      |      |               |                   |     |               |     |
| ロックウール化粧吸音板 (DR)     |      |               | 材料 B0-218418      |     |               |     |
|                      |      |               | ㎡                 |     |               |     |
|                      |      |               | フラット              |     | 凹凸            |     |
|                      |      |               | 内部用               | 外部用 | 内部用           | 外部用 |
| 厚 9                  | 不燃   | 300×600程度     | ■                 | ■   | —             | —   |
|                      |      | 455×910 (直張用) | ■                 | —   | —             | —   |
| 厚12                  | 不燃   | 300×600程度     | ■                 | ■   | ■             | ■   |
|                      |      | 455×910 (直張用) | ■                 | —   | —             | —   |
| 厚15                  | 不燃   | 300×600程度     | —                 | —   | ■             | ■   |
| 厚19                  | 不燃   | 300×600程度     | —                 | —   | ■             | —   |
|                      |      |               |                   |     |               |     |
| 木毛セメント板              |      |               | 材料 B0-218425      |     |               |     |
|                      |      |               | ㎡                 |     |               |     |
|                      |      |               | 普通NW              |     |               |     |
| 厚15                  |      |               | ■                 |     |               |     |
| 厚20                  |      |               | ■                 |     |               |     |
| 厚25                  |      |               | ■                 |     |               |     |
| 厚30                  |      |               | ■                 |     |               |     |
| 厚40                  |      |               | ■                 |     |               |     |
| 厚50                  |      |               | ■                 |     |               |     |
|                      |      |               |                   |     |               |     |
| けい酸カルシウム板            |      |               | 材料 B0-218431      |     |               |     |
|                      |      |               | ㎡                 |     |               |     |
|                      |      |               | タイプ 2 (ノイズ) 0.8FK |     |               |     |
| 厚 5                  |      |               | ■                 |     |               |     |
| 厚 6                  |      |               | ■                 |     |               |     |
| 厚 8                  |      |               | ■                 |     |               |     |
| 厚10                  |      |               | ■                 |     |               |     |
| 厚12                  |      |               | ■                 |     |               |     |
|                      |      |               |                   |     |               |     |
| グラスウール吸音材            |      |               | 材料 B0-218384      |     |               |     |
|                      |      |               | ㎡                 |     |               |     |
|                      |      |               | 保温板2号             |     |               |     |
| 32K                  | 厚さ50 |               | ■                 |     |               |     |
|                      |      |               |                   |     |               |     |

## R0808\_建築

|                  |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |
|------------------|----|--------------|-------|-------|-----|-----|--------------|--------------|-----|-----|
| 建築資材／内・外装材／ボード類  |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |
| グラスウール吸音板        |    |              |       |       |     |     | 材料 B0-218385 |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     | ㎡            |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     | ガラスクロス額縁張り   |              |     |     |
| 32K              |    | 厚さ25mm       |       | 1,620 |     |     |              |              |     |     |
|                  |    | 厚さ50mm       |       | 2,140 |     |     |              |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |
| スチント®ルビオン        |    |              |       |       |     |     | 材料 B0-218387 |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     | 本            |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     | キャップ 共       |              |     |     |
| 1000本/箱          |    |              |       |       |     |     | 26           |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |
| スチント®ルビオン用接着剤    |    |              |       |       |     |     | 材料 B0-218388 |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     | kg           |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     | 単 価          |              | 備 考 |     |
| 合成ゴム系            |    |              |       |       |     |     | 5,330        |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |
| 細 目              |    | 摘 要          |       |       | 単 位 | 単 価 |              | 備 考          |     |     |
| 合板有孔割増           |    | ラワン合板 厚5.5mm |       |       | ㎡   | 170 |              | 材料 B1-181620 |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |
| 建築資材／内・外装材／発泡樹脂板 |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 |    |              |       |       |     |     | 材料 B0-211017 |              |     |     |
|                  |    |              |       |       |     |     | ㎡            |              |     |     |
|                  |    |              | スキン層無 |       |     |     | スキン層付        |              |     |     |
|                  |    |              | 厚25   | 厚30   | 厚40 | 厚50 | 厚25          | 厚30          | 厚40 | 厚50 |
| JIS A9521        | 2種 | bA           | ■     | ■     | ■   | ■   | —            | —            | —   | —   |
|                  | 3種 | bA           | ■     | ■     | ■   | ■   | ■            | ■            | ■   | ■   |
|                  |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |
| 建築資材／内・外装材／保温板   |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |
| 細 目              |    | 摘 要          |       |       | 単 位 | 単 価 |              | 備 考          |     |     |
| グラスウール保温板        |    | 25.0mm 24K   |       |       | ㎡   | ■   |              | 材料 B1-181651 |     |     |
|                  |    | 25.0mm 32K   |       |       | ㎡   | ■   |              | 材料 B1-181651 |     |     |
|                  |    | 50.0mm 24K   |       |       | ㎡   | ■   |              | 材料 B1-181651 |     |     |
|                  |    | 50.0mm 32K   |       |       | ㎡   | ■   |              | 材料 B1-181651 |     |     |
| ※ 主要な資材          |    |              |       |       |     |     |              |              |     |     |

建築資材／内・外装材／保温板

| 細目                 | 摘要         | 単位             | 単価 | 備考           |
|--------------------|------------|----------------|----|--------------|
| ロックウール保温板          | 25.0mm     | m <sup>2</sup> |    | 材料 B1-181650 |
|                    | 50.0mm     | m <sup>2</sup> |    | 材料 B1-181650 |
| ※ 主要な資材            |            |                |    |              |
| アルミガラスクロス化粧保温板     | 25t ロックウール | m <sup>2</sup> |    | 材料 B1-181656 |
|                    | 25t グラスウール | m <sup>2</sup> |    | 材料 B1-181656 |
|                    | 50t ロックウール | m <sup>2</sup> |    | 材料 B1-181656 |
|                    | 50t グラスウール | m <sup>2</sup> |    | 材料 B1-181656 |
| ※ 主要な資材            |            |                |    |              |
| 建築資材／内・外装材／透湿防水シート |            |                |    |              |
| 透湿防水シート            | 厚 0.18mm   | m <sup>2</sup> |    | 材料 B1-181622 |
|                    |            |                |    |              |
| 建築資材／外構            |            |                |    |              |
| RC蓋                |            | 材料 B0-315251   |    |              |
|                    |            | 枚              |    |              |
|                    |            | 1種             |    |              |
| W=240              |            |                |    |              |
| W=300              |            |                |    |              |
| W=360              |            |                |    |              |
| W=450              |            |                |    |              |
| ※ 主要な資材            |            |                |    |              |
|                    |            |                |    |              |
| U形側溝               |            | 材料 B0-315263   |    |              |
|                    |            | 個              |    |              |
|                    |            | 単価             | 備考 |              |
| 240                |            |                |    |              |
| 300A               |            |                |    |              |
| 300B               |            |                |    |              |
| 300C               |            |                |    |              |
| 360A               |            |                |    |              |
| 360B               |            |                |    |              |
| 450                |            |                |    |              |
| 600                |            |                |    |              |
| ※ 主要な資材            |            |                |    |              |

|                   |       |              |
|-------------------|-------|--------------|
| 建築資材／外構           |       |              |
| L型側溝              |       | 材料 B0-311061 |
| 個                 |       |              |
|                   | 単 価   | 備 考          |
| 250A              | ■     |              |
| 250B              | ■     |              |
| ※ 主要な資材           |       |              |
| V型側溝              |       | 材料 B0-311062 |
| 個                 |       |              |
|                   | 単 価   | 備 考          |
| 500×80×500 VT-250 | 3,480 |              |
|                   |       |              |
| 歩車道ブロック           |       | 材料 B0-311071 |
| 個                 |       |              |
|                   | 単 価   | 備 考          |
| 100/110×155×600   | 810   |              |
|                   |       |              |
| 歩車道ブロックA          |       | 材料 B0-311072 |
| 個                 |       |              |
|                   | 単 価   | 備 考          |
| 150/170×200×600   | ■     |              |
| ※ 主要な資材           |       |              |
| 地先境界ブロックA         |       | 材料 B0-311073 |
| 個                 |       |              |
|                   | 単 価   | 備 考          |
| 120×120×600       | ■     |              |
| ※ 主要な資材           |       |              |
| 地先境界ブロックC         |       | 材料 B0-311074 |
| 個                 |       |              |
|                   | 単 価   | 備 考          |
| 150×150×600       | ■     |              |
| ※ 主要な資材           |       |              |

## R0808\_建築

|                   |                |              |
|-------------------|----------------|--------------|
| 建築資材／外構           |                |              |
| 植樹樹用ブロック          |                | 材料 B0-311075 |
|                   | 個              |              |
|                   | 単 価            | 備 考          |
| 150×180×600       | ■              |              |
| ※ 主要な資材           |                |              |
| インターロッキングブロック     |                | 材料 B0-311081 |
|                   | m <sup>2</sup> |              |
|                   | 標準色            |              |
| 厚さ60mm            | ■              |              |
| 厚さ80mm            | ■              |              |
|                   |                |              |
| 建築資材／外構／フェンス      |                |              |
| 樹脂塗装メッシュフェンス(格子型) |                | 材料 B0-311001 |
|                   | m              |              |
|                   | 単 価            | 備 考          |
| 高さ900             | ■              |              |
| 高さ1200            | ■              |              |
| 高さ1500            | ■              |              |
| 高さ1800            | ■              |              |
|                   |                |              |
| フェンス基礎ブロック        |                | 材料 B0-311002 |
|                   | 個              |              |
|                   | 単 価            | 備 考          |
| 180S 18×18×45cm   | ■              |              |
|                   |                |              |
| 建築資材／厨房機器         |                |              |
| 水切棚               |                | 材料 B0-219515 |
|                   | 個              |              |
|                   | ステンレス製         |              |
| 1200(1段)          | ■              |              |
| 1200(2段)          | ■              |              |
|                   |                |              |
| 吊戸棚               |                | 材料 B0-219514 |
|                   | 個              |              |
|                   | 単 価            | 備 考          |
| 幅900              | ■              |              |
| 幅1200             | ■              |              |
|                   |                |              |

|                      |        |     |              |              |
|----------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 建築資材／厨房機器            |        |     |              |              |
| 流し台                  |        |     | 材料 B0-219541 |              |
| 個                    |        |     |              |              |
|                      | 単      | 価   | 備 考          |              |
| 幅1200                |        | ■   |              |              |
| 幅1500                |        | ■   |              |              |
| 幅1800                |        | ■   |              |              |
|                      |        |     |              |              |
| コンロ台                 |        |     | 材料 B0-219542 |              |
| 個                    |        |     |              |              |
|                      | 単      | 価   | 備 考          |              |
| 幅600                 |        | ■   |              |              |
| 幅700                 |        | ■   |              |              |
|                      |        |     |              |              |
| 機械設備資材               |        |     |              |              |
| ポ リスチレンフォーム(保温筒 3 号) |        |     | 材料 B0-215021 |              |
| m                    |        |     |              |              |
|                      | 厚さ20mm |     |              |              |
| 径50                  |        | ■   |              |              |
| 径65                  |        | ■   |              |              |
| 径80                  |        | ■   |              |              |
| 径100                 |        | ■   |              |              |
| 径125                 |        | ■   |              |              |
| 径150                 |        | ■   |              |              |
| ※ 主要な資材              |        |     |              |              |
| 細 目                  | 摘 要    | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 粘着テープ                |        | m   | ■            | 材料 B0-215022 |
|                      |        |     |              |              |
| 合成樹脂製カバー             |        |     | 材料 B0-215027 |              |
| m <sup>2</sup>       |        |     |              |              |
|                      | 単      | 価   | 備 考          |              |
| 厚さ0.3mm              |        | ■   |              |              |
|                      |        |     |              |              |
| 細 目                  | 摘 要    | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| カバービーン               |        | 個   | ■            | 材料 B0-215028 |
|                      |        |     |              |              |

|                |        |              |
|----------------|--------|--------------|
| 機械設備資材         |        |              |
| ビニルテープ         |        | 材料 B0-215025 |
| m              |        |              |
|                | 単 価    | 備 考          |
| 巾100           | ■      |              |
| 巾125           | ■      |              |
| 巾150           | ■      |              |
|                |        |              |
| ラッキンクステンレス鋼板   |        | 材料 B0-215026 |
| m <sup>2</sup> |        |              |
|                | 単 価    | 備 考          |
| 厚さ0.2          | 1, 230 |              |
|                |        |              |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)    |        | 材料 B0-215841 |
| m              |        |              |
|                | 単 価    | 備 考          |
| 32A            | ■      |              |
| 40A            | ■      |              |
| 50A            | ■      |              |
| 65A            | ■      |              |
| 80A            | ■      |              |
| 100A           | ■      |              |
| 125A           | ■      |              |
| 150A           | ■      |              |
| 200A           | ■      |              |
| 250A           | ■      |              |
| 300A           | ■      |              |
| ※ 主要な資材        |        |              |
| 床上掃除口          |        | 材料 B0-215842 |
| 個              |        |              |
|                | COA    |              |
| 80A            | ■      |              |
| 100A           | ■      |              |
| 125A           | ■      |              |
| 150A           | ■      |              |
|                |        |              |
| 90° 大曲りY継手(鋳鉄) |        | 材料 B0-215848 |
| 個              |        |              |
|                | 単 価    | 備 考          |
| 径80            | ■      |              |
| 径100           | ■      |              |

|                     |         |              |
|---------------------|---------|--------------|
| 機械設備資材              |         |              |
| 90° 曲継手 (鋳鉄)        |         | 材料 B0-215849 |
|                     | 個       |              |
|                     | 単 価     | 備 考          |
| 径80                 | ■       |              |
| 径100                | ■       |              |
| 径125                | 18, 500 |              |
|                     |         |              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     |         | 材料 B0-215851 |
|                     | m       |              |
|                     | 単 価     | 備 考          |
| 50A                 | ■       |              |
| 65A                 | ■       |              |
| 75A                 | ■       |              |
| 100A                | ■       |              |
| 125A                | ■       |              |
| 150A                | ■       |              |
| ※ 主要な資材             |         |              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) カラー |         | 材料 B0-215854 |
|                     | m       |              |
|                     | 単 価     | 備 考          |
| 50A                 | ■       |              |
| 65A                 | ■       |              |
| 75A                 | ■       |              |
| 100A                | ■       |              |
| 125A                | ■       |              |
|                     |         |              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     |         | 材料 B0-215843 |
|                     | m       |              |
|                     | 単 価     | 備 考          |
| 40A                 | ■       |              |
| 50A                 | ■       |              |
| 65A                 | ■       |              |
| 75A                 | ■       |              |
| 100A                | ■       |              |
| 125A                | ■       |              |
| 150A                | ■       |              |
| 200A                | ■       |              |
| 250A                | ■       |              |
| 300A                | ■       |              |
| 350A                | ■       |              |
| 400A                | ■       |              |
| 450A                | ■       |              |
| 500A                | ■       |              |
| 600A                | ■       |              |

|                              |         |              |
|------------------------------|---------|--------------|
| 機械設備資材                       |         |              |
| 床下掃除口                        |         | 材料 B0-215852 |
|                              | 個       |              |
|                              | CO      |              |
| 80A                          |         |              |
| 100A                         |         |              |
| 125A                         | 10, 100 |              |
| 150A                         | 13, 900 |              |
|                              |         |              |
| 塩ビ角樋                         |         | 材料 B0-215871 |
|                              | m       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| 120×120                      |         |              |
| 150×150                      |         |              |
| 200×165                      |         |              |
|                              |         |              |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ |         |              |
| ガソリン                         |         | 材料 B0-951111 |
|                              | L       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| スタンド渡し レギュラー                 |         |              |
| ※ 主要な資材                      |         |              |
| 軽油                           |         | 材料 B0-951112 |
|                              | L       |              |
|                              | -       |              |
| 小型ローリー バトル給油 -               |         |              |
| 小型ローリー バトル給油 引取税除く           |         |              |
| ※ 主要な資材                      |         |              |
| 重油                           |         | 材料 B0-951113 |
|                              | L       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| 小型ローリー A重油 一般                |         |              |
| ※ 主要な資材                      |         |              |

## R0808\_建築

|                                  |    |              |     |
|----------------------------------|----|--------------|-----|
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ     |    |              |     |
| 酸素                               |    | 材料 B0-951121 |     |
|                                  |    | m3           |     |
|                                  | 単  | 価            | 備 考 |
| 圧縮ボソヘ                            |    | ■            |     |
|                                  |    |              |     |
| 炭酸ガス                             |    | 材料 B0-951122 |     |
|                                  |    | kg           |     |
|                                  | 単  | 価            | 備 考 |
| 液化ボソヘ                            |    | ■            |     |
|                                  |    |              |     |
| アセチレン                            |    | 材料 B0-951124 |     |
|                                  |    | kg           |     |
|                                  | 単  | 価            | 備 考 |
| ボソヘ                              |    | ■            |     |
|                                  |    |              |     |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／ブルドーザ及びスクレーパ |    |              |     |
| フルドーザ                            |    | 材料 B0-932161 |     |
|                                  |    | 供用日          |     |
|                                  |    | 排出ガス対策型      |     |
|                                  |    | 普通           |     |
| 3 t級                             | 損料 | ■            |     |
| 15t級                             | 損料 | ■            |     |
|                                  |    |              |     |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／掘削積込機械       |    |              |     |
| バックホウ                            |    | 材料 B0-932171 |     |
|                                  |    | 供用日          |     |
|                                  |    | 排出ガス対策型 油圧式  |     |
|                                  |    | クローラ型        |     |
| 山積0.13m3                         | 損料 | ■            |     |
| 山積0.28m3                         | 損料 | ■            |     |
| 山積0.45m3                         | 損料 | ■            |     |
| 山積0.5m3                          | 損料 | ■            |     |
| 山積0.8m3                          | 損料 | ■            |     |
| 山積1.4m3                          | 損料 | ■            |     |
|                                  |    |              |     |
| クラムシェル                           |    | 材料 B0-932191 |     |
|                                  |    | 供用日          |     |
|                                  |    | 油圧ロープ 式      |     |
|                                  |    | クローラ型        |     |
| 0.6m3                            | 損料 | ■            |     |
|                                  |    |              |     |

|                            |       |              |  |
|----------------------------|-------|--------------|--|
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／掘削積込機械 |       |              |  |
| ホイールローダー（トラクタショベル）         |       | 材料 B0-939117 |  |
|                            |       | 供用日          |  |
|                            |       | 排出ガス対策型      |  |
|                            |       | ホイール型        |  |
| 山積0.4m3                    | 損料    |              |  |
|                            |       |              |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／運搬機械   |       |              |  |
| ダンプトラック                    |       | 材料 B0-939113 |  |
|                            |       | 供用日          |  |
|                            |       | 普通用          |  |
|                            |       | ディーゼル        |  |
| 2 t積級                      | 損料    |              |  |
| 4 t積級                      | 損料    |              |  |
| 10t積級                      | 損料    |              |  |
|                            |       |              |  |
| タイヤ損耗費                     |       | 材料 B0-939114 |  |
|                            |       | 供用日          |  |
|                            |       | 路面 良好        |  |
|                            |       | 損料           |  |
| ダンプトラック 2 t 積級             |       |              |  |
| ダンプトラック 4 t 積級             |       |              |  |
| ダンプトラック10 t 積級             |       |              |  |
|                            |       |              |  |
| トラック                       |       | 材料 B0-939118 |  |
|                            |       | 供用日          |  |
|                            |       | 普通用          |  |
| 2t                         | 損料    |              |  |
| 4～4.5t                     | 損料    |              |  |
| 6～6.5t                     | 損料    |              |  |
| 11t                        | 損料    |              |  |
|                            |       |              |  |
| トラック                       |       | 材料 B0-939116 |  |
|                            |       | 供用日          |  |
|                            |       | クレーン装置付      |  |
| 4t級                        | 2.9t吊 | 損料           |  |
|                            |       |              |  |

|                                  |                  |              |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械  |                  |              |
| クローラクレーン                         |                  | 材料 B0-937172 |
|                                  |                  | 供用日          |
|                                  |                  | 30～35t吊      |
|                                  |                  | 損料           |
| 排出ガス対策型                          | 油圧駆動式リフト・リフティング型 |              |
|                                  |                  |              |
| トラッククレーン(油圧伸縮ジャブ型)               |                  | 材料 B0-937161 |
|                                  |                  | 日            |
|                                  |                  | ハブ・レック付き     |
|                                  |                  | 賃料           |
|                                  |                  | 標準 長期        |
| 4.9t吊り                           |                  |              |
| 100t吊り                           |                  |              |
| 120t吊り                           |                  |              |
| 160t吊り                           |                  |              |
| 200t吊り                           |                  |              |
|                                  |                  |              |
| ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)              |                  | 材料 B0-937181 |
|                                  |                  | 日            |
|                                  |                  | ハブ・レック付き     |
|                                  |                  | 賃料           |
|                                  |                  | 標準 長期        |
| 4.9t吊り                           |                  |              |
| 16t吊り                            |                  |              |
| 20t～22t吊り                        |                  |              |
| 25t吊り                            |                  |              |
| 35t吊り                            |                  |              |
| 50t吊り                            |                  |              |
|                                  |                  |              |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／締固め機械及び路盤用機械 |                  |              |
| ロートローラ                           |                  | 材料 B0-936171 |
|                                  |                  | 供用日          |
|                                  |                  | 損料           |
| マカダム・排出ガス対策型                     | 10t              |              |
|                                  |                  |              |
| タイヤローラ                           |                  | 材料 B0-936182 |
|                                  |                  | 供用日          |
|                                  |                  | 損料           |
| 排出ガス対策型                          | 8～20t            |              |
|                                  |                  |              |

|                                  |         |              |         |
|----------------------------------|---------|--------------|---------|
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／締固め機械及び路盤用機械 |         |              |         |
| 振動ローラ                            |         | 材料 B0-936183 |         |
|                                  |         | 供用日          |         |
|                                  |         | 排出ガス対策型      | —       |
|                                  |         | 搭乗式・タンデム型    | ハットカイト式 |
| 2.4～2.8t                         | 損料      | ■            | —       |
| 0.8～1.1t                         | 損料      | —            | ■       |
|                                  |         |              |         |
| タンバ                              |         | 材料 B0-936131 |         |
|                                  |         | 供用日          |         |
|                                  |         | 損料           |         |
| 60～80kg                          |         | ■            |         |
|                                  |         |              |         |
| モータレータ                           |         | 材料 B0-936161 |         |
|                                  |         | 供用日          |         |
|                                  |         | 損料           |         |
| 油圧式・排出ガス対策型                      | 3.1m級   | ■            |         |
|                                  |         |              |         |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／コンクリート機械     |         |              |         |
| コンクリートポンプ車                       |         | 材料 B0-934111 |         |
|                                  |         | h            |         |
|                                  |         | 損料           |         |
| 配管                               | 55m3    | ■            |         |
|                                  | 70m3    | ■            |         |
| フォーム                             | 20m3    | ■            |         |
|                                  | 55～60m3 | ■            |         |
|                                  | 65～85m3 | ■            |         |
|                                  |         |              |         |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／舗装機械         |         |              |         |
| アスファルトフィニッシャ                     |         | 材料 B0-936192 |         |
|                                  |         | 供用日          |         |
|                                  |         | 損料           |         |
| ホイール型 2.0～4.5m                   |         | ■            |         |
|                                  |         |              |         |
| アスファルトスプレー                       |         | 材料 B0-936141 |         |
|                                  |         | 供用日          |         |
|                                  |         | 損料           |         |
| 手押し式 25L/min                     |         | ■            |         |
|                                  |         |              |         |

|                             |      |              |
|-----------------------------|------|--------------|
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／舗装機械    |      |              |
| コンクリートカッター                  |      | 材料 B0-938153 |
| 供用日                         |      |              |
|                             | 単 価  | 備 考          |
| 手動式 フレート径20cm 損料            | ■    |              |
|                             |      |              |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／とりこわし機械 |      |              |
| コンクリート圧砕機                   |      | 材料 B0-938131 |
| 運転日                         |      |              |
|                             | 損料   |              |
| 建物用 735～850mm 549～981kN     | ■    |              |
|                             |      |              |
| コンクリートブレーカ                  |      | 材料 B0-938122 |
| 運転日                         |      |              |
|                             | 単 価  | 備 考          |
| 30kg級 損料                    | ■    |              |
|                             |      |              |
| ピックハンマ                      |      | 材料 B0-938123 |
| 運転日                         |      |              |
|                             | 単 価  | 備 考          |
| 損料                          | ■    |              |
|                             |      |              |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／その他の機械  |      |              |
| 電気溶接機                       |      | 材料 B0-935111 |
| 供用日                         |      |              |
|                             | 損料   |              |
| C02半自動                      | 500A | ■            |
|                             |      |              |
| ベルトコンベヤ                     |      | 材料 B0-930112 |
| 供用日                         |      |              |
|                             | 単 価  | 備 考          |
| エンジン駆動 機長 7m ベルト幅350mm 損料   | ■    |              |
|                             |      |              |

|                            |     |     |              |              |
|----------------------------|-----|-----|--------------|--------------|
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／その他の機械 |     |     |              |              |
| 空気圧縮機                      |     |     | 材料 B0-931123 |              |
|                            |     |     | 供用日          |              |
|                            |     |     | 排出ガス対策型      |              |
| 可搬式、スクューエンジン掛5.0m3         | 損料  |     |              |              |
| 可搬式、スクューエンジン掛7.5～7.8m3     | 損料  |     |              |              |
|                            |     |     |              |              |
| 電動レンチ                      |     |     | 材料 B0-935123 |              |
|                            |     |     | 供用日          |              |
|                            |     | 単   | 価            | 備 考          |
| M24用 供用1日損料                |     |     |              |              |
|                            |     |     |              |              |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／溶接棒         |     |     |              |              |
| 溶接棒                        |     |     | 材料 B0-117573 |              |
|                            |     |     | kg           |              |
|                            |     | 単   | 価            | 備 考          |
| 1.2mm                      |     |     |              |              |
|                            |     |     |              |              |
| 労務単価                       |     |     |              |              |
| 細 目                        | 摘 要 | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 特殊作業員                      |     | 人   | 28,900       | 労務 B0-911111 |
| 普通作業員                      |     | 人   | 24,300       | 労務 B0-911112 |
| 軽作業員                       |     | 人   | 21,800       | 労務 B0-911113 |
| 造園工                        |     | 人   | 25,600       | 労務 B0-911151 |
| とび工                        |     | 人   | 28,700       | 労務 B0-911121 |
| 石工                         |     | 人   | 29,400       | 労務 B0-911131 |
| ブロック工                      |     | 人   | 31,200       | 労務 B0-911153 |
| 電工                         |     | 人   | 28,100       | 労務 B0-911161 |
| 鉄筋工                        |     | 人   | 30,900       | 労務 B0-911122 |
| 鉄骨工                        |     | 人   | 29,000       | 労務 B0-911123 |
| 塗装工                        |     | 人   | 31,000       | 労務 B0-911141 |
| 溶接工                        |     | 人   | 31,000       | 労務 B0-911124 |
|                            |     |     |              |              |

## R0808\_建築

| 労務単価     |     |     |        |              |
|----------|-----|-----|--------|--------------|
| 細 目      | 摘 要 | 単 位 | 単 価    | 備 考          |
| 運転手(特殊)  |     | 人   | 28,200 | 労務 B0-911114 |
| 運転手(一般)  |     | 人   | 25,300 | 労務 B0-911115 |
| 世話役      |     | 人   | 29,000 | 労務 B0-911116 |
| 型わく工     |     | 人   | 28,700 | 労務 B0-911125 |
| 大工       |     | 人   | 30,200 | 労務 B0-911142 |
| 左官       |     | 人   | 31,200 | 労務 B0-911143 |
| 配管工      |     | 人   | 27,400 | 労務 B0-911162 |
| はつり工     |     | 人   | 31,000 | 労務 B0-911132 |
| 防水工      |     | 人   | 29,600 | 労務 B0-911133 |
| 板金工      |     | 人   | 30,700 | 労務 B0-911134 |
| タイル工     |     | 人   | 25,600 | 労務 B0-911135 |
| サッシ工     |     | 人   | 34,500 | 労務 B0-911136 |
| 内装工      |     | 人   | 31,100 | 労務 B0-911144 |
| ガラス工     |     | 人   | 29,600 | 労務 B0-911138 |
| 建具工      |     | 人   | 24,400 | 労務 B0-911146 |
| ダクト工     |     | 人   | 24,100 | 労務 B0-911163 |
| 保温工      |     | 人   | 28,300 | 労務 B0-911164 |
| 設備機械工    |     | 人   | 29,600 | 労務 B0-911165 |
| 交通誘導警備員A |     | 人   | 19,400 | 労務 B0-911156 |
| 交通誘導警備員B |     | 人   | 17,500 | 労務 B0-911157 |
|          |     |     |        |              |

| 労務単価       |                                                          |                |        |              |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 細 目        | 摘 要                                                      | 単 位            | 単 価    | 備 考          |
| 補正算出用      | 特殊作業員                                                    | 人              | 28,900 | 労務 B0-999901 |
|            | 普通作業員                                                    | 人              | 24,300 | 労務 B0-999901 |
|            | 塗装工                                                      | 人              | 31,000 | 労務 B0-999901 |
|            | 運転手(特殊)                                                  | 人              | 28,200 | 労務 B0-999901 |
|            | 運転手(一般)                                                  | 人              | 25,300 | 労務 B0-999901 |
|            | 左官                                                       | 人              | 31,200 | 労務 B0-999901 |
|            | 防水工                                                      | 人              | 29,600 | 労務 B0-999901 |
|            | 内装工                                                      | 人              | 31,100 | 労務 B0-999901 |
|            | ガラス工                                                     | 人              | 29,600 | 労務 B0-999901 |
| 建築工事／仮設    |                                                          |                |        |              |
| 簡易鋼矢板補修費   | 根切深さ2M程度                                                 | m <sup>2</sup> |        | 施工 B1-271122 |
| 簡易鋼矢板打込・引抜 | 根切深さ2M程度                                                 | m              |        | 施工 B1-271123 |
| 鋼矢板補修費     | 根切深さ5～6M程度                                               | m <sup>2</sup> |        | 施工 B1-271126 |
| 鋼矢板打込・引抜   | 根切深さ5～6M程度                                               | m <sup>2</sup> |        | 施工 B1-271127 |
| 鋼矢板機械運搬費   | 根切深さ5～6M程度 分解組立て共                                        | 基              |        | 施工 B1-271128 |
| 排水ポンプ運転費   | 0以上40(m <sup>3</sup> /h)未満作業時排水<br>口径150mm 揚程10m 出力7.5kW | 日              |        | 施工 B1-271110 |
| 排水ポンプ据付撤去  |                                                          | 式              |        | 合成 B1-271115 |

| 建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い |                               |     |         |              |
|------------------|-------------------------------|-----|---------|--------------|
| 細 目              | 摘 要                           | 単 位 | 単 価     | 備 考          |
| 仮設通用口扉           | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間1ヶ月  | か所  | 38,100  | 材工 B8-000020 |
|                  | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間2ヶ月  | か所  | 43,800  | 材工 B8-000020 |
|                  | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間3ヶ月  | か所  | 49,600  | 材工 B8-000020 |
|                  | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間4ヶ月  | か所  | 55,300  | 材工 B8-000020 |
|                  | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間5ヶ月  | か所  | 61,100  | 材工 B8-000020 |
|                  | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間6ヶ月  | か所  | 66,900  | 材工 B8-000020 |
|                  | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間7ヶ月  | か所  | 72,600  | 材工 B8-000020 |
|                  | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間8ヶ月  | か所  | 78,400  | 材工 B8-000020 |
|                  | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間9ヶ月  | か所  | 84,100  | 材工 B8-000020 |
|                  | 鋼製片開き W=0.9×H=2.0<br>存置期間12ヶ月 | か所  | 101,000 | 材工 B8-000020 |
| クロスゲート           | W=6.0×H=1.8 存置期間1ヶ月           | か所  | 51,500  | 材工 B8-000026 |
|                  | W=6.0×H=1.8 存置期間2ヶ月           | か所  | 58,700  | 材工 B8-000026 |
|                  | W=6.0×H=1.8 存置期間3ヶ月           | か所  |         | 材工 B8-000026 |
|                  | W=6.0×H=1.8 存置期間4ヶ月           | か所  | 73,100  | 材工 B8-000026 |
|                  | W=6.0×H=1.8 存置期間5ヶ月           | か所  | 80,300  | 材工 B8-000026 |
|                  | W=6.0×H=1.8 存置期間6ヶ月           | か所  |         | 材工 B8-000026 |
|                  | W=6.0×H=1.8 存置期間7ヶ月           | か所  | 94,700  | 材工 B8-000026 |
|                  | W=6.0×H=1.8 存置期間8ヶ月           | か所  | 101,000 | 材工 B8-000026 |
|                  | W=6.0×H=1.8 存置期間9ヶ月           | か所  |         | 材工 B8-000026 |
|                  | W=6.0×H=1.8 存置期間12ヶ月          | か所  |         | 材工 B8-000026 |
|                  |                               | か所  |         |              |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場         |                                              |                |                |              |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 細 目                     | 摘 要                                          | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)   | 建枠600 最上部安全手すり含む<br>掛払い手間<br>10m未満 -         | m <sup>2</sup> | 400            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠600 最上部安全手すり含む<br>掛払い手間<br>20m未満 -         | m <sup>2</sup> | 460            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠600 最上部安全手すり含む<br>掛払い手間<br>20m以上 -         | m <sup>2</sup> | 520            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠600 最上部安全手すり含む<br>供用1日賃料(修理費含む)<br>10m未満 - | m <sup>2</sup> | 6              | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠600 最上部安全手すり含む<br>供用1日賃料(修理費含む)<br>20m未満 - | m <sup>2</sup> | 6              | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠600 最上部安全手すり含む<br>供用1日賃料(修理費含む)<br>20m以上 - | m <sup>2</sup> | 6              | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠600 最上部安全手すり含む<br>基本料(修理費含む)<br>10m未満 -    | m <sup>2</sup> | 240            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠600 最上部安全手すり含む<br>基本料(修理費含む)<br>20m未満 -    | m <sup>2</sup> | 240            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠600 最上部安全手すり含む<br>基本料(修理費含む)<br>20m以上 -    | m <sup>2</sup> | 240            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠900 最上部安全手すり含む<br>掛払い手間<br>10m未満 -         | m <sup>2</sup> | 440            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠900 最上部安全手すり含む<br>掛払い手間<br>20m未満 -         | m <sup>2</sup> | 510            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠900 最上部安全手すり含む<br>掛払い手間<br>20m以上 -         | m <sup>2</sup> | 540            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠900 最上部安全手すり含む<br>供用1日賃料(修理費含む)<br>10m未満 - | m <sup>2</sup> | 7              | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠900 最上部安全手すり含む<br>供用1日賃料(修理費含む)<br>20m未満 - | m <sup>2</sup> | 7              | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠900 最上部安全手すり含む<br>供用1日賃料(修理費含む)<br>20m以上 - | m <sup>2</sup> | 7              | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠900 最上部安全手すり含む<br>基本料(修理費含む)<br>10m未満 -    | m <sup>2</sup> | 280            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠900 最上部安全手すり含む<br>基本料(修理費含む)<br>20m未満 -    | m <sup>2</sup> | 280            | 施工 B8-000008 |
|                         | 建枠900 最上部安全手すり含む<br>基本料(修理費含む)<br>20m以上 -    | m <sup>2</sup> | 280            | 施工 B8-000008 |
|                         |                                              |                |                |              |
| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |                                              |                |                |              |
| アルミ防音バ 初張り(材工共)         |                                              |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-131567 |
|                         |                                              | 単 価            |                | 備 考          |
| 存置3ヶ月以下 運搬費共            |                                              |                |                |              |
| 存置6ヶ月以下 運搬費共            |                                              |                |                |              |
| 存置9ヶ月以下 運搬費共            |                                              |                |                |              |

| 建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬       |                  |                |                |              |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 細目                       | 摘要               | 単位             | 単価             | 備考           |
| 仮設材運搬（くさび緊結式足場）（手すり先行方式） | 建枠幅600<br>－      | m <sup>2</sup> | 150            | 施工 B8-000009 |
|                          | 建枠幅900（二枚布）<br>－ | m <sup>2</sup> | 180            | 施工 B8-000009 |
|                          |                  |                |                |              |
| 建築工事／土工／市場単価             |                  |                |                |              |
| 根切り（基準単価）                |                  |                | 施工 B0-412211   |              |
|                          |                  |                | m <sup>3</sup> |              |
|                          |                  | 単価             | 備考             |              |
| つぼ, 布掘り                  | 深さ2.5m程度         | ■              |                |              |
| 総掘り                      | 法付オープンカット        | ■              |                |              |
|                          | 自立山留め内           | ■              |                |              |
|                          |                  |                |                |              |
| 床付け（基準単価）                |                  |                | 施工 B0-412226   |              |
|                          |                  |                | m <sup>2</sup> |              |
|                          |                  | 単価             | 備考             |              |
| つぼ, 布掘り                  |                  | ■              |                |              |
| 総掘り                      |                  | ■              |                |              |
|                          |                  |                |                |              |
| 杭間ざらい（基準単価）              |                  |                | 施工 B0-412232   |              |
|                          |                  |                | 本              |              |
|                          |                  | 単価             | 備考             |              |
| 既製コンクリート杭 φ350～600mm     |                  | ■              |                |              |
|                          |                  |                |                |              |
| 埋戻し（B種）（基準単価）            |                  |                | 施工 B0-412251   |              |
|                          |                  |                | m <sup>3</sup> |              |
|                          |                  | 単価             | 備考             |              |
| －                        | 発生土              | ■              |                |              |
|                          |                  |                |                |              |
| すきとり（基準単価）               |                  |                | 施工 B0-412218   |              |
|                          |                  |                | m <sup>3</sup> |              |
|                          |                  | 単価             | 備考             |              |
| 積み込み共                    | H300程度           | ■              |                |              |
|                          |                  |                |                |              |

|                            |                |      |              |         |              |
|----------------------------|----------------|------|--------------|---------|--------------|
| 建築工事／土工／市場単価               |                |      |              |         |              |
| 土工機械運搬(基準単価)               |                |      | 施工 B0-412711 |         |              |
|                            |                |      | 往復           |         |              |
|                            |                |      | 単            | 価       | 備 考          |
| バックホ                       | 片道30km程度       |      |              |         |              |
|                            |                |      |              |         |              |
| 建築工事／鉄筋／市場単価               |                |      |              |         |              |
| 鉄筋運搬費(基準単価)                |                |      | 施工 B0-416221 |         |              |
|                            |                |      | t            |         |              |
|                            |                |      | 単            | 価       | 備 考          |
| 4 t 車                      | 30km程度         |      |              |         |              |
| 10 t 車                     | 30km程度         |      |              |         |              |
|                            |                |      |              |         |              |
| 建築工事／鉄筋／単位施工単価             |                |      |              |         |              |
| 鉄筋加工組立(物価資料掲載)             |                |      | 施工 B0-431501 |         |              |
|                            |                |      | t            |         |              |
|                            |                |      | 単            | 価       | 備 考          |
| RCラーメン構造                   | 階高3.5～4.0m程度   | 形状単純 |              |         |              |
| SRCラーメン構造                  | 階高3.5～4.0m程度   | 形状単純 |              |         |              |
| RC壁式構造                     | 階高2.8m程度       | 形状単純 |              |         |              |
|                            |                |      |              |         |              |
| 細 目                        | 摘 要            | 単 位  | 単            | 価       | 備 考          |
| スパイラル筋取付<br>(物価資料掲載)       |                | t    |              |         | 施工 B0-431503 |
|                            |                |      |              |         |              |
| 鉄筋ガス圧接(物価資料掲載)             |                |      | 施工 B0-431502 |         |              |
|                            |                |      | か所           |         |              |
|                            | -D19           | -D22 | -D25         | -D29    | -D32         |
| D19                        |                |      | —            | —       | —            |
| D22                        | —              |      |              | —       | —            |
| D25                        | —              | —    |              |         | —            |
| D29                        | —              | —    | —            |         |              |
| D32                        | —              | —    | —            | —       |              |
|                            |                |      |              |         |              |
| 建築工事／コンクリート／コンクリート打設・ポンプ圧送 |                |      |              |         |              |
| 細 目                        | 摘 要            | 単 位  | 単            | 価       | 備 考          |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金        | 30m3未満/回 圧送費含む | 回    |              | 100,000 | 材工 B8-000012 |
|                            |                |      |              |         |              |

## R0808\_建築

建築工事／コンクリート／市場単価

|                        |        |           |         |      |                |  |
|------------------------|--------|-----------|---------|------|----------------|--|
| コンクリート打設手間(基準単価)       |        |           |         |      | 施工 B0-414215   |  |
|                        |        |           |         |      | m3             |  |
|                        |        |           |         |      | 圧送費、基本料別途      |  |
| 躯体                     | ポンプ 打設 | 100m3/回以上 | S15～S18 | 標準階高 |                |  |
| 基礎部                    | ポンプ 打設 | 100m3/回以上 | S15～S18 | -    |                |  |
| 土間                     | ポンプ 打設 | 50m3/回程度  | S15～S18 | -    |                |  |
| 捨てコンクリート               | ポンプ 打設 | 30m3/回程度  | S15～S18 | -    |                |  |
| 防水保護コンクリート             | ポンプ 打設 | 50m3/回程度  | S15～S18 | -    |                |  |
|                        |        |           |         |      |                |  |
| コンクリートポンプ 圧送基本料金(基準単価) |        |           |         |      | 施工 B0-414227   |  |
|                        |        |           |         |      | 回              |  |
|                        |        |           | 単 価     |      | 備 考            |  |
| 100m3/回以上              |        |           |         |      |                |  |
| 50m3以上100m3/回未満        |        |           |         |      |                |  |
| 30m3以上 50m3/回未満        |        |           |         |      |                |  |
|                        |        |           |         |      |                |  |
| コンクリートポンプ 圧送(基準単価)     |        |           |         |      | 施工 B0-414226   |  |
|                        |        |           |         |      | m3             |  |
|                        |        |           | 単 価     |      | 備 考            |  |
| 100m3/回以上              |        | 基本料金別途加算  |         |      |                |  |
| 50m3以上100m3/回未満        |        | 基本料金別途加算  |         |      |                |  |
|                        |        |           |         |      |                |  |
| 建築工事／型枠／市場単価           |        |           |         |      |                |  |
| 型枠運搬費(基準単価)            |        |           |         |      | 施工 B0-414421   |  |
|                        |        |           |         |      | m <sup>2</sup> |  |
|                        |        |           | 往復      |      |                |  |
| 4 t 車                  |        | 30km程度    |         |      |                |  |
| 10 t 車                 |        | 30km程度    |         |      |                |  |
|                        |        |           |         |      |                |  |

| 建築工事／型枠／単位施工単価         |                                                                      |             |              |              |              |   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 型枠(物価資料掲載)             |                                                                      |             |              | 施工 B0-414412 |              |   |
|                        |                                                                      |             |              | ㎡            |              |   |
|                        |                                                                      |             |              | 単            | 価            |   |
| 普通合板型枠                 | -                                                                    | 基礎部         | -            |              |              |   |
|                        |                                                                      | 地下軸部        | 階高5.0m程度     |              |              |   |
|                        | ラーメン構造                                                               | 地上軸部        | 階高2.8m程度     |              |              |   |
|                        |                                                                      |             | 階高3.5～4.0m程度 |              |              |   |
|                        | 壁式構造                                                                 | 地上軸部        | 階高2.8m程度     |              |              |   |
| 打放合板型枠B種               | ラーメン構造                                                               | 地上軸部        | 階高3.5～4.0m程度 |              |              |   |
|                        | 壁式構造                                                                 | 地上軸部        | 階高2.8m程度     |              |              |   |
| 打放合板型枠C種               | ラーメン構造                                                               | 地上軸部        | 階高3.5～4.0m程度 |              |              |   |
|                        | 壁式構造                                                                 | 地上軸部        | 階高2.8m程度     |              |              |   |
|                        |                                                                      |             |              |              |              |   |
| 建築工事／防水                |                                                                      |             |              |              |              |   |
| 防水押えアルミアングル(材工共)       |                                                                      |             |              | 施工 B0-211061 |              |   |
|                        |                                                                      |             |              | m            |              |   |
|                        |                                                                      |             |              | アルミ製         |              |   |
| L-30×15×2.0            |                                                                      | ステンレス④450含む |              |              |              |   |
|                        |                                                                      |             |              |              |              |   |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水(材工共) |                                                                      |             |              | 施工 B0-211132 |              |   |
|                        |                                                                      |             |              | ㎡            |              |   |
|                        |                                                                      | S-F1        | S-F2         | S-M1         | S-M2         |   |
|                        |                                                                      | 接着工法        | 接着工法         | 機械固定工法       | 機械固定工法       |   |
|                        |                                                                      | 加硫ゴム系       | 塩化ビニル樹脂      | 加硫ゴム系        | 塩化ビニル樹脂      |   |
| 表面塗装シルバー               | -                                                                    | シール材共       |              | -            | -            |   |
|                        | ALCパネル                                                               | シール材共       |              | -            | -            |   |
| 表面塗装なし                 | -                                                                    | シール材共       | -            | -            |              |   |
|                        | ALCパネル                                                               | シール材共       | -            | -            | -            |   |
|                        |                                                                      |             |              |              |              |   |
| 細目                     | 摘要                                                                   |             | 単位           | 単価           | 備考           |   |
| 合成高分子ルーフィングシート防水(断熱工法) | 機械的固定工法 SI-M2 平面<br>高反射率適合塩化ビニルシート 厚1.5mm<br>押出法ポリスチレンフォーム3種B 厚30mm  |             | ㎡            | 9.050        | 材工 B6-000601 |   |
|                        | 機械的固定工法 SI-M2 立上り<br>高反射率適合塩化ビニルシート 厚1.5mm<br>押出法ポリスチレンフォーム3種B 厚30mm |             | ㎡            | 7.050        | 材工 B6-000601 |   |
|                        |                                                                      |             |              |              |              |   |
| 塗膜防水(材工共)              |                                                                      |             |              | 施工 B0-211142 |              |   |
|                        |                                                                      |             |              | ㎡            |              |   |
|                        |                                                                      | X-1         | X-2          | Y-1          | Y-2          |   |
|                        |                                                                      | 緩衝工法        | 密着工法         | 緩衝工法         | 密着工法         |   |
|                        |                                                                      | ウレタンゴム系     | ウレタンゴム系      | ゴムアスファルト系    | ゴムアスファルト系    |   |
| 平面                     | 表面塗装メーカー標準色                                                          |             |              |              | -            | - |
|                        | 表面塗装なし                                                               |             | -            | -            |              |   |
| 立上り                    | 表面塗装メーカー標準色                                                          |             |              |              | -            | - |
|                        | 表面塗装なし                                                               |             | -            | -            |              |   |

| 建築工事／防水      |                                    |                |              |              |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 防水押えアルミアングル  |                                    |                | 施工 B1-275410 |              |
|              |                                    |                | m            |              |
|              |                                    | 単              | 価            | 備 考          |
| L=1.5×30×30  |                                    |                |              |              |
| L=1.7×45×65  |                                    |                | 1,520        |              |
| L=1.7×40×100 |                                    |                | 1,890        |              |
| L=2.0×50×50  |                                    |                | 1,650        |              |
| L=2.0×40×70  |                                    |                | 1,840        |              |
|              |                                    |                |              |              |
| 細 目          | 摘 要                                | 単 位            | 単 価          | 備 考          |
| 防水押さえ        | アルミ水切り 10*20*30*60*1.5             | m              | 2,910        | 施工 B6-000050 |
|              | アルミ水切り T-31*40*1.2                 | m              | 2,430        | 施工 B6-000050 |
|              | アルミ水切り 15*30*60*1.5                | m              | 2,700        | 施工 B6-000050 |
|              | アルミ既製品 フラット30*1.2                  | m              | 1,020        | 施工 B6-000050 |
|              | アルミ既製品 フラット30*1.5                  | m              | 1,140        | 施工 B6-000050 |
|              | アルミ既製品 フラット30*2.0                  | m              | 1,190        | 施工 B6-000050 |
|              | アルミアングル既製品 L=50*30*1.2             | m              | 1,470        | 施工 B6-000050 |
|              | アルミアングル既製品 L=60*30*1.5             | m              | 1,690        | 施工 B6-000050 |
|              | アルミアングル既製品 L=70*40*1.8             | m              | 2,250        | 施工 B6-000050 |
|              | アルミアングル既製品 L=100*50*1.5            | m              | 2,570        | 施工 B6-000050 |
| アルミ笠木        | コーナー W150                          | か所             |              | 施工 B8-000011 |
| 建築工事／防水／塗膜防水 |                                    |                |              |              |
| ウレタンゴム系塗膜防水  | X-1（絶縁工法） 平面<br>高反射仕上（日射反射率50%以上）  | m <sup>2</sup> | 8,100        | 材工 B6-000602 |
|              | X-2（密着工法） 平面<br>高反射仕上（日射反射率50%以上）  | m <sup>2</sup> | 6,360        | 材工 B6-000602 |
|              | X-2（密着工法） 立上り<br>高反射仕上（日射反射率50%以上） | m <sup>2</sup> | 6,160        | 材工 B6-000602 |

| 建築工事／防水／市場単価                               |                                |        |                               |                |  |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|--|--------------|
| アスファルト防水(基準単価)                             |                                |        |                               | 施工 B0-511112   |  |              |
|                                            |                                |        |                               | m <sup>2</sup> |  |              |
|                                            |                                |        |                               | 単 価            |  | 備 考          |
| A-2(保護密着)                                  | 平場                             | 絶縁シート含 | -                             |                |  |              |
|                                            | 立上り部                           | -      | -                             |                |  |              |
| AI-2(保護密着断熱)                               | 平場                             | 絶縁シート含 | 押出ポ <sup>®</sup> リスレン3種bAスキン付 |                |  |              |
| B-1(保護絶縁)                                  | 平場                             | 絶縁シート含 | -                             |                |  |              |
|                                            | 立上り部                           | -      | -                             |                |  |              |
| D-1(露出絶縁)                                  | 平場                             | -      | -                             |                |  |              |
|                                            | 立上り部                           | -      | -                             |                |  |              |
| E-1(屋内密着)                                  | 平場                             | -      | -                             |                |  |              |
|                                            | 立上り部                           | -      | -                             |                |  |              |
|                                            |                                |        |                               |                |  |              |
| 防水入隅処理(基準単価)                               |                                |        |                               | 施工 B0-511610   |  |              |
|                                            |                                |        |                               | m              |  |              |
|                                            |                                |        |                               | 単 価            |  | 備 考          |
| コーナークヤント(既製品)                              |                                |        |                               |                |  |              |
|                                            |                                |        |                               |                |  |              |
| シーリング <sup>®</sup> (基準単価)                  |                                |        |                               | 施工 B0-511614   |  |              |
|                                            |                                |        |                               | m              |  |              |
|                                            |                                |        |                               | 単 価            |  | 備 考          |
| ポ <sup>®</sup> リアルファイト <sup>®</sup> (2成分形) | PS-2                           | 10×10  |                               |                |  |              |
|                                            |                                | 15×10  |                               |                |  |              |
|                                            |                                | 20×10  |                               |                |  |              |
| ポ <sup>®</sup> リウレタン(2成分形)                 | PU-2                           | 10×10  |                               |                |  |              |
|                                            |                                | 15×10  |                               |                |  |              |
|                                            |                                | 20×10  |                               |                |  |              |
| 変成シリコン(2成分形)                               | MS-2                           | 10×10  |                               |                |  |              |
|                                            |                                | 15×10  |                               |                |  |              |
|                                            |                                | 20×10  |                               |                |  |              |
| シリコン(1成分形)                                 | SR-1                           | 10×10  |                               |                |  |              |
|                                            |                                | 15×10  |                               |                |  |              |
| シリコン(2成分形)                                 | SR-2                           | 10×10  |                               |                |  |              |
|                                            |                                | 15×10  |                               |                |  |              |
|                                            |                                |        |                               |                |  |              |
|                                            |                                |        |                               |                |  |              |
| 建築工事／タイル                                   |                                |        |                               |                |  |              |
| 細 目                                        | 摘 要                            |        | 単 位                           | 単 価            |  | 備 考          |
| 床磁器タイル貼り                                   | 100×100 耐凍害性・耐すべり性有<br>下地モルタル共 |        | m <sup>2</sup>                |                |  | 施工 B8-000025 |
|                                            |                                |        |                               |                |  |              |

| 建築工事／金属／軽量鉄骨下地材 |                                    |     |                |              |
|-----------------|------------------------------------|-----|----------------|--------------|
| 細 目             | 摘 要                                | 単 位 | 単 価            | 備 考          |
| 軽量鉄骨天井開口部補強     | 19形（屋内） 150×150mm程度<br>ボート等切込み別途   | か所  | 960            | 材工 B8-000037 |
|                 | 19形（屋内） 300×300mm程度<br>ボート等切込み別途   | か所  | 1,150          | 材工 B8-000037 |
|                 | 19形（屋内） 450×450mm程度<br>ボート等切込み別途   | か所  | 1,520          | 材工 B8-000037 |
|                 | 19形（屋内） 600×600mm程度<br>ボート等切込み別途   | か所  | 1,880          | 材工 B8-000037 |
|                 | 19形（屋内） 900×900mm程度<br>ボート等切込み別途   | か所  | 2,440          | 材工 B8-000037 |
|                 | 19形（屋内） 1300×1300mm程度<br>ボート等切込み別途 | か所  | 3,440          | 材工 B8-000037 |
|                 | 19形（屋内） 300×1200mm程度<br>ボート等切込み別途  | か所  | 2,320          | 材工 B8-000037 |
|                 | 19形（屋内） 300×2500mm程度<br>ボート等切込み別途  | か所  | 3,710          | 材工 B8-000037 |
|                 | 19形（屋内） 300×3600mm程度<br>ボート等切込み別途  | か所  | 6,200          | 材工 B8-000037 |
| 建築工事／金属／手すり・金物  |                                    |     |                |              |
| タラップ（足掛）        | ステンレス製 8-31-1                      | か所  | 9,010          | 施工 B0-235625 |
| タラップ<br>（梯子型上部） | ステンレス製 8-31-2 1.5m                 | か所  | 168,000        | 施工 B0-235626 |
| タラップ（梯子型）       | ステンレス製 8-31-2                      | m   | 57,000         | 施工 B0-235627 |
| 建築工事／金属／仕上・付属物  |                                    |     |                |              |
| Uステンレール         | 片引 W=50                            | m   | 8,140          | 施工 B6-000068 |
|                 | 片引 W=100                           | m   | 10,800         | 施工 B6-000068 |
|                 | 引違い W=100                          | m   | 11,000         | 施工 B6-000068 |
|                 |                                    | m   | 2,150          |              |
| 掲示板アルミ押縁        | 20*5                               | m   | 2,150          | 施工 B6-000070 |
| 建築工事／金属／市場単価    |                                    |     |                |              |
| 軽量鉄骨壁下地(基準単価)   |                                    |     | m <sup>2</sup> | 施工 B0-415313 |
|                 |                                    | 単 価 |                | 備 考          |
| 50形             | 下地張りなし @300                        |     |                |              |
|                 | 下地張りあり @450                        |     |                |              |
| 65形             | 下地張りなし @300                        |     |                |              |
|                 | 下地張りあり @450                        |     |                |              |
| 90形             | 下地張りなし @300                        |     |                |              |
|                 | 下地張りあり @450                        |     |                |              |
| 100形            | 下地張りなし @300                        |     |                |              |
|                 | 下地張りあり @450                        |     |                |              |

| 建築工事／金属／市場単価          |              |               |      |         |              |   |   |   |
|-----------------------|--------------|---------------|------|---------|--------------|---|---|---|
| 軽量鉄骨天井下地(基準単価)        |              |               |      |         | 施工 B0-415416 |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | ㎡            |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | 単            | 価 | 備 | 考 |
| 19形(屋内)               | ふところ1.5m未満   | 下地張りなし        | ②25  | インサート別途 |              |   |   |   |
|                       |              |               | ③300 | インサート別途 |              |   |   |   |
|                       |              | 下地張りあり        | ③360 | インサート別途 |              |   |   |   |
| 25形(屋外)               | ふところ1.0m未満   | 下地張りなし        | ③300 | インサート別途 |              |   |   |   |
|                       |              |               |      |         |              |   |   |   |
| 軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価)      |              |               |      |         | 施工 B0-415417 |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | m            |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | 単            | 価 | 備 | 考 |
| 19形(屋内)               |              | H300～500程度    |      |         |              |   |   |   |
| 25形(屋外)               |              | H300～500程度    |      |         |              |   |   |   |
|                       |              |               |      |         |              |   |   |   |
| 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算(基準単価) |              |               |      |         | 施工 B0-415493 |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | ㎡            |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | 単            | 価 | 備 | 考 |
| ふところ高1.5～3.0m         |              |               |      |         |              |   |   |   |
|                       |              |               |      |         |              |   |   |   |
| 軽量鉄骨壁開口部補強(基準単価)      |              |               |      |         | 施工 B0-415315 |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | か所           |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | 単            | 価 | 備 | 考 |
| 65形                   | 扉等三方補強       | 900×2000mm程度  |      |         |              |   |   |   |
|                       |              | 1800×2000mm程度 |      |         |              |   |   |   |
|                       | ﾀﾞﾌﾞﾙ等四方補強   | 300× 600mm程度  |      |         |              |   |   |   |
|                       |              | 450× 900mm程度  |      |         |              |   |   |   |
| 90形                   | 扉等三方補強       | 900×2000mm程度  |      |         |              |   |   |   |
|                       |              | 1800×2000mm程度 |      |         |              |   |   |   |
|                       | ﾀﾞﾌﾞﾙ等四方補強   | 300× 600mm程度  |      |         |              |   |   |   |
|                       |              | 450× 900mm程度  |      |         |              |   |   |   |
|                       |              |               |      |         |              |   |   |   |
| 軽量鉄骨天井開口部補強(基準単価)     |              |               |      |         | 施工 B0-415441 |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | か所           |   |   |   |
|                       |              |               |      |         | 単            | 価 | 備 | 考 |
| 19形(屋内)               | 300× 300mm程度 | ﾎｰﾄﾞ等切込み共     |      |         |              |   |   |   |
|                       | 450× 450mm程度 | ﾎｰﾄﾞ等切込み共     |      |         |              |   |   |   |
|                       | 600× 600mm程度 | ﾎｰﾄﾞ等切込み共     |      |         |              |   |   |   |
|                       | 300×1200mm程度 | ﾎｰﾄﾞ等切込み共     |      |         |              |   |   |   |
|                       | 300×3600mm程度 | ﾎｰﾄﾞ等切込み共     |      |         |              |   |   |   |
| 25形(屋外)               | 450× 450mm程度 | ﾎｰﾄﾞ等切込み共     |      |         |              |   |   |   |
|                       | 600× 600mm程度 | ﾎｰﾄﾞ等切込み共     |      |         |              |   |   |   |
|                       |              |               |      |         |              |   |   |   |

| 建築工事／左官    |                                    |                |       |              |
|------------|------------------------------------|----------------|-------|--------------|
| 細目         | 摘 要                                | 単 位            | 単 価   | 備 考          |
| 樹脂入モルタル薄塗り | 上裏 3mm工法<br>硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地<br>－  | m <sup>2</sup> | 2,770 | 材工 B8-002001 |
|            | 上裏 5mm工法<br>硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地<br>－  | m <sup>2</sup> | 3,390 | 材工 B8-002001 |
|            | 床 3mm工法<br>軽量骨材（パーライト）入り 張物下地<br>－ | m <sup>2</sup> | 2,020 | 材工 B8-002001 |
|            | 床 5mm工法<br>軽量骨材（パーライト）入り 張物下地<br>－ | m <sup>2</sup> | 2,440 | 材工 B8-002001 |
|            | 壁 3mm工法<br>硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地<br>－   | m <sup>2</sup> |       | 材工 B8-002001 |
|            | 壁 5mm工法<br>硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地<br>－   | m <sup>2</sup> |       | 材工 B8-002001 |

|                        |             |       |                |                |              |
|------------------------|-------------|-------|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／左官／その他            |             |       |                |                |              |
| 細目                     | 摘要          |       | 単位             | 単価             | 備考           |
| セルフレベルング               | セメント系 厚10mm |       | m <sup>2</sup> |                | 施工 B1-278451 |
|                        |             |       |                |                |              |
| 建築工事／左官／市場単価           |             |       |                |                |              |
| 床コンクリート直均し仕上げ(基準単価)    |             |       |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-516213 |
|                        |             |       | 単価             | 備考             |              |
| 金ごて                    | 薄張物下地       |       |                |                |              |
|                        | 厚張物下地       |       |                |                |              |
|                        |             |       |                |                |              |
| 笠木天端コンクリート直均し仕上げ(基準単価) |             |       |                | m              | 施工 B0-516632 |
|                        |             |       | 単価             | 備考             |              |
| 金ごて                    | 幅300        |       |                |                |              |
|                        |             |       |                |                |              |
| 床モルタル塗り(基準単価)          |             |       |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-516223 |
|                        |             |       | 単価             | 備考             |              |
| 金ごて                    | ビニル系床材下地    | 厚28   |                |                |              |
|                        | 防水下地        | 厚15   |                |                |              |
| 木ごて                    | 一般タイル下地     | 厚37   |                |                |              |
|                        |             |       |                |                |              |
| 階段モルタル塗り(基準単価)         |             |       |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-516233 |
|                        |             |       | 単価             | 備考             |              |
| 金ごて                    | ビニル系床材下地    | 厚28   |                |                |              |
|                        |             |       |                |                |              |
| 幅木モルタル塗り(基準単価)         |             |       |                | m              | 施工 B0-516611 |
|                        |             |       | 単価             | 備考             |              |
| 金ごて                    | 出幅木         | 高さ100 |                |                |              |
|                        | 目地用ジョイナー共   | 高さ100 |                |                |              |
|                        |             |       |                |                |              |

|                   |         |       |              |     |
|-------------------|---------|-------|--------------|-----|
| 建築工事／左官／市場単価      |         |       |              |     |
| ささら幅木モルタル塗り(基準単価) |         |       | 施工 B0-516613 |     |
|                   |         |       | m            |     |
|                   |         |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて               | 出幅木     | 高さ150 | ■            |     |
|                   |         |       |              |     |
| 壁モルタル塗り(基準単価)     |         |       | 施工 B0-516313 |     |
|                   |         |       | ㎡            |     |
|                   |         |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて               | 内壁      | 厚20   | ■            |     |
| 木ごて               | 内壁エッジ下地 | 厚15   | ■            |     |
|                   | 内壁小口下地  | 厚11   | ■            |     |
|                   | 外壁エッジ下地 | 厚20   | ■            |     |
|                   | 外壁小口下地  | 厚16   | ■            |     |
|                   |         |       |              |     |
| 柱型モルタル塗り(基準単価)    |         |       | 施工 B0-516314 |     |
|                   |         |       | ㎡            |     |
|                   |         |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて               | 厚20     |       | ■            |     |
|                   |         |       |              |     |
| 梁型モルタル塗り(基準単価)    |         |       | 施工 B0-516315 |     |
|                   |         |       | ㎡            |     |
|                   |         |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて               | 厚20     |       | ■            |     |
|                   |         |       |              |     |
| 壁薄塗りモルタル塗り(基準単価)  |         |       | 施工 B0-516316 |     |
|                   |         |       | ㎡            |     |
|                   |         |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて               | 厚5      | 既調合品  | ■            |     |
|                   |         |       |              |     |
| 柱型薄塗りモルタル塗り(基準単価) |         |       | 施工 B0-516317 |     |
|                   |         |       | ㎡            |     |
|                   |         |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて               | 厚5      | 既調合品  | ■            |     |
|                   |         |       |              |     |

## R0808\_建築

|                    |         |      |                |
|--------------------|---------|------|----------------|
| 建築工事／左官／市場単価       |         |      |                |
| 梁型薄塗りモルタル塗り(基準単価)  |         |      | 施工 B0-516318   |
|                    |         |      | m <sup>2</sup> |
|                    |         | 単 価  | 備 考            |
| 金ごて                | 厚5      | 既調合品 |                |
|                    |         |      |                |
| 水切りモルタル塗り(基準単価)    |         |      | 施工 B0-516633   |
|                    |         |      | m              |
|                    |         | 単 価  | 備 考            |
| 金ごて                | 糸幅200   |      |                |
|                    |         |      |                |
| 手摺笠木モルタル塗り(基準単価)   |         |      | 施工 B0-516634   |
|                    |         |      | m              |
|                    |         | 単 価  | 備 考            |
| 金ごて                | 糸幅200   |      |                |
|                    |         |      |                |
| 側溝モルタル塗り(基準単価)     |         |      | 施工 B0-516661   |
|                    |         |      | m              |
|                    |         | 単 価  | 備 考            |
| 金ごて                | 糸幅200   |      |                |
|                    |         |      |                |
| 建具周囲モルタル充填(基準単価)   |         |      | 施工 B0-516674   |
|                    |         |      | m              |
|                    |         | 単 価  | 備 考            |
| 内部建具               |         |      |                |
|                    |         |      |                |
| 建具周囲防水モルタル充填(基準単価) |         |      | 施工 B0-516675   |
|                    |         |      | m              |
|                    |         | 単 価  | 備 考            |
| 外部建具               |         |      |                |
|                    |         |      |                |
| 防水入隅処理(モルタル)(基準単価) |         |      | 施工 B0-516510   |
|                    |         |      | m              |
|                    |         | 単 価  | 備 考            |
| 立上り入隅面取り           | 幅70mm程度 |      |                |
|                    |         |      |                |

|                        |                |                  |               |                |         |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| 建築工事／左官／市場単価           |                |                  |               |                |         |
| 壁 下地調整塗材(基準単価)         |                |                  |               | 施工 B0-516527   |         |
|                        |                |                  |               | m <sup>2</sup> |         |
|                        |                |                  |               | 厚1～2mm程度       |         |
|                        |                |                  |               | こて塗り           |         |
|                        |                |                  |               | 吹付け下地          | 塗装下地    |
|                        |                |                  |               | コンクリート面        | コンクリート面 |
| C-2                    |                |                  |               | ■              | ■       |
|                        |                |                  |               |                |         |
| 建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上    |                |                  |               |                |         |
| 外装薄塗材 E(アクリリシ) (基準単価)  |                |                  |               | 施工 B0-516513   |         |
|                        |                |                  |               | m <sup>2</sup> |         |
|                        |                |                  |               | 単              | 価       |
|                        |                |                  |               | 備 考            |         |
| 砂壁状                    | 吹付け            | 下塗り1(0)回・主材塗り2回  |               | ■              |         |
|                        |                |                  |               |                |         |
| 可とう形 外装薄塗材E 弾性リシ(基準単価) |                |                  |               | 施工 B0-516516   |         |
|                        |                |                  |               | m <sup>2</sup> |         |
|                        |                |                  |               | 単              | 価       |
|                        |                |                  |               | 備 考            |         |
| 砂壁状                    | 吹付け            | 下塗り1回・主材塗り2回     |               | ■              |         |
|                        |                |                  |               |                |         |
| 防水形 外装薄塗材E 単層弾性(基準単価)  |                |                  |               | 施工 B0-516517   |         |
|                        |                |                  |               | m <sup>2</sup> |         |
|                        |                |                  |               | 単              | 価       |
|                        |                |                  |               | 備 考            |         |
| 凹凸状                    | 吹付け            | 下塗り1回・増塗り1回・     | 基層塗り1回・模様塗り1回 | ■              |         |
|                        |                |                  |               |                |         |
| 内装薄塗材 E(じゅらく) (基準単価)   |                |                  |               | 施工 B0-516514   |         |
|                        |                |                  |               | m <sup>2</sup> |         |
|                        |                |                  |               | 単              | 価       |
|                        |                |                  |               | 備 考            |         |
| 砂壁状                    | 吹付け            | 下塗り1回・主材塗り1回     |               | ■              |         |
|                        |                |                  |               |                |         |
| 複層塗材 E(アクリルタイル) (基準単価) |                |                  |               | 施工 B0-516533   |         |
|                        |                |                  |               | m <sup>2</sup> |         |
|                        |                |                  |               | 凹凸状            | 凸部処理    |
|                        |                |                  |               | 吹付け            | 吹付け     |
| 下塗り1回・                 | 基層塗り1回・模様塗り1回・ | 上塗り2回 水系アクリルつやあり |               | ■              | ■       |
|                        | 主材塗り1回・        | 上塗り2回 水系アクリルつやあり |               | —              | —       |
|                        |                |                  |               |                |         |

|                           |                                                           |                 |       |                |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|--------|
| 建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上       |                                                           |                 |       |                |        |
| 複層塗材 RE(水系エポキシタイル) (基準単価) |                                                           |                 |       | 施工 B0-516535   |        |
|                           |                                                           |                 |       | m <sup>2</sup> |        |
|                           |                                                           |                 | 凹凸状   | 凸部処理           | ゆず肌状   |
|                           |                                                           |                 | 吹付け   | 吹付け            | ローラー塗り |
| 下塗1回・                     | 基層塗1回・模様塗1回・                                              | 上塗2回 水系アクリルつやあり | ■     | ■              | —      |
|                           | 主材塗1回・                                                    | 上塗2回 水系アクリルつやあり | —     | —              | ■      |
|                           |                                                           |                 |       |                |        |
| 複層塗材 Si(シリカタイル) (基準単価)    |                                                           |                 |       | 施工 B0-516532   |        |
|                           |                                                           |                 |       | m <sup>2</sup> |        |
|                           |                                                           |                 | 凹凸状   | 凸部処理           | ゆず肌状   |
|                           |                                                           |                 | 吹付け   | 吹付け            | ローラー塗り |
| 下塗1回・                     | 基層塗1回・模様塗1回・                                              | 上塗2回 水系アクリルつやあり | ■     | ■              | —      |
|                           | 主材塗1回・                                                    | 上塗2回 水系アクリルつやあり | —     | —              | ■      |
|                           |                                                           |                 |       |                |        |
| 防水形 複層塗材E(複層弾性) (基準単価)    |                                                           |                 |       | 施工 B0-516537   |        |
|                           |                                                           |                 |       | m <sup>2</sup> |        |
|                           |                                                           |                 | 凹凸状   | 凸部処理           | ゆず肌状   |
|                           |                                                           |                 | 吹付け   | 吹付け            | ローラー塗り |
| 下塗1回・                     | 増塗1回・基層塗2回・模様塗1回・                                         | 上塗2回 水系アクリルつやあり | ■     | ■              | ■      |
|                           |                                                           |                 |       |                |        |
| 建築工事／建具／ガラス／板ガラス          |                                                           |                 |       |                |        |
| 細 目                       | 摘 要                                                       | 単 位             | 単 価   | 備 考            |        |
| 型板強化ガラス                   | 学校向け 厚さ4mm<br>平面 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下<br>ガラスとめ材別塗 清掃費別塗 | m <sup>2</sup>  | 5,900 | 施工 B8-000104   |        |
|                           | 学校向け 厚さ4mm<br>平面 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下<br>ガラスとめ材別塗 清掃費別塗 | m <sup>2</sup>  | 6,090 | 施工 B8-000104   |        |
| 透明強化ガラス                   | 厚4.0mm 平面2.0m <sup>2</sup> 以下<br>シーリング・清掃共                | m <sup>2</sup>  | 9,080 | 材工 B8-000107   |        |
| 建築工事／建具／ガラス／フィルム・その他      |                                                           |                 |       |                |        |
| 飛散防止フィルム                  | 基材厚50μm 透明<br>UVカット加工<br>硝子飛散防止性能適合品<br>(JIS A 5759)      | m <sup>2</sup>  | 5,430 | 施工 B8-000103   |        |
|                           |                                                           |                 |       |                |        |
| 建築工事／建具／市場単価              |                                                           |                 |       |                |        |
| 型板ガラス(基準単価)               |                                                           |                 |       | 施工 B0-538701   |        |
|                           |                                                           |                 |       | m <sup>2</sup> |        |
|                           |                                                           | 単 価             |       | 備 考            |        |
| 厚さ4                       | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下                                  | ■               |       |                |        |
|                           |                                                           |                 |       |                |        |

## R0808\_建築

|                    |                          |                      |                |     |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----|
| 建築工事／建具／市場単価       |                          |                      |                |     |
| 網入型板ガラス(基準単価)      |                          |                      | 施工 B0-538702   |     |
|                    |                          |                      | m <sup>2</sup> |     |
|                    |                          |                      | 単 価            | 備 考 |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし                   | ■              |     |
|                    |                          |                      |                |     |
| フロート板ガラス(基準単価)     |                          |                      | 施工 B0-538703   |     |
|                    |                          |                      | m <sup>2</sup> |     |
|                    |                          |                      | 単 価            | 備 考 |
| 厚さ5                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 |                      | ■              |     |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 |                      | ■              |     |
| 厚さ6                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 |                      | ■              |     |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 |                      | ■              |     |
|                    |                          |                      |                |     |
| 網入磨き板ガラス(基準単価)     |                          |                      | 施工 B0-538704   |     |
|                    |                          |                      | m <sup>2</sup> |     |
|                    |                          |                      | 単 価            | 備 考 |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし                   | ■              |     |
|                    |                          |                      |                |     |
| 複層ガラス(基準単価)        |                          |                      | 施工 B0-538705   |     |
|                    |                          |                      | m <sup>2</sup> |     |
|                    |                          |                      | 単 価            | 備 考 |
| FL5+A6+FL5         | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下  |                      | ■              |     |
| FL5+A6+PW6.8       | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下  |                      | ■              |     |
|                    |                          |                      |                |     |
| 強化ガラス(基準単価)        |                          |                      | 施工 B0-538706   |     |
|                    |                          |                      | m <sup>2</sup> |     |
|                    |                          |                      | 単 価            | 備 考 |
| 厚さ 8mm             | 特寸                       | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | ■              |     |
|                    |                          |                      |                |     |
| ガラスとめ(シーリング)(基準単価) |                          |                      | 施工 B0-538707   |     |
|                    |                          |                      | m              |     |
|                    |                          |                      | 単 価            | 備 考 |
| シリコン               | 1成分形                     | SR-1                 | ■              |     |
|                    |                          |                      |                |     |

| 建築工事／塗装／一般塗装           |                                            |                |     |              |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----|--------------|
| 細 目                    | 摘 要                                        | 単 位            | 単 価 | 備 考          |
| 耐候性塗料塗り（DP）            | 鉄鋼面<br>素地ごしらえ・下塗り別途<br>上塗り1級               | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | 鉄鋼面<br>素地ごしらえ・下塗り別途<br>上塗り2級               | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | 鉄鋼面<br>素地ごしらえ・下塗り別途<br>上塗り3級               | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | 亜鉛めっき鋼面<br>素地ごしらえ・下塗り別途<br>上塗り1級           | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | 亜鉛めっき鋼面<br>素地ごしらえ・下塗り別途<br>上塗り2級           | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | 亜鉛めっき鋼面<br>素地ごしらえ・下塗り別途<br>上塗り3級           | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | コンクリート面<br>素地ごしらえ・下塗り別途<br>工程A種（フッ素樹脂系）    | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | コンクリート面<br>素地ごしらえ・下塗り別途<br>工程B種（シリコン樹脂系）   | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | コンクリート面<br>素地ごしらえ・下塗り別途<br>工程C種（ポリウレタン樹脂系） | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | コンクリート面<br>素地ごしらえ別途<br>工程A種（フッ素樹脂系）        | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | コンクリート面<br>素地ごしらえ別途<br>工程B種（シリコン樹脂系）       | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
|                        | コンクリート面<br>素地ごしらえ別途<br>工程C種（ポリウレタン樹脂系）     | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000502 |
| 木部保護塗料塗り（WP）           | － 素地ごしらえ別途<br>工程A種                         | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000504 |
|                        | － 素地ごしらえ別途<br>工程B種                         | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000504 |
|                        | 素地ごしらえ別途 工程A種                              | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000504 |
|                        | 素地ごしらえ別途 工程B種                              | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000504 |
|                        |                                            | m <sup>2</sup> |     |              |
| 表面塗装                   | ポリウレタン樹脂3回塗                                | m <sup>2</sup> |     | 材工 B8-000031 |
| 建築工事／塗装／一般塗装／細巾物       |                                            |                |     |              |
| 木部保護塗料塗り（WP）（糸幅30mm以下） | － 素地ごしらえ別途<br>工程A種                         | m              |     | 施工 B6-000505 |
|                        | － 素地ごしらえ別途<br>工程B種                         | m              |     | 施工 B6-000505 |
|                        | 素地ごしらえ別途 工程A種                              | m              |     | 施工 B6-000505 |
|                        | 素地ごしらえ別途 工程B種                              | m              |     | 施工 B6-000505 |
|                        |                                            | m              |     |              |

|                         |       |               |                |     |
|-------------------------|-------|---------------|----------------|-----|
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装 |       |               |                |     |
| 錆止め塗り(現場1回)(基準単価)       |       |               | 施工 B0-518512   |     |
|                         |       |               | m <sup>2</sup> |     |
|                         |       |               | 単 価            | 備 考 |
| 鉄鋼面(屋内外)                | 塗料As種 | 工程A種          | ■              |     |
| 鉄鋼面(屋内)                 | 塗料Bs種 | 工程A種          | ■              |     |
| 亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外)       | 塗料Az種 | 工程A種          | ■              |     |
|                         |       |               |                |     |
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装  |       |               |                |     |
| SOP塗り(基準単価)             |       |               | 施工 B0-518521   |     |
|                         |       |               | m <sup>2</sup> |     |
|                         |       |               | 単 価            | 備 考 |
| 木部(屋内)・素地A種共            | 塗料1種  | -             | ■              |     |
| 鉄鋼、亜鉛めっき鋼、鋼製建具面         | 塗料1種  | 工程B種          | ■              |     |
|                         |       |               |                |     |
| EP塗り(基準単価)              |       |               | 施工 B0-518524   |     |
|                         |       |               | m <sup>2</sup> |     |
|                         |       |               | 単 価            | 備 考 |
| けいカル板、モルタル面・素地B種共       | 工程B種  |               | ■              |     |
| ボード面・素地B種共              | 工程B種  |               | ■              |     |
|                         |       |               |                |     |
| DP塗り(基準単価)              |       |               | 施工 B0-518532   |     |
|                         |       |               | m <sup>2</sup> |     |
|                         |       |               | 単 価            | 備 考 |
| 鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面         | 1級    | 素地ごしらえ及び下塗り別途 | ■              |     |
|                         |       |               |                |     |
| CL塗り(基準単価)              |       |               | 施工 B0-518528   |     |
|                         |       |               | m <sup>2</sup> |     |
|                         |       |               | 単 価            | 備 考 |
| 木部・素地B種共                | 工程B種  |               | ■              |     |
|                         |       |               |                |     |
| OS塗り(基準単価)              |       |               | 施工 B0-518529   |     |
|                         |       |               | m <sup>2</sup> |     |
|                         |       |               | 単 価            | 備 考 |
| 木部・素地B種共                |       |               | ■              |     |
|                         |       |               |                |     |

|                            |                                                                                      |                |                |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装     |                                                                                      |                |                |              |
| SOP塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)     |                                                                                      |                | 施工 B0-518531   |              |
|                            |                                                                                      |                | m              |              |
|                            |                                                                                      | 単              | 価              | 備 考          |
| 木部(屋内)・素地ごしらえA種共           | -                                                                                    |                |                |              |
| 鉄鋼面(屋内)・錆止め現場1回共           | 工程B種                                                                                 |                |                |              |
|                            |                                                                                      |                |                |              |
| CL塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)      |                                                                                      |                | 施工 B0-518538   |              |
|                            |                                                                                      |                | m              |              |
|                            |                                                                                      | 単              | 価              | 備 考          |
| 木部・素地ごしらえB種共               | 工程B種                                                                                 |                |                |              |
|                            |                                                                                      |                |                |              |
| OS塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)      |                                                                                      |                | 施工 B0-518539   |              |
|                            |                                                                                      |                | m              |              |
|                            |                                                                                      | 単              | 価              | 備 考          |
| 木部・素地B種共                   |                                                                                      |                |                |              |
|                            |                                                                                      |                |                |              |
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ   |                                                                                      |                |                |              |
| 素地ごしらえ(基準単価)               |                                                                                      |                | 施工 B0-518511   |              |
|                            |                                                                                      |                | m <sup>2</sup> |              |
|                            |                                                                                      | 単              | 価              | 備 考          |
| 木部(屋内)                     | 工程A種                                                                                 |                |                |              |
| けいカル板、モルタル面                | 工程B種                                                                                 |                |                |              |
| ボード面                       | 工程B種                                                                                 |                |                |              |
| 押出成形メント板面                  | 工程B種                                                                                 |                |                |              |
|                            |                                                                                      |                |                |              |
| 建築工事／内外装                   |                                                                                      |                |                |              |
| 細 目                        | 摘 要                                                                                  | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 天井：化粧ケイ酸カルシウム板張り（不燃，1.0FK） | 目地：アルミジョイナー（焼付塗装品）取付共厚6 接着貼り（下地ボード張り別途）<br>鋼製，木，ボード下地<br>アクリルウレタン樹脂系塗料着色仕上げ<br>1.0FK | m <sup>2</sup> | 7,460          | 施工 B8-000101 |
|                            |                                                                                      |                |                |              |

|                    |                                                                    |        |                     |         |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|--------------|
| 建築工事／内外装／床         |                                                                    |        |                     |         |              |
| 畳敷き                |                                                                    |        | 施工 B0-238111        |         |              |
|                    |                                                                    |        | 枚                   |         |              |
|                    |                                                                    |        | 一畳                  | 半畳      |              |
|                    |                                                                    |        | 施工規模30枚以下程度         |         | 施工規模30枚以下程度  |
| 敷き手間               | -                                                                  | -      | -                   | 2,120   | 1,700        |
| 標仕A種               | 畳表J1                                                               | 綿糸へりHt | 畳床WR-1              |         |              |
| 標仕B種               | 畳表C1                                                               | 柄へり Ht | 畳床WR-2              |         |              |
|                    |                                                                    |        | 畳床 JIS A 5917       | 14,100  | 8,460        |
| 標仕C種               | 畳表C2                                                               | 柄へり Ht | 畳床PS-C20 JIS A 5901 |         |              |
| 標仕D種               | 畳表C2                                                               | 柄へり Ht | 畳床KT-Ⅲ              |         |              |
|                    |                                                                    |        |                     |         |              |
|                    |                                                                    |        |                     |         |              |
| 細 目                | 摘 要                                                                |        | 単 位                 | 単 価     | 備 考          |
| 抗ウイルス性ビニル床シート      | 厚さ2.0mm 一般床 熱溶接工法<br>織布積層ビニル床シートFS<br>抗ウイルス防汚層付き (ノックスタイプ)<br>マーブル |        | m <sup>2</sup>      | 3,180   | 施工 B8-000106 |
| ビニル床シート巻き上げ        | 厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法<br>マーブル H=100                                    |        | m                   | 870     | 材工 B8-000021 |
|                    |                                                                    |        |                     |         |              |
|                    |                                                                    |        |                     |         |              |
| 建築工事／内外装／床／塗床      |                                                                    |        |                     |         |              |
| 合成樹脂塗床             |                                                                    |        | 施工 B1-281581        |         |              |
|                    |                                                                    |        | m <sup>2</sup>      |         |              |
|                    |                                                                    |        | ウレタン系               | エポキシ系   |              |
| 平滑仕上               |                                                                    |        | 4,220               | -       |              |
| 防滑仕上(エポキシ系は薄膜流し展べ) |                                                                    |        | 5,200               | 3,070   |              |
| つや消し仕上             |                                                                    |        | 4,480               | -       |              |
| 薄膜流し展べ工法(平滑)       |                                                                    |        | -                   | 3,180   |              |
| 厚膜流し展べ工法(平滑)       |                                                                    |        | -                   | 5,370   |              |
| 樹脂モルタル工法(平滑)       |                                                                    |        | -                   | 6,940   |              |
|                    |                                                                    |        |                     |         |              |
|                    |                                                                    |        |                     |         |              |
| 建築工事／内外装／壁／合板張り    |                                                                    |        |                     |         |              |
| 細 目                | 摘 要                                                                |        | 単 位                 | 単 価     | 備 考          |
| 壁：メラミン化粧板貼り        | 厚3.0mm 接着貼り<br>下地ボード張り別途                                           |        | m <sup>2</sup>      | 9,180   | 施工 B6-000508 |
|                    |                                                                    |        |                     |         |              |
| 建築工事／内外装／その他       |                                                                    |        |                     |         |              |
| 室内空気環境測定費          | パッシブ型 分析・報告料含む                                                     |        | 個                   | 10,200  | 施工 B1-281587 |
| 室内空気環境測定費          | 13物質：1室×1回測定<br>吸引方式(アクティブ法)<br>分析費・報告書作成料を含む                      |        | か所                  | 100,000 | 材工 B8-000038 |
|                    | 6物質：1室×1回測定(施工後)<br>吸引方式(アクティブ法)<br>分析費・報告書作成料を含む                  |        | か所                  | 60,000  | 材工 B8-000038 |
|                    | 6物質：1室×1回測定(施工後)<br>拡散方式(パッシブ法)<br>分析費・報告書作成料を含む                   |        | か所                  | 10,200  | 材工 B8-000038 |
|                    |                                                                    |        |                     |         |              |

|                       |                    |          |                          |                |     |     |
|-----------------------|--------------------|----------|--------------------------|----------------|-----|-----|
| 建築工事／内外装／市場単価／床       |                    |          |                          |                |     |     |
| 床ビニル床シート張り（無地）（基準単価）  |                    |          |                          | 施工 B0-518211   |     |     |
|                       |                    |          |                          | m <sup>2</sup> |     |     |
|                       |                    |          |                          | 単 価            |     | 備 考 |
| 厚2.0                  | 複層ビニル床シートFS        | 一般床      | 熱溶接工法                    | ■              |     |     |
| 厚2.5                  | 複層ビニル床シートFS        | 一般床      | 熱溶接工法                    | ■              |     |     |
|                       |                    |          |                          |                |     |     |
| 階段ビニル床シート張り（無地）（基準単価） |                    |          |                          | 施工 B0-518212   |     |     |
|                       |                    |          |                          | m <sup>2</sup> |     |     |
|                       |                    |          |                          | 単 価            |     | 備 考 |
| 厚2.0                  | 複層ビニル床シートFS        | 一般床      | 熱溶接工法                    | ■              |     |     |
| 厚2.5                  | 複層ビニル床シートFS        | 一般床      | 熱溶接工法                    | ■              |     |     |
|                       |                    |          |                          |                |     |     |
| 床ビニル床タイル張り（基準単価）      |                    |          |                          | 施工 B0-518223   |     |     |
|                       |                    |          |                          | m <sup>2</sup> |     |     |
|                       |                    |          |                          | 単 価            |     | 備 考 |
| 厚2.0                  | コンボリューションビニル床タイルKT | 一般床      |                          | ■              |     |     |
|                       |                    |          |                          |                |     |     |
| 階段ビニル床タイル張り（基準単価）     |                    |          |                          | 施工 B0-518224   |     |     |
|                       |                    |          |                          | m <sup>2</sup> |     |     |
|                       |                    |          |                          | 単 価            |     | 備 考 |
| 厚2.0                  | コンボリューションビニル床タイルKT | 一般床      |                          | ■              |     |     |
|                       |                    |          |                          |                |     |     |
| 床タイルカーペット張り（基準単価）     |                    |          |                          | 施工 B0-518264   |     |     |
|                       |                    |          |                          | m <sup>2</sup> |     |     |
|                       |                    |          |                          | 単 価            | 備 考 |     |
| 総厚6.5                 | 500角               | 1種ループパイル | 一般事務室用 全面接着工法（粘着はく離形接着剤） | ■              |     |     |
|                       |                    |          |                          |                |     |     |
| ビニル幅木（ワフ幅木）（基準単価）     |                    |          |                          | 施工 B0-518611   |     |     |
|                       |                    |          |                          | m              |     |     |
|                       |                    |          |                          | 単 価            |     | 備 考 |
| H=60                  |                    |          |                          | ■              |     |     |
|                       |                    |          |                          |                |     |     |
| ささらビニル幅木（ワフ幅木）（基準単価）  |                    |          |                          | 施工 B0-518612   |     |     |
|                       |                    |          |                          | m              |     |     |
|                       |                    |          |                          | 単 価            |     | 備 考 |
| H=330                 |                    |          |                          | ■              |     |     |
|                       |                    |          |                          |                |     |     |

|                          |    |      |                 |       |         |                    |              |  |     |  |
|--------------------------|----|------|-----------------|-------|---------|--------------------|--------------|--|-----|--|
| 建築工事／内外装／市場単価／壁          |    |      |                 |       |         |                    |              |  |     |  |
| 壁 せっこうボード張り(基準単価)        |    |      |                 |       |         |                    | 施工 B0-518311 |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | ㎡            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | 単 価          |  | 備 考 |  |
| 厚12.5                    | 不燃 | 突付け  | -               |       |         |                    | ■            |  |     |  |
|                          |    |      | 下地せっこうボード厚12.5共 |       |         |                    | ■            |  |     |  |
|                          |    |      | GL工法            |       |         |                    | ■            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    |              |  |     |  |
| 壁けい酸カルシウム板張り(基準単価)       |    |      |                 |       |         |                    | 施工 B0-518331 |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | ㎡            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | 突付け          |  | 目透し |  |
| タイプⅡ・無石綿、0.8FK           |    | 厚8.0 |                 | 不燃    |         |                    | ■            |  | ■   |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    |              |  |     |  |
| 建築工事／内外装／市場単価／天井         |    |      |                 |       |         |                    |              |  |     |  |
| 天井 不燃積層せっこうボード張り(基準単価)   |    |      |                 |       |         |                    | 施工 B0-518412 |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | ㎡            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | 単 価          |  | 備 考 |  |
| 厚9.5                     |    | 不燃   |                 | 突付け   |         |                    | ■            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    |              |  |     |  |
| 天井 不燃化粧せっこうボード張り(基準単価)   |    |      |                 |       |         |                    | 施工 B0-518415 |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | ㎡            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | 単 価          |  | 備 考 |  |
| 厚9.5                     |    | 不燃   |                 | 突付け   |         |                    | ■            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    |              |  |     |  |
| 天井けい酸カルシウム板張り(基準単価)      |    |      |                 |       |         |                    | 施工 B0-518431 |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | ㎡            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | 単 価          |  | 備 考 |  |
| タイプⅡ・無石綿、0.8FK           |    | 厚6.0 |                 | 不燃    |         | 突付け                | ■            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         | 目透し                | ■            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    |              |  |     |  |
| 天井ロックウール吸音板張り(内部用)(基準単価) |    |      |                 |       |         |                    | 施工 B0-518418 |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | ㎡            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    | 単 価          |  | 備 考 |  |
| 厚 9.0                    |    | 不燃   |                 | 捨張り工法 | フラットタイプ | 下地不燃積層せっこうボード厚9.5共 | ■            |  |     |  |
| 厚12.0                    |    | 不燃   |                 | 捨張り工法 | 凹凸タイプ   | 下地不燃積層せっこうボード厚9.5共 | ■            |  |     |  |
|                          |    |      |                 |       |         |                    |              |  |     |  |

|                           |          |                                                           |         |         |              |         |              |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|--------------|
| 建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理 |          |                                                           |         |         |              |         |              |
| せっこうボード継目処理(基準単価)         |          |                                                           |         |         | 施工 B0-518301 |         |              |
|                           |          |                                                           |         |         | ㎡            |         |              |
|                           |          |                                                           | 単 価     |         | 備 考          |         |              |
| テーパードエッジ                  |          |                                                           | ■       |         |              |         |              |
| ヘアールエッジ                   |          |                                                           | ■       |         |              |         |              |
|                           |          |                                                           |         |         |              |         |              |
| 建築工事／仕上ユニット／ブライント・カーテン等   |          |                                                           |         |         |              |         |              |
| 細 目                       |          | 摘 要                                                       |         | 単 位     | 単 価          |         | 備 考          |
| 天吊カーテン                    |          | 材質：防炎品 カーテン H=2000程度<br>天吊りカーテンレール共<br>吊り金具 (V型 H:1000) 共 |         | m       | 6.700        |         | 施工 B8-000105 |
|                           |          |                                                           |         |         |              |         |              |
| 建築工事／仕上ユニット／教育施設          |          |                                                           |         |         |              |         |              |
| 掲示板                       |          |                                                           |         |         | 施工 B1-282345 |         |              |
|                           |          |                                                           |         |         | 組            |         |              |
|                           |          |                                                           | -       | W=1200  | W=1800       | W=2700  | W=3600       |
| アルミ枠                      | 特殊発泡ビニール | H=900                                                     | —       | 30,000  | 42,500       | 61,100  | 79,800       |
|                           |          | H=1200                                                    | —       | —       | 53,100       | 76,300  | 99,500       |
| 現場張                       | 特殊発泡ビニール | -                                                         | 3,920   | —       | —            | —       | —            |
|                           |          |                                                           |         |         |              |         |              |
| スチール黒板 平面アルミ枠             |          |                                                           |         |         | 施工 B1-282311 |         |              |
|                           |          |                                                           |         |         | 組            |         |              |
|                           | W=1200   | W=1800                                                    | W=2700  | W=3600  | W=4000       | W=4500  | W=5400       |
| H=900                     | 40,400   | 57,300                                                    | 82,700  | 108,000 | —            | —       | —            |
| H=1200                    | —        | 71,100                                                    | 102,000 | 134,000 | 184,000      | 184,000 | 219,000      |
|                           |          |                                                           |         |         |              |         |              |
| スチール黒板 上下式アルミ枠            |          |                                                           |         |         | 施工 B1-282325 |         |              |
|                           |          |                                                           |         |         | 組            |         |              |
|                           |          |                                                           |         | W=1800  | W=2700       | W=3000  | W=3600       |
| H=1800                    |          |                                                           |         | 252,000 | 346,000      | 440,000 | 440,000      |
|                           |          |                                                           |         |         |              |         |              |
| スチール黒板 引分アルミ枠             |          |                                                           |         |         | 施工 B1-282331 |         |              |
|                           |          |                                                           |         |         | 組            |         |              |
|                           |          |                                                           |         | W=3600  | W=4500       | W=5400  |              |
| H=1200                    |          |                                                           |         | 355,000 | 508,000      | 569,000 |              |
|                           |          |                                                           |         |         |              |         |              |
| スチール黒板 曲面アルミ枠             |          |                                                           |         |         | 施工 B1-282321 |         |              |
|                           |          |                                                           |         |         | 組            |         |              |
|                           |          |                                                           |         | W=3600  | W=4000       | W=4500  |              |
| H=1200                    |          |                                                           |         | 243,000 | 341,000      | 341,000 |              |
|                           |          |                                                           |         |         |              |         |              |

|                           |                                                 |        |         |              |         |              |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 建築工事／仕上ユニット／教育施設          |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| スチール黒板 曲面アルミ枠(ノッチハンガー付き)  |                                                 |        |         | 施工 B6-000510 |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         | 組            |         |              |         |
|                           |                                                 |        | W=3600  | W=4000       | W=4500  |              |         |
| H=1200                    |                                                 |        | 241,000 | 301,000      | 336,000 |              |         |
|                           |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| スチール黒板 平面アルミ枠(ノッチハンガー付き)  |                                                 |        |         | 施工 B6-000517 |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         | 組            |         |              |         |
|                           | W=1200                                          | W=1800 | W=2700  | W=3600       | W=4000  | W=4500       | W=5400  |
| H=900                     | 42,200                                          | 60,300 | 89,600  | 116,000      | —       | —            | —       |
| H=1200                    | —                                               | 75,900 | 108,000 | 142,000      | 170,000 | 193,000      | 228,000 |
|                           |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| スチール黒板 上下式アルミ枠(ノッチハンガー付き) |                                                 |        |         | 施工 B6-000518 |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         | 組            |         |              |         |
|                           |                                                 |        | W=1800  | W=2700       | W=3000  | W=3600       |         |
| H=1800                    |                                                 |        | 240,000 | 333,000      | 354,000 | 424,000      |         |
|                           |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| スチール黒板 引分アルミ枠(ノッチハンガー付き)  |                                                 |        |         | 施工 B6-000519 |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         | 組            |         |              |         |
|                           |                                                 |        | W=3600  | W=4500       | W=5400  |              |         |
| H=1200                    |                                                 |        | 344,000 | 459,000      | 546,000 |              |         |
|                           |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| 黒板 文字線引                   |                                                 |        |         | 施工 B1-282316 |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         | ㎡            |         |              |         |
|                           |                                                 |        | 単       | 価            | 備       | 考            |         |
| 一般                        |                                                 |        | 7,770   |              |         |              |         |
| 簡易                        |                                                 |        | 3,880   |              |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| 建築工事／仕上ユニット／その他           |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| 室名札                       |                                                 |        |         | 施工 B1-282215 |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         | か所           |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         | アクリル樹脂板      |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         | 受金具ステンレス     |         |              |         |
| 突出型                       |                                                 |        | 3,900   |              |         |              |         |
| 面付型                       |                                                 |        | 4,920   |              |         |              |         |
|                           |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| 細                         | 目                                               | 摘      | 要       | 単            | 価       | 備            | 考       |
| 積雪表示板                     | 塩化ビニール製(白) 文字共<br>180×160×5                     |        |         |              |         | 施工 B1-282211 |         |
|                           | —                                               |        | 枚       | 6,300        |         |              |         |
| 建築工事(改修)                  |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| 室内空気環境測定<br>費             | 13物質:1室×1回測定<br>吸引方式:アクティブ法<br>測定・分析費・報告書作成料を含む |        | か所      | 100,000      |         | 施工 B8-000039 |         |
| 建築工事(改修)／撤去               |                                                 |        |         |              |         |              |         |
| ルーフトレイン撤去                 | 75φ～100φ カッター目地切共                               |        | か所      |              |         | 施工 B6-000043 |         |
|                           |                                                 |        |         |              |         |              |         |

| 建築工事(改修)／撤去   |                                         |                |       |              |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|-------|--------------|
| 細目            | 摘 要                                     | 単 位            | 単 価   | 備 考          |
| 目地材撤去         | アスファルトコンパ <sup>°</sup> ウント <sup>°</sup> | m              |       | 施工 B7-000018 |
| EXP. J金物撤去    | 屋上                                      | m              | 1,190 | 施工 B6-000062 |
| EXP. J金物撤去    | 壁面                                      | m              | 1,190 | 施工 B7-000023 |
| 建築工事(改修)／外壁改修 |                                         |                |       |              |
| 水洗い（改修）       | デッキフ <sup>°</sup> ラシ併用                  | m <sup>2</sup> |       | 施工 B8-000018 |
|               |                                         |                |       |              |

| 建築工事(改修)／外壁改修     |                                                                        |                |        |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 細 目               | 摘 要                                                                    | 単 位            | 単 価    | 備 考          |
| 高圧水洗(市場単価)        | 加圧力 15Mpa                                                              | m <sup>2</sup> |        | 材工 B1-000009 |
|                   | 加圧力 30Mpa                                                              | m <sup>2</sup> |        | 材工 B1-000009 |
| 亀裂補修              | カット 10×15 可とう性ポキシ充填                                                    | m              | 1,930  | 施工 B6-000063 |
| 亀裂補修              | 1 液型弾力性ポキシ樹脂注入工法<br>ひび割れ0.2mm未満<br>ひび割れ部清掃 (ホリ、錆等除去)<br>-              | m              | 3,640  | 施工 B6-001002 |
|                   | 1 液型弾力性ポキシ樹脂注入工法<br>ひび割れ0.2mm以上<br>ひび割れ部清掃 (ホリ、錆等除去)<br>-              | m              | 3,850  | 施工 B6-001002 |
|                   | 自動式低圧ポキシ樹脂注入工法<br>外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm<br>ひび割れ部清掃 (ホリ、錆等除去)<br>-         | m              | 4,700  | 施工 B6-001002 |
|                   | 自動式低圧ポキシ樹脂注入工法<br>外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm<br>ひび割れ部清掃 (ホリ、錆等除去)<br>裏面仮止めシール有 | m              | 4,700  | 施工 B6-001002 |
| 露出鉄筋補修            | 樹脂モルタル充填共 厚30～50mm<br>水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり<br>鉄筋ケレン及び錆止め共<br>-             | m              | 9,850  | 施工 B6-000064 |
| 露出鉄筋補修            | 樹脂モルタル充填共 厚30～50mm<br>L=100～200程度<br>水洗い、清掃、はつり、ケレン、錆止め共               | か所             | 3,450  | 施工 B6-000506 |
|                   | 樹脂モルタル充填共 厚30～50mm<br>L=200～300程度<br>水洗い、清掃、はつり、ケレン、錆止め共               | か所             | 4,600  | 施工 B6-000506 |
|                   | 樹脂モルタル充填共 厚30～50mm<br>L=300～500程度<br>水洗い、清掃、はつり、ケレン、錆止め共               | か所             | 7,400  | 施工 B6-000506 |
|                   | ボリマセメントモルタル充填<br>100角程度 厚30～50mm                                       | か所             | 1,300  | 施工 B6-000507 |
| モルタル・コンクリート欠損部補修  | ボリマセメントモルタル充填<br>200角程度 厚30～50mm                                       | か所             | 3,750  | 施工 B6-000507 |
|                   | ボリマセメントモルタル充填 厚30～50mm                                                 | m <sup>2</sup> | 48,300 | 施工 B6-000509 |
| ボリマセメント系<br>フイー塗布 | 床補修部分                                                                  | m <sup>2</sup> | 610    | 施工 B8-000010 |
|                   | 壁部分 (外壁改修)                                                             | m <sup>2</sup> | 610    | 施工 B8-000010 |
|                   |                                                                        | m <sup>2</sup> | 610    |              |
| ピン注入補強            | SUSピン L=40～60 ポキシ樹脂注入<br>-                                             | 穴              | 500    | 施工 B8-000019 |
|                   | SUSピン L=40～60 ポキシ樹脂注入<br>サイレントアンカー、HEPAフィルタ付集塵機共                       | 穴              | 750    | 施工 B8-000019 |
|                   |                                                                        |                |        |              |
| シール工法             | パテ状ポキシ樹脂 0.2mm未満程度                                                     |                | 630    | 施工 B6-000516 |
|                   | 可とう性ポキシ樹脂 0.2mm未満程度                                                    |                | 680    | 施工 B6-000516 |
|                   |                                                                        |                |        |              |

| 建築工事(改修)／塗装改修                    |        |                 |                |       |     |              |
|----------------------------------|--------|-----------------|----------------|-------|-----|--------------|
| 細目                               |        | 摘要              |                | 単位    | 単価  | 備考           |
| 錆止め塗料塗り改修仕様                      |        | Ds種 構造用さび止めペイント |                |       | 590 | 施工 B6-000515 |
|                                  |        |                 |                |       |     |              |
| S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (市場単価)   |        |                 |                |       |     |              |
| 材工 B1-000008                     |        |                 |                |       |     |              |
| m                                |        |                 |                |       |     |              |
|                                  |        |                 |                | 鉄鋼面   |     |              |
| 工程B種                             | 錆止め工程C | 塗料A             | 下地調整RB種(塗り替え面) |       | ■   |              |
|                                  |        |                 |                |       |     |              |
| E P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (市場単価)     |        |                 |                |       |     |              |
| 材工 B1-000004                     |        |                 |                |       |     |              |
| m                                |        |                 |                |       |     |              |
|                                  |        |                 |                | モルタル面 |     |              |
| 工程B種(一般)                         |        | 下地調整RB種(塗り替え面)  |                | ■     |     |              |
|                                  |        |                 |                |       |     |              |
| E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (市場単価) |        |                 |                |       |     |              |
| 材工 B1-000006                     |        |                 |                |       |     |              |
| m                                |        |                 |                |       |     |              |
|                                  |        |                 |                | モルタル面 |     |              |
| 工程B種                             |        | 下地調整RB種(塗り替え面)  |                | ■     |     |              |
|                                  |        |                 |                |       |     |              |
| U C 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (市場単価)     |        |                 |                |       |     |              |
| 材工 B1-000005                     |        |                 |                |       |     |              |
| m                                |        |                 |                |       |     |              |
|                                  |        |                 |                | 木部    |     |              |
| 工程B種(1液型)                        |        | 下地調整RB種(塗り替え面)  |                | ■     |     |              |
|                                  |        |                 |                |       |     |              |

| 建築工事(改修)／塗装改修     |                                           |                |     |              |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|-----|--------------|
| 細 目               | 摘 要                                       | 単 位            | 単 価 | 備 考          |
| 耐候性塗料塗り (DP) (改修) | 鉄鋼面<br>下地調整別途<br>工程A種<br>上塗り1級            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 鉄鋼面<br>下地調整別途<br>工程A種<br>上塗り2級            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 鉄鋼面<br>下地調整別途<br>工程A種<br>上塗り3級            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 鉄鋼面<br>下地調整別途<br>工程B種<br>上塗り1級            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 鉄鋼面<br>下地調整別途<br>工程B種<br>上塗り2級            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 鉄鋼面<br>下地調整別途<br>工程B種<br>上塗り3級            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 鉄鋼面<br>下地調整別途<br>工程C種<br>上塗り1級            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 鉄鋼面<br>下地調整別途<br>工程C種<br>上塗り2級            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 鉄鋼面<br>下地調整別途<br>工程C種<br>上塗り3級            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 亜鉛メッキ鋼面<br>下地調整別途<br>上塗り1級                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 亜鉛メッキ鋼面<br>下地調整別途<br>上塗り2級                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | 亜鉛メッキ鋼面<br>下地調整別途<br>上塗り3級                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | コンクリート面<br>下地調整別途<br>工程A-1種 (フッ素樹脂系)<br>— | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   | コンクリート面<br>下地調整別途<br>工程A-2種 (フッ素樹脂系)<br>— | m <sup>2</sup> |     | 施工 B6-000503 |
|                   |                                           |                |     |              |

| 建築工事(改修)／塗装改修           |                                                        |                |       |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|
| 細 目                     | 摘 要                                                    | 単 位            | 単 価   | 備 考          |
| 耐候性塗料塗り (DP) (改修)       | コンクリート面<br>下地調整別途<br>工程B-1種 (シリコン樹脂系)<br>—             | m <sup>2</sup> |       | 施工 B6-000503 |
|                         | コンクリート面<br>下地調整別途<br>工程B-2種 (シリコン樹脂系)<br>—             | m <sup>2</sup> |       | 施工 B6-000503 |
|                         | コンクリート面<br>下地調整別途<br>工程C-1種 (ポリアウレン樹脂系)<br>—           | m <sup>2</sup> |       | 施工 B6-000503 |
|                         | コンクリート面<br>下地調整別途<br>工程C-2種 (ポリアウレン樹脂系)<br>—           | m <sup>2</sup> |       | 施工 B6-000503 |
| 複層塗材E (耐候形1種 (フッ素系))    | 水系 つやあり 上塗2回<br>下地調整費別途<br>ゆず肌状 ローラー塗り<br>耐候形1種 (フッ素系) | m <sup>2</sup> | 2,610 | 施工 B8-001004 |
| 防水形複層塗材E (耐候形1種 (フッ素系)) | 水系 つやあり 上塗2回<br>下地調整費別途<br>ゆず肌状 ローラー塗り<br>耐候形1種 (フッ素系) | m <sup>2</sup> | 3,530 | 施工 B8-001006 |

| 建築工事(改修)／塗装改修 |                              |     |       |              |
|---------------|------------------------------|-----|-------|--------------|
| 細 目           | 摘 要                          | 単 位 | 単 価   | 備 考          |
| シーリング*        | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>5×5      | m   | 380   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>10×5     | m   | 450   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>10×15    | m   | 720   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>15×15    | m   | 910   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>20×15    | m   | 1,070 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>25×15    | m   | 1,230 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>30×15    | m   | 1,390 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>10×20    | m   | 830   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>15×20    | m   | 1,070 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>20×20    | m   | 1,290 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>25×20    | m   | 1,560 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>30×20    | m   | 1,810 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>5×5    | m   | 350   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>10×5   | m   | 400   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>10×15  | m   | 580   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>15×15  | m   | 730   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>20×15  | m   | 840   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>25×15  | m   | 950   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>30×15  | m   | 1,080 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>10×20  | m   | 700   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>15×20  | m   | 840   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>20×20  | m   | 1,010 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>25×20  | m   | 1,220 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>30×20  | m   | 1,400 | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>5×5  | m   | 350   | 施工 B8-001008 |
|               | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>10×5 | m   | 400   | 施工 B8-001008 |
|               |                              |     |       |              |

| 建築工事(改修)／塗装改修         |                               |                |       |              |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
| 細 目                   | 摘 要                           | 単 位            | 単 価   | 備 考          |
| シーリング                 | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>10×15 | m              | 580   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>15×15 | m              | 730   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>20×15 | m              | 840   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>25×15 | m              | 950   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>30×15 | m              | 1,080 | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>10×20 | m              | 700   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>15×20 | m              | 840   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>20×20 | m              | 1,010 | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>25×20 | m              | 1,220 | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>30×20 | m              | 1,400 | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>5×5     | m              | 330   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>10×5    | m              | 370   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>10×15   | m              | 490   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>15×15   | m              | 590   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>20×15   | m              | 650   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>25×15   | m              | 710   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>30×15   | m              | 790   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>10×20   | m              | 570   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>15×20   | m              | 650   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>20×20   | m              | 750   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>25×20   | m              | 890   | 施工 B8-001008 |
|                       | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>30×20   | m              | 1,010 | 施工 B8-001008 |
| 木部保護塗料塗り<br>(WP) (改修) | - 下地調整別途<br>工程A種              | m <sup>2</sup> |       | 施工 B6-000511 |
|                       | - 下地調整別途<br>工程B種              | m <sup>2</sup> |       | 施工 B6-000511 |
|                       | 下地調整別途 工程A種                   | m <sup>2</sup> |       | 施工 B6-000511 |
|                       | 下地調整別途 工程B種                   | m <sup>2</sup> |       | 施工 B6-000511 |
|                       |                               | m <sup>2</sup> |       |              |

| 建築工事(改修)／塗装改修                     |                    |     |     |              |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-----|--------------|
| 細 目                               | 摘 要                | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| 木部保護塗料塗り<br>(WP)(改修)(糸幅3<br>00以下) | - 下地調整別途<br>工程 A 種 | m   |     | 施工 B6-000512 |
|                                   | - 下地調整別途<br>工程 B 種 | m   |     | 施工 B6-000512 |
|                                   | 下地調整別途 工程 A 種      | m   |     | 施工 B6-000512 |
|                                   | 下地調整別途 工程 B 種      | m   |     | 施工 B6-000512 |

| 建築工事(改修)／屋上防水改修       |                                                                   |                |        |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 細 目                   | 摘 要                                                               | 単 位            | 単 価    | 備 考          |
| トップコート（屋上ウレタン塗膜防水改修）  |                                                                   | m <sup>2</sup> |        | 施工 B1-181411 |
| 合成高分子ルーフィング防水         | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm<br>平面 歩行用 －                         | m <sup>2</sup> |        | 施工 B6-000501 |
|                       | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm<br>立上り面 歩行用 －                       | m <sup>2</sup> | 5,290  | 施工 B6-000501 |
|                       | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm<br>平面 非歩行用 －                        | m <sup>2</sup> | 5,930  | 施工 B6-000501 |
|                       | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm<br>立上り面 非歩行用 －                      | m <sup>2</sup> | 3,630  | 施工 B6-000501 |
|                       | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm<br>立上り面 非歩行用 －                      | m <sup>2</sup> | 4,280  | 施工 B6-000501 |
|                       | 機械的固定工法 S－M 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm<br>平面 歩行用 －                      | m <sup>2</sup> | 7,440  | 施工 B6-000501 |
|                       | 機械的固定工法 S－M 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm<br>立上り面 歩行用 －                    | m <sup>2</sup> | 8,320  | 施工 B6-000501 |
|                       | 機械的固定工法 S－M 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm<br>平面 非歩行用 －                     | m <sup>2</sup> |        | 施工 B6-000501 |
|                       | 機械的固定工法 S－M 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm<br>立上り面 非歩行用 －                   | m <sup>2</sup> | 6,460  | 施工 B6-000501 |
| 合成高分子ルーフィング防水（高反射率適合） | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm<br>平面 歩行用 －                         | m <sup>2</sup> |        | 施工 B6-000514 |
|                       | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm<br>立上り面 歩行用 －                       | m <sup>2</sup> | 6,030  | 施工 B6-000514 |
|                       | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm<br>立上り面 歩行用 －                       | m <sup>2</sup> | 6,600  | 施工 B6-000514 |
|                       | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm<br>平面 非歩行用 －                        | m <sup>2</sup> | 4,090  | 施工 B6-000514 |
|                       | 密着工法 S－F 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm<br>立上り面 非歩行用 －                      | m <sup>2</sup> | 4,690  | 施工 B6-000514 |
|                       | 機械的固定工法 S－M 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm<br>平面 歩行用 －                      | m <sup>2</sup> | 7,550  | 施工 B6-000514 |
|                       | 機械的固定工法 S－M 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚2.0mm<br>立上り面 歩行用 －                    | m <sup>2</sup> | 8,370  | 施工 B6-000514 |
|                       | 機械的固定工法 S－M 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm<br>平面 非歩行用 －                     | m <sup>2</sup> | 5,760  | 施工 B6-000514 |
|                       | 機械的固定工法 S－M 2<br>塩化ビニル樹脂系 厚1.5mm<br>立上り面 非歩行用 －                   | m <sup>2</sup> | 7,050  | 施工 B6-000514 |
| 防水下地補修                | 下地調整 平面<br>ポリマーセメントモルタル補修 厚2～3mm                                  | m <sup>2</sup> | 1,580  | 施工 B6-001004 |
| 防水下地補修                | 下地調整<br>パラペット立上り H=300～500mm程度<br>ポリマーセメントモルタル補修 厚2～3mm           | m              | 860    | 施工 B6-001005 |
|                       | 下地調整<br>笠木 W=300mm程度<br>ポリマーセメントモルタル補修 厚2～3mm                     | m              | 750    | 施工 B6-001005 |
|                       | 下地調整<br>笠木 W=300mm程度<br>ポリマーセメントモルタル補修 厚2～3mm                     | m              | 750    | 施工 B6-001005 |
| 改修用ドレン                | 100φ 横引き<br>ねじ込み式 シート防水用<br>ドレンキャップ 共（アルミダイキャスト製）<br>円錐形190φ×H170 | か所             | 25,800 | 施工 B6-001003 |
|                       | 100φ 縦引き<br>差込式 シート防水用<br>ドレンキャップ 共（アルミダイキャスト製）<br>150×150×200    | か所             |        | 施工 B6-001003 |
| 建築工事(改修)／内部改修         |                                                                   |                |        |              |
| 防汚性ビニル床シート            | 厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法<br>マープル                                         | m <sup>2</sup> | 4,360  | 材工 B8-000023 |

| 建築工事(改修)／内部改修       |                                                                                                |                      |                |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 細 目                 | 摘 要                                                                                            | 単 位                  | 単 価            | 備 考          |
| 防汚性ビニル床シート<br>：巻き上げ | 厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法<br>マーズル H=100                                                                | m                    | 870            | 材工 B8-000035 |
| 壁：化粧ケイ酸カルシウム板張り     | 厚6mm 不燃 1.0FK 接着貼り<br>アクリルウレタン樹脂系塗装着色仕上げ<br>鋼製、木、ボード下地<br>下地ボード張り別途<br>目地：アルミジョイナー(焼付塗装品)取付共   | m <sup>2</sup>       | 7,310          | 施工 B8-001012 |
|                     | 厚6mm 不燃 1.0FK 接着貼り<br>アクリルウレタン樹脂系塗装着色仕上げ<br>鋼製、木、ボード下地<br>下地ボード張り別途<br>目地：シリコン系(SR-1)シーリング3×6共 | m <sup>2</sup>       | 6,610          | 施工 B8-001012 |
|                     | 厚6mm 不燃 0.8FK 接着貼り<br>アクリルウレタン樹脂系塗装着色仕上げ<br>鋼製、木、ボード下地<br>下地ボード張り別途<br>目地：アルミジョイナー(焼付塗装品)取付共   | m <sup>2</sup>       | 6,720          | 施工 B8-001012 |
|                     | 厚6mm 不燃 0.8FK 接着貼り<br>アクリルウレタン樹脂系塗装着色仕上げ<br>鋼製、木、ボード下地<br>下地ボード張り別途<br>目地：シリコン系(SR-1)シーリング3×6共 | m <sup>2</sup>       | 6,020          | 施工 B8-001012 |
|                     | 床フローリング研ぎ出し                                                                                    | 3回掛け (#30・#50・#80程度) | m <sup>2</sup> | 1,400        |
| 階段：ノンスリップ<br>(改修用)  | カバー工法 (W=50mm)<br>金台：アルミ押出形材 アルマイト処理<br>アンカー：アルミ板一体樹脂押出成形<br>(両面テープ付き)                         | m                    | 3,570          | 施工 B8-000102 |
| 引張試験費               | 上向き M10～12 1か所当たり3本<br>インサート・あと施工アンカー用<br>基本料金・報告書共                                            | 式                    | 59,000         | 材工 B8-000036 |
| 建築工事(参考歩掛り)／左官      |                                                                                                |                      |                |              |
| 耐震壁上部充填手間           |                                                                                                | m <sup>3</sup>       | 162,000        | 施工 B0-236381 |