令和８年１０月３０日以降適用

建築工事等設計（公表）単価表

（建築工事）

新潟市

新潟市建築工事等（設計）単価表について

１．はじめに

新潟市が発注する建築工事等は、国土交通省「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」等を参考に、一般社団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システムシステム（以下、「ＲＩＢＣ２」という。）」を利用し積算しております。

「新潟市建築工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する建築工事等の積算に用いる設計単価のうち、ＲＩＢＣ２で使用する材料単価や労務単価、機械器具費、仮設材費、市場単価等の一覧表で、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

２．掲載内容

単価表の単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価及び新潟市が独自の調査に基づき定めた単価は価格を表示し、下記物価資料に掲載された単価については価格を黒塗りしています。なお、物価資料に基づき定めた単価については各号の平均値を採用しています。

種類	名称	発行元	主要な資材※	その他の資材
材料単価	月刊建設物価	(一財)建設物価調査会	２０２６年１０月号	２０２６年１０月号
	月刊積算資料	(一財)経済調査会	２０２６年１０月号	２０２６年１０月号
種類	名称	発行元	市場単価・単位施工単価	材工単価
市場単価等	季刊建築コスト情報	(一財)建設物価調査会	２０２６年秋号	２０２６年秋号
	季刊建築施工単価	(一財)経済調査会	２０２６年秋号	２０２６年秋号

※単価表の備考欄に「※主要な資材」と記載

３．その他

（１）この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。

（２）単価表は、令和８年１０月３０日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事に適用します。

（３）単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

（４）この単価表にない単価の適用は、各設計図書に記載されています。

（５）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。

（６）備考欄における単価の区分は、次のとおりです。

施工または材工	材料費、労務費、機械経費等（専門工事業者の諸経費を含む）により構成された単価
材料	材料単価
労務	労務単価

共通資材

鋼材（市中価格）

棒鋼・丸鋼

B0-116131 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼 1
B0-116132 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼 1

形鋼

B0-215316 ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼 1

鉄鋼二次製品

ボルト

B0-215414 六角ﾅｯﾄ 1
B0-117524 六角ﾎﾞﾙﾄ 1

線材

B0-111021 普通鉄線 2
B0-111022 なまし鉄線 2
B0-111024 結束線 2

金網

B0-116213 溶接金網 2
B0-116214 ｽﾃﾝﾚｽ溶接金網 2
B0-116311 亀甲金網 2
B0-215076 ﾒﾀﾙﾗｽ 3
B0-215067 ﾜｲﾔﾗｽ 3

くぎ

B0-214011 鉄丸くぎ 3
B0-214041 ﾎﾞｰﾄﾞくぎ 3
B0-214031 ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰねじ 3
B0-214010 ｽﾃｰﾌﾟﾙ 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ

セメント

B0-218320 ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ 3
B0-114311 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 4
B0-216121 白ｾﾒﾝﾄ 4

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

B1-172505 ｺﾝｸﾘｰﾄ 5
B0-114112 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 7
B0-114113 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用) 8

ﾓﾙﾀﾙ

B0-114131 ﾓﾙﾀﾙ材料費 8

骨材

B0-114411 砂 8
B0-114426 切込砂利 8
B0-114425 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 8
B1-171526 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40mm 9
B0-114431 切込砕石 9
B0-112112 購入良質土 9

混和剤

B0-216181 防水剤 9

ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

B0-115491 杭頭補強用底板 9

木材

仮設用材

B0-111012 切丸太 10
B0-111345 木下地材 10

建築用材

B0-111013 小幅板 10
B0-111341 さん材 10
B0-111342 ﾊﾞﾀ角 10

集成材・造作材

B0-214361 ﾗﾜﾝ合板 10

木材保存剤

B0-218524 防腐･防蟻剤 11

仮設材

足場材

B0-112211 丸ﾊﾟｲﾌﾟ 11
B0-112213 枠組足場　建枠 11
B0-112214 枠組足場　筋違 11
B0-112215 枠組足場　板付布枠 11
B0-112231 枠組足場　手すり 11
B0-112233 枠組足場　金網養生枠 12
B0-112234 合板足場板 12
B0-112216 先行手すり枠 12
B0-112217 つま先板(幅木) 12
B0-112237 鋼製脚立 12
B0-112212 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 12
B0-111144 固定ﾍﾞｰｽ 12
B0-111141 ｸﾗﾝﾌﾟ 13
B0-111242 養生枠用ｸﾗﾝﾌﾟ 13
B0-111142 壁つなぎ 13
B0-111145 ｼﾞｮｲﾝﾄ 13
B0-111146 ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ 13
B0-111171 道板受台 13
B0-111181 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 13
B0-111191 足場ﾁｪｰﾝ 14
B0-111261 朝顔主材 14
B0-111344 滑り止め 14
B0-111812 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 14
B0-111813 柱脚固定具(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) 14
B0-111271 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 14

仮囲い・ゲート

B0-112261 仮囲鉄板 15
B0-112262 敷鉄板 15

ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

B0-111211 建築工事用ｼｰﾄ 15
B0-111212 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 15
B0-111214 建築工事用防音ｼｰﾄ 15
B0-111213 安全ﾈｯﾄ 15
B0-111223 足場用ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ 16
B0-111224 防音ﾊﾟﾈﾙｸﾗﾝﾌﾟ 16

型枠材

型枠用合板

B0-111315 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板 16

金物・目地材

B0-111331 丸ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 16
B0-111332 ﾌｫｰﾑﾀｲ 16
B0-111333 ｺｰﾝ 16
B0-111314 型枠目地棒 17
B0-211011 ｺﾝｸﾘｰﾄ用目地材 17
B0-211001 円形型枠 17
B0-211002 ｽﾘｰﾌﾞ 17

耐震ｽﾘｯﾄ材

B0-211052 耐震ｽﾘｯﾄ 17

剥離剤

B0-111321 型枠剥離剤 18

鋼矢板

B1-171025 鋼矢板 18
B1-171020 簡易鋼矢板 18

塗材

B0-218527 ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散塗料 18

さび止め塗料

B0-218550 一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ 18
B0-218562 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 18
B0-218567 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 18
B0-218568 水系さび止めﾍﾟｲﾝﾄ 19

建築用塗料

調合ペイント

B0-218512 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 19
B0-218546 木部下塗り用調合白ﾍﾟｲﾝﾄ 19

エナメル

B0-218518 ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ 19

合成樹脂塗料

B0-218513 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ 19
B0-218529 つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ 19
B0-218514 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料 19
B0-218590 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ 20
B0-218582 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ(ｸﾘﾔｰﾀｲﾌﾟ) 20

ワニス

B0-218533 1液形油変性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ 20

B0-218534 2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ 20
B0-218581 ｾﾗｯｸﾆｽ 20
B0-218508 反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ及び弱溶剤系反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ .. 20

ラッカー
B0-218521 ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ 20

特殊塗料
B0-218523 ｵｲﾙｽﾃｲﾝ 21

下地材
B0-218570 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾊﾟﾃ 21
B0-218573 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ 21
B0-218505 反応形合成樹脂ﾊﾟﾃ(2液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ) 21
B0-218541 ﾗｯｶｰ系ｼｰﾗｰ 21
B0-218540 ﾗｯｶｰ系下地塗料 21
B0-218579 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ(基準単価) 21
B0-218594 しみ止めｼｰﾗｰ 22
B0-218502 目止め剤 22
B0-218586 化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 22

希釈剤・研磨紙
B0-218506 研磨紙 22

接着剤
B0-218055 有機接着剤(内装ﾀｲﾙ用) 22
B0-218091 壁紙用接着剤 22
B0-218002 断熱材用接着剤 22
B0-218032 ﾋﾞﾆﾙ系床材用接着剤 23
B0-218033 ｶｰﾍﾟｯﾄ用接着剤 23
B0-218082 壁・天井ﾎﾞｰﾄﾞ用接着剤 23
B0-218092 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ直張り用接着剤 23

土木資材

道路用材
舗装用材
アスファルト舗装材
B0-311111 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 23
B0-311117 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 23
B0-311118 ﾀｯｸｺｰﾄ 24

その他舗装材
B0-311021 不織布 24

上・下水道材
グレーチング
B0-215837 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた 25
B0-215834 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた 26
B0-215835 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた 27
B0-215828 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた 28

鋳鉄製ふた
B0-215833 鋳鉄製ますふた 29
B0-215816 鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた 29

一般土木用材
シート
B0-211031 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 30

造園・緑化材
芝類
B0-315351 こうらい芝 30
B0-315352 野芝 30

グランドカバープランツ
B0-315353 りゅうのひげ 30
B0-315354 笹 30

支柱材
B0-315343 杉こずえ丸太 30
B0-315344 杉丸太 31
B0-315341 真竹 31

客土・土壌改良材
B0-315361 客土 31
B0-315362 芝目土 31

建築資材

組積・ＰＣ板

B0-115211 建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 31
B0-115311 普通れんが 32

防水材

アスファルト防水材

B0-211111 ｱｽﾌｧﾙﾄ 32
B0-211121 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｪﾙﾄ 32
B0-211122 砂付ｽﾄﾚｯﾁﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 32
B0-211123 砂付穴あきﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 32
B0-211124 ｽﾄﾚｯﾁﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 32
B0-211125 網状ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 32
B0-211161 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ 33
B0-211181 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ 33
B0-211191 ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ 33
B0-211015 成形伸縮目地材 33
B0-211016 成形緩衝材 33

シーリング材

B0-211611 ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材 33
B0-211621 変成ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材 33
B0-211631 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞｼｰﾘﾝｸﾞ材 34
B0-211641 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材 34
B0-211171 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材 34

タイル

B0-213224 床ﾀｲﾙ 34
B0-213225 床ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 34
B0-213226 床階段用ﾀｲﾙ 34
B0-213234 外装ﾀｲﾙ 35
B0-213244 内装ﾀｲﾙ 35
B0-213245 内装ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 35
B0-213254 ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 35
B0-212293 誘導用及び注意喚起用床材 35

屋根材

B0-215838 鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 36

とい

B1-177310 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 36
B1-177350 縦どい受け金物 36
B1-177380 あんこう 36
B1-177390 とい受けｶﾊﾞｰ 36
B1-177301 ｴﾙﾎﾞ 36
B1-177305 軒どい受け金物 37
B1-177315 付属金物（ｽﾃﾝﾚｽ製） 37
B1-177300 塩化ﾋﾞﾆﾙ製軒どい 37

建築金物

鋼製下地材

B0-215412 野縁受け 37
B0-215413 野縁受ﾊﾝｶﾞ 37
B0-215415 野縁受けｼﾞｮｲﾝﾄ 38
B0-215416 ｼﾝｸﾞﾙ野縁 38
B0-215417 ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁 38
B0-215418 ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ 38
B0-215419 ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ 38
B0-215425 ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 38
B0-215426 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 38
B0-215491 ｲﾝｻｰﾄ 39
B0-215311 ｽﾀｯﾄﾞ 39
B0-215312 ﾗﾝﾅ 39
B0-215313 ｽﾍﾟｰｻｰ 39
B0-215314 打込みﾋﾟﾝ 39
B0-215318 振止め 39
B0-215492 つりﾎﾞﾙﾄ 40

点検口

B0-215432 天井点検口 40
B0-215222 屋上点検口 40
B0-215241 床点検口 40
B2-215241 床点検口 41

ピット（排水・配線・配管）

B0-215881 排水ﾄﾗﾌふた 41
B0-215891 床排水金具 41

鉄骨加工品

B0-215068 力骨 41

手すり・金物

B0-215628 便所手すり 42
B0-215636 丸環 42

仕上・付属物

B0-215341 壁見切縁 42
B0-215421 天井廻縁 42
B0-215422 下り壁見切縁 42
B0-215226 目地ｼﾞｮｲﾅｰ 42
B0-215211 床目地棒 43
B0-215212 床くつずり 43
B0-215031 ｽﾃﾝﾚｽ取手 43
B0-215032 受枠 43
B0-215033 受枠ｺｰﾅｰ 43
B0-215231 ﾄﾗﾌふた 44
B0-215214 階段滑り止め 44
B0-235201 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ 45
B0-235202 埋込工法足金物 45
B0-215321 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 45
B0-215633 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 45
B0-215652 旗竿受金物 45
B0-215653 角樋受金物 45
B0-219686 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 46
B0-219631 掲示板 46
B0-219601 室名札 46
B0-219671 ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 46

雑金物

B0-214021 かすがい 46
B0-212011 引き金物 47

左官材

B0-216122 消石灰 47
B1-178020 ｶﾗｸﾘｰﾄ 47

仕上塗材

B0-218584 建築用下地調整塗材 47
B0-218587 下地調整塗材C-1(基準単価) 47
B0-218589 下地調整塗材E(基準単価) 47

建具金物

B0-217014 丁番 47
B0-217023 ｼﾘﾝﾀﾞｰ箱錠 47
B0-217031 ねじ締り 48
B0-217036 窓締り 48
B0-217041 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ 48
B0-217051 ﾗﾊﾞﾄﾘﾋﾝｼﾞ 48
B0-217055 表示付き空錠 48
B0-217061 ﾚｰﾙ 48
B0-217062 戸車 48
B0-217063 舟底引き手 48
B0-217067 襖引き手 49
B0-217065 把手 49
B0-217071 上げ落し 49
B0-217073 戸当りあおり止め 49
B0-217074 あおり止め 49
B0-217081 回転軸 49
B0-217082 ｷｬｯﾁ 49
B0-217085 ひも掛け 49
B0-217054 帽子掛け戸当り 49
B1-070015 金 物 49
B1-070010 釘 49

ガラス

板ガラス

B0-218711 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 50
B0-218731 型板ｶﾞﾗｽ 50
B0-218741 網入型板ｶﾞﾗｽ 50
B0-218743 網入磨き板ｶﾞﾗｽ 50
B0-218752 熱線吸収板ｶﾞﾗｽ 51
B0-218771 強化ｶﾞﾗｽ 51
B0-218772 倍強度ｶﾞﾗｽ 51
B0-218761 複層ｶﾞﾗｽ 51
B0-218764 合わせｶﾞﾗｽ 52

フィルム・その他

B0-218794 衝突防止表示 52

内・外装材

ビニル系床材類

B0-218226 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 52
B0-218215 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 52
B0-218621 ﾋﾞﾆﾙ幅木 52

木質系床材

B0-218231 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 53
B0-218237 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 53
B0-218233 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 53
B0-218236 縁甲板 53

じゅうたん類

B0-218260 合繊ﾌｪﾙﾄ 53

ボード類

B0-218310 ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟ 53
B0-218411 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 54
B0-218412 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 54
B0-218413 吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P) 54
B0-218414 ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 54
B0-218415 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F) 54
B0-218416 せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ(GB-L) 54
B0-218417 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC) 55
B0-218418 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR) 55
B0-218425 木毛ｾﾒﾝﾄ板 55
B0-218431 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 55
B0-218384 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材 55
B0-218385 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 56
B0-218387 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ 56
B0-218388 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ用接着剤 56
B1-181620 合板有孔割増 56

発泡樹脂板

B0-211017 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 56

保温板

B1-181651 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 56
B1-181650 ﾛｯｸｳｰﾙ保温板 57
B1-181656 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 57

透湿防水シート

B1-181622 透湿防水ｼｰﾄ 57

外構

B0-315251 RC蓋 57
B0-315263 U形側溝 57
B0-311061 L型側溝 58
B0-311062 V型側溝 58
B0-311071 歩車道ﾌﾞﾛｯｸ 58
B0-311072 歩車道ﾌﾞﾛｯｸA 58
B0-311073 地先境界ﾌﾞﾛｯｸA 58
B0-311074 地先境界ﾌﾞﾛｯｸC 58
B0-311075 植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ 59
B0-311081 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 59

フェンス

B0-311001 樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型) 59
B0-311002 ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 59

厨房機器

B0-219515 水切棚 59
B0-219514 吊戸棚 59
B0-219541 流し台 60
B0-219542 ｺﾝﾛ台 60

機械設備資材

B0-215021 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(保温筒３号) 60
B0-215022 粘着ﾃｰﾌﾟ 60
B0-215027 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ 60
B0-215028 ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ 60
B0-215025 ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ 61
B0-215026 ﾗｯｷﾝｸﾞｽﾃﾝﾚｽ鋼板 61
B0-215841 配管用炭素鋼鋼管(白) 61
B0-215842 床上掃除口 61
B0-215848 90° 大曲りY継手(鋳鉄) 61
B0-215849 90° 曲継手(鋳鉄) 62
B0-215851 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 62
B0-215854 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ 62
B0-215843 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 62
B0-215852 床下掃除口 63
B0-215871 塩ビ角樋 63

燃料・機械・運賃・スクラップ

燃料・石油製品・スクラップ

B0-951111 ｶﾞｿﾘﾝ 63
B0-951112 軽油 63
B0-951113 重油 63
B0-951121 酸素 64
B0-951122 炭酸ｶﾞｽ 64
B0-951124 ｱｾﾁﾚﾝ 64

建設機械

ブルドーザ及びスクレーパ

B0-932161 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 64

掘削積込機械

B0-932171 ﾊﾞｯｸﾎｳ 64
B0-932191 ｸﾗﾑｼｪﾙ 64
B0-939117 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ) 65

運搬機械

B0-939113 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 65
B0-939114 ﾀｲﾔ損耗費 65
B0-939118 ﾄﾗｯｸ 65
B0-939116 ﾄﾗｯｸ 65

クレーンその他荷役機械

B0-937172 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 66
B0-937161 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 66
B0-937181 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 66

締固め機械及び路盤用機械

B0-936171 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 66
B0-936182 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 66
B0-936183 振動ﾛｰﾗ 67
B0-936131 ﾀﾝﾊﾟ 67
B0-936161 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 67

コンクリート機械

B0-934111 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 67

舗装機械

B0-936192 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 67
B0-936141 ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ 67
B0-938153 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 68

とりこわし機械

B0-938131 ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 68
B0-938122 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 68
B0-938123 ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ 68

その他の機械

B0-935111 電気溶接機 68
B0-930112 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 68
B0-931123 空気圧縮機 69
B0-935123 電動ﾚﾝﾁ 69

溶接棒

B0-117573 溶接棒 69

労務単価

B0-911111 特殊作業員 69
B0-911112 普通作業員 69
B0-911113 軽作業員 69
B0-911151 造園工 69
B0-911121 とび工 69
B0-911131 石工 69
B0-911153 ﾌﾞﾛｯｸ工 69
B0-911161 電工 69
B0-911122 鉄筋工 69
B0-911123 鉄骨工 69
B0-911141 塗装工 69
B0-911124 溶接工 69
B0-911114 運転手(特殊) 70
B0-911115 運転手(一般) 70
B0-911116 世話役 70
B0-911125 型わく工 70
B0-911142 大工 70
B0-911143 左官 70
B0-911162 配管工 70

B0-911132 はつり工 70
B0-911133 防水工 70
B0-911134 板金工 70
B0-911135 ﾀｲﾙ工 70
B0-911136 ｻｯｼ工 70
B0-911144 内装工 70
B0-911138 ｶﾞﾗｽ工 70
B0-911146 建具工 70
B0-911163 ﾀﾞｸﾄ工 70
B0-911164 保温工 70
B0-911165 設備機械工 70
B0-911156 交通誘導警備員A 70
B0-911157 交通誘導警備員B 70
B0-999901 補正算出用 71

建築工事

仮設

B1-271122 簡易鋼矢板補修費 71
B1-271123 簡易鋼矢板打込・引抜 71
B1-271126 鋼矢板補修費 71
B1-271127 鋼矢板打込・引抜 71
B1-271128 鋼矢板機械運搬費 71
B1-271110 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費 71
B1-271115 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去 71

共通仮設

仮囲い

B8-000020 仮設通用口扉 72
B8-000026 ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 72

直接仮設

足場

B8-000008 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 73

災害防止・養生防護棚

B0-131567 ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共) 73

仮設材運搬

B8-000009 仮設材運搬（くさび緊結式足場）（手すり先行方式） .. 74

土工

市場単価

B0-412211 根切り(基準単価) 74
B0-412226 床付け(基準単価) 74
B0-412232 杭間ざらい(基準単価) 74
B0-412251 埋戻し(B種)(基準単価) 74
B0-412218 すきとり(基準単価) 74
B0-412711 土工機械運搬(基準単価) 75

鉄筋

市場単価

B0-416221 鉄筋運搬費(基準単価) 75

単位施工単価

B0-431501 鉄筋加工組立(物価資料掲載) 75
B0-431503 ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付(物価資料掲載) 75
B0-431502 鉄筋ｶﾞｽ圧接(物価資料掲載) 75

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

B8-000012 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 75

市場単価

B0-414215 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(基準単価) 76
B0-414227 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金(基準単価) 76
B0-414226 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送(基準単価) 76

型枠

市場単価

B0-414421 型枠運搬費(基準単価) 76

単位施工単価

B0-414412 型枠(物価資料掲載) 77

防水

B0-211061 防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ(材工共) 77
B0-211132 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水(材工共) 77
B6-000601 合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水（断熱工法） 77
B0-211142 塗膜防水(材工共) 77

B1-275410 防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 78
B6-000050 防水押さえ 78
B8-000011 ｱﾙﾐ笠木 78

塗膜防水

B6-000602 ウレタンゴム系塗膜防水 78

市場単価

B0-511112 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(基準単価) 79
B0-511610 防水入隅処理(基準単価) 79
B0-511614 ｼｰﾘﾝｸﾞ(基準単価) 79

ﾀｲﾙ

B8-000025 床磁器ﾀｲﾙ貼り 79

金属

軽量鉄骨下地材

B8-000037 軽量鉄骨天井開口部補強 80

手すり・金物

B0-235625 ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) 80
B0-235626 ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型上部) 80
B0-235627 ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型) 80

仕上・付属物

B6-000068 Uｽﾃﾝﾚｰﾙ 80
B6-000070 掲示板ｱﾙﾐ押縁 80

市場単価

B0-415313 軽量鉄骨壁下地(基準単価) 80
B0-415416 軽量鉄骨天井下地(基準単価) 81
B0-415417 軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価) 81
B0-415493 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算(基準単価) 81
B0-415315 軽量鉄骨壁開口部補強(基準単価) 81
B0-415441 軽量鉄骨天井開口部補強(基準単価) 81

左官

B8-002001 樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 82

その他

B1-278451 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 83

市場単価

B0-516213 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ(基準単価) 83
B0-516632 笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ(基準単価) 83
B0-516223 床ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 83
B0-516233 階段ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 83
B0-516611 幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 83
B0-516613 ささら幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 84
B0-516313 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 84
B0-516314 柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 84
B0-516315 梁型ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 84
B0-516316 壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 84
B0-516317 柱型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 84
B0-516318 梁型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 85
B0-516633 水切りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 85
B0-516634 手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 85
B0-516661 側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) 85
B0-516674 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填(基準単価) 85
B0-516675 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填(基準単価) 85
B0-516510 防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)(基準単価) 85
B0-516527 壁 下地調整塗材(基準単価) 86

仕上塗材仕上

B0-516513 外装薄塗材 E(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)(基準単価) 86
B0-516516 可とう形 外装薄塗材E 弾性ﾘｼﾝ(基準単価) 86
B0-516517 防水形 外装薄塗材E 単層弾性(基準単価) 86
B0-516514 内装薄塗材 E(じゅらく)(基準単価) 86
B0-516533 複層塗材 E(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)(基準単価) 86
B0-516535 複層塗材 RE(水系ｴﾎﾟｷｼﾀｲﾙ)(基準単価) 87
B0-516532 複層塗材 Si(ｼﾘｶﾀｲﾙ)(基準単価) 87
B0-516537 防水形 複層塗材E(複層弾性)(基準単価) 87

建具

ｶﾞﾗｽ

板ガラス

B8-000104 型板強化ガラス 87
B8-000107 透明強化ｶﾞﾗｽ 87

フィルム・その他

B8-000103 飛散防止フィルム 87

市場単価

B0-538701 型板ｶﾞﾗｽ(基準単価) 87
B0-538702 網入型板ｶﾞﾗｽ(基準単価) 88
B0-538703 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ(基準単価) 88
B0-538704 網入磨き板ｶﾞﾗｽ(基準単価) 88
B0-538705 複層ｶﾞﾗｽ(基準単価) 88
B0-538706 強化ｶﾞﾗｽ(基準単価) 88
B0-538707 ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(基準単価) 88

塗装

一般塗装

B6-000502 耐候性塗料塗り （ＤＰ） 89
B6-000504 木部保護塗料塗り （ＷＰ） 89
B8-000031 表面塗装 89

細巾物

B6-000505 木部保護塗料塗り （ＷＰ） （糸幅300㎜以下） 89

市場単価

標仕仕様

錆止め塗装

B0-518512 錆止め塗り(現場1回)(基準単価) 90

一般塗装

B0-518521 SOP塗り(基準単価) 90
B0-518524 EP塗り(基準単価) 90
B0-518532 DP塗り(基準単価) 90
B0-518528 CL塗り(基準単価) 90
B0-518529 OS塗り(基準単価) 90
B0-518531 SOP塗り(糸幅300㎜以下)(基準単価) 91
B0-518538 CL塗り(糸幅300㎜以下)(基準単価) 91
B0-518539 OS塗り(糸幅300㎜以下)(基準単価) 91

素地ごしらえ

B0-518511 素地ごしらえ(基準単価) 91

内外装

B8-000101 天井：化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り （不燃,1.0FK） 91

床

B0-238111 畳敷き 92
B8-000106 抗ｳｨﾙｽ性ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ 92
B8-000021 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げ 92

塗床

B1-281581 合成樹脂塗床 92

壁

合板張り

B6-000508 壁：ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り 92

その他

B1-281587 室内空気環境測定費 92
B8-000038 室内空気環境測定費 92

市場単価

床

B0-518211 床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価) 93
B0-518212 階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価) 93
B0-518223 床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り(基準単価) 93
B0-518224 階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り(基準単価) 93
B0-518264 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り(基準単価) 93
B0-518611 ﾋﾞﾆﾙ幅木(ｿﾌﾄ幅木)(基準単価) 93
B0-518612 ささらﾋﾞﾆﾙ幅木(ｿﾌﾄ幅木)(基準単価) 93

壁

B0-518311 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価) 94
B0-518331 壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り(基準単価) 94

天井

B0-518412 天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価) 94
B0-518415 天井　不燃化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価) 94
B0-518431 天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り(基準単価) 94
B0-518418 天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り(内部用)(基準単価) 94

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理

B0-518301 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理(基準単価) 95

仕上ﾕﾆｯﾄ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等

B8-000105 天吊カーテン 95

教育施設

B1-282345 掲示板 95
B1-282311 ｽﾁｰﾙ黒板 平面ｱﾙﾐ枠 95
B1-282325 ｽﾁｰﾙ黒板 上下式ｱﾙﾐ枠 95
B1-282331 ｽﾁｰﾙ黒板 引分ｱﾙﾐ枠 95

B1-282321 ｽﾁｰﾙ黒板 曲面ｱﾙﾐ枠 95
B6-000510 ｽﾁｰﾙ黒板 曲面ｱﾙﾐ枠(ﾉｯﾁﾊﾝｶﾞｰ付き) 96
B6-000517 ｽﾁｰﾙ黒板 平面ｱﾙﾐ枠(ﾉｯﾁﾊﾝｶﾞｰ付き) 96
B6-000518 ｽﾁｰﾙ黒板 上下式ｱﾙﾐ枠(ﾉｯﾁﾊﾝｶﾞｰ付き) 96
B6-000519 ｽﾁｰﾙ黒板 引分ｱﾙﾐ枠(ﾉｯﾁﾊﾝｶﾞｰ付き) 96
B1-282316 黒板 文字線引 96

その他

B1-282215 室名札 96
B1-282211 積雪表示板 96

建築工事(改修)

B8-000039 室内空気環境測定費 96

撤去

B6-000043 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 96
B7-000018 目地材撤去 97
B6-000062 EXP.J金物撤去 97
B7-000023 EXP.J金物撤去 97

外壁改修

B8-000018 水洗い（改修） 97
B1-000009 高圧水洗(市場単価) 98
B6-000063 亀裂補修 98
B6-001002 亀裂補修 98
B6-000064 露出鉄筋補修 98
B6-000506 露出鉄筋補修 98
B6-000507 ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部補修 98
B6-000509 ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部補修 98
B8-000010 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布 98
B8-000019 ﾋﾟﾝ注入補強 98
B6-000516 ｼｰﾙ工法 98

塗装改修

B6-000515 錆止め塗料塗り改修仕様 99
B1-000008 ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（市場単 99
B1-000004 ＥＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（市場単価） 99
B1-000006 ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（市場単 99
B1-000005 ＵＣ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（市場単価） 99
B6-000503 耐候性塗料塗り（ＤＰ）（改修） 100
B8-001004 複層塗材Ｅ（耐候形１種（フッ素系）） 101
B8-001006 防水形複層塗材Ｅ（耐候形１種（フッ素系）） 101
B8-001008 ｼｰﾘﾝｸﾞ 102
B6-000511 木部保護塗料塗り(WP)(改修) 103
B6-000512 木部保護塗料塗り(WP)(改修)(糸幅300以下) 104

屋上防水改修

B1-181411 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ（屋上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水改修） 105
B6-000501 合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水 105
B6-000514 合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水（高反射率適合） 105
B6-001004 防水下地補修 105
B6-001005 防水下地補修 105
B6-001003 改修用ドレン 105

内部改修

B8-000023 防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 105
B8-000035 防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ：巻き上げ 106
B8-001012 壁：化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 106
B6-000513 床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研ぎ出し 106
B8-000102 階段：ノンスリップ（改修用） 106
B8-000036 引張試験費 106

建築工事(参考歩掛り)

左官

B0-236381 耐震壁上部充填手間 106

共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼　　材料 B0-116131

t

	JIS G3112	
	SD295	SD345
D10	[redacted]	－
D13	[redacted]	－
D16	[redacted]	[redacted]
D19	－	[redacted]
D22	－	[redacted]
D25	－	[redacted]
D29	－	[redacted]
D32	－	[redacted]

※　主要な資材

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼　　材料 B0-116132

t

	JIS G3112
	SD295
D10 少量	[redacted]
D13 少量	[redacted]

※　主要な資材

共通資材／鋼材（市中価格）／形鋼

ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼　　材料 B0-215316

kg

	SSC400相当品
60×30×10×2.3	[redacted]
75×45×15×2.3	[redacted]

※　主要な資材

共通資材／鉄鋼二次製品／ボルト

六角ﾅｯﾄ　　材料 B0-215414

個

	単　　価	備　　考
W3/8 冷間ﾎｰﾏｰ	[redacted]	

六角ﾎﾞﾙﾄ　　材料 B0-117524

本

	単　　価	備　　考
中ﾎﾞﾙﾄ　M22×長90mm	[redacted]	

共通資材／鉄鋼二次製品／線材

普通鉄線　　材料 B0-111021

kg

	単　　価	備　　考
#8　径4.0	[redacted]	

※　主要な資材

なまし鉄線　　材料 B0-111022

kg

	単　　価	備　　考
#10 径3.2㎜	[redacted]	

※　主要な資材

結束線　　材料 B0-111024

kg

	単　　価	備　　考
#21 径0.8㎜	[redacted]	

※　主要な資材

共通資材／鉄鋼二次製品／金網

溶接金網　　材料 B0-116213

㎡

	ﾋﾟｯﾁ 100×100	ﾋﾟｯﾁ 150×150
径 4.0	[redacted]	[redacted]
径 5.0	[redacted]	[redacted]
径 6.0	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ｽﾃﾝﾚｽ溶接金網　　材料 B0-116214

㎡

	50×50
径2.6	2,020

亀甲金網　　材料 B0-116311

㎡

	基礎価格
径0.7　網目16	[redacted]

共通資材／鉄鋼二次製品／金網

メタルラス　　材料 B0-215076

㎡

		単　価	備　考
JIS A 5505	平ラスF500	[redacted]	

ワイヤラス　　材料 B0-215067

㎡

	単　価	備　考
ひし形 #18 線径1.2	350	

共通資材／鉄鋼二次製品／くぎ

鉄丸くぎ　　材料 B0-214011

kg

	単　価	備　考
N45 #13 長さ45	[redacted]	
N50 #12 長さ50	[redacted]	

ボードくぎ　　材料 B0-214041

kg

	単　価	備　考
#16×25mm ユニクロ	[redacted]	

タッピングスクリューねじ　　材料 B0-214031

kg

	単　価	備　考
#16×25mm ユニクロ	[redacted]	

ステープル　　材料 B0-214010

kg

	単　価	備　考
4.19(#8)×50	[redacted]	

共通資材／コンクリート／セメント

ジョイントコンパウンド　　材料 B0-218320

kg

	単　価	備　考
継目処理工法用	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／セメント

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	[redacted]	材料 B0-114311
白ｾﾒﾝﾄ		kg	[redacted]	材料 B0-216121

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	18,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	18,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	18,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	20,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	18,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	18,600	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	18,300	材料 B1-172505
	18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,600	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	19,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 津川　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	22,300	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	19,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	18,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	20,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	19,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	18,800	材料 B1-172505

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	19,100	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	18,800	材料 B1-172505
	21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,100	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	19,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	19,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	19,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	21,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	19,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	19,600	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	19,300	材料 B1-172505
	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,600	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	21,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	20,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	20,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	19,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	20,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	21,900	材料 B1-172505

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	20,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	19,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	20,200	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	19,900	材料 B1-172505
	27N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	20,200	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	20,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	20,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	20,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	20,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	20,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	20,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	20,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	22,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	20,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	20,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	20,800	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	20,500	材料 B1-172505
	30N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	20,800	材料 B1-172505

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　　材料 B0-114112

m3

		JIS A5308					
		呼び強度18	呼び強度21	呼び強度24	呼び強度27	呼び強度30	FC=18
S 8	粗骨材20	[redacted]	－	[redacted]	－	－	－
S15	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
S18	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

		JIS A5308					
		FC=21	FC=24	FC=27	FC=30		
S15	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
S18	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)　　材料 B0-114113

m3

		JIS A5308					
		呼び強度18	呼び強度21	呼び強度24	呼び強度27	呼び強度30	FC=18
S15	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
S18	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		JIS A5308					
		FC=21	FC=24	FC=27	FC=30		
S15	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
S18	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾓﾙﾀﾙ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ材料費		m3	[redacted]	材料 B0-114131

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

砂　　材料 B0-114411

m3

	単　　価	備　　考
埋戻し用	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材	[redacted]	
荒目	[redacted]	
細目	[redacted]	

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
切込砂利		m3	[redacted]	材料 B0-114426

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　　材料 B0-114425

m3

	-	再生材
40～0mm	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40mm	新津　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	2,400	材料 B1-171526
	新津　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	2,400	材料 B1-171526
	新津　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	2,400	材料 B1-171526
	新潟　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	2,000	材料 B1-171526
	新潟　地区ｺｰﾄﾞ02	m3	2,200	材料 B1-171526
	新潟　地区ｺｰﾄﾞ03	m3	2,200	材料 B1-171526
	巻　　地区ｺｰﾄﾞ01	m3	2,400	材料 B1-171526

切込砕石　　材料 B0-114431

m3

	単　　価	備　　考
	[redacted]	

購入良質土　　材料 B0-112112

m3

	単　　価	備　　考
砂　ｸｯｼｮﾝ用	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／混和剤

防水剤　　材料 B0-216181

kg

	単　　価	備　　考
防水ﾓﾙﾀﾙ用	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

杭頭補強用底板　　材料 B0-115491

個

	単　　価	備　　考
杭径300	[redacted]	
杭径350	[redacted]	
杭径400	[redacted]	
杭径450	[redacted]	
杭径500	[redacted]	
杭径600	[redacted]	

共通資材／木材／仮設用材

切丸太　　材料 B0-111012

本

	長さ1.8m
末口7.5cm	[redacted]

木下地材　　材料 B0-111345

m3

	単　価	備　考
仮設用材	[redacted]	

共通資材／木材／建築用材

小幅板　　材料 B0-111013

m3

	単　価	備　考
1 等	[redacted]	

さん材　　材料 B0-111341

m3

	30×50×4,000㎜程度
仮設用材	[redacted]

※　主要な資材

ﾊﾞﾀ角　　材料 B0-111342

m3

	単　価	備　考
仮設用材	[redacted]	

※　主要な資材

共通資材／木材／集成材・造作材

ﾗﾜﾝ合板　　材料 B0-214361

㎡

			単　価	備　考
2類	厚さ5.5㎜	F☆☆☆☆	[redacted]	
	厚さ9.0㎜	F☆☆☆☆	[redacted]	

共通資材／木材／木材保存剤

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
防腐･防蟻剤		L	[redacted]	材料 B0-218524

共通資材／仮設材／足場材

丸ﾊﾟｲﾌﾟ　　材料 B0-112211

m

	基礎価格	基本料	供用1日賃料
48.6φ×2.4	[redacted]	[redacted]	[redacted]

枠組足場　建枠　　材料 B0-112213

枚

	基本料	供用1日賃料
600級×1,700級	[redacted]	[redacted]
900級×1,700級	[redacted]	[redacted]
1,200級×1,700級	[redacted]	[redacted]
900級×1,200級	[redacted]	[redacted]

枠組足場　筋違　　材料 B0-112214

本

	基本料	供用1日賃料
1,200級×1,800級	[redacted]	[redacted]

枠組足場　板付布枠　　材料 B0-112215

枚

	基本料	供用1日賃料
240級×1,800級	[redacted]	[redacted]
500級×1,800級	[redacted]	[redacted]

枠組足場　手すり　　材料 B0-112231

本

	基本料	供用1日賃料
1,800級	[redacted]	[redacted]

共通資材／仮設材／足場材

枠組足場　金網養生枠

材料 B0-112233

枚

	基本料	供用1日賃料
850×1,800	[redacted]	[redacted]

合板足場板

材料 B0-112234

枚

	基礎価格	基本料	供用1日賃料
240×4,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]

先行手すり枠

材料 B0-112216

枚

		基本料	供用1日賃料
2段手すり	1,829㎜	[redacted]	[redacted]

つま先板(幅木)

材料 B0-112217

枚

	基本料	供用1日賃料
1,829㎜	[redacted]	[redacted]

鋼製脚立

材料 B0-112237

脚

	基礎価格	基本料	供用1日賃料
1800㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

材料 B0-112212

本

	基礎価格
	溶融亜鉛ﾒｯｷ
長尺2,600～4,000	[redacted]

固定ﾍﾞｰｽ

材料 B0-111144

個

	基礎価格	基本料	供用1日賃料
先めっき	[redacted]	[redacted]	[redacted]

共通資材／仮設材／足場材

ｸﾗﾝﾌﾟ

材料 B0-111141

個

		パイプ径48.6用		
		基礎価格	基本料	供用1日賃料
自在.直交	先めっき	[redacted]	[redacted]	[redacted]
三連.直交	先めっき	－	[redacted]	[redacted]

養生枠用ｸﾗﾝﾌﾟ

材料 B0-111242

個

	単価	備考
基本料	[redacted]	
供用1日賃料	[redacted]	

壁つなぎ

材料 B0-111142

個

	先めっき	
	基本料	供用1日賃料
450～600	[redacted]	[redacted]

ｼﾞｮｲﾝﾄ

材料 B0-111145

個

		先めっき
ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用	基本料	[redacted]
	供用1日賃料	[redacted]

ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ

材料 B0-111146

本

	基本料	供用1日賃料
ｽﾄﾛｰｸ250㎜	[redacted]	[redacted]

道板受台

材料 B0-111171

個

	単価	備考
基礎価格	[redacted]	

ﾌﾞﾗｹｯﾄ

材料 B0-111181

本

	基本料	供用1日賃料
500㎜級	[redacted]	[redacted]

共通資材／仮設材／足場材

足場ﾁｪｰﾝ　　材料 B0-111191

本

	基礎価格
径6 L=4,000mm	[redacted]

朝顔主材　　材料 B0-111261

組

	基本料	供用1日賃料
@1,829mm	[redacted]	[redacted]
ｺｰﾅｰ部	[redacted]	[redacted]

滑り止め　　材料 B0-111344

m3

	単　　価	備　　考
仮設用材　桟木30×50mm程度	[redacted]	

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　　材料 B0-111812

枚

	基本料	供用1日賃料
H=1.8m	310	17

柱脚固定具(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)　　材料 B0-111813

個

	基本料	供用1日賃料
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	45	4

ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ　　材料 B0-111271

台

	基本料	供用1日賃料
2段	[redacted]	[redacted]
3段	[redacted]	[redacted]
4段	[redacted]	[redacted]
5段	[redacted]	[redacted]

共通資材／仮設材／仮囲い・ゲート

仮囲鉄板　　材料 B0-112261

枚

	H=2.0　W=500		H=3.0　W=500	
	基本料	供用1日賃料	基本料	供用1日賃料
厚1.2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

敷鉄板　　材料 B0-112262

枚

		－	3ヶ月以下	6ヶ月以下	12ヶ月以下	24ヶ月以下
1,524×6,096 厚22㎜	整備費	[redacted]	－	－	－	－
	供用1日賃料	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

共通資材／仮設材／ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

建築工事用ｼｰﾄ　　材料 B0-111211

㎡

		防炎性能 JIS A 8952 1類	防炎性能 JIS A 8952 2類
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	基礎価格	[redacted]	－
	基本料	[redacted]	[redacted]
	供用1日賃料	[redacted]	[redacted]

ﾒｯｼｭｼｰﾄ　　材料 B0-111212

㎡

	基本料	供用1日賃料
防炎性能 JIS A 8952 1類	[redacted]	[redacted]
防炎性能 JIS A 8952 2類	[redacted]	[redacted]

建築工事用防音ｼｰﾄ　　材料 B0-111214

㎡

	基本料	供用1日賃料
1.8×3.4m	[redacted]	[redacted]

安全ﾈｯﾄ　　材料 B0-111213

㎡

		15.0㎜目
防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	基本料	[redacted]
	供用1日賃料	[redacted]

共通資材／仮設材／ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

足場用ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ　材料 B0-111223

枚

	基本料	供用1日賃料
857×1,820	[redacted]	[redacted]

防音ﾊﾟﾈﾙｸﾗﾝﾌﾟ　材料 B0-111224

個

	基本料	供用1日賃料
φ42.7用	[redacted]	[redacted]

共通資材／仮設材／型枠材／型枠用合板

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板　材料 B0-111315

㎡

			表面加工無し	表面加工品
JAS規格	-	厚12	－	[redacted]
	B-C	厚12	[redacted]	－

※　主要な資材

共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材

丸ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ　材料 B0-111331

個

	C 型
	長さ200
径 8	[redacted]

ﾌｫｰﾑﾀｲ　材料 B0-111332

本

	C 型
径 8	[redacted]

ｺｰﾝ　材料 B0-111333

個

		硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂
ｾﾊﾟﾚｰﾄ用	基礎価格	[redacted]

共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材

型枠目地棒　　材料 B0-111314

m

			ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品
目地幅15	目地底幅10	目地深さ10	54
目地幅20	目地底幅15	目地深さ10	57
		目地深さ20	110

ｺﾝｸﾘｰﾄ用目地材　　材料 B0-211011

m

	ｴﾗｽﾀｲﾄ
25×90	[redacted]

円形型枠　　材料 B0-211001

m

	紙製
50	[redacted]
75	[redacted]
100	[redacted]
125	[redacted]
150	[redacted]
200	[redacted]

ｽﾘｰﾌﾞ　　材料 B0-211002

個

			つめ(固定用金具)共		
			L=200～300程度	L=300～500程度	L=400～700程度
50	溶融亜鉛めっき鋼板製	0.6t	1,190	1,390	1,470
100	溶融亜鉛めっき鋼板製	0.6t	1,330	1,550	1,930
200	溶融亜鉛めっき鋼板製	0.6t	1,770	1,990	2,560
300	溶融亜鉛めっき鋼板製	0.8t	3,110	3,490	4,350

共通資材／仮設材／型枠材／耐震ｽﾘｯﾄ材

耐震ｽﾘｯﾄ　　材料 B0-211052

m

				垂直	水平
				全貫通型	全貫通型
壁厚150	耐火型	防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]
		非防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]
壁厚180	耐火型	防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]
		非防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]
壁厚200	耐火型	防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]
		非防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]
壁厚250	耐火型	防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]
		非防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]

共通資材／仮設材／型枠材／剥離剤

型枠剥離剤　　材料 B0-111321

L

	単　価	備　考
木製型枠用	[redacted]	

共通資材／仮設材／鋼矢板

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
鋼矢板	損料	日・m^2	[redacted]	材料 B1-171025
簡易鋼矢板	損料	日・m^2	[redacted]	材料 B1-171020

共通資材／塗材

ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散塗料　　材料 B0-218527

kg

	単　価	備　考
JIS K5670 F☆☆☆☆	[redacted]	

共通資材／塗材／さび止め塗料

一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 B0-218550

kg

	単　価	備　考
JPMS 28	[redacted]	

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ　　材料 B0-218562

kg

	単　価	備　考
JASS 18 M-109	[redacted]	

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 B0-218567

kg

	単　価	備　考
規格1種 JIS K5674 －	[redacted]	
規格2種 JIS K5674 －	830	

共通資材／塗材／さび止め塗料

水系さび止めﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 B0-218568

kg

	単　価	備　考
JASS 18M-111　F☆☆☆☆	[redacted]	

共通資材／塗材／建築用塗料／調合ペイント

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 B0-218512

kg

			1 種
淡 彩	JIS K5516	F☆☆☆☆	[redacted]

木部下塗り用調合白ﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 B0-218546

kg

	単　価	備　考
JASS 18 M-304　F☆☆☆☆	[redacted]	

共通資材／塗材／建築用塗料／エナメル

ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ　　材料 B0-218518

kg

	単　価	備　考
淡 彩　JIS K5572 F☆☆☆	[redacted]	

共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 B0-218513

kg

	単　価	備　考
1種(ｱｸﾘﾙ系)　淡 彩　JIS K5663 F☆☆☆☆	[redacted]	

つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 B0-218529

kg

	単　価	備　考
JIS K5660　F☆☆☆☆	[redacted]	

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料　　材料 B0-218514

kg

	単　価	備　考
規格2種 JIS K5668　F☆☆☆☆	[redacted]	

共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ　　材料 B0-218590

kg

	単　　価	備　　考
JIS K5663　　F☆☆☆☆	[redacted]	

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ(ｸﾘﾔｰﾀｲﾌﾟ)　　材料 B0-218582

kg

	単　　価	備　　考
壁紙用　－　　－	810	

共通資材／塗材／建築用塗料／ワニス

1液形油変性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ　　材料 B0-218533

kg

	単　　価	備　　考
JASS 18 M-301	[redacted]	

2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ　　材料 B0-218534

kg

	単　　価	備　　考
JASS 18 M-502	[redacted]	

ｾﾗｯｸﾆｽ　　材料 B0-218581

kg

	単　　価	備　　考
JASS 18 M-308	[redacted]	

反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ及び弱溶剤系反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ　　材料 B0-218508

kg

	単　　価	備　　考
JASS 18 M-201	[redacted]	

共通資材／塗材／建築用塗料／ラッカー

ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ　　材料 B0-218521

kg

	JIS K5531
木材用ｸﾘﾔﾗｯｶｰ	[redacted]

共通資材／塗材／特殊塗料

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｵｲﾙｽﾃｲﾝ		kg	[redacted]	材料 B0-218523

共通資材／塗材／下地材

不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾊﾟﾃ　　材料 B0-218570

kg

	単　　価	備　　考
JASS　18　M-110	[redacted]	

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ　　材料 B0-218573

kg

	-	JIS K5669	JIS K5669
	-	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
一般形	—	[redacted]	—
耐水形	—	—	[redacted]
耐水形 薄付け用	—	—	[redacted]
壁紙用	390	—	—

反応形合成樹脂ﾊﾟﾃ(2液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ)　　材料 B0-218505

kg

	単　　価	備　　考
JASS 18 M-202	[redacted]	

ﾗｯｶｰ系ｼｰﾗｰ　　材料 B0-218541

kg

	単　　価	備　　考
ｳｯﾄﾞｼｰﾗｰ　　JIS K5533 F☆☆☆☆	[redacted]	
ｻﾝｼﾞﾝｸﾞｼｰﾗｰ JIS K5533 F☆☆☆☆	[redacted]	

ﾗｯｶｰ系下地塗料　　材料 B0-218540

kg

	単　　価	備　　考
ﾗｯｶｰｻｰﾌｪｰｻｰ JIS K5535	[redacted]	

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ(基準単価)　　施工 B0-218579

㎡

	単　　価	備　　考
吹付け	[redacted]	

共通資材／塗材／下地材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
しみ止めｼｰﾗｰ		kg	[redacted]	材料 B0-218594

目止め剤　　材料 B0-218502

kg

	単　　価	備　　考
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り用	[redacted]	

化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　　材料 B0-218586

L

	単　　価	備　　考
水性ﾌﾟﾗｲﾏｰ	[redacted]	
合成樹脂	[redacted]	
合成ｺﾞﾑ	[redacted]	

共通資材／塗材／希釈剤・研磨紙

研磨紙　　材料 B0-218506

枚

	単　　価	備　　考
P120～400	[redacted]	

共通資材／接着剤

有機接着剤(内装ﾀｲﾙ用)　　材料 B0-218055

kg

	単　　価	備　　考
ﾀｲﾌﾟ Ⅰ	980	
ﾀｲﾌﾟ Ⅱ	430	

壁紙用接着剤　　材料 B0-218091

kg

	2種1号	2種2号
JIS A6922	170	150

断熱材用接着剤　　材料 B0-218002

kg

	単　　価	備　　考
製造所指定品	830	

共通資材／接着剤

ﾋﾞﾆﾙ系床材用接着剤　　材料 B0-218032

kg

	一般用	耐水用
ｺﾞﾑ系ﾗﾃｯｸｽ形	310	－
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	－	1,190

ｶｰﾍﾟｯﾄ用接着剤　　材料 B0-218033

kg

	単　　価	備　　考
製造所指定品　全面接着剤工法用	340	

壁･天井ﾎﾞｰﾄﾞ用接着剤　　材料 B0-218082

kg

		ﾋﾞﾆﾙ樹脂系溶剤形Vs	ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ｴﾏﾙｼｮﾝ形Ve
ﾏｽﾁｯｸ状	天井用	910	370

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ直張り用接着剤　　材料 B0-218092

kg

	単　　価	備　　考
製造所指定品	110	

土木資材／道路用材／舗装用材／アスファルト舗装材

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　　材料 B0-311111

t

	－	13㎜
密粒度ｱｽｺﾝ	－	[redacted]
細粒度ｱｽｺﾝ	－	[redacted]
再生密粒度ｱｽｺﾝ	－	[redacted]
再生細粒度ｱｽｺﾝ	－	[redacted]
開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	[redacted]	－

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　　材料 B0-311117

L

	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3	[redacted]

土木資材／道路用材／舗装用材／アスファルト舗装材

ﾀｯｸｺｰﾄ	材料 B0-311118 L
	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-4	[redacted]

土木資材／道路用材／舗装用材／その他舗装材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
不織布		m^2	[redacted]	材料 B0-311021

土木資材／上・下水道材／グレーチング

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた　　材料 B0-215837

m

			側溝用（枠付）		横断用（枠付）	
			15㎜ﾋﾟｯﾁ	30㎜ﾋﾟｯﾁ	15㎜ﾋﾟｯﾁ	30㎜ﾋﾟｯﾁ
			平型	平型	平型	平型
歩行用	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	26,800	17,700	26,800	17,700
		溝幅250	30,700	19,900	30,700	19,900
		溝幅300	36,000	22,800	36,000	22,800
		溝幅350	39,100	24,300	39,100	24,300
		溝幅400	43,800	27,200	43,800	27,200
		溝幅450	47,400	29,000	47,400	29,000
T-2	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	26,800	21,400	26,800	26,400
		溝幅250	30,700	29,300	38,300	35,100
		溝幅300	44,700	33,500	53,700	40,100
		溝幅350	49,300	43,700	59,100	50,500
		溝幅400	55,700	48,400	78,800	56,000
		溝幅450	72,000	52,000	85,200	70,500
T-6	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	34,100	26,400	40,300	31,600
		溝幅250	46,100	35,100	54,700	40,600
		溝幅300	63,700	46,300	63,700	54,600
		溝幅350	70,100	59,400	82,300	63,800
		溝幅400	78,800	70,200	92,000	70,200
		溝幅450	100,000	75,500	119,000	121,000
T-14	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	34,100	31,600	40,300	31,600
		溝幅250	46,100	40,600	54,700	40,600
		溝幅300	63,700	54,600	63,700	54,600
		溝幅350	82,300	63,800	82,300	63,800
		溝幅400	92,000	110,000	92,000	110,000
		溝幅450	119,000	121,000	119,000	121,000
T-20	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	44,600	31,600	48,200	36,400
		溝幅250	54,700	46,200	54,700	49,100
		溝幅300	74,500	58,800	74,500	89,200
		溝幅350	98,100	99,400	98,100	99,400
		溝幅400	106,000	119,000	112,000	119,000
		溝幅450	129,000	150,000	129,000	150,000

土木資材／上・下水道材／グレーチング

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた　　材料 B0-215837

m

			U字溝用			
			15㎜ﾋﾟｯﾁ	30㎜ﾋﾟｯﾁ		
			平型	平型		
歩行用	ﾎﾞﾙﾄ固定無	180用	19,800	13,500		
		240用	26,000	16,900		
		300用	29,600	18,800		
		360用	36,200	22,500		
		450用	51,500	34,200		
T-2	ﾎﾞﾙﾄ固定無	180用	19,800	14,400		
		240用	26,000	18,400		
		300用	35,600	23,600		
		360用	42,900	33,000		
		450用	73,800	57,200		
T-6	ﾎﾞﾙﾄ固定無	180用	22,700	16,000		
		240用	34,600	23,900		
		300用	51,000	46,800		
		360用	61,700	64,100		
		450用	106,000	117,000		
T-14	ﾎﾞﾙﾄ固定無	180用	22,700	16,000		
		240用	34,600	23,900		
		300用	51,000	56,000		
		360用	87,100	70,600		
		450用	124,000	149,000		

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた　　材料 B0-215834

個

				ます幅300角	ます幅350角	ます幅400角	ます幅450角	ます幅500角
枠付	30㎜ﾋﾟｯﾁ	平型	T-2	16,400	23,500	28,300	38,000	48,500
			T-6	21,800	31,000	36,500	45,900	58,800
			T-14	21,800	31,000	38,300	45,900	69,000
			T-20	26,000	33,600	44,700	53,600	91,500
				ます幅550角	ます幅600角			
枠付	30㎜ﾋﾟｯﾁ	平型	T-2	64,600	71,900			
			T-6	87,500	88,100			
			T-14	87,500	88,100			
			T-20	131,000	139,000			

土木資材／上・下水道材／グレーチング

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた　　材料 B0-215835

m

			側溝用（枠付）	横断用（枠付）	U字溝用	かさあげ用
			普通目	普通目	普通目	普通目
			平型	平型	平型	平型
歩行用	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅250	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅300	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅350	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅400	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅450	[redacted]	[redacted]	－	－
		180用	－	－	[redacted]	－
		300用	－	－	[redacted]	－
		450用	－	－	[redacted]	－
T-2	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅250	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅300	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅350	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅400	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅450	[redacted]	[redacted]	－	－
		180用	－	－	[redacted]	－
		300用	－	－	[redacted]	[redacted]
		400用	－	－	－	[redacted]
		450用	－	－	[redacted]	－
T-6	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅250	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅300	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅350	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅400	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅450	[redacted]	[redacted]	－	－
		180用	－	－	[redacted]	－
		300用	－	－	[redacted]	[redacted]
		400用	－	－	－	[redacted]
		450用	－	－	[redacted]	－
T-14	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅250	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅300	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅350	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅400	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅450	[redacted]	[redacted]	－	－
		180用	－	－	[redacted]	－
		300用	－	－	[redacted]	[redacted]
		400用	－	－	－	[redacted]
		450用	－	－	[redacted]	－
T-20	ﾎﾞﾙﾄ固定無	溝幅200	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅250	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅300	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅350	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅400	[redacted]	[redacted]	－	－
		溝幅450	[redacted]	[redacted]	－	－
		300用	－	－	－	[redacted]
		400用	－	－	－	[redacted]

※　主要な資材

土木資材／上・下水道材／グレーチング

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた　　材料 B0-215828

個

		枠付 普通目 平型
T-2	ます幅300角	7,440
	ます幅350角	10,400
	ます幅400角	12,200
	ます幅450角	13,500
	ます幅500角	17,000
	ます幅550角	21,800
	ます幅600角	21,500
T-6	ます幅300角	9,540
	ます幅350角	13,100
	ます幅400角	14,800
	ます幅450角	19,400
	ます幅500角	23,000
	ます幅550角	30,900
	ます幅600角	30,000
T-14	ます幅300角	9,540
	ます幅350角	14,000
	ます幅400角	14,800
	ます幅450角	19,400
	ます幅500角	23,000
	ます幅550角	30,900
	ます幅600角	30,000
T-20	ます幅300角	10,400
	ます幅350角	16,300
	ます幅400角	17,100
	ます幅450角	20,900
	ます幅500角	24,200
	ます幅550角	35,200
	ます幅600角	33,700

※　主要な資材

土木資材／上・下水道材／鋳鉄製ふた

鋳鉄製ますふた　　材料 B0-215833

個

		枠付
		格子型
		-
T-2(5KN)	ます幅300角	[redacted]
	ます幅350角	[redacted]
	ます幅400角	[redacted]
	ます幅450角	[redacted]
	ます幅500角	[redacted]
	ます幅600角	[redacted]
T-6(15KN)	ます幅300角	[redacted]
	ます幅350角	[redacted]
	ます幅400角	[redacted]
	ます幅450角	[redacted]
	ます幅500角	[redacted]
	ます幅600角	[redacted]
T-20(50KN)	ます幅300角	[redacted]
	ます幅350角	[redacted]
	ます幅400角	[redacted]
	ます幅450角	[redacted]
	ます幅500角	[redacted]
	ます幅600角	[redacted]

※　主要な資材

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた　　材料 B0-215816

か所

	水封形		
	50KN(T-20)	15KN(T-6)	5KN(T-2)
内径300	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径350	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径400	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径450	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径600	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)		
	50KN(T-20)	15KN(T-6)	5KN(T-2)
内径300	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径350	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径400	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径450	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径600	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式)		
	50KN(T-20)	15KN(T-6)	5KN(T-2)
内径450	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
内径600	[redacted]	[redacted]	[redacted]

土木資材／一般土木用材／シート

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　　材料 B0-211031

㎡

	単　価	備　考
厚さ0.15	[redacted]	

土木資材／造園・緑化材／芝類

こうらい芝　　材料 B0-315351

㎡

	単　価	備　考
36×14cm	[redacted]	

※　主要な資材

野芝　　材料 B0-315352

㎡

	単　価	備　考
36×28cm	[redacted]	

※　主要な資材

土木資材／造園・緑化材／グランドカバープランツ

りゅうのひげ　　材料 B0-315353

株

	単　価	備　考
5芽立	[redacted]	

笹　　材料 B0-315354

株

	3芽立
こぐま笹	[redacted]

土木資材／造園・緑化材／支柱材

杉こずえ丸太　　材料 B0-315343

本

	単　価	備　考
長さ4.0m　末口径3cm　-	[redacted]	

※　主要な資材

土木資材／造園・緑化材／支柱材

杉丸太　　材料 B0-315344

本

	長さ0.6m	長さ0.75m	長さ1.8m	長さ2.1m	長さ4.0m	長さ6.3m
末口径6cm	[redacted]	－	[redacted]	－	[redacted]	－
末口径7.5cm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
中径6cm	－	－	－	－	－	[redacted]

※　主要な資材

真竹　　材料 B0-315341

本

	12本束
長さ1.5m	250
長さ2.5m	380
長さ6.0m	[redacted]

※　主要な資材

土木資材／造園・緑化材／客土・土壌改良材

客土　　材料 B0-315361

m3

	単　価	備　考
黒土	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
芝目土		m3	[redacted]	材料 B0-315362

建築資材／組積・ＰＣ板

建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　　材料 B0-115211

個

	空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08)	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16)
厚さ100mm	[redacted]	[redacted]
厚さ120mm	[redacted]	[redacted]
厚さ150mm	[redacted]	[redacted]
厚さ190mm	－	[redacted]

※　主要な資材

建築資材／組積・ＰＣ板

普通れんが　　材料 B0-115311

個

	JIS R1250
4 種	[redacted]

建築資材／防水材／アスファルト防水材

ｱｽﾌｧﾙﾄ　　材料 B0-211111

kg

	単　価	備　考
3 種	[redacted]	

※　主要な資材

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｪﾙﾄ　　材料 B0-211121

㎡

	単　価	備　考
1500	[redacted]	

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
砂付ｽﾄﾚｯﾁ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		㎡	[redacted]	材料 B0-211122

※　主要な資材

砂付穴あき ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		㎡	[redacted]	材料 B0-211123

※　主要な資材

ｽﾄﾚｯﾁﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　　材料 B0-211124

㎡

	単　価	備　考
1000	[redacted]	

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
網状ｱｽﾌｧﾙﾄ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		㎡	[redacted]	材料 B0-211125

※　主要な資材

建築資材／防水材／アスファルト防水材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ		㎡	[redacted]	材料 B0-211161

※　主要な資材

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		kg	[redacted]	材料 B0-211181

※　主要な資材

ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ　　材料 B0-211191

㎡

	単　　価	備　　考
70g/㎡程度	[redacted]	

成形伸縮目地材　　材料 B0-211015

m

	付着層ﾀｲﾌﾟ	ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ
25×80	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
成形緩衝材		m	[redacted]	材料 B0-211016

建築資材／防水材／シーリング材

ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材　　材料 B0-211611

L

	単　　価	備　　考
10030 2成分形　　-	[redacted]	
9030G 1成分形(高ﾓｼﾞｭﾗｽ)　-	[redacted]	
防かびﾀｲﾌﾟ　　-	[redacted]	

変成ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材　　材料 B0-211621

L

	単　　価	備　　考
9030 2成分形　　-	[redacted]	

建築資材／防水材／シーリング材

ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞｼｰﾘﾝｸﾞ材　　材料 B0-211631

L

	単　価	備　考
9030･8020 2成分形 －	[redacted]	

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材　　材料 B0-211641

L

	単　価	備　考
8020 2成分形 －	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系シール材		L	[redacted]	材料 B0-211171

建築資材／タイル

床ﾀｲﾙ　　材料 B0-213224

枚

	Ⅰ類
	無ゆう
100㎜角 厚物	[redacted]
150㎜角 厚物	[redacted]

床ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ　　材料 B0-213225

ｼｰﾄ

	Ⅰ類
	無ゆう
100㎜角 厚物	[redacted]

床階段用ﾀｲﾙ　　材料 B0-213226

枚

	垂れ付き段鼻	Ⅰ類
		無ゆう
100㎜角 厚物	[redacted]	
150㎜角 厚物	[redacted]	

建築資材／タイル

外装ﾀｲﾙ　　材料 B0-213234

枚

	Ⅰ類	Ⅱ類
	施ゆう	無ゆう
小口 平 108×60	■	－
二丁掛 平 227×60	■	■
小口 曲がり(108+50)×60	■	－
標準 曲がり(168+50)×60	■	■
小口 屏風曲108×(60+50)	■	－
二丁掛 屏風曲227×(60+50)	■	■

内装ﾀｲﾙ　　材料 B0-213244

枚

	Ⅲ類
	施ゆう
100㎜角	■

内装ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ　　材料 B0-213245

ｼｰﾄ

	Ⅲ類
	施ゆう
100㎜角	■

ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ　　材料 B0-213254

ｼｰﾄ

	Ⅰ類
	施ゆう
50角 平 45×45	■
50二丁 平 95×45	■
50角 曲がり(45+45)×45	■
50二丁 曲がり (95+45)×45	■
50二丁 屏風曲95×(45+45)	■

誘導用及び注意喚起用床材　　材料 B0-212293

枚

	点字ﾌﾞﾛｯｸ		点字ﾀｲﾙ
	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	Ⅰ類 無ゆう
300×300 厚さ30	2,600	－	－
300×300	－	■	－
300角	－	－	■

建築資材／屋根材

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ　　材料 B0-215838

個

		縦形ろく屋根用 アｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用	横形ろく屋根用 アｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用
VP75（差込み式）	張掛け幅 100	9,730	－	9,930	9,930
VP100(差込み式)	張掛け幅 100	10,700	－	10,700	10,700
VP125(差込み式)	張掛け幅 100	16,900	－	－	－
SGP 50A	張掛け幅 100	－	－	9,670	9,670
SGP 80A	張掛け幅 100	[redacted]	[redacted]	10,500	10,500
SGP 100A	張掛け幅 100	[redacted]	[redacted]	11,700	11,700
SGP 125A	張掛け幅 100	[redacted]	[redacted]	－	－
SGP 150A	張掛け幅 100	[redacted]	[redacted]	－	－

※　主要な資材

建築資材／とい

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
塩化ﾋﾞﾆﾙ管	JISA5706 55㎜　　木造用	m	[redacted]	材料 B1-177310
	JISA5706 60㎜　　木造用	m	[redacted]	材料 B1-177310
※　主要な資材				
縦どい受け金物	55㎜ 受け金物 木造用　亜鉛ﾒｯｷ製	個	[redacted]	材料 B1-177350
	60㎜ 受け金物 木造用　亜鉛ﾒｯｷ製	個	[redacted]	材料 B1-177350
※　主要な資材				
あんこう	塩ﾋﾞ製　100㎜	個	[redacted]	材料 B1-177380
	塩ﾋﾞ製　105㎜	個	[redacted]	材料 B1-177380
	塩ﾋﾞ製　120㎜	個	[redacted]	材料 B1-177380
※　主要な資材				
とい受けｶﾊﾞｰ	75～100㎜	個	2,480	材料 B1-177390
ｴﾙﾎﾞ	塩ﾋﾞ製　55㎜　　市販品(丸)	個	[redacted]	材料 B1-177301
	塩ﾋﾞ製　60㎜　　市販品(丸)	個	[redacted]	材料 B1-177301
※　主要な資材				

建築資材／とい

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
軒どい受け金物	105㎜　　木造用	個	[redacted]	材料 B1-177305
	105㎜　　鉄骨用	個	[redacted]	材料 B1-177305
	120㎜　　木造用	個	[redacted]	材料 B1-177305
	120㎜　　鉄骨用	個	[redacted]	材料 B1-177305
※　主要な資材				
付属金物 （ｽﾃﾝﾚｽ製）	50㎜　－	個	1,480	材料 B1-177315
	80㎜　－	個	1,540	材料 B1-177315
	100㎜　－	個	1,760	材料 B1-177315
	125㎜　－	個	2,030	材料 B1-177315
	150㎜　－	個	2,360	材料 B1-177315
塩化ﾋﾞﾆﾙ製軒どい	105㎜　　木造用 半丸どい	m	[redacted]	材料 B1-177300
	105㎜　　鉄骨用 半丸どい	m	[redacted]	材料 B1-177300
	120㎜　　木造用 －	m	[redacted]	材料 B1-177300
	120㎜　　鉄骨用 －	m	[redacted]	材料 B1-177300
※　主要な資材				

建築資材／建築金物／鋼製下地材

野縁受け　　材料 B0-215412

m

	単　　価	備　　考
CC-19	[redacted]	
CC-25	[redacted]	

野縁受ﾊﾝｶﾞ　　材料 B0-215413

個

	単　　価	備　　考
板厚2.0以上	[redacted]	

建築資材／建築金物／鋼製下地材

野縁受けｼﾞｮｲﾝﾄ　　材料 B0-215415

個

	単　価	備　考
板厚1.0	■	

ｼﾝｸﾞﾙ野縁　　材料 B0-215416

m

	単　価	備　考
CS-19	■	
CS-25	■	

ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁　　材料 B0-215417

m

	単　価	備　考
CW-19	■	
CW-25	■	

ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ　　材料 B0-215418

個

	単　価	備　考
19形	■	
25形	■	

ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ　　材料 B0-215419

個

	単　価	備　考
19形	■	
25形	■	

ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ　　材料 B0-215425

個

	単　価	備　考
板厚0.6	■	
板厚0.8	■	

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ　　材料 B0-215426

個

	単　価	備　考
板厚0.6	■	
板厚0.8	■	

建築資材／建築金物／鋼製下地材

ｲﾝｻｰﾄ　　材料 B0-215491

本

	単　　価	備　　考
吊りﾎﾞﾙﾄ用	[redacted]	
ﾃﾞｯｷ用	[redacted]	

ｽﾀｯﾄﾞ　　材料 B0-215311

m

	単　　価	備　　考
WS-50	[redacted]	
WS-65	[redacted]	
WS-90	[redacted]	
WS-100	[redacted]	

※　主要な資材

ﾗﾝﾅ　　材料 B0-215312

m

	単　　価	備　　考
WR-50	[redacted]	
WR-65	[redacted]	
WR-90	[redacted]	
WR-100	[redacted]	

ｽﾍﾟｰｻｰ　　材料 B0-215313

個

	単　　価	備　　考
WS-50用	[redacted]	
WS-65用	[redacted]	
WS-90用	[redacted]	
WS-100用	[redacted]	

打込みﾋﾟﾝ　　材料 B0-215314

個

	単　　価	備　　考
頭径8　　長40㎜	38	

振止め　　材料 B0-215318

m

	単　　価	備　　考
WB-19	[redacted]	
WB-25	[redacted]	

建築資材／建築金物／鋼製下地材

つりﾎﾞﾙﾄ　　材料 B0-215492

m

	単　　価	備　　考
転造ねじ　ねじ山径 9.0	[redacted]	

建築資材／建築金物／点検口

天井点検口　　材料 B0-215432

個

	一般ﾀｲﾌﾟ	
	ｱﾙﾐ製	
	内外枠共額縁	内外枠共目地
450角	[redacted]	[redacted]
600角	[redacted]	[redacted]

屋上点検口　　材料 B0-215222

個

	ｽﾃﾝﾚｽ製	鋼 製
径550	[redacted]	[redacted]
径600	[redacted]	－
500角	[redacted]	[redacted]

床点検口　　材料 B0-215241

個

		屋内用			
		一般型貼物用		一般型充填用	
		ｱﾙﾐ製枠		ｱﾙﾐ製枠	
		ｱﾙﾐ目地	ｽﾃﾝﾚｽ目地	ｱﾙﾐ目地	ｽﾃﾝﾚｽ目地
鍵無	450角	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	600角	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
鍵有	600角	[redacted]	－	[redacted]	－

建築資材／建築金物／点検口

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵有　450角	個	13,800	材料 B2-215241
	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵有　600角	個	17,400	材料 B2-215241
	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵有　450角	個	20,900	材料 B2-215241
	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵有　600角	個	25,000	材料 B2-215241
	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵有　450角	個	13,800	材料 B2-215241
	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵有　600角	個	17,400	材料 B2-215241
	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵有　450角	個	20,900	材料 B2-215241
	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵有　600角	個	25,000	材料 B2-215241

建築資材／建築金物／ピット（排水・配線・配管）

排水ﾄﾗﾌふた　　材料 B0-215881

m

		厚さ3 受枠共 屋内用	厚さ5 受枠共 屋内用
ｱﾙﾐ製	幅100	－	[redacted]
	幅150	－	[redacted]
	幅200	－	[redacted]
	幅250	－	[redacted]
ｽﾃﾝﾚｽ製	幅100	[redacted]	－
	幅150	[redacted]	－
	幅200	[redacted]	－
	幅250	[redacted]	－
	幅300	[redacted]	－

床排水金具　　材料 B0-215891

個

	単　　価	備　　考
D金物65φ　黄銅製ｸﾛﾑめっき　ﾏｯﾄ下　8-21-2	[redacted]	

建築資材／建築金物／鉄骨加工品

力骨　　材料 B0-215068

kg

	単　　価	備　　考
径3.2㎜	[redacted]	

建築資材／建築金物／手すり・金物

便所手すり　　材料 B0-215628

か所

		樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)
固定手すり(L型)	6-22-5,6-23,6-25-1,6-26	33,900	34,700
固定手すり(I型)	6-22-6	10,400	10,100
可動手すり(はねあげﾛｯｸ式)	6-23,6-25-1,6-26	81,300	72,900
小便器用手すり	6-28-1	38,600	40,900
洗面器用手すり	6-28-2	48,700	42,400

丸環　　材料 B0-215636

個

	単　　価	備　　考
19φ 内径100 ｽﾃﾝﾚｽ	[redacted]	

建築資材／建築金物／仕上・付属物

壁見切縁　　材料 B0-215341

m

	ｱﾙﾐ製	塩化ﾋﾞﾆﾙ製
厚12	[redacted]	[redacted]

天井廻縁　　材料 B0-215421

m

	単　　価	備　　考
ｱﾙﾐ製	[redacted]	
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	[redacted]	

下り壁見切縁　　材料 B0-215422

m

	単　　価	備　　考
ｱﾙﾐ製	[redacted]	
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	[redacted]	

目地ｼﾞｮｲﾅｰ　　材料 B0-215226

m

	塩ビ製
ﾎﾞｰﾄﾞ用	[redacted]
ﾓﾙﾀﾙ用	45

建築資材／建築金物／仕上・付属物

床目地棒　　材料 B0-215211

m

	ｽﾃﾝﾚｽ製	黄銅製
3×9	[redacted]	[redacted]
3×12	[redacted]	[redacted]
4×12	[redacted]	[redacted]
5×12	[redacted]	[redacted]
6×15	[redacted]	[redacted]

床くつずり　　材料 B0-215212

m

	ｽﾃﾝﾚｽ製
	厚さ2.0
幅40	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ取手		か所	[redacted]	材料 B0-215031

受枠　　材料 B0-215032

m

	ｽﾃﾝﾚｽ製	硬質ｱﾙﾐ製
1-21-1	[redacted]	－
1-21-2	[redacted]	－
1-21-3	－	[redacted]
1-21-5	－	[redacted]
1-21-7	[redacted]	－

受枠ｺｰﾅｰ　　材料 B0-215033

か所

	ｽﾃﾝﾚｽ製	硬質ｱﾙﾐ製
1-21-1	[redacted]	－
1-21-2	[redacted]	－
1-21-3	－	[redacted]
1-21-4	－	[redacted]
1-21-5	－	[redacted]
1-21-6	－	[redacted]
1-21-7	[redacted]	－

建築資材／建築金物／仕上・付属物

トラフふた　　材料 B0-215231

m

			1-21-1.3	1-21-2	1-21-4	1-21-5	1-21-6	1-21-7
CPL-4.5	幅100	-	[redacted]	—	—	—	—	—
	幅200	-	[redacted]	—	—	—	—	—
	幅300	-	[redacted]	—	—	—	—	—
	幅400	-	[redacted]	—	—	—	—	—
	幅500	-	[redacted]	—	—	—	—	—
	幅600	-	[redacted]	—	—	—	—	—
PL-4.5	幅100	-	—	[redacted]	—	—	—	—
	幅200	-	—	[redacted]	—	—	—	—
	幅300	-	—	[redacted]	—	—	—	—
	幅400	-	—	[redacted]	—	—	—	—
	幅500	-	—	[redacted]	—	—	—	—
	幅600	-	—	[redacted]	—	—	—	—
PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠	幅100	-	—	—	[redacted]	—	—	—
	幅200	-	—	—	[redacted]	—	—	—
	幅300	-	—	—	[redacted]	—	—	—
	幅400	-	—	—	[redacted]	—	—	—
	幅500	-	—	—	[redacted]	—	—	—
	幅600	-	—	—	[redacted]	—	—	—
PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠	幅100	-	—	—	—	—	[redacted]	—
	幅200	-	—	—	—	—	[redacted]	—
	幅300	-	—	—	—	—	[redacted]	—
	幅400	-	—	—	—	—	[redacted]	—
	幅500	-	—	—	—	—	[redacted]	—
	幅600	-	—	—	—	—	[redacted]	—
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	幅100	歩行用	—	—	—	3,620	—	—
	幅200	歩行用	—	—	—	4,090	—	—
	幅300	歩行用	—	—	—	5,350	—	—
	幅400	歩行用	—	—	—	6,420	—	—
	幅500	歩行用	—	—	—	7,560	—	—
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	幅100	歩行用	—	—	—	—	—	9,730
	幅150	歩行用	—	—	—	—	—	11,600
	幅200	歩行用	—	—	—	—	—	14,400
	幅250	歩行用	—	—	—	—	—	16,400
	幅300	歩行用	—	—	—	—	—	19,200
	幅350	歩行用	—	—	—	—	—	21,300
	幅400	歩行用	—	—	—	—	—	24,100
	幅450	歩行用	—	—	—	—	—	26,200

階段滑り止め　　材料 B0-215214

m

	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し
幅35	[redacted]
幅40	[redacted]

建築資材／建築金物／仕上・付属物

フラットエンド　　材料 B0-235201

個

	単　価	備　考
ステンレス製	[redacted]	
ビニル製	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
埋込工法足金物		m	[redacted]	材料 B0-235202

コーナービード　　材料 B0-215321

m

	塩ビ製	アルミ製
モルタル用	130	360

ピクチャーレール　　材料 B0-215633

m

		アルミ製 ツバ付タイプ	
		シルバー	ホワイト
天井埋込みタイプ	ボード厚 9.5	[redacted]	[redacted]
	ボード厚12.5	[redacted]	[redacted]
	ボード二重張り	[redacted]	[redacted]

旗竿受金物　　材料 B0-215652

組

	SUS304
彫込み用	[redacted]
ねじ止め用(鉄骨等)	[redacted]

角樋受金物　　材料 B0-215653

個

	単　価	備　考
120×120	[redacted]	
150×150	[redacted]	
200×165	[redacted]	

建築資材／建築金物／仕上・付属物

カーテンレール　　材料 B0-219686

m

			ステンレス製	アルミニウム製
紐引き	引分け	重量用(10-90)	[redacted]	[redacted]
手引き	引分け	重量用(10-90)	[redacted]	[redacted]
		軽量用(10-60)	[redacted]	[redacted]

掲示板　　材料 B0-219631

か所

	枠アルミ製 塩ビ発泡シート張り
900×1200	[redacted]
900×1800	[redacted]
1200×3600	[redacted]

室名札　　材料 B0-219601

個

				平付け型	持ち出し型
アクリル板 t=5 白	UV印刷	8-43-1	250×50	7,560	－
			300×60	8,640	－
		8-43-2	250×50	－	5,760
			300×60	－	6,480

ベネシアンブラインド　　材料 B0-219671

㎡

		アルミ製
スラット幅25	横型ギア式	[redacted]
	横型コード式	[redacted]
	横型操作棒式	[redacted]

建築資材／建築金物／雑金物

かすがい　　材料 B0-214021

kg

	単　　価	備　　考
径9 長さ150	[redacted]	

建築資材／建築金物／雑金物

引き金物　　材料 B0-212011

kg

	単　価	備　考
径3.2	860	
径4.0	870	

建築資材／左官材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
消石灰		kg	60	材料 B0-216122
ｶﾗｸﾘｰﾄ	一般色　20kg/袋	kg	270	材料 B1-178020

建築資材／仕上塗材

建築用下地調整塗材		kg	[redacted]	材料 B0-218584

下地調整塗材C-1(基準単価)　　施工 B0-218587

㎡

	単　価	備　考
-　吹付け	[redacted]	

下地調整塗材E(基準単価)　　施工 B0-218589

㎡

	単　価	備　考
吹付け	[redacted]	

建築資材／建具金物

丁番　　材料 B0-217014

枚

	ぎぼし丁番	ふすま用
	長さ102	-
	厚2.0	-
-	—	[redacted]
ｽﾃﾝﾚｽ製	[redacted]	—

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｼﾘﾝﾀﾞｰ箱錠		個	6,420	材料 B0-217023

建築資材／建具金物

ねじ締り　　材料 B0-217031

組

	単　価	備　考
働き30	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
窓締り		組	[redacted]	材料 B0-217036

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ　　材料 B0-217041

個

	木製建具用(標準型)
ｽﾄｯﾌﾟ付き	[redacted]

ﾗﾊﾞﾄﾘﾋﾝｼﾞ　　材料 B0-217051

組

	ｽﾃﾝﾚｽ製
102㎜	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
表示付き空錠		個	1,950	材料 B0-217055

ﾚｰﾙ　　材料 B0-217061

本

	単　価	備　考
V形(幅12×高さ12)	[redacted]	

戸車　　材料 B0-217062

個

	単　価	備　考
外径42	410	

舟底引き手　　材料 B0-217063

個

	単　価	備　考
75	[redacted]	

建築資材／建具金物

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
襖引き手	丸型	個	280	材料 B0-217067

把手　　材料 B0-217065

個

	単　価	備　考
ふすま用	250	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
上げ落し		個	[redacted]	材料 B0-217071

戸当りあおり止め　　材料 B0-217073

個

	単　価	備　考
床用	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
あおり止め		個	[redacted]	材料 B0-217074
回転軸		組	[redacted]	材料 B0-217081
ｷｬｯﾁ		個	[redacted]	材料 B0-217082
ひも掛け		個	[redacted]	材料 B0-217085
帽子掛け戸当り		個	[redacted]	材料 B0-217054
金 物		kg	210	材料 B1-070015
釘		kg	210	材料 B1-070010
	亜鉛ﾒｯｷ	kg	280	材料 B1-070010
	ｱﾝﾌﾞﾚﾗｰ	kg	440	材料 B1-070010

建築資材／ガラス／板ガラス

フロート板ガラス　　材料 B0-218711

㎡

	特寸 2.18㎡以下	特寸 4.45㎡以下	特寸 6.81㎡以下
厚さ3	[redacted]	－	－
厚さ5	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ6	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ8	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ10	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ12	－	－	[redacted]
厚さ15	－	－	[redacted]

※　主要な資材

型板ガラス　　材料 B0-218731

㎡

	特寸 2.18㎡以下	特寸 4.45㎡以下
厚さ4	[redacted]	[redacted]
厚さ6	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

網入型板ガラス　　材料 B0-218741

㎡

	特寸 2.18㎡以下	特寸 4.45㎡以下
	ひし	ひし
厚さ6.8	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

網入磨き板ガラス　　材料 B0-218743

㎡

	特寸 2.18㎡以下	特寸 4.45㎡以下	特寸 6.81㎡以下
	ひし	ひし	ひし
厚さ6.8	[redacted]	[redacted]	－
厚さ10	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

建築資材／ガラス／板ガラス

熱線吸収板ｶﾞﾗｽ　　材料 B0-218752

㎡

	特寸 2.18㎡以下	特寸 4.45㎡以下	特寸 6.81㎡以下
	ｸﾞﾚｰ	ｸﾞﾚｰ	ｸﾞﾚｰ
厚さ5	[redacted]	[redacted]	－
厚さ6	[redacted]	[redacted]	－
厚さ8	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

強化ｶﾞﾗｽ　　材料 B0-218771

㎡

	特 寸				
	厚さ5	厚さ6	厚さ8	厚さ10	厚さ12
2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

倍強度ｶﾞﾗｽ　　材料 B0-218772

㎡

	特寸	
	厚さ 6㎜	厚さ 8㎜
2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]
4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]
6.0㎡以下	－	[redacted]

※　主要な資材

複層ｶﾞﾗｽ　　材料 B0-218761

㎡

	特寸 2.0㎡以下	特寸 4.0㎡以下
FL3+A6+FL3	[redacted]	[redacted]
FL5+A6+FL5	[redacted]	[redacted]
FL6+A6+FL6	[redacted]	[redacted]
FL3+A6+HGBFL3	[redacted]	[redacted]
FL5+A6+HGBFL5	[redacted]	[redacted]
FL6+A6+HGBFL6	[redacted]	[redacted]
FL5+A6+PW6.8	[redacted]	[redacted]
FL6+A6+PW6.8	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

建築資材／ガラス／板ガラス

合わせｶﾞﾗｽ　　材料 B0-218764

㎡

	FL3+FL3	FL3+FL5	FL5+FL5	FL6+FL6	FL5+PW6.8	FL6+PW6.8
特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

建築資材／ガラス／フィルム・その他

衝突防止表示　　材料 B0-218794

か所

	単　　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ製　径30 厚さ2mm　2枚/組	480	

建築資材／内・外装材／ビニル系床材類

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　　材料 B0-218226

㎡

		厚さ2
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	-	[redacted]
	帯電防止	[redacted]

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　材料 B0-218215

㎡

			無 地	ﾏｰﾌﾞﾙ	柄
厚さ2.0	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	-	[redacted]	[redacted]	—
		帯電防止	[redacted]	—	—
		防滑仕様	1,680	—	—
厚さ2.5	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	-	[redacted]	[redacted]	—
		帯電防止	[redacted]	—	—
		防滑仕様	—	—	1,860

ﾋﾞﾆﾙ幅木　　材料 B0-218621

m

	H=60	H=75	H=100	H=330
一般用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
階段ささら用	—	—	—	[redacted]

建築資材／内・外装材／木質系床材

フローリングボード　　材料 B0-218231

㎡

	1 等
	なら
厚さ15	[redacted]

天然木化粧複合フローリング　　材料 B0-218237

㎡

		かば	なら(メーカー塗装品)
A種	厚さ15	7,720	7,720
B種	厚さ12	5,440	5,440
C種	厚さ12	2,780	[redacted]

フローリングブロック　　材料 B0-218233

㎡

	単　価	備　考
なら　厚さ15	[redacted]	

縁甲板　　材料 B0-218236

㎡

	上小節
厚さ15　ひのき	[redacted]

建築資材／内・外装材／じゅうたん類

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
合繊フェルト		㎡	[redacted]	材料 B0-218260

建築資材／内・外装材／ボード類

ジョイントテープ　　材料 B0-218310

m

	単　価	備　考
継目処理工法用	[redacted]	

建築資材／内・外装材／ボード類

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)

材料 B0-218411

㎡

	不燃	準不燃
厚 9.5	－	[redacted]
厚12.5	[redacted]	－
厚15.0	[redacted]	－

化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)

材料 B0-218412

㎡

	準不燃
	ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
厚 9.5	[redacted]

吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P)

材料 B0-218413

㎡

	φ6-22
	不燃紙裏打(準不燃)
厚 9.5	[redacted]

ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)

材料 B0-218414

㎡

	不燃	準不燃
厚 9.5	－	[redacted]
厚12.5	[redacted]	－

強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)

材料 B0-218415

㎡

	不燃
厚15.0	[redacted]
厚21.0	[redacted]

せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ(GB-L)

材料 B0-218416

㎡

	不燃
厚 9.5	[redacted]

建築資材／内・外装材／ボード類

不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)

材料 B0-218417

㎡

	不燃	
	化粧無し	化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)
厚 9.5	[redacted]	[redacted]

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)

材料 B0-218418

㎡

			ﾌﾗｯﾄ		凹凸	
			内部用	外部用	内部用	外部用
厚 9	不燃	300×600程度	[redacted]	[redacted]	―	―
		455×910(直張用)	[redacted]	―	―	―
厚12	不燃	300×600程度	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		455×910(直張用)	[redacted]	―	―	―
厚15	不燃	300×600程度	―	―	[redacted]	[redacted]
厚19	不燃	300×600程度	―	―	[redacted]	―

木毛ｾﾒﾝﾄ板

材料 B0-218425

㎡

	普通NW
厚15	[redacted]
厚20	[redacted]
厚25	[redacted]
厚30	[redacted]
厚40	[redacted]
厚50	[redacted]

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

材料 B0-218431

㎡

	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK
厚 5	[redacted]
厚 6	[redacted]
厚 8	[redacted]
厚10	[redacted]
厚12	[redacted]

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材

材料 B0-218384

㎡

		保温板2号
32K	厚さ50	[redacted]

建築資材／内・外装材／ボード類

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板　　材料 B0-218385

㎡

		ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張り
32K	厚さ25㎜	1,620
	厚さ50㎜	2,140

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ　　材料 B0-218387

本

	ｷｬｯﾌﾟ共
1000本/箱	26

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ用接着剤　　材料 B0-218388

kg

	単　価	備　考
合成ｺﾞﾑ系	5,330	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
合板有孔割増	ﾗﾜﾝ合板　厚5.5㎜	㎡	170	材料 B1-181620

建築資材／内・外装材／発泡樹脂板

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材　　材料 B0-211017

㎡

			ｽｷﾝ層無				ｽｷﾝ層付			
			厚25	厚30	厚40	厚50	厚25	厚30	厚40	厚50
JIS A9521	2種	bA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－	－
	3種	bA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築資材／内・外装材／保温板

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	25.0㎜ 24K	㎡	[redacted]	材料 B1-181651
	25.0㎜ 32K	㎡	[redacted]	材料 B1-181651
	50.0㎜ 24K	㎡	[redacted]	材料 B1-181651
	50.0㎜ 32K	㎡	[redacted]	材料 B1-181651

※　主要な資材

建築資材／内・外装材／保温板

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	25.0mm	㎡	[redacted]	材料 B1-181650
	50.0mm	㎡	[redacted]	材料 B1-181650

※　主要な資材

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温板	25t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	[redacted]	材料 B1-181656
	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	㎡	[redacted]	材料 B1-181656
	50t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	[redacted]	材料 B1-181656
	50t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	㎡	[redacted]	材料 B1-181656

※　主要な資材

建築資材／内・外装材／透湿防水シート

透湿防水ｼｰﾄ	厚 0.18mm	㎡	[redacted]	材料 B1-181622

建築資材／外構

RC蓋　　材料 B0-315251

枚

	1種
W=240	[redacted]
W=300	[redacted]
W=360	[redacted]
W=450	[redacted]

※　主要な資材

U形側溝　　材料 B0-315263

個

	単　　価	備　　考
240	[redacted]	
300A	[redacted]	
300B	[redacted]	
300C	[redacted]	
360A	[redacted]	
360B	[redacted]	
450	[redacted]	
600	[redacted]	

※　主要な資材

建築資材／外構

L型側溝　　材料 B0-311061

個

	単　　価	備　　考
250A	[redacted]	
250B	[redacted]	

※　主要な資材

V型側溝　　材料 B0-311062

個

	単　　価	備　　考
500×80×500　VT-250	3,480	

歩車道ﾌﾞﾛｯｸ　　材料 B0-311071

個

	単　　価	備　　考
100/110×155×600	810	

歩車道ﾌﾞﾛｯｸA　　材料 B0-311072

個

	単　　価	備　　考
150/170×200×600	[redacted]	

※　主要な資材

地先境界ﾌﾞﾛｯｸA　　材料 B0-311073

個

	単　　価	備　　考
120×120×600	[redacted]	

※　主要な資材

地先境界ﾌﾞﾛｯｸC　　材料 B0-311074

個

	単　　価	備　　考
150×150×600	[redacted]	

※　主要な資材

建築資材／外構

植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ　　材料 B0-311075

個

	単　価	備　考
150×180×600	[redacted]	

※　主要な資材

インターロッキングブロック　　材料 B0-311081

m^2

	標準色
厚さ60mm	[redacted]
厚さ80mm	[redacted]

建築資材／外構／フェンス

樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型)　　材料 B0-311001

m

	単　価	備　考
高さ900	[redacted]	
高さ1200	[redacted]	
高さ1500	[redacted]	
高さ1800	[redacted]	

フェンス基礎ﾌﾞﾛｯｸ　　材料 B0-311002

個

	単　価	備　考
180S 18×18×45cm	[redacted]	

建築資材／厨房機器

水切棚　　材料 B0-219515

個

	ｽﾃﾝﾚｽ製
1200(1段)	[redacted]
1200(2段)	[redacted]

吊戸棚　　材料 B0-219514

個

	単　価	備　考
幅900	[redacted]	
幅1200	[redacted]	

建築資材／厨房機器

流し台　　材料 B0-219541

個

	単　価	備　考
幅1200	[redacted]	
幅1500	[redacted]	
幅1800	[redacted]	

ｺﾝﾛ台　　材料 B0-219542

個

	単　価	備　考
幅600	[redacted]	
幅700	[redacted]	

機械設備資材

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(保温筒３号)　　材料 B0-215021

m

	厚さ20㎜
径50	[redacted]
径65	[redacted]
径80	[redacted]
径100	[redacted]
径125	[redacted]
径150	[redacted]

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
粘着ﾃｰﾌﾟ		m	[redacted]	材料 B0-215022

合成樹脂製ｶﾊﾞｰ　　材料 B0-215027

㎡

	単　価	備　考
厚さ0.3㎜	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ		個	[redacted]	材料 B0-215028

機械設備資材

ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ　　材料 B0-215025

m

	単　価	備　考
巾100	[redacted]	
巾125	[redacted]	
巾150	[redacted]	

ﾗｯｷﾝｸﾞｽﾃﾝﾚｽ鋼板　　材料 B0-215026

㎡

	単　価	備　考
厚さ0.2	1,230	

配管用炭素鋼鋼管(白)　　材料 B0-215841

m

	単　価	備　考
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

※　主要な資材

床上掃除口　　材料 B0-215842

個

	COA
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

90°　大曲りY継手(鋳鉄)　　材料 B0-215848

個

	単　価	備　考
径80	[redacted]	
径100	[redacted]	

機械設備資材

90° 曲継手(鋳鉄)　　材料 B0-215849

個

	単　　価	備　　考
径80	[redacted]	
径100	[redacted]	
径125	18,500	

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)　　材料 B0-215851

m

	単　　価	備　　考
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

※　主要な資材

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ　　材料 B0-215854

m

	単　　価	備　　考
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)　　材料 B0-215843

m

	単　　価	備　　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	
350A	[redacted]	
400A	[redacted]	
450A	[redacted]	
500A	[redacted]	
600A	[redacted]	

機械設備資材

床下掃除口　　材料 B0-215852

個

	C0
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	10,100
150A	13,900

塩ビ角樋　　材料 B0-215871

m

	単　　価	備　　考
120×120	[redacted]	
150×150	[redacted]	
200×165	[redacted]	

燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ

ｶﾞｿﾘﾝ　　材料 B0-951111

L

	単　　価	備　　考
ｽﾀﾝﾄﾞ渡し　ﾚｷﾞｭﾗｰ	[redacted]	

※　主要な資材

軽油　　材料 B0-951112

L

	-
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油　-	[redacted]
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油　引取税除く	[redacted]

※　主要な資材

重油　　材料 B0-951113

L

	単　　価	備　　考
小型ﾛｰﾘｰ A重油　　一般	[redacted]	

※　主要な資材

燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ

酸素　　材料 B0-951121

m3

	単　価	備　考
圧縮ﾎﾞﾝﾍﾞ	[redacted]	

炭酸ｶﾞｽ　　材料 B0-951122

kg

	単　価	備　考
液化ﾎﾞﾝﾍﾞ	[redacted]	

ｱｾﾁﾚﾝ　　材料 B0-951124

kg

	単　価	備　考
ﾎﾞﾝﾍﾞ	[redacted]	

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／ブルドーザ及びスクレーパ

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ　　材料 B0-932161

供用日

		排出ｶﾞｽ対策型
		普通
3 t級	損料	[redacted]
15t級	損料	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／掘削積込機械

ﾊﾞｯｸﾎｳ　　材料 B0-932171

供用日

		排出ｶﾞｽ対策型 油圧式
		ｸﾛｰﾗ型
山積0.13m3	損料	[redacted]
山積0.28m3	損料	[redacted]
山積0.45m3	損料	[redacted]
山積0.5m3	損料	[redacted]
山積0.8m3	損料	[redacted]
山積1.4m3	損料	[redacted]

ｸﾗﾑｼｪﾙ　　材料 B0-932191

供用日

		油圧ﾛｰﾌﾟ式
		ｸﾛｰﾗ型
0.6m3	損料	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／掘削積込機械

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)　材料 B0-939117

供用日

		排出ｶﾞｽ対策型
		ﾎｲｰﾙ型
山積0.4m3	損料	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／運搬機械

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　材料 B0-939113

供用日

		普通用
		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
2 t積級	損料	[redacted]
4 t積級	損料	[redacted]
10t積級	損料	[redacted]

ﾀｲﾔ損耗費　材料 B0-939114

供用日

	路面　良好
	損料
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2ｔ積級	[redacted]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4ｔ積級	[redacted]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積級	[redacted]

ﾄﾗｯｸ　材料 B0-939118

供用日

		普通用
2t	損料	[redacted]
4～4.5t	損料	[redacted]
6～6.5t	損料	[redacted]
11t	損料	[redacted]

ﾄﾗｯｸ　材料 B0-939116

供用日

			ｸﾚｰﾝ装置付
4t級	2.9t吊	損料	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械

クローラクレーン　　材料 B0-937172

供用日

		30～35t吊
		損料
排出ガス対策型	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	[redacted]

トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)　　材料 B0-937161

日

	オペレータ付き	
	賃料	
	標準	長期
4.9t吊り	[redacted]	[redacted]
100t吊り	[redacted]	[redacted]
120t吊り	[redacted]	[redacted]
160t吊り	[redacted]	[redacted]
200t吊り	[redacted]	[redacted]

ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)　　材料 B0-937181

日

	オペレータ付き	
	賃料	
	標準	長期
4.9t吊り	[redacted]	[redacted]
16t吊り	[redacted]	[redacted]
20t～22t吊り	[redacted]	[redacted]
25t吊り	[redacted]	[redacted]
35t吊り	[redacted]	[redacted]
50t吊り	[redacted]	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／締固め機械及び路盤用機械

ロードローラ　　材料 B0-936171

供用日

		損料
マカダム・排出ガス対策型	10t	[redacted]

タイヤローラ　　材料 B0-936182

供用日

		損料
排出ガス対策型	8～20t	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／締固め機械及び路盤用機械

振動ﾛｰﾗ　　材料 B0-936183

供用日

		排出ｶﾞｽ対策型	-
		搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
2.4～2.8t	損料	[redacted]	－
0.8～1.1t	損料	－	[redacted]

ﾀﾝﾊﾟ　　材料 B0-936131

供用日

	損料
60～80kg	[redacted]

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ　　材料 B0-936161

供用日

		損料
油圧式･排出ｶﾞｽ対策型	3.1m級	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／コンクリート機械

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車　　材料 B0-934111

h

		損料
配 管	55m3	[redacted]
	70m3	[redacted]
ﾌﾞｰﾑ	20m3	[redacted]
	55～60m3	[redacted]
	65～85m3	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／舗装機械

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ　　材料 B0-936192

供用日

	損料
ﾎｲｰﾙ型 2.0～4.5m	[redacted]

ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ　　材料 B0-936141

供用日

	損料
手押し式 25L/min	[redacted]

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／舗装機械

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ　　材料 B0-938153

供用日

	単　価	備　考
手動式　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20cm　損料	[redacted]	

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／とりこわし機械

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機　　材料 B0-938131

運転日

	損料
建物用 735～850mm 549～981kN	[redacted]

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　　材料 B0-938122

運転日

	単　価	備　考
30kg級　損料	[redacted]	

ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ　　材料 B0-938123

運転日

	単　価	備　考
損料	[redacted]	

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／その他の機械

電気溶接機　　材料 B0-935111

供用日

		損料
CO2半自動	500A	[redacted]

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ　　材料 B0-930112

供用日

	単　価	備　考
ｴﾝｼﾞﾝ駆動　機長 7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm　損料	[redacted]	

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／その他の機械

空気圧縮機　　材料 B0-931123

供用日

		排出ｶﾞｽ対策型
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3	損料	[redacted]
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5～7.8m3	損料	[redacted]

電動ﾚﾝﾁ　　材料 B0-935123

供用日

	単　価	備　考
M24用　供用1日損料	[redacted]	

燃料・機械・運賃・スクラップ／溶接棒

溶接棒　　材料 B0-117573

kg

	単　価	備　考
1.2mm	[redacted]	

労務単価

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
特殊作業員		人	28,900	労務 B0-911111
普通作業員		人	24,300	労務 B0-911112
軽作業員		人	21,800	労務 B0-911113
造園工		人	25,600	労務 B0-911151
とび工		人	28,700	労務 B0-911121
石工		人	29,400	労務 B0-911131
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	31,200	労務 B0-911153
電工		人	28,100	労務 B0-911161
鉄筋工		人	30,900	労務 B0-911122
鉄骨工		人	29,000	労務 B0-911123
塗装工		人	31,000	労務 B0-911141
溶接工		人	31,000	労務 B0-911124

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
運転手(特殊)		人	28,200	労務 B0-911114
運転手(一般)		人	25,300	労務 B0-911115
世話役		人	29,000	労務 B0-911116
型わく工		人	28,700	労務 B0-911125
大工		人	30,200	労務 B0-911142
左官		人	31,200	労務 B0-911143
配管工		人	27,400	労務 B0-911162
はつり工		人	31,000	労務 B0-911132
防水工		人	29,600	労務 B0-911133
板金工		人	30,700	労務 B0-911134
ﾀｲﾙ工		人	25,600	労務 B0-911135
ｻｯｼ工		人	34,500	労務 B0-911136
内装工		人	31,100	労務 B0-911144
ｶﾞﾗｽ工		人	29,600	労務 B0-911138
建具工		人	24,400	労務 B0-911146
ﾀﾞｸﾄ工		人	24,100	労務 B0-911163
保温工		人	28,300	労務 B0-911164
設備機械工		人	29,600	労務 B0-911165
交通誘導警備員A		人	19,400	労務 B0-911156
交通誘導警備員B		人	17,500	労務 B0-911157

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
補正算出用	特殊作業員	人	28,900	労務 B0-999901
	普通作業員	人	24,300	労務 B0-999901
	塗装工	人	31,000	労務 B0-999901
	運転手(特殊)	人	28,200	労務 B0-999901
	運転手(一般)	人	25,300	労務 B0-999901
	左官	人	31,200	労務 B0-999901
	防水工	人	29,600	労務 B0-999901
	内装工	人	31,100	労務 B0-999901
	ｶﾞﾗｽ工	人	29,600	労務 B0-999901

建築工事／仮設

簡易鋼矢板補修費	根切深さ2M程度	㎡	[redacted]	施工 B1-271122
簡易鋼矢板打込・引抜	根切深さ2M程度	m	[redacted]	施工 B1-271123
鋼矢板補修費	根切深さ5～6M程度	㎡	[redacted]	施工 B1-271126
鋼矢板打込・引抜	根切深さ5～6M程度	㎡	[redacted]	施工 B1-271127
鋼矢板機械運搬費	根切深さ5～6M程度 分解組立て共	基	[redacted]	施工 B1-271128
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費	0以上40(m3/h)未満作業時排水 口径150mm　揚程10m　出力7.5kW	日	[redacted]	施工 B1-271110
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去		式	[redacted]	合成 B1-271115

建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
仮設通用口扉	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間1ヶ月	か所	38,100	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間2ヶ月	か所	43,800	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間3ヶ月	か所	49,600	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間4ヶ月	か所	55,300	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間5ヶ月	か所	61,100	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間6ヶ月	か所	66,900	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間7ヶ月	か所	72,600	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間8ヶ月	か所	78,400	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間9ヶ月	か所	84,100	材工 B8-000020
	鋼製片開き W=0.9×H=2.0 存置期間12ヶ月	か所	101,000	材工 B8-000020
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ	W=6.0×H=1.8 存置期間1ヶ月	か所	51,500	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間2ヶ月	か所	58,700	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間3ヶ月	か所	[redacted]	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間4ヶ月	か所	73,100	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間5ヶ月	か所	80,300	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間6ヶ月	か所	[redacted]	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間7ヶ月	か所	94,700	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間8ヶ月	か所	101,000	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間9ヶ月	か所	[redacted]	材工 B8-000026
	W=6.0×H=1.8 存置期間12ヶ月	か所	[redacted]	材工 B8-000026

建築工事／仮設／直接仮設／足場

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠600　最上部安全手すり含む 掛払い手間 10m未満 －	㎡	450	施工 B8-000008
	建枠600　最上部安全手すり含む 掛払い手間 20m未満 －	㎡	500	施工 B8-000008
	建枠600　最上部安全手すり含む 掛払い手間 20m以上 －	㎡	550	施工 B8-000008
	建枠600　最上部安全手すり含む 供用１日賃料（修理費含む） 10m未満 －	㎡	6	施工 B8-000008
	建枠600　最上部安全手すり含む 供用１日賃料（修理費含む） 20m未満 －	㎡	6	施工 B8-000008
	建枠600　最上部安全手すり含む 供用１日賃料（修理費含む） 20m以上 －	㎡	6	施工 B8-000008
	建枠600　最上部安全手すり含む 基本料（修理費含む） 10m未満 －	㎡	260	施工 B8-000008
	建枠600　最上部安全手すり含む 基本料（修理費含む） 20m未満 －	㎡	260	施工 B8-000008
	建枠600　最上部安全手すり含む 基本料（修理費含む） 20m以上 －	㎡	260	施工 B8-000008
	建枠900　最上部安全手すり含む 掛払い手間 10m未満 －	㎡	500	施工 B8-000008
	建枠900　最上部安全手すり含む 掛払い手間 20m未満 －	㎡	550	施工 B8-000008
	建枠900　最上部安全手すり含む 掛払い手間 20m以上 －	㎡	620	施工 B8-000008
	建枠900　最上部安全手すり含む 供用１日賃料（修理費含む） 10m未満 －	㎡	7	施工 B8-000008
	建枠900　最上部安全手すり含む 供用１日賃料（修理費含む） 20m未満 －	㎡	7	施工 B8-000008
	建枠900　最上部安全手すり含む 供用１日賃料（修理費含む） 20m以上 －	㎡	7	施工 B8-000008
	建枠900　最上部安全手すり含む 基本料（修理費含む） 10m未満 －	㎡	310	施工 B8-000008
	建枠900　最上部安全手すり含む 基本料（修理費含む） 20m未満 －	㎡	310	施工 B8-000008
	建枠900　最上部安全手すり含む 基本料（修理費含む） 20m以上 －	㎡	310	施工 B8-000008

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共)　　施工 B0-131567

㎡

	単　　価	備　　考
存置3ヶ月以下 運搬費共	[redacted]	
存置6ヶ月以下 運搬費共	[redacted]	
存置9ヶ月以下 運搬費共	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
仮設材運搬（くさび緊結式足場）（手すり先行方式）	建枠幅600 -	㎡	160	施工 B8-000009
	建枠幅900（二枚布） -	㎡	190	施工 B8-000009

建築工事／土工／市場単価

根切り(基準単価)　　施工 B0-412211

m3

		単　　価	備　　考
つぼ,布掘り	深さ2.5m程度	[redacted]	
総掘り	法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	[redacted]	
	自立山留め内	[redacted]	

床付け(基準単価)　　施工 B0-412226

㎡

	単　　価	備　　考
つぼ,布掘り	[redacted]	
総掘り	[redacted]	

杭間ざらい(基準単価)　　施工 B0-412232

本

	単　　価	備　　考
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ350～600mm	[redacted]	

埋戻し(B種)(基準単価)　　施工 B0-412251

m3

		単　　価	備　　考
-	発生土	[redacted]	

すきとり(基準単価)　　施工 B0-412218

m3

		単　　価	備　　考
積み込み共	H300程度	[redacted]	

建築工事／土工／市場単価

土工機械運搬(基準単価)　　施工 B0-412711

往復

		単　価	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ	片道30km程度	[redacted]	

建築工事／鉄筋／市場単価

鉄筋運搬費(基準単価)　　施工 B0-416221

t

		単　価	備　考
4ｔ車	30km程度	[redacted]	
10ｔ車	30km程度	[redacted]	

建築工事／鉄筋／単位施工単価

鉄筋加工組立(物価資料掲載)　　施工 B0-431501

t

			単　価	備　考
RCﾗｰﾒﾝ構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	[redacted]	
SRCﾗｰﾒﾝ構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	[redacted]	
RC壁式構造	階高2.8m程度	形状単純	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付 (物価資料掲載)		t	[redacted]	施工 B0-431503

鉄筋ｶﾞｽ圧接(物価資料掲載)　　施工 B0-431502

か所

	-D19	-D22	-D25	-D29	-D32
D19	[redacted]	[redacted]	—	—	—
D22	—	[redacted]	[redacted]	—	—
D25	—	—	[redacted]	[redacted]	—
D29	—	—	—	[redacted]	[redacted]
D32	—	—	—	—	[redacted]

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3未満/回　圧送費含む	回	100,000	材工 B8-000012

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／市場単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(基準単価)　施工 B0-414215

m3

					圧送費､基本料別途
躯体	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	100m3/回以上	S15～S18	標準階高	[redacted]
基礎部	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	100m3/回以上	S15～S18	-	[redacted]
土間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	[redacted]
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	30m3/回程度	S15～S18	-	[redacted]
防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	[redacted]

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金(基準単価)　施工 B0-414227

回

	単　価	備　考
100m3/回以上	[redacted]	
50m3以上100m3/回未満	[redacted]	
30m3以上 50m3/回未満	[redacted]	

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送(基準単価)　施工 B0-414226

m3

		単　価	備　考
100m3/回以上	基本料金別途加算	[redacted]	
50m3以上100m3/回未満	基本料金別途加算	[redacted]	

建築工事／型枠／市場単価

型枠運搬費(基準単価)　施工 B0-414421

㎡

		往復
4ｔ車	30km程度	[redacted]
10ｔ車	30km程度	[redacted]

建築工事／型枠／単位施工単価

型枠(物価資料掲載)　　施工 B0-414412

㎡

				単　価	備　考
普通合板型枠	-	基礎部	-	[redacted]	
		地下軸部	階高5.0m程度	[redacted]	
	ﾗｰﾒﾝ構造	地上軸部	階高2.8m程度	[redacted]	
			階高3.5～4.0m程度	[redacted]	
	壁式構造	地上軸部	階高2.8m程度	[redacted]	
打放合板型枠B種	ﾗｰﾒﾝ構造	地上軸部	階高3.5～4.0m程度	[redacted]	
	壁式構造	地上軸部	階高2.8m程度	[redacted]	
打放合板型枠C種	ﾗｰﾒﾝ構造	地上軸部	階高3.5～4.0m程度	[redacted]	
	壁式構造	地上軸部	階高2.8m程度	[redacted]	

建築工事／防水

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ(材工共)　　施工 B0-211061

m

		ｱﾙﾐ製
L-30×15×2.0	ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ@450含む	[redacted]

合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水(材工共)　　施工 B0-211132

㎡

			S-F1	S-F2	S-M1	S-M2
			接着工法	接着工法	機械固定工法	機械固定工法
			加硫ｺﾞﾑ系	塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂	加硫ｺﾞﾑ系	塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂
表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	-	ｼｰﾙ材共	[redacted]	－	[redacted]	－
	ALCﾊﾟﾈﾙ	ｼｰﾙ材共	[redacted]	－	－	－
表面塗装なし	-	ｼｰﾙ材共	－	[redacted]	－	[redacted]
	ALCﾊﾟﾈﾙ	ｼｰﾙ材共	－	[redacted]	－	－

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水（断熱工法）	機械的固定工法 SI-M2 平面 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ 厚1.5mm 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種B 厚30mm	㎡	9,800	材工 B6-000601
	機械的固定工法 SI-M2 立上り 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ 厚1.5mm 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種B 厚30mm	㎡	7,700	材工 B6-000601

塗膜防水(材工共)　　施工 B0-211142

㎡

		X-1	X-2	Y-1	Y-2
		緩衝工法	密着工法	緩衝工法	密着工法
		ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系
平面	表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	[redacted]	[redacted]	－	－
	表面塗装なし	－	－	[redacted]	[redacted]
立上り	表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	[redacted]	[redacted]	－	－
	表面塗装なし	－	－	[redacted]	[redacted]

建築工事／防水

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ　　施工 B1-275410

m

	単　価	備　考
L=1.5×30×30	[redacted]	
L=1.7×45×65	1,520	
L=1.7×40×100	1,890	
L=2.0×50×50	1,650	
L=2.0×40×70	1,840	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
防水押さえ	ｱﾙﾐ水切り　10*20*30*60*1.5	m	3,350	施工 B6-000050
	ｱﾙﾐ水切り　T-31*40*1.2	m	2,800	施工 B6-000050
	ｱﾙﾐ水切り　15*30*60*1.5	m	3,110	施工 B6-000050
	ｱﾙﾐ既製品　ﾌﾗｯﾄ30*1.2	m	1,250	施工 B6-000050
	ｱﾙﾐ既製品　ﾌﾗｯﾄ30*1.5	m	1,250	施工 B6-000050
	ｱﾙﾐ既製品　ﾌﾗｯﾄ30*2.0	m	1,420	施工 B6-000050
	ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ既製品 L=50*30*1.2	m	1,640	施工 B6-000050
	ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ既製品 L=60*30*1.5	m	1,880	施工 B6-000050
	ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ既製品 L=70*40*1.8	m	2,290	施工 B6-000050
	ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ既製品 L=100*50*1.5	m	3,060	施工 B6-000050
ｱﾙﾐ笠木	ｺｰﾅｰ W150	か所	[redacted]	施工 B8-000011

建築工事／防水／塗膜防水

ウレタンゴム系塗膜防水	X-1（絶縁工法）　平面 高反射仕上（日射反射率50%以上）	㎡	8,770	材工 B6-000602
	X-2（密着工法）　平面 高反射仕上（日射反射率50%以上）	㎡	6,930	材工 B6-000602
	X-2（密着工法）　立上り 高反射仕上（日射反射率50%以上）	㎡	6,740	材工 B6-000602

建築工事／防水／市場単価

アスファルト防水(基準単価)　　施工 B0-511112

㎡

				単　価	備　考
A-2(保護密着)	平場	絶縁シート含	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
AI-2(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポリスチレン3種bAスキン付	[redacted]	
B-1(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
D-1(露出絶縁)	平場	-	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
E-1(屋内密着)	平場	-	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	

防水入隅処理(基準単価)　　施工 B0-511610

m

	単　価	備　考
コーナーキャント(既製品)	[redacted]	

シーリング(基準単価)　　施工 B0-511614

m

			単　価	備　考
ポリサルファイド(2成分形)	PS-2	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
		20×10	[redacted]	
ポリウレタン(2成分形)	PU-2	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
		20×10	[redacted]	
変成シリコーン(2成分形)	MS-2	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
		20×10	[redacted]	
シリコーン(1成分形)	SR-1	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
シリコーン(2成分形)	SR-2	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	

建築工事／タイル

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
床磁器タイル貼り	100×100 耐凍害性・耐すべり性有 下地モルタル共	㎡	[redacted]	施工 B8-000025

建築工事／金属／軽量鉄骨下地材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内） 150×150㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途	か所	960	材工 B8-000037
	19形（屋内） 300×300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途	か所	1,150	材工 B8-000037
	19形（屋内） 450×450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途	か所	1,520	材工 B8-000037
	19形（屋内） 600×600㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途	か所	1,880	材工 B8-000037
	19形（屋内） 900×900㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途	か所	2,440	材工 B8-000037
	19形（屋内） 1300×1300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途	か所	3,440	材工 B8-000037
	19形（屋内） 300×1200㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途	か所	2,320	材工 B8-000037
	19形（屋内） 300×2500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途	か所	3,710	材工 B8-000037
	19形（屋内） 300×3600㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途	か所	6,200	材工 B8-000037

建築工事／金属／手すり・金物

ﾀﾗｯﾌﾟ（足掛）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	か所	9,010	施工 B0-235625
ﾀﾗｯﾌﾟ（梯子型上部）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	か所	168,000	施工 B0-235626
ﾀﾗｯﾌﾟ （梯子型）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	m	57,000	施工 B0-235627

建築工事／金属／仕上・付属物

Uｽﾃﾝﾚｰﾙ	片引 W=50	m	8,140	施工 B6-000068
	片引 W=100	m	10,800	施工 B6-000068
	引違い W=100	m	11,000	施工 B6-000068
掲示板ｱﾙﾐ押縁	20*5	m	2,150	施工 B6-000070

建築工事／金属／市場単価

軽量鉄骨壁下地(基準単価)　　施工 B0-415313

		単　　価 ㎡	備　　考
50形	下地張りなし @300	[redacted]	
	下地張りあり @450	[redacted]	
65形	下地張りなし @300	[redacted]	
	下地張りあり @450	[redacted]	
90形	下地張りなし @300	[redacted]	
	下地張りあり @450	[redacted]	
100形	下地張りなし @300	[redacted]	
	下地張りあり @450	[redacted]	

建築工事／金属／市場単価

軽量鉄骨天井下地(基準単価)

施工 B0-415416

㎡

					単　価	備　考
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	

軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価)

施工 B0-415417

m

		単　価	備　考
19形(屋内)	H300～500程度	[redacted]	
25形(屋外)	H300～500程度	[redacted]	

軽量鉄骨天井下地振止め補強加算(基準単価)

施工 B0-415493

㎡

	単　価	備　考
ふところ高1.5～3.0m	[redacted]	

軽量鉄骨壁開口部補強(基準単価)

施工 B0-415315

か所

			単　価	備　考
65形	扉等三方補強	900×2000㎜程度	[redacted]	
		1800×2000㎜程度	[redacted]	
	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	300×　600㎜程度	[redacted]	
		450×　900㎜程度	[redacted]	
90形	扉等三方補強	900×2000㎜程度	[redacted]	
		1800×2000㎜程度	[redacted]	
	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	300×　600㎜程度	[redacted]	
		450×　900㎜程度	[redacted]	

軽量鉄骨天井開口部補強(基準単価)

施工 B0-415441

か所

			単　価	備　考
19形(屋内)	300×　300㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	450×　450㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	600×　600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300×1200㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300×3600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
25形(屋外)	450×　450㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	600×　600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	

建築工事／左官

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り	上裏 3mm工法 硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地 －	㎡	2,770	材工 B8-002001
	上裏 5mm工法 硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地 －	㎡	3,390	材工 B8-002001
	床　3mm工法 軽量骨材（ﾊﾟｰﾗｲﾄ）入り　張物下地 －	㎡	2,020	材工 B8-002001
	床　5mm工法 軽量骨材（ﾊﾟｰﾗｲﾄ）入り　張物下地 －	㎡	2,440	材工 B8-002001
	壁　3mm工法 硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地 －	㎡	[redacted]	材工 B8-002001
	壁　5mm工法 硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地 －	㎡	[redacted]	材工 B8-002001

建築工事／左官／その他

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	ｾﾒﾝﾄ系 厚10㎜	㎡	[redacted]	施工 B1-278451

建築工事／左官／市場単価

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ(基準単価)　　施工 B0-516213

㎡

		単　　価	備　　考
金ごて	薄張物下地	[redacted]	
	厚張物下地	[redacted]	

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ(基準単価)　　施工 B0-516632

m

		単　　価	備　　考
金ごて	幅300	[redacted]	

床ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)　　施工 B0-516223

㎡

			単　　価	備　　考
金ごて	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	[redacted]	
	防水下地	厚15	[redacted]	
木ごて	一般ﾀｲﾙ下地	厚37	[redacted]	

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)　　施工 B0-516233

㎡

			単　　価	備　　考
金ごて	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	[redacted]	

幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)　　施工 B0-516611

m

			単　　価	備　　考
金ごて	出幅木	高さ100	[redacted]	
	目地用ｼﾞｮｲﾅｰ共	高さ100	[redacted]	

建築工事／左官／市場単価

ささら幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り（基準単価）　施工 B0-516613

m

			単価	備考
金ごて	出幅木	高さ150	[redacted]	

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り（基準単価）　施工 B0-516313

㎡

			単価	備考
金ごて	内壁	厚20	[redacted]	
木ごて	内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚15	[redacted]	
	内壁小口ﾀｲﾙ下地	厚11	[redacted]	
	外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚20	[redacted]	
	外壁小口ﾀｲﾙ下地	厚16	[redacted]	

柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り（基準単価）　施工 B0-516314

㎡

		単価	備考
金ごて	厚20	[redacted]	

梁型ﾓﾙﾀﾙ塗り（基準単価）　施工 B0-516315

㎡

		単価	備考
金ごて	厚20	[redacted]	

壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り（基準単価）　施工 B0-516316

㎡

			単価	備考
金ごて	厚5	既調合品	[redacted]	

柱型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り（基準単価）　施工 B0-516317

㎡

			単価	備考
金ごて	厚5	既調合品	[redacted]	

建築工事／左官／市場単価

梁型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)　施工 B0-516318

㎡

			単価	備考
金ごて	厚5	既調合品	[redacted]	

水切りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)　施工 B0-516633

m

		単価	備考
金ごて	糸幅200	[redacted]	

手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)　施工 B0-516634

m

		単価	備考
金ごて	糸幅200	[redacted]	

側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)　施工 B0-516661

m

		単価	備考
金ごて	糸幅200	[redacted]	

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填(基準単価)　施工 B0-516674

m

	単価	備考
内部建具	[redacted]	

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填(基準単価)　施工 B0-516675

m

	単価	備考
外部建具	[redacted]	

防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)(基準単価)　施工 B0-516510

m

		単価	備考
立上り入隅面取り	幅70㎜程度	[redacted]	

建築工事／左官／市場単価

壁 下地調整塗材(基準単価)　　施工 B0-516527

㎡

	厚1～2㎜程度 こて塗り	
	吹付け下地	塗装下地
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ｺﾝｸﾘｰﾄ面
C-2	[redacted]	[redacted]

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

外装薄塗材 E(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)(基準単価)　　施工 B0-516513

㎡

			単価	備考
砂壁状	吹付け	下塗り1(0)回･主材塗2回	[redacted]	

可とう形 外装薄塗材E 弾性ﾘｼﾝ(基準単価)　　施工 B0-516516

㎡

			単価	備考
砂壁状	吹付け	下塗1回･主材塗2回	[redacted]	

防水形 外装薄塗材E 単層弾性(基準単価)　　施工 B0-516517

㎡

				単価	備考
凹凸状	吹付け	下塗1回･増塗1回･	基層塗1回･模様塗1回	[redacted]	

内装薄塗材 E(じゅらく)(基準単価)　　施工 B0-516514

㎡

			単価	備考
砂壁状	吹付け	下塗1回･主材塗1回	[redacted]	

複層塗材 E(ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ)(基準単価)　　施工 B0-516533

㎡

			凹凸状 吹付け	凸部処理 吹付け	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
下塗1回･	基層塗1回･模様塗1回･	上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	[redacted]	[redacted]	－
	主材塗1回･	上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	－	－	[redacted]

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

複層塗材 RE(水系ｴﾎﾟｷｼﾀｲﾙ)(基準単価)　　施工 B0-516535

㎡

			凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
			吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り
下塗1回・	基層塗1回・模様塗1回・	上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	[redacted]	[redacted]	－
	主材塗1回・	上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	－	－	[redacted]

複層塗材 Si(ｼﾘｶﾀｲﾙ)(基準単価)　　施工 B0-516532

㎡

			凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
			吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り
下塗1回・	基層塗1回・模様塗1回・	上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	[redacted]	[redacted]	－
	主材塗1回・	上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	－	－	[redacted]

防水形 複層塗材E(複層弾性)(基準単価)　　施工 B0-516537

㎡

			凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
			吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り
下塗1回・	増塗1回・基層塗2回・模様塗1回・	上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／板ガラス

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
型板強化ガラス	学校向け　厚さ4㎜ 平面　特寸2.0㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途　清掃費別途	㎡	5,900	施工 B8-000104
	学校向け　厚さ4㎜ 平面　特寸4.0㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途　清掃費別途	㎡	6,090	施工 B8-000104
透明強化ｶﾞﾗｽ	厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	㎡	9,080	材工 B8-000107

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／フィルム・その他

飛散防止フィルム	基材厚50μｍ　透明 ＵＶカット加工 硝子飛散防止性能適合品 （JIS A 5759）	㎡	5,430	施工 B8-000103

建築工事／建具／市場単価

型板ｶﾞﾗｽ(基準単価)　　施工 B0-538701

㎡

		単　価	備　考
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	

建築工事／建具／市場単価

網入型板ｶﾞﾗｽ(基準単価)　施工 B0-538702

㎡

			単価	備考
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	[redacted]	

フロート板ｶﾞﾗｽ(基準単価)　施工 B0-538703

㎡

		単価	備考
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	

網入磨き板ｶﾞﾗｽ(基準単価)　施工 B0-538704

㎡

			単価	備考
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	[redacted]	

複層ｶﾞﾗｽ(基準単価)　施工 B0-538705

㎡

		単価	備考
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	

強化ｶﾞﾗｽ(基準単価)　施工 B0-538706

㎡

			単価	備考
厚さ 8mm	特寸	2.0㎡以下	[redacted]	

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(基準単価)　施工 B0-538707

m

			単価	備考
ｼﾘｺﾝ	1成分形	SR-1	[redacted]	

建築工事／塗装／一般塗装

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
耐候性塗料塗り（ＤＰ）	鉄鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り１級	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	鉄鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り２級	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	鉄鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り３級	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	亜鉛めっき鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り１級	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	亜鉛めっき鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り２級	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	亜鉛めっき鋼面 素地ごしらえ・下塗り別途 上塗り３級	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ・下塗り別途 工程Ａ種（フッ素樹脂系）	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ・下塗り別途 工程Ｂ種（シリコン樹脂系）	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ・下塗り別途 工程Ｃ種（ポリウレタン樹脂系）	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ別途 工程Ａ種（フッ素樹脂系）	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ別途 工程Ｂ種（シリコン樹脂系）	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
	コンクリート面 素地ごしらえ別途 工程Ｃ種（ポリウレタン樹脂系）	㎡	[redacted]	施工 B6-000502
木部保護塗料塗り（ＷＰ）	－　　素地ごしらえ別途 工程Ａ種	㎡	[redacted]	施工 B6-000504
	－　　素地ごしらえ別途 工程Ｂ種	㎡	[redacted]	施工 B6-000504
	素地ごしらえ別途 工程Ａ種	㎡	[redacted]	施工 B6-000504
	素地ごしらえ別途 工程Ｂ種	㎡	[redacted]	施工 B6-000504
表面塗装	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗	㎡	[redacted]	材工 B8-000031

建築工事／塗装／一般塗装／細巾物

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
木部保護塗料塗り（ＷＰ）（糸幅300mm以下）	－　　素地ごしらえ別途 工程Ａ種	m	[redacted]	施工 B6-000505
	－　　素地ごしらえ別途 工程Ｂ種	m	[redacted]	施工 B6-000505
	素地ごしらえ別途 工程Ａ種	m	[redacted]	施工 B6-000505
	素地ごしらえ別途 工程Ｂ種	m	[redacted]	施工 B6-000505

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装

錆止め塗り(現場1回)(基準単価)　施工 B0-518512

㎡

			単価	備考
鉄鋼面(屋内外)	塗料As種	工程A種	[redacted]	
鉄鋼面(屋内)	塗料Bs種	工程A種	[redacted]	
亜鉛めっき鋼､鋼製建具面(屋内外)	塗料Az種	工程A種	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

SOP塗り(基準単価)　施工 B0-518521

㎡

			単価	備考
木部(屋内)･素地A種共	塗料1種	-	[redacted]	
鉄鋼､亜鉛めっき鋼､鋼製建具面	塗料1種	工程B種	[redacted]	

EP塗り(基準単価)　施工 B0-518524

㎡

		単価	備考
けいｶﾙ板､ﾓﾙﾀﾙ面･素地B種共	工程B種	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面･素地B種共	工程B種	[redacted]	

DP塗り(基準単価)　施工 B0-518532

㎡

			単価	備考
鉄鋼･亜鉛めっき鋼･鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	[redacted]	

CL塗り(基準単価)　施工 B0-518528

㎡

		単価	備考
木部･素地B種共	工程B種	[redacted]	

OS塗り(基準単価)　施工 B0-518529

㎡

	単価	備考
木部･素地B種共	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

SOP塗り(糸幅300㎜以下)(基準単価)　施工 B0-518531

m

		単　価	備　考
木部(屋内)・素地ごしらえA種共	-	[redacted]	
鉄鋼面(屋内)・錆止め現場1回共	工程B種	[redacted]	

CL塗り(糸幅300㎜以下)(基準単価)　施工 B0-518538

m

		単　価	備　考
木部・素地ごしらえB種共	工程B種	[redacted]	

OS塗り(糸幅300㎜以下)(基準単価)　施工 B0-518539

m

	単　価	備　考
木部・素地B種共	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ

素地ごしらえ(基準単価)　施工 B0-518511

㎡

		単　価	備　考
木部(屋内)	工程A種	[redacted]	
けいｶﾙ板､ﾓﾙﾀﾙ面	工程B種	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程B種	[redacted]	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程B種	[redacted]	

建築工事／内外装

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
天井：化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り (不燃, 1.0FK)	目地:ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(焼付塗装品)取付共 厚6 接着貼り(下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途) 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上げ 1.0FK	㎡	7,460	施工 B8-000101

建築工事／内外装／床

畳敷き　　施工 B0-238111

枚

				一畳	半畳
				施工規模30枚以下程度	施工規模30枚以下程度
敷き手間	－	－	－	2,120	1,700
標仕A種	畳表J1	綿糸へりHt	畳床WR-1	[redacted]	[redacted]
標仕B種	畳表C1	柄へり　Ht	畳床WR-2	[redacted]	[redacted]
			畳床 JIS A 5917	14,100	8,460
標仕C種	畳表C2	柄へり　Ht	畳床PS-C20 JIS A 5901	[redacted]	[redacted]
標仕D種	畳表C2	柄へり　Ht	畳床KT-Ⅲ	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
抗ｳｨﾙｽ性ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ	厚さ2.0㎜　一般床 熱溶接工法 織布積層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄFS 抗ｳｨﾙｽ防汚層付き （ﾉｰﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ） ﾏｰﾌﾞﾙ	㎡	3,180	施工 B8-000106
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げ	厚さ2.0㎜ 多湿部 熱溶着工法 ﾏｰﾌﾞﾙ H=100	m	870	材工 B8-000021

建築工事／内外装／床／塗床

合成樹脂塗床　　施工 B1-281581

㎡

	ｳﾚﾀﾝ系	ｴﾎﾟｷｼ系
平滑仕上	4,220	－
防滑仕上(ｴﾎﾟｷｼ系は薄膜流し展べ)	5,200	3,070
つや消し仕上	4,480	－
薄膜流し展べ工法(平滑)	－	3,180
厚膜流し展べ工法(平滑)	－	5,370
樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法(平滑)	－	6,940

建築工事／内外装／壁／合板張り

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
壁：ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り	厚3.0㎜　接着貼り 下地ボード張り別途	㎡	9,420	施工 B6-000508

建築工事／内外装／その他

室内空気環境測定費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型　分析・報告料含む	個	10,200	施工 B1-281587
室内空気環境測定費	13物質：1室×1回測定 吸引方式（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 分析費・報告書作成料を含む	か所	100,000	材工 B8-000038
	6物質：1室×1回測定（施工後） 吸引方式（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 分析費・報告書作成料を含む	か所	60,000	材工 B8-000038
	6物質：1室×1回測定（施工後） 拡散方式（ﾊﾟｯｼﾌﾞ法） 分析費・報告書作成料を含む	か所	10,200	材工 B8-000038

建築工事／内外装／市場単価／床

床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価)　施工 B0-518211

㎡

				単価	備考
厚2.0	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	熱溶接工法	[redacted]	
厚2.5	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	熱溶接工法	[redacted]	

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価)　施工 B0-518212

㎡

				単価	備考
厚2.0	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	熱溶接工法	[redacted]	
厚2.5	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	熱溶接工法	[redacted]	

床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り(基準単価)　施工 B0-518223

㎡

			単価	備考
厚2.0	ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	一般床	[redacted]	

階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り(基準単価)　施工 B0-518224

㎡

			単価	備考
厚2.0	ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	一般床	[redacted]	

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り(基準単価)　施工 B0-518264

㎡

	単価	備考
総厚6.5 500角　1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用 全面接着工法(粘着はく離形接着剤)	[redacted]	

ﾋﾞﾆﾙ幅木(ｿﾌﾄ幅木)(基準単価)　施工 B0-518611

m

	単価	備考
H=60	[redacted]	

ささらﾋﾞﾆﾙ幅木(ｿﾌﾄ幅木)(基準単価)　施工 B0-518612

m

	単価	備考
H=330	[redacted]	

建築工事／内外装／市場単価／壁

壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価)　　施工 B0-518311

㎡

				単価	備考
厚12.5	不燃	突付け	-	[redacted]	
			下地せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5共	[redacted]	
			GL工法	[redacted]	

壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り(基準単価)　　施工 B0-518331

㎡

			突付け	目透し
ﾀｲﾌﾟⅡ･無石綿､0.8FK	厚8.0	不燃	[redacted]	[redacted]

建築工事／内外装／市場単価／天井

天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価)　　施工 B0-518412

㎡

			単価	備考
厚9.5	不燃	突付け	[redacted]	

天井　不燃化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価)　　施工 B0-518415

㎡

				単価	備考
ﾀｲﾌﾟⅡ･無石綿､0.8FK	厚6.0	不燃	突付け	[redacted]	
			目透し	[redacted]	

天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り(基準単価)　　施工 B0-518431

㎡

					単価	備考
ﾀｲﾌﾟⅡ･無石綿､0.8FK	厚6.0	不燃	突付け		[redacted]	
			目透し		[redacted]	

天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り(内部用)(基準単価)　　施工 B0-518418

㎡

					単価	備考
厚 9.0	不燃	捨張り工法	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	下地不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共	[redacted]	
厚12.0	不燃	捨張り工法	凹凸ﾀｲﾌﾟ	下地不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共	[redacted]	

建築工事／内外装／市場単価／せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理(基準単価)　　施工 B0-518301

㎡

	単　価	備　考
ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ	[redacted]	
ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ	[redacted]	

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
天吊カーテン	材質：防炎品　ｶｰﾃﾝ H=2000程度 天吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 吊り金具（V型 H:1000）共	m	6,700	施工 B8-000105

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／教育施設

掲示板　　施工 B1-282345

組

			-	W=1200	W=1800	W=2700	W=3600
ｱﾙﾐ枠	特殊発泡ﾋﾞﾆｰﾙ	H=900	―	30,000	42,500	61,100	79,800
		H=1200	―	―	53,100	76,300	99,500
現場張	特殊発泡ﾋﾞﾆｰﾙ	-	3,920	―	―	―	―

ｽﾁｰﾙ黒板 平面ｱﾙﾐ枠　　施工 B1-282311

組

	W=1200	W=1800	W=2700	W=3600	W=4000	W=4500	W=5400
H=900	40,400	57,300	82,700	108,000	―	―	―
H=1200	―	71,100	102,000	134,000	184,000	184,000	219,000

ｽﾁｰﾙ黒板 上下式ｱﾙﾐ枠　　施工 B1-282325

組

	W=1800	W=2700	W=3000	W=3600
H=1800	252,000	346,000	440,000	440,000

ｽﾁｰﾙ黒板 引分ｱﾙﾐ枠　　施工 B1-282331

組

	W=3600	W=4500	W=5400
H=1200	355,000	508,000	569,000

ｽﾁｰﾙ黒板 曲面ｱﾙﾐ枠　　施工 B1-282321

組

	W=3600	W=4000	W=4500
H=1200	243,000	341,000	341,000

建築工事／仕上ユニット／教育施設

スチール黒板 曲面アルミ枠(ノッチハンガー付き)　施工 B6-000510

組

	W=3600	W=4000	W=4500
H=1200	241,000	301,000	336,000

スチール黒板 平面アルミ枠(ノッチハンガー付き)　施工 B6-000517

組

	W=1200	W=1800	W=2700	W=3600	W=4000	W=4500	W=5400
H=900	42,200	60,300	89,600	116,000	—	—	—
H=1200	—	75,900	108,000	142,000	170,000	193,000	228,000

スチール黒板 上下式アルミ枠(ノッチハンガー付き)　施工 B6-000518

組

	W=1800	W=2700	W=3000	W=3600
H=1800	240,000	333,000	354,000	424,000

スチール黒板 引分アルミ枠(ノッチハンガー付き)　施工 B6-000519

組

	W=3600	W=4500	W=5400
H=1200	344,000	459,000	546,000

黒板 文字線引　施工 B1-282316

㎡

	単　価	備　考
一般	7,770	
簡易	3,880	

建築工事／仕上ユニット／その他

室名札　施工 B1-282215

か所

	アクリル樹脂板 受金具ステンレス
突出型	3,900
面付型	4,920

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
積雪表示板	塩化ビニール製(白)　文字共 180×160×5 -	枚	6,300	施工 B1-282211

建築工事(改修)

室内空気環境測定費	13物質:1室×1回測定 吸引方式:アクティブ法 測定,分析費・報告書作成料を含む	か所	100,000	施工 B8-000039

建築工事(改修)／撤去

ルーフドレイン撤去	75φ～100φ　カッター目地切共	か所	[redacted]	施工 B6-000043

建築工事(改修)／撤去

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
目地材撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ	m	[redacted]	施工 B7-000018
EXP.J金物撤去	屋上	m	1,230	施工 B6-000062
EXP.J金物撤去	壁面	m	1,230	施工 B7-000023

建築工事(改修)／外壁改修

水洗い（改修）	ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用	m^2	[redacted]	施工 B8-000018

建築工事(改修)／外壁改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
高圧水洗(市場単価)	加圧力　15Mpa	㎡	[redacted]	材工 B1-000009
	加圧力　30Mpa	㎡	[redacted]	材工 B1-000009
亀裂補修	Uｶｯﾄ 10×15 可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填	m	1,930	施工 B6-000063
亀裂補修	１液型弾力性ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ひび割れ0.2㎜未満 ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去） －	m	3,640	施工 B6-001002
	１液型弾力性ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ひび割れ0.2㎜以上 ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去） －	m	3,850	施工 B6-001002
	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 外壁 ひび割れ0.2㎜～1.0㎜ ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去） －	m	4,700	施工 B6-001002
	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 外壁 ひび割れ0.2㎜～1.0㎜ ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去） 裏面仮止めシール有	m	4,700	施工 B6-001002
露出鉄筋補修	樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共　厚30～50㎜ 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 －　　－	m	9,850	施工 B6-000064
露出鉄筋補修	樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共　厚30～50㎜ L＝100～200程度 水洗い､清掃､はつり､ｹﾚﾝ､錆止め共	か所	3,450	施工 B6-000506
	樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共　厚30～50㎜ L＝200～300程度 水洗い､清掃､はつり､ｹﾚﾝ､錆止め共	か所	4,600	施工 B6-000506
	樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共　厚30～50㎜ L＝300～500程度 水洗い､清掃､はつり､ｹﾚﾝ､錆止め共	か所	7,400	施工 B6-000506
ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 100角程度　厚30～50㎜	か所	1,300	施工 B6-000507
	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 200角程度　厚30～50㎜	か所	3,750	施工 B6-000507
ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 厚30～50㎜	㎡	48,300	施工 B6-000509
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布	床補修部分	㎡	610	施工 B8-000010
	壁部分（外壁改修）	㎡	610	施工 B8-000010
ﾋﾟﾝ注入補強	SUSﾋﾟﾝ L=40～60 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 －	穴	500	施工 B8-000019
	SUSﾋﾟﾝ L=40～60 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 ｻｲﾚﾝﾄｱﾝｶｰ、HEPAﾌｨﾙﾀ付集塵機共	穴	750	施工 B8-000019
ｼｰﾙ工法	ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂　0.2㎜未満程度		630	施工 B6-000516
	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂　0.2㎜未満程度		680	施工 B6-000516

建築工事(改修)／塗装改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
錆止め塗料塗り改修仕様	Ds種　構造用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	㎡	590	施工 B6-000515

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（市場単　　材工 B1-000008

m

				鉄鋼面
工程B種	錆止め工程C	塗料A	下地調整RB種(塗り替え面)	[redacted]

ＥＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（市場単価）　　材工 B1-000004

m

		モルタル面
工程B種(一般)	下地調整RB種(塗り替え面)	[redacted]

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（市場単　　材工 B1-000006

m

		ﾓﾙﾀﾙ面
工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]

ＵＣ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（市場単価）　　材工 B1-000005

m

		木部
工程B種(1液型)	下地調整RB種(塗り替え面)	[redacted]

建築工事(改修)／塗装改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
耐候性塗料塗り（ＤＰ）（改修）	鉄鋼面 下地調整別途 工程A種 上塗り1級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程A種 上塗り2級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程A種 上塗り3級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程B種 上塗り1級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程B種 上塗り2級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程B種 上塗り3級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程C種 上塗り1級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程C種 上塗り2級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	鉄鋼面 下地調整別途 工程C種 上塗り3級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 下地調整別途　　上塗り1級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 下地調整別途　　上塗り2級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 下地調整別途　　上塗り3級	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整別途 工程A-1種（ﾌｯ素樹脂系） －	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整別途 工程A-2種（ﾌｯ素樹脂系） －	㎡	[redacted]	施工 B6-000503

建築工事(改修)／塗装改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
耐候性塗料塗り（ＤＰ）（改修）	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整別途 工程B-1種（ｼﾘｺﾝ樹脂系） －	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整別途 工程B-2種（ｼﾘｺﾝ樹脂系） －	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整別途 工程C-1種（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系） －	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整別途 工程C-2種（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系） －	㎡	[redacted]	施工 B6-000503
複層塗材Ｅ（耐候形１種（フッ素系）））	水系　つやあり　上塗2回 下地調整費別途 ゆず肌状　ﾛｰﾗｰ塗り 耐候形１種（フッ素系）	㎡	2,610	施工 B8-001004
防水形複層塗材Ｅ（耐候形１種（フッ素系））	水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 耐候形１種（フッ素系）	㎡	3,530	施工 B8-001006

建築工事(改修)／塗装改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 5×5	m	400	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 10×5	m	480	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 10×15	m	810	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 15×15	m	1,040	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 20×15	m	1,250	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 25×15	m	1,450	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 30×15	m	1,660	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 10×20	m	950	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 15×20	m	1,250	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 20×20	m	1,520	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 25×20	m	1,850	施工 B8-001008
	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1) 30×20	m	2,160	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 5×5	m	360	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 10×5	m	420	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 10×15	m	640	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 15×15	m	820	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 20×15	m	960	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 25×15	m	1,100	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 30×15	m	1,270	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 10×20	m	780	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 15×20	m	960	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 20×20	m	1,180	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 25×20	m	1,420	施工 B8-001008
	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2) 30×20	m	1,640	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 5×5	m	360	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 10×5	m	420	施工 B8-001008

建築工事(改修)／塗装改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 10×15	m	640	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 15×15	m	820	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 20×15	m	960	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 25×15	m	1,100	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 30×15	m	1,270	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 10×20	m	780	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 15×20	m	960	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 20×20	m	1,180	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 25×20	m	1,420	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 (PS-2) 30×20	m	1,640	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 5×5	m	340	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 10×5	m	380	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 10×15	m	520	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 15×15	m	640	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 20×15	m	710	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 25×15	m	790	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 30×15	m	890	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 10×20	m	610	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 15×20	m	710	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 20×20	m	840	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 25×20	m	1,000	施工 B8-001008
	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 30×20	m	1,140	施工 B8-001008
木部保護塗料塗り(WP)(改修)	- 下地調整別途 工程Ａ種	m^2	[redacted]	施工 B6-000511
	- 下地調整別途 工程Ｂ種	m^2	[redacted]	施工 B6-000511
	下地調整別途 工程Ａ種	m^2	[redacted]	施工 B6-000511
	下地調整別途 工程Ｂ種	m^2	[redacted]	施工 B6-000511

建築工事(改修)／塗装改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
木部保護塗料塗り(WP)(改修)(糸幅300以下)	- 下地調整別途 工程Ａ種	m	[redacted]	施工 B6-000512
	- 下地調整別途 工程Ｂ種	m	[redacted]	施工 B6-000512
	下地調整別途 工程Ａ種	m	[redacted]	施工 B6-000512
	下地調整別途 工程Ｂ種	m	[redacted]	施工 B6-000512

建築工事(改修)／屋上防水改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ（屋上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水改修）		㎡	[redacted]	施工 B1-181411
合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水	密着工法　　Ｓ－Ｆ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚2.0mm 平面　　歩行用　－	㎡	5,740	施工 B6-000501
	密着工法　　Ｓ－Ｆ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚2.0mm 立上り面 歩行用　－	㎡	6,430	施工 B6-000501
	密着工法　　Ｓ－Ｆ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚1.5mm 平面　　非歩行用 －	㎡	4,040	施工 B6-000501
	密着工法　　Ｓ－Ｆ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚1.5mm 立上り面 非歩行用 －	㎡	4,740	施工 B6-000501
	機械的固定工法 Ｓ－Ｍ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚2.0mm 平面　　歩行用　－	㎡	8,130	施工 B6-000501
	機械的固定工法 Ｓ－Ｍ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚2.0mm 立上り面 歩行用　－	㎡	9,010	施工 B6-000501
	機械的固定工法 Ｓ－Ｍ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚1.5mm 平面　　非歩行用 －	㎡	[redacted]	施工 B6-000501
	機械的固定工法 Ｓ－Ｍ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚1.5mm 立上り面 非歩行用 －	㎡	7,110	施工 B6-000501
合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水（高反射率適合）	密着工法　　Ｓ－Ｆ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚2.0mm 平面　　歩行用　－	㎡	6,540	施工 B6-000514
	密着工法　　Ｓ－Ｆ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚2.0mm 立上り面 歩行用　－	㎡	7,280	施工 B6-000514
	密着工法　　Ｓ－Ｆ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚1.5mm 平面　　非歩行用 －	㎡	4,500	施工 B6-000514
	密着工法　　Ｓ－Ｆ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚1.5mm 立上り面 非歩行用 －	㎡	5,200	施工 B6-000514
	機械的固定工法 Ｓ－Ｍ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚2.0mm 平面　　歩行用　－	㎡	8,450	施工 B6-000514
	機械的固定工法 Ｓ－Ｍ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚2.0mm 立上り面 歩行用　－	㎡	9,300	施工 B6-000514
	機械的固定工法 Ｓ－Ｍ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚1.5mm 平面　　非歩行用 －	㎡	6,360	施工 B6-000514
	機械的固定工法 Ｓ－Ｍ２ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系　厚1.5mm 立上り面 非歩行用 －	㎡	7,700	施工 B6-000514
防水下地補修	下地調整 平面 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修　厚2～3mm	㎡	1,580	施工 B6-001004
防水下地補修	下地調整 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り　H=300～500mm程度 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修　厚2～3mm	m	860	施工 B6-001005
	下地調整 笠木　W=300mm程度 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修　厚2～3mm	m	750	施工 B6-001005
改修用ドレン	100φ　横引き ねじ込み式　シート防水用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製） 円錐形190φ×H170	か所	25,800	施工 B6-001003
	100φ　縦引き 差込式　シート防水用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製） 150×150×200	か所	[redacted]	施工 B6-001003

建築工事(改修)／内部改修

防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 ﾏｰﾌﾞﾙ	㎡	4,360	材工 B8-000023

建築工事(改修)／内部改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ：巻き上げ	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 ﾏｰﾌﾞﾙ H=100	m	870	材工 B8-000035
壁：化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6mm　不燃　1.0FK　接着貼り ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗装着色仕上げ 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途 目地:ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(焼付塗装品)取付共	㎡	7,310	施工 B8-001012
	厚6mm　不燃　1.0FK　接着貼り ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗装着色仕上げ 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途 目地:ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼｰﾘﾝｸﾞ3×6共	㎡	6,610	施工 B8-001012
	厚6mm　不燃　0.8FK　接着貼り ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗装着色仕上げ 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途 目地:ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(焼付塗装品)取付共	㎡	6,720	施工 B8-001012
	厚6mm　不燃　0.8FK　接着貼り ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗装着色仕上げ 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途 目地:ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼｰﾘﾝｸﾞ3×6共	㎡	6,020	施工 B8-001012
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研ぎ出し	３回掛け（#30・#50・#80程度）	㎡	1,400	施工 B6-000513
階段：ノンスリップ（改修用）	カバー工法（W=50mm） 金台：ｱﾙﾐ押出形材 ｱﾙﾏｲﾄ処理 ｱﾝｶｰ：ｱﾙﾐ板一体樹脂押出成形 （両面ﾃｰﾌﾟ付き）	m	3,570	施工 B8-000102
引張試験費	上向き M10～12　1か所当たり3本 ｲﾝｻｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰ用 基本料金・報告書共	式	60,000	材工 B8-000036

建築工事(参考歩掛り)／左官

耐震壁上部充填手間		m3	162,000	施工 B0-236381