令和８年１０月３０日以降適用

建築工事等設計（公表）単価表

（電気設備工事）

新潟市

新潟市建築工事等（設計）単価表について

１．はじめに

新潟市が発注する建築工事等は、国土交通省「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」等を参考に、一般社団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システムシステム（以下、「ＲＩＢＣ２」という。）」を利用し積算しております。

「新潟市建築工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する建築工事等の積算に用いる設計単価のうち、ＲＩＢＣ２で使用する材料単価や労務単価、機械器具費、仮設材費、市場単価等の一覧表で、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

２．掲載内容

単価表の単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価及び新潟市が独自の調査に基づき定めた単価は価格を表示し、下記物価資料に掲載された単価については価格を黒塗りしています。なお、物価資料に基づき定めた単価については各号の平均値を採用しています。

種類	名称	発行元	主要な資材※	その他の資材
材料単価	月刊建設物価	(一財)建設物価調査会	２０２６年１０月号	２０２６年１０月号
	月刊積算資料	(一財)経済調査会	２０２６年１０月号	２０２６年１０月号
種類	名称	発行元	市場単価・単位施工単価	材工単価
市場単価等	季刊建築コスト情報	(一財)建設物価調査会	２０２６年秋号	２０２６年秋号
	季刊建築施工単価	(一財)経済調査会	２０２６年秋号	２０２６年秋号

※単価表の備考欄に「※主要な資材」と記載

３．その他

（１）この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。

（２）単価表は、令和８年１０月３０日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事に適用します。

（３）単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

（４）この単価表にない単価の適用は、各設計図書に記載されています。

（５）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。

（６）備考欄における単価の区分は、次のとおりです。

施工または材工	材料費、労務費、機械経費等（専門工事業者の諸経費を含む）により構成された単価
材料	材料単価
労務	労務単価

共通資材

鉄鋼

E0-516192 鋼材 1
E0-416221 鉄筋 1

鉄鋼二次製品・非鉄金属

E0-416271 鉄線 1
E0-416272 鉄丸くぎ 1
E0-413212 亜鉛めっき鋼より線 1
E0-416223 結束線 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

セメント

E0-416211 ｾﾒﾝﾄ 2

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

E0-416212 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2

骨材

E0-416231 砂 2
E0-416242 切込砂利 2
E0-416244 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 2

混和剤

E0-416251 防水剤 3
E0-416281 はく離剤 3

木材

E0-417154 道板 3
E0-416262 さん材 3
E0-416263 角材 3

仮設材

E0-416261 合板 3
E8-000023 円形型枠 3

塗料

E0-415111 塗料 4
E0-415114 一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ 4

建築資材

建築金物

E0-414211 つりﾎﾞﾙﾄ 4
E0-414212 ｲﾝｻｰﾄ 4

内・外装材

B0-218412 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 4

電気設備資材

E0-412831 防火区画貫通処理 5
E1-477401 電極棒 5
E1-477411 電極棒保持器 5
E1-484081 亜鉛鍍金鋼より線(2種) 5
E1-484082 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ 5
E1-484083 ｽﾃｰﾊﾞﾝﾄﾞ 5
E1-484084 玉碍子 5
E1-484085 耐雪ｶﾞｰﾄﾞ 5

ｹｰﾌﾞﾙ・電線

電線類

環境対策型

E0-412511 EM-IE電線 6

非環境対策型

E0-414111 裸銅線 6
E0-412111 IV電線 7
E0-412112 HIV電線 7
E0-412114 ﾋﾞﾆｰﾙ被覆鉄線 8
E0-412131 OW電線 8
E0-412132 OC電線 8
E0-412133 OE電線 8
E0-412134 DV電線 9
E0-412135 PDC電線 9

絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

E0-412152 銅棒 9
E0-412153 銅帯 10

電力用ｹｰﾌﾞﾙ

環境対策型

E0-412611 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 10
E0-412631 EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 10
E0-412613 EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 11
E0-412213 EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 11
E0-412633 EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 12
E0-412636 6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 12
E0-412646 6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ 12
E0-412638 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 13
E0-412648 6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ 13
E0-412218 6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ 13
E0-412713 端末処理材6kV EM-CE 13
E0-412714 端末処理材6kV EM-CET 14
E0-412716 端末処理材6kV EM-FPT 14

非環境対策型

E0-412233 600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 14
E0-412268 VCTｹｰﾌﾞﾙ 14
E0-412313 端末処理材6kV CV 15
E0-412314 端末処理材6kV CVT 15

通信用ｹｰﾌﾞﾙ

環境対策型

E0-412641 EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 15
E0-412642 EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 15
E0-412661 EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 16
E0-412662 EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 16
E0-412665 EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ 16
E0-412667 EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 16
E0-412681 EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ 16
E0-412682 EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 17
E0-412683 EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ 17
E0-412684 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ 17
E0-412686 EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 17
E0-412666 NH-HPｹｰﾌﾞﾙ 17
E0-412689 EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 17

非環境対策型

E0-412261 FCPEVｹｰﾌﾞﾙ 18
E0-412262 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ 18
E0-412263 CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 18
E0-412265 構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV) 18
E0-412266 HPｹｰﾌﾞﾙ 18
E0-412267 AEｹｰﾌﾞﾙ 19
E0-412291 EBTｹｰﾌﾞﾙ 19
E0-412281 BTIEVｹｰﾌﾞﾙ 19
E0-412286 MVVSｹｰﾌﾞﾙ 19
E0-412289 UTPｹｰﾌﾞﾙ 19

管路材・ﾀﾞｸﾄ

E0-414112 ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ 20
E0-412410 ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 20
E0-412412 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ 20
E0-412413 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 21
E6-000121 外灯ﾎﾟｰﾙ内ﾎﾞｯｸｽ 21
E6-000135 側面点検ﾎﾞｯｸｽ 21
E8-000044 異種管接続材 21

電線管類

E0-411111 厚鋼電線管(G) 22
E0-411171 厚鋼電線管(G)用附属品 22
E0-411112 薄鋼電線管(C) 22
E0-411172 薄鋼電線管(C)用附属品 23
E0-411113 ねじなし電線管(E) 23
E0-411173 ねじなし電線管(E)用 附属品 23
E0-411114 二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) 23
E0-411115 二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) 24
E0-411174 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品 24
E0-411132 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 24
E0-411133 合成樹脂製可とう電線管(PF管) 25
E0-411134 合成樹脂製可とう電線管(CD管) 25
E0-411151 波付硬質合成樹脂管(FEP) 25
E0-411152 ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT) 26
E0-411156 防水鋳鉄管 26
E0-411157 管路口防水装置 26
E0-411158 空管路防水栓 27
E0-411159 異物継手 27

E0-411191 緩衝防護管 27
E0-411192 鋼製可とう管 27
E0-411193 鋼製可とう管＋伸縮管 27
E0-411194 可とう管 28
E0-411195 伸縮管＋可とう管 28
E6-000002 電線管 28

プルボックス
E0-411211 プルボックス SS形 29
E0-411212 プルボックス SS-WP形 29
E0-411214 プルボックス FS形 30
E0-411215 プルボックス F形 30
E0-411223 プルボックスSS形防水(SUS) 30
E8-000009 プルボックス 31

位置ボックス
E0-411311 アウトレットボックス 31
E0-411312 スイッチボックス カバー付 31
E0-411313 コンクリートボックス 32
E0-411314 ボックスカバー 32
E0-411331 丸形露出ボックス 32
E0-411332 露出スイッチボックス 32
E0-411371 樹脂製アウトレットボックス 32
E0-411372 樹脂製スイッチボックス 33
E0-411373 樹脂製コンクリートボックス 33
E0-411391 樹脂製丸形露出ボックス 33
E0-411392 樹脂製露出スイッチボックス 33

ケーブルラック
E0-411411 ケーブルラック ZM形 34
E0-411461 ケーブルラック ZM形(直線以外) 34
E0-411412 ケーブルラック Z35形 35
E0-411462 ケーブルラック Z35形(直線以外) 35
E0-411410 ケーブルラック ZA形 35
E0-411424 ケーブルラック ZA形(直線以外) 36
E0-411413 ケーブルラック AL形 36
E0-411463 ケーブルラック AL形(直線以外) 36
E0-411414 ケーブルラック ZT形 37
E0-411464 ケーブルラック ZT形(直線以外) 37
E0-411415 ケーブルラックカバー 37
E0-411416 ワールドダクターチャンネル(溶) 37
E0-411419 ワールドダクターチャンネル(溶仕) 38
E0-411420 ダクターつり金具(溶仕) 38
E0-411425 ダクターつり金具(電) 38
E0-411418 全ねじボルト 38
E0-411421 振れ止め金具 38
E0-411422 ブラケット 38

金属ダクト
E0-411431 金属ダクト(AS) 39
E0-411445 金属ダクト(AS-Z) 40
E0-411447 金属ダクト(AH-Z) 41

線ぴ類
E0-411471 1種金属線ぴ(MM1) 42
E0-411472 1種金属線ぴ(MM1)附属品 42
E0-411473 2種金属線ぴ(MM2) 42
E0-411474 2種金属線ぴ(MM2)附属品 42
E0-411491 合成樹脂線ぴ 42

配電機器
E0-516121 変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2024 43
E0-516123 変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2024 43
E0-516110 高圧進相コンデンサ(50Hz用) 43
E0-516139 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用) 43
E0-516131 高圧断路器 44
E0-516141 高圧引込用負荷開閉器(PAS) 44
E0-516135 高圧限流ヒューズ 44
E0-516137 高圧カットアウト 44
E6-000020 キュービクル 改造 (MCB増設) 45

配線機器
E0-511111 タンブラスイッチ 45
E8-000018 タンブラスイッチ 45
E6-003013 タンブラスイッチ 45
E0-511112 パイロットランプ 45
E0-511115 リモコンスイッチ 45
E0-511116 セレクタスイッチ 46
E0-511122 ワイドハンドル形スイッチ 46
E0-511131 コンセント 46
E0-511134 ハーネス用OAタップ(マグネット付) 47

E0-511132 ﾌﾟﾗｸﾞ 47
E0-511133 接地端子 47
E0-511151 ﾌﾟﾚｰﾄ 47
E0-511157 電話線ﾌﾟﾚｰﾄ 47
E0-511156 ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ 47
E0-511167 屋外入線ｶﾊﾞｰ 48
E0-511152 取付枠 48
E0-511158 ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ 48
E0-511161 ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 48
E0-511181 医用接地ｺﾝｾﾝﾄ 48
E0-511183 医用接地端子 48
E0-511185 医用接地ｾﾝﾀﾎﾞﾃﾞｨｰ 48
E0-511159 ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 49
E0-511150 ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 49
E0-521151 ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 49
E0-521154 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 49
E0-521155 情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT5E) 49
E1-470221 引掛ﾛｰｾﾞｯﾄ 49
E1-477412 ｶﾊﾞｰ 49
E1-477413 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 49
E6-000006 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 49
E6-000131 角型露出接地ｺﾝｾﾝﾄ 49
E6-000134 ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 50
E8-000020 ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ 50
E6-002018 コンセント 50
E6-002019 金属プレート 50
E6-003018 防雨コンセント 50
E6-003020 ハーネスOAタップ 50
E6-003022 ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 50
E6-003023 ﾊｰﾈｽｷｬｯﾌﾟ 50
E6-020011 ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (SUS製) 50
E6-000123 ｾﾊﾟﾚｰﾀ 50

照明器具

E0-513111 電力量計 50
E1-470651 自動点滅器 51
E6-003016 自動点滅器 51

配線器具その他

E0-512319 照明制御器(ｾﾝｻ) 51
E0-412610 ﾎﾟｰﾙ用開閉器 51
E1-526212 人感センサー 51
E6-000176 人感センサー 51
E6-020004 誘導灯吊具 52
E6-020006 誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ 52
E6-020008 誘導灯信号装置 52

HID灯器具

E0-512355 ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装) 52

蛍光灯器具

E0-512322 誘導灯 53

LED照明器具

E0-512468 LED照明器具 56
E0-512469 LED照明器具(屋外灯) 60
E0-512452 非常用LED照明器具 61
E6-020002 非常用LED照明器具 62

開閉器箱及び配分電盤

E0-514111 開閉器箱(一般形) 62
E0-514112 開閉器箱(簡易防湿形) 63
E0-514113 開閉器箱(屋外形) 63
E6-000185 開閉器箱 (屋外形・SUS) 64
E6-020012 開閉器箱 64
E6-003027 分電盤改造 (ELB増設) 64
E6-000021 分電盤改造 (MCB増設) 64
E6-020013 ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ 64
E6-020014 漏電ﾌﾞﾚｰｶ 64

通信機器

電話

E0-521121 端子板 64

電気時計

E0-522111 水晶式親時計 65
E0-522112 ｱﾅﾛｸﾞ子時計 65
E0-522116 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計 66
E6-000030 屋外用子時計 66
E6-000032 ﾊﾟﾙｽ発生器 66
E6-003031 大型子時計 66

拡声器

E0-522133 ｽﾋﾟｰｶｰ 66
E0-522134 ｱｯﾃﾈｰﾀ 67
E0-522151 ﾏｲｸﾛﾎﾝ 67
E0-522153 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 67
E0-522154 ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ 67
E1-480381 ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 67
E6-000052 電源制御器 67
E6-000053 FMｱﾝﾃﾅ 67
E6-000054 音量調節器 67
E6-000055 ｽﾋﾟｰｶｰｺﾝｾﾝﾄ 67
E6-000056 ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 67
E6-000112 自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ用M座 67
E6-000178 ｽﾋﾟｰｶ 68
E6-000179 ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ 68

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

E0-524112 ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ 69
E0-524111 ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 69
E0-524121 ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 69
E6-000061 ﾄｲﾚ呼出表示盤 69
E6-000062 ﾄｲﾚ呼出表示灯 69
E6-000063 ﾄｲﾚ呼出押し釦 69
E6-000064 ﾄｲﾚ呼出復旧釦 69
E6-000180 ﾄｲﾚ呼出表示盤 69
E6-000181 ﾄｲﾚ呼出押し釦 69
E6-000182 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ 69
E6-002025 テレビインターホン 70

ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

E0-524131 電源装置 70
E0-525121 直列ﾕﾆｯﾄ(ﾃﾚﾋﾞ端子) 70
E0-525112 分岐器 70
E0-525113 分配器 70
E0-525114 混合(分波)器 71
E0-525131 増幅器 71
E6-000076 増幅器 71
E0-525133 保安器 71
E0-525134 ｺﾈｸﾀ 71
E0-525135 機器収容箱 72
E0-525151 ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ 72
E0-525152 ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 72
E0-411492 ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ 72
E6-000088 TVｱﾝﾃﾅ 73

情報関係設備

E6-000080 ｱｯﾃﾈｰﾀ 73
E6-002023 スイッチングハブ 73

防災機器

E0-526232 ﾍﾞﾙ 73
E0-526112 ﾌﾞｻﾞｰ 73
E0-526233 表示灯 73
E0-526131 起動装置 74
E0-526151 非常警報複合装置 74
E0-526161 非常警報一体型 74
E0-526211 ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 74
E0-526213 光電式煙感知器 74
E0-526214 分布型感知器(1､2､3種) 75
E0-526216 空気管 75
E0-526217 光電式分離型感知器 75
E0-526231 発信機 75
E0-526237 発信機(表示灯一体形) 75
E0-526235 総合盤 76
E0-526251 受信機 76
E0-526252 副受信機 77
E0-526253 複合盤(火報-排煙) 77
E0-526274 回路試験器 77
E0-526275 差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器 78
E0-526311 連動操作盤 78
E0-526321 連動制御器 78
E0-526331 電磁ﾚﾘｰｽﾞ(自動閉鎖装置) 78
E0-526411 ｶﾞｽ検知器 79
E0-526421 中継器 79
E0-526431 G型受信機 79
E0-526441 ｶﾞｽ漏れ表示灯 79
E1-482161 感知器防護ｶﾞｰﾄﾞ(資材単価) 79
E1-482362 消火栓起動ﾘﾚｰ 79
E1-482461 総合盤用防護ｶﾞｰﾄ(資材単価) 79
E6-000157 光電式煙感知器 79

E6-020032 火災通報装置 79
E6-020033 音声ﾛﾑﾊﾟｯｸ 79
E6-020035 火災通報専用電話 79

外線・接地材

E0-414131 接地極 80
E0-414133 接地極 80
E0-414132 接地極 80
E0-414141 接地極埋設標 80
E0-414151 接地端子箱 80
E0-414152 試験用接続端子箱 80
E0-518111 突針 81
E0-518121 側壁型ﾎﾟｰﾙ 81
E0-518122 自立型ﾎﾟｰﾙ 81
E0-413111 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 82
E0-413211 支線附属品 82
E0-413231 腕金(碍子別途) 82
E0-413232 ｱｰﾑﾀｲ 82
E0-413251 高圧耐張碍子 83
E0-413252 高圧ﾋﾟﾝ碍子 83
E0-413254 多溝碍子 83
E0-413255 低圧ﾋﾟﾝ碍子 83
E0-413256 低圧引留碍子 83
E0-413257 DV線平形碍子 83
E0-413259 低圧ﾗｯｸ 83
E0-413291 支線ｶﾞｰﾄﾞ 83
E0-413238 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付) 84
E0-516138 避雷器 84
E0-518132 ﾎﾟｰﾙ取付台 84
E0-413371 地中埋設標 84
E0-413372 埋設標識ｼｰﾄ 84
E0-413314 ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 85
E8-000035 ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ 85
E8-000036 丸型ｱｰﾑﾀｲ 85
E8-000037 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 85
E8-000038 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ 85
E8-000039 中線引留金具 85
E8-000041 自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 85

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

E0-518131 ﾎﾟｰﾙ取付金具(3個1組､落下防止底板付) 85
E0-518151 導線取付金具 85
E0-518152 銅帯取付金具 86
E0-518161 導線引出金物 86
E0-518171 導体接続金物 86
E0-518143 避雷導線 86
E0-518144 銅帯 86
E0-413313 樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 86
E0-413315 鉄ふた 86
E1-486111 ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 87
E1-486112 ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 87

機械設備資材

E0-411153 配管用炭素鋼鋼管(白) 87

配管材

E0-415211 防食ﾃｰﾌﾟ 87
E0-516191 ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 87
E0-417153 ｺﾛ 88

空調機器

E0-519111 換気扇 88
E0-519112 圧力扇 88

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ

燃料・石油製品・スクラップ

E0-415311 軽油 88
E0-415312 ｶﾞｿﾘﾝ 89

建設機械

E0-417151 揚重機賃料 89
E0-417152 油圧ｼﾞｬｯｷ 損料 89
E0-416312 機械損料 89
E0-939118 ﾄﾗｯｸ 89

労務単価

E0-911111 特殊作業員 89
E0-911112 普通作業員 89
E0-911114 運転手(特殊) 89
E0-911115 運転手(一般) 90
E0-911116 世話役 90
E0-911121 とび工 90
E0-911122 鉄筋工 90
E0-911124 溶接工 90
E0-911125 型わく工 90
E0-911132 はつり工 90
E0-911141 塗装工 90
E0-911143 左官 90
E0-911161 電工 90
E0-911163 ﾀﾞｸﾄ工 90
E0-911165 設備機械工 90
E0-911171 交通誘導警備員A 90
E0-911172 交通誘導警備員B 90
E0-999901 補正算出用 90
E1-911144 内 装 工 90

電気設備工事

共通工事

配管工事

市場単価

電線管

E0-131101 厚鋼電線管(G)(基準単価) 90
E0-131102 薄鋼電線管(C)(基準単価) 91
E0-131103 ねじなし電線管(E)(基準単価) 91
E0-131121 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価) 91
E0-131123 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)(基準単価) 91
E0-131124 合成樹脂製可とう電線管 (CD)(基準単価) 92

線び類

E0-131153 2種金属線ぴ(MM2)(基準単価) 92
E0-131154 2種金属線ぴ(MM2)附属品(基準単価) 92

位置ﾎﾞｯｸｽ

E0-131301 金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 92
E0-131303 金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 92
E0-131305 金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 93
E0-131321 金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価) 93
E0-131323 金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(基準単価) 93
E0-131361 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 93
E0-131362 合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 93
E0-131363 合成樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) 93
E0-131381 合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価) 94
E0-134101 位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(基準単価) 94

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

E0-131210 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価) 94
E0-131232 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価) 94
E0-131211 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価) 95
E0-131213 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)(基準単価) 95
E0-131214 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(合成樹脂製)(基準単価) 95
E0-131241 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)(基準単価) 95

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

E0-131401 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(基準単価) 96
E0-131403 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(基準単価) 97
E0-131405 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形(基準単価) 98

防火区画貫通処理

E0-132821 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価) 98
E0-132822 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)(基準単価) 99
E0-132823 金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価) 99
E0-132824 丸形貫通処理(壁・床共用)(基準単価) 99

配線工事

耐熱ｹｰﾌﾞﾙ

E6-000170 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 99

市場単価

600V絶縁電線

E0-132501 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価) 100

単位施工単価

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ
E0-132612 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(物価資料掲載) 101

接地工事
市場単価

接地極
E0-134121 接地極(銅板式)(基準単価) 101
E0-134122 接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価) 101
E0-134142 接地極埋設標(基準単価) 101

土工事(機械設備工事)
E0-416243 切込砕石 101
E1-070006 建設発生土処理(機械) 101

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他(機械設備工事)
E1-486171 型枠（工作物基礎程度） 101
E1-486181 ﾓﾙﾀﾙ塗り（床ﾓﾙﾀﾙ程度） 101

電力設備工事

動力設備
市場単価

電動機その他接続材
E0-131104 二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価) 102

架空線路
E6-000107 電柱運搬費 102

電気設備工事(改修)

E6-000158 鉄筋探査 102
E6-000160 鉄筋探査 102
E6-000169 ｱﾝｶｰ引張試験 102

共通資材／鉄鋼

鋼材　　材料 E0-516192

m

	単　価	備　考
L30×30×3	[redacted]	
L40×40×5	[redacted]	
L50×50×6	[redacted]	

※　主要な資材

鉄筋　　材料 E0-416221

kg

	単　価	備　考
D10、D13	[redacted]	

共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属

鉄線　　材料 E0-416271

kg

	単　価	備　考
普通鉄線#10	[redacted]	

鉄丸くぎ　　材料 E0-416272

kg

	単　価	備　考
N45 #13 長さ45	[redacted]	

亜鉛めっき鋼より線　　材料 E0-413212

m

	単　価	備　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
30mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
45mm2	[redacted]	
55mm2	[redacted]	
70mm2	[redacted]	
90mm2	[redacted]	
110mm2	[redacted]	
135mm2	[redacted]	

※　主要な資材

共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属

結束線　　材料 E0-416223

kg

	単　価	備　考
#21 0.8mm	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／セメント

ｾﾒﾝﾄ　　材料 E0-416211

kg

	単　価	備　考
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　材料 E0-416212

m3

	単　価	備　考
18N/mm2 ・15cm	[redacted]	
18N/mm2 ・18cm	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

砂　　材料 E0-416231

m3

	単　価	備　考
荒 目	[redacted]	
細 目	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
切込砂利		m3	[redacted]	材料 E0-416242

※　主要な資材

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　　材料 E0-416244

m3

		単　価	備　考
40～0mm	再生材	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／混和剤

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
防水剤		kg	[redacted]	材料 E0-416251
はく離剤		l	[redacted]	材料 E0-416281

共通資材／木材

道板　　材料 E0-417154

m3

	単　　価	備　　考
松材4m×3.6cm×15cm	[redacted]	

※　主要な資材

さん材　　材料 E0-416262

m3

	単　　価	備　　考
4.5×4.5×4	[redacted]	

角材　　材料 E0-416263

m3

	単　　価	備　　考
10×10×3	[redacted]	

共通資材／仮設材

合板　　材料 E0-416261

㎡

	単　　価	備　　考
12㎜厚	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
円形型枠	ﾌｼﾞｼｰﾑﾚｽﾁｭｰﾌﾞ，300φ	m	[redacted]	材料 E8-000023

共通資材／塗料

塗料　　材料 E0-415111

kg

	単　価	備　考
一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	
調合ﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	
ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	[redacted]	

一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ　　材料 E0-415114

kg

	単　価	備　考
JPMS 28	[redacted]	

建築資材／建築金物

つりﾎﾞﾙﾄ　　材料 E0-414211

本

	単　価	備　考
9mm ﾅｯﾄ付	[redacted]	

ｲﾝｻｰﾄ　　材料 E0-414212

個

	単　価	備　考
W 3/8	[redacted]	
W 1/2	110	

建築資材／内・外装材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ	㎡	[redacted]	材料 B0-218412

電気設備資材

防火区画貫通処理　　材料 E0-412831

か所

		単　価	備　考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁)	200	[redacted]	
	300	[redacted]	
	400	[redacted]	
	500	[redacted]	
	600	[redacted]	
	800	[redacted]	
	1000	[redacted]	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床)	200	20,700	
	300	25,800	
	400	31,200	
	500	35,700	
	600	40,400	
	800	51,100	
	1000	60,500	
金属管用	(19)	200	
	(25)	260	
	(31)	310	
	(39)	370	
	(51)	820	
	(63)	1,000	
	(75)	1,120	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
電極棒		m	[redacted]	材料 E1-477401
電極棒保持器	3P	個	[redacted]	材料 E1-477411
	4P	個	2,030	材料 E1-477411
	5P	個	2,480	材料 E1-477411
亜鉛鍍金鋼より線(2種)	22mm2	か所	[redacted]	材料 E1-484081
	30mm2	か所	[redacted]	材料 E1-484081
	38mm2	か所	[redacted]	材料 E1-484081
	55mm2	か所	[redacted]	材料 E1-484081
※　主要な資材				
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ	19mm-2.3m	個	11,300	材料 E1-484082
ｽﾃｰﾊﾞﾝﾄﾞ	IBDE17	個	[redacted]	材料 E1-484083
玉碍子	100×100mm　B級	個	[redacted]	材料 E1-484084
耐雪ｶﾞｰﾄﾞ		組	24,000	材料 E1-484085

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／環境対策型

EM-IE電線　　材料 E0-412511

m

	単　　価	備　　考
1.0㎜	[redacted]	
1.2㎜	[redacted]	
1.6㎜	[redacted]	
2.0㎜	[redacted]	
2.6㎜	[redacted]	
2㎜2	[redacted]	
3.5㎜2	[redacted]	
5.5㎜2	[redacted]	
8㎜2	[redacted]	
14㎜2	[redacted]	
22㎜2	[redacted]	
38㎜2	[redacted]	
60㎜2	[redacted]	
100㎜2	[redacted]	
150㎜2	[redacted]	
200㎜2	[redacted]	
250㎜2	[redacted]	
325㎜2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

裸銅線　　材料 E0-414111

kg

	単　　価	備　　考
2.6㎜ﾍﾞｰｽ	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

IV電線　　材料 E0-412111

m

	単　　価	備　　考
1.0㎜	[redacted]	
1.2㎜	[redacted]	
1.6㎜	[redacted]	
2.0㎜	[redacted]	
2.6㎜	[redacted]	
2mm2	[redacted]	
3.5mm2	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

HIV電線　　材料 E0-412112

m

	単　　価	備　　考
1.2㎜	[redacted]	
1.6㎜	[redacted]	
2.0㎜	[redacted]	
2.6㎜	[redacted]	
2mm2	[redacted]	
3.5mm2	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

ﾋﾞﾆｰﾙ被覆鉄線　　材料 E0-412114

m

	単　　価	備　　考
1.2㎜	8	

※　主要な資材

OW電線　　材料 E0-412131

m

	単　　価	備　　考
2.6㎜	[redacted]	
3.2㎜	[redacted]	
4㎜	[redacted]	
5㎜	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	

※　主要な資材

OC電線　　材料 E0-412132

m

	単　　価	備　　考
5㎜	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	

※　主要な資材

OE電線　　材料 E0-412133

m

	単　　価	備　　考
5㎜	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

DV電線　　材料 E0-412134

m

	-2F	-2R	-3R
2mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.6mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.2mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2	—	[redacted]	[redacted]
14mm2	—	[redacted]	[redacted]
22mm2	—	[redacted]	[redacted]
38mm2	—	[redacted]	[redacted]
60mm2	—	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

PDC電線　　材料 E0-412135

m

	単　　価	備　　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

銅棒　　材料 E0-412152

kg

	単　　価	備　　考
4mmφ	[redacted]	
5mmφ	[redacted]	
6mmφ	[redacted]	
7mmφ	[redacted]	
8mmφ	[redacted]	
9mmφ	[redacted]	
10mmφ	[redacted]	
11mmφ	[redacted]	
12mmφ	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

銅帯　　材料 E0-412153

kg

	単　　価	備　　考
3t× 25mm	2,180	
3t× 50mm	2,170	
6t× 50mm	[redacted]	
6t× 75mm	[redacted]	
6t×100mm	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412611

m

	3C
2.0mm-	[redacted]

※　主要な資材

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412631

m

	1C	2C	3C	4C
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412613

m

	2C	3C	4C	5C	6C	7C	5P	7P	10P	15P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	25P	30P	40P	50P	75P	100P	150P	200P	
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412213

m

	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C	8C	10C	12C
1.2mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.6mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	[redacted]	[redacted]	—
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
8mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
14mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
22mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
38mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
60mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
100mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
150mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
200mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
250mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
325mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
	15C	20C	30C							
1.2mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]							
1.6mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]							
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]							

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412633

m

	単　　価	備　　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412636

m

	3C
8mm2-	[redacted]
14mm2-	[redacted]
22mm2-	[redacted]
38mm2-	[redacted]
60mm2-	[redacted]
100mm2-	[redacted]
150mm2-	[redacted]
200mm2-	[redacted]
250mm2-	[redacted]
325mm2-	[redacted]

※　主要な資材

6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412646

m

	3C
22mm2-	3,670
38mm2-	5,240
60mm2-	7,310
100mm2-	11,200
150mm2-	16,100
200mm2-	21,400
250mm2-	26,900
325mm2-	34,200

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412638

m

	単　　価	備　　考
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412648

m

	単　　価	備　　考
22mm2	3,800	
38mm2	5,320	
60mm2	7,440	
100mm2	11,200	
150mm2	16,000	
200mm2	20,300	
250mm2	25,400	
325mm2	32,200	

6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412218

m

	単　　価	備　　考
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	

端末処理材6kV EM-CE　　材料 E0-412713

か所

		屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2-	**3C**	14,500	18,100	172,000
22mm2-	3C	16,100	19,700	172,000
38mm2-	3C	17,800	22,400	173,000
60mm2-	3C	20,800	27,000	173,000
100mm2-	3C	23,200	31,300	175,000
150mm2-	3C	32,700	38,600	175,000
200mm2-	3C	35,700	44,100	214,000
250mm2-	3C	44,400	50,400	214,000
325mm2-	3C	48,400	58,500	231,000

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

端末処理材6kV EM-CET　　材料 E0-412714

か所

	屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2	15,100	18,900	172,000
22mm2	16,900	20,600	172,000
38mm2	18,500	23,400	173,000
60mm2	21,700	28,300	173,000
100mm2	24,500	32,900	175,000
150mm2	34,400	40,700	175,000
200mm2	37,600	46,600	214,000
250mm2	46,700	52,600	214,000
325mm2	51,000	61,500	231,000

端末処理材6kV EM-FPT　　材料 E0-412716

か所

	一般	屋外	耐塩
38mm2	16,300	18,500	159,000
60mm2	16,900	20,500	180,000
100mm2	20,200	26,800	183,000
150mm2	21,900	31,300	174,000
200mm2	25,300	33,900	199,000
250mm2	25,300	33,900	212,000
325mm2	29,200	38,000	－

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412233

m

	単　価	備　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

※　主要な資材

VCTｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412268

m

	2C	3C
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

端末処理材6kV CV　　材料 E0-412313

か所

		屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2-	3C	41,400	49,500	[redacted]
325mm2-	3C	46,500	54,600	[redacted]

端末処理材6kV CVT　　材料 E0-412314

か所

	屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2	26,800	35,800	[redacted]
325mm2	27,800	36,200	[redacted]

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412641

m

	2C	3C	4C	5C	6C	7C	8C	10C	12C	15C
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—

	20C	30C
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]
2mm2-	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	—

※　主要な資材

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412642

m

	2C	3C	4C	5C	6C	7C	8C	10C	12C	15C
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	20C	30C
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]
2mm2-	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	[redacted]	3,440
5.5mm2-	[redacted]	—

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412661

m

	1P	1P	2P	2P	3P	4P	5P	10P	15P	20P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	30P	50P	70P	100P	150P	200P			
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412662

m

	1P	2P	3P	4P	5P	10P	15P	20P	25P	30P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	70P	100P	150P	200P					
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					

EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412665

m

	10P	20P	30P	50P	100P	200P
0.4 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.5 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412667

m

	2C	3C	4C	6C	5P	7P	10P	15P	20P	30P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	100P								
0.65mm-	[redacted]	[redacted]								
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]								
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]								

※　主要な資材

EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412681

m

	1P
0.5mm-	46

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412682

m

	1P	2P	3P	4P	10P	20P	30P
0.4mm-	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	380
0.5mm-	44	[redacted]	—	—	—	—	—
0.65mm-	—	[redacted]	—	—	—	—	—

EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412683

m

	単　　価	備　　考
0.65mm-2C	[redacted]	

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412684

m

	単　　価	備　　考
EM-5C-2E	[redacted]	
EM-7C-2E	[redacted]	
EM-10C-2E	[redacted]	
EM-S-5C-FB	[redacted]	
EM-S-7C-FB	[redacted]	

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412686

m

	1C	2C	3C
0.5 mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.75mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]

NH-HPｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412666

m

	2C	3C	4C	5C	6C	5P	7P	10P	15P	20P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	25P	30P	40P	50P	75P	100P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	2,390	[redacted]	4,510	5,850
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	3,710	[redacted]	6,910	9,190

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ

材料 E0-412689

m

	4P	8P	16P	24P
CAT5E	[redacted]	150	480	[redacted]
CAT6	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]
CAT6A	[redacted]	—	—	—

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

FCPEVｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412261

m

	70P
0.65mm-	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]

※　主要な資材

FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412262

m

	70P
0.65mm-	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]

CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412263

m

	10P	30P	50P	100P	200P
0.4 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)　　材料 E0-412265

m

	10P	20P	30P	50P	100P	200P
0.4 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

HPｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412266

m

	7P	40P	75P
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

AEｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412267

m

	7P
0.65mm-	[redacted]
0.9 mm-	[redacted]
1.2 mm-	[redacted]

※　主要な資材

EBTｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412291

m

	2P	3P	4P	10P	20P	30P
0.4mm-	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	340
0.65mm-	[redacted]	—	—	—	—	—

※　主要な資材

BTIEVｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412281

m

	10P	20P	30P
0.4mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

MVVSｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412286

m

	1C	2C	3C	4C
0.5 mm2-	—	—	—	[redacted]
0.75mm2-	[redacted]	—	—	[redacted]
1.25mm2-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0 mm2-	95	—	—	—

※　主要な資材

UTPｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E0-412289

m

	8P	16P
CAT5E	[redacted]	350
CAT6	[redacted]	480

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ

ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ　　材料 E0-414112

個

	単　　価	備　　考
(G16)	[redacted]	
(G22)	[redacted]	
(G28)	[redacted]	
(G36)	[redacted]	
(G42)	[redacted]	
(G54)	[redacted]	
(G70)	[redacted]	
(G82)	[redacted]	
(G92)	[redacted]	
(G104)	[redacted]	

※　主要な資材

ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ　　材料 E0-412410

個

	単　　価	備　　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	

ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ　　材料 E0-412412

個

	単　　価	備　　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ

ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　　材料 E0-412413

個

	単　価	備　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	

※　主要な資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
外灯ﾎﾟｰﾙ内ﾎﾞｯｸｽ	防水耐蝕ﾎﾞｯｸｽ(MCB2P30AF*1内蔵)	個	[redacted]	材料 E6-000121
側面点検ﾎﾞｯｸｽ	煙感知器用	個	5,790	材料 E6-000135
異種管接続材	30φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	40φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	50φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	65φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	80φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	100φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	125φ	個	[redacted]	材料 E8-000044
	150φ	個	[redacted]	材料 E8-000044

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

厚鋼電線管(G)　　材料 E0-411111

m

	単　価	備　考
(16)	[redacted]	
(22)	[redacted]	
(28)	[redacted]	
(36)	[redacted]	
(42)	[redacted]	
(54)	[redacted]	
(70)	[redacted]	
(82)	[redacted]	
(92)	[redacted]	
(104)	[redacted]	

※　主要な資材

厚鋼電線管(G)用附属品　　材料 E0-411171

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ
(16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(36)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(42)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(54)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(70)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(82)	－	[redacted]	－

※　主要な資材

薄鋼電線管(C)　　材料 E0-411112

m

	単　価	備　考
(19)	[redacted]	
(25)	[redacted]	
(31)	[redacted]	
(39)	[redacted]	
(51)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(75)	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

薄鋼電線管(C)用附属品

材料 E0-411172

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ
(19)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(25)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(31)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(39)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(51)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(63)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(75)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ねじなし電線管(E)

材料 E0-411113

m

	単　　価	備　　考
E(19)	[redacted]	
E(25)	[redacted]	
E(31)	[redacted]	
E(39)	[redacted]	
E(51)	[redacted]	
E(63)	[redacted]	
E(75)	[redacted]	

ねじなし電線管(E)用 附属品

材料 E0-411173

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ
(19)	[redacted]	[redacted]	―
(25)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(31)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(39)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(51)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(63)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(75)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)

材料 E0-411114

m

	単　　価	備　　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	
(83)	[redacted]	
(101)	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)　　材料 E0-411115

m

	単　　価	備　　考
(17)	[redacted]	
(24)	[redacted]	
(30)	[redacted]	
(38)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(76)	[redacted]	
(83)	[redacted]	
(101)	[redacted]	

※　主要な資材

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品　　材料 E0-411174

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]
(36)	[redacted]
(42)	[redacted]
(54)	[redacted]

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)　　材料 E0-411132

m

	単　　価	備　　考
(16)	[redacted]	
(22)	[redacted]	
(28)	[redacted]	
(36)	[redacted]	
(42)	[redacted]	
(54)	[redacted]	
(70)	[redacted]	
(82)	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

合成樹脂製可とう電線管(PF管)　　材料 E0-411133

m

	単　　価	備　　考
PF-S-14	[redacted]	
PF-S-16	[redacted]	
PF-S-22	[redacted]	
PF-S-28	[redacted]	
PF-D-14	[redacted]	
PF-D-16	[redacted]	
PF-D-22	[redacted]	
PF-D-28	[redacted]	

合成樹脂製可とう電線管(CD管)　　材料 E0-411134

m

	単　　価	備　　考
(14)	[redacted]	
(16)	[redacted]	
(22)	[redacted]	
(28)	[redacted]	

波付硬質合成樹脂管(FEP)　　材料 E0-411151

m

	単　　価	備　　考
(30)	[redacted]	
(40)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(65)	[redacted]	
(80)	[redacted]	
(100)	[redacted]	
(125)	[redacted]	
(150)	[redacted]	
(200)	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)

材料 E0-411152

m

	－
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]
(36)	[redacted]
(42)	[redacted]
(54)	[redacted]
(70)	[redacted]
(82)	[redacted]
(92)	[redacted]
(104)	[redacted]

※　主要な資材

防水鋳鉄管

材料 E0-411156

本

		片R		両R
		－	水切りつば付き	－
50	600㎜	12,400	16,400	23,200
	900㎜	19,400	23,400	30,200
75	600㎜	[redacted]	[redacted]	―
	900㎜	[redacted]	[redacted]	―
100	600㎜	[redacted]	[redacted]	―
	900㎜	[redacted]	[redacted]	―
130	600㎜	[redacted]	[redacted]	―
	900㎜	[redacted]	[redacted]	―
150	600㎜	[redacted]	[redacted]	―
	900㎜	[redacted]	[redacted]	―

※　主要な資材

管路口防水装置

材料 E0-411157

個

	単　　価	備　　考
防水鋳鉄管用　50	10,300	
防水鋳鉄管用　75	[redacted]	
防水鋳鉄管用 100	[redacted]	
防水鋳鉄管用 130	[redacted]	
防水鋳鉄管用 150	[redacted]	
鋼管用　80A	11,100	
鋼管用 100A	12,500	
鋼管用 125A	13,700	
鋼管用 150A	15,000	

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

空管路防水栓　　材料 E0-411158

個

	単　　価	備　　考
防水鋳鉄管用　50	2,240	
防水鋳鉄管用　75	[redacted]	
防水鋳鉄管用 100	[redacted]	
防水鋳鉄管用 130	[redacted]	
防水鋳鉄管用 150	[redacted]	
鋼管用　80A	2,430	
鋼管用 100A	3,360	
鋼管用 125A	3,860	
鋼管用 150A	5,260	

※　主要な資材

異物継手　　材料 E0-411159

個

	防鋳管/鋼管
50	5,520
75	[redacted]
100	[redacted]
130	[redacted]
150	[redacted]

※　主要な資材

緩衝防護管　　材料 E0-411191

本

	単　　価	備　　考
(50)	7,680	
(80)	11,000	
(100)	12,100	

鋼製可とう管　　材料 E0-411192

本

	単　　価	備　　考
(50)	50,400	
(80)	64,800	
(100)	83,200	

鋼製可とう管＋伸縮管　　材料 E0-411193

本

	単　　価	備　　考
(50)	51,300	
(80)	65,600	
(100)	100,000	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

可とう管　　材料 E0-411194

本

	単　価	備　考
(50)	67,800	
(80)	81,900	
(100)	90,500	

伸縮管＋可とう管　　材料 E0-411195

本

	単　価	備　考
(50)	93,000	
(80)	133,000	
(100)	155,000	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
電線管	(16) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(22) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(28) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(36) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(42) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(54) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(70) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(82) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002
	(92) 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬	m	[redacted]	材料 E6-000002

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形　　材料 E0-411211

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	－	－	－	－	－	－	－
200×	100×	■	－	－	－	－	－	－	－
	200×	■	■	－	－	－	－	－	－
	300×	■	■	－	－	－	－	－	－
300×	300×	■	■	■	－	－	－	－	－
	400×	■	■	■	－	－	－	－	－
	500×	■	■	■	－	－	－	－	－
400×	400×	■	■	■	■	－	－	－	－
	500×	■	■	■	■	－	－	－	－
	600×	■	■	■	■	－	－	－	－
500×	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
	600×	－	■	■	■	■	－	－	－
	800×	－	■	■	■	■	－	－	－
600×	600×	－	■	■	■	■	■	－	－
	800×	－	■	■	■	■	■	－	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	－	－
800×	800×	－	－	■	■	■	■	■	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	■	－
1000×	1000×	－	－	■	■	■	■	■	■

※　主要な資材

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形　　材料 E0-411212

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	－	－	－	－	－	－	－
200×	100×	■	－	－	－	－	－	－	－
	200×	■	■	－	－	－	－	－	－
	300×	■	■	－	－	－	－	－	－
300×	300×	■	■	■	－	－	－	－	－
	400×	■	■	■	－	－	－	－	－
	500×	■	■	■	－	－	－	－	－
400×	400×	■	■	■	■	－	－	－	－
	500×	■	■	■	■	－	－	－	－
	600×	■	■	■	■	－	－	－	－
500×	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
	600×	－	■	■	■	■	－	－	－
	800×	－	■	■	■	■	－	－	－
600×	600×	－	■	■	■	■	■	－	－
	800×	－	■	■	■	■	■	－	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	－	－
800×	800×	－	－	■	■	■	■	■	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	■	－
1000×	1000×	－	－	■	■	■	■	■	■

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形　　材料 E0-411214

個

	単　　価	備　　考
100×100×80	890	
200×100×80	1,150	
200×200×80	1,640	
300×300×80	3,070	
400×400×80	4,850	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形　　材料 E0-411215

個

	単　　価	備　　考
100×100×80	730	
200×100×80	910	
200×200×80	1,200	
300×300×80	2,020	
400×400×80	3,040	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)　　材料 E0-411223

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
200×	200×	■	■	－	－	－	－	－	－
300×	200×	■	■	－	－	－	－	－	－
	300×	■	■	■	－	－	－	－	－
400×	300×	■	■	■	－	－	－	－	－
	400×	－	■	■	■	－	－	－	－
500×	300×	－	■	■	－	－	－	－	－
	400×	－	■	■	■	－	－	－	－
	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
600×	400×	－	■	■	■	－	－	－	－
	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
	600×	－	■	■	■	■	■	－	－
800×	500×	－	■	■	■	■	－	－	－
	600×	－	■	■	■	■	■	－	－
	800×	－	－	■	■	■	■	■	－
1000×	600×	－	－	■	■	■	■	－	－
	800×	－	－	■	■	■	■	■	－
	1000×	－	－	■	■	■	■	■	■

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	HIVE製SS 100×100×75 WP	個	1,020	材料 E8-000009
	HIVE製SS 100×100×100 WP	個	1,560	材料 E8-000009
	HIVE製SS 150×150×100 WP	個	2,130	材料 E8-000009
	HIVE製SS 150×150×150 WP	個	2,920	材料 E8-000009
	HIVE製SS 200×200×100 WP	個	3,250	材料 E8-000009
	HIVE製SS 200×200×150 WP	個	3,890	材料 E8-000009
	HIVE製SS 200×200×200 WP	個	5,490	材料 E8-000009
	HIVE製SS 250×250×100 WP	個	3,210	材料 E8-000009
	HIVE製SS 250×250×150 WP	個	4,180	材料 E8-000009
	HIVE製SS 250×250×200 WP	個	4,790	材料 E8-000009
	HIVE製SS 300×300×200 WP	個	8,930	材料 E8-000009
	HIVE製SS 300×300×300 WP	個	10,400	材料 E8-000009
	HIVE製SS 400×400×200 WP	個	13,100	材料 E8-000009
	HIVE製SS 400×400×300 WP	個	15,900	材料 E8-000009

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／位置ﾎﾞｯｸｽ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411311

個

	単　　価	備　　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付　　材料 E0-411312

個

	単　　価	備　　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／位置ﾎﾞｯｸｽ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ

材料 E0-411313

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	
八角 44	[redacted]	
八角 54	[redacted]	
八角 75	[redacted]	

ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ

材料 E0-411314

個

	単　価	備　考
中形1個用	[redacted]	
中形2個用	[redacted]	
大形1個用	[redacted]	
大形2個用	[redacted]	
八 角	[redacted]	

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ

材料 E0-411331

個

	1方出	2方出	3方出	4方出
19(E19,16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25(E25,22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31(E31,28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
39(E39,36)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
51(E51,42)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

材料 E0-411332

個

	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19(E19,16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25(E25,22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31(E31,28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

材料 E0-411371

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／位置ﾎﾞｯｸｽ

樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411372

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411373

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 54	[redacted]	
八角 54	[redacted]	
八角 75	[redacted]	

樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411391

個

	1方出	2方出	3方出	4方出
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
36	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　　材料 E0-411392

個

	1個用1方出	1個用2方出	2個用1方出
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形　　材料 E0-411411

m

	直線
200A	[redacted]
300A	[redacted]
400A	[redacted]
400B	[redacted]
400BS	10,300
500A	[redacted]
500B	[redacted]
500BS	10,800
600A	[redacted]
600B	[redacted]
600BS	11,400
800A	[redacted]
800B	[redacted]
800BS	12,800
1000A	5,530
1000B	[redacted]
1000BS	14,500

※　主要な資材

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)　　材料 E0-411461

個

	L 形	T 形	X 形	ﾍﾞﾝﾄﾞ	ｴﾝﾄﾞ
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形　　材料 E0-411412

m

	直線
200A	[redacted]
300A	[redacted]
400A	[redacted]
400B	[redacted]
500A	[redacted]
500B	[redacted]
600A	[redacted]
600B	[redacted]
800A	[redacted]
800B	[redacted]
1000A	6,700
1000B	[redacted]

※　主要な資材

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)　　材料 E0-411462

個

	L 形	T 形	X 形	ﾍﾞﾝﾄﾞ	ｴﾝﾄﾞ
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形　　材料 E0-411410

m

	直線
200A	[redacted]
300A	[redacted]
400A	[redacted]
400B	[redacted]
500A	[redacted]
500B	[redacted]
600A	[redacted]
600B	[redacted]
800A	[redacted]
800B	[redacted]
1000B	[redacted]

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)

材料 E0-411424

個

	L 形	T 形	X 形	ﾍﾞﾝﾄﾞ	ｴﾝﾄﾞ
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形

材料 E0-411413

m

	直線
200A	[redacted]
300A	[redacted]
400A	[redacted]
400B	[redacted]
500A	[redacted]
500B	[redacted]
600A	[redacted]
600B	[redacted]
800A	[redacted]
800B	[redacted]
1000A	[redacted]
1000B	[redacted]

※　主要な資材

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)

材料 E0-411463

個

	L 形	T 形	X 形	ｴﾝﾄﾞ
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形

材料 E0-411414

m

	直線
200	[redacted]
300	[redacted]
400	[redacted]
500	[redacted]
600	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)

材料 E0-411464

個

	L 形	T 形	X 形	ｴﾝﾄﾞ
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ

材料 E0-411415

m

			単　　価	備　　考
ZM	-200	-WP	2,310	
	-300	-WP	3,060	
	-400	-WP	3,860	
	-500	-WP	4,690	
	-600	-WP	5,530	
	-800	-WP	7,870	
	-1000	-WP	9,370	
Z35	-200	-WP	3,610	
	-300	-WP	4,940	
	-400	-WP	6,300	
	-500	-WP	7,770	
	-600	-WP	9,170	
	-800	-WP	13,100	
	-1000	-WP	16,100	
ZA	-200	-WP	3,070	
	-300	-WP	4,050	
	-400	-WP	5,280	
	-500	-WP	6,590	
	-600	-WP	7,970	
	-800	-WP	11,500	
	-1000	-WP	14,200	

ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ(溶)

材料 E0-411416

個

	単　　価	備　　考
D1　　40　　× 30　　× 2500mm	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ(溶仕)

材料 E0-411419

個

	単　価	備　考
ZD1　40　× 30　× 2500mm	[redacted]	

ﾀﾞｸﾀｰつり金具(溶仕)

材料 E0-411420

個

		単　価	備　考
ZDHU	-W3	[redacted]	
	-W4	[redacted]	

ﾀﾞｸﾀｰつり金具(電)

材料 E0-411425

個

		単　価	備　考
DHU	-W3	[redacted]	
	-W4	[redacted]	

全ねじﾎﾞﾙﾄ

材料 E0-411418

本

	単　価	備　考
W 3/8　× 1000mm	[redacted]	
W 1/2　× 1000mm	[redacted]	

振れ止め金具

材料 E0-411421

個

	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装	溶融亜鉛めっき仕上げ	ｱﾙﾐ製
(高)70mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(高)100mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

ﾌﾞﾗｹｯﾄ

材料 E0-411422

個

	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装	溶融亜鉛めっき仕上げ	ｱﾙﾐ製
200mm用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300mm用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400mm用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500mm用	[redacted]	—	—
600mm用	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

金属ﾀﾞｸﾄ(AS)　　材料 E0-411431

m

		直線
200×	100	15,500
	150	17,200
	200	19,100
	250	23,200
	300	28,700
	400	32,500
250×	100	17,300
	150	19,000
	200	20,700
	250	25,400
	300	30,700
	400	34,600
300×	100	19,100
	150	20,800
	200	22,500
	250	26,600
	300	32,800
	400	36,600
400×	100	22,800
	150	24,500
	200	28,700
	250	33,200
	300	35,100
	400	40,800
500×	100	28,300
	150	32,800
	200	34,800
	250	39,600
	300	41,600
	400	54,600
600×	100	39,000
	150	41,200
	200	51,800
	250	56,400
	300	59,000
	400	64,700
800×	100	57,100
	150	60,000
	200	62,800
	250	67,800
	300	70,500
	400	79,800

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)　　材料 E0-411445

m

		直線
200×	100	19,100
	150	21,400
	200	23,900
	250	28,800
	300	34,700
	400	39,600
250×	100	21,500
	150	23,800
	200	26,200
	250	31,500
	300	37,300
	400	42,200
300×	100	24,000
	150	26,300
	200	28,600
	250	33,000
	300	39,900
	400	44,800
400×	100	29,000
	150	31,300
	200	35,600
	250	40,800
	300	43,200
	400	50,100
500×	100	36,100
	150	40,800
	200	43,400
	250	48,900
	300	51,500
	400	67,700
600×	100	48,600
	150	51,400
	200	63,500
	250	68,900
	300	72,200
	400	79,300
800×	100	70,700
	150	74,200
	200	77,700
	250	83,600
	300	87,000
	400	97,900

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)　　材料 E0-411447

m

		直線
200×	100	23,700
	150	26,100
	200	28,600
	250	33,500
	300	40,500
	400	45,700
250×	100	26,300
	150	28,700
	200	31,200
	250	36,500
	300	43,300
	400	48,500
300×	100	28,900
	150	31,300
	200	33,700
	250	38,300
	300	46,000
	400	51,200
400×	100	34,100
	150	36,500
	200	41,500
	250	46,800
	300	49,300
	400	56,700
500×	100	41,700
	150	47,000
	200	49,700
	250	55,300
	300	58,000
	400	75,600
600×	100	55,500
	150	58,500
	200	72,000
	250	77,300
	300	80,700
	400	88,200
800×	100	78,300
	150	81,900
	200	85,700
	250	91,500
	300	95,100
	400	106,000

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／線ぴ類

1種金属線ぴ(MM1)

材料 E0-411471

m

	単　　価	備　　考
A型(25.4mm)	[redacted]	
B型(40.4mm)	[redacted]	
C型(60.0mm)	[redacted]	

1種金属線ぴ(MM1)附属品

材料 E0-411472

個

	ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	ｴﾙﾎﾞ	ﾃｨｰ	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ
A型(25.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
B型(40.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ		
A型(25.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
B型(40.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
C型(60.0mm)	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]		

2種金属線ぴ(MM2)

材料 E0-411473

m

	本 体	ふ た
A型 40×30	[redacted]	[redacted]
C型 40×45	[redacted]	[redacted]

2種金属線ぴ(MM2)附属品

材料 E0-411474

個

	継ぎ金具	ふた止金具	つり金具	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾞｺﾈｸﾀ	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ
A型 40×30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
C型 40×45	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

合成樹脂線ぴ

材料 E0-411491

m

	単　　価	備　　考
PR24	[redacted]	
PR35A	[redacted]	
PR35B	[redacted]	
PR60	[redacted]	

電気設備資材／配電機器

変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2024　　材料 E0-516121

台

		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
油入 単相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
油入 三相	6kV-210V	－	■	■	■	■	■	■	■	■
		500kVA								
油入 単相	6kV-210/105V	■								
油入 三相	6kV-210V	■								

変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2024　　材料 E0-516123

台

		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
ﾓｰﾙﾄﾞ 単相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ﾓｰﾙﾄﾞ 三相	6kV-210V	－	■	■	■	■	■	■	■	■
		500kVA								
ﾓｰﾙﾄﾞ 単相	6kV-210/105V	■								
ﾓｰﾙﾄﾞ 三相	6kV-210V	■								

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)　　材料 E0-516110

台

		10kvar	15kvar	20kvar	25kvar	30kvar	50kvar	75kvar	100kvar	150kvar
油入式	(L=6%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	(L=13%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ﾓｰﾙﾄﾞ形	(L=6%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	(L=13%用)	－	－	－	■	■	■	■	■	■
ｶﾞｽ封入式	(L=6%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	(L=13%用)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		200kvar	300kvar							
油入式	(L=6%用)	■	■							
	(L=13%用)	■	■							
ﾓｰﾙﾄﾞ形	(L=6%用)	■	■							
	(L=13%用)	■	■							
ｶﾞｽ封入式	(L=6%用)	■	■							
	(L=13%用)	■	■							

※　主要な資材

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)　　材料 E0-516139

台

		(30kvar用)	(50kvar用)	(75kvar用)	(100kvar用)	(150kvar用)	(200kvar用)
油入式	L=6%	－	■	■	■	■	■
	L=13%	－	■	■	■	■	■
ﾓｰﾙﾄﾞ形	L=6%	■	■	■	■	■	■
	L=13%	■	■	■	■	■	■

※　主要な資材

電気設備資材／配電機器

高圧断路器　　材料 E0-516131

個

	屋内形単極	屋内形3極
200A	[redacted]	31,700
400A	[redacted]	36,900
600A	[redacted]	40,700

高圧引込用負荷開閉器(PAS)　　材料 E0-516141

台

				耐重塩じん仕様
				ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
VT無・LA無	無方向性	鋼製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]
			400A	[redacted]
	方向性	鋼製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]
			400A	[redacted]
VT内蔵・LA内蔵	方向性	鋼製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]
		ｽﾃﾝﾚｽ製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]

高圧限流ﾋｭｰｽﾞ　　材料 E0-516135

個

	変圧器用	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用	一般用
5A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

高圧ｶｯﾄｱｳﾄ　　材料 E0-516137

個

	屋内一般
30A	8,690
50A	11,900
100A	17,300

電気設備資材／配電機器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 改造 (MCB増設)	MCB3P50A×1　ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	99,500	材料 E6-000020
	MCB3P100A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	122,000	材料 E6-000020
	MCB3P225A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	142,000	材料 E6-000020

電気設備資材／配線機器

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　　材料 E0-511111

個

	連用(ﾈｰﾑ無)	連用(ﾈｰﾑ付)	位置表示灯付(ﾈｰﾑ無)
1P15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2P15A	[redacted]	[redacted]	－
3W15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4W15A	[redacted]	[redacted]	－
	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付)	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付)	露 出
1P15A	[redacted]	[redacted]	－
3W15A	[redacted]	－	－
4W15A	[redacted]	－	－
1P10A	－	－	[redacted]
1P10A×2	－	－	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	30秒消遅 連用(ﾈｰﾑ付)	個	[redacted]	材料 E8-000018
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1PL4A×1　　ﾈｰﾑ付	個	[redacted]	材料 E6-003013

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ　　材料 E0-511112

個

	単　　価	備　　考
埋込 100V	[redacted]	

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　　材料 E0-511115

個

	単　　価	備　　考
1個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	

電気設備資材／配線機器

セレクタスイッチ　　材料 E0-511116

個

	金属プレート
6回路	[redacted]
12回路	[redacted]

ワイドハンドル形スイッチ　　材料 E0-511122

個

	単　価	備　考
1P15A	[redacted]	
1PH15A	[redacted]	
1PL15A	[redacted]	
3W15A	[redacted]	
3WH15A	[redacted]	
3WL4A	[redacted]	
4W15A	[redacted]	
4WH15A	[redacted]	

コンセント　　材料 E0-511131

個

		一般形		接地極付
		125V	250V	125V
連 用	2P15A	[redacted]	－	[redacted]
	2P15A×2	[redacted]	－	－
単 式	2P20A	－	[redacted]	－
	2P30A	－	[redacted]	－
	3P15A	－	[redacted]	－
	3P20A	－	[redacted]	－
	3P30A	－	[redacted]	－
露 出	2P15A	[redacted]	－	－
	2P15A×2	[redacted]	－	－

		接地極×2付	接地端子付	接地極接地端子付
		125V	125V	125V
連 用	2P15A	－	[redacted]	[redacted]
	2P15A×2	[redacted]	[redacted]	－

		接地極×2 接地端子×1付	抜け止め形	抜止め 接地極×2 接地端子付
		125V	125V	125V
連 用	2P15A	－	[redacted]	－
	2P15A×2	[redacted]	[redacted]	－
防雨形	2P15A×2	－	－	[redacted]

		引掛形		引掛形接地極付
		125V	250V	125V
単 式	2P15A	[redacted]	－	[redacted]
	2P20A	－	[redacted]	－

電気設備資材／配線機器

ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）　材料 E0-511134

個

		－	抜止め形
ｺｰﾄﾞ3m	2P15AE付×2(125V)	[redacted]	[redacted]
	2P15AE付×4(125V)	[redacted]	[redacted]
ｺｰﾄﾞ5m	2P15AE付×2(125V)	[redacted]	[redacted]
	2P15AE付×4(125V)	[redacted]	[redacted]

ﾌﾟﾗｸﾞ　材料 E0-511132

個

		一般形	引掛形	引掛形接地極付
一般形	2P15A	―	[redacted]	[redacted]
	2P20A	[redacted]	[redacted]	―
	3P15A	[redacted]	―	―
	3P20A	[redacted]	―	―
	3P30A	[redacted]	―	―

接地端子　材料 E0-511133

個

	単　価	備　考
埋込	[redacted]	

ﾌﾟﾚｰﾄ　材料 E0-511151

個

	樹脂製	金属製	ﾜｲﾄﾞ用
－	―	―	[redacted]
1連用	[redacted]	[redacted]	―
2連用	[redacted]	[redacted]	―
3連用	[redacted]	[redacted]	―
4連用	―	[redacted]	―

電話線ﾌﾟﾚｰﾄ　材料 E0-511157

個

	樹脂製	金属製
ﾊﾄﾒ丸型	[redacted]	[redacted]
ﾊﾄﾒ角型	[redacted]	[redacted]

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　材料 E0-511156

個

	樹脂製	金属製
丸型	[redacted]	[redacted]
角型	[redacted]	[redacted]

電気設備資材／配線機器

屋外入線ｶﾊﾞｰ　　材料 E0-511167

個

	単　価	備　考
防雨入線ｶﾊﾞｰ	[redacted]	

取付枠　　材料 E0-511152

個

	単　価	備　考
-	[redacted]	
ﾜｲﾄﾞ用	[redacted]	

ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ　　材料 E0-511158

個

	表示付・ﾈｰﾑ無	表示無・ﾈｰﾑ無
1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	[redacted]	[redacted]
2個用(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	[redacted]	[redacted]
3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	[redacted]	[redacted]

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　　材料 E0-511161

個

	単　価	備　考
ｽｲｯﾁ1回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ2回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ3回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ4回路	[redacted]	

医用接地ｺﾝｾﾝﾄ　　材料 E0-511181

個

	接地極付
2P15A×2	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
医用接地端子		個	[redacted]	材料 E0-511183

医用接地ｾﾝﾀﾎﾞﾃﾞｨｰ　　材料 E0-511185

個

	単　価	備　考
ﾌﾟﾚｰﾄ付	[redacted]	

電気設備資材／配線機器

ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ　　材料 E0-511159

個

	ﾌﾗｯﾄ型ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ	ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ
2P15A 125V×2	6,830	[redacted]

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ　　材料 E0-511150

個

		単　価	備　考
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	水平調整形	[redacted]	
ﾌﾛｱﾍﾞｰｽ	水平高低調整形	[redacted]	
水平ﾘﾝｸﾞ	－	880	
調整ﾘﾝｸﾞ	ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ用	1,150	
	ｱｯﾌﾟｺﾝ用	1,150	

ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ　　材料 E0-521151

個

	単　価	備　考
電話用	[redacted]	

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ　　材料 E0-521154

個

	埋込
6極2心	[redacted]

情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT5E)　　材料 E0-521155

個

	埋込
8極8心	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
引掛ﾛｰｾﾞｯﾄ			[redacted]	材料 E1-470221
ｶﾊﾞｰ		個	[redacted]	材料 E1-477412
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ		個	[redacted]	材料 E1-477413
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A,ﾗｼﾞｵｺﾝｾﾝﾄ	個	[redacted]	材料 E6-000006
	2P15A*2,ET,WP	個	1,340	材料 E6-000006
角型露出接地ｺﾝｾﾝﾄ	15/125 2P15Ax1E	個	[redacted]	材料 E6-000131
	15/125 2P15Ax2E	個	[redacted]	材料 E6-000131

電気設備資材／配線機器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	新金属，ﾌﾞﾗﾝｸ ３連ﾌﾟﾚｰﾄ	個	1,810	材料 E6-000134
	新金属，ﾌﾞﾗﾝｸ ４連ﾌﾟﾚｰﾄ	個	2,720	材料 E6-000134
	新金属，ﾌﾞﾗﾝｸ ２連ﾌﾟﾚｰﾄ	個	830	材料 E6-000134
ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ		個	[redacted]	材料 E8-000020
コンセント	取付枠共 2P15A×1 連用型（EET付）	個	830	材料 E6-002018
	取付枠共 2P15A×2 連用型（EET付）	個	930	材料 E6-002018
	2P15A×2 連用型（EET付）　扉付	個	780	材料 E6-002018
金属プレート	新金属 角型１連	個	[redacted]	材料 E6-002019
防雨コンセント	－　　2P15A×2E ET付	個	1,340	材料 E6-003018
ハーネスOAタップ	－ 2P15A×4 ｺｰﾄﾞ3m付 抜止，E付	個	5,440	材料 E6-003020
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	20A 2分岐	個	1,760	材料 E6-003022
	20A 4分岐	個	2,890	材料 E6-003022
ﾊｰﾈｽｷｬｯﾌﾟ	VVFｹｰﾌﾞﾙ用	個	1,220	材料 E6-003023
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（SUS製）	丸型　ﾌﾞﾗﾝｸ ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付 WP	個	900	材料 E6-020011
	角型　ﾌﾞﾗﾝｸ ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付 WP	個	580	材料 E6-020011
ｾﾊﾟﾚｰﾀ		個	[redacted]	材料 E6-000123

電気設備資材／照明器具

電力量計　　材料 E0-513111

個

	単相2線	単相3線	三相3線	三相4線
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
120A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備資材／照明器具

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
自動点滅器	100V　6A	個	[redacted]	材料 E1-470651
	100V 10A	個	[redacted]	材料 E1-470651
	200V　6A	個	[redacted]	材料 E1-470651
	200V 10A	個	[redacted]	材料 E1-470651

自動点滅器　　材料 E6-003016

個

	100V
3A	3,300

電気設備資材／照明器具／配線器具その他

照明制御器(ｾﾝｻ)　　材料 E0-512319

個

	単　　価	備　　考
DS　1　-A	[redacted]	
DS　1　-AN	[redacted]	
DS　1　-N	[redacted]	
DS　1　-NT	[redacted]	
DS　1　-NK	[redacted]	
DS　2　-A	[redacted]	
DS　2　-AN	[redacted]	
DS　2　-N	[redacted]	
DS　2　-NT	[redacted]	

ﾎﾟｰﾙ用開閉器　　材料 E0-412610

個

			単　　価	備　　考
1～2灯用	単独	200V	[redacted]	
	連接	200V	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
人感センサー	親器	個	9,450	材料 E1-526212
	子器	個	5,970	材料 E1-526212
	換気扇連動	個	5,970	材料 E1-526212
	操作ﾕﾆｯﾄ	個	1,950	材料 E1-526212
人感センサー	親機　換気扇連動	個	11,700	材料 E6-000176

電気設備資材／照明器具／配線器具その他

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
誘導灯吊具	L=250	個	2,080	材料 E6-020004
	L=500	個	2,230	材料 E6-020004
	L=750	個	2,550	材料 E6-020004
誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	天井直付 Ｃ級用	台	1,690	材料 E6-020006
	天井直付 Ｂ級用（中形）	台	3,880	材料 E6-020006
	天井直付 Ｂ級用（大形）	台	9,720	材料 E6-020006
	壁直付　Ｃ級用	台	3,600	材料 E6-020006
	壁直付　Ｂ級用（中形）	台	4,100	材料 E6-020006
	壁直付　Ｂ級用（大形）	台	9,720	材料 E6-020006
	壁直付　Ｂ級用（特大形）	台	10,200	材料 E6-020006
	壁埋込　Ｃ級用	台	8,460	材料 E6-020006
	壁埋込　Ｂ級用	台	10,900	材料 E6-020006
	吊具　　L=250	台	3,880	材料 E6-020006
	吊具　　L=500	台	4,030	材料 E6-020006
	吊具　　L=750	台	4,320	材料 E6-020006
誘導灯信号装置	消灯・点滅用（１回路）	面	38,000	材料 E6-020008

電気設備資材／照明器具／HID灯器具

ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)　　材料 E0-512355

本

	単　　価	備　　考
T 3.5	141,000	
T 4.0	149,000	
T 4.5	157,000	
T 5.0	164,000	
TB3.5	182,000	
TB4.0	192,000	
TB4.5	198,000	
TB5.0	206,000	

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

誘導灯			材料 E0-512322
			個
			-
SH1-FRF 20	P	- C	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- BL	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- BH	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- C60	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- BL60	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- BH60	[redacted]
SH1-FRF 20	PF	- BL	[redacted]
SH1-FRF 20	PF	- BH	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- C	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- BL	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- BH	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- C60	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- BL60	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- BH60	[redacted]
SH1-FRF 21	PF	- BL	[redacted]
SH1-FRF 21	PF	- BH	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- C	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- BL	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- BH	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- A	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- C60	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 20	F	- BL	[redacted]
SH1-FSF 20	F	- BH	[redacted]
SH1-FSF 20	F	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 20	F	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 20	AF	- BL	[redacted]
SH1-FSF 20	AF	- BH	[redacted]
SH1-FSF 20	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 20	AF	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- C	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- BL	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- BH	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- A	89,700
SH1-FSF 21	-	- C60	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 21	F	- BL	[redacted]
SH1-FSF 21	F	- BH	[redacted]
SH1-FSF 21	F	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 21	F	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 21	AF	- BL	[redacted]
SH1-FSF 21	AF	- BH	[redacted]
SH1-FSF 21	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 21	AF	- BH60	[redacted]

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

誘導灯　　材料 E0-512322

個

			-
SH1-FBF 20	-	- C	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BL	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BH	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- A	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- C60	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BL60	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BH60	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BL	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BH	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BL60	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BH60	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BL	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BH	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BH60	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- C	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BL	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BH	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- C60	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BL60	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BH60	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BL	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BH	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BL60	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BH60	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BL	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BH	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BH60	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- C	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BL	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BH	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- C60	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BL60	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BH60	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- C	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BL	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BH	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- C60	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BL60	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BH60	[redacted]

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

誘導灯	材料 E0-512322
	個
	-
ST1-FSF 22 - - C	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BL	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BH	[redacted]
ST1-FSF 22 - - A	[redacted]
ST1-FSF 22 - - C60	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BL60	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BH60	[redacted]
ST1-FSF 23 - - C	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BL	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BH	[redacted]
ST1-FSF 23 - - A	89,700
ST1-FSF 23 - - C60	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BL60	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BH60	[redacted]
ST1-FBF 22 - - C	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BL	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BH	[redacted]
ST1-FBF 22 - - A	[redacted]
ST1-FBF 22 - - C60	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BL60	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BH60	[redacted]
ST1-FBC 22 - - C	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BL	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BH	[redacted]
ST1-FBC 22 - - C60	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BL60	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BH60	[redacted]

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具　　材料 E0-512468

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS3	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LRS3	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LRS3	-4	-23	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-30	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-23	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-30	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CG1A	-4	-25	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CG1A	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CG1A	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3SA20	-4	-47	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3SA20	-4	-66	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LRS3MP/RP	-4	-62	—	—	[redacted]	—	—
LRS6	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LRS6	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LRS6	-4	-23	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-30	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6CG1A	-4	-25	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6CG1A	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6CG1A	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-21	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-28	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-45	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-60	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS7	-4	-48	—	—	—	34,600	—
LRS7	-4	-65	—	—	—	36,300	—
LRS8	-4	-20	—	—	[redacted]	—	—
LRS8	-4	-26	—	—	[redacted]	—	—
LRS8	-4	-43	—	—	[redacted]	—	—
LRS8	-4	-58	—	—	[redacted]	—	—
LRS8H	-4	-43	—	—	[redacted]	—	—
LRS8H	-4	-58	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-21	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-27	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-44	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-58	—	—	[redacted]	—	—
LRS9	-4	-45	—	—	29,700	[redacted]	—
LRS9	-6	-84	—	—	45,600	[redacted]	—

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具　　材料 E0-512468

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS15	-3	-41	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-3	-58	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-3	-80	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-4	-41	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-4	-58	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-4	-80	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-4	-110	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-6	-58	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-6	-80	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-6	-110	—	—	—	[redacted]	—
LRS20	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20CG1A	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20CG1A	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1MP/RP	-2	-07	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-2	-14	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-64	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-25	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS6	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS6	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS6	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS6	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS7	-4	-38	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS7	-4	-56	—	—	[redacted]	[redacted]	—

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具　　材料 E0-512468

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LSS7H	-4	-38	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS7H	-4	-56	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9MP/RP	-2	-07	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-2	-14	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-64	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LSS10MP/RP	-4	-64	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS10	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS10	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS10	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS10	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LSS12	-4	-20 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-27 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-33 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-43 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-57 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-22 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-28 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-35 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-46 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-62 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具　　材料 E0-512468

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LSS13	-4	-21	—	—	[redacted]	—	—
LSS13	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LSS13	-4	-45	—	—	[redacted]	—	—
LSS13	-4	-62	—	—	[redacted]	—	—
LSS13H	-4	-45	—	—	[redacted]	—	—
LSS13H	-4	-62	—	—	[redacted]	—	—
LSS15	-4	-41	—	—	—	[redacted]	—
LSS15	-4	-58	—	—	—	[redacted]	—
LSS15	-4	-80	—	—	—	[redacted]	—
LSS15	-7	-58	—	—	—	[redacted]	—
LSS15	-7	-80	—	—	—	[redacted]	—
LBF3MP/RP	-2	-06	—	—	[redacted]	—	—
LBF3MP/RP	-2	-13	—	—	[redacted]	—	—
LBF3MP/RP	-4	-20	—	—	[redacted]	—	—
LBF3MP/RP	-4	-26	—	—	[redacted]	—	—
LRS1	-	-05	—	—	[redacted]	—	—
LRS1	-	-08	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS1	-	-13	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS1	-	-17	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS1	-	-22	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS1	-	-33	—	—	—	—	[redacted]
LRS1	-	-49	—	—	—	—	[redacted]
LRS1	-	-65	—	—	—	—	[redacted]
LRS1	-	-85	—	—	—	—	[redacted]
LDS1-LRS1	-	-05	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LRS1	-	-08	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LRS1	-	-13	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LRS1	-	-17	—	—	[redacted]	—	—
LRS1RP	-	-08	—	—	[redacted]	—	—
LRS1RP	-	-13	—	—	[redacted]	—	—
LRS1RP	-	-17	—	—	[redacted]	—	—
LRS2	-	-120	—	—	—	—	[redacted]
LRS2	-	-160	—	—	—	—	[redacted]
LRS12	-	-21	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS12	-	-33	—	—	—	—	[redacted]
LRS12	-	-49	—	—	—	—	[redacted]
LRS14	-	-04 -30K	—	—	[redacted]	—	—
LRS14	-	-07 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-12 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-16 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-19 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-05 -40K	—	—	[redacted]	—	—
LRS14	-	-08 -40K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-12 -40K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-16 -40K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS14	-	-21 -40K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS16	-	-10 -40K	—	—	—	—	[redacted]
LRS16	-	-26 -40K	—	—	—	—	[redacted]
LRS17	-	-05 -30K	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS17	-	-12 -30K	—	—	[redacted]	—	—

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

LED照明器具　　材料 E0-512468

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS18	-	-05	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LRS18	-	-12	—	—	[redacted]	—	—
LSR2M	-	-200	—	—	92,400	—	[redacted]
LSR2M	-	-400	—	—	180,000	—	[redacted]
LSR2W	-	-200	—	—	92,400	—	[redacted]
LSR2W	-	-400	—	—	180,000	—	[redacted]
LSR2AM	-	-170	—	—	92,400	—	[redacted]
LSR2AM	-	-340	—	—	180,000	—	[redacted]
LPJ1N	-	-180	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1N	-	-500	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1M	-	-180	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1M	-	-500	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1W	-	-180	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1W	-	-500	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LBF2RP	-	-10	—	—	[redacted]	—	—
LBF2RPS	-	-10	—	—	[redacted]	—	—
LBF4RP-S	-	-	[redacted]	—	—	—	—

LED照明器具(屋外灯)　　材料 E0-512469

灯

		LJ	LN
LST1	-60	194,000	—
LST2	-60	—	136,000
LST3	-60	154,000	—
LST4	-60	—	110,000
LSA2	-63	190,000	—
LPT1	-02	—	[redacted]

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

非常用LED照明器具　　材料 E0-512452

個

					単　価	備　考
K0-LRS11	-D6	-			[redacted]	
K0-LRS11	-D10	-			[redacted]	
K1-LRS11	-1	-			[redacted]	
K1-LRS11	-2	-			[redacted]	
K1-LRS11	-3	-			[redacted]	
K1-LRS11	-2	-60	-		[redacted]	
K0-LSS11	-	-			[redacted]	
K1-LSS11	-1	-			[redacted]	
K1-LSS11	-2	-			[redacted]	
K1-LSS11	-3	-			[redacted]	
K1-LSS11	-2	-60	-		[redacted]	
K1-LSS14MP	-2	-			[redacted]	
K1-LSS14MP	-3	-			[redacted]	
K1-LBF11	-	LN			55,400	
K1-LBF11	-60	LN			95,700	
SK1-LBF11	-	LN			55,400	
SK1-LBF11	-60	LN			95,700	
LDS1-K1-LBF11	-	LN			[redacted]	
LDS1-K1-LBF11	-60	LN			[redacted]	
LDS2-SK1-LBF11	-	LN			[redacted]	
LDS2-SK1-LBF11	-60	LN			[redacted]	
K1-LSS1	-2	-15	LN		[redacted]	
K1-LSS1	-4	-23	LN		[redacted]	
K1-LSS1	-4	-30	LN		[redacted]	
K1-LSS1	-4	-37	LN		[redacted]	
K1-LSS1	-4	-48	LN		[redacted]	
K1-LSS1	-4	-65	LN		[redacted]	
K1-LSS9	-2	-15	LN		[redacted]	
K1-LSS9	-4	-23	LN		[redacted]	
K1-LSS9	-4	-30	LN		[redacted]	
K1-LSS9	-4	-37	LN		[redacted]	
K1-LSS9	-4	-48	LN		[redacted]	
K1-LSS9	-4	-65	LN		[redacted]	
K1-LSS10	-2	-15	LN		[redacted]	
K1-LSS10	-4	-23	LN		[redacted]	
K1-LSS10	-4	-30	LN		[redacted]	
K1-LSS10	-4	-37	LN		[redacted]	
K1-LSS10	-4	-48	LN		[redacted]	
K1-LSS10	-4	-65	LN		[redacted]	

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11-1相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ150	個	22,900	材料 E6-020002
	K1-LRS11-1相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ200	個	22,900	材料 E6-020002
	K1-LRS11-2相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ150	個	[redacted]	材料 E6-020002
	K1-LRS11-2相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ200	個	24,100	材料 E6-020002
	K1-LRS11-3相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ150	個	[redacted]	材料 E6-020002
	K1-LRS11-3相当 ﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ 埋込穴φ200	個	38,000	材料 E6-020002

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

開閉器箱(一般形)　　材料 E0-514111

面

		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	21,100	29,400	39,300	61,700
	50AF×	22,800	29,700	39,600	61,700
	100AF×	27,900	41,400	56,900	93,800
	225AF×	55,400	89,300	123,000	211,000
MCCB3P	30AF×	21,600	30,800	41,200	63,700
	50AF×	23,300	31,000	41,500	63,700
	100AF×	28,900	43,300	59,500	97,800
	225AF×	57,600	94,100	130,000	219,000
ELCB2P	30AF×	25,600	38,500	52,900	79,700
	50AF×	27,300	38,700	53,200	79,700
	100AF×	35,700	57,100	80,500	133,000
	225AF×	67,600	114,000	159,000	279,000
ELCB3P	30AF×	26,100	39,500	54,400	83,700
	50AF×	27,800	39,700	54,700	83,700
	100AF×	36,800	59,000	83,100	137,000
	225AF×	67,600	114,000	159,000	279,000

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

開閉器箱(簡易防湿形)　　材料 E0-514112

		面			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	27,000	36,800	43,800	68,000
	50AF×	27,900	37,100	44,100	68,000
	100AF×	34,000	49,500	63,700	103,000
	225AF×	60,400	95,700	131,000	232,000
MCCB3P	30AF×	27,500	38,200	45,700	70,000
	50AF×	28,400	38,500	46,000	70,000
	100AF×	35,000	51,400	66,700	－
	225AF×	62,800	101,000	138,000	240,000
ELCB2P	30AF×	31,500	45,900	57,400	86,000
	50AF×	32,400	46,200	57,700	86,000
	100AF×	41,800	65,500	87,600	143,000
	225AF×	72,600	120,000	168,000	300,000
ELCB3P	30AF×	32,000	46,900	58,900	90,000
	50AF×	32,900	47,200	59,200	90,000
	100AF×	42,900	67,100	90,200	147,000
	225AF×	72,600	120,000	168,000	300,000

開閉器箱(屋外形)　　材料 E0-514113

		面			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	27,900	36,800	45,000	68,000
	50AF×	28,700	37,100	45,300	68,000
	100AF×	34,800	50,100	65,200	103,000
	225AF×	62,600	97,400	134,000	232,000
MCCB3P	30AF×	28,400	38,200	46,900	70,000
	50AF×	29,200	38,500	47,100	70,000
	100AF×	35,900	51,700	67,800	107,000
	225AF×	65,100	102,000	141,000	240,000
ELCB2P	30AF×	32,400	45,900	58,300	86,000
	50AF×	33,200	46,200	58,600	86,000
	100AF×	42,700	65,800	88,700	143,000
	225AF×	74,800	122,000	171,000	300,000
ELCB3P	30AF×	32,900	46,900	59,800	90,000
	50AF×	33,700	47,200	60,100	90,000
	100AF×	43,700	67,600	91,300	147,000
	225AF×	74,800	122,000	171,000	300,000

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
開閉器箱（屋外形・SUS）	MCCB3P　30AF×1個	個	55,500	材料 E6-000185
	MCCB3P　30AF×2個	個	80,900	材料 E6-000185
	MCCB3P　50AF×1個	個	55,500	材料 E6-000185
	MCCB3P　50AF×2個	個	80,900	材料 E6-000185
	ELCB3P　30AF×1個	個	60,200	材料 E6-000185
	ELCB3P　30AF×2個	個	90,500	材料 E6-000185
	ELCB3P　50AF×1個	個	60,200	材料 E6-000185
	ELCB3P　50AF×2個	個	90,500	材料 E6-000185
開閉器箱	屋外形　SUS製　塗装品 W300×D160×H500	面	20,200	材料 E6-020012
	屋外形　SUS製　塗装品 W600×D160×H500	面	31,900	材料 E6-020012
分電盤改造（ELB増設）	ELB2P20A×1(協約形1Pｻｲｽﾞ) ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	60,000	材料 E6-003027
分電盤改造（MCB増設）	MCB1P50A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	54,400	材料 E6-000021
	MCB2P50A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	56,700	材料 E6-000021
	MCB3P50A×1 ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む	一式	62,800	材料 E6-000021
ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	MCCB3P 100AF	台	8,600	材料 E6-020013
漏電ﾌﾞﾚｰｶ	ELCB3P 100AF	台	13,100	材料 E6-020014

電気設備資材／通信機器／電話

端子板	A1形　10P	個	[redacted]	材料 E0-521121

電気設備資材／通信機器／電気時計

水晶式親時計

材料 E0-522111

台

		壁掛形	ﾗｯｸ形
1回線	-	[redacted]	—
	P6	[redacted]	—
	P6M	[redacted]	—
2回線	-	[redacted]	—
	P6	[redacted]	—
	P6M	[redacted]	—
3回線	-	[redacted]	—
	P6	[redacted]	—
	P6M	[redacted]	—
4回線	-	—	[redacted]
	P6	—	[redacted]
	P6M	—	[redacted]
5回線	-	—	[redacted]
	P6	—	[redacted]
	P6M	—	[redacted]
6回線	-	—	[redacted]
	P6	—	[redacted]
	P6M	—	[redacted]

ｱﾅﾛｸﾞ子時計

材料 E0-522112

個

		B1	B2	D2	J1	J2	L1	L2	K1	K2
SWR30	Gp	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
SWA22	Gp	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
SWA33	Gp	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
SER25	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	35,000	49,000
SER30	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	37,100	47,600
SER35	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	37,800	48,300
SEA23	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	28,700	28,700
SEA34	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30,100	30,100
SEA35	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	31,500	31,500
SFR30	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	26,600	26,600
SFR35	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	29,400	29,400
SFR42	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	38,500	38,500

		K3	K4
SER25	N	35,000	49,000
SER30	N	37,100	47,600
SER35	N	37,800	48,300
SEA23	N	28,700	28,700
SEA34	N	30,100	30,100
SEA35	N	31,500	31,500
SFR30	N	26,600	26,600
SFR35	N	29,400	29,400
SFR42	N	38,500	38,500

電気設備資材／通信機器／電気時計

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計　　材料 E0-522116

個

	LE
DWH08	280,000
DWH10	198,000
DWH12	294,000
DWH20	630,000
DEH08	298,000
DEH10	625,000
DEH12	315,000
DEH20	672,000

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
屋外用子時計	鋼板，ポリカーボネート ７００φ －	台	82,500	材料 E6-000030
	鋼板，ポリカーボネート ７００φ 太陽電池電波時計	台	189,000	材料 E6-000030
	ステンレス，ポリカーボネート ７００φ －	台	129,000	材料 E6-000030
	ステンレス，ポリカーボネート ７００φ 太陽電池電波時計	台	213,000	材料 E6-000030
ﾊﾟﾙｽ発生器	停電補償付(30時間以上) AC100V,DC24V30秒ﾊﾟﾙｽ出力2回路	台	29,400	材料 E6-000032
大型子時計	700φ 鋼板製 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	個	82,500	材料 E6-003031

電気設備資材／通信機器／拡声器

ｽﾋﾟｰｶｰ　　材料 E0-522133

個

		V0	V3
SW1Hi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
SPHi-	1(3)	10,200	11,800
	5	10,200	11,800
SC4Hi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
	5	[redacted]	[redacted]
SC6Hi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
	5	[redacted]	[redacted]
SH-	5	[redacted]	－
	10	[redacted]	－
	15	[redacted]	－
	20	18,200	－
	30	[redacted]	－
	50	[redacted]	－

電気設備資材／通信機器／拡声器

アッテネータ　　材料 E0-522134

個

	S(金属製)	P(合成樹脂製)
1W	[redacted]	[redacted]
3W	[redacted]	[redacted]
5W	[redacted]	[redacted]

マイクロホン　　材料 E0-522151

個

		ダイナミック
単一指向性	-	15,300

細目	摘要	単位	単価	備考
ワイヤレスマイク		個	[redacted]	材料 E0-522153

マイクスタンド　　材料 E0-522154

個

	単価	備考
卓上形	[redacted]	
スタンド形	[redacted]	

細目	摘要	単位	単価	備考
マイクジャック	プラグ式 壁埋込み形 プレート共　　-	組	2,500	材料 E1-480381
電源制御器	非常放送用,BOX共	台	20,300	材料 E6-000052
FMアンテナ	FM5EL SUS304	基	[redacted]	材料 E6-000053
音量調節器	SP単体 埋込 チャンネルSW付,CP共	個	12,800	材料 E6-000054
	SP複体 埋込 チャンネルSW付,CP共	個	25,600	材料 E6-000054
スピーカーコンセント	埋込型キャノン規格1ケ用,CP共	個	5,430	材料 E6-000055
マイクコンセント	埋込形キャノン規格1ケ用,CP共	個	5,220	材料 E6-000056
	フロア型 キャノン規格1ケ用	個	16,000	材料 E6-000056
	床埋込形キャノン規格1ケ用 100V15A×2E	個	21,000	材料 E6-000056
自在アームバンド用 M座	ABM-28相当	個	1,360	材料 E6-000112

電気設備資材／通信機器／拡声器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｽﾋﾟｰｶ	SW2Hi-1(3)　V0	個	7,980	材料 E6-000178
	SW2Hi-1(3)　V3	個	10,100	材料 E6-000178
ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S11-EM	m	640	材料 E6-000179

電気設備資材／通信機器／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ

材料 E0-524112

台

	2局	3局	5局	6局	10局	12局	20局	24局	30局
親機	62,400	62,400	62,400	62,400	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機

材料 E0-524111

台

		電話形複合式
1局	壁掛形	7,500
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	9,180
3局	壁掛形	8,820
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	10,800
6局	壁掛形	10,000
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	12,400
12局	壁掛形	11,700
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	14,600
24局	壁掛形	14,500
	卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	18,800

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機

材料 E0-524121

台

		ｽﾋﾟｰｶ形	電話形
室内用	壁掛形	3,000	7,500
	卓上形	3,000	―
玄関用	壁掛形	2,160	2,940

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾄｲﾚ呼出表示盤	1窓,壁付	面	114,000	材料 E6-000061
	3窓,壁付	面	123,000	材料 E6-000061
ﾄｲﾚ呼出表示灯		個	[redacted]	材料 E6-000062
ﾄｲﾚ呼出押し釦	呼出押釦,引き紐,PL付,CP共	個	7,980	材料 E6-000063
ﾄｲﾚ呼出復旧釦		個	1,980	材料 E6-000064
ﾄｲﾚ呼出表示盤	5窓	面	171,000	材料 E6-000180
	10窓	面	203,000	材料 E6-000180
	15窓	面	244,000	材料 E6-000180
ﾄｲﾚ呼出押し釦	呼出押釦　PL付　P付　引き紐なし	個	6,840	材料 E6-000181
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ	6L　ﾁｬｲﾑ・時刻規正付　ﾗｯｸ形	台	212,000	材料 E6-000182

電気設備資材／通信機器／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
テレビインターホン	親機 カラーモニター －	台	38,400	材料 E6-002025
	子機 カラーカメラ付 防雨形	台	21,000	材料 E6-002025

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

電源装置　　材料 E0-524131

台

	単　　価	備　　考
12局以下	9,480	
24局以下	9,480	
25局以上	9,480	

直列ﾕﾆｯﾄ(ﾃﾚﾋﾞ端子)　　材料 E0-525121

個

	単　　価	備　　考
SH-　　7F	[redacted]	
SH-　　7FS	[redacted]	
SH-　　77F	[redacted]	
SH-　　77FS	[redacted]	

分岐器　　材料 E0-525112

個

	一般 屋内
SH-C1	[redacted]
SH-C2	[redacted]
SH-C4	[redacted]

分配器　　材料 E0-525113

個

	一般 屋内
SH-D2	[redacted]
SH-D4	[redacted]
SH-D6	[redacted]
SH-D8	[redacted]

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

混合(分波)器　　材料 E0-525114

個

	一般	
	屋内	屋外
SH-M	[redacted]	－
SH-MC	－	[redacted]
M-UV-7E	[redacted]	－
MC-UV-7E	－	[redacted]

増幅器　　材料 E0-525131

個

	一般
	屋内
CATV-1E	[redacted]
SH-1	[redacted]
SH-1H	223,000
SH･UF-1	[redacted]
SH･UF-1H	326,000
CATV･SH-1	[redacted]
CATV･SH-1H	415,000
SH-P1	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
増幅器	一般　屋内　UHF･FM　35dB	個	41,700	材料 E6-000076

保安器　　材料 E0-525133

個

	単　　価	備　　考
共同受信用	[redacted]	

ｺﾈｸﾀ　　材料 E0-525134

個

	単　　価	備　　考
F型接栓	[redacted]	

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

機器収容箱　　材料 E0-525135

個

	TV-T(露出形)
1(300×300×120)	[redacted]
2(400×400×120)	[redacted]
3(450×450×120)	[redacted]
4(500×500×120)	[redacted]
5(500×600×120)	[redacted]
6(500×1000×120)	31,000
7(500×1100×120)	32,900
8(600×1000×120)	32,900
9(600×1200×120)	35,900

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ　　材料 E0-525151

組

	単　　価	備　　考
AU-1 20素子(低域用)	[redacted]	
AU-2 20素子(低域用)	[redacted]	
AU-2 20素子(全帯域用)	[redacted]	
SHA- 75	[redacted]	
SHA- 90(100)	[redacted]	

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ　　材料 E0-525152

基

	壁面取付形	自立形	-
2.0m	[redacted]	—	—
2.5m	[redacted]	—	—
3.0m	[redacted]	[redacted]	—
3.5m	[redacted]	[redacted]	—
4.0m	[redacted]	[redacted]	—
ANT-2　60,75Φ用　鋼製	—	—	[redacted]
ANT-2　90,100Φ用　鋼製	—	—	[redacted]
ANT-2　60,75Φ用　SUS製	—	—	[redacted]
ANT-2　90,100Φ用　SUS製	—	—	[redacted]
ANT-3　　鋼製	—	—	[redacted]
ANT-3　　SUS製	—	—	[redacted]

ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ　　材料 E0-411492

m

	単　　価	備　　考
1号	[redacted]	
2号	[redacted]	
3号	[redacted]	
4号	[redacted]	
5号	[redacted]	
特5号	[redacted]	

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
TVｱﾝﾃﾅ	UHF20素子ﾎｰﾑ用 － －	基	6,910	材料 E6-000088
	BS 600φ ｺﾝﾊﾞｰﾀ共 － －	基	100,000	材料 E6-000088
	ＵＬ－２０Ｓ ２０素以上　１３～３０Ch ステンレス製	基	[redacted]	材料 E6-000088
	UHF　20素子相当　ﾌﾗｯﾄ型 － －	基	9,740	材料 E6-000088

電気設備資材／通信機器／情報関係設備

ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W　ﾌﾟﾚｰﾄ別	個	3,180	材料 E6-000080
	30W S(金属製)	個	[redacted]	材料 E6-000080
スイッチングハブ	８ポート　10/100/1000 電源内蔵，ﾙｰﾌﾟ防止機能付	個	17,700	材料 E6-002023
	１６ポート 10/100/1000 電源内蔵，ﾙｰﾌﾟ防止機能付	個	33,800	材料 E6-002023
	２４ポート 10/100/1000 電源内蔵，ﾙｰﾌﾟ防止機能付	個	44,800	材料 E6-002023

電気設備資材／防災機器

ﾍﾞﾙ　　材料 E0-526232

個

	150φ
露出	[redacted]
埋込	[redacted]
WP	[redacted]

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾌﾞｻﾞｰ		個	[redacted]	材料 E0-526112

※　主要な資材

表示灯　　材料 E0-526233

個

	単　　価	備　　考
普通	[redacted]	
防水	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

起動装置　　材料 E0-526131

個

	単　価	備　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

※　主要な資材

非常警報複合装置　　材料 E0-526151

個

	単　価	備　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

※　主要な資材

非常警報一体型　　材料 E0-526161

個

	単　価	備　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

※　主要な資材

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器　　材料 E0-526211

個

		露出	埋込	防水	耐酸	防爆
差動式	1種	[redacted]	[redacted]	－	－	－
	2種	[redacted]	[redacted]	－	－	－
定温式	1種	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特種	[redacted]	－	[redacted]	－	－

※　主要な資材

光電式煙感知器　　材料 E0-526213

個

		露出	埋込
1種	非蓄積型	[redacted]	[redacted]
2種	蓄積型	[redacted]	[redacted]
	非蓄積型	[redacted]	[redacted]
3種	蓄積型	[redacted]	[redacted]
	非蓄積型	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

分布型感知器(1、2、3種)　　材料 E0-526214

個

		露出	埋込
1個用	-	[redacted]	[redacted]
2個用	-	[redacted]	[redacted]
3個用	-	[redacted]	[redacted]
4個用	-	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

空気管　　材料 E0-526216

m

	単　　価	備　　考
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付	[redacted]	
白ﾋﾞﾆｰﾙ	[redacted]	
裸	[redacted]	

※　主要な資材

光電式分離型感知器　　材料 E0-526217

組

	単　　価	備　　考
1種	[redacted]	
2種	[redacted]	

※　主要な資材

発信機　　材料 E0-526231

個

	露出型	埋込型	屋外型(埋込型)	屋外型(露出型)
P型1級	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
P型2級	[redacted]	[redacted]	－	－

※　主要な資材

発信機(表示灯一体形)　　材料 E0-526237

個

	屋内型	屋外型
P型1級	5,070	5,230
P型2級	3,650	3,810

電気設備資材／防災機器

総合盤　　材料 E0-526235

個

		感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込
1級	露出	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	埋込	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2級	露出	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	埋込	[redacted]	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

受信機　　材料 E0-526251

面

		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	[redacted]	－
	10回線	[redacted]	－
	15回線	[redacted]	－
	20回線	[redacted]	－
	25回線	[redacted]	－
	30回線	[redacted]	－
	40回線	[redacted]	[redacted]
	50回線	－	[redacted]
	60回線	－	[redacted]
	70回線	－	[redacted]
	80回線	－	[redacted]
	90回線	－	[redacted]
	100回線	－	[redacted]
	110回線	－	[redacted]
	120回線	－	[redacted]
P型2級	1回線	[redacted]	－
	5回線	[redacted]	－

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

副受信機　　材料 E0-526252

面

	単　価	備　考
5回線	[redacted]	
10回線	[redacted]	
15回線	[redacted]	
20回線	[redacted]	
25回線	[redacted]	
30回線	[redacted]	
40回線	[redacted]	
50回線	[redacted]	
60回線	[redacted]	
70回線	[redacted]	
80回線	[redacted]	
90回線	[redacted]	
100回線	[redacted]	
110回線	[redacted]	
120回線	[redacted]	

※　主要な資材

複合盤(火報-排煙)　　材料 E0-526253

面

		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	―
	15回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	―
	20回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	―
	25回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	―
	30回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	―
	35回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	―
	40回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	[redacted]
	50回線(設定ﾌﾘｰ)	―	[redacted]
	60回線(設定ﾌﾘｰ)	―	[redacted]
	70回線(設定ﾌﾘｰ)	―	[redacted]
	80回線(設定ﾌﾘｰ)	―	[redacted]
	90回線(設定ﾌﾘｰ)	―	[redacted]
	100回線(設定ﾌﾘｰ)	―	[redacted]

※　主要な資材

回路試験器　　材料 E0-526274

個

	単　価	備　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器　　材料 E0-526275

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	

※　主要な資材

連動操作盤　　材料 E0-526311

面

	壁掛形	自立形
3回線	[redacted]	－
5回線	[redacted]	－
10回線	[redacted]	－
15回線	[redacted]	－
20回線	[redacted]	－
25回線	[redacted]	－
30回線	[redacted]	－
35回線	[redacted]	－
40回線	[redacted]	[redacted]
50回線	－	[redacted]
60回線	－	[redacted]
70回線	－	[redacted]
80回線	－	[redacted]
90回線	－	[redacted]
100回線	－	[redacted]

※　主要な資材

連動制御器　　材料 E0-526321

台

	露出
1回線	[redacted]

電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）　　材料 E0-526331

個

		露出	埋込
防火戸用	ﾗｯﾁ式	－	[redacted]
	ｱｰﾑ式	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

電気設備資材／防災機器

ｶﾞｽ検知器　　材料 E0-526411

個

	100V	24V
都市ｶﾞｽ用	[redacted]	[redacted]
LPｶﾞｽ用	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

中継器　　材料 E0-526421

個

	露出	埋込
3個用	[redacted]	[redacted]
5個用	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

G型受信機　　材料 E0-526431

面

	予備電源付	予備電源無
3回線	－	[redacted]
5回線	[redacted]	[redacted]
10回線	[redacted]	[redacted]
15回線	[redacted]	[redacted]
20回線	[redacted]	[redacted]
25回線	[redacted]	[redacted]
30回線	[redacted]	[redacted]

※　主要な資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｶﾞｽ漏れ表示灯		個	[redacted]	材料 E0-526441
※　主要な資材				
感知器防護ｶﾞｰﾄﾞ（資材単価）	感知器用　φ190		1,500	材料 E1-482161
消火栓起動ﾘﾚｰ		個	16,500	材料 E1-482362
総合盤用防護ｶﾞｰﾄ（資材単価）	総合盤用430×170		3,360	材料 E1-482461
光電式煙感知器	２種 蓄積型 露出	個	[redacted]	材料 E6-000157
火災通報装置		面	62,700	材料 E6-020032
音声ﾛﾑﾊﾟｯｸ		式	2,870	材料 E6-020033
火災通報専用電話		台	8,710	材料 E6-020035

電気設備資材／外線・接地材

接地極　　材料 E0-414131

本

	単　価	備　考
10φ×1,000L	[redacted]	
10φ×1,500L	[redacted]	
14φ×1,500L	[redacted]	

接地極　　材料 E0-414133

個

	単　価	備　考
ﾘｰﾄﾞ端子10φ	[redacted]	
ﾘｰﾄﾞ端子14φ	[redacted]	

接地極　　材料 E0-414132

枚

	単　価	備　考
900×900×1.5t(EP-0.9)	[redacted]	
600×600×1.5t(EP-0.6)	[redacted]	

接地極埋設標　　材料 E0-414141

枚

	単　価	備　考
黄銅板製	[redacted]	

接地端子箱　　材料 E0-414151

個

	2A	3A	4A	5A	6A	7A
	－	－	－	－	－	－
TB-CT	62,400	76,100	88,500	99,800	126,000	147,000

試験用接続端子箱　　材料 E0-414152

個

	1	1A	Y
TB-AF	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TB-AS	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TB-SG	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TB-ST	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備資材／外線・接地材

突針　　材料 E0-518111

基

	単　　価	備　　考
JIS中型	[redacted]	
JIS大型	[redacted]	
LR-1	[redacted]	
都市再生機構型	[redacted]	

側壁型ﾎﾟｰﾙ　　材料 E0-518121

基

	単　　価	備　　考
S-4	[redacted]	
S-5	[redacted]	
S-6	[redacted]	
S-7	[redacted]	
S-8	[redacted]	
S-9	[redacted]	
S-10	[redacted]	
SUS-4	[redacted]	
SUS-5	[redacted]	
SUS-6	[redacted]	
SUS-7	[redacted]	
SUS-8	[redacted]	
SUS-9	[redacted]	
SUS-10	[redacted]	

自立型ﾎﾟｰﾙ　　材料 E0-518122

基

	単　　価	備　　考
4m	[redacted]	
5m	[redacted]	
6m	[redacted]	
7m	[redacted]	
8m	[redacted]	
9m	[redacted]	
10m	[redacted]	

電気設備資材／外線・接地材

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　　材料 E0-413111

本

			単　価	備　考
8m-	14cm-	2.0kN	[redacted]	
	19cm-	4.3kN	[redacted]	
		6.0kN	[redacted]	
9m-	14cm-	2.5kN	[redacted]	
	19cm-	4.3kN	[redacted]	
		6.0kN	[redacted]	
10m-	19cm-	3.5kN	[redacted]	
		4.3kN	[redacted]	
		6.0kN	[redacted]	
11m-	19cm-	3.5kN	[redacted]	
		4.3kN	[redacted]	
		6.0kN	[redacted]	
12m-	19cm-	3.5kN	[redacted]	
		5.0kN	[redacted]	
13m-	19cm-	5.0kN	[redacted]	
		7.0kN	[redacted]	
14m-	19cm-	5.0kN	[redacted]	
		7.0kN	[redacted]	
		10.0kN	[redacted]	
	22cm-	10.0kN	[redacted]	
		15.0kN	[redacted]	
15m-	19cm-	5.0kN	[redacted]	
		7.0kN	[redacted]	
		10.0kN	[redacted]	
	22cm-	10.0kN	[redacted]	
		15.0kN	[redacted]	

支線附属品　　材料 E0-413211

個

		単　価	備　考
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ	500×250(ﾛｯﾄﾞ付き)	[redacted]	
ｽﾃｰﾊﾞﾝﾄﾞ	120φ	[redacted]	

腕金(碍子別途)　　材料 E0-413231

本

	単　価	備　考
900mm	[redacted]	
1200mm	[redacted]	
1500mm	[redacted]	
1800mm	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｱｰﾑﾀｲ		本	[redacted]	材料 E0-413232

電気設備資材／外線・接地材

高圧耐張碍子　　材料 E0-413251

個

	単　価	備　考
普通形	[redacted]	

高圧ﾋﾟﾝ碍子　　材料 E0-413252

個

	単　価	備　考
普通形	[redacted]	
耐塩形	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
多溝碍子		個	[redacted]	材料 E0-413254

低圧ﾋﾟﾝ碍子　　材料 E0-413255

個

	単　価	備　考
大	[redacted]	
中	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
低圧引留碍子		個	[redacted]	材料 E0-413256

DV線平形碍子　　材料 E0-413257

個

	単　価	備　考
樹脂製	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
低圧ﾗｯｸ		個	[redacted]	材料 E0-413259
支線ｶﾞｰﾄﾞ		個	1,470	材料 E0-413291

電気設備資材／外線・接地材

高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)　　材料 E0-413238

個

	30A	50A	100A
屋外一般	[redacted]	[redacted]	[redacted]
円筒	[redacted]	[redacted]	－
耐塩	[redacted]	[redacted]	[redacted]

避雷器　　材料 E0-516138

個

	屋内	屋外	屋外耐塩
8.4kV	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾎﾟｰﾙ取付台　　材料 E0-518132

個

	単　　価	備　　考
支持管 50.8φまで	[redacted]	
支持管 76.3φまで	[redacted]	
支持管101.6φまで	[redacted]	
支持管114.3φまで	[redacted]	

地中埋設標　　材料 E0-413371

個

	単　　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1,860	
鉄製	470	
樹脂製	1,980	

埋設標識ｼｰﾄ　　材料 E0-413372

m

	単　　価	備　　考
ｼﾝｸﾞﾙ(W)150	[redacted]	
2倍長(W)150	[redacted]	
3.5倍長(W)150	[redacted]	

電気設備資材／外線・接地材

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　　材料 E0-413314

基

	単　価	備　考
H1-6 (R2K-60蓋付)	[redacted]	
H1-9 (R2K-60蓋付)	[redacted]	
H2-6 (R2K-60蓋付)	[redacted]	
H2-9 (R2K-60蓋付)	[redacted]	
H1-6	[redacted]	
H1-9	[redacted]	
H2-6	[redacted]	
H2-9	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SABD-19S-DW相当	個	[redacted]	材料 E8-000035
丸型ｱｰﾑﾀｲ	2.3＊25＊945	個	960	材料 E8-000036
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	3BD-HD-17相当	個	[redacted]	材料 E8-000037
	IBT-208相当	個	[redacted]	材料 E8-000037
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SFT-209相当	個	[redacted]	材料 E8-000038
中線引留金具	ｺﾝ柱用	個	[redacted]	材料 E8-000039
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	UABD-323相当	個	[redacted]	材料 E8-000041

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

ﾎﾞｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)　　材料 E0-518131

組

	側壁形
SUS48.6φ用	[redacted]
SUS60.5φ用	[redacted]
SUS76.3φ用	[redacted]
SUS89.1φ用	[redacted]
鋼管48.6φ用	[redacted]
鋼管60.5φ用	[redacted]
鋼管76.3φ用	[redacted]
鋼管89.1φ用	[redacted]

導線取付金具　　材料 E0-518151

個

		単　価	備　考
露出	40mm2用	[redacted]	

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

銅帯取付金具　　材料 E0-518152

個

	単　価	備　考
露出	[redacted]	

導線引出金物　　材料 E0-518161

個

	単　価	備　考
鉄筋用(黄銅製)	[redacted]	
鉄骨用(黄銅製)	[redacted]	

導体接続金物　　材料 E0-518171

個

	銅より線用	銅帯用
直線	[redacted]	[redacted]
T型	[redacted]	[redacted]
十字型	[redacted]	－
伸縮	－	[redacted]

避雷導線　　材料 E0-518143

m

	単　価	備　考
鬼撚 40mm2	[redacted]	

銅帯　　材料 E0-518144

m

	単　価	備　考
銅帯 t3×25mm	[redacted]	

樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　　材料 E0-413313

基

	単　価	備　考
HP45	29,100	
HP60	44,100	

鉄ふた　　材料 E0-413315

個

	単　価	備　考
S2K-45	21,400	
S2K-60	[redacted]	

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6　600×600×600 600×600×600	基	64,700	材料 E1-486111
	H2-9　900×900×900 900×900×900	基	101,000	材料 E1-486111
	H1-9　600×600×900 600×600×900	基	74,500	材料 E1-486111
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	鋼製蓋中耐重型	枚	26,500	材料 E1-486112
	鋼製蓋重耐重型	枚	36,600	材料 E1-486112

機械設備資材

配管用炭素鋼鋼管（白）	25A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	32A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	40A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	50A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	65A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	80A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	100A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	125A	m	[redacted]	材料 E0-411153
	150A	m	[redacted]	材料 E0-411153

機械設備資材／配管材

防食ﾃｰﾌﾟ　　材料 E0-415211

m

	単　　価	備　　考
25w	[redacted]	
50w	[redacted]	
75w	[redacted]	

ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ　　材料 E0-516191

m

	単　　価	備　　考
32A黒ｶﾞｽ管	[redacted]	

機械設備資材／配管材

ｺﾛ　　材料 E0-417153

m

	単　価	備　考
SGP100A×2m	[redacted]	

機械設備資材／空調機器

換気扇　　材料 E0-519111

台

		一般形	給排兼用形
自動式ｼｬｯﾀｰ	200φ	[redacted]	－
	250φ	[redacted]	－
	300φ	[redacted]	－
連動式ｼｬｯﾀｰ	150φ	[redacted]	－
	200φ	[redacted]	[redacted]
	250φ	[redacted]	[redacted]
	300φ	[redacted]	[redacted]
電気式ｼｬｯﾀｰ	200φ	[redacted]	－
	250φ	[redacted]	－
	300φ	[redacted]	－

圧力扇　　材料 E0-519112

台

	単　価	備　考
200φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ／燃料・石油製品・スクラップ

軽油　　材料 E0-415311

L

	単　価	備　考
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油　－	[redacted]	

※　主要な資材

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ／燃料・石油製品・スクラップ

ｶﾞｿﾘﾝ　　材料 E0-415312

l

	単　価	備　考
ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	[redacted]	

※　主要な資材

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ／建設機械

揚重機賃料　　材料 E0-417151

台・日

	単　価	備　考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	[redacted]	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	[redacted]	

油圧ｼﾞｬｯｷ 損料　　材料 E0-417152

台・日

	単　価	備　考
20t	[redacted]	

機械損料　　材料 E0-416312

供用日

	－	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3	－	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	－	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3	－	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3	－	[redacted]
ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	[redacted]	－

ﾄﾗｯｸ　　材料 E0-939118

供用日

	単　価	備　考
普通用　2t　損料	[redacted]	

労務単価

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
特殊作業員		人	28,900	労務 E0-911111
普通作業員		人	24,300	労務 E0-911112
運転手(特殊)		人	28,200	労務 E0-911114

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
運転手(一般)		人	25,300	労務 E0-911115
世話役		人	29,000	労務 E0-911116
とび工		人	28,700	労務 E0-911121
鉄筋工		人	30,900	労務 E0-911122
溶接工		人	31,000	労務 E0-911124
型わく工		人	28,700	労務 E0-911125
はつり工		人	31,000	労務 E0-911132
塗装工		人	31,000	労務 E0-911141
左官		人	31,200	労務 E0-911143
電工		人	28,100	労務 E0-911161
ﾀﾞｸﾄ工		人	24,100	労務 E0-911163
設備機械工		人	29,600	労務 E0-911165
交通誘導警備員A		人	19,400	労務 E0-911171
交通誘導警備員B		人	17,500	労務 E0-911172
補正算出用	電工	人	28,100	労務 E0-999901
内 装 工		人	31,100	労務 E1-911144

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

厚鋼電線管(G)(基準単価)　　施工 E0-131101

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16㎜	[redacted]	－	[redacted]
22㎜	[redacted]	－	[redacted]
28㎜	[redacted]	－	[redacted]
36㎜	－	[redacted]	[redacted]
42㎜	－	[redacted]	[redacted]
54㎜	－	[redacted]	[redacted]
70㎜	－	[redacted]	[redacted]
82㎜	－	[redacted]	[redacted]
92㎜	－	[redacted]	[redacted]
104㎜	－	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

薄鋼電線管(C)(基準単価)　　施工 E0-131102

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
19㎜	[redacted]	－	[redacted]
25㎜	[redacted]	－	[redacted]
31㎜	[redacted]	－	[redacted]
39㎜	－	[redacted]	[redacted]
51㎜	－	[redacted]	[redacted]
63㎜	－	[redacted]	[redacted]
75㎜	－	[redacted]	[redacted]

ねじなし電線管(E)(基準単価)　　施工 E0-131103

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
19㎜	[redacted]	－	[redacted]
25㎜	[redacted]	－	[redacted]
31㎜	[redacted]	－	[redacted]
39㎜	－	[redacted]	[redacted]
51㎜	－	[redacted]	[redacted]
63㎜	－	[redacted]	[redacted]
75㎜	－	[redacted]	[redacted]

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)　　施工 E0-131121

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16㎜	[redacted]	－	[redacted]
22㎜	[redacted]	－	[redacted]
28㎜	[redacted]	－	[redacted]
36㎜	－	[redacted]	[redacted]
42㎜	－	[redacted]	[redacted]
54㎜	－	[redacted]	[redacted]
70㎜	－	[redacted]	[redacted]
82㎜	－	[redacted]	[redacted]

合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)(基準単価)　　施工 E0-131123

m

	隠ぺい・埋込配管	露出配管
14㎜	[redacted]	[redacted]
16㎜	[redacted]	[redacted]
22㎜	[redacted]	[redacted]
28㎜	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

合成樹脂製可とう電線管 (CD)(基準単価)　　施工 E0-131124

m

	埋込配管
14㎜	[redacted]
16㎜	[redacted]
22㎜	[redacted]
28㎜	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線ぴ類

2種金属線ぴ(MM2)(基準単価)　　施工 E0-131153

m

	単　価	備　考
A型　幅40×高さ30㎜	[redacted]	
C型　幅40×高さ45㎜	[redacted]	

2種金属線ぴ(MM2)附属品(基準単価)　　施工 E0-131154

個

	単　価	備　考
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	[redacted]	
ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　　施工 E0-131301

個

		D44	D54
中四角	浅型	[redacted]	－
	深型	－	[redacted]

金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　　施工 E0-131303

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　施工 E0-131305

個

		D54	D75
中四角	深型	[redacted]	－
八角	深型	－	[redacted]

金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)　施工 E0-131321

個

		単　価	備　考
25(22)	1方出	[redacted]	
	2方出	[redacted]	
	3方出	[redacted]	

金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(基準単価)　施工 E0-131323

個

		単　価	備　考
25(22)	1個用1方出	[redacted]	
	1個用2方出	[redacted]	

合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　施工 E0-131361

個

		D44	D54
中四角	浅型	[redacted]	－
	深型	－	[redacted]
	浅型ｾﾊﾟﾚｰﾄ付	[redacted]	－

合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　施工 E0-131362

個

		単　価	備　考
埋込	1個用	[redacted]	
	2個用	[redacted]	
	3個用	[redacted]	
	4個用	[redacted]	
	5個用	[redacted]	

合成樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)　施工 E0-131363

個

		D54	D75
中四角	深型	[redacted]	－
八角	深型	－	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)　施工 E0-131381

個

		単価	備考
22	1方出	[redacted]	
	2方出	[redacted]	
	3方出	[redacted]	

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(基準単価)　施工 E0-134101

個

	単価	備考
ﾎﾞｯｸｽ1個あたり	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価)　施工 E0-131210

㎡

	単価	備考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)　施工 E0-131232

㎡

	単価	備考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)　施工 E0-131211

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)(基準単価)　施工 E0-131213

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(合成樹脂製)(基準単価)　施工 E0-131214

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET) (基準単価)		個	[redacted]	施工 E0-131241

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(基準単価)　　施工 E0-131401

m

		単　価	備　考
200A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	
B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(基準単価)　　施工 E0-131403

m

		単　価	備　考
200A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	
B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形(基準単価)　　施工 E0-131405

m

		単　価	備　考
200A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	
B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)　　施工 E0-132821

か所

	単　価	備　考
ﾗｯｸ幅= 200	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 300	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 400	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 500	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 600	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 800	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1000	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1200	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)　施工 E0-132822

か所

	単　価	備　考
ﾗｯｸ幅= 200	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 300	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 400	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 500	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 600	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 800	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1000	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1200	[redacted]	

金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)　施工 E0-132823

か所

	単　価	備　考
(19)	[redacted]	
(25)	[redacted]	
(31)	[redacted]	
(39)	[redacted]	
(51)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(75)	[redacted]	

丸形貫通処理(壁・床共用)(基準単価)　施工 E0-132824

か所

	単　価	備　考
φ100	[redacted]	
φ150	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ｹｰﾌﾞﾙ

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	EM-IE　22mm2 管内	m	[redacted]	施工 E6-000170
	EM-IE　22mm2 PF管内	m	1,400	施工 E6-000170
	EM-IE　22mm2 ﾗｯｸ	m	1,640	施工 E6-000170
	EM-IE　22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1,290	施工 E6-000170

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)　　施工 E0-132501

m

	単　　価	備　　考
1.6mm	[redacted]	
2.0mm	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／単位施工単価／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(物価資料掲載)　　施工 E0-132612

m

		二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線
1.6mm-	2C	[redacted]
	3C	[redacted]
2.0mm-	2C	[redacted]
	3C	[redacted]

電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極

接地極(銅板式)(基準単価)　　施工 E0-134121

か所

	単　価	備　考
900×900×1.5t	[redacted]	
600×600×1.5t	[redacted]	

接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)　　施工 E0-134122

か所

	単　価	備　考
14φ×1.5m	[redacted]	
14φ×1.5m～2連	[redacted]	
14φ×1.5m～3連	[redacted]	
10φ×1.0m	[redacted]	
10φ×1.5m	[redacted]	

接地極埋設標(基準単価)　　施工 E0-134142

枚

	単　価	備　考
金属製	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
切込砕石		m3	[redacted]	材料 E0-416243
建設発生土処理(機械)	構内敷きならし	m3	[redacted]	施工 E1-070006

電気設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他(機械設備工事)

型枠 (工作物基礎程度)		m^2	[redacted]	施工 E1-486171
ﾓﾙﾀﾙ塗り (床ﾓﾙﾀﾙ程度)		m^2	[redacted]	施工 E1-486181

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材

二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)　　施工 E0-131104

か所

	ﾋﾞﾆﾙ被覆無	ﾋﾞﾆﾙ被覆有	ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
17㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
24㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
63㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
76㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
83㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
101㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／架空線路

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電柱運搬費	7m～12m	本	13,800	施工 E6-000107
	13m～16m	本	23,100	施工 E6-000107

電気設備工事(改修)

鉄筋探査	電磁波ﾚｰﾀﾞ法　基本料	回	[redacted]	材工 E6-000158
鉄筋探査	電磁波ﾚｰﾀﾞ法　下向き	か所	[redacted]	材工 E6-000160
	電磁波ﾚｰﾀﾞ法　横向き	か所	[redacted]	材工 E6-000160
ｱﾝｶｰ引張試験	下向き M10～20　3本 基本料金・報告書共	式	60,000	材工 E6-000169