

積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表

※補正対象とする積算システムの諸経費体系は、「一般土木」、「下水道」、「機械設備」、「港湾」です。
 ※本表の使用により生じた直接的及び間接的な損害及び損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
 ※本表に関するお問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

【労務単価・機械賃料】

令和7年7月20日以降（改定なし）

No.	種別	コード	名称	規格 1	規格 2	単位
1	労務単価	RR0101	特殊作業員			人
2	労務単価	RR0102	普通作業員			人
3	労務単価	RR0103	軽作業員			人
4	労務単価	RR0104	造園工			人
5	労務単価	RR0105	法面工			人
6	労務単価	RR0106	とび工			人
7	労務単価	RR0107	石工			人
8	労務単価	RR0108	ﾌﾞﾛｯｸ工			人
9	労務単価	RR0110	鉄筋工			人
10	労務単価	RR0111	鉄骨工			人
11	労務単価	RR0112	塗装工			人
12	労務単価	RR0113	溶接工			人
13	労務単価	RR0114	運転手(特殊)			人
14	労務単価	RR0115	運転手(一般)			人
15	労務単価	RR0116	潜かん工			人
16	労務単価	RR0117	潜かん世話役			人
17	労務単価	RR0118	さく岩工			人
18	労務単価	RR0119	ﾄﾝﾈﾙ特殊工			人
19	労務単価	RR0120	ﾄﾝﾈﾙ作業員			人
20	労務単価	RR0121	ﾄﾝﾈﾙ世話役			人
21	労務単価	RR0122	橋りょう特殊工			人
22	労務単価	RR0123	橋りょう塗装工			人
23	労務単価	RR0124	橋りょう世話役			人
24	労務単価	RR0125	土木一般世話役			人
25	労務単価	RR0126	高級船員			人
26	労務単価	RR0127	普通船員			人
27	労務単価	RR0128	潜水士			人
28	労務単価	RR0129	潜水連絡員			人
29	労務単価	RR0130	潜水送気員			人
30	労務単価	RR0131	山林砂防工			人
31	労務単価	RR0132	軌道工			人
32	労務単価	RR0133	型わく工			人
33	労務単価	RR0134	大工			人
34	労務単価	RR0135	左官			人
35	労務単価	RR0136	配管工			人
36	労務単価	RR0137	はつり工			人
37	労務単価	RR0138	防水工			人
38	労務単価	RR0139	板金工			人
39	労務単価	RR0140	ﾀｲﾙ工			人
40	労務単価	RR0141	ｻｯｼ工			人
41	労務単価	RR0143	内装工			人
42	労務単価	RR0144	ｶﾞｽ工			人
43	労務単価	RR0146	建具工			人
44	労務単価	RR0147	ｸﾞﾚｰﾄ工			人
45	労務単価	RR0148	保温工			人
46	労務単価	RR0201	電工			人
47	労務単価	RR0202	電気通信技術者			人
48	労務単価	RR0203	電気通信技術員			人
49	労務単価	RR0301	設備機械工			人
50	労務単価	RR0303	機械設備据付工			人
51	労務単価	RR0803	交通誘導警備員A			人
52	労務単価	RR0804	交通誘導警備員B			人
53	労務単価	R2051	技術者(下水道)			人
54	労務単価	RR3004	船団長	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
55	労務単価	RR3008	潜水世話役	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
56	労務単価	R1261	高級船員9時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
57	労務単価	R1268	高級船員10時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
58	労務単価	R1262	高級船員11時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
59	労務単価	R1263	高級船員12時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
60	労務単価	R1264	高級船員16時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
61	労務単価	RR3006	高級船員(22H/日、2ﾌｫｯﾁ)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
62	労務単価	R1271	普通船員9時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
63	労務単価	R1278	普通船員10時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
64	労務単価	R1272	普通船員11時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人

【労務単価・機械賃料】

令和7年7月20日以降（改定なし）

No.	種別	コード	名称	規格 1	規格 2	単位
65	労務単価	R1273	普通船員12時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
66	労務単価	R1274	普通船員16時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
67	労務単価	RR3007	普通船員(22H/日、2ワッ)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
68	労務単価	R1291	船団長	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
69	労務単価	R1294	船団長16時間	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
70	労務単価	RR3005	船団長(22H/日、2ワッ)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
71	労務単価	R1301	潜水世話役	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
72	労務単価	R1401	潜水士(ダイバー) 潜水深度10m未満	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
73	労務単価	R1402	潜水士(ダイバー) 潜水深度10m～20m未満	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
74	労務単価	R1403	潜水士(ダイバー) 潜水深度20m～30m未満	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
75	労務単価	R1404	潜水士(ダイバー) 潜水深度30m～40m未満	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
76	労務単価	RR3001	特殊作業員(10H/日)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
77	労務単価	RR3002	普通作業員(22H/日、2ワッ)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
78	労務単価	RR3003	運転手(特殊)(1時間当り)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
79	労務単価	RR3071	船舶製作工	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
80	労務単価	RR3072	潜水世話役(11H/日)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
81	労務単価	RR3073	潜水士(11H/日)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
82	労務単価	RR3074	潜水連絡員(11H/日)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
83	労務単価	RR3075	潜水送気員(11H/日)	諸経費体系「港湾」のみ補正		人
84	機械賃料	K8911	クローレン賃料	油圧駆動式ウィンチ・フィジック型250t吊		日
85	機械賃料	KAR201	不整地運搬車[クロー型油圧ダンプ式]	積載質量4.0t 89ps		日
86	機械賃料	KAR202	不整地運搬車[クロー型油圧ダンプ式]	積載質量6.0～7.0t 133ps		日
87	機械賃料	KAR204	不整地運搬車[クロー型油圧ダンプ式]	積載質量10.0～11.0t 285ps		日
88	機械賃料	KAR280	モノレール本体賃料 1ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
89	機械賃料	KAR281	モノレール本体賃料 2ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
90	機械賃料	KAR282	モノレール本体賃料 3ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
91	機械賃料	KAR283	モノレール本体賃料 4ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
92	機械賃料	KAR284	モノレール本体賃料 5ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
93	機械賃料	KAR285	モノレール本体賃料 6ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
94	機械賃料	KAR286	モノレール本体賃料 7ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
95	機械賃料	KAR287	モノレール本体賃料 8ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
96	機械賃料	KAR288	モノレール本体賃料 9ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
97	機械賃料	KAR289	モノレール本体賃料 10ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
98	機械賃料	KAR290	モノレール本体賃料 11ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
99	機械賃料	KAR291	モノレール本体賃料 12ヶ月	6ps 500kg積 (45度時)		台
100	機械賃料	KAR313	普通台車 0.5t積	1ヶ月		台
101	機械賃料	KAR314	普通台車 0.5t積	2ヶ月		台
102	機械賃料	KAR315	普通台車 0.5t積	3ヶ月		台
103	機械賃料	KAR316	普通台車 0.5t積	4ヶ月		台
104	機械賃料	KAR317	普通台車 0.5t積	5ヶ月		台
105	機械賃料	KAR318	普通台車 0.5t積	6ヶ月		台
106	機械賃料	KAR319	普通台車 0.5t積	7ヶ月		台
107	機械賃料	KAR320	普通台車 0.5t積	8ヶ月		台
108	機械賃料	KAR321	普通台車 0.5t積	9ヶ月		台
109	機械賃料	KAR322	普通台車 0.5t積	10ヶ月		台
110	機械賃料	KAR323	普通台車 0.5t積	11ヶ月		台
111	機械賃料	KAR324	普通台車 0.5t積	12ヶ月		台
112	機械賃料	KAR325	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	1ヶ月		組
113	機械賃料	KAR326	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	2ヶ月		組
114	機械賃料	KAR327	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	3ヶ月		組
115	機械賃料	KAR328	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	4ヶ月		組
116	機械賃料	KAR329	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	5ヶ月		組
117	機械賃料	KAR330	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	6ヶ月		組
118	機械賃料	KAR331	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	7ヶ月		組
119	機械賃料	KAR332	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	8ヶ月		組
120	機械賃料	KAR333	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	9ヶ月		組
121	機械賃料	KAR334	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	10ヶ月		組
122	機械賃料	KAR335	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	11ヶ月		組
123	機械賃料	KAR336	バケット台車 0.3m3(0.15*2台)	12ヶ月		組
124	機械賃料	KAR349	長尺台車 0.5t積	1ヶ月		台
125	機械賃料	KAR350	長尺台車 0.5t積	2ヶ月		台
126	機械賃料	KAR351	長尺台車 0.5t積	3ヶ月		台
127	機械賃料	KAR352	長尺台車 0.5t積	4ヶ月		台
128	機械賃料	KAR353	長尺台車 0.5t積	5ヶ月		台
129	機械賃料	KAR354	長尺台車 0.5t積	6ヶ月		台
130	機械賃料	KAR355	長尺台車 0.5t積	7ヶ月		台
131	機械賃料	KAR356	長尺台車 0.5t積	8ヶ月		台
132	機械賃料	KAR357	長尺台車 0.5t積	9ヶ月		台
133	機械賃料	KAR358	長尺台車 0.5t積	10ヶ月		台

【労務単価・機械賃料】

令和7年7月20日以降（改定なし）

No.	種別	コード	名称	規格 1	規格 2	単位
134	機械賃料	KAR359	長尺台車 0.5t積	11ヶ月		台
135	機械賃料	KAR360	長尺台車 0.5t積	12ヶ月		台
136	機械賃料	T99101	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ8~10m		日
137	機械賃料	T99102	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広デッキタイプ 作業床高さ8~10m未満		日
138	機械賃料	T99103	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m未満		日
139	機械賃料	T99151	橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg		日
140	機械賃料	TL301001010	ブルドーザー[湿地]	7t級		日
141	機械賃料	TL301001020	ブルドーザー[湿地]	16t級		日
142	機械賃料	TL301002010	バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.28m3/平積0.2m3		日
143	機械賃料	TL301002030	バックホ(クローラ型)[後方超小旋・超低]	排対(3次)山積0.45m3/平積0.35m3		日
144	機械賃料	TL301007010	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級		日
145	機械賃料	TL301010080	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)100t吊		日
146	機械賃料	TL301010090	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)120t吊		日
147	機械賃料	TL301010100	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)160t吊		日
148	機械賃料	TL301010110	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)200t吊		日
149	機械賃料	TL301010120	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)360t吊		日
150	機械賃料	TL301010150	クローラクレーン	(油圧駆動式)50t吊		日
151	機械賃料	TL301010160	クローラクレーン	(油圧駆動式)55t吊		日
152	機械賃料	TL301010170	クローラクレーン	(油圧駆動式)65t吊		日
153	機械賃料	TL301010180	クローラクレーン	(油圧駆動式)80t吊		日
154	機械賃料	TL301010190	クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊		日
155	機械賃料	TL301010200	クローラクレーン	(油圧駆動式)150t吊		日
156	機械賃料	TL301010210	クローラクレーン	(油圧駆動式)200t吊		日
157	機械賃料	TL301010232	クローラクレーン	(油圧駆動式)350t吊		日
158	機械賃料	TL301010250	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]	16t吊		日
159	機械賃料	TL301010260	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]	20t吊		日
160	機械賃料	TL301010270	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]	25t吊		日
161	機械賃料	TL301010280	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]	35t吊		日
162	機械賃料	TL301010290	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]	45t吊		日
163	機械賃料	TL301010300	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]	50t吊		日
164	機械賃料	TL301010302	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]	60t吊		日
165	機械賃料	TL301010304	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]	70t吊		日
166	機械賃料	TL301010310	高所作業車	ブーム型12m		日
167	機械賃料	TL301010330	リフター	せり上げ能力50t		日
168	機械賃料	TL301020010	空気圧縮機	3.5~3.7m3/min		日
169	機械賃料	TL301020020	空気圧縮機	5.0m3/min		日
170	機械賃料	TL301020030	空気圧縮機	7.5~7.8m3/min		日
171	機械賃料	TL301020040	空気圧縮機	10.5~11m3/min		日
172	機械賃料	TL301020050	空気圧縮機	18~19m3/min		日
173	機械賃料	TL301030010	発動発電機	2kVA		日
174	機械賃料	TL301030020	発動発電機	350kVA		日
175	機械賃料	TL301030030	発動発電機	400kVA		日
176	機械賃料	TL301030070	発動発電機(排出ガス対策型)	10kVA		日
177	機械賃料	TL301030080	発動発電機(排出ガス対策型)	20kVA		日
178	機械賃料	TL301030090	発動発電機(排出ガス対策型)	35kVA		日
179	機械賃料	TL301030100	発動発電機(排出ガス対策型)	45kVA		日
180	機械賃料	TL301030110	発動発電機(排出ガス対策型)	60kVA		日
181	機械賃料	TL301030120	発動発電機(排出ガス対策型)	75kVA		日
182	機械賃料	TL301030130	発動発電機(排出ガス対策型)	100kVA		日
183	機械賃料	TL301030140	発動発電機(排出ガス対策型)	125kVA		日
184	機械賃料	TL301030150	発動発電機(排出ガス対策型)	150kVA		日
185	機械賃料	TL301030160	発動発電機(排出ガス対策型)	200kVA		日
186	機械賃料	TL301030170	発動発電機(排出ガス対策型)	250kVA		日
187	機械賃料	TL301030180	発動発電機(排出ガス対策型)	300kVA		日
188	機械賃料	TL301030190	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA		日
189	機械賃料	TL301040010	振動ローラ(舗装用)[ハートカイト式]	質量0.8~1.1t		日
190	機械賃料	TL301040020	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	質量3~4t		日
191	機械賃料	TL301040030	タンバ及びランマ	質量60~80kg		日
192	機械賃料	TL301040040	タイヤローラ[普通型]	質量8~20t		日
193	機械賃料	TL301070030	振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ドラム型]	質量11~12t		日
194	機械賃料	TL301070040	振動ローラ(舗装用)[ハートカイト式]	質量0.5~0.6t		日
195	機械賃料	TLC1005001	ブルドーザー[普通]	3t級		日
196	機械賃料	TLC1005006	ブルドーザー[湿地]	7t級		日
197	機械賃料	TLC1005009	ブルドーザー[湿地]	16t級		日
198	機械賃料	TLC1006001	ICTブルドーザー[湿地]	7t級		日
199	機械賃料	TLC1006002	ICTブルドーザー[湿地]	16t級		日
200	機械賃料	TLC1010001	バックホ(クローラ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)		日
201	機械賃料	TLC1010002	バックホ(クローラ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)		日
202	機械賃料	TLC1010003	バックホ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)		日

【労務単価・機械賃料】

令和7年7月20日以降（改定なし）

No.	種別	コード	名称	規格 1	規格 2	単位
203	機械賃料	TLC1010004	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日
204	機械賃料	TLC1010005	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日
205	機械賃料	TLC1010006	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [超小旋回型]	山積0.28m3		日
206	機械賃料	TLC1010007	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)		日
207	機械賃料	TLC1010008	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日
208	機械賃料	TLC1010009	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊		日
209	機械賃料	TLC1010010	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日
210	機械賃料	TLC1010011	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)		日
211	機械賃料	TLC1010012	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)		日
212	機械賃料	TLC1010013	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [後方超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日
213	機械賃料	TLC1011001	小型ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)		日
214	機械賃料	TLC1011002	小型ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)		日
215	機械賃料	TLC1011003	小型ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)		日
216	機械賃料	TLC1011004	小型ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)		日
217	機械賃料	TLC1011005	小型ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊		日
218	機械賃料	TLC1011006	小型ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [後方超小旋回・低騒音型]	山積0.09m3(平積0.07m3)		日
219	機械賃料	TLC1012001	ICTﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾛｰ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)		日
220	機械賃料	TLC1015015	油圧ｸﾞﾗﾑｼｬﾙ [ﾚｽｺﾋﾞｯｸ式]	平積0.4m3		日
221	機械賃料	TLC1020001	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積0.6m3		日
222	機械賃料	TLC1020002	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積0.8m3		日
223	機械賃料	TLC1020003	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積0.9`1.0m3		日
224	機械賃料	TLC1020004	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積1.2m3		日
225	機械賃料	TLC1020005	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積1.3`1.4m3		日
226	機械賃料	TLC1020006	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積1.5`1.7m3		日
227	機械賃料	TLC1020007	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積2.1m3		日
228	機械賃料	TLC1020008	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積2.3m3		日
229	機械賃料	TLC1020009	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積2.4`2.6m3		日
230	機械賃料	TLC1020010	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積2.7`2.9m3		日
231	機械賃料	TLC1020011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [普通]	山積0.34m3		日
232	機械賃料	TLC1030006	不整地運搬車 [ｸﾛｰ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式]	積載質量2.0t積		日
233	機械賃料	TLC1030007	不整地運搬車 [ｸﾛｰ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式]	積載質量2.5t		日
234	機械賃料	TLC1030008	不整地運搬車 [ｸﾛｰ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載1.7t積1t吊		日
235	機械賃料	TLC1030009	不整地運搬車 [ｸﾛｰ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.0t積1t吊		日
236	機械賃料	TLC1030010	不整地運搬車 [ｸﾛｰ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.5t積2t吊		日
237	機械賃料	TLC1030011	不整地運搬車 [ｸﾛｰ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ・全旋回式]	6`7t積級		日
238	機械賃料	TLC1030012	不整地運搬車 [ｸﾛｰ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ・全旋回式]	10`11t積級		日
239	機械賃料	TLC1040001	ﾌｵｰｸﾘﾌﾄ [ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.0t級		日
240	機械賃料	TLC1040002	ﾌｵｰｸﾘﾌﾄ [ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.5t級		日
241	機械賃料	TLC1040003	ﾌｵｰｸﾘﾌﾄ [ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重2.5t級		日
242	機械賃料	TLC1040004	ﾌｵｰｸﾘﾌﾄ [ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重5.0t級		日
243	機械賃料	TLC1045001	ﾓｰﾀﾞｰﾚｰﾀﾞｰ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		日
244	機械賃料	TLC1050001	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ [ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量8`10t		日
245	機械賃料	TLC1050002	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ [ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10`12t		日
246	機械賃料	TLC1050003	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ [ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	運転質量10`12t		日
247	機械賃料	TLC1050004	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ [ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	運転質量11`15t		日
248	機械賃料	TLC1050005	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ [ﾀﾝﾃﾞﾑ]	運転質量6`8t		日
249	機械賃料	TLC1050006	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ [ﾀﾝﾃﾞﾑ]	運転質量8`10t		日
250	機械賃料	TLC1060001	ﾀｲﾔﾛｰ [普通型]	運転質量3`4t		日
251	機械賃料	TLC1060002	ﾀｲﾔﾛｰ [普通型]	運転質量6`8t		日
252	機械賃料	TLC1060003	ﾀｲﾔﾛｰ [普通型]	運転質量8`20t		日
253	機械賃料	TLC1070001	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [ﾊﾞﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式]	運転質量0.5`0.6t		日
254	機械賃料	TLC1070002	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [ﾊﾞﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式]	運転質量0.8`1.1t		日
255	機械賃料	TLC1070003	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	運転質量1.2`1.5t		日
256	機械賃料	TLC1070004	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	運転質量2.4`2.8t		日
257	機械賃料	TLC1070005	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	運転質量3`5t		日
258	機械賃料	TLC1070006	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	運転質量6`7.5t		日
259	機械賃料	TLC1070007	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	運転質量8`10t		日
260	機械賃料	TLC1070008	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	運転質量10.5`12t		日
261	機械賃料	TLC1070009	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量1.2`1.5t		日
262	機械賃料	TLC1070010	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量2.4`2.6t		日
263	機械賃料	TLC1070011	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3`4t		日
264	機械賃料	TLC1070012	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量5`7t		日
265	機械賃料	TLC1070013	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [ﾊﾞﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式]	運転質量0.6`0.7t		日
266	機械賃料	TLC1071001	振動ﾛｰﾗ (土工用) [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]	運転質量11`12t		日
267	機械賃料	TLC1080001	高所作業車 (ﾘﾌﾄ車) 作業床高さ3m	[自走式(ｸﾛｰ)・垂直型]		日
268	機械賃料	TLC1080002	高所作業車 (ﾘﾌﾄ車) 作業床高さ4m	[自走式(ｸﾛｰ)・垂直型]		日
269	機械賃料	TLC1080003	高所作業車 (ﾘﾌﾄ車) 作業床高さ6m	[自走式(ｸﾛｰ)・垂直型]		日
270	機械賃料	TLC1080004	高所作業車 (ﾘﾌﾄ車) 作業床高さ9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型]		日
271	機械賃料	TLC1080005	高所作業車 (ﾘﾌﾄ車) 作業床高さ12`13m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型]		日

【労務単価・機械賃料】

令和7年7月20日以降（改定なし）

No.	種別	コード	名称	規格 1	規格 2	単位
272	機械賃料	TLC1080006	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ハイム)・垂直型]		日
273	機械賃料	TLC1080009	高所作業車(リフト車)作業床高6.8m	[自走式(クローラ)・ブーム型]		日
274	機械賃料	TLC1081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m		日
275	機械賃料	TLC1081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m		日
276	機械賃料	TLC1081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10~12m以下		日
277	機械賃料	TLC1090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量2.0m3/min		日
278	機械賃料	TLC1090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量2.5m3/min		日
279	機械賃料	TLC1090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量3.5~3.7m3/min		日
280	機械賃料	TLC1090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量5.0m3/min		日
281	機械賃料	TLC1090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量7.5~7.8m3/min		日
282	機械賃料	TLC1090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量10.5~11.0m3/min		日
283	機械賃料	TLC1090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量18~19m3/min		日
284	機械賃料	TLC1090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m3/min		日
285	機械賃料	TLC1090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m3/min		日
286	機械賃料	TLC1090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m3/min		日
287	機械賃料	TLC1090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m3/min		日
288	機械賃料	TLC1090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m3/min		日
289	機械賃料	TLC1090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量17m3/min		日
290	機械賃料	TLC1090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量14.3m3/min		日
291	機械賃料	TLC1090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量15m3/min 吐出圧力1.05MPa		日
292	機械賃料	TLC1100001	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日
293	機械賃料	TLC1100002	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m		日
294	機械賃料	TLC1100003	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m		日
295	機械賃料	TLC1100004	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m		日
296	機械賃料	TLC1100005	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日
297	機械賃料	TLC1100006	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m		日
298	機械賃料	TLC1100007	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日
299	機械賃料	TLC1100008	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m		日
300	機械賃料	TLC1100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m		日
301	機械賃料	TLC1110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2KVA		日
302	機械賃料	TLC1110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA		日
303	機械賃料	TLC1110003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5KVA		日
304	機械賃料	TLC1110004	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8KVA		日
305	機械賃料	TLC1110005	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10KVA		日
306	機械賃料	TLC1110006	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15KVA		日
307	機械賃料	TLC1110007	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20KVA		日
308	機械賃料	TLC1110008	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25KVA		日
309	機械賃料	TLC1110009	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35KVA		日
310	機械賃料	TLC1110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45KVA		日
311	機械賃料	TLC1110011	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60KVA		日
312	機械賃料	TLC1110012	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75KVA		日
313	機械賃料	TLC1110013	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100KVA		日
314	機械賃料	TLC1110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125KVA		日
315	機械賃料	TLC1110015	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150KVA		日
316	機械賃料	TLC1110016	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200KVA		日
317	機械賃料	TLC1110017	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250KVA		日
318	機械賃料	TLC1110018	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300KVA		日
319	機械賃料	TLC1110019	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	350KVA		日
320	機械賃料	TLC1110020	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	400KVA		日
321	機械賃料	TLC1120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		日
322	機械賃料	TLC1120011	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊		日
323	機械賃料	TLC1120012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊		日
324	機械賃料	TLC1120013	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊		日
325	機械賃料	TLC1120014	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊		日
326	機械賃料	TLC1120015	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊		日
327	機械賃料	TLC1120017	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	550t吊		日
328	機械賃料	TLC1130001	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		日
329	機械賃料	TLC1130002	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	7t吊		日
330	機械賃料	TLC1130004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊		日
331	機械賃料	TLC1130005	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊		日
332	機械賃料	TLC1130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊		日
333	機械賃料	TLC1130007	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊		日
334	機械賃料	TLC1130009	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊		日
335	機械賃料	TLC1130010	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊		日
336	機械賃料	TLC1130011	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊		日
337	機械賃料	TLC1130012	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	60t吊		日
338	機械賃料	TLC1130013	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	65t吊		日
339	機械賃料	TLC1130014	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊		日
340	機械賃料	TLC1130015	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊		日

【労務単価・機械賃料】

令和7年7月20日以降（改定なし）

No.	種別	コード	名称	規格 1	規格 2	単位
341	機械賃料	TLC1140005	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	50t吊		日
342	機械賃料	TLC1140007	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	80t吊		日
343	機械賃料	TLC1140008	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	100t吊		日
344	機械賃料	TLC1140009	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	150t吊		日
345	機械賃料	TLC1140014	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	55t吊		日
346	機械賃料	TLC1140015	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	65t吊		日
347	機械賃料	TLC1140016	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	200t吊		日
348	機械賃料	TLC1140051	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊		日
349	機械賃料	TLC1150001	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日
350	機械賃料	TLC1151001	タンクトラック〔コンロート・デ・イゼール〕	4t積級		日
351	機械賃料	TLC1160000	ジエットヒータ	126MJ(30、100kcal)		日
352	機械賃料	TLC1180001	タンバ 及びランマ	質量 60～80kg		日
353	機械賃料	TLC1190002	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む		日
354	機械賃料	TLC1190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む		日
355	機械賃料	TLC1190004	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		日
356	機械賃料	TLC1210001	アスファルトフィニッシャー	〔ホイール型〕舗装幅1.4～3.0m		日
357	機械賃料	TLC1210002	アスファルトフィニッシャー	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m		日
358	機械賃料	TLC1220001	リフター	せり上げ能力 50t		日
359	機械賃料	TLC1300003	ICT建設機械経費損料加算額	モータグレーダ		日
360	機械賃料	TLC1300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホリ (ICT施工対応型)		日
361	機械賃料	TLC1300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ (ICT施工対応型)		日
362	機械賃料	TLC1300006	ICT建設機械経費加算額	バックホリ渡漕船		日
363	機械賃料	TLC1300007	ICT建設機械経費加算額	バックホリ (安定処理)		日
364	機械賃料	TLC1300008	ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機トレンチャ式		日
365	機械賃料	TLC1300009	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スクリュー式		日
366	機械賃料	TLC1300010	ICT建設機械経費加算額	路面切削機		日
367	機械賃料	TLC3100018	高所作業車(トラック架装リフト車)	〔ブーム型・直伸・屈折式〕作業床高さ12m		日
368	機械賃料	TLC3100019	高所作業車(トラック架装リフト車)	〔ブーム型・直伸・屈折式〕作業床高さ13～14m		日
369	機械賃料	TLC3100020	高所作業車(トラック架装リフト車)	〔ブーム型・直伸・屈折式〕作業床高さ18～18.5m		日
370	機械賃料	TLN06021	グラインダー	180mm	長期割引単価	日
371	機械賃料	TLN06022	パイプカッター		長期割引単価	日
372	機械賃料	TLN08010	バックホリ(クローラ型・低騒音型)	山積0.055m3(平積0.04m3)〔排対型(1～3次)〕	長期割引単価	日
373	機械賃料	TLN09001	トラック(クレーン装置付)	積載質量2t 2.9t吊	長期割引単価	日
374	機械賃料	TNR01021	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力4.9t吊		日
375	機械賃料	TNR01031	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力100t吊		日
376	機械賃料	TNR01032	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力120t吊		日
377	機械賃料	TNR01033	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力160t吊		日
378	機械賃料	TNR01034	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力200t吊		日
379	機械賃料	TNR01035	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力360t吊		日
380	機械賃料	TNR01082	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力4.9t吊〔排対型(1次・2次)〕		日
381	機械賃料	TNR01083	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力7t吊〔排対型(1次)〕		日
382	機械賃料	TNR01084	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力16t吊〔排対型(1次・2次)〕		日
383	機械賃料	TNR01085	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力20t吊〔排対型(1次・2次)〕		日
384	機械賃料	TNR01086	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力25t吊〔排対型(1～3次)〕		日
385	機械賃料	TNR01087	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力35t吊〔排対型(1次・2次)〕		日
386	機械賃料	TNR01088	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力50t吊〔排対型(1次・2次)〕		日
387	機械賃料	TNR01089	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力10t吊〔排対型(1次)〕		日
388	機械賃料	TNR01090	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力45t吊〔排対型(1次)〕		日
389	機械賃料	TNR01091	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力60t吊〔排対型(2次)〕	長期割引無	日
390	機械賃料	TNR01093	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力70t吊〔排対型(2次)〕	長期割引無	日
391	機械賃料	TNR01094	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力50t吊〔排対型(2011年規制)〕		日
392	機械賃料	TNR02001	発動発電機(G駆動・低騒音型)	定格容量2kVA		日
393	機械賃料	TNR02002	発動発電機(G駆動・低騒音型)	定格容量3kVA		日
394	機械賃料	TNR02021	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量5kVA		日
395	機械賃料	TNR02051	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量8kVA〔排対型(1次・2次)〕		日
396	機械賃料	TNR02052	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量10kVA〔排対型(1次・2次)〕		日
397	機械賃料	TNR02053	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量15kVA〔排対型(1～3次)〕		日
398	機械賃料	TNR02054	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量20kVA〔排対型(1～3次)〕		日
399	機械賃料	TNR02055	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量25kVA〔排対型(1次・2次)〕		日
400	機械賃料	TNR02056	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量35kVA〔排対型(1次・2次)〕		日
401	機械賃料	TNR02057	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量45kVA〔排対型(1～3次)〕		日
402	機械賃料	TNR02058	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量60kVA〔排対型(1～3次)〕		日
403	機械賃料	TNR02059	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量75kVA〔排対型(1～3次)〕		日
404	機械賃料	TNR02060	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量100kVA〔排対型(1～3次)〕		日
405	機械賃料	TNR02061	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量125kVA〔排対型(1～3次)〕		日
406	機械賃料	TNR02062	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量150kVA〔排対型(1～3次)〕		日
407	機械賃料	TNR02063	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量200kVA〔排対型(1次・2次)〕		日
408	機械賃料	TNR02064	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量250kVA〔排対型(1次・2次)〕		日
409	機械賃料	TNR02065	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量300kVA〔排対型(1～3次)〕		日

【労務単価・機械賃料】

令和7年7月20日以降（改定なし）

No.	種別	コード	名称	規格 1	規格 2	単位
410	機械賃料	TNR02066	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量350kVA[排対型(1次・2次)]		日
411	機械賃料	TNR02067	発動発電機(D駆動・低騒音型)	定格容量400kVA[排対型(1～3次)]		日
412	機械賃料	TNR03030	空気圧縮機(可般式・エンジン駆動・低騒音型)	吐出量2.0m3/min[排対型(1次・2次)]		日
413	機械賃料	TNR03031	空気圧縮機(可般式・エンジン駆動・低騒音型)	吐出量2.5m3/min[排対型(1次・2次)]		日
414	機械賃料	TNR03032	空気圧縮機(可般式・エンジン駆動・低騒音型)	吐出量3.5～3.7m3/min[排対型(1次・2次)]		日
415	機械賃料	TNR03033	空気圧縮機(可般式・エンジン駆動・低騒音型)	吐出量5.0m3/min[排対型(1次・2次)]		日
416	機械賃料	TNR03034	空気圧縮機(可般式・エンジン駆動・低騒音型)	吐出量7.5～7.6m3/min[排対型(1次・2次)]		日
417	機械賃料	TNR03035	空気圧縮機(可般式・エンジン駆動・低騒音型)	吐出量10.5～11.0m3/min[排対型(1次・2次)]		日
418	機械賃料	TNR03036	空気圧縮機(可般式・エンジン駆動・低騒音型)	吐出量14.3m3/min[排対型(1次・2次)]		日
419	機械賃料	TNR03037	空気圧縮機(可般式・エンジン駆動・低騒音型)	吐出量17.0m3/min[排対型(1次・2次)]		日
420	機械賃料	TNR03038	空気圧縮機(可般式・エンジン駆動・低騒音型)	吐出量18.0～19.0m3/min[排対型(1次・2次)]		日
421	機械賃料	TNR03041	空気圧縮機(可搬式・モーター駆動)	吐出量2.2m3/min		日
422	機械賃料	TNR03042	空気圧縮機(可搬式・モーター駆動)	吐出量3.7m3/min		日
423	機械賃料	TNR03043	空気圧縮機(可搬式・モーター駆動)	吐出量5.2m3/min		日
424	機械賃料	TNR03044	空気圧縮機(可搬式・モーター駆動)	吐出量6.0m3/min		日
425	機械賃料	TNR03045	空気圧縮機(可搬式・モーター駆動)	吐出量9.0m3/min		日
426	機械賃料	TNR03101	タイヤローラ	質量8～20 t [排対型(1次・2次)]		日
427	機械賃料	TNR04061	振動ローラ(搭乗式コンパインド型)	質量3.0～4.0t[排対型(1次・2次)]		日
428	機械賃料	TNR04080	振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.5～0.6 t		日
429	機械賃料	TNR04081	振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.8～1.1 t		日
430	機械賃料	TNR05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 揚程10m 7.5KW		日
431	機械賃料	TNR05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 揚程10m 11.0KW		日
432	機械賃料	TNR06011	不整地運搬車(クローラ型油圧ダンプ式)	積載質量2.0t[排対型(1次・2次)]		日
433	機械賃料	TNR06012	不整地運搬車(クローラ型油圧ダンプ式)	積載質量2.5t[排対型(1次・2次)]		日
434	機械賃料	TNR06021	グラインダー	180mm		日
435	機械賃料	TNR06022	パイプカッター			日
436	機械賃料	TNR06041	ジェットヒータ	126MJ/h(30100kcal/h)		日
437	機械賃料	TNR06051	リフト台車	ハング式 6 t 1脚		日
438	機械賃料	TNR06052	リフト台車	ハング式 15 t 1脚		日
439	機械賃料	TNR06053	リフト台車	ハング式 15 t 2脚		日
440	機械賃料	TNR06054	リフト台車	ハング式 25 t 2脚		日
441	機械賃料	TNR06201	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広デックタイプ 作業床高さ10～12m未満	長期割引無	日
442	機械賃料	TNR07021	管継目試験器(FRPM管用)	900mm		日
443	機械賃料	TNR07022	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm		日
444	機械賃料	TNR07023	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm		日
445	機械賃料	TNR07024	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm		日
446	機械賃料	TNR07025	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm		日
447	機械賃料	TNR07026	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm		日
448	機械賃料	TNR07027	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm		日
449	機械賃料	TNR07028	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm		日
450	機械賃料	TNR07029	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm		日
451	機械賃料	TNR07030	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm		日
452	機械賃料	TNR07031	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm		日
453	機械賃料	TNR07032	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm		日
454	機械賃料	TNR07033	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm		日
455	機械賃料	TNR07034	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm		日
456	機械賃料	TNR07041	管継目試験器(DCIP管用)	900mm		日
457	機械賃料	TNR07042	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm		日
458	機械賃料	TNR07043	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm		日
459	機械賃料	TNR07044	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm		日
460	機械賃料	TNR07045	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm		日
461	機械賃料	TNR07046	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm		日
462	機械賃料	TNR07047	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm		日
463	機械賃料	TNR07048	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm		日
464	機械賃料	TNR07049	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm		日
465	機械賃料	TNR07050	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm		日
466	機械賃料	TNR07051	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm		日
467	機械賃料	TNR07052	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm		日
468	機械賃料	TNR07053	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm		日
469	機械賃料	TNR07054	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm		日
470	機械賃料	TNR08010	バックホウ(クローラ型・低騒音型)	山積0.055m3(平積0.04m3)[排対型(1～3次)]		日
471	機械賃料	TNR08011	バックホウ(クローラ型・低騒音型)	山積0.28m3(平積0.2m3)[排対型(1～3次)]		日
472	機械賃料	TNR08012	バックホウ(クローラ型・低騒音型)	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1～3次)]		日
473	機械賃料	TNR08013	バックホウ(クローラ型・低騒音型)	山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(1～3次)]		日
474	機械賃料	TNR08014	バックホウ(クローラ型・低騒音型)	山積0.5m3(平積0.4m3)[排対型(1～3次)]		日
475	機械賃料	TNR08015	バックホウ(クローラ型・超低騒音型)	山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(2014年規制)]		日
476	機械賃料	TNR08028	バックホウ(クローラ型クレーン付吊能力1.7t・低騒音型)	山積0.28m3(平積0.2m3)[排対型(1次・2次)]		日
477	機械賃料	TNR08029	バックホウ(クローラ型クレーン付吊能力2.9t・低騒音型)	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1次・2次)]		日
478	機械賃料	TNR08030	バックホウ(クローラ型クレーン付吊2.9t・超低騒音型)	山積0.5m3(平積0.4m3)[排対型(2011年規制)]		日

【労務単価・機械賃料】

令和7年7月20日以降（改定なし）

No.	種別	コード	名称	規格 1	規格 2	単位
479	機械賃料	TNR08031	ハックホ(クロー型クレーン付吊能力2.9t・低騒音型)	山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(1～3次)]		日
480	機械賃料	TNR08041	超小旋回小型ハックホ(クロー型・低騒音型)	山積0.22m3(平積0.16m3)[排対型(1～3次)]		日
481	機械賃料	TNR08051	小型ハックホ(クロー型・低騒音型)	山積0.11m3(平積0.08m3)[排対型(1～3次)]		日
482	機械賃料	TNR08060	タンブドラック	[オンロード・ディーブル]4t積級	長期割引無	日
483	機械賃料	TNR08061	ホイローダ(トラクタショベル)	[排対型(2次)]山積1.3～1.4m3	長期割引無	日
484	機械賃料	TNR08062	振動ロー[搭乗・コンバインド式]	運転質量3.0～4.0t[排対型(3次)]	長期割引無	日
485	機械賃料	TNR08063	タイヤロー	質量3.0～4.0t[排対型(3次)]	長期割引無	日
486	機械賃料	TNR08064	タイヤロー	質量13t[排対型(2011年規制)]	長期割引無	日
487	機械賃料	TNR08065	ロードロー[マカダム]	運転質量10t[排対型(2次)] 締固め幅2.1m	長期割引無	日
488	機械賃料	TNR08066	アスファルトフィニッシャー[ホイール型]	[排対型(3次)]舗装幅1.4～3.0m	長期割引無	日
489	機械賃料	TNR08067	アスファルトフィニッシャー[ホイール型]	[排対型(2011年規制)]舗装幅2.3～6.0m	長期割引無	日
490	機械賃料	TNR08068	後方超小旋回小型ハックホ(クロー型・超低音型)	山積0.09m3(平積0.07m3)[排対型(3次)]0.9t	長期割引無	日
491	機械賃料	TNR08070	後方超小旋回ハックホ(クロー型)	山積0.28m3(平積0.20m3)[排対型(2次)]	長期割引無	日
492	機械賃料	TNR08071	振動ロー(土工用)[フラットシンクローラム型]	運転質量11～12t[排対型(3次)]	長期割引無	日
493	機械賃料	TNR08072	ブルドーザ	質量7.0t[湿地・排対型(3次)]	長期割引無	日
494	機械賃料	TNR08073	ブルドーザ	質量16.0t[湿地・排対型(3次)]	長期割引無	日
495	機械賃料	TNR08074	ハックホ(クロー型クレーン付吊能力1.7t)	山積0.28m3(平積0.20m3)[排対型(3次)]	長期割引無	日
496	機械賃料	TNR08075	ハックホ(クロー型クレーン付吊能力2.9t)	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(3次)]	長期割引無	日
497	機械賃料	TNR08081	後方超小旋回ハックホ(クロー型)[超低・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(2014)]2.9t		日
498	機械賃料	TNR09001	トラック(クレーン装置付)	積載質量2t 2.9t吊		日
499	機械賃料	TNR09002	トラック(クレーン装置付)	積載質量4t 2.9t吊		日
500	機械賃料	TNR01100	クロークレーン(油圧伸縮ジブ型)	吊上能力4.9t吊[排対型(1～3次)]		日
501	機械賃料	TNR01200	油圧クラムシェル(テレスコピック式・クロー型)	平積0.4m3[排対型(1次・2次)]		日
502	機械賃料	TNR01301	リフター	せり上げ能力 50t	長期割引無	日

積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表

※補正対象とする積算システムの諸経費体系は、「一般土木」、「下水道」、「機械設備」、「港湾」です。
 ※本表の使用により生じた直接的及び間接的な損害及び損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
 ※本表に関するお問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
1	鉄筋工		TQJ1001002	鉄筋工	加工・組立共一般構造物	t
			TQJ1001010	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t
2	鉄筋工 （ガス圧接工）		TQJ1010002	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D19+D19	箇所
			TQJ1010003	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D22+D22	箇所
			TQJ1010004	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D25+D25	箇所
			TQJ1010005	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D29+D29	箇所
			TQJ1010006	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D32+D32	箇所
			TQJ1010007	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D35+D35	箇所
			TQJ1010008	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D38+D38	箇所
			TQJ1010009	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D41+D41	箇所
			TQJ1010010	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D51+D51	箇所
3	インター ロッキング ブロック工	設置	TQJ1060001	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2
			TQJ1060002	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2
			TQJ1060003	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2
			TQJ1060004	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2
			TQJ1060005	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2
			TQJ1060006	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2
			TQJ1060007	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2
			TQJ1060008	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2
		撤去	TQJ1064001	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2
			TQJ1064002	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m2
4	防護柵設置 工（ガード レール）	設置	TQJ1101001	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m
			TQJ1101002	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m
			TQJ1101003	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m
			TQJ1101004	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m
			TQJ1101005	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m
			TQJ1101006	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m
			TQJ1101007	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m
			TQJ1101008	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m
			TQJ1101009	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m
			TQJ1103001	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m
			TQJ1103002	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m
			TQJ1103003	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m
			TQJ1103004	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m
			TQJ1103005	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m
			TQJ1103006	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m
			TQJ1103007	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m
			TQJ1103008	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m
			TQJ1103009	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m
			TQJ1107001	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A2-4E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107002	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A3-3E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107003	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A4-2E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107004	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A5-2E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107005	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B2-4E 塗装 耐雪型	m

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
4	防護柵設置工(ガードレール)	設置	TQJ1107006	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B3-3E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107007	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B4-2E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107008	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C2-3E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107009	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C3-2E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107010	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A2-4E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107011	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A3-3E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107012	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A4-2E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107013	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A5-2E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107014	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B2-4E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107015	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B3-3E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107016	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B4-2E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109001	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A2-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109002	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A3-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109003	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A4-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109004	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A5-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109005	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B2-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109006	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B3-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109007	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B4-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109008	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C2-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109009	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C3-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109010	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A2-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109011	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A3-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109012	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A4-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109013	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A5-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109014	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B2-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109015	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B3-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109016	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B4-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1125001	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m
			TQJ1125002	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m
		撤去	TQJ1114001	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m
			TQJ1114002	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m
			TQJ1114003	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m
			TQJ1114004	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m
			TQJ1116001	ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m
			TQJ1116002	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m
			TQJ1116003	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m
			TQJ1116004	ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m
			TQJ1120001	ガードレール撤去工 土中建込用	旧S2、S3、S4、S5耐雪型	m
			TQJ1120002	ガードレール撤去工 土中建込用	A4、A5、B4、C3 耐雪型	m
			TQJ1120003	ガードレール撤去工 土中建込用	A3、B3、C2 耐雪型	m
			TQJ1120004	ガードレール撤去工 土中建込用	A2、B2 耐雪型	m
			TQJ1122001	ガードレール撤去工 CO建込用	(旧1B)耐雪型	m
			TQJ1122002	ガードレール撤去工 CO建込用	2B 耐雪型	m
			TQJ1129001	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m
			TQJ1129002	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m
			TQJ1129003	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m
5	防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	TQJ1182006	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m
			TQJ1182007	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m
			TQJ1182008	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m
			TQJ1182009	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
5	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	TQJ1182010	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m
			TQJ1184001	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m
			TQJ1184002	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m
			TQJ1184003	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m
			TQJ1184004	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m
			TQJ1184005	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m
			TQJ1190001	ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m
		撤去	TQJ1186001	ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m
			TQJ1188001	ガードパイプ撤去工 C0建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m
			TQJ1192001	ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m
6	防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	TQJ1150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ヒーム式・パイプ式	m
			TQJ1154004	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ヒーム式・パイプ式	m
			TQJ1154005	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m
			TQJ1156004	横断・転落防止柵設置工 C0建込用	ヒーム式・パイプ式	m
			TQJ1156005	横断・転落防止柵設置工 C0建込用	門型	m
			TQJ1158004	横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ヒーム式・パイプ式	m
			TQJ1160004	横断・転落防止柵部材設置工	ヒーム・パイプのみ	m
			TQJ1162001	横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所
		撤去	TQJ1164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ヒーム式・パイプ式	m
			TQJ1166004	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ヒーム式・パイプ式	m
			TQJ1166005	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	門型	m
			TQJ1168004	横断・転落防止柵撤去工 C0建込用	ヒーム式・パイプ式	m
			TQJ1168005	横断・転落防止柵撤去工 C0建込用	門型	m
			TQJ1170004	横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ヒーム・パイプ式	m
			TQJ1172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ヒーム・パイプのみ	m
7	防護柵設置工（落石防護柵）	-	TQJ1250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ロープ 5本 ロープ・金網	m
			TQJ1250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ロープ 7本 ロープ・金網	m
			TQJ1250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ロープ 8本 ロープ・金網	m
			TQJ1250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ 10本 ロープ・金網	m
			TQJ1250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ロープ 12本 ロープ・金網	m
			TQJ1250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ロープ 13本 ロープ・金網	m
			TQJ1251001	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.50m	本
			TQJ1251002	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.00m	本
			TQJ1251003	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.50m	本
			TQJ1251004	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.00m	本
			TQJ1251005	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.50m	本
			TQJ1251006	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高4.00m	本
			TQJ1251007	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高1.50m	本
			TQJ1251008	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.00m	本
			TQJ1251009	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.50m	本
			TQJ1251010	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.00m	本
			TQJ1251011	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.50m	本
			TQJ1251012	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高4.00m	本
			TQJ1252009	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高1.50m 5本	m
			TQJ1252010	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.00m 7本	m
			TQJ1252011	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.50m 8本	m
			TQJ1252012	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高3.00m 10本	m
			TQJ1254001	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用	本

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
8	防護柵設置工（落石防止網）	-	TQJ1270001	落石防護網設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ 3.2	m2
			TQJ1270002	落石防護網設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ 4.0	m2
			TQJ1270003	落石防護網設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ 5.0	m2
			TQJ1270004	落石防護網設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ 2.6	m2
			TQJ1272001	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所
			TQJ1272002	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所
			TQJ1272003	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所
			TQJ1272004	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所
			TQJ1272005	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所
			TQJ1272006	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所
			TQJ1272007	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所
			TQJ1272008	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所
			TQJ1272009	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所
			TQJ1274001	落石防護網支柱設置工 ボック式支柱	アンカー固定式 H=2.0m	箇所
			TQJ1274002	落石防護網支柱設置工 ボック式支柱	アンカー固定式 H=2.5m	箇所
			TQJ1274003	落石防護網支柱設置工 ボック式支柱	アンカー固定式 H=3.0m	箇所
			TQJ1274004	落石防護網支柱設置工 ボック式支柱	アンカー固定式 H=3.5m	箇所
			TQJ1274005	落石防護網支柱設置工 ボック式支柱	アンカー固定式 H=4.0m	箇所
9	道路標識設置工	設置	TQJ1200001	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ 60.5	基
			TQJ1200002	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ 76.3	基
			TQJ1200003	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ 89.1	基
			TQJ1200004	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ 101.6	基
			TQJ1200005	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 60.5	基
			TQJ1200006	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 76.3	基
			TQJ1200007	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 89.1	基
			TQJ1200008	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ 60.5	基
			TQJ1200009	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ 76.3	基
			TQJ1200010	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ 89.1	基
			TQJ1200011	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ 60.5	基
			TQJ1200012	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ 76.3	基
			TQJ1200013	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ 89.1	基
			TQJ1200014	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ 101.6	基
			TQJ1200015	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ 60.5	基
			TQJ1200016	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ 76.3	基
			TQJ1200017	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ 89.1	基
			TQJ1200018	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ 60.5	基
			TQJ1200019	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ 76.3	基
			TQJ1200020	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ 89.1	基
			TQJ1202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間	基
			TQJ1202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間	基
			TQJ1204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間	基
			TQJ1204005	標識柱設置(門型式)	10~20m 設置手間	基
			TQJ1204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間	基
			TQJ1206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	カブセルプラスチック・レンズ 2m2未満 金具含	m2
			TQJ1206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入プラスチック・レンズ 2m2未満 金具含	m2
			TQJ1206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	カブセルプラスチック・レンズ 2m2以上 金具含	m2
			TQJ1206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入プラスチック・レンズ 2m2以上 金具含	m2
			TQJ1206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角プラスチック 2m2未満 金具含	m2
			TQJ1206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角プラスチック 2m2以上 金具含	m2
			TQJ1206015	標識板設置(案内標識[番号除])移設	2m2未満 設置手間	m2

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
9	道路標識 設置工	設置	TQJ1206016	標識板設置(案内標識[番号除])移設	2m2以上 設置手間	m2
			TQJ1208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基
			TQJ1210001	添架式標識板取付金具設置	信号7-4部 金具含 材工共	基
			TQJ1210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基
			TQJ1210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基
			TQJ1212001	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3
			TQJ1212002	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満	m3
			TQJ1212005	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3
		撤去・ 移設	TQJ1220001	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5~φ101.6	基
			TQJ1220002	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式φ60.5~φ101.6	基
			TQJ1222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基
			TQJ1222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基
			TQJ1224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満	基
			TQJ1224002	標識柱撤去(門型式)	10~20m未満	基
			TQJ1224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上	基
			TQJ1226001	標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基
			TQJ1228001	標識板撤去(案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2未満	m2
			TQJ1228006	標識板撤去(案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2
			TQJ1230015	標識板撤去(添架式)	信号7-4部 金具撤去含	基
			TQJ1230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基
			TQJ1230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含	基
			TQJ1232018	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3
10	道路付属物 設置工	設置	TQJ1300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本
			TQJ1300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本
			TQJ1300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本
			TQJ1300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本
			TQJ1300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本
			TQJ1300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本
			TQJ1300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本
			TQJ1300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本
			TQJ1302001	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本
			TQJ1302002	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本
			TQJ1302003	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本
			TQJ1302005	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本
			TQJ1302006	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本
			TQJ1302007	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本
			TQJ1302009	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本
			TQJ1302010	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本
			TQJ1304009	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本
			TQJ1304010	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本
			TQJ1304011	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本
			TQJ1304013	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本
			TQJ1304014	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本
			TQJ1304015	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本
			TQJ1304017	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本
			TQJ1304018	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本
			TQJ1306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本
			TQJ1306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本
			TQJ1306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本
			TQJ1306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
10	道路付属物 設置工	設置	TQJ1306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボール式	本
			TQJ1306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本
			TQJ1306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 バンド式	本
			TQJ1306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本
			TQJ1308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本
			TQJ1308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本
			TQJ1308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本
			TQJ1308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本
			TQJ1308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ベースプレート式	本
			TQJ1308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本
			TQJ1310001	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本
			TQJ1310002	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本
			TQJ1310003	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本
			TQJ1312001	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本
			TQJ1312002	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本
			TQJ1312003	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本
			TQJ1312004	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本
			TQJ1312005	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本
			TQJ1312006	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本
			TQJ1320003	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎あり	本
			TQJ1320004	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本
			TQJ1330001	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個
			TQJ1330002	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個
			TQJ1330003	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個
			TQJ1330004	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個
			TQJ1332003	道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個
			TQJ1332004	道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個
			TQJ1332005	道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個
			TQJ1332006	道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個
			TQJ1340002	境界鋸設置工	金属製 設置手間	枚
			TQJ1344001	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本
			TQJ1344002	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本
			TQJ1344003	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本
			TQJ1344004	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本
			TQJ1344005	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本
			TQJ1344006	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本
			TQJ1344007	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本
			TQJ1344008	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本
			TQJ1344009	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本
		撤去	TQJ1314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本
			TQJ1314002	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本
			TQJ1314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本
			TQJ1314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本
			TQJ1322001	境界杭撤去工		本
			TQJ1334001	道路鋸撤去工	貼付式	個
			TQJ1334002	道路鋸撤去工	穿孔式	個
			TQJ1342002	境界鋸撤去工		枚
			TQJ1346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本
			TQJ1346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本
			TQJ1346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
11	法面工		TQJ1400001	法面工(モルタル吹付)	厚5cm	m2
			TQJ1400002	法面工(モルタル吹付)	厚6cm	m2
			TQJ1400003	法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m2
			TQJ1400004	法面工(モルタル吹付)	厚8cm	m2
			TQJ1400005	法面工(モルタル吹付)	厚9cm	m2
			TQJ1400006	法面工(モルタル吹付)	厚10cm	m2
			TQJ1404001	法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m2
			TQJ1404002	法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m2
			TQJ1404003	法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m2
			TQJ1408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2
			TQJ1408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2
			TQJ1408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2
			TQJ1408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2
			TQJ1408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2
			TQJ1408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2
			TQJ1408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2
			TQJ1409001	法面工(客土吹付)	厚1cm	m2
			TQJ1409002	法面工(客土吹付)	厚2cm	m2
			TQJ1409003	法面工(客土吹付)	厚3cm	m2
			TQJ1411001	法面工	種子散布	m2
			TQJ1412001	法面工(植生マット)	肥料袋付	m2
			TQJ1413002	法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m2
			TQJ1413003	法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m2
			TQJ1414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2
			TQJ1415001	法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m2
			TQJ1416001	法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m2
			TQJ1417001	法面工(繊維ネット工)	肥料袋無	m2
			TQJ1417002	法面工(繊維ネット工)	肥料袋付	m2
12	吹付砕工		TQJ1434001	ラス張工		m2
			TQJ1436001	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3
			TQJ1436002	現場吹付法砕工 加算額	表面コテ仕上げ	m2
			TQJ1436003	現場吹付法砕工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3
			TQJ1440001	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m
			TQJ1440002	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m
			TQJ1440003	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m
			TQJ1440004	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m
			TQJ1440005	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m
			TQJ1440006	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m
13	鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		TQJ1443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回
			TQJ1445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3
			TQJ1449005	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件I	m
			TQJ1449006	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件II	m
			TQJ1449007	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件III	m
14	道路植栽工	植樹 ※1	TQJ1450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本
			TQJ1450002	道路植栽工 中木	樹高 60~100cm未満	本
			TQJ1450003	道路植栽工 中木	樹高 100~200cm未満	本
			TQJ1450004	道路植栽工 中木	樹高 200~300cm未満	本
			TQJ1450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本
			TQJ1450006	道路植栽工 高木	幹周 20~40cm未満	本
			TQJ1450007	道路植栽工 高木	幹周 40~60cm未満	本

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
14	道路植栽工	植樹 ※ 1	TQJ1450008	道路植栽工 高木	幹周 60~90cm未満	本
			TQJ1452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本
			TQJ1452002	道路植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛 竹 樹高100cm以上	本
			TQJ1452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本
			TQJ1452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m
			TQJ1452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m
			TQJ1452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本
			TQJ1452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30~40cm未満	本
			TQJ1452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30~60cm	本
			TQJ1452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本
			TQJ1452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本
			TQJ1452011	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm未満	本
			TQJ1452012	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm以上	本
			TQJ1454001	道路植栽工 支柱撤去	高木	本
			TQJ1454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m
			TQJ1454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 ハッ掛竹 添柱	本
			TQJ1456001	道路植栽工 地被類植付工		鉢
			TQJ1460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本
			TQJ1460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満	本
			TQJ1460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満	本
			TQJ1460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満	本
			TQJ1460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本
			TQJ1460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満	本
			TQJ1460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満	本
		剪定 ※ 2	TQJ1458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本
			TQJ1458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100~200cm	本
			TQJ1458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200~300cm未満	本
			TQJ1458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本
			TQJ1458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100~200cm	本
			TQJ1458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200~300cm	本
			TQJ1458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物)	m2
			TQJ1458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2
			TQJ1458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本
			TQJ1458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本
			TQJ1458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本
			TQJ1458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本
			TQJ1458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2
			TQJ1458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2
			TQJ1458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2
			TQJ1458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2
			TQJ1458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2
			TQJ1458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	トラック使用	m2
			TQJ1458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m2
			TQJ1458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本
			TQJ1458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本
			TQJ1458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
14	道路植栽工	剪定 ※ 2	TQJ1458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本
			TQJ1458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本
			TQJ1458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本
			TQJ1458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2
			TQJ1458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2
			TQJ1458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2
			TQJ1458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 30cm未満	本
			TQJ1458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 30cm以上60cm未満	本
			TQJ1458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 60cm以上90cm未満	本
			TQJ1458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 90cm以上120cm未満	本
			TQJ1458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 30cm未満	本
			TQJ1458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 30cm以上60cm未満	本
			TQJ1458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 60cm以上90cm未満	本
			TQJ1458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 90cm以上120cm未満	本
15	公園植栽工		TQJ1480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本
			TQJ1480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本
			TQJ1480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本
			TQJ1480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本
			TQJ1482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本
			TQJ1482002	公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛(竹)樹高100cm以上	本
			TQJ1482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本
			TQJ1482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m
			TQJ1482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m
			TQJ1484001	公園植栽工 地被類植付工		鉢
16	橋梁用伸縮 継手装置 設置工		TQJ1530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m
			TQJ1530006	伸縮装置工 新設	普通型	m
			TQJ1532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m
			TQJ1532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m
			TQJ1532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m
			TQJ1532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m
17	橋梁用埋設 型伸縮継手 装置設置工		TQJ1550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m
			TQJ1550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 後付工法	m
			TQJ1550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 先付工法	m
			TQJ1552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m
			TQJ1552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m
			TQJ1552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 1車線相当	m
			TQJ1552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 2車線相当	m
18	橋面防水工		TQJ1570001	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	m2
			TQJ1570002	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修	m2
			TQJ1572001	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 新設	m2
			TQJ1572002	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 補修	m2
19	薄層カラー 舗装工		TQJ1590001	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2
			TQJ1590002	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2
			TQJ1590003	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2
			TQJ1592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2
			TQJ1592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2
			TQJ1598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2
			TQJ1598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2
			TQJ1598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2
			TQJ1598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2

【土木工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
19	薄層カラー 舗装工		TQJ1598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2
			TQJ1598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2
			TQJ1598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2
			TQJ1598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2
			TQJ1598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2
			TQJ1598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2
			TQJ1598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2
			TQJ1598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2
			TQJ1598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2
			TQJ1598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2
			TQJ1598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2
			TQJ1598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2
			TQJ1598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2
			TQJ1598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2
20	グレーピング 工		TQJ1623001	グレーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2
			TQJ1623002	グレーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2
			TQJ1623003	グレーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2
			TQJ1623004	グレーピング工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm	m
21	軟弱地盤 処理工		TQJ1620001	サントレーン工	10m未満	m
			TQJ1620002	サントレーン工	10m以上20m未満	m
			TQJ1620005	サントレーン工	20m以上35m未満	m
			TQJ1622001	サントコンパクションパイル工	10m未満	m
			TQJ1622002	サントコンパクションパイル工	10m以上20m未満	m
			TQJ1622005	サントコンパクションパイル工	20m以上35m未満	m
22	コンクリート 表面処理工 (ウォータージェット工)		TQJ1630001	ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m2

※1 支柱設置、支柱撤去、地被類植付工、移植工(掘削工)を含む。

※2 施肥、抜根除草、芝刈、灌水、防除を含む。

積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表

※補正対象とする積算システムの諸経費体系は、「一般土木」、「下水道」、「機械設備」、「港湾」です。
 ※本表の使用により生じた直接的及び間接的な損害及び損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
 ※本表に関するお問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

【下水道工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
1	硬質塩化ビニル管設置工		TQJ2005001	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径150mm	m
			TQJ2005002	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径200mm	m
			TQJ2005003	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径250mm	m
			TQJ2005004	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径300mm	m
			TQJ2005005	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径350mm	m
2	リップ付硬質塩化ビニル管設置工		TQJ2006001	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径150mm	m
			TQJ2006002	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径200mm	m
			TQJ2006003	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径250mm	m
			TQJ2006004	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径300mm	m
			TQJ2006005	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径350mm	m
3	砂基礎工	人力施工	TQJ2007001	砂基礎工[手間のみ]	人力施工	m ³
4	砂基礎工	機械施工	TQJ2007002	砂基礎工[手間のみ]	機械施工	m ³
5	砕石基礎工	人力施工	TQJ2008001	砕石基礎工[手間のみ]	人力施工	m ³
6	砕石基礎工	機械施工	TQJ2008002	砕石基礎工[手間のみ]	機械施工	m ³
7	組立マンホール設置工		TQJ2003001	組立マンホール設置工[手間のみ]	0号(内径750mm)または楕円	箇所
			TQJ2003002	組立マンホール設置工[手間のみ]	0号(内径750mm)または楕円	箇所
			TQJ2003003	組立マンホール設置工[手間のみ]	0号(内径750mm)または楕円	箇所
			TQJ2003004	組立マンホール設置工[手間のみ]	1号(内径900mm)	箇所
			TQJ2003005	組立マンホール設置工[手間のみ]	1号(内径900mm)	箇所
			TQJ2003006	組立マンホール設置工[手間のみ]	1号(内径900mm)	箇所
			TQJ2003007	組立マンホール設置工[手間のみ]	2号(内径1200mm)	箇所
			TQJ2003008	組立マンホール設置工[手間のみ]	2号(内径1200mm)	箇所
			TQJ2003009	組立マンホール設置工[手間のみ]	2号(内径1200mm)	箇所
			TQJ2003010	組立マンホール設置工[手間のみ]	3号(内径1500mm)	箇所
			TQJ2003011	組立マンホール設置工[手間のみ]	3号(内径1500mm)	箇所
			TQJ2003012	組立マンホール設置工[手間のみ]	3号(内径1500mm)	箇所
8	小型マンホール工		TQJ2004001	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(起点・中間形式)マンホール深さ2m以下	箇所
			TQJ2004002	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(起点・中間形式)マンホール深さ2m以下	箇所
			TQJ2004003	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(起点・中間形式)マンホール深さ3.5m以下	箇所
			TQJ2004004	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(起点・中間形式)マンホール深さ3.5m以下	箇所
			TQJ2004005	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(底部会合形式)マンホール深さ2m以下	箇所
			TQJ2004006	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(底部会合形式)マンホール深さ2m以下	箇所
			TQJ2004007	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(底部会合形式)マンホール深さ3.5m以下	箇所
			TQJ2004008	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(底部会合形式)マンホール深さ3.5m以下	箇所
			TQJ2004009	組立マンホール設置工加算額[手間のみ]	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所
9	取付管およびます設置工	ます設置工	TQJ2001001	ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150)	箇所
			TQJ2001002	ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200)	箇所
			TQJ2001003	ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径300)	箇所
			TQJ2001004	ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径350)	箇所
			TQJ2001005	ます設置工(塩化ビニル製)加算額	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所
10	取付管およびます設置工	取付管敷設及び支管取付工	TQJ2002001	取付管布設工および支管取付工	管径100	箇所
			TQJ2002002	取付管布設工および支管取付工	管径125	箇所
			TQJ2002003	取付管布設工および支管取付工	管径150	箇所
			TQJ2002004	取付管布設工および支管取付工	管径200	箇所

積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表

※補正対象とする積算システムの諸経費体系は、「港湾」です。

※本表の使用により生じた直接的及び間接的な損害及び損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※本表に関するお問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

【港湾工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
1	底面工		TQ300101010	ルーフィング敷設		m ²
2	マット工		TQ300201010	アスファルトマット(工場製作)設置	クレーン抜き	m ²
			TQ300202010	ゴム系マット(再生)設置		m ²
3	支保工		TQ300301010	支保組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	m
			TQ300302010	支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m
			TQ300302020	支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m
4	足場工		TQ300401010	鋼製枠組足場架組(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²
			TQ300401020	内足場架組(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²
			TQ300402010	鋼製枠組足場架組(方塊製作)	クレーン抜き	m ²
			TQ300403010	鋼製枠組足場架組(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m ²
			TQ300403020	内足場架組(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m ²
			TQ300404010	鋼製枠組足場架組(重力式)	クレーン抜き	m ²
			TQ300404020	鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²
5	鉄筋工		TQ300501010	鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg
			TQ300502010	鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg
			TQ300503010	鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg
			TQ300504010	鉄筋加工組立	一般構造物	kg
6	吊鉄筋工		TQ300601010	吊鉄筋・吊ハーク組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg
			TQ300601020	吊鉄筋・吊ハーク組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	kg
			TQ300601030	吊鉄筋・吊ハーク組立	鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き	kg
7	型枠工		TQ300701010	鋼製型枠組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²
			TQ300702010	鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²
			TQ300703010	鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m ²
			TQ300704010	鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²
			TQ300704020	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²
			TQ300704030	木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²
			TQ300704040	木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²
8	コンクリート打設工	ポンプ車打設	TQ300801010	コンクリート打設(ケーソン製作)	ポンプ車	m ³
			TQ300802010	コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m ³
			TQ300803010	コンクリート打設(Lセルブロック製作)	ポンプ車	m ³
			TQ300804010	コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³
		ポンプ車打設以外	TQ300802020	コンクリート打設(方塊製作)	ミキサー車から直接投入	m ³
			TQ300802030	コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³
			TQ300803020	コンクリート打設(Lセルブロック製作)	ミキサー車から直接投入	m ³
			TQ300803030	コンクリート打設(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m ³
			TQ300804020	コンクリート打設(上部工製作)	ミキサー車から直接投入	m ³
			TQ300804030	コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³
			TQ300805010	コンクリート打設(上部工製作)	台船バケット・自積バケット	m ³
			TQ300805020	コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー船	m ³
9	止水板工		TQ300901010	止水板取付	クレーン抜き(陸上施工)	個
			TQ300901020	止水板取付	クレーン抜き(海上施工)	個
			TQ300902010	止水板取外	クレーン抜き(海上施工)	個
10	上蓋工		TQ301002010	上蓋取付取外	クレーン抜き	函
11	伸縮目地工		TQ301101010	伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²
			TQ301102010	伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²

【港湾工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
12	係船柱取付		TQ301201010	係船柱取付	100kN未満(陸上)クレーン抜き	基
			TQ301201020	係船柱取付	100kN未満(海上)	基
			TQ301201030	係船柱取付	100-150kN未満(陸上)クレーン抜き	基
			TQ301201040	係船柱取付	100-150kN未満(海上)	基
			TQ301201050	係船柱取付	150-1000kN未満(陸上)クレーン抜き	基
			TQ301201060	係船柱取付	150-1000kN未満(海上)	基
			TQ301201070	係船柱取付	1000kN以上(陸上)クレーン抜き	基
			TQ301201080	係船柱取付	1000kN以上(海上)	基
			TQ301202010	架台現場製作工	100kN未満	基
			TQ301202020	架台現場製作工	100-150kN未満	基
			TQ301202030	架台現場製作工	150-700kN未満	基
			TQ301202040	架台現場製作工	700-1000kN未満	基
			TQ301202050	架台現場製作工	1000-1500kN未満	基
			TQ301202060	架台現場製作工	1500kN以上	基
			TQ301203010	架台取付	100kN未満	基
			TQ301203020	架台取付	100-150kN未満	基
			TQ301203030	架台取付	150-700kN未満	基
			TQ301203040	架台取付	700-1000kN未満	基
			TQ301203050	架台取付	1000-1500kN未満	基
			TQ301203060	架台取付	1500kN以上	基
13	防舷材取付		TQ301301090	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基
			TQ301301100	防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基
			TQ301301110	防舷材取付	H=250~500mm未満(陸上)クレーン抜き	基
			TQ301301120	防舷材取付	H=250~500mm未満(海上)	基
			TQ301301130	防舷材取付	H=500~800mm未満(陸上)クレーン抜き	基
			TQ301301140	防舷材取付	H=500~800mm未満(海上)	基
			TQ301301150	防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)クレーン抜き	基
			TQ301301160	防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基
			TQ301302090	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基
			TQ301302100	埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基
			TQ301302110	埋込栓取付	H=250~500mm未満(陸上)	基
			TQ301302120	埋込栓取付	H=250~500mm未満(海上)	基
			TQ301302130	埋込栓取付	H=500~800mm未満(陸上)	基
			TQ301302140	埋込栓取付	H=500~800mm未満(海上)	基
			TQ301302150	埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基
			TQ301302160	埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基
			TQ301303010	梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基
			TQ301303020	梯子取付	H=250mm未満(海上施工)	基
14	車止・縁金物取付		TQ301402010	車止取付	二次製品クレーン抜き	m
			TQ301404020	縁金物取付	二次製品	m
15	係船柱撤去		TQ302803010	係船柱撤去	けん引力100kN未満	基
			TQ302803020	係船柱撤去	けん引力100~150kN未満	基
			TQ302803030	係船柱撤去	けん引力150~1000kN未満	基
			TQ302803040	係船柱撤去	けん引力1000kN以上	基
16	防舷材撤去		TQ302801010	防舷材撤去	H=250mm未満クレーン抜き	基
			TQ302801020	防舷材撤去	H=250mm以上500mm未満クレーン抜き	基
			TQ302801030	防舷材撤去	H=500mm以上800mm未満クレーン抜き	基
			TQ302801040	防舷材撤去	H=800mm以上クレーン抜き	基
17	車止撤去		TQ302802010	車止撤去	合成樹脂型、角形鋼管製	m
			TQ302802020	車止撤去	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m

【港湾工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
18	電気防食取付		TQ301501010	取付金具製作		組
			TQ301502010	取付金具取付		組
			TQ301503010	陽極取付	基地として作業可能クレーン込み	個
			TQ301504010	電位測定装置取付		個
19	防砂目地板取付工(陸上施工)		TQ301601010	防砂目地板取付	(陸上施工)	m
20	防砂目地板取付工(水中施工)		TQ301601020	防砂目地板取付	(水中施工)	m
21	吸出し防止工	陸上施工	TQ301701010	防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m2
		海上施工	TQ301701020	防砂シート敷設	台船(海上施工・クレーン抜き)	m2
			TQ301701030	防砂シート敷設	クレーン付台船(海上施工・クレーン込)	m2
22	港湾構造物塗装工	係船柱	TQ301801010	係船柱塗装	錆止+下塗り+上塗り(2回)	m2
			TQ301801020	係船柱塗装	錆止のみ	m2
			TQ301801030	係船柱塗装	下塗り+上塗り(2回)	m2
			TQ301802010	係船柱塗替	錆止のみ	m2
			TQ301802020	係船柱塗替	下塗り+上塗り(2回)	m2
			TQ301802030	係船柱塗替	再錆止+下塗り+上塗り(2回)	m2
		車止	TQ301803010	車止塗装	亜鉛メッキ面下塗り+中塗り+上塗り	m2
			TQ301804010	車止塗替	亜鉛メッキ面補修塗り+下塗り+中塗り+上塗り	m2
			TQ301804020	車止塗替	亜鉛メッキ未施工面の下塗り+上塗り	m2
		縁金物	TQ301805010	縁金物塗装	亜鉛メッキ面下塗り+中塗り+上塗り	m2
			TQ301806010	縁金物塗替	亜鉛メッキ面補修塗り+下塗り+中塗り+上塗り	m2
			TQ301806020	縁金物塗替	亜鉛メッキ未施工面の下塗り+上塗り	m2
23	ペトロラタム被覆		TQ302701010	足場設置撤去(鋼管杭)	クレーン抜き	m2
			TQ302701020	足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m
			TQ302702010	被覆防食(鋼管杭)	クレーン抜き	m2
			TQ302702020	被覆防食(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m2
			TQ302703010	端部処理(鋼管杭)	クレーン抜き	m
			TQ302703020	端部処理(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m
24	現場鋼材溶接・切断工(陸上施工)(海上施工)	溶接工(陸上)	TQ301901010	手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型6mm以上12mm未満	m
			TQ301901020	手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型12mm以上16mm未満	m
			TQ301901030	手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型16mm以上20mmまで	m
			TQ301901040	手動アーク溶接(陸上施工)	開先X型16mm以上20mm未満	m
			TQ301901050	手動アーク溶接(陸上施工)	開先X型20mm以上28mmまで	m
			TQ301901060	手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ3mm以上8mm未満	m
			TQ301901070	手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ8mm以上12mm未満	m
			TQ301901080	手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m
			TQ301902010	半自動アーク溶接(陸上施工)	I型6mm以上10mmまで	m
			TQ301902020	半自動アーク溶接(陸上施工)	V型11mm以上20mm未満	m
			TQ301902030	半自動アーク溶接(陸上施工)	V型20mm以上30mm未満	m
			TQ301902040	半自動アーク溶接(陸上施工)	V型30mm以上35mmまで	m
			TQ301902050	半自動アーク溶接(陸上施工)	X型25mm以上35mmまで	m
		切断工(陸上)	TQ302001010	ガス切断(陸上施工)	手動2mm以上10mm未満	m
			TQ302001020	ガス切断(陸上施工)	手動10mm以上20mm未満	m
			TQ302001030	ガス切断(陸上施工)	手動20mm以上30mmまで	m
			TQ302002010	ガス切断(陸上施工)	自動・半自動2mm以上10mm未満	m
			TQ302002020	ガス切断(陸上施工)	自動・半自動10mm以上20mm未満	m
			TQ302002030	ガス切断(陸上施工)	自動・半自動20mm以上30mmまで	m
		溶接工(海上)	TQ301901090	手動アーク溶接(海上施工)	開先V型6mm以上12mm未満	m
			TQ301901100	手動アーク溶接(海上施工)	開先V型12mm以上16mm未満	m

【港湾工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
24	現場鋼材溶接・切断工 (陸上施工) (海上施工)	溶接工 (海上)	TQ301901110	手動アーク溶接(海上施工)	開先V型16mm以上20mmまで	m
			TQ301901120	手動アーク溶接(海上施工)	開先X型16mm以上20mm未満	m
			TQ301901130	手動アーク溶接(海上施工)	開先X型20mm以上28mmまで	m
			TQ301901140	手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ3mm以上8mm未満	m
			TQ301901150	手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ8mm以上12mm未満	m
			TQ301901160	手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m
			TQ301902060	半自動アーク溶接(海上施工)	I型6mm以上10mmまで	m
			TQ301902070	半自動アーク溶接(海上施工)	V型11mm以上20mm未満	m
			TQ301902080	半自動アーク溶接(海上施工)	V型20mm以上30mm未満	m
			TQ301902090	半自動アーク溶接(海上施工)	V型30mm以上35mmまで	m
			TQ301902100	半自動アーク溶接(海上施工)	X型25mm以上35mmまで	m
		切断工 (海上)	TQ302001040	ガス切断(海上施工)	手動2mm以上10mm未満	m
			TQ302001050	ガス切断(海上施工)	手動10mm以上20mm未満	m
			TQ302001060	ガス切断(海上施工)	手動20mm以上30mmまで	m
			TQ302002040	ガス切断(海上施工)	自動・半自動2mm以上10mm未満	m
			TQ302002050	ガス切断(海上施工)	自動・半自動10mm以上20mm未満	m
			TQ302002060	ガス切断(海上施工)	自動・半自動20mm以上30mmまで	m
25	現場鋼材溶接・切断工 (水中施工)	溶接工 (水中)	TQ301903010	水中被覆アーク溶接	3mm以上6mm未満	m
			TQ301903020	水中被覆アーク溶接	6mm以上10mm未満	m
			TQ301903030	水中被覆アーク溶接	10mm以上13mm未満	m
			TQ301903040	水中被覆アーク溶接	13mm以上16mmまで	m
			TQ301904010	下地処理		個所
			TQ301904020	水中スラット溶接		本
		切断工 (水中)	TQ302003010	水中酸素アーク切断	2mm以上10mm未満	m
			TQ302003020	水中酸素アーク切断	10mm以上20mm未満	m
			TQ302003030	水中酸素アーク切断	20mm以上30mmまで	m
26	かき落とし工		TQ302101010	かき落とし		m ²
27	汚濁防止膜 (設置)(撤去) (移設)		TQ302202010	汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m
			TQ302203010	汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m
			TQ302201010	汚濁防止膜移設		m
28	汚濁防止枠 設置・撤去		TQ302301010	汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基
			TQ302301020	汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基
			TQ302301030	汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基
			TQ302302010	汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基
			TQ302302020	汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基
			TQ302302030	汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基
29	灯浮標設置 ・撤去		TQ302401010	灯浮標設置	クレーン抜き	個
			TQ302402010	灯浮標撤去	クレーン抜き	個
30	汚濁防止膜 保守管理 (海上目視) [作業船有] (水中目視)	海上目視 点検[作 業船有]	TQ302204010	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 100m未満	回
			TQ302204020	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 100～500m未満	回
			TQ302204030	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 500～1000m未満	回
			TQ302204040	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 1,000m～1,500m未満	回
			TQ302204050	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 1,500m～2,000m未満	回
		水中目視 点検	TQ302206010	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 100m未満	回
			TQ302206020	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 100～500m未満	回
			TQ302206030	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 500～1,000m未満	回
			TQ302206040	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 1,000～1,500m未満	回
			TQ302206050	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 1,500～2,000m未満	回
	汚濁防止膜 保守管理 (海上目視) [作業船無]	海上目視 点検 [作業船 無]	TQ302205010	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船なし 200m未満	回

【港湾工事市場単価】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
31	異形ブロック製作	型枠工	TQ300705010	型枠工	2.5t以下（クレーン抜き）	m2
			TQ300705020	型枠工	2.5tを超えて5.5t以下（クレーン抜き）	m2
			TQ300705030	型枠工	5.5tを超えて11t以下（クレーン抜き）	m2
			TQ300705040	型枠工	11tを超えて25t以下（クレーン抜き）	m2
			TQ300705050	型枠工	25tを超えて50t以下（クレーン抜き）	m2
			TQ300705060	型枠工	50tを超える（クレーン抜き）	m2
		コンクリート打設工	TQ300806010	コンクリート打設工	2.5t以下（クレーン抜き）	m3
			TQ300806020	コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下（クレーン抜き）	m3
			TQ300806030	コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下（クレーン抜き）	m3
			TQ300806040	コンクリート打設工	11tを超えて25t以下（クレーン抜き）	m3
			TQ300806050	コンクリート打設工	25tを超えて50t以下（クレーン抜き）	m3
			TQ300806060	コンクリート打設工	50tを超える（クレーン抜き）	m3
		給熱養生	TQ301052010	給熱養生加算額	2.5t以下	m3
			TQ301052020	給熱養生加算額	2.5tを超えて5.5t以下	m3
			TQ301052030	給熱養生加算額	5.5tを超えて11t以下	m3
			TQ301052040	給熱養生加算額	11tを超えて25t以下	m3
			TQ301052050	給熱養生加算額	25tを超えて50t以下	m3
			TQ301052060	給熱養生加算額	50tを超える	m3
32	軟弱地盤処理工（港湾）		TQ302602010	締固砂杭打込（サントレーン部）	打込長10m未満	m
			TQ302602020	締固砂杭打込（サントレーン部）	打込長10m以上20m未満	m
			TQ302602030	締固砂杭打込（サントレーン部）	打込長20m以上35m未満	m
			TQ302603010	締固砂杭打込（サントコンパクション部）	打込長10m未満	m
			TQ302603030	締固砂杭打込（サントコンパクション部）	打込長10m以上20m未満	m
			TQ302603020	締固砂杭打込（サントコンパクション部）	打込長20m以上35m未満	m

積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表

※補正対象とする積算システムの諸経費体系は、「一般土木」、「下水道」、「機械設備」、「港湾」です。
 ※本表の使用により生じた直接的及び間接的な損害及び損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
 ※本表に関するお問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
1	区画線工		TQJ1036013	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線15cm制約無	m
			TQJ1036016	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線20cm制約無	m
			TQJ1036019	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線30cm制約無	m
			TQJ1036022	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線45cm制約無	m
			TQJ1036037	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線15cm制約無	m
			TQJ1036040	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線20cm制約無	m
			TQJ1036043	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線30cm制約無	m
			TQJ1036046	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線45cm制約無	m
			TQJ1036061	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ15cm制約無	m
			TQJ1036064	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ20cm制約無	m
			TQJ1036067	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ30cm制約無	m
			TQJ1036070	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ45cm制約無	m
			TQJ1036076	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有矢印・記号・文字制約無	m
			TQJ1036091	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線15cm制約無	m
			TQJ1036094	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線20cm制約無	m
			TQJ1036097	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線30cm制約無	m
			TQJ1036100	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線45cm制約無	m
			TQJ1036115	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線15cm制約無	m
			TQJ1036118	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線20cm制約無	m
			TQJ1036121	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線30cm制約無	m
			TQJ1036124	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線45cm制約無	m
			TQJ1036139	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ15cm制約無	m
			TQJ1036142	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ20cm制約無	m
			TQJ1036145	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ30cm制約無	m
			TQJ1036148	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ45cm制約無	m
			TQJ1036154	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有矢印・記号・文字制約無	m
			TQJ1036014	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線15cm制約受ける	m
			TQJ1036015	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線15cm制約著しく受	m
			TQJ1036017	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線20cm制約受ける	m
			TQJ1036018	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線20cm制約著しく受	m
			TQJ1036020	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線30cm制約受ける	m
			TQJ1036021	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線30cm制約著しく受	m
			TQJ1036023	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線45cm制約受ける	m
			TQJ1036024	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線45cm制約著しく受	m
			TQJ1036038	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線15cm制約受ける	m
			TQJ1036039	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線15cm制約著しく受	m
			TQJ1036041	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線20cm制約受ける	m
			TQJ1036042	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線20cm制約著しく受	m
			TQJ1036044	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線30cm制約受ける	m
			TQJ1036045	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線30cm制約著しく受	m
			TQJ1036047	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線45cm制約受ける	m
			TQJ1036048	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線45cm制約著しく受	m
			TQJ1036062	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ15cm制約受ける	m
			TQJ1036063	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ15cm制約著しく受	m
			TQJ1036065	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ20cm制約受ける	m
			TQJ1036066	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ20cm制約著しく受	m
			TQJ1036068	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ30cm制約受ける	m
			TQJ1036069	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ30cm制約著しく受	m
			TQJ1036071	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ45cm制約受ける	m
			TQJ1036072	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ45cm制約著しく受	m

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
1	区画線工		TQJ1036077	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有矢印・記号・文字制約受	m
			TQJ1036078	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有矢印・記号・文字制約著受	m
			TQJ1036092	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線15cm制約受ける	m
			TQJ1036093	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線15cm制約著しく受	m
			TQJ1036095	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線20cm制約受ける	m
			TQJ1036096	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線20cm制約著しく受	m
			TQJ1036098	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線30cm制約受ける	m
			TQJ1036099	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線30cm制約著しく受	m
			TQJ1036101	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線45cm制約受ける	m
			TQJ1036102	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線45cm制約著しく受	m
			TQJ1036116	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線15cm制約受ける	m
			TQJ1036117	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線15cm制約著しく受	m
			TQJ1036119	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線20cm制約受ける	m
			TQJ1036120	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線20cm制約著しく受	m
			TQJ1036122	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線30cm制約受ける	m
			TQJ1036123	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線30cm制約著しく受	m
			TQJ1036125	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線45cm制約受ける	m
			TQJ1036126	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線45cm制約著しく受	m
			TQJ1036140	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ15cm制約受ける	m
			TQJ1036141	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ15cm制約著しく受	m
			TQJ1036143	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ20cm制約受ける	m
			TQJ1036144	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ20cm制約著しく受	m
			TQJ1036146	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ30cm制約受ける	m
			TQJ1036147	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ30cm制約著しく受	m
			TQJ1036149	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ45cm制約受ける	m
			TQJ1036150	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ45cm制約著しく受	m
			TQJ1036155	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有矢印・記号・文字制約受	m
			TQJ1036156	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有矢印・記号・文字制約著受	m
			TQJ1037010	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有実線15cm制約無	m
			TQJ1037013	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有破線15cm制約無	m
			TQJ1037016	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有破線30cm制約無	m
			TQJ1037028	区画線設置(ペイント式)夜間	豪雪有実線15cm制約無	m
			TQJ1037031	区画線設置(ペイント式)夜間	豪雪有破線15cm制約無	m
			TQJ1037034	区画線設置(ペイント式)夜間	豪雪有破線30cm制約無	m
			TQJ1037011	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有実線15cm制約受ける	m
			TQJ1037012	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有実線15cm制約著しく受	m
			TQJ1037014	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有破線15cm制約受ける	m
			TQJ1037015	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有破線15cm制約著しく受	m
			TQJ1037017	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有破線30cm制約受ける	m
			TQJ1037018	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有破線30cm制約著しく受	m
			TQJ1037029	区画線設置(ペイント式)夜間	豪雪有実線15cm制約受ける	m
			TQJ1037030	区画線設置(ペイント式)夜間	豪雪有実線15cm制約著しく受	m
			TQJ1037032	区画線設置(ペイント式)夜間	豪雪有破線15cm制約受ける	m
			TQJ1037033	区画線設置(ペイント式)夜間	豪雪有破線15cm制約著しく受	m
			TQJ1037035	区画線設置(ペイント式)夜間	豪雪有破線30cm制約受ける	m
			TQJ1037036	区画線設置(ペイント式)夜間	豪雪有破線30cm制約著しく受	m
			TQJ1038004	区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約無	m
			TQJ1038007	区画線消去昼間	ウォータージェット式熔融式制約無	m
			TQJ1038010	区画線消去昼間	ウォータージェット式ペイント式制約無	m
			TQJ1038016	区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約無	m
			TQJ1038019	区画線消去夜間	ウォータージェット式熔融式制約無	m
			TQJ1038022	区画線消去夜間	ウォータージェット式ペイント式制約無	m
			TQJ1038005	区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約受ける	m
			TQJ1038006	区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約著しく受	m

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
1	区画線工		TQJ1038008	区画線消去昼間	ウォータージェット式溶融式制約受ける	m
			TQJ1038009	区画線消去昼間	ウォータージェット式溶融式制約著受	m
			TQJ1038011	区画線消去昼間	ウォータージェット式ベント式制約受	m
			TQJ1038012	区画線消去昼間	ウォータージェット式ベント式制約著受	m
			TQJ1038017	区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約受ける	m
			TQJ1038018	区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約著しく受	m
			TQJ1038020	区画線消去夜間	ウォータージェット式溶融式制約受ける	m
			TQJ1038021	区画線消去夜間	ウォータージェット式溶融式制約著受	m
			TQJ1038023	区画線消去夜間	ウォータージェット式ベント式制約受	m
			TQJ1038024	区画線消去夜間	ウォータージェット式ベント式制約著受	m
2	高視認性 区画線工		TQJ1054013	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線15cm制約無	m
			TQJ1054016	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線20cm制約無	m
			TQJ1054019	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線30cm制約無	m
			TQJ1054022	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線45cm制約無	m
			TQJ1054037	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ15cm制約無	m
			TQJ1054040	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ20cm制約無	m
			TQJ1054043	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ30cm制約無	m
			TQJ1054046	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ45cm制約無	m
			TQJ1054061	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線15cm制約無	m
			TQJ1054064	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線20cm制約無	m
			TQJ1054067	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線30cm制約無	m
			TQJ1054070	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線45cm制約無	m
			TQJ1054085	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ15cm制約無	m
			TQJ1054088	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ20cm制約無	m
			TQJ1054091	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ30cm制約無	m
			TQJ1054094	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ45cm制約無	m
			TQJ1054014	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線15cm制約受	m
			TQJ1054015	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線15cm制約著受	m
			TQJ1054017	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線20cm制約受	m
			TQJ1054018	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線20cm制約著受	m
			TQJ1054020	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線30cm制約受	m
			TQJ1054021	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線30cm制約著受	m
			TQJ1054023	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線45cm制約受	m
			TQJ1054024	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有実線45cm制約著受	m
			TQJ1054038	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ15cm制約受	m
			TQJ1054039	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ15cm制約著受	m
			TQJ1054041	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ20cm制約受	m
			TQJ1054042	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ20cm制約著受	m
			TQJ1054044	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ30cm制約受	m
			TQJ1054045	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ30cm制約著受	m
			TQJ1054047	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ45cm制約受	m
			TQJ1054048	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	昼間豪雪有ゼブラ45cm制約著受	m
			TQJ1054062	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線15cm制約受	m
			TQJ1054063	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線15cm制約著受	m
			TQJ1054065	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線20cm制約受	m
			TQJ1054066	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線20cm制約著受	m
			TQJ1054068	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線30cm制約受	m
			TQJ1054069	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線30cm制約著受	m
			TQJ1054071	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線45cm制約受	m
			TQJ1054072	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有実線45cm制約著受	m
			TQJ1054086	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ15cm制約受	m
			TQJ1054087	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ15cm制約著受	m
			TQJ1054089	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ20cm制約受	m
			TQJ1054090	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ20cm制約著受	m

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
2	高視認性 区画線工		TQJ1054092	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ30cm制約受	m
			TQJ1054093	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ30cm制約著受	m
			TQJ1054095	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ45cm制約受	m
			TQJ1054096	高視認性区画線設置非リブ式(溶融)	夜間豪雪有ゼブラ45cm制約著受	m
			TQJ1055010	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	昼間豪雪有実線15cm制約無	m
			TQJ1055013	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	昼間豪雪有実線20cm制約無	m
			TQJ1055016	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	昼間豪雪有実線30cm制約無	m
			TQJ1055028	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	夜間豪雪有実線15cm制約無	m
			TQJ1055031	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	夜間豪雪有実線20cm制約無	m
			TQJ1055034	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	夜間豪雪有実線30cm制約無	m
			TQJ1055011	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	昼間豪雪有実線15cm制約受	m
			TQJ1055012	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	昼間豪雪有実線15cm制約著受	m
			TQJ1055014	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	昼間豪雪有実線20cm制約受	m
			TQJ1055015	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	昼間豪雪有実線20cm制約著受	m
			TQJ1055017	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	昼間豪雪有実線30cm制約受	m
			TQJ1055018	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	昼間豪雪有実線30cm制約著受	m
			TQJ1055029	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	夜間豪雪有実線15cm制約受	m
			TQJ1055030	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	夜間豪雪有実線15cm制約著受	m
			TQJ1055032	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	夜間豪雪有実線20cm制約受	m
			TQJ1055033	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	夜間豪雪有実線20cm制約著受	m
			TQJ1055035	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	夜間豪雪有実線30cm制約受	m
			TQJ1055036	高視認性区画線設置リブ式(溶融式)	夜間豪雪有実線30cm制約著受	m
			TQJ1056004	高視認性区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約無	m
			TQJ1056010	高視認性区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約無	m
			TQJ1056005	高視認性区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約受ける	m
			TQJ1056006	高視認性区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約著しく受	m
			TQJ1056011	高視認性区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約受ける	m
			TQJ1056012	高視認性区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約著しく受	m
3	橋梁塗装工		TQJ1501001	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	動力工具処理ISOSt3制約無	m2
			TQJ1501004	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	ブラスト処理ISOSa21/2制約無	m2
			TQJ1501007	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	研削材及びケレンかす制約無	m2
			TQJ1501002	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	動力工具処理ISOSSt3制約受	m2
			TQJ1501003	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	動力工具処理ISOSSt3制約著受	m2
			TQJ1501005	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	ブラスト処理ISOSa21/2制約受	m2
			TQJ1501006	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	ブラスト処理ISOSa21/2制約著受	m2
			TQJ1501008	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	研削材及びケレンかす制約受	m2
			TQJ1501009	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	研削材及びケレンかす制約著受	m2
			TQJ1501010	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	動力工具処理ISOSSt3制約無	m2
			TQJ1501013	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	ブラスト処理ISOSa21/2制約無	m2
			TQJ1501016	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	研削材及びケレンかす制約無	m2
			TQJ1501011	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	動力工具処理ISOSSt3制約受	m2
			TQJ1501012	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	動力工具処理ISOSSt3制約著受	m2
			TQJ1501014	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	ブラスト処理ISOSa21/2制約受	m2
			TQJ1501015	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	ブラスト処理ISOSa21/2制約著受	m2
			TQJ1501017	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	研削材及びケレンかす制約受	m2
			TQJ1501018	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	研削材及びケレンかす制約著受	m2
			TQJ1503001	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	昼間制約無	m2
			TQJ1503004	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	夜間制約無	m2
			TQJ1503002	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	昼間制約受ける	m2
			TQJ1503003	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	昼間制約著受ける	m2
			TQJ1503005	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	夜間制約受ける	m2
			TQJ1503006	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	夜間制約著受ける	m2
			TQJ1505001	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	ミストコート変性エポキシ樹脂(1層)無	m2
			TQJ1505004	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層)無	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
3	橋梁塗装工		TQJ1505007	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	有機ゾンクリッチ(2層) 無	m2
			TQJ1505010	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	有機ゾンクリッチ(2回塗/層) 無	m2
			TQJ1505013	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	変性ポ [®] キ樹脂(2層) 無	m2
			TQJ1505016	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2
			TQJ1505019	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	変性ポ [®] キ樹脂(1層) 無	m2
			TQJ1505022	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	ミストコート変性ポ [®] キ樹脂(1層) 無	m2
			TQJ1505025	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	超厚膜形ポ [®] キ(2回塗/層) 無	m2
			TQJ1505028	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	有機ゾンクリッチ(2層) 無	m2
			TQJ1505031	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	有機ゾンクリッチ(2回塗/層) 無	m2
			TQJ1505034	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	変性ポ [®] キ樹脂(2層) 無	m2
			TQJ1505037	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2
			TQJ1505040	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	変性ポ [®] キ樹脂(1層) 無	m2
			TQJ1505002	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	ミストコート変性ポ [®] キ樹脂(1層) 受	m2
			TQJ1505003	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	ミストコート変性ポ [®] キ樹脂(1層) 著受	m2
			TQJ1505005	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	超厚膜形ポ [®] キ(2回塗/層) 受	m2
			TQJ1505006	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	超厚膜形ポ [®] キ(2回塗/層) 著受	m2
			TQJ1505008	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	有機ゾンクリッチ(2層) 受	m2
			TQJ1505009	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	有機ゾンクリッチ(2層) 著受	m2
			TQJ1505011	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	有機ゾンクリッチ(2回塗/層) 受	m2
			TQJ1505012	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	有機ゾンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2
			TQJ1505014	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	変性ポ [®] キ樹脂(2層) 受	m2
			TQJ1505015	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	変性ポ [®] キ樹脂(2層) 著受	m2
			TQJ1505017	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2
			TQJ1505018	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m2
			TQJ1505020	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	変性ポ [®] キ樹脂(1層) 受	m2
			TQJ1505021	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 昼間	変性ポ [®] キ樹脂(1層) 著受	m2
			TQJ1505023	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	ミストコート変性ポ [®] キ樹脂(1層) 受	m2
			TQJ1505024	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	ミストコート変性ポ [®] キ樹脂(1層) 著受	m2
			TQJ1505026	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	超厚膜形ポ [®] キ(2回塗/層) 受	m2
			TQJ1505027	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	超厚膜形ポ [®] キ(2回塗/層) 著受	m2
			TQJ1505029	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	有機ゾンクリッチ(2層) 受	m2
			TQJ1505030	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	有機ゾンクリッチ(2層) 著受	m2
			TQJ1505032	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	有機ゾンクリッチ(2回塗/層) 受	m2
			TQJ1505033	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	有機ゾンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2
			TQJ1505035	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	変性ポ [®] キ樹脂(2層) 受	m2
			TQJ1505036	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	変性ポ [®] キ樹脂(2層) 著受	m2
			TQJ1505038	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2
			TQJ1505039	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m2
			TQJ1505041	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	変性ポ [®] キ樹脂(1層) 受	m2
			TQJ1505042	橋梁塗装工新橋塗装下塗り 夜間	変性ポ [®] キ樹脂(1層) 著受	m2
			TQJ1507001	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 昼間	長油性フタル酸赤系制約無	m2
			TQJ1507004	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 昼間	長油性フタル酸淡彩制約無	m2
			TQJ1507007	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 昼間	長油性フタル酸濃彩制約無	m2
			TQJ1507010	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2
			TQJ1507013	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2
			TQJ1507016	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2
			TQJ1507019	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 夜間	長油性フタル酸赤系制約無	m2
			TQJ1507022	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 夜間	長油性フタル酸淡彩制約無	m2
			TQJ1507025	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 夜間	長油性フタル酸濃彩制約無	m2
			TQJ1507028	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2
			TQJ1507031	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2
			TQJ1507034	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2
			TQJ1507002	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 昼間	長油性フタル酸赤系制約受	m2
			TQJ1507003	橋梁塗装工新橋塗装中塗り 昼間	長油性フタル酸赤系制約著受	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
3	橋梁塗装工		TQJ1507005	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性フタル酸淡彩制約受	m2
			TQJ1507006	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性フタル酸淡彩制約著受	m2
			TQJ1507008	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性フタル酸濃彩制約受	m2
			TQJ1507009	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性フタル酸濃彩制約著受	m2
			TQJ1507011	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2
			TQJ1507012	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2
			TQJ1507014	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2
			TQJ1507015	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2
			TQJ1507017	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2
			TQJ1507018	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2
			TQJ1507020	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性フタル酸赤系制約受	m2
			TQJ1507021	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性フタル酸赤系制約著受	m2
			TQJ1507023	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性フタル酸淡彩制約受	m2
			TQJ1507024	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性フタル酸淡彩制約著受	m2
			TQJ1507026	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性フタル酸濃彩制約受	m2
			TQJ1507027	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性フタル酸濃彩制約著受	m2
			TQJ1507029	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2
			TQJ1507030	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2
			TQJ1507032	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2
			TQJ1507033	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2
			TQJ1507035	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2
			TQJ1507036	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2
			TQJ1509001	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性フタル酸赤系制約無	m2
			TQJ1509004	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性フタル酸淡彩制約無	m2
			TQJ1509007	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性フタル酸濃彩制約無	m2
			TQJ1509010	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂赤系制約無	m2
			TQJ1509013	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂淡彩制約無	m2
			TQJ1509016	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂濃彩制約無	m2
			TQJ1509019	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性フタル酸赤系制約無	m2
			TQJ1509022	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性フタル酸淡彩制約無	m2
			TQJ1509025	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性フタル酸濃彩制約無	m2
			TQJ1509028	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂赤系制約無	m2
			TQJ1509031	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂淡彩制約無	m2
			TQJ1509034	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂濃彩制約無	m2
			TQJ1509002	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性フタル酸赤系制約受	m2
			TQJ1509003	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性フタル酸赤系制約著受	m2
			TQJ1509005	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性フタル酸淡彩制約受	m2
			TQJ1509006	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性フタル酸淡彩制約著受	m2
			TQJ1509008	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性フタル酸濃彩制約受	m2
			TQJ1509009	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性フタル酸濃彩制約著受	m2
			TQJ1509011	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂赤系制約受	m2
			TQJ1509012	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂赤系制約著受	m2
			TQJ1509014	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂淡彩制約受	m2
			TQJ1509015	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂淡彩制約著受	m2
			TQJ1509017	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂濃彩制約受	m2
			TQJ1509018	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂濃彩制約著受	m2
			TQJ1509020	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性フタル酸赤系制約受	m2
			TQJ1509021	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性フタル酸赤系制約著受	m2
			TQJ1509023	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性フタル酸淡彩制約受	m2
			TQJ1509024	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性フタル酸淡彩制約著受	m2
			TQJ1509026	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性フタル酸濃彩制約受	m2
			TQJ1509027	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性フタル酸濃彩制約著受	m2
			TQJ1509029	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂赤系制約受	m2
			TQJ1509030	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂赤系制約著受	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
3	橋梁塗装工		TQJ1509032	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂淡彩制約受	m2
			TQJ1509033	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂淡彩制約著受	m2
			TQJ1509035	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂濃彩制約受	m2
			TQJ1509036	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂濃彩制約著受	m2
			TQJ1511001	橋梁塗装工塗替塗装昼間	清掃・水洗い無	m2
			TQJ1511004	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整1種ｸﾚﾝ無	m2
			TQJ1511007	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整2種ｸﾚﾝ無	m2
			TQJ1511010	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｸﾚﾝA無	m2
			TQJ1511013	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｸﾚﾝB無	m2
			TQJ1511016	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｸﾚﾝC無	m2
			TQJ1511019	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整4種ｸﾚﾝ無	m2
			TQJ1511022	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整研削材及びｸﾚﾝかす無	m2
			TQJ1511025	橋梁塗装工塗替塗装夜間	清掃・水洗い無	m2
			TQJ1511028	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整1種ｸﾚﾝ無	m2
			TQJ1511031	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整2種ｸﾚﾝ無	m2
			TQJ1511034	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｸﾚﾝA無	m2
			TQJ1511037	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｸﾚﾝB無	m2
			TQJ1511040	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｸﾚﾝC無	m2
			TQJ1511043	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整4種ｸﾚﾝ無	m2
			TQJ1511046	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整研削材及びｸﾚﾝかす無	m2
			TQJ1511002	橋梁塗装工塗替塗装昼間	清掃・水洗い受	m2
			TQJ1511003	橋梁塗装工塗替塗装昼間	清掃・水洗い著受	m2
			TQJ1511005	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整1種ｸﾚﾝ受	m2
			TQJ1511006	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整1種ｸﾚﾝ著受	m2
			TQJ1511008	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整2種ｸﾚﾝ受	m2
			TQJ1511009	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整2種ｸﾚﾝ著受	m2
			TQJ1511011	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｸﾚﾝA受	m2
			TQJ1511012	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｸﾚﾝA著受	m2
			TQJ1511014	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｸﾚﾝB受	m2
			TQJ1511015	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｸﾚﾝB著受	m2
			TQJ1511017	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｸﾚﾝC受	m2
			TQJ1511018	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｸﾚﾝC著受	m2
			TQJ1511020	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整4種ｸﾚﾝ受	m2
			TQJ1511021	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整4種ｸﾚﾝ著受	m2
			TQJ1511023	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整研削材及びｸﾚﾝかす受	m2
			TQJ1511024	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整研削材及びｸﾚﾝかす著受	m2
			TQJ1511026	橋梁塗装工塗替塗装夜間	清掃・水洗い受	m2
			TQJ1511027	橋梁塗装工塗替塗装夜間	清掃・水洗い著受	m2
			TQJ1511029	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整1種ｸﾚﾝ受	m2
			TQJ1511030	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整1種ｸﾚﾝ著受	m2
			TQJ1511032	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整2種ｸﾚﾝ受	m2
			TQJ1511033	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整2種ｸﾚﾝ著受	m2
			TQJ1511035	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｸﾚﾝA受	m2
			TQJ1511036	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｸﾚﾝA著受	m2
			TQJ1511038	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｸﾚﾝB受	m2
			TQJ1511039	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｸﾚﾝB著受	m2
			TQJ1511041	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｸﾚﾝC受	m2
			TQJ1511042	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｸﾚﾝC著受	m2
			TQJ1511044	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整4種ｸﾚﾝ受	m2
			TQJ1511045	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整4種ｸﾚﾝ著受	m2
			TQJ1511047	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整研削材及びｸﾚﾝかす受	m2
			TQJ1511048	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整研削材及びｸﾚﾝかす著受	m2
			TQJ1513001	橋梁塗装工塗替塗装下塗り無	弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾔ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2
			TQJ1513004	橋梁塗装工塗替塗装下塗り無	弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾔ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
3	橋梁塗装工		TQJ1513007	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2
			TQJ1513010	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
			TQJ1513013	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	有機ソノクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
			TQJ1513016	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	有機ソノクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
			TQJ1513019	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	有機ソノクリッチ(1層)スプレー	m2
			TQJ1513022	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	無溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513025	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	弱溶剤形変性ポキシ1層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513028	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	弱溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513031	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2
			TQJ1513034	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
			TQJ1513037	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	有機ソノクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
			TQJ1513040	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	有機ソノクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
			TQJ1513043	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	有機ソノクリッチ(1層)スプレー	m2
			TQJ1513046	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	無溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513002	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	弱溶剤形変性ポキシ1層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513003	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	弱溶剤形変性ポキシ1層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513005	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	弱溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513006	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	弱溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513008	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2
			TQJ1513009	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2
			TQJ1513011	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
			TQJ1513012	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
			TQJ1513014	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	有機ソノクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
			TQJ1513015	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	有機ソノクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
			TQJ1513017	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	有機ソノクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
			TQJ1513018	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	有機ソノクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
			TQJ1513020	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	有機ソノクリッチ(1層)スプレー	m2
			TQJ1513021	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	有機ソノクリッチ(1層)スプレー	m2
			TQJ1513023	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	無溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513024	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	無溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513026	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	弱溶剤形変性ポキシ1層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513027	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	弱溶剤形変性ポキシ1層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513029	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	弱溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513030	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	弱溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513032	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2
			TQJ1513033	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2
			TQJ1513035	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
			TQJ1513036	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
			TQJ1513038	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	有機ソノクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
			TQJ1513039	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	有機ソノクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
			TQJ1513041	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	有機ソノクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
			TQJ1513042	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	有機ソノクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
			TQJ1513044	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	有機ソノクリッチ(1層)スプレー	m2
			TQJ1513045	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	有機ソノクリッチ(1層)スプレー	m2
			TQJ1513047	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	無溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1513048	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	無溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー	m2
			TQJ1515001	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1515004	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1515007	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1515010	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1515013	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2
			TQJ1515016	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1515019	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2
			TQJ1515022	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
3	橋梁塗装工		TQJ1515025	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2
			TQJ1515028	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515031	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515034	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515037	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515040	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2
			TQJ1515043	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515046	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2
			TQJ1515049	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515052	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2
			TQJ1515002	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515003	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515005	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515006	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515008	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515009	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515011	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515012	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515014	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2
			TQJ1515015	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2
			TQJ1515017	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515018	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515020	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2
			TQJ1515021	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2
			TQJ1515023	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515024	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515026	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2
			TQJ1515027	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2
			TQJ1515029	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515030	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515032	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515033	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515035	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515036	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515038	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515039	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1515041	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2
			TQJ1515042	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2
			TQJ1515044	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515045	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1515047	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2
			TQJ1515048	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2
			TQJ1515050	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515051	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1515053	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2
			TQJ1515054	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2
			TQJ1517001	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1517004	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1517007	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2
			TQJ1517010	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2
			TQJ1517013	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2
			TQJ1517016	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2
			TQJ1517019	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2
			TQJ1517022	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
3	橋梁塗装工		TQJ1517025	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素アブー濃彩	m2
			TQJ1517028	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517031	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517034	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517037	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517040	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素アブー赤系	m2
			TQJ1517043	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517046	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素アブー淡彩	m2
			TQJ1517049	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517052	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素アブー濃彩	m2
			TQJ1517002	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517003	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517005	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517006	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517008	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517009	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517011	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517012	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517014	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素アブー赤系	m2
			TQJ1517015	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素アブー赤系	m2
			TQJ1517017	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517018	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517020	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素アブー淡彩	m2
			TQJ1517021	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素アブー淡彩	m2
			TQJ1517023	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517024	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517026	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素アブー濃彩	m2
			TQJ1517027	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素アブー濃彩	m2
			TQJ1517029	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517030	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517032	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517033	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517035	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517036	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517038	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517039	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2
			TQJ1517041	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素アブー赤系	m2
			TQJ1517042	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素アブー赤系	m2
			TQJ1517044	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517045	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2
			TQJ1517047	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素アブー淡彩	m2
			TQJ1517048	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素アブー淡彩	m2
			TQJ1517050	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517051	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2
			TQJ1517053	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素アブー濃彩	m2
			TQJ1517054	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素アブー濃彩	m2
4	構造物 とりこわし工	機械	TQJ1611001	無筋構造物	昼間機械施工制約無	m3
			TQJ1611007	鉄筋構造物	昼間機械施工制約無	m3
			TQJ1611013	無筋構造物	夜間機械施工制約無	m3
			TQJ1611019	鉄筋構造物	夜間機械施工制約無	m3
			TQJ1611003	無筋構造物	昼間機械施工制約受ける	m3
			TQJ1611005	無筋構造物	昼間機械施工制約著しく受ける	m3
			TQJ1611009	鉄筋構造物	昼間機械施工制約受ける	m3
			TQJ1611011	鉄筋構造物	昼間機械施工制約著しく受ける	m3

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
4	構造物 とりこわし工	機械	TQJ1611015	無筋構造物	夜間機械施工制約受ける	m3
			TQJ1611017	無筋構造物	夜間機械施工制約著しく受ける	m3
			TQJ1611021	鉄筋構造物	夜間機械施工制約受ける	m3
			TQJ1611023	鉄筋構造物	夜間機械施工制約著しく受ける	m3
		人力	TQJ1611002	無筋構造物	昼間人力施工制約無	m3
			TQJ1611008	鉄筋構造物	昼間人力施工制約無	m3
			TQJ1611014	無筋構造物	夜間人力施工制約無	m3
			TQJ1611020	鉄筋構造物	夜間人力施工制約無	m3
			TQJ1611004	無筋構造物	昼間人力施工制約受ける	m3
			TQJ1611006	無筋構造物	昼間人力施工制約著しく受ける	m3
			TQJ1611010	鉄筋構造物	昼間人力施工制約受ける	m3
			TQJ1611012	鉄筋構造物	昼間人力施工制約著しく受ける	m3
			TQJ1611016	無筋構造物	夜間人力施工制約受ける	m3
			TQJ1611018	無筋構造物	夜間人力施工制約著しく受ける	m3
			TQJ1611022	鉄筋構造物	夜間人力施工制約受ける	m3
			TQJ1611024	鉄筋構造物	夜間人力施工制約著しく受ける	m3
5	コンクリート ブロック積工		TQJ1381011	ﾌﾞﾛｯｸ積工	昼間制約無	m2
			TQJ1381012	ﾌﾞﾛｯｸ積工	昼間制約受ける	m2
			TQJ1381013	ﾌﾞﾛｯｸ積工	昼間制約著しく受ける	m2
			TQJ1381014	ﾌﾞﾛｯｸ積工	夜間制約無	m2
			TQJ1381015	ﾌﾞﾛｯｸ積工	夜間制約受ける	m2
			TQJ1381016	ﾌﾞﾛｯｸ積工	夜間制約著しく受ける	m2
6	排水構造物工		TQJ1365001	U型側溝昼間	L60060kg以下制約無	m
			TQJ1365002	U型側溝昼間	L600300kg以下制約無	m
			TQJ1365003	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約無	m
			TQJ1365004	U型側溝昼間	L20002000kg以下制約無	m
			TQJ1365005	U型側溝昼間	L20002900kg以下制約無	m
			TQJ1365016	U型側溝夜間	L60060kg以下制約無	m
			TQJ1365017	U型側溝夜間	L600300kg以下制約無	m
			TQJ1365018	U型側溝夜間	L20001000kg以下制約無	m
			TQJ1365019	U型側溝夜間	L20002000kg以下制約無	m
			TQJ1365020	U型側溝夜間	L20002900kg以下制約無	m
			TQJ1365006	U型側溝昼間	L60060kg以下制約受ける	m
			TQJ1365007	U型側溝昼間	L600300kg以下制約受ける	m
			TQJ1365008	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約受ける	m
			TQJ1365009	U型側溝昼間	L20002000kg以下制約受ける	m
			TQJ1365010	U型側溝昼間	L20002900kg以下制約受ける	m
			TQJ1365011	U型側溝昼間	L60060kg以下制約著しく受	m
			TQJ1365012	U型側溝昼間	L600300kg以下制約著しく受	m
			TQJ1365013	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約著しく受	m
			TQJ1365014	U型側溝昼間	L20002000kg以下制約著しく受	m
			TQJ1365015	U型側溝昼間	L20002900kg以下制約著しく受	m
			TQJ1365021	U型側溝夜間	L60060kg以下制約受ける	m
			TQJ1365022	U型側溝夜間	L600300kg以下制約受ける	m
			TQJ1365023	U型側溝夜間	L20001000kg以下制約受ける	m
			TQJ1365024	U型側溝夜間	L20002000kg以下制約受ける	m
			TQJ1365025	U型側溝夜間	L20002900kg以下制約受ける	m
			TQJ1365026	U型側溝夜間	L60060kg以下制約著しく受	m
			TQJ1365027	U型側溝夜間	L600300kg以下制約著しく受	m
			TQJ1365028	U型側溝夜間	L20001000kg以下制約著しく受	m
			TQJ1365029	U型側溝夜間	L20002000kg以下制約著しく受	m
			TQJ1365030	U型側溝夜間	L20002900kg以下制約著しく受	m
			TQJ1366001	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約無	m
			TQJ1366002	自由勾配側溝昼間	L20002000kg以下制約無	m

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
6	排水構造物工		TQJ1366003	自由勾配側溝昼間	L20002900kg以下制約無	m
			TQJ1366010	自由勾配側溝夜間	L20001000kg以下制約無	m
			TQJ1366011	自由勾配側溝夜間	L20002000kg以下制約無	m
			TQJ1366012	自由勾配側溝夜間	L20002900kg以下制約無	m
			TQJ1366004	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約受ける	m
			TQJ1366005	自由勾配側溝昼間	L20002000kg以下制約受ける	m
			TQJ1366006	自由勾配側溝昼間	L20002900kg以下制約受ける	m
			TQJ1366007	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約著しく受	m
			TQJ1366008	自由勾配側溝昼間	L20002000kg以下制約著しく受	m
			TQJ1366009	自由勾配側溝昼間	L20002900kg以下制約著しく受	m
			TQJ1366013	自由勾配側溝夜間	L20001000kg以下制約受ける	m
			TQJ1366014	自由勾配側溝夜間	L20002000kg以下制約受ける	m
			TQJ1366015	自由勾配側溝夜間	L20002900kg以下制約受ける	m
			TQJ1366016	自由勾配側溝夜間	L20001000kg以下制約著しく受	m
			TQJ1366017	自由勾配側溝夜間	L20002000kg以下制約著しく受	m
			TQJ1366018	自由勾配側溝夜間	L20002900kg以下制約著しく受	m
			TQJ1367001	蓋版コンクリート・鋼製昼間	40kg以下制約無	枚
			TQJ1367002	蓋版コンクリート・鋼製昼間	170kg以下制約無	枚
			TQJ1367007	蓋版コンクリート・鋼製夜間	40kg以下制約無	枚
			TQJ1367008	蓋版コンクリート・鋼製夜間	170kg以下制約無	枚
			TQJ1367003	蓋版コンクリート・鋼製昼間	40kg以下制約受ける	枚
			TQJ1367004	蓋版コンクリート・鋼製昼間	170kg以下制約受ける	枚
			TQJ1367005	蓋版コンクリート・鋼製昼間	40kg以下制約著しく受	枚
			TQJ1367006	蓋版コンクリート・鋼製昼間	170kg以下制約著しく受	枚
			TQJ1367009	蓋版コンクリート・鋼製夜間	40kg以下制約受ける	枚
			TQJ1367010	蓋版コンクリート・鋼製夜間	170kg以下制約受ける	枚
			TQJ1367011	蓋版コンクリート・鋼製夜間	40kg以下制約著しく受	枚
			TQJ1367012	蓋版コンクリート・鋼製夜間	170kg以下制約著しく受	枚
7	鋼製排水溝 設置工		TQJ1640001	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約無 昼	m
			TQJ1640002	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約無 昼	m
			TQJ1640003	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約無 昼	m
			TQJ1640004	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約無 昼	m
			TQJ1640005	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約受 昼	m
			TQJ1640006	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約受 昼	m
			TQJ1640007	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約受 昼	m
			TQJ1640008	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約受 昼	m
			TQJ1640009	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約著 昼	m
			TQJ1640010	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約著 昼	m
			TQJ1640011	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約著 昼	m
			TQJ1640012	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約著 昼	m
8	表面被覆工 (コンクリート 保護塗装)	固定足場	TQJ1641025	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1641026	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1641027	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1641028	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1641029	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1641030	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1641031	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1641032	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1641033	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1641034	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1641035	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1641036	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1641037	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1641038	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
8	表面被覆工 (コンクリート 保護塗装)	高所作業車	TQJ1641039	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1641040	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1641041	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1641042	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
		固定足場	TQJ1642025	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1642026	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1642027	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1642028	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1642029	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1642030	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1642031	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1642032	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1642033	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1642034	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1642035	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1642036	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1642037	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1642038	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1642039	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1642040	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1642041	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1642042	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
		固定足場	TQJ1643025	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1643026	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1643027	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1643028	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1643029	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1643030	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1643031	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1643032	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1643033	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1643034	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1643035	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1643036	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1643037	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1643038	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1643039	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1643040	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1643041	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1643042	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
		固定足場	TQJ1644025	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1644026	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1644027	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1644028	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1644029	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1644030	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1644031	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1644032	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1644033	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1644034	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1644035	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1644036	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1644037	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1644038	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

[illegible]

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
8	表面被覆工 (コンクリート 保護塗装)	高所作業車	TQJ1647039	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1647040	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1647041	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1647042	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
9	表面含浸工	固定足場	TQJ1648025	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1648026	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1648027	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1648028	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1648029	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1648030	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1648031	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1648032	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1648033	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1648034	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1648035	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1648036	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1648037	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1648038	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1648039	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1648040	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1648041	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1648042	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
		固定足場	TQJ1649025	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1649026	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1649027	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1649028	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1649029	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1649030	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1649031	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1649032	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1649033	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1649034	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1649035	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1649036	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1649037	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1649038	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1649039	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1649040	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1649041	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1649042	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
		固定足場	TQJ1650025	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1650026	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1650027	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1650028	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1650029	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1650030	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1650031	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1650032	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1650033	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1650034	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1650035	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1650036	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1650037	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1650038	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
9	表面含浸工	高所作業車	TQJ1650039	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1650040	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1650041	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1650042	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
10	連続繊維シート補強工	固定足場	TQJ1651001	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1651002	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1651003	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1651004	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1651005	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1651006	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1651007	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1651008	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1651009	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1651010	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1651011	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1651012	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1651013	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1651014	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1651015	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1651016	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1651017	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1651018	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
		固定足場	TQJ1652001	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1652002	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1652003	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1652004	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1652005	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1652006	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1652007	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1652008	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1652009	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1652010	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1652011	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1652012	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1652013	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1652014	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1652015	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1652016	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1652017	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1652018	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
		固定足場	TQJ1653001	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1653002	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1653003	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1653004	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1653005	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1653006	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1653007	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1653008	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1653009	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1653010	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1653011	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1653012	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1653013	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1653014	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

[illegible]

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
10	連続繊維シート補強工	高所作業車	TQJ1654051	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1654052	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1654053	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1654054	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2
		固定足場	TQJ1655001	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1655002	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1655003	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1655004	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1655005	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1655006	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1655007	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1655008	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1655009	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1655010	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1655011	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1655012	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1655013	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1655014	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1655015	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1655016	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1655017	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1655018	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 夜	m2
		固定足場	TQJ1670001	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1670002	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1670003	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1670004	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1670005	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1670006	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1670007	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1670008	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1670009	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1670010	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1670011	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1670012	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1670013	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1670014	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1670015	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1670016	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1670017	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1670018	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
11	剥落防止工 (アラミト®メッシュ)	固定足場	TQJ1656001	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車無 制約無 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1656002	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1656003	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車無 制約受 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1656004	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2
		固定足場	TQJ1656005	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車無 制約著 昼間	m2
		高所作業車	TQJ1656006	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2
		固定足場	TQJ1656007	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車無 制約無 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1656008	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2
		固定足場	TQJ1656009	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車無 制約受 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1656010	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2
		固定足場	TQJ1656011	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車無 制約著 夜間	m2
		高所作業車	TQJ1656012	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1656013	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1656014	剥落防止工(アラミト®メッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
11	剥落防止工 (アラミトメッシュ)	高所作業車	TQJ1656015	剥落防止工(アラミトメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1656016	剥落防止工(アラミトメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1656017	剥落防止工(アラミトメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1656018	剥落防止工(アラミトメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2
12	漏水対策材 設置工	固定足場	TQJ1657001	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657002	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m
		固定足場	TQJ1657003	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657004	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m
		固定足場	TQJ1657005	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657006	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m
		固定足場	TQJ1657007	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657008	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m
		固定足場	TQJ1657009	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657010	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m
		固定足場	TQJ1657011	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657012	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m
		固定足場	TQJ1657013	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657014	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m
		固定足場	TQJ1657015	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657016	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m
		固定足場	TQJ1657017	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657018	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m
		固定足場	TQJ1657019	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657020	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m
		固定足場	TQJ1657021	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657022	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m
		固定足場	TQJ1657023	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m
		高所作業車	TQJ1657024	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m
		固定足場	TQJ1657025	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657026	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m
		固定足場	TQJ1657027	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657028	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m
		固定足場	TQJ1657029	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657030	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m
		固定足場	TQJ1657031	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657032	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m
		固定足場	TQJ1657033	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657034	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m
		固定足場	TQJ1657035	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657036	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m
		固定足場	TQJ1657037	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657038	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m
		固定足場	TQJ1657039	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657040	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m
		固定足場	TQJ1657041	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657042	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m
		固定足場	TQJ1657043	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657044	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m
		固定足場	TQJ1657045	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657046	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m
		固定足場	TQJ1657047	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m
		高所作業車	TQJ1657048	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m
		高所作業車	TQJ1657049	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m
		高所作業車	TQJ1657050	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
12	漏水対策材 設置工	高所作業車	TQJ1657051	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m
		高所作業車	TQJ1657052	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m
		高所作業車	TQJ1657053	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m
		高所作業車	TQJ1657054	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m
		高所作業車	TQJ1657055	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m
		高所作業車	TQJ1657056	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m
		高所作業車	TQJ1657057	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m
		高所作業車	TQJ1657058	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m
		高所作業車	TQJ1657059	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m
		高所作業車	TQJ1657060	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m
		高所作業車	TQJ1657061	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m
		高所作業車	TQJ1657062	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m
		高所作業車	TQJ1657063	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m
		高所作業車	TQJ1657064	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m
		高所作業車	TQJ1657065	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m
		高所作業車	TQJ1657066	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m
		高所作業車	TQJ1657067	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m
		高所作業車	TQJ1657068	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m
		高所作業車	TQJ1657069	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m
		高所作業車	TQJ1657070	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m
		高所作業車	TQJ1657071	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m
		高所作業車	TQJ1657072	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m
13	防草シート 設置工		TQJ1658013	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2
			TQJ1658014	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2
			TQJ1658015	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2
			TQJ1658016	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2
			TQJ1658017	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2
			TQJ1658018	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2
			TQJ1658019	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2
			TQJ1658020	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2
			TQJ1658021	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2
			TQJ1658022	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2
			TQJ1658023	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2
			TQJ1658024	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2
			TQJ1658025	防草シート設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2
			TQJ1658026	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2
			TQJ1658027	防草シート設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2
			TQJ1658028	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2
			TQJ1658029	防草シート設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2
			TQJ1658030	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2
			TQJ1658031	防草シート設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2
			TQJ1658032	防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2
			TQJ1658033	防草シート設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2
			TQJ1658034	防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2
			TQJ1658035	防草シート設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2
			TQJ1658036	防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2
14	紫外線 硬化型 FRPシート 設置工 (ホ° リエステル 樹脂)	固定足場	TQJ1659001	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659002	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1659003	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659004	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1659005	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659006	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約無 昼	m2
		固定足場	TQJ1659007	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659008	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約受 昼	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

[illegible]

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
14	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ホ°ポリエステル樹脂)	高所作業車	TQJ1659063	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659064	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659065	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659066	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約無 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659067	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659068	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659069	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約受 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659070	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659071	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659072	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約著 昼	m2
		高所作業車	TQJ1659073	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1659074	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1659075	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約無 夜	m2
		高所作業車	TQJ1659076	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1659077	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1659078	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約受 夜	m2
		高所作業車	TQJ1659079	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1659080	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約著 夜	m2
		高所作業車	TQJ1659081	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約著 夜	m2
15	塗膜除去工		TQJ1660019	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ° 制約無 昼	m2
			TQJ1660020	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ° 制約受 昼	m2
			TQJ1660021	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ° 制約著 昼	m2
			TQJ1660022	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約無 昼間	m2
			TQJ1660023	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約受 昼間	m2
			TQJ1660024	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約著 昼間	m2
			TQJ1660043	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ° 制約無 夜	m2
			TQJ1660044	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ° 制約受 夜	m2
			TQJ1660045	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ° 制約著 夜	m2
			TQJ1660046	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約無 夜間	m2
			TQJ1660047	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約受 夜間	m2
			TQJ1660048	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約著 夜間	m2
			TQJ1660049	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈹桁構造・箱桁構造 制約無 昼間	m2
			TQJ1660050	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈹桁構造・箱桁構造 制約受 昼間	m2
			TQJ1660051	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈹桁構造・箱桁構造 制約著 昼間	m2
			TQJ1660052	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約無 昼間	m2
			TQJ1660053	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約受 昼間	m2
			TQJ1660054	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約著 昼間	m2
			TQJ1660055	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈹桁構造・箱桁構造 制約無 夜間	m2
			TQJ1660056	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈹桁構造・箱桁構造 制約受 夜間	m2
			TQJ1660057	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈹桁構造・箱桁構造 制約著 夜間	m2
			TQJ1660058	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約無 夜間	m2
			TQJ1660059	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約受 夜間	m2
			TQJ1660060	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約著 夜間	m2
			TQJ1661001	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 昼間	m2
			TQJ1661002	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 昼間	m2
			TQJ1661003	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著 昼間	m2
			TQJ1661004	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 夜間	m2
			TQJ1661005	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 夜間	m2
			TQJ1661006	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著 夜間	m2
16	ハ°キュームプラスト工		TQJ1662001	ハ°キュームプラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈹桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	m2
			TQJ1662002	ハ°キュームプラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈹桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	m2
			TQJ1662003	ハ°キュームプラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈹桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	m2
			TQJ1662004	ハ°キュームプラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈹桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	m2
			TQJ1662005	ハ°キュームプラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈹桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	m2

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
16	ハ°キューム プラスチック		TQJ1662006	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	m2
			TQJ1662007	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	箱桁構造 制約無 昼間	m2
			TQJ1662008	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	箱桁構造 制約受 昼間	m2
			TQJ1662009	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	箱桁構造 制約著 昼間	m2
			TQJ1662010	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	m2
			TQJ1662011	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	m2
			TQJ1662012	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	m2
			TQJ1662013	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	m2
			TQJ1662014	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	m2
			TQJ1662015	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	m2
			TQJ1662016	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	箱桁構造 制約無 昼間	m2
			TQJ1662017	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	箱桁構造 制約受 昼間	m2
			TQJ1662018	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	箱桁構造 制約著 昼間	m2
			TQJ1662025	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	m2
			TQJ1662026	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間	m2
			TQJ1662027	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	m2
			TQJ1662028	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	m2
			TQJ1662029	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	m2
			TQJ1662030	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	m2
			TQJ1662031	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	箱桁構造 制約無 夜間	m2
			TQJ1662032	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	箱桁構造 制約受 夜間	m2
			TQJ1662033	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（塗膜除去後）	箱桁構造 制約著 夜間	m2
			TQJ1662034	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	m2
			TQJ1662035	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間	m2
			TQJ1662036	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	m2
			TQJ1662037	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	m2
			TQJ1662038	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	m2
			TQJ1662039	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	m2
			TQJ1662040	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	箱桁構造 制約無 夜間	m2
			TQJ1662041	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	箱桁構造 制約受 夜間	m2
			TQJ1662042	ハ°キュームプラスチック 鋼橋（素地調整後）	箱桁構造 制約著 夜間	m2
			TQJ1662049	ハ°キュームプラスチック RC橋脚	制約無 昼間	m2
			TQJ1662050	ハ°キュームプラスチック RC橋脚	制約受 昼間	m2
			TQJ1662051	ハ°キュームプラスチック RC橋脚	制約著 昼間	m2
			TQJ1662052	ハ°キュームプラスチック RC橋脚	制約無 夜間	m2
			TQJ1662053	ハ°キュームプラスチック RC橋脚	制約受 夜間	m2
			TQJ1662054	ハ°キュームプラスチック RC橋脚	制約著 夜間	m2
17	道路反射鏡 設置工	設置	TQJ1663001	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約無 昼	基
			TQJ1663002	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約受 昼	基
			TQJ1663003	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約著 昼	基
			TQJ1663004	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約無 昼	基
			TQJ1663005	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約受 昼	基
			TQJ1663006	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約著 昼	基
			TQJ1663007	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約無 昼	基
			TQJ1663008	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約受 昼	基
			TQJ1663009	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約著 昼	基
			TQJ1663010	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約無 昼	基
			TQJ1663011	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約受 昼	基
			TQJ1663012	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約著 昼	基
			TQJ1663013	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗装76.3×3.2×3600制約無 昼	基
			TQJ1663014	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗装76.3×3.2×3600制約受 昼	基
			TQJ1663015	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗装76.3×3.2×3600制約著 昼	基
			TQJ1663016	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗装76.3×3.2×4000制約無 昼	基
			TQJ1663017	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗装76.3×3.2×4000制約受 昼	基

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
17	道路反射鏡設置工	設置	TQJ1663018	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗76.3×3.2×4000制約著 昼	基
			TQJ1663019	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗89.1×3.2×4400制約無 昼	基
			TQJ1663020	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗89.1×3.2×4400制約受 昼	基
			TQJ1663021	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗89.1×3.2×4400制約著 昼	基
			TQJ1663022	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗101.6×4.2×4800 制約無 昼	基
			TQJ1663023	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗101.6×4.2×4800 制約受 昼	基
			TQJ1663024	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗101.6×4.2×4800 制約著 昼	基
			TQJ1664001	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664002	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664003	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664004	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664005	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664006	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664007	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664008	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664009	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664010	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664011	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664012	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664013	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664014	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664015	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664016	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664017	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664018	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664019	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664020	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664021	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664022	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664023	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664024	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664025	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664026	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664027	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664028	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664029	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664030	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664031	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型600 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664032	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型600 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664033	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型600 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664034	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型600 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664035	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型600 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664036	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型600 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664037	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664038	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664039	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664040	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664041	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664042	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664043	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664044	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664045	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664046	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664047	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 2面 制約受 昼	基

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
17	道路反射鏡設置工	設置	TQJ1664048	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664049	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664050	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664051	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664052	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664053	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664054	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664055	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664056	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664057	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664058	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664059	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664060	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664061	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664062	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664063	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664064	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664065	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664066	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664067	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約無 昼	基
			TQJ1664068	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約受 昼	基
			TQJ1664069	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約著 昼	基
			TQJ1664070	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約無 昼	基
			TQJ1664071	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約受 昼	基
			TQJ1664072	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約著 昼	基
			TQJ1664073	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・1 制約無 昼	基
			TQJ1664074	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・1 制約受 昼	基
			TQJ1664075	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・1 制約著 昼	基
			TQJ1664076	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・2 制約無 昼	基
			TQJ1664077	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・2 制約受 昼	基
			TQJ1664078	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・2 制約著 昼	基
			TQJ1664079	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・1 制約無 昼	基
			TQJ1664080	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・1 制約受 昼	基
			TQJ1664081	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・1 制約著 昼	基
			TQJ1664082	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・2 制約無 昼	基
			TQJ1664083	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・2 制約受 昼	基
			TQJ1664084	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・2 制約著 昼	基
		撤去	TQJ1665001	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 1面用 制約無 昼間	基
			TQJ1665002	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 1面用 制約受 昼間	基
			TQJ1665003	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 1面用 制約著 昼間	基
			TQJ1665004	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 2面用 制約無 昼間	基
			TQJ1665005	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 2面用 制約受 昼間	基
			TQJ1665006	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 2面用 制約著 昼間	基
			TQJ1666001	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去	鋼管 径76.3~101.6 制約無 昼間	基
			TQJ1666002	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去	鋼管 径76.3~101.6 制約受 昼間	基
			TQJ1666003	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去	鋼管 径76.3~101.6 制約著 昼間	基
18	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)		TQJ1668019	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 昼間	m
			TQJ1668020	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 昼間	m
			TQJ1668021	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約著 昼間	m
			TQJ1668022	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	m
			TQJ1668023	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	m
			TQJ1668024	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	m
			TQJ1668043	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 夜間	m
			TQJ1668044	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 夜間	m

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
18	仮設防護柵 設置工（仮設 ガードレール）		TQJ1668045	仮設防護柵設置（連続基礎7°ロック）	1000kg/基以下 制約著 夜間	m
			TQJ1668046	仮設防護柵設置（連続基礎7°ロック）	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	m
			TQJ1668047	仮設防護柵設置（連続基礎7°ロック）	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	m
			TQJ1668048	仮設防護柵設置（連続基礎7°ロック）	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	m
			TQJ1668049	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約無 昼間	m
			TQJ1668050	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約受 昼間	m
			TQJ1668051	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約著 昼間	m
			TQJ1668052	仮設防護柵設置（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約無 昼間	m
			TQJ1668053	仮設防護柵設置（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約受 昼間	m
			TQJ1668054	仮設防護柵設置（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約著 昼間	m
			TQJ1668055	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約無 夜間	m
			TQJ1668056	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約受 夜間	m
			TQJ1668057	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約著 夜間	m
			TQJ1668058	仮設防護柵設置（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約無 夜間	m
			TQJ1668059	仮設防護柵設置（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約受 夜間	m
			TQJ1668060	仮設防護柵設置（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約著 夜間	m
			TQJ1669019	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000kg/基以下 制約無 昼間	m
			TQJ1669020	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000kg/基以下 制約受 昼間	m
			TQJ1669021	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000kg/基以下 制約著 昼間	m
			TQJ1669022	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	m
			TQJ1669023	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	m
			TQJ1669024	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	m
			TQJ1669043	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000kg/基以下 制約無 夜間	m
			TQJ1669044	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000kg/基以下 制約受 夜間	m
			TQJ1669045	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000kg/基以下 制約著 夜間	m
			TQJ1669046	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	m
			TQJ1669047	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	m
			TQJ1669048	仮設防護柵撤去（連続基礎7°ロック）	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	m
			TQJ1669049	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約無 昼間	m
			TQJ1669050	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約受 昼間	m
			TQJ1669051	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約著 昼間	m
			TQJ1669052	仮設防護柵撤去（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約無 昼間	m
			TQJ1669053	仮設防護柵撤去（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約受 昼間	m
			TQJ1669054	仮設防護柵撤去（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約著 昼間	m
			TQJ1669055	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約無 夜間	m
			TQJ1669056	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約受 夜間	m
			TQJ1669057	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約著 夜間	m
			TQJ1669058	仮設防護柵撤去（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約無 夜間	m
			TQJ1669059	仮設防護柵撤去（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約受 夜間	m
			TQJ1669060	仮設防護柵撤去（独立基礎7°ロック）	支柱間隔2m 制約著 夜間	m
19	機械式 継手工		TQJ1672001	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672002	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672003	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672004	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672005	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672006	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672007	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672008	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672009	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672010	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672011	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約無 昼間	箇所
			TQJ1672012	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672013	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672014	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約受 昼間	箇所

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
19	機械式 継手工		TQJ1672015	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672016	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672017	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672018	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672019	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672020	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672021	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672022	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約受 昼間	箇所
			TQJ1672023	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672024	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672025	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672026	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672027	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672028	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672029	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672030	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672031	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672032	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672033	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約著 昼間	箇所
			TQJ1672034	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672035	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672036	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672037	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672038	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672039	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672040	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672041	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672042	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672043	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672044	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約無 夜間	箇所
			TQJ1672045	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672046	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672047	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672048	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672049	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672050	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672051	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672052	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672053	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672054	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672055	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約受 夜間	箇所
			TQJ1672056	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672057	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672058	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672059	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672060	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672061	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672062	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672063	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672064	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672065	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約著 夜間	箇所
			TQJ1672066	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673001	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約無 昼間	箇所
			TQJ1673002	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約無 昼間	箇所

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

[illegible]

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
19	機械式 継手工		TQJ1673057	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673058	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D19×D19 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673059	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D22×D22 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673060	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D25×D25 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673061	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D29×D29 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673062	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D32×D32 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673063	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D35×D35 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673064	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673065	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約著 夜間	箇所
			TQJ1673066	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約著 夜間	箇所
20	抵抗板付鋼製 杭基礎工		TQJ1671001	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約無 昼間	回
			TQJ1671002	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約受 昼間	回
			TQJ1671003	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約著 昼間	回
			TQJ1671004	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件II 昼間	式
			TQJ1671005	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件III 昼間	式
			TQJ1671006	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約無 夜間	回
			TQJ1671007	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約受 夜間	回
			TQJ1671008	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約著 夜間	回
			TQJ1671009	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件II 夜間	式
			TQJ1671010	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件III 夜間	式
21	ノンコーキング式 コンクリート ひび割れ誘発 目地設置工		TQJ1674001	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約無 昼	m
			TQJ1674002	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約受 昼	m
			TQJ1674003	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約著 昼	m
			TQJ1674004	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約無 昼	m
			TQJ1674005	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約受 昼	m
			TQJ1674006	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約著 昼	m
			TQJ1674007	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約無 昼	m
			TQJ1674008	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約受 昼	m
			TQJ1674009	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約著 昼	m
			TQJ1674010	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約無 昼	m
			TQJ1674011	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約受 昼	m
			TQJ1674012	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約著 昼	m
			TQJ1674013	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約無 昼	m
			TQJ1674014	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約受 昼	m
			TQJ1674015	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約著 昼	m
			TQJ1674016	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約無 昼	m
			TQJ1674017	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約受 昼	m
			TQJ1674018	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約著 昼	m
			TQJ1674019	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約無 昼	m
			TQJ1674020	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約受 昼	m
			TQJ1674021	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約著 昼	m
			TQJ1674022	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約無 昼	m
			TQJ1674023	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約受 昼	m
			TQJ1674024	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約著 昼	m
			TQJ1674025	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約無 昼間	m
			TQJ1674026	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約受 昼間	m
			TQJ1674027	ノンコーキング式Coひび割れ誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約著 昼間	m
22	FRP製格子状 ハ 補設置工		TQJ1675001	FRP製格子状ハ 補設置工	□1000程度×40 制約無 昼間	枚
			TQJ1675002	FRP製格子状ハ 補設置工	□1000程度×40 制約受 昼間	枚
			TQJ1675003	FRP製格子状ハ 補設置工	□1000程度×40 制約著 昼間	枚
			TQJ1675004	FRP製格子状ハ 補設置工	□650程度×40 制約無 昼間	枚
			TQJ1675005	FRP製格子状ハ 補設置工	□650程度×40 制約受 昼間	枚
			TQJ1675006	FRP製格子状ハ 補設置工	□650程度×40 制約著 昼間	枚
			TQJ1675007	FRP製格子状ハ 補設置工	□400程度×40 制約無 昼間	枚

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
22	FRP製格子状 パネ設置工		TQJ1675008	FRP製格子状パネ設置工	□400程度×40 制約受 昼間	枚
			TQJ1675009	FRP製格子状パネ設置工	□400程度×40 制約著 昼間	枚
23	侵食防止用 植生マット工 (養生マット工)		TQJ1676001	侵食防止用植生マット工 切土	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2
			TQJ1676002	侵食防止用植生マット工 切土	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2
			TQJ1676003	侵食防止用植生マット工 切土	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2
			TQJ1676004	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2
			TQJ1676005	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2
			TQJ1676006	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2
			TQJ1676007	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2
			TQJ1676008	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2
			TQJ1676009	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2
			TQJ1676010	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材1000g 制約無 昼間	m2
			TQJ1676011	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材1000g 制約受 昼間	m2
			TQJ1676012	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材1000g 制約著 昼間	m2
			TQJ1676013	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材2000g 制約無 昼間	m2
			TQJ1676014	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材2000g 制約受 昼間	m2
			TQJ1676015	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材2000g 制約著 昼間	m2
			TQJ1676016	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材3000g 制約無 昼間	m2
			TQJ1676017	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材3000g 制約受 昼間	m2
			TQJ1676018	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材3000g 制約著 昼間	m2
			TQJ1676019	侵食防止用植生マット工 盛土	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2
			TQJ1676020	侵食防止用植生マット工 盛土	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2
			TQJ1676021	侵食防止用植生マット工 盛土	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2
			TQJ1676022	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2
			TQJ1676023	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2
			TQJ1676024	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2
			TQJ1676025	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2
			TQJ1676026	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2
			TQJ1676027	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2
			TQJ1676028	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2
			TQJ1676029	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2
			TQJ1676030	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2
			TQJ1676031	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2
			TQJ1676032	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2
			TQJ1676033	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2
			TQJ1676034	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約無 昼間	m2
			TQJ1676035	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約受 昼間	m2
			TQJ1676036	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約著 昼間	m2
			TQJ1676037	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約無 昼間	m2
			TQJ1676038	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約受 昼間	m2
			TQJ1676039	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約著 昼間	m2
			TQJ1676040	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約無 昼間	m2
			TQJ1676041	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約受 昼間	m2
			TQJ1676042	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約著 昼間	m2
			TQJ1676043	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2
			TQJ1676044	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2
			TQJ1676045	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2
24	支承金属 溶射工		TQJ1677001	支承金属溶射工 プラス法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	基
			TQJ1677002	支承金属溶射工 プラス法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	基
			TQJ1677003	支承金属溶射工 プラス法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	基
			TQJ1677004	支承金属溶射工 プラス法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	基
			TQJ1677005	支承金属溶射工 プラス法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	基
			TQJ1677006	支承金属溶射工 プラス法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	基
			TQJ1677007	支承金属溶射工 プラス法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	基

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

[illegible]

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
24	支承金属溶射工		TQJ1677062	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 1500kN以下 制約受 昼間	基
			TQJ1677063	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 1500kN以下 制約著 昼間	基
			TQJ1677064	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 3000kN以下 制約無 昼間	基
			TQJ1677065	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 3000kN以下 制約受 昼間	基
			TQJ1677066	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 3000kN以下 制約著 昼間	基
			TQJ1677067	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 4500kN以下 制約無 昼間	基
			TQJ1677068	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 4500kN以下 制約受 昼間	基
			TQJ1677069	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 4500kN以下 制約著 昼間	基
			TQJ1677070	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約無 昼間	基
			TQJ1677071	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約受 昼間	基
			TQJ1677072	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約著 昼間	基
			TQJ1677073	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	基
			TQJ1677074	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	基
			TQJ1677075	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	基
			TQJ1677076	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	基
			TQJ1677077	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	基
			TQJ1677078	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	基
			TQJ1677079	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	基
			TQJ1677080	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	基
			TQJ1677081	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	基
			TQJ1677082	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	基
			TQJ1677083	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	基
			TQJ1677084	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	基
			TQJ1677085	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 1500kN下 制約無 昼	基
			TQJ1677086	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 1500kN下 制約受 昼	基
			TQJ1677087	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 1500kN下 制約著 昼	基
			TQJ1677088	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 3000kN下 制約無 昼	基
			TQJ1677089	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 3000kN下 制約受 昼	基
			TQJ1677090	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 3000kN下 制約著 昼	基
			TQJ1677091	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 4500kN下 制約無 昼	基
			TQJ1677092	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 4500kN下 制約受 昼	基
			TQJ1677093	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 4500kN下 制約著 昼	基
			TQJ1677094	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 6000kN下 制約無 昼	基
			TQJ1677095	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 6000kN下 制約受 昼	基
			TQJ1677096	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピンボット 6000kN下 制約著 昼	基
			TQJ1677097	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約無 昼間	基
			TQJ1677098	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約受 昼間	基
			TQJ1677099	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約著 昼間	基
			TQJ1677100	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約無 昼間	基
			TQJ1677101	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約受 昼間	基
			TQJ1677102	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約著 昼間	基
			TQJ1677103	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約無 昼間	基
			TQJ1677104	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約受 昼間	基
			TQJ1677105	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約著 昼間	基
			TQJ1677106	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約無 昼間	基
			TQJ1677107	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約受 昼間	基
			TQJ1677108	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約著 昼間	基
			TQJ1677109	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	層
			TQJ1677110	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	層
			TQJ1677111	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	層
			TQJ1677112	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	層
			TQJ1677113	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	層
			TQJ1677114	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	層
			TQJ1677115	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	層

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
24	支承金属溶射工		TQJ1677116	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	層
			TQJ1677117	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	層
			TQJ1677118	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	層
			TQJ1677119	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	層
			TQJ1677120	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	層
			TQJ1677121	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 1500kN下 制約無 昼	層
			TQJ1677122	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 1500kN下 制約受 昼	層
			TQJ1677123	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 1500kN下 制約著 昼	層
			TQJ1677124	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 3000kN下 制約無 昼	層
			TQJ1677125	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 3000kN下 制約受 昼	層
			TQJ1677126	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 3000kN下 制約著 昼	層
			TQJ1677127	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 4500kN下 制約無 昼	層
			TQJ1677128	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 4500kN下 制約受 昼	層
			TQJ1677129	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 4500kN下 制約著 昼	層
			TQJ1677130	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 6000kN下 制約無 昼	層
			TQJ1677131	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 6000kN下 制約受 昼	層
			TQJ1677132	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 6000kN下 制約著 昼	層
			TQJ1677133	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 1500kN以下 制約無 昼間	層
			TQJ1677134	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 1500kN以下 制約受 昼間	層
			TQJ1677135	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 1500kN以下 制約著 昼間	層
			TQJ1677136	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 3000kN以下 制約無 昼間	層
			TQJ1677137	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 3000kN以下 制約受 昼間	層
			TQJ1677138	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 3000kN以下 制約著 昼間	層
			TQJ1677139	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 4500kN以下 制約無 昼間	層
			TQJ1677140	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 4500kN以下 制約受 昼間	層
			TQJ1677141	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 4500kN以下 制約著 昼間	層
			TQJ1677142	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 6000kN以下 制約無 昼間	層
			TQJ1677143	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 6000kN以下 制約受 昼間	層
			TQJ1677144	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 6000kN以下 制約著 昼間	層
			TQJ1677145	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677146	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677147	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677148	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677149	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677150	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677151	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677152	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677153	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677154	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677155	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677156	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677157	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 1500kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677158	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 1500kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677159	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 1500kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677160	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 3000kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677161	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 3000kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677162	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 3000kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677163	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 4500kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677164	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 4500kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677165	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 4500kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677166	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 6000kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677167	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 6000kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677168	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピン・ビレット 6000kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677169	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 1500kN以下 制約無 夜間	基

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
24	支承金属溶射工		TQJ1677170	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 1500kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677171	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 1500kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677172	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 3000kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677173	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 3000kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677174	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 3000kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677175	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 4500kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677176	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 4500kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677177	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 4500kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677178	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 6000kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677179	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 6000kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677180	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピンローラー 6000kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677181	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677182	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677183	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677184	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677185	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677186	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677187	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677188	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677189	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677190	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677191	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677192	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677193	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 1500kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677194	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 1500kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677195	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 1500kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677196	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 3000kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677197	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 3000kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677198	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 3000kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677199	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 4500kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677200	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 4500kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677201	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 4500kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677202	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 6000kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677203	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 6000kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677204	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピンボット 6000kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677205	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 1500kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677206	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 1500kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677207	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 1500kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677208	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 3000kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677209	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 3000kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677210	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 3000kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677211	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 4500kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677212	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 4500kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677213	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 4500kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677214	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677215	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677216	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677217	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677218	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677219	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677220	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677221	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677222	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677223	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	基

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
24	支承金属溶射工		TQJ1677224	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677225	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677226	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	基
			TQJ1677227	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	基
			TQJ1677228	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	基
			TQJ1677229	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 1500kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677230	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 1500kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677231	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 1500kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677232	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 3000kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677233	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 3000kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677234	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 3000kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677235	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 4500kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677236	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 4500kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677237	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 4500kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677238	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 6000kN下 制約無 夜	基
			TQJ1677239	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 6000kN下 制約受 夜	基
			TQJ1677240	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ビレット 6000kN下 制約著 夜	基
			TQJ1677241	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677242	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677243	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677244	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677245	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677246	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677247	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677248	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677249	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677250	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約無 夜間	基
			TQJ1677251	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約受 夜間	基
			TQJ1677252	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約著 夜間	基
			TQJ1677253	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	層
			TQJ1677254	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	層
			TQJ1677255	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	層
			TQJ1677256	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	層
			TQJ1677257	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	層
			TQJ1677258	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	層
			TQJ1677259	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	層
			TQJ1677260	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	層
			TQJ1677261	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	層
			TQJ1677262	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	層
			TQJ1677263	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	層
			TQJ1677264	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	層
			TQJ1677265	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 1500kN下 制約無 夜	層
			TQJ1677266	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 1500kN下 制約受 夜	層
			TQJ1677267	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 1500kN下 制約著 夜	層
			TQJ1677268	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 3000kN下 制約無 夜	層
			TQJ1677269	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 3000kN下 制約受 夜	層
			TQJ1677270	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 3000kN下 制約著 夜	層
			TQJ1677271	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 4500kN下 制約無 夜	層
			TQJ1677272	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 4500kN下 制約受 夜	層
			TQJ1677273	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 4500kN下 制約著 夜	層
			TQJ1677274	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 6000kN下 制約無 夜	層
			TQJ1677275	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 6000kN下 制約受 夜	層
			TQJ1677276	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ビレット 6000kN下 制約著 夜	層
			TQJ1677277	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 1500kN以下 制約無 夜間	層

【土木工事標準単価】

令和7年7月20日以降（改定あり）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
24	支承金属 溶射工		TQJ1677278	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 1500kN以下 制約受 夜間	層
			TQJ1677279	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 1500kN以下 制約著 夜間	層
			TQJ1677280	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 3000kN以下 制約無 夜間	層
			TQJ1677281	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 3000kN以下 制約受 夜間	層
			TQJ1677282	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 3000kN以下 制約著 夜間	層
			TQJ1677283	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 4500kN以下 制約無 夜間	層
			TQJ1677284	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 4500kN以下 制約受 夜間	層
			TQJ1677285	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 4500kN以下 制約著 夜間	層
			TQJ1677286	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 6000kN以下 制約無 夜間	層
			TQJ1677287	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 6000kN以下 制約受 夜間	層
			TQJ1677288	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ビッローラー 6000kN以下 制約著 夜間	層
25	耐圧ポ リエチレン リブ管 (ハウエル 管) 設置工		TQJ1678001	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径300~600 制約無 昼間	m
			TQJ1678002	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径300~600 制約受 昼間	m
			TQJ1678003	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径300~600 制約著 昼間	m
			TQJ1678004	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径700~1000 制約無 昼	m
			TQJ1678005	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径700~1000 制約受 昼	m
			TQJ1678006	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径700~1000 制約著 昼	m
			TQJ1678007	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径1100~1500 制約無 昼	m
			TQJ1678008	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径1100~1500 制約受 昼	m
			TQJ1678009	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径1100~1500 制約著 昼	m
			TQJ1678010	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径1650~2000 制約無 昼	m
			TQJ1678011	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径1650~2000 制約受 昼	m
			TQJ1678012	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R30 呼び径1650~2000 制約著 昼	m
			TQJ1678013	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径300~600 制約無 昼間	m
			TQJ1678014	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径300~600 制約受 昼間	m
			TQJ1678015	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径300~600 制約著 昼間	m
			TQJ1678016	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径700~1000 制約無 昼	m
			TQJ1678017	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径700~1000 制約受 昼	m
			TQJ1678018	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径700~1000 制約著 昼	m
			TQJ1678019	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径1100~1500 制約無 昼	m
			TQJ1678020	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径1100~1500 制約受 昼	m
			TQJ1678021	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径1100~1500 制約著 昼	m
			TQJ1678022	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径1650~2000 制約無 昼	m
			TQJ1678023	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径1650~2000 制約受 昼	m
			TQJ1678024	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R60 呼び径1650~2000 制約著 昼	m
			TQJ1678025	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径300~600 制約無 昼間	m
			TQJ1678026	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径300~600 制約受 昼間	m
			TQJ1678027	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径300~600 制約著 昼間	m
			TQJ1678028	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径700~1000 制約無 昼	m
			TQJ1678029	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径700~1000 制約受 昼	m
			TQJ1678030	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径700~1000 制約著 昼	m
			TQJ1678031	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径1100~1500 制約無 昼	m
			TQJ1678032	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径1100~1500 制約受 昼	m
			TQJ1678033	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径1100~1500 制約著 昼	m
			TQJ1678034	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径1650~2000 制約無 昼	m
			TQJ1678035	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径1650~2000 制約受 昼	m
			TQJ1678036	耐圧ポ リエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	R90 呼び径1650~2000 制約著 昼	m

積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表

※補正対象とする積算システムの諸経費体系は、「港湾」です。
※本表の使用により生じた直接的及び間接的な損害及び損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
※本表に関するお問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

【土木工事標準単価・港湾】

令和7年7月20日以降（改定なし）

	工種名称	区分	コード	名称	規格	単位
	構造物 とりこわし工 （港湾）	機械	TQ314601010	無筋構造物	昼間機械施工制約無	m3
	構造物 とりこわし工 （港湾）	機械	TQ314601070	鉄筋構造物	昼間機械施工制約無	m3
	構造物 とりこわし工 （港湾）	機械	TQ314602010	無筋構造物	夜間機械施工制約無	m3
	構造物 とりこわし工 （港湾）	機械	TQ314602070	鉄筋構造物	夜間機械施工制約無	m3
	構造物 とりこわし工 （港湾）	人力	TQ314601020	無筋構造物	昼間人力施工制約無	m3
	構造物 とりこわし工 （港湾）	人力	TQ314601080	鉄筋構造物	昼間人力施工制約無	m3
	構造物 とりこわし工 （港湾）	人力	TQ314602020	無筋構造物	夜間人力施工制約無	m3
	構造物 とりこわし工 （港湾）	人力	TQ314602080	鉄筋構造物	夜間人力施工制約無	m3