

質疑回答書

件名 校内LAN用コンピュータ等機器賃貸借一式

上記調達物件について質疑がありましたので、下記のとおり回答いたします。

| 質疑事項 | 回答 |
|---|--|
| 1. 2件とも既存物件の入替案件でしょうか。入替の場合、既存物件は何ヶ月使用でしょうか。 | 2件とも入替です。 既存物件は60ヶ月使用です。 |
| 2. 本件は基本期間満了後、終了予定でしょうか、再リース予定でしょうか。 | 終了予定です。 |
| 3. 機器撤去について、物件の撤去は現状からの撤去とするとありますが、学校ごとに物件を取り外して1箇所にとめていただけないことではない、という認識でよいでしょうか。 また、物件撤去にエレベータは利用可能でしょうか。 | 機器については現状からの撤去となります。 エレベータの利用については各学校の指示に従ってください。なお、エレベータは一部の学校にのみ設置されています。 |
| 4. ハードディスク内のデータ消去は、現地ではなく引き上げ後の実施でもよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 5. 機器等納入書(様式第2号)の記載例に記入上の注意5.の『仕様書に記載の規格・品質を満たしていることを証明するメーカーの証明書を添付すること。』とありますが、機器等納入書に記載するすべての製品の証明書が必要でしょうか。 | コンピュータ本体(タブレットを含む)、ディスプレイについて、証明書を添付してください。 |