

質疑回答書

1 公告番号 新潟市契約公告第63号

2 件 名 新潟市次期教育ネットワーク基盤構築業務

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

項目(ページ数等)	質問内容	回答
仕様書 P.32	・機微情報ファイルサーバのデータ移行について 「表う6-2 現行システム一覧」に「機微情報ファイルサーバ」の記載がございますが、「表8-5 設定・移行データ」には、機微情報ファイルのサーバに保管されているデータ移行に関する記載がありません。 機微情報ファイルサーバに保管されているデータについては、受託者にてクラウドストレージへ移行する認識でよろしいでしょうか。 移行対象となる場合、移行に係る費用を算出するため、機微情報ファイルサーバに保管されているデータ容量(移行対象データ量)をご教示ください。	クラウドストレージへのデータ移行については、ご認識のとおりです。 サーバに保管できるデータの最大容量は12,180GBです。 なお、9月末日現在のデータ使用量(移行対象データ量)は、4,730GBです。
該当なし	・校内無線LAN環境の設定変更について ロケーションフリーの実現に伴い、学校内無線LAN機器に設定変更が必要な場合は、貴市もしくは現行の無線LAN運用保守業者にてご対応いただく認識でよろしいでしょうか。	学校内無線LAN機器の設定内容や変更に係る対応については、提案内容を確認したうえで受託者と協議したうえで決定します。
	・設計及び構築時の環境について 設計及び構築作業において、受託者が保有・管理する端末及びネットワーク環境から、貴市が保有するMicrosoft365管理センターへアクセスし、設定・構築を実施することは可能でしょうか。また、受託者環境からアクセスにあたり、貴市所定の接続方法、セキュリティ要件、認証方式がございましたら、併せてご教示ください。	受託者が保有・管理する端末及びネットワーク環境からMicrosoft365管理センターへアクセスできるように、受託者決定後、受託者に提示します。
	・既存環境の撤去等について 新規オンプレ仮想基盤へのシステム移行及び動作確認等がすべて完了した後、既存オンプレミス仮想基盤の停止作業については現行の運用保守業務受託者が実施し、既存環境基盤に保存されているデータの消去、機器の撤去等については、現行機器の賃貸借契約の範囲内で対応していただく想定でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
様式第6号	・Microsoft365ライセンスの調達について Microsoft365A3 以外のMicrosoft365製品を構成に含める場合、機器等の賃貸借契約に含めて調達することは難しいと考えています。 そのため、Microsoft365A3以外のMicrosoft365製品については、別途、貴市にてMicrosoftA3の調達時に合わせて調達いただくことは可能でしょうか。 また、上記の方法で調達する場合、提案構成に含めるMicrosoft365製品について、様式第6号には、どのように記載すればよいか。併せてご教示ください。	Microsoft365A3以外の製品が必要な場合は、受託者決定後に調達方法について協議します。 様式第6号への記載方法は、機器等賃貸借費の(うち保守料)の下に1行追加していただき、必要なライセンス名を記載し、費用は機器等賃貸借費に含めてください。