

国地北公第4号 令和7年4月8日
新潟市西区ときめき西地区
3級基準点測量 網図

縮尺=1/10,000



0050
電子基準点 新潟

24.0Km



19.4Km

1196
電子基準点 水原A

16.1Km

0806
電子基準点 新潟巻

作業年度	作業種類	座標系番号	測量計画機関	測量作業機関
令和6年度	3級基準点	Ⅷ系	新潟市西区建設課	恒陽測量株式会社

助言書番号	市	区	地区	基準点	X	Y	H
国地北公第4号 令和7年4月8日	新潟市	西区	ときめき西地区	3T1	209242.622	44923.457	1.560
				3T2	209066.388	44981.891	0.472
				3T3	208919.977	45000.414	1.041
				3T4	208749.088	44994.406	1.621
				3T5	208591.497	44979.660	2.085
				3T6	208663.430	44660.232	0.409
				3T7	208730.085	44709.589	0.032
				3T8	208881.727	44762.087	0.337
				3T9	208968.501	44791.525	-0.403
				3T10	209095.758	44857.003	-0.200

基準点成果表

(AREA = 8)

3T1

		m
B 37° 53′ 4.3688″	X	209 242.622
L 139° 0′ 38.5827″	Y	44 923.457
		m
N - 0° 18′ 49.04″	H	1.560
	ジオイド高	38.376
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
水原 A		110 29 22.5		19415.391		
3T2		161 39 21.7		185.682		
3T10		204 20 45.6		161.211		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

GNSS測量による 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」

基準点成果表

(AREA = 8)

3T2

		m
B 37° 52′ 58.6421″	X	209 066.388
L 139° 0′ 40.9346″	Y	44 981.891
		m
N - 0° 18′ 50.45″	H	0.472
	ジオイド高	38.383
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
3T3		172 47 22.5		147.589		
3T1		341 39 21.7		185.682		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

GNSS測量 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」

基準点成果表

(AREA = 8)

3T3

	m
B 37° 52′ 53.8898″	X 208 919.977
L 139° 0′ 41.6598″	Y 45 000.414
	m
N - 0° 18′ 50.86″	H 1.041
	ジオイド高 38.388
	柱石長
	縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
3T4		182 0 48.5		171.007		
3T10		320 47 26.8		226.877		
3T2		352 47 22.5		147.589		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

GNSS測量 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」

基準点成果表

(AREA = 8)

3T4

		m
B 37° 52′ 48.3479″	X	208 749.088
L 139° 0′ 41.3756″	Y	44 994.406
		m
N - 0° 18′ 50.64″	H	1.621
	ジオイド高	38.392
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
3T3		2 0 48.6		171.007		
3T5		185 20 44.8		158.291		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

GNSS測量 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」

基準点成果表

(AREA = 8)

3T5

		m
B 37° 52′ 43.2389″	X	208 591.497
L 139° 0′ 40.7368″	Y	44 979.660
		m
N - 0° 18′ 50.22″	H	2.085
	ジオイド高	38.397
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
3T4		5 20 44.8		158.291		
新潟巻		225 18 54.6		16128.377		
3T6		282 41 27.4		327.452		
3T9		333 28 46.8		421.371		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

GNSS測量 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」

基準点成果表

(AREA = 8)

3T6

		m
B 37° 52′ 45.6287″	X	208 663.430
L 139° 0′ 27.6811″	Y	44 660.232
		m
N - 0° 18′ 42.22″	H	0.409
	ジオイド高	38.386
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
3T7		36 31 11.5		82.946		
3T5		102 41 27.4		327.452		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

GNSS測量 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」

基準点成果表

(AREA = 8)

3T7

		m
B 37° 52′ 47.7820″	X	208 730.085
L 139° 0′ 29.7158″	Y	44 709.589
		m
N - 0° 18′ 43.48″	H	0.032
	ジオイド高	38.386
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
3T8		19 5 43.9		160.484		
3T6		216 31 11.5		82.946		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

GNSS測量 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」

基準点成果表

(AREA = 8)

3T8

		m
B 37° 52′ 52.6914″	X	208 881.727
L 139° 0′ 31.8980″	Y	44 762.087
		m
N - 0° 18′ 44.85″	H	0.337
	ジオイド高	38.382
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
3T9		18 44 22.5		91.638		
3T7		199 5 43.9		160.484		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

GNSS測量 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」

基準点成果表

(AREA = 8)

3T9

		m
B 37° 52′ 55.5008″	X	208 968.501
L 139° 0′ 33.1221″	Y	44 791.525
		m
N - 0° 18′ 45.63″	H	-0.403
	ジオイド高	38.381
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
3T10		27 13 39.0		143.125		
3T5		153 28 46.7		421.371		
3T8		198 44 22.4		91.638		
新潟		311 27 35.0		2397.242		
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	

GNSS測量 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」

基準点成果表

(AREA = 8)

3T10

		m
B 37° 52′ 59.6169″	X	209 095.758
L 139° 0′ 35.8302″	Y	44 857.003
		m
N - 0° 18′ 47.32″	H	-0.200
	ジオイド高	38.379
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
3T1		24 20 45.6		161.211		
3T3		140 47 26.8		226.877		
3T9		207 13 38.9		143.125		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

GNSS測量 電子基準点のみを既知点とした基準点
セミ・ダイナミック補正あり
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平〇〇 〇公第〇〇号」