

国地北公第7号 令和7年4月8日 新潟市西区坂井東地区

3 級基準点測量 網図



作業年度	作業種類	座標系番号	測量計画機関	測量作業機関
令和6年度	基準点測量	8 系	新潟市西区役所建設課	(株)ナカノアイシステム

助言書番号	市	区	地区	基準点	X	Y	H
国地北公第 7 号 令和7年4月8日	新潟市	西区	坂井東地区	N3-2	208169.071	41568.807	0.163
				N3-3	208292.384	41479.280	6.559
				N3-4	208012.060	41316.216	0.474
				N3-5	207922.966	41149.264	0.393
				N3-6	208005.647	41052.380	3.472
				N3-7	207806.063	40926.629	-0.286
				N3-8	207483.542	40875.227	1.475
				N3-9	207638.340	40612.403	0.997

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 N3-2

B 37° 52′ 30.1202″

L 138° 58′ 21.0689″

N - 0° 17′ 24.37″

X 208 169.071

Y 41 568.807

H 0.163

m

m

m

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° , ″		m		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	
GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり 平成26年4月1日付 標高改定対応済						

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 N3-3

B 37° 52′ 34.1347″

L 138° 58′ 17.4309″

N − 0° 17′ 22.16″

X 208 292.384

Y 41 479.280

H 6.559

m

m

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' ''		m		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	
GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり 平成26年4月1日付 標高改定対応済						

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 N3-4

B 37° 52′ 25.0687″

L 138° 58′ 10.7004″

N - 0° 17′ 17.97″

X 208 012.060

Y 41 316.216

H 0.474

m

m

m

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' ''		m		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	
GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり 平成26年4月1日付 標高改定対応済						

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 N3-5

B 37° 52′ 22.2060″

L 138° 58′ 3.8505″

N - 0° 17′ 13.75″

X 207 922.966

Y 41 149.264

H 0.393

m

m

m

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' ''		m		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	
GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり 平成26年4月1日付 標高改定対応済						

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 N3-6

B 37° 52′ 24.9036″

L 138° 57′ 59.9030″

N - 0° 17′ 11.34″

X 208 005.647

Y 41 052.380

H 3.472

m

m

m

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' ''		m		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	
GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり 平成26年4月1日付 標高改定対応済						

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 N3-7

B 37° 52′ 18.4502″

L 138° 57′ 54.7166″

N - 0° 17′ 8.12″

X 207 806.063

Y 40 926.629

H -0.286

m

m

m

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' ''		m		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	
GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり 平成26年4月1日付 標高改定対応済						

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 N3-8

B 37° 52′ 7.9971″

L 138° 57′ 52.5476″

N − 0° 17′ 6.72″

X 207 483.542

Y 40 875.227

H 1.475

m

m

m

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	
GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり 平成26年4月1日付 標高改定対応済						

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 N3-9

B 37° 52′ 13.0605″

L 138° 57′ 41.8249″

N - 0° 17′ 0.17″

X 207 638.340

Y 40 612.403

H 0.997

m

m

m

柱石長

縮尺係数 0.999920

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' ''		m		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	
GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり 平成26年4月1日付 標高改定対応済						