

令和 8 年度

仕切弁・消火栓覆筐整備工事 単価表

〔令和 8 年 8 月 1 日適用〕

仕切弁・消火栓覆篋(角型・コンクリート)整備工事(昼間)単価一覧表

令和8年8月1日適用

(仕切弁、コック覆篋整備工事)

施工費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆1	仕切弁、コック覆整備工	施工費・砂利道	箇所	1		覆取替・地上げ・地下げ	
覆2	仕切弁、コック覆整備工	施工費・AS市道B	箇所	1		覆取替・地上げ・地下げ	
覆3	仕切弁、コック覆整備工	施工費・AS県道B	箇所	1		覆取替・地上げ・地下げ	

(消火栓覆篋整備工事)旧新潟・角型→角型

施工費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆4	消火栓覆地上・地下整備工	施工費・砂利道	箇所	1		覆・地上げ・地下げ	
覆5	消火栓覆篋地上・地下整備工	施工費・砂利道	箇所	1		覆篋地上げ・地下げ・山砂入替	
覆6	消火栓覆取替整備工	施工費・砂利道	箇所	1		覆取替	
覆7	消火栓覆篋取替整備工	施工費・砂利道	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	
覆8	消火栓覆地上・地下整備工	施工費・AS市道B	箇所	1		覆・地上げ・地下げ	
覆9	消火栓覆篋地上・地下整備工	施工費・AS市道B	箇所	1		覆篋地上げ・地下げ・山砂入替	
覆10	消火栓覆取替整備工	施工費・AS市道B	箇所	1		覆取替	
覆11	消火栓覆篋取替整備工	施工費・AS市道B	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	
覆12	消火栓覆地上・地下整備工	施工費・AS県道B	箇所	1		覆・地上げ・地下げ	
覆13	消火栓覆篋地上・地下整備工	施工費・AS県道B	箇所	1		覆篋地上げ・地下げ・山砂入替	
覆14	消火栓覆取替整備工	施工費・AS県道B	箇所	1		覆取替	
覆15	消火栓覆篋取替整備工	施工費・AS県道B	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	

仕切弁・消火栓覆筐(角型・コンクリート)整備工事(昼間)単価一覧表

令和8年8月1日適用

(仕切弁、コック覆筐整備工事)

材料費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆16	仕切弁、コック覆整備工	材料費	個	1			
覆17	仕切弁、コック覆取替整備工	材料費・処分費	組	1		既設覆コンクリート	
覆18	仕切弁、コック覆取替整備工	材料費	組	1			

(消火栓覆筐整備工事)

材料費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆19	消火栓覆整備工	材料費	個	1			
覆20	消火栓覆取替整備工	材料費・処分費	組	1		既設覆コンクリート	
覆21	消火栓覆取替整備工	材料費	組	1			
覆22	消火栓覆筐取替整備工	材料費・処分費	組	1		既設覆筐コンクリート	
覆23	消火栓覆筐取替整備工	材料費・処分費	組	1			

(消火栓取替整備工事)

施工費・材料費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆24	消火栓取替整備工1	施工費・材料費	箇所	1		φ 75	補修弁なし
覆25	消火栓取替整備工2	施工費・材料費	箇所	1		φ 75	補修弁あり

仕切弁・消火栓覆篋(角型・コンクリート)整備工事(昼間)単価一覧表

令和8年8月1日適用

路面復旧費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆26	仕切弁覆廻りAs復旧工	歩道・t=40mm	箇所	1			
覆27	仕切弁覆廻りAs復旧工	市道・t=100mm	箇所	1			
覆28	仕切弁覆廻りAs復旧工	県道・t=110mm	箇所	1			
覆29	消火栓覆廻りAs復旧工	市道・t=100mm	箇所	1			
覆30	消火栓覆廻りAs復旧工	県道・t=110mm	箇所	1			
覆31	覆廻りAs復旧工	市道・t=100mm	m ²	1		加算用	
覆32	覆廻りAs復旧工	県道・t=110mm	m ²	1		加算用	
覆33	覆廻り仮As復旧工	市道・t=40mm	m ²	1			
覆34	覆廻り仮As復旧工	県道・t=50mm	m ²	1			

加算工費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆35	加算交通誘導員		人／日	1			

仕切弁・消火栓覆篋(角型・コンクリート)整備工事(昼間)単価一覧表

令和8年8月1日適用

仕切弁覆篋整備工事単価一覧表

(仕切弁覆篋整備工事)旧タイプ(マル型) → 新タイプ(円形1号)

施工費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆36	仕切弁覆篋取替整備工	施工費・砂利道	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	
覆37	仕切弁覆篋取替整備工	施工費・砂利道・歩道	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	
覆38	仕切弁覆篋取替整備工	施工費・AS市道B	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	
覆39	仕切弁覆篋取替整備工	施工費・AS県道B	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	
覆40	仕切弁覆篋取替整備工	施工費・AS道・歩道	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	

材料費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆41	仕切弁覆篋取替整備工	材料費・処分費	箇所	1		車道(鉄蓋・下部壁・調整リング・底版)	
覆42	仕切弁覆篋取替整備工	材料費	箇所	1		車道(鉄蓋・下部壁・調整リング・底版)	
覆43	仕切弁覆篋取替整備工	材料費・処分費	箇所	1		歩道(鉄蓋・下部壁・底版)	
覆44	仕切弁覆篋取替整備工	材料費	箇所	1		歩道(鉄蓋・下部壁・底版)	

仕切弁・消火栓覆篋(角型・コンクリート)整備工事(昼間)単価一覧表

令和8年8月1日適用

消火栓覆篋(丸型・レジンコンクリート)整備工事単価一覧表

(消火栓覆篋整備工事)角型→丸型

施工費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆45	消火栓覆篋取替整備工	施工費・砂利道	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	
覆46	消火栓覆篋取替整備工	施工費・AS市道B	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	
覆47	消火栓覆篋取替整備工	施工費・AS県道B	箇所	1		覆篋取替・山砂入替	

材料費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆48	消火栓覆篋取替整備工(円形3号)	材料費・処分費	箇所	1		鉄蓋・上中部壁・底版	
覆49	消火栓覆篋取替整備工(円形4号)	材料費・処分費	箇所	1		鉄蓋・上中部壁・底版	R04.8追加

仕切弁覆篋整備工事単価一覧表【加算単価】

施工費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆50	仕切弁、コック覆篋取替用加算単価(土工)	t=30cm・山砂入替	箇所	1			
覆51	水替工	排水量0m3以上40m3未満	半日	1			

消火栓覆篋整備工事単価一覧表【加算単価】

施工費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆52	消火栓覆篋取替用加算単価(土工)	t=30cm・山砂入替	箇所	1			

仕切弁・消火栓覆篋(角型・コンクリート)整備工事(昼間)単価一覧表

令和8年8月1日適用

その他覆篋整備工事単価一覧表

施工費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆53	オーバーレイ工	t=1.5cm	m ²	1			AS単価適用・舗10
覆54	オーバーレイ工	t=2.0cm	m ²	1		10m ² 以上は専用単価を適用	AS単価適用・舗11

路面復旧費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆55	市道舗装工 A	都市計画道路 t=15cm	m ²	1		10m ² 以上は専用単価を適用	AS単価適用・舗5
覆56	市道舗装工 B	一般幹線道路 t=10cm	m ²	1		10m ² 以上は専用単価を適用	AS単価適用・舗6
覆57	市道舗装工 C	幅6m以下の生活道路 t=5cm	m ²	1		10m ² 以上は専用単価を適用	AS単価適用・舗7
覆58	県道舗装工 B	t=11cm	m ²	1			AS単価適用・舗3
覆59	歩道舗装工 D	t=4cm	m ²	1			AS単価適用・舗8

施工費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆60	試掘工		箇所	1			給水布設工事単価適用・No.239
覆61	凍結工	φ 75	箇所	1			給水修繕単価適用・修繕13

材料費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆62	消火栓フランジボルト・ナット取替工	施工費・材料費	箇所	1			

現場調査費

単価NO	工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	単価(円)	適 用	備 考
覆63	現場調査費		箇所	1			給水修繕単価適用・修弁1
覆64	弁栓砂取り費		箇所	1			給水修繕単価適用・修弁2

覆 1号		仕切弁、コック覆整備工 仕切弁、コック覆取替(地上げ・地下げ) 砂利道 t=200				9箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁、コック覆整備工	砂利道 9箇所	式	1			
仕切弁、コック覆取替(土工)	砂利道 砂利再使用	箇所	9			
交通管理	交通誘導警備員B	人/日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 2号		仕切弁、コック覆整備工 仕切弁、コック覆取替(地上げ・地下げ) 市道As道 t=200				8箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁、コック覆整備工	AS道 8箇所	式	1			
仕切弁、コック覆取替(土工)	AS道・市道B AS処分・下層路盤工	箇所	8			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
安全費						
準備費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 3号		仕切弁、コック覆整備工 仕切弁、コック覆取替(地上げ・地下げ) 県道As道 t=200				8箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁、コック覆整備工	AS道 8箇所	式	1			
仕切弁、コック覆取替(土工)	AS道・県道B AS処分・上層路盤工	箇所	8			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 4号 消火栓覆地上・地下整備工 砂利道		5箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆地上・地下整備工	砂利道 5箇所	式	1			
消火栓覆取替(土工)	砂利道 砂利再使用	箇所	5			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 5号 消火栓覆篋地上・地下整備工 砂利道		4箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋地上・地下整備工	砂利道 4箇所	式	1			
消火栓覆篋取替(土工)	砂利道 砂利再使用・山砂入替	箇所	4			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 6号 消火栓覆取替整備工 砂利道		4箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆取替整備工	砂利道 4箇所	式	1			
消火栓覆取替(土工)	砂利道 砂利再使用	箇所	4			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 7号 消火栓覆篋取替整備工 砂利道 山砂入替		2箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋取替整備工	砂利道 2箇所	式	1			
消火栓覆篋取替(土工)	砂利道 砂利再使用・山砂入替	箇所	2			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 8号		消火栓覆地上げ・地下げ整備工 市道 AS道				5箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆地上・地下整備工	AS道 5箇所	式	1			
消火栓覆取替(土工)	AS道・市道B AS処分・下層路盤工	箇所	5			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 9号		消火栓覆篋地上げ・地下げ整備工 市道AS道 山砂入替				4箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋地上・地下整備工	AS道 4箇所	式	1			
消火栓覆篋取替(土工)	AS道・市道B AS処分・下層路盤工・山砂入替	箇所	4			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 10号 消火栓覆取替整備工 市道AS道		4箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆取替整備工	AS道 4箇所	式	1			
消火栓覆取替(土工)	AS道・市道B AS処分・下層路盤工	箇所	4			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 11号		消火栓覆篋取替整備工 市道AS道 山砂入替				2箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋取替整備工	AS道 2箇所	式	1			
消火栓覆篋取替(土工)	AS道・市道B AS処分・下層路盤工・山砂入替	箇所	2			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 12号		消火栓覆地上げ・地下げ整備工 県道 AS道				5箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆地上・地下整備工	AS道 5箇所	式	1			
消火栓覆取替(土工)	AS道・県道B AS処分・上層路盤工	箇所	5			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 13号 消火栓覆篋地上げ・地下げ整備工 県道AS道 山砂入替		4箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋地上・地下整備工	AS道 4箇所	式	1			
消火栓覆篋取替(土工)	AS道・県道B AS処分・上・下層路盤工・山砂入替	箇所	4			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 14号 消火栓覆取替整備工 県道AS道		4箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆取替整備工	AS道 4箇所	式	1			
消火栓覆取替(土工)	AS道・県道B AS処分・上層路盤工	箇所	4			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 15号 消火栓覆篋取替整備工 県道AS道 山砂入替		2箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋取替整備工	AS道 2箇所	式	1			
消火栓覆篋取替(土工)	AS道・県道B AS処分・上・下層路盤工・山砂入替	箇所	2			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 16号 仕切弁、コック覆整備工 材料費		100個当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
調整リング(既設仕切弁用)	再生プラスチック製 円形 H=30	個	70			
調整リング(既設仕切弁用)	再生プラスチック製 円形 H=50	個	23			
調整リング(既設仕切弁用)	再生プラスチック製 円形 H=50	個	12			
調整リング(既設仕切弁用)	再生プラスチック製 円形 H=50	個	3			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1個当り)		箇所	1			

覆 17号		仕切弁、コック覆取替整備工 材料費 既設覆コンクリート				100組当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	76			
コック覆	新	組	24			
調整リング(既設仕切弁用)	再生プラスチック製 円形 H=50	個	100			
仕切弁、コック覆筐取壊し処分	既設覆・筐取壊し処分	個	100			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1組当り)		箇所	1			

覆 18号 仕切弁、コック覆取替整備工 材料費		100組当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	76			
コック覆	新	組	24			
調整リング(既設仕切弁用)	再生プラスチック製 円形 H=50	個	100			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1組当り)		箇所	1			

覆 19号 消火栓覆整備工 材料費		100個当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=30	組	32			
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=50	組	22			
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=75	組	2			
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=50	組	88			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1個当り)		箇所	1			

覆 20号	消火栓覆取替整備工						100組当り
材料費		既設覆コンクリート					
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
消火栓鉄蓋	新型 角型	組	100				
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=30	組	100				
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=75	組	100				
消火栓覆取壊し処分	既設覆取壊し処分	個	100				
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (一式当り)		式	1				
工事価格 (1組当り)		箇所	1				

覆 21号 消火栓覆取替整備工 材料費		100組当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓鉄蓋	新型 角型	組	100			
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=30	組	100			
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=75	組	100			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1組当り)		箇所	1			

覆 22号		消火栓覆篋取替整備工				100組当り
材料費		既設覆篋コンクリート				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓鉄蓋	新型 角型	組	100			
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=50	組	200			
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=75	組	400			
消火栓覆取壊し処分	既設覆取壊し処分	個	100			
消火栓篋取壊し処分	既設篋取壊し処分	個	200			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1組当り)		箇所	1			

覆 23号 消火栓覆篋取替整備工 材料費		100組当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓鉄蓋	新型 角型	組	100			
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=50	組	200			
調整リング(既設消火栓用)	再生プラスチック製 角形 H=75	組	400			
消火栓篋取壊し処分	既設篋取壊し処分	個	200			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1組当り)		箇所	1			

覆 24号		消火栓取替整備工1 施工費・材料費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓取替工		箇所	1			
消火栓取替工(材料A)	補修弁なし	箇所	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 25号		消火栓取替整備工2 施工費・材料費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓取替工		箇所	1			
消火栓取替工(材料B)	補修弁あり	箇所	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 26号 仕切弁覆廻りAs復旧工 歩道		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
覆廻りAs復旧工	As道・歩道	m ²	1.3			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 27号 仕切弁覆廻りAs復旧工 市道B		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
覆廻りAs復旧工	市道B	m ²	1.3			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 28号 仕切弁覆廻りAs復旧工 県道B		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
覆廻りAs復旧工	県道B	m ²	1.3			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 29号		消火栓覆廻りAs復旧工 市道B				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
覆廻りAs復旧工	市道B	m ²	2.8			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 30号		消火栓覆廻りAs復旧工 県道B				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
覆廻りAs復旧工	県道B	m ²	2.8			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 31号	覆廻りAs復旧工(加算用)					1㎡当り
市道B						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
覆廻りAS復旧工(加算用)	市道B	㎡	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 32号 覆廻りAs復旧工(加算用) 県道B		1㎡当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
覆廻りAS復旧工(加算用)	県道B	㎡	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 33号 覆廻り仮As復旧工 市道B		1㎡当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
舗装工(人力施工・車道)	密粒度アスコン(13) 砂散布なし 厚4cm 瀝青材なし 小型車補正有	㎡	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		㎡	1			

覆 34号 覆廻り仮As復旧工 県道B		1㎡当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
舗装工(人力施工・車道)	密粒度アスコン(13) 砂散布なし 厚5cm 瀝青材なし 小型車補正有	㎡	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		㎡	1			

覆 35号		加算交通誘導員				1日当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		人／日	1			

覆 36号		仕切弁覆篋取替整備工 仕切弁覆篋取替 砂利道 t=600 山砂入替				7箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁、コック覆篋取替整備工	砂利道 7箇所	式	1			
仕切弁、コック覆篋取替(土工)	砂利道 砂利再使用・山砂入替	箇所	7			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 37号		仕切弁覆篋取替整備工 仕切弁覆篋取替 砂利道・歩道 t=600 山砂入替				7箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁、コック覆篋取替整備工	砂利道 7箇所	式	1			
仕切弁、コック覆篋取替(土工)	砂利道・歩道 山砂入替	箇所	7			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 38号		仕切弁覆篋取替整備工 仕切弁覆篋取替 As市道B t=600 山砂入替				7箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁、コック覆篋取替整備工	AS道 7箇所	式	1			
仕切弁、コック覆篋取替(土工)	AS道・市道B AS処分・下層路盤工・山砂入替	箇所	7			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 39号		仕切弁覆篋取替整備工 仕切弁覆篋取替 As県道B t=600 山砂入替				7箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁、コック覆篋取替整備工	AS道 7箇所	式	1			
仕切弁、コック覆篋取替(土工)	AS道・県道B AS処分・上・下層路盤工・山砂入替	箇所	7			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 40号		仕切弁覆篋取替整備工 仕切弁覆篋取替 As道・歩道 t=600 山砂入替				7箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁、コック覆篋取替整備工	AS道 7箇所	式	1			
仕切弁、コック覆篋取替(土工)	As道・歩道 山砂入替	箇所	7			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 41号 仕切弁覆篋取替整備工 材料費・処分費 車道(鉄蓋・下部壁・調整リング・底版) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁鉄蓋 新潟市仕様	円形1号 仕切弁	個	1			
調整リング	レジンコンクリート製 円形1号 H=100	個	1			
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1			
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1			
仕切弁、コック覆篋取壊し処分	既設覆・篋取壊し処分	個	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 42号 仕切弁覆筐取替整備工 材料費 車道(鉄蓋・下部壁・調整リング・底版)		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁鉄蓋 新潟市仕様	円形1号 仕切弁	個	1			
調整リング	レジンコンクリート製 円形1号 H=100	個	1			
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1			
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 43号		仕切弁覆篋取替整備工 材料費・処分費 歩道(鉄蓋・下部壁・底版)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁鉄蓋 新潟市仕様	円形1号 仕切弁	個	1			
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1			
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1			
仕切弁、コック覆篋取壊し処分	既設覆・篋取壊し処分	個	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 44号 仕切弁覆筐取替整備工 材料費 歩道(鉄蓋・下部壁・底版)		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁鉄蓋 新潟市仕様	円形1号 仕切弁	個	1			
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1			
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 45号		消火栓覆篋取替整備工(レジンコンクリート製丸型) 消火栓覆取替 砂利道 山砂入替				2箇所当り
		既設覆 角型・コンクリート				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋取替整備工(レジンコンクリート)	砂利・AS道 2箇所	式	1			
消火栓覆篋取替(土工)	砂利道 砂利再使用・山砂入替	箇所	2			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 46号		消火栓覆篋取替整備工(レジンコンクリート製丸型) 消火栓覆取替 市道・As道 山砂入替				2箇所当り
		既設覆 角型・コンクリート				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋取替整備工(レジンコンクリート)	砂利・AS道 2箇所	式	1			
消火栓覆篋取替(土工)	AS道・市道B AS処分・下層路盤工・山砂入替	箇所	2			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 47号		消火栓覆篋取替整備工(レジンコンクリート製丸型) 消火栓覆取替 県道・As道 山砂入替				2箇所当り
		既設覆 角型・コンクリート				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋取替整備工(レジンコンクリート)	砂利・AS道 2箇所	式	1			
消火栓覆篋取替(土工)	AS道・県道B AS処分・上・下層路盤工・山砂入替	箇所	2			
交通管理	交通誘導警備員B	人／日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		式	1			
工事価格 (1箇所当り)		箇所	1			

覆 48号		消火栓覆取替整備工(円形3号) 材料費(レジンコンクリート)・処分費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆	円形3号	組	1			
消火栓覆取壊し処分	既設覆取壊し処分	個	1			
消火栓筐取壊し処分	既設筐取壊し処分	個	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 49号		消火栓覆取替整備工(円形4号) 材料費(レジンコンクリート)・処分費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆	円形4号	組	1			
消火栓覆取壊し処分	既設覆取壊し処分	個	1			
消火栓筐取壊し処分	既設筐取壊し処分	個	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 50号		仕切弁、コック覆管取替用加算単価 t=30cm・山砂入替				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仕切弁、コック覆管取替用加算単価(土工)	t=30cm・山砂入替	箇所	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		箇所	1			

覆 51号		水替工(半日当り) 作業時排水・排水量0m3以上40m3未満				半日当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ポンプ運転費	作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格		半日	1			

覆 52号		消火栓覆篋取替用加算単価(土工) t=30cm・山砂入替				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
消火栓覆篋取替用加算単価(土工)	t=30cm・山砂入替	箇所	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		箇所	1			

覆 62号 消火栓フランジボルト・ナット取替工 1箇所当り 施工費・材料費						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
フランジボルトナット	六角ボルトナット M16×75(Φ75-150)SUS製	本	4			
フランジ継手工	7.5K 75mm(80)	口	1			
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (一式当り)		箇所	1			

施工明細							種別： 形状： 備考：					
施工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁、コック覆整備工		砂利道		式	1						施工明細第1号表	
仕切弁、コック覆筐取替整備工		砂利道		式	1						施工明細第2号表	
仕切弁、コック覆整備工		AS道		式	1						施工明細第3号表	
仕切弁、コック覆筐取替整備工		AS道		式	1						施工明細第4号表	
消火栓覆地上・地下整備工		砂利道		式	1						施工明細第5号表	
消火栓覆筐地上・地下整備工		砂利道		式	1						施工明細第6号表	
消火栓覆取替整備工		砂利道		式	1						施工明細第7号表	
消火栓覆筐取替整備工		砂利道		式	1						施工明細第8号表	
消火栓覆地上・地下整備工		AS道		式	1						施工明細第9号表	
消火栓覆筐地上・地下整備工		AS道		式	1						施工明細第10号表	
消火栓覆取替整備工		AS道		式	1						施工明細第11号表	
消火栓覆筐取替整備工		AS道		式	1						施工明細第12号表	

施工明細							種別：					
施工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓取替工		施工費		箇所	1						施工明細第13号表	
消火栓取替工（材料A）		補修弁なし 材料費		箇所	1						施工明細第14号表	
消火栓取替工（材料B）		補修弁あり 材料費		箇所	1						施工明細第15号表	
消火栓覆筐取替・丸型・レジンコンクリート		既設・角型コンクリート 新設・丸型金枠		式	1						施工明細第16号表	
覆廻りAs復旧工		t=10cm 市道B		m ²	1						施工明細第17号表	
覆廻りAs復旧工		t=11cm 県道B		m ²	1						施工明細第18号表	
仕切弁覆筐取壊し処分				個	1						施工明細第19号表	
消火栓覆取壊し処分				個	1						施工明細第20号表	
消火栓筐取壊し処分				個	1						施工明細第21号表	
覆廻りAs復旧工（加算用）		t=10cm 市道B		m ²	1						施工明細第22号表	
覆廻りAs復旧工（加算用）		t=11cm 県道B		m ²	1						施工明細第23号表	
覆廻りAs復旧工		t=4cm As道・歩道		m ²	1						施工明細第24号表	

施工明細第1号表

仕切弁、コック覆整備工 1式当り単価表

種別：
形状：砂利道
備考：9箇所当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積		日									
		タイヤ損耗費：良好											
合	計			式	1								
単	位			式	1								

施工明細第2号表

仕切弁、コック覆筐取替整備工 1式当り単価表

種別：
形状：砂利道
備考：7箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

施工明細第3号表

仕切弁、コック覆整備工 1式当り単価表

種別：
形状：AS道
備考：8箇所当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積		日									
		タイヤ損耗費：良好											
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								

施 工 明 細 第 4 号 表		仕切弁、コック覆筐取替整備工 1式当り単価表					種別： 形状：AS道 備考：7箇所当り						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好		日									
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								

施工明細第5号表

消火栓覆地上・地下整備工 1式当り単価表

種別：
形状：砂利道
備考：5箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

施工明細第6号表

消火栓覆筐地上・地下整備工 1式当り単価表

種別：
形状：砂利道
備考：4箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

施工明細第7号表

消火栓覆取替整備工 1式当り単価表

種別：
形状：砂利道
備考：4箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	5.5				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

施工明細第8号表

消火栓覆筐取替整備工 1式当り 単価表

種別：
形状：砂利道
備考：2箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	5.5				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

施工明細第9号表

消火栓覆地上・地下整備工 1式当り単価表

種別：
形状：AS道
備考：5箇所当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積		日									
		タイヤ損耗費：良好											
合	計			式	1								
単	位			式	1								

施工明細第10号表

消火栓覆筐地上・地下整備工 1式当り単価表

種別：
形状：AS道
備考：4箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

施工明細第11号表

消火栓覆取替整備工 1式当り単価表

種別：
形状：AS道
備考：4箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 良好 タイヤ損耗費：良好	日					
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	5.5				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

施工明細第12号表

消火栓覆筐取替整備工 1式当り 単価表

種別：
形状：AS道
備考：2箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	5.5				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

施工明細第13号表

消火栓取替工 1箇所当り単価表

種別：
形状： 施工費
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

施工明細第14号表		消火栓取替工（材料A）1箇所当り単価表					種別：補修弁なし 形状：材料費 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
消火栓		内外面紛体塗装 φ 75 SUS座金含む		個	1								
DIP フランジ`付片落管		φ 100× φ 75 (GF7. 5K) L=150		個	1								
フランジ`接合部品（RF7. 5k・L2）		φ 100 SUS製ボルトナット		組	1								
フランジ`接合部品（GF7. 5k・L2）		φ 75 SUS製ボルトナット		組	1								
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

施工明細第15号表

消火栓取替工（材料B） 1箇所当り単価表

種別： 補修弁あり
形状： 材料費
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓	内外面紛体塗装 φ 75 SUS座金含む	個	1				
フランジ 短管（RF-GF）	φ 75×150H	個	1				
補修弁（ボール弁・キャップ 式）	RF-GF 7.5K φ 75×150H SUS座金含む	個	1				
DIP フランジ 付片落管	φ 100× φ 75 (GF7.5K) L=150	個	1				
フランジ 接合部品（GF7.5k・L2）	φ 75 SUS製ボルトナット	組	3				
フランジ 接合部品（RF7.5k・L2）	φ 100 SUS製ボルトナット	組	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

施工明細第16号表

消火栓覆筐取替・丸型・レジンコンクリート 1式当り単価表

種別： 既設・角型コンクリート 新設・丸型金枠
形状：
備考： 2箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	5.5				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

施工明細第17号表

覆廻りAs復旧工 14.4m2当り 単価表

種別： t=10cm
形状： 市道B
備考： 14.4m2当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m ²	14.4				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m ²	14.4				
上層路盤(車道・路肩部) 幅1.4m未満	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm以下) 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正有	m ²	14.4				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	36.5				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	10.9				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					
合 計		m ²	14.4				
単 位 当 り		m ²	1				

施工明細第18号表

覆廻りAs復旧工 14.4m2当り 単価表

種別： t=11cm
形状： 県道B
備考： 14.4m2当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m ²	14.4				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m ²	14.4				
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	m ²	14.4				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	36.5				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	10.9				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					
合 計		m ²	14.4				
単 位 当 り		m ²	1				

施工明細第19号表

仕切弁覆筐取壊し処分 1個当り 単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物取壊し工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無	m ³	0.04				
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊（無筋） 中間処理場へ搬入	t	0.094				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込（小規模土工） DID：有り 24.0km以下	m ³	0.04				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

施工明細第20号表

消火栓覆取壊し処分 1個当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物取壊し工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無	m ³	0.092				
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊（無筋） 中間処理場へ搬入	t	0.216				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込（小規模土工） DID：有り 24.0km以下	m ³	0.092				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

施工明細第21号表

消火栓筐取壊し処分 1個当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物取壊し工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無	m ³	0.111				
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊（無筋） 中間処理場へ搬入	t	0.261				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込（小規模土工） DID:有り 24.0km以下	m ³	0.111				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

覆廻りAs復旧工（加算用） 14.4m2当り単価表						種別： t=10cm 形状： 市道B 備考： 14.4m2当り		
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	14.4				
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m ²	14.4				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m ²	14.4				
上層路盤(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm以下) 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正有	m ²	14.4				
成形目地工(材工とも)		高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	36.5				
殻運搬 舗装版破碎		機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	1.4				
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	3.3				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	10.9				
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					
合 計			m ²	14.4				
単 位 当 り			m ²	1				

覆廻りAs復旧工（加算用） 14.4m2当り単価表							種別： t=11cm 形状： 県道B 備考： 14.4m2当り	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m ²	14.4				
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m ²	14.4				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m ²	14.4				
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	m ²	14.4				
成形目地工(材工共)		高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	36.5				
殻運搬 舗装版破碎		機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	1.6				
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	3.8				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	10.9				
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					
合 計			m ²	14.4				
単 位 当 り			m ²	1				

施工明細第24号表

覆廻りAs復旧工 14.4m2当り明細表

種別： t=4cm
形状： As道・歩道
備考： 14.4m2当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m ²	14.4				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正無	m ²	14.4				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					
合 計		m ²	14.4				
単 位 当 り		m ²	1				

土工明細							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
仕切弁、コック覆取替（土工）	t=20cm 路盤再使用・砂利道	箇所	1				土工明細第1号表
仕切弁、コック覆取替（土工）	市道B・AS道	箇所	1				土工明細第2号表
仕切弁、コック覆取替（土工）	t=20cm 県道B・AS道	箇所	1				土工明細第3号表
消火栓覆取替（土工）	t=15cm 路盤再使用・砂利道	箇所	1				土工明細第4号表
消火栓覆取替（土工）	t=15cm 市道B・AS道	箇所	1				土工明細第5号表
消火栓覆取替（土工）	t=15cm 県道B・AS道	箇所	1				土工明細第6号表
覆廻りAS仮舗装撤去工	t=40mm 市道B	m ²	1				土工明細第7号表
覆廻りAS仮舗装撤去工	t=50mm 県道B	m ²	1				土工明細第8号表
仕切弁、コック覆筐取替（土工）	t=60cm 砂利道 山砂入替	箇所	1				土工明細第9号表
仕切弁、コック覆筐取替（土工）	t=60cm 市道B・AS道 山砂入替	箇所	1				土工明細第10号表
仕切弁、コック覆筐取替（土工）	t=60cm 県道B・AS道 山砂入替	箇所	1				土工明細第11号表
消火栓覆筐取替（土工）	t=70cm 砂利道 山砂入替	箇所	1				土工明細第12号表

土工明細

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓覆篋取替（土工）	t=70cm 市道B・AS道 山砂入替	箇所	1			土工明細第13号表
消火栓覆篋取替（土工）	t=70cm 県道B・AS道 山砂入替	箇所	1			土工明細第14号表
仕切弁、コック覆篋取替用加算単価（土工）	t=30cm・山砂入替	箇所	1			土工明細第15号表
消火栓覆篋取替用加算単価（土工）	t=30cm・山砂入替	箇所	1			土工明細第16号表
仕切弁、コック覆篋取替（土工）	t=49cm 砂利道・歩道 山砂入替	箇所	1			土工明細第17号表
仕切弁、コック覆篋取替（土工）	t=49cm As道・歩道 山砂入替	箇所	1			土工明細第18号表

土工明細第1号表

仕切弁、コック覆取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=20cm
形状： 路盤再使用・砂利道
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
人力掘削工				m ³	0.2								
下層路盤工		仕上り厚 20cm(幅1.8m未満)	路盤材なし	m ²	0.99								
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

土工明細第2号表

仕切弁、コック覆取替（土工） 1箇所当り単価表

種別：市道B・AS道
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.04				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	0.99				
人力掘削工		m ³	0.1				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.1				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.1				
下層路盤工	仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	0.99				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	0.1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	0.23				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第3号表

仕切弁、コック覆取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=20cm
 形状： 県道B・AS道
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.04				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m ²	0.99				
人力掘削工		m ³	0.09				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.09				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.09				
上層路盤工	仕上り厚 9cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25	m ²	0.99				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	0.11				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	0.26				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第4号表

消火栓覆取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=15cm
形状： 路盤再使用・砂利道
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m ³	0.22				
下層路盤工	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 路盤材なし	m ²	1.48				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第5号表

消火栓覆取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=15cm
形状： 市道B・AS道
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5.3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	1.48				
人力掘削工		m ³	0.07				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.07				
発生土処分工(パッキン 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.07				
下層路盤工	仕上り厚 5cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.48				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	0.15				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	0.35				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第6号表

消火栓覆取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=15cm
 形状： 県道B・AS道
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5.3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m ²	1.48				
人力掘削工		m ³	0.06				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.06				
発生土処分工(パッキン 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.06				
上層路盤工	仕上り厚 4cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25	m ²	1.48				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	0.16				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	0.38				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第7号表

覆廻りAS仮舗装撤去工 1m2当り単価表

種別： t=40mm
形状： 市道B
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
基面整正				m ²	1								
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊	中間処理場へ搬入	t	0.09								
合	計			m ²	1								
単	位			m ²	1								

土工明細第8号表

覆廻りAS仮舗装撤去工 1m2当り単価表

種別： t=50mm
形状： 県道B
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
基面整正				m ²	1								
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊	中間処理場へ搬入	t	0.12								
合	計			m ²	1								
単	位			m ²	1								

土工明細第9号表

仕切弁、コック覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=60cm
 形状： 砂利道 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m ³	0.72				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	0.46				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	0.46				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.72				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.72				
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m ²	1.33				
基礎碎石工	RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第10号表の1

仕切弁、コック覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=60cm
 形状： 市道B・AS道 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.68				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	1.33				
人力掘削工		m ³	0.58				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	0.34				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	0.34				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.58				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.58				
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.33				
基礎碎石工	RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	0.13				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	0.31				
合 計		箇所	1				

土工明細第10号表の2

仕切弁、コック覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=60cm

形状：市道B・AS道 山砂入替

備考：

[illegible]

土工明細第11号表の1

仕切弁、コック覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=60cm
 形状： 県道B・AS道 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.68				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m ²	1.33				
人力掘削工		m ³	0.57				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	0.1				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	0.1				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.57				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.57				
上層路盤工	仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25	m ²	1.33				
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.26				
基礎碎石工	RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	0.15				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	0.35				

土工明細第11号表の2

仕切弁、コック覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=60cm
形状： 県道B・AS道 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第12号表

消火栓覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=70cm
 形状： 砂利道 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m ³	1.57				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	1.05				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	1.05				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	1.57				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	1.57				
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m ²	2.62				
基礎碎石工	RC-40 t=15cm 0.38当たり	箇所	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第13号表の1

消火栓覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=70cm
 形状： 市道B・AS道 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	6.98				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	2.77				
人力掘削工		m ³	1.29				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	0.83				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	0.83				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	1.29				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	1.29				
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	2.31				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	0.28				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	0.66				
基礎碎石工	RC-40 t=15cm 0.38当たり	箇所	1				
合 計		箇所	1				

土工明細第13号表の2

消火栓覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=70cm

形状：市道B・AS道 山砂入替

備考：

[illegible]

土工明細第14号表の1

消火栓覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=70cm
 形状： 県道B・AS道 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	6.98				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m ²	2.77				
人力掘削工		m ³	1.26				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	0.41				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	0.41				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	1.26				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	1.26				
上層路盤工	仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25	m ²	2.33				
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	2.15				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	0.3				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	0.71				
基礎碎石工	RC-40 t=15cm 0.38当たり	箇所	1				

土工明細第14号表の2

消火栓覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=70cm
形状： 県道B・AS道 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第15号表

仕切弁、コック覆筐取替用加算単価（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=30cm・山砂入替
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m ³	0.4				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	0.4				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	0.4				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.4				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第16号表

消火栓覆筐取替用加算単価（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=30cm・山砂入替
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m ³	0.91				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	0.91				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	0.91				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.91				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.91				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第17号表

仕切弁、コック覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=49cm

形状： 砂利道・歩道 山砂入替

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m ³	0.6				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	0.43				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	0.43				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.6				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.6				
路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.33				
基礎碎石工	RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第18号表の1

仕切弁、コック覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=49cm
 形状： As道・歩道 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.68				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	1.33				
人力掘削工		m ³	0.6				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離18km	m ³	0.34				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	0.34				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.6				
路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m ²	1.33				
基礎碎石工	RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	0.05				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	0.13				
合 計		箇所	1				

土工明細第18号表の2

仕切弁、コック覆筐取替（土工） 1箇所当り単価表

種別： t=49cm
形状： As道・歩道 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				