

令和 6 年度 新潟市環境中ダイオキシン類調査結果

令和 7 年 7 月 4 日
新潟市環境部環境対策課

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視調査結果について、次のとおり公表します。

1. 調査地点等

項 目	地点数	測定回数	備 考
大 気	4 地点	2 回	大気汚染常時監視局
河 川 水	11 地点	2 回	市内 8 河川、鳥屋野潟
		4 回	新井郷川、福島潟
河川底質	11 地点	1 回	河川水と同地点
地 下 水	2 地点	1 回	市内 25 地点、概ね 10 年サイクルで調査
土壌（一般環境）	2 地点	1 回	年 2 地点、市内 8 区を 4 年サイクルで調査

2. 調査結果の概要

(1) 大気

単位: [pg-TEQ/m³]

調査日 調査地点	測 定 値			参考 令和5年度 年平均値	環境基準
	夏 R6.7.5 ～ R6.7.12	冬 R7.1.10 ～ R7.1.17	年平均値		
松浜測定局	0.0049	0.0062	0.0056	0.0048	0.6 (年平均値)
市役所測定局	0.0070	0.0057	0.0064	0.0074	
坂井輪測定局	0.0058	0.0083	0.0071	0.0066	
巻測定局	0.0032	0.0053	0.0043	0.0069	
市平均値	0.0052	0.0064	0.0058	0.0064	
参考	R5年度全国調査(一般環境) 平均: 0.012 pg-TEQ/m ³ 濃度範囲: 0.0026～0.13 pg-TEQ/m ³				

【結果】

- ・ 4 地点で調査を行い、全調査地点で環境基準を達成しました。

(2) 河川水・河川底質

調査項目等 河川名・採取場所		河川水 [pg-TEQ/L]				河川底質 [pg-TEQ/g]			
		環境基準 1（年平均値）				環境基準 150			
		採取日	測定値	年平均値	（参考） R5年度 年平均値	採取日	測定値	年平均値	（参考） R5年度 年平均値
能代川	結地先 （大島橋）	R6.8.28	1.0	0.81	0.53	R6.8.28	0.90	0.90	1.6
		R6.10.29	0.61						
小阿賀野川	新瀬橋	R6.8.28	0.53	0.49	0.19	R6.8.28	0.45	0.45	1.6
		R6.10.29	0.45						
西川	亀貝橋	R6.8.26	0.88	0.59	0.72	R6.8.26	11	11	15
		R6.11.1	0.30						
大通川	大通橋 （底質：仲良し橋）	R6.8.23	0.67	0.41	0.44	R6.8.23	0.80	0.80	4.6
		R6.10.25	0.14						
新川	槇尾大橋	R6.8.23	0.63	0.49	0.69	R6.8.23	14	14	28
		R6.10.25	0.35						
通船川	山ノ下橋	R6.8.21	0.78	0.45	0.16	R6.8.21	24	24	20
		R6.10.23	0.11						
栗ノ木川	両新橋	R6.8.21	0.37	0.36	0.26	R6.8.21	31	31	28
		R6.10.23	0.35						
鳥屋野湯	弁天橋	R6.8.21	0.52	0.30	0.23	R6.8.21	5.9	5.9	22
		R6.10.23	0.082						
福島潟	潟口橋 （底質：雁かけ橋）	R6.4.23	2.1	1.5	1.5	R6.8.21	10	10	36
		R6.8.21	1.2						
		R6.10.23	1.3						
		R7.1.22	1.2						
新井郷川	大正橋	R6.4.23	2.0	1.1	1.3	R6.8.21	24	24	32
		R6.8.21	0.66						
		R6.10.23	0.55						
		R7.1.22	1.2						
中ノ口川	西信濃川大橋	R6.8.23	0.37	0.35	0.37	R6.8.23	2.7	2.7	1.6
		R6.10.23	0.32						
調査地点の平均値				0.62	0.58			11	17
参 考		R5年度全国調査 平 均 ： 0.18 濃 度 範 囲 ： 0.0081～2.9				R5年度全国調査 平 均 ： 5.6 濃 度 範 囲 ： 0.0092～410			

【結果】

<河川水>

- ・福島潟及び新井郷川の2地点において年平均値が1.5 及び1.1 pg-TEQ/Lと、環境基準（年平均値 1 pg-TEQ/L）を超過しました。

<河川底質>

- ・11 地点で調査を行い、全調査地点で環境基準を達成しました。

(3) 地下水

単位: [pg-TEQ/L]

調査地点	測定値	環境基準	
北区 葛塚	0.040	1	・R5年度全国調査 平均: 0.044 濃度範囲: 0.00052~0.94
江南区 船戸山	0.040		
2地点平均値	0.040		

【結果】

- ・2 地点で調査を行い、全調査地点で環境基準を達成しました。

(4) 土壌（簡易測定法による分析結果）

単位: [pg-TEQ/g]

調査地点	測定値	上限値	下限値	環境基準	参考
西蒲区 わなみ農村公園	6.3	12.6	3.15	1000	・R5年度全国調査 平均: 2.6 濃度範囲: 0~140
西区 千島が丘第三公園	0.010	0.0	0.01		
2地点平均値	3.2	—	—		

【結果】

- ・2 地点で調査を行い、全調査地点で環境基準を達成しました。

3. まとめ

大気、河川底質、地下水及び土壌に関しては、全ての調査地点で環境基準を達成しました。また、全国調査と比較しても、それらの測定範囲内に収まっています。

河川水に関しては、2 地点で環境基準を超過していたことから、監視を継続しながら、状況の推移について注視することとします。

令和 6 年度 特定施設設置者によるダイオキシン類自主測定結果

令和 7 年 7 月 4 日
新潟市環境部環境対策課

ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、特定施設の設置者から特定施設及び特定事業場にかかる排出ガスや排水等によるダイオキシン類の汚染状況を測定した結果の報告を受けたので、その結果を次のとおり公表します。

1. 測定及び報告等の状況

(1) 大気基準適用施設関係

事業場	施設設置 事業場数	報告対象 事業場数	結果報告 事業場数
	28 ^{※1}	23 ^{※2}	21
施設	設置施設数	報告対象 施設数	結果報告 施設数
	41	36 ^{※3}	34

※1：施設を設置している事業場数

※2：稼動した施設を設置している事業場

※3：稼動した施設数

(2) 水質基準適用施設関係

事業場	施設設置 事業場数	排水排出施設 設置事業場数	報告対象 事業場数	結果報告 事業場数
	9	3 ^{※4}	3 ^{※5}	3
施設	設置施設数	排水排出口数	報告対象 排水口数	結果報告 排水口数
	15	3	3	3

※4：排水を排出する施設を設置している事業場数

※5：※4の施設のうち、稼動した施設を設置している事業場数

2. 測定結果の概要

各特定施設等の測定結果は、別表「ダイオキシン類自主測定結果（令和 6 年度実績）」のとおりです。

(1) 大気基準適用施設

全て排出基準に適合していました。

(2) 水質基準適用施設（排水）

全て排出基準に適合していました。

ダイオキシン類自主測定結果（令和6年度実績）

（1）大気基準適用施設関係

番号	特定事業場名	特定施設番号	特定施設名	排出ガス [ng-TEQ/m³]		ばいじん ^{※1} [ng-TEQ/g]	焼却灰 ^{※1} [ng-TEQ/g]	備 考		
				測定値	基準	測定値	測定値			
1	新潟市新田清掃センター	1-5	廃棄物焼却炉	0.000052	0.1	(1～3号焼却炉の固化灰)	(1～3号焼却炉の焼却灰)	1号焼却炉		
				0				2号焼却炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0000020	0.1			0.057	0	3号焼却炉
				0				0.25	0	
		1-5	廃棄物焼却炉	0	0.1					
				0						
2	新潟市食肉センター	1-5	廃棄物焼却炉	－	10	－	－	故障により未報告		
3	(株)新栄建設 笠木作業所	1-5	廃棄物焼却炉	0.42	10	0.00000017	0.00000017			
4	三菱瓦斯化学(株)新潟工場	1-5	廃棄物焼却炉	0	1	－	－	F-900焼却炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0	10	－	－	I-B焼却炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0	10	－	－	BSF焼却炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0	10	－	－	M-900焼却炉		
5	北越コーポレーション(株)新潟工場	1-5	廃棄物焼却炉	0.00000051	1	0	0	No. 2汚泥焼却炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0.040	0.1	0.043	0	No. 3焼却炉		
6	(株)ザイエンス新潟製造所	1-5	廃棄物焼却炉	3.7	10	－	0			
7	(株)小新建設工業	1-5	廃棄物焼却炉	－	10	－	－	休止中 ^{※4}		
8	(株)ヤマダ	1-5	廃棄物焼却炉	0.0025	10	－	－			
9	牧野興業(株)	1-5	廃棄物焼却炉	0	10	0.44	0.0080			
10	青木環境事業(株)	1-5	廃棄物焼却炉	0.79	1	0.40	0.18	1 廃棄物焼却炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0.10	1	2.7	0.036	2 廃棄物焼却炉		
11	三菱ガス化学ネクスト(株)新潟工場1	1-5	廃棄物焼却炉	0	5	－	－			
12	桜井木材建築(株)	1-5	廃棄物焼却炉	0	10	0	0.0011			
13	柴田屋加工紙(株)	1-5	廃棄物焼却炉	0.32	5	－	1.6			
14	(株)塚田牛乳	1-5	廃棄物焼却炉	9.3	10	4.9 ^{※2}	0.0067			
15	新潟市亀田清掃センター	1-5	廃棄物焼却炉	0.040	1	0.41 ^{※3}	0.0054	廃棄物焼却炉（1号）		
		1-5	廃棄物焼却炉	0.015	1			廃棄物焼却炉（2号）		
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0030	1			廃棄物焼却炉（3号）		
16	(株)小林工業所	1-5	廃棄物焼却炉	－	5	－	－	休止中 ^{※4}		
17	新潟県中央家畜保健衛生所	1-5	廃棄物焼却炉	0	5	－	0.0016			
18	(株)平原工業	1-5	廃棄物焼却炉	0	5	0.0018	0.00004			
19	協同組合テクノランバー新潟	1-5	廃棄物焼却炉	0.0000011	5	0	0	2号炉		
20	(株)小飯田工業	1-5	廃棄物焼却炉	－	10	－	－	休止中 ^{※4}		
21	(株)エスカップ焼却場	1-5	廃棄物焼却炉	－	10	－	－	故障により未報告		
22	鎧潟クリーンセンター	1-5	廃棄物焼却炉	0.000062	1	0.19 ^{※2}	0.000013(溶融メタル)	1号炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0.00086	1		0.000027(溶融スラグ)	2号炉		
23	(株)西川クリーンテック横戸工場	1-5	廃棄物焼却炉	1.1	5	0.000020	0.000000021			
24	豊栄郷清掃施設処理組合 豊栄環境センター	1-5	廃棄物焼却炉	0.00027	1	1.7 ^{※3}	0.0048	1号炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0.00016	1			2号炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0.027	5			3号炉		
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0013	10		－	0.00000057	小動物焼却炉	
25	(株)角三	1-5	廃棄物焼却炉	0.64	10	－	0.00028			
26	協和笹山焼却炉	1-5	廃棄物焼却炉	－	5	－	－	休止中 ^{※4}		
27	(株)森澤製作所	1-5	廃棄物焼却炉	－	5	－	－	休止中 ^{※4}		
28	巻クリーンセンター	1-5	廃棄物焼却炉	4.7	10	0.00083	1.7			

※1 「ばいじん」及び「焼却灰」の処理基準は3ng-TEQ/gである。

※2 当該事業場の焼却炉は法施行前に設置され、セメント固化処理等が実施されているため、処理基準は適用されない。

※3 事業場内で固化処理等を実施した後搬出されるため、処理基準は適用されない。

※4 「休止中」とは、当該年度を通じて稼働実績がなかったことを示す。

(2) 水質基準適用施設関係

番号	特定事業場名	特定施設番号	特定施設名	排水 [pg-TEQ/L]		備 考
				測定値	基準	
1	新潟市新田清掃センター	2-15	廃棄物焼却炉灰置場	—	10	対象放流水なし
		2-15	廃棄物焼却炉灰置場	—	10	対象放流水なし
2	三菱瓦斯化学(株)新潟工場	2-15-イ	廃ガス洗浄施設	0.0013	10	
		2-19	他の事業場の排水処理施設			
3	北越コーポレーション(株)新潟工場	2-1	パルプ漂白施設	0.00027 (1回目)	10	
		2-1	パルプ漂白施設			
		2-1	パルプ漂白施設	0.000015 (2回目)		
		2-15-イ	廃ガス洗浄施設			
4	(株)ヤマダ	2-15-イ	廃ガス洗浄施設	—	10	対象放流水なし
5	牧野興業(株)	2-15-イ	廃ガス洗浄施設	—	10	対象放流水なし
6	三菱ガス化学ネクスト(株)新潟工場1	2-15-イ	廃ガス洗浄施設	—	10	対象放流水なし
7	日揮触媒化成(株)新潟事業所	2-14-イ	廃ガス洗浄施設	—	10	対象放流水なし
		2-14-イ	廃ガス洗浄施設	—	10	対象放流水なし
8	巻クリーンセンター	2-15-イ	廃ガス洗浄施設	—	10	対象放流水なし
9	大橋商会(株)セレクトセンター	2-17-ロ	廃ガス洗浄施設	0.081	10	