

調査日 令和7年4月4日

天候 曇り

項目	単位	御手洗湯 上流	御手洗湯 中流	御手洗湯 下流	佐湯上湯	佐湯下湯 上流	佐湯下湯 中流	佐湯下湯 下流	佐湯流入水 上流側	佐湯流入水 下流側
気温	(°C)	10.8	10.5	10.0	12.8	10.9	10.1	12.0	9.8	9.8
水温	(°C)	12.3	11.4	12.1	12.0	11.5	11.1	11.3	11.1	11.1
色	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
臭	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度	度	36.5	35.5	36.0	50.0<	50.0<	33.0	33.5	43.0	34.0
pH	-	6.8	7.3	7.7	7.4	7.3	8.4	8.8	7.9	7.6
DO	(mg/L)	10	10	10	10	9.7	10	12	9.1	9.0
BOD	(mg/L)	9.8	10	9.9	2.6	2.7	7.7	8.2	4.2	5.5
COD	(mg/L)	15	16	15	7.4	8.7	11	11	8.9	10
D-COD	(mg/L)	10	9.8	9.9	6.5	7.6	7.1	7.2	6.8	7.0
SS	(mg/L)	9	10	10	2	2	11	11	7	12
全窒素	(mg/L)	1.9	1.8	1.8	2.6	1.9	2.0	1.9	4.1	2.9
全燐	(mg/L)	0.10	0.099	0.099	0.046	0.041	0.070	0.064	0.051	0.074
クロロフィルa	(μg/L)	79	80	83	13	17	61	60	41	51
備考		水位 やや高い	水位高い		水位高い	水位高い	水位高い	水位高い	水位高い、逆流 浮遊物ややあり	水位高い 逆流