

調査日 令和8年1月9日

天候 曇り

| 項目 | 単位 | 御手洗湯 上流 | 御手洗湯 中流 | 御手洗湯 下流 | 佐湯上湯 | 佐湯下湯 上流 | 佐湯下湯 中流 | 佐湯下湯 下流 | 佐湯流入水 上流側 | 佐湯流入水 下流側 |
|---------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 気温 | (°C) | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 3.1 | 3.4 |
| 水温 | (°C) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 6.7 | 5.3 |
| 色 | - | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡褐色 | 淡褐色 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| 臭 | - | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 透視度 | 度 | 24.0 | 24.5 | 21.0 | 34.0 | 36.0 | 16.5 | 13.0 | 50.0< | 26.5 |
| pH | - | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 6.8 |
| DO | (mg/L) | 13 | 13 | 13 | 12.0 | 11.0 | 14 | 14 | 9.3 | 10 |
| BOD | (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 4.0 | 3.6 | 10 | 11 | 1.8 | 4.7 |
| COD | (mg/L) | 16 | 15 | 16 | 7.6 | 7.5 | 18 | 18 | 7.8 | 8.8 |
| D-COD | (mg/L) | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 2.9 | 3.6 |
| SS | (mg/L) | 21 | 17 | 20 | 10 | 9 | 36 | 41 | 16 | 16 |
| 全窒素 | (mg/L) | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 6.0 | 5.8 |
| 全磷 | (mg/L) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.082 | 0.075 | 0.15 | 0.15 | 0.075 | 0.084 |
| クロロフィルa | (µg/L) | 110 | 110 | 120 | 70 | 63 | 160 | 170 | 64 | 79 |
| 備考 | | 水位やや高め | | | 水位やや高め | | | 水位やや高め | | |