

令和6年度実施の各種調査結果について

第40回佐潟周辺自然環境保全連絡協議会資料

新潟市環境政策課


令和6年度調査項目

- 1 佐潟水質調査
〈令和7年3月採水分まで〉
- 2 佐潟水鳥・湿地センター前水位
〈令和7年2月28日まで〉

水質調査について

定点調査●（上潟・下潟【上・中・下流】）

定点調査●（流入水路：上流・下流）





※定点調査●（4月から11月まで月2回の採水）

※定点調査●（毎月1回の採水）



佐潟の水質状況(COD)/R6月別 上潟・下潟(上流)

今年度より上潟の採水を開始。年間を通して一定のラインで推移している。
下潟上流は、R5と類似した推移となっている。



佐潟の水質状況(COD)/R6月別 下潟(中流・下流)

下潟中流・下流とも、気温の上昇(8~9月)とともに値が高くなる。
また、昨年度と類似した推移となっている。




佐潟の水質状況(COD)/年平均

R6下潟下流の年平均値は、前年と比較し微減。



R6下潟中流の年平均値は、前年と比較し微増。

R6下潟上流の年平均値は、前年と比較し微減。





佐潟の水質状況(クロロフィルa)/R6月別 上潟・下潟(上流)

今年度より上潟の採水を開始。月によってバラつきが見られる。
下潟上流は、6月から急激な上昇傾向が見られる。




佐潟の水質状況(クロロフィルa)/R6月別 下潟(中流・下流)

下潟中流・下流とも、6月から上昇の傾向が見られる。




佐潟の水質状況(窒素)/年平均

R6下潟中流・下流の年平均値は、前年と比較し微減。
R6流入水路(上流)の平均値は、前年と比較し減少。




佐潟の水質状況(リン)/年平均

R6下潟中流・下流の年平均値は、前年と比較し大きく減少。
R6下潟上流の年平均値は、前年と比較し微減。



佐潟の水質状況(リン)/中流・下流比較(R5/R6)



佐潟水鳥・湿地センター前水位

水位計測は佐潟水鳥・湿地センターの開館日の9時に計測。
5m～3.5mまで計測可能(R6.6.1～)。※詳細は、資料1別紙参照

佐潟水鳥・湿地センター前水位計推移 (R7.2.28まで)

R7年2月28日までの集計値



・標準水位
・計測値