



## 松くい虫防除実施のお知らせ

新潟市北区内にある海岸保安林（海辺の森）を松くい虫の被害から守るため、無人ヘリコプターによる薬剤散布及び地上薬剤散布を下記のとおり実施します。

安全には十分な配慮を行ったうえで作業を実施いたしますが、住民の皆様も下記の注意事項にご協力下さるようお願いいたします。

防除作業は早朝から始めますので、騒音等で付近の方にはご迷惑をおかけいたしますが、海岸保安林を守るための大切な作業ですので、ご理解のうえご協力をお願いいたします。

なお、防除作業は雨天や強風等の気象条件により、順延になる場合があります。

### 記

- 日 時 令和8年5月27日（水）無人ヘリ散布 4:30～12:00頃まで  
地上散布 8:30～15:00頃まで
- 防除区域 海辺の森周辺（詳細は別紙図面をご覧ください）
- 防除方法 ①無人ヘリコプターによる薬剤散布  
と使用農薬 農林水産省登録農薬 スミパインMC剤（2.5倍希釈液）  
②地上からの薬剤散布  
農林水産省登録農薬 マツグリーン液剤2（100倍希釈液）  
※ 定められた使用方法により適切に取扱います
- 目的 森林病虫害等（松くい虫）防除のため
- 交通規制 管理道路内にて、交通の妨げになる場合が有りますのでご協力をお願いします。
- 注意事項 ①散布当日は防除区域に立ち入らないで下さい。  
（家畜及びペット等含む）  
②散布時間中は、窓を閉じて下さい。  
③散布時間中は、洗濯物を外に干さないで下さい。  
④散布時間中は、井戸や池には覆いをして下さい。  
⑤車両は塗装を傷める場合がありますので、車庫に入れるか、覆いをして下さい。なお、薬剤がかかった場合はすぐに石鹼水で洗って下さい。  
⑥散布区域の近隣地では、散布時間中の農作業等をご遠慮下さい。
- 問合せ先 新潟市役所 農林政策課 電話 025-226-1641  
北 区 役 所 産 業 振 興 課  
平日（8:30～17:30） 電話 025-387-1385（直通）  
上記以外 電話 025-387-1000（代表）

# 無人ヘリコプター防除について補足

○無人ヘリコプターは、およそ上空 30m 以下で飛行しながら薬剤散布をします。

○図で示す散布範囲は目安であり、風向きによって飛散の範囲が拡大することがあります。

○使用薬剤について

- ◇薬剤名：スミパインMC（有機リン系薬剤/殺虫剤）
- ◇取扱メーカー：サンケイ化学，住化グリーン
- ◇適用害虫名：マツノマダラカミキリ成虫
- ◇使用時期：成虫発生期
- ◇使用回数：3 回以内，MEPを含む農薬の総使用回数6回以内
- ◇適正希釈倍率：2.5倍～5倍，散布液量3ℓ/10aあたり
- ◇毒性：普通物
- ◇性状：淡黄色稠液体
- ◇成分：MEP・・・23.5%
- ◇特徴：
  - ・有機リン剤の有効成分MEPを合成高分子膜で包んで微小のカプセルとし，水に懸濁させた製剤。
  - ・スミパイン乳剤の基本特性を損ねることなく残効性を強化しているため，「マツノマダラカミキリ成虫発生初期」の1回散布でも高い効果を発揮する。
  - ・マイクロカプセル化により，人畜や環境に対する安全性の向上及び自動車などの塗装汚染の軽減化を実現。
  - ・耐雨に優れ，散布・乾燥後の降雨による影響もより受けにくくなっている。

○散布時の遵守事項(1)散布は各散布機種 of 散布基準に従って実施する。

(1)散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用する。

(2)散布中，薬液の漏れのないように機体の配管その他散布装置の十分な点検を行う。

(3)特定の農薬（混用可能が確認されているもの）を除いて原則として他の農薬との混用は行わない。

○散布終了後の遵守事項

(1)使用後の空の容器は放置せず，安全な場所に廃棄する。

(2)機体の散布装置は十分洗浄し，薬液タンクの洗浄廃棄液は安全な場所に処理する。



(3)その他


- ・本剤によるマツノマダラカミキリ成虫防除は後食防止を目的とするものであり，成虫発生初期に時期を失ないように散布する。
- ・ひのきに対しては個体によって落葉，枯損にいたるおそれがあるので，付近にある場合にはかからないように注意して散布する。
- ・本剤を広範囲に使用する場合は，散布薬液の飛散によって他の動植物（特にあぶらな科作物，桑，さといも，ソルゴ等の農作物，養蚕，養蜂）に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し，散布区域内の諸物件に十分留意する。
- ・本剤は自動車，壁およびカーポートなどの塗装面，大理石，御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので，散布液がかからないよう注意する。
- ・水源池，飲料用水，養殖池等に本剤が飛散・流入しないように十分注意する。
- ・使用残りの薬液が生じないように調製を行い，使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は，河川等に流さない。また，空容器，空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- ・かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- ・本剤は水産動物，特に甲殻類に影響を及ぼす恐れがあるので，十分注意して散布する。

# 松くい虫防除薬剤散布区域図（北区）No. 1

S=1:10000 (A3版)




凡例	
	無人ヘリ散布区域
	地上散布区域



# 松くい虫防除薬剤散布区域図（北区）No. 2

S=1:10000 (A3版)



凡例	
	無人ヘリ散布区域

