

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 025-373-6600

年度	令和3年度
施設名	新潟市曽我・平澤記念館
施設設置目的	曾我量深及び平澤興の遺品及び関係蔵書を収集し、保存し、及び公開することにより、曾我量深及び平澤興の業績を顕彰するとともに、市民文化の向上に努めます。

当初予算(千円)	当初人員(人)	作成日	R3.7.4
歳入	26	正職員	1
歳出	3,653	会計年度任用職員	1
		修正日	
		評価日	

No.	視点	目標	評価指標					参考・補足	主な事業等	目標達成状況 未達成理由	評価
			項目	H30実績	R1実績	R2実績	R3目標				
1	市民	来館者への各種サービスの向上	来館者アンケートの職員対応と施設の清潔さで、とても満足・やや満足の割合を回答者の80%以上	—	—	職員対応76.4% 施設の清潔さ74.3%	80%		来館者アンケートを実施		
2	業務	庭園の維持管理、景観の向上	特に、芝生の維持管理を徹底し、芝刈りを行う。	草刈、除草、葉散布合計年13回	草刈、除草、葉散布合計年15回	草刈、除草、葉散布合計年16回	草刈、除草、葉散布合計年13回		景観を良くすることにより、来館者がゆったりとした時間をすごしてもらえるよう環境整備を心がける。	芝刈り4回、除草5回、葉散布4回	
3	財務	消費電力の省エネ化	入館者がいない時は、消灯に心がけ、電力消費の減少に努める。	目標値の104.0%、27,047KWhで未達成。	目標値の102.9%、26,750KWhで未達成。	目標値の82.1%、21,973KWhで達成。	26,000KWhを超えない使用量を指す。		前年度実績を超えないよう、不要な点灯に注意する。	こまめな消灯	
4	財務	ガス消費量の省エネ化	冷暖房の温度管理を徹底する。	目標値の118.0%、6,016㎡で未達成。	目標値の105.2%、5,363㎡で未達成。	目標値の98.2%、5,006㎡で達成。	5,100㎡を超えない使用量を指す。		館内の気温上昇を抑制する為の工夫を講じていく。	温度管理の徹底	
5	業務	防火訓練の実施	公共施設である記念館の防火訓練を全職員を対象に行う。	年2回	年2回	年2回	年2回		新潟市消防局南消防署職員の指導の下、初期消火訓練を実施し、初動体制の更なる強化に努める。		
6	人材	情報の共有化と人材育成	地域総務課との打合せ会議、コンプライアンス研修、情報セキュリティ研修など年8回以上実施	年8回	年8回	年8回	年8回		会計年度任用職員にコンプライアンス等の研修を実施するとともに、所管課である南区地域総務課と情報交換会議を行い、その内容についても共有を図っていく。		
7											
8											
9											
10											

取り組みについて(目標設定の考えなど)	総合評価 (評価を踏まえた課題分析・方向性など)
曾我量深、平澤 興、両偉人の記念館としてふさわしい施設の維持管理を行う考えで目標を設定しています。	