













水栓  
万能ホム水栓 T200-13x4個  
流し用トラップ 50-T14b

足洗機  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
スプレー機 20A x 2.000  
式は 3% x 1.50% x 1.20%

屋内消火栓箱(火報所設置型)  
1,400 x 700 x 200 t  
弁 40° ホース 40° x 15 m x 2本  
2スル 40° x 13° ホース 21K

足洗機  
万能ホム水栓 T200-13  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
弁 40° GV JIS 5K 20A

浴室  
湯沸器 PH-10号(支給品)  
ガス消費量 20,000 kcal/h  
鉄骨止水栓 13A ハンドル 720A  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
スプレー機 20A x 2.000  
式は 3% x 1.50% x 1.20%

洗面台  
洗面器 L 230  
立水栓 2個 止水栓 2個  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
バックハンカ  
洗面鏡 TS 121 BP 2  
化粧箱 TS 121 BP 2  
万能ホム水栓 T200-13  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
スプレー機 20A x 2.000  
式は 3% x 1.50% x 1.20%

湯沸器 PH-10号(支給品)  
ガス消費量 20,000 kcal/h  
鉄骨止水栓 13A ハンドル 720A  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
スプレー機 20A x 2.000  
式は 3% x 1.50% x 1.20%

洗面台  
洗面器 L 221  
立水栓 2個 止水栓 2個  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
バックハンカ  
洗面鏡 TS 121 BP 2  
化粧箱 TS 121 BP 2  
万能ホム水栓 T200-13  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
スプレー機 20A x 2.000  
式は 3% x 1.50% x 1.20%

湯沸器 PH-10号(支給品)  
ガス消費量 20,000 kcal/h  
鉄骨止水栓 13A ハンドル 720A  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
スプレー機 20A x 2.000  
式は 3% x 1.50% x 1.20%

洗面台  
洗面器 L 221  
立水栓 2個 止水栓 2個  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
バックハンカ  
洗面鏡 TS 121 BP 2  
化粧箱 TS 121 BP 2  
万能ホム水栓 T200-13  
排水パイプ 50A(クサリ付)  
スプレー機 20A x 2.000  
式は 3% x 1.50% x 1.20%

職員室用湯沸器立面図 8=1/50

保健室流し立面図 8=1/50

校収室の排水詳細図

原図修正

工事名	笹山小学校プロパンガス配管 修繕	図名	詳細図	図面NO
図名	プロパン配管 詳細図	縮尺	Free	
図面作成	豊栄ガス水道株式会社	担当者	井沢	