



主な評価指標データの年度推移

図1.3歳児でむし歯がない者の割合




出典:3歳児歯科健診事業結果

図2. フッ化物塗布を定期的に受けている3歳児の割合




出典:3歳児歯科健診事業結果

図3. 間食として甘摂取・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ3歳児の割合




出典:3歳児歯科健診事業結果


図4. かかりつけ歯科医を持つ3歳児の割合



出典:母子保健に関する実施状況等調査




出典:新潟市学校保健統計




出典:新潟市学校保健統計

図7. 12歳児(中学校1年生)の一人平均むし歯本数




出典:保健給食課調べ

図8. 12歳児(中学校1年生)未処置のむし歯がある者の割合




出典:新潟市学校保健統計

図9. 12歳児(中学校1年生)歯肉に所見が認められる者の割合




出典:新潟市学校保健統計

図10. 12歳児(中学校1年生)歯肉に所見が認められる者の割合(区別)




出典:保健給食課調べ

図11. 40歳で進行した歯周炎を有する者の割合




出典：(市)成人歯科健診事業結果
(国)全国歯科疾患実態調査

図12. 過去1年間の歯科健診受診者の割合




出典：新潟市民の健康づくりに関する調査

図13. 歯間部清掃用具の利用状況




出典:新潟市民の健康づくりに関する調査

図14. 【全国】進行した歯周炎を有する者の割合の推移



出典:全国歯科疾患実態調査

図15. 60歳代における咀嚼の状態



出典:新潟市民の健康づくりに関する調査