

新潟市老人憩の家山潟荘の管理運営について

揭示用

地方自治法の一部が改正され、公の施設の管理について、「指定管理者制度」が創設されました。この制度は、公の施設に係る管理主体の範囲を民間事業者まで広げることにより、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
市では、施設の機能を生かした効果的・効率的な管理運営を図るため、指定管理者制度への移行に努めてきたところです。この度、指定管理者が、公の施設を適切に管理運営し、良好なサービスを提供しているかを確認・評価しましたので、評価の結果について揭示します。

評価対象の指定管理者	新潟市中央区老人クラブ連合会山潟地区協議会
評価対象の期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日

1.施設サービス提供 (施設そのものを市民に提供することで、協定等で定めるサービスが実施できているか)

※1 ※2

評価項目	評価	新潟市中央区健康福祉課コメント欄
1 利用時間等	○	ボイラー故障に伴う施設休館により、入浴利用料金の還付の必要が発生したが、対象者への案内や手続きを適切に行い、円滑な施設運営に努めた。意見箱の設置だけでなく、利用者アンケートを実施し、利用者の意見や要望を施設運営に活かしていただきたい。
2 適正な人員配置	○	
3 平等利用の確保	○	
4 利用者の安全確保	○	
5 案内等の対応と接遇	○	
6 苦情への対応等	○	
7 緊急体制	○	
8 利用実績	○	

2.事業(市の事業, 自主事業) (施設を利用して市民に提供している事業について、協定等で定める内容が実施できているか)

評価項目	評価	新潟市中央区健康福祉課コメント欄
1 目的にあったサービス提供	○	囲碁の自主グループの活動や地元団体の会議に部屋を提供するなど、高齢者の生きがい向上・施設の利活用に取り組んだ。今後は、初めての利用者が気軽に施設に足を運べるような自主事業を企画し、利用者増加に向けて取り組んでいただきたい。
2 情報提供・接遇	○	
3 自主事業配分	○	
4 サービス向上の観点	○	
5 苦情等への対応	○	

3.施設の管理 (施設自体の保守管理, 修繕や, 震災等への対応等)

評価項目	評価	新潟市中央区健康福祉課コメント欄
1 建物保守管理等	○	施設の安全・衛生確保に努め、入浴施設の管理は法令を遵守していた。施設や設備機器等について、適時安全の確認を行い、異常が認められる場合は、迅速に市に報告がなされていた。洪水時の迅速な避難のため、避難確保計画を策定し、非常時の対応を再確認できた。今後は、既存の危機発生時対応マニュアルと併せて、利用者と定期的な避難訓練を実施し、非常時に備えていただきたい。
2 個人情報保護	○	
3 備品等の管理	○	
4 衛生管理	○	
5 清掃	○	
6 修繕	○	
7 環境配慮	○	
8 再委託	○	
9 災害等への対応	○	
10 関係団体, 地域との連絡調整	○	
11 管理記録	○	

4.歳入歳出 (協定における収支計画等に沿っているか, 経費等の縮減はできているか)

評価項目	評価	新潟市中央区健康福祉課コメント欄
1 管理経費等の縮減	○	使用量の縮減及び予算内の執行に努めていた。
2 光熱水費に係る使用量の縮減	○	

5.総合評価 (上記の1から4を踏まえての総合評価)

ボイラーの故障に伴う施設休館に際し、利用者への説明及び入浴利用料金の還付等の事務処理を適切に行い、利用再開に向けて市と協力して取り組んだ。地域包括支援センターの健康相談会や、囲碁の自主グループ活動に施設を提供するなど、高齢者の健康増進及び閉じこもり予防に寄与し、指定管理者として優良と評価できる。今後は利用者アンケートによる利用者意見・要望の把握、施設の利用促進に向けた自主事業の企画に取り組むとともに、策定した計画等をもとに定期的な避難訓練を実施し、非常時の利用者の安全確保に備えていただきたい。

※1 各評価項目ごとに「◎」「○」「△」「×」の4段階で評価

- ◎ :仕様を超えるなど、「○」ランク以上の特にめざましい成果があった。
- :事業計画や仕様書を基に協議により定めたサービス水準を達成した。
- △ :「改善指導書」など市が相当程度指導するなどして何とか水準をクリアできた。
- × :仕様、サービス水準達成できなかった。

※2 「1.施設サービス提供」～「4.歳入歳出」について「A」から「D」の4段階で評価

- A :多くの評価項目において「◎」があり、残りの項目についても全て「○」である場合。
- B :全ての項目が「○」以上である場合。
- C :「△」の項目が1つでもある場合。
- D :「×」の項目が1つでもある場合。

評価に関するお問い合わせ先 中央区役所健康福祉課 高齢介護担当 025-223-7216(直通)