沖ノ羽遺跡Ⅵ　第19・22・24次調査

（おきのは）

－ 県営ほ場整備事業（担い手育成型）満日地区に伴う沖ノ羽遺跡第12・15・17次発掘調査報告書 －

図面図版編



2016

新潟市教育委員会

凡　　例

1　本書は新潟県新潟市秋葉区七日町字沖ノ羽地内に所在する沖ノ羽遺跡（新潟市遺跡 No.149）第 19 次・第 22 次・第 24 次調査記録であり、本文・観察表編と図面図版編、写真図版編の 3 分冊からなるうちの「図面図版編」である。

2　本書で示す方位は全て真北である。磁北は真北から西偏約 7 度である。

3　掲載図面のうち、既存の地形図等を使用したものは原図の作成者・作成年を示した。

　図版 2 は「新津町外二ヶ村開田耕地整理組合現形図」1922 年（新津郷土地改良区所蔵）、「新津郷耕地整理組合現形図」1940 年頃（新津郷土地改良区所蔵）を縮小し、「新潟市発行地形図」2005 年と重ね合わせたものである。

4　遺構番号は現場で付したものを用い、調査年次ごとに、さらに調査区ごとに 1 からの通し番号を付した。遺構の種別ごとに付さず、通し番号とし、本文および観察表・図面図版・写真図版の番号は同一番号とした。

5　各遺構の名称については、以下の略称を使用した。掘立柱建物 SB、小土坑 Pit（P）、井戸 SE、土坑 SK、溝 SD、不明遺構 SX とし、旧河川については河、河跡とした。

6　遺構実測図に掲載した出土遺物のうち、掲載遺物以外は土器を「P」、石製品を「S」、木製品を「W」と表した。

7　土層の土色観察は『新版　標準土色帖』〔小山・竹原 1967〕を用い、その記号を本書に掲載した。

8　遺物番号は種別ごとの通し番号とし、本文および観察表・写真図版の番号は同一番号とした。なお、遺物番号 586 は図版作成後に変更が生じたため、欠番とした。

9　土器実測図で全周の 1/12 以下のような遺存率の低いものや歪みが著しいものについては、誤差があるため中軸線の両側に空白を設けた。

10　土器実測図で使用したスクリーントーンは以下の通りである。これ以外のものに関しては個別に掲載した。

　須恵器断面　　施釉陶器断面　　黒色処理範囲　　赤彩範囲

　墨痕範囲　　スス・炭化物範囲

11　石製品実測図で使用したスクリーントーンは以下の通りである。

　研磨面　　被熱範囲

12　木製品実測図で使用したスクリーントーンは以下の通りである。これ以外のものに関しては個別に掲載した。

　炭化範囲　　曲物上縁　　綴じ皮

　黒漆範囲　　赤漆範囲

13　鍛冶関連遺物実測図で使用したスクリーントーンと記号は以下の通りである。

　ガラス質滓　　工具痕　　木炭痕

図面図版目次



大日本帝国陸地測量部
明治四十四年測図

遺跡周辺の旧地割図（1/10,000）

新津町外二ケ村開田耕地整理組合現形図　1922年　1/1,800→1/10,000
新津郷耕地整理組合現形図　1940年頃　1/1,800→1/10,000
新潟市発行 地形図　2005年　1/2,500→1/10,000

（新津町外二ケ村開田耕作整理組合　1922）
（新津町東部整理組合　1940）
〔小池ほか　1994〕から作成

満日ほ場整備事業に伴う試掘・確認調査位置図（1/12,500）

凡　例

■ 遺構、遺物が検出されたトレンチ

□ 遺構、遺物が検出されなかったトレンチ

— 圃場範囲

0　（1：12,500）　500m

満日地区圃場整備に伴う試掘調査データをもとに作成



新潟市発行 地形図　2005年　1/2,500→1/10,000

沖ノ羽遺跡調査区とグリッド設定図（2）（1/5,000）



5区西SD1
1. 黒褐色粘土（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色粒子を多く含む。灰青色粘土をブロック状に含む。
2. 灰色粘土（N5/0）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色粘土と灰青色粘土をブロック状に含む。
3. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性強い、しまりややあり。灰白色シルト・灰青色シルトの微粒子を多く含む。
4. 黒色粘土（N2/0）　粘性強い、しまりややあり。暗灰色粘土をブロック状に含む。
5. 灰色シルト（N6/0）　粘性ややあり、しまりややあり。
6. 灰白色シルト（N7/0）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄褐色腐植土をブロック状に含む。

5区西Pit3
1. 黒褐色粘土（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりややあり。黄橙色シルトをブロック状に少量含む。

5区西Pit4
1. 黒褐色粘土（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりややあり。黄橙色シルトをブロック状に含む。

5区西Pit5
1. 褐灰色粘土（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりややあり。黄橙色シルトをブロック状に含む。

図版 10　第 19 次調査 5 区西遺構平面部分図 2　5 区西 -4 基本層序（1/100）、SK7・8・9、SD6・10、河 12 実測図（1/40）




19次
5区西-5
15E-10C1
1
2
3
15E-10B1
16E-1B1
19次
5区西-6
SD11
SC
SC'
4.0m
I
II
IIIa
IIIb
IV
V
5区西 SD11
16E-1A1
(1 : 100)
0
5m
3.5m
5区西 SD11
5区西SD11
1. 暗灰色粘土（N3/0）　粘性強い、しまりややあり。灰白色シルトをブロック状に少量含む。
(1 : 40)
0
2m

第 19 次調査　5 区東、第 22 次調査　4 区、第 24 次調査　4 区遺構平面部分図 1（1/100）
第 19 次調査　5 区東 -5 基本層序･SK2、第 22 次調査　4 区 -3 基本層序･SD2、第 24 次調査　4 区 -3 基本層序･SD3 実測図（1/100）　図版 15



図版 16　第 19 次調査 5区東 -10 基本層序・SD3、第 22 次調査 4区 -6 基本層序、第 24 次調査 4区 -6 基本層序実測図（1/100）







19次5区東SD4
1. 暗オリーブ灰色粘土（2.5GY4/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を多く含む。

19次5区東SD7
1. 黄灰色粘土（2.5Y5/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

19次5区東SD5
1. 暗オリーブ灰色シルト（5GY4/1） 粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。灰色砂をブロック状に少量含む。

19次5区東SD8
1. 灰色粘土（5Y5/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 緑灰色砂質シルト（7.5GY6/1） 粘性ややあり、しまりややあり。

図版 18

第 19 次調査　5 区東、第 22 次調査　4 区、第 24 次調査　4 区遺構平面部分図 4（1/100）
第 19 次調査　5 区東 -14 基本層序・河 33、第 24 次調査　4 区 -11 基本層序実測図（1/100）




24次
4区-12
SD1
P2
19次
5区東-14
SX19
SE17
P18
SD30
P16
P31
P23
P14
SD15
P29
P28
P24
P13
SD12
P22
P21
SK27
P20
P10
P11
SK26
P9
SK25
河33
22次
4区-10
P4
SD3
4区 Pit4
4区 SD3
5区東 SE17
5区東 Pit31
5区東 SD15
5区東 SD12　5区東 SK27
5区東 SK26　5区東 SK25
5区東 河33
22次
4区-12
24次
4区-11
19次
5区東-13
22次
4区-9
24次
4区-10
22次
4区-8
24次
4区-9
19次
5区東-12
24次
4区-8
22次
4区-7
19次
5区東-11
24次
4区-7
0　(1 : 100)　5m
22次4区SD3
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色（10YR5/6）シルトをブロック状に含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。
22次4区Pit4
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。





6区 SK1

6区基本層序

0．盛土		
Ⅱ．褐灰色粘土（10YR5/1）	粘性ややあり、しまりあり。
Ⅲa．灰色粘土（N6/0）	粘性強い、しまりややあり。腐植植物層を含む。灰オリーブ色粒子を少量含む。
Ⅲb．にぶい黄褐色土（10YR5/3）	腐食植物層。粘性強い、しまりやや弱い。φ1cm程の灰白色土ブロックを少量含む。
Ⅳa．褐灰色粘土（10YR6/1）	粘性強い、しまりややあり。黄橙色粘土を同量含む。炭化物を多く含む。
Ⅳb．暗灰色粘土（N3/0）	粘性強い、しまり強い。
Ⅴ．灰白色シルト（N7/0）	粘性ややあり、しまりややあり。
■．黒色土（10YR2/1）	炭化物層。粘性強い、しまり弱い。粉状の炭化物からなる。

0　（1：400）　20m



6区 SK1

6区SK1

1．暗青灰色粘土（5B4/1）	粘性強い、しまり弱い。φ1cm程のブロック状の砂を含む。植物遺体を少量含む。
2．明青灰色シルト（5B7/1）	粘性ややあり、しまりややあり。一部に同色の砂を含む。
■．黒色土（10YR2/1）	炭化物層。粘性強い、しまり弱い。粉状の炭化物からなる。

0　（1：40）　2m

第 22 次調査 1 区遺構平面図（1/600）


Y:55190
Y:55200
Y:55210
Y:55220
Y:55230
Y:55240
Y:55250
Y:55260
Y:55270
X:202380
X:202370
X:202360
X:202350
X:202340
X:202330
X:202320
X:202310
X:202300
X:202290
X:202280
X:202270
14G-10A1
14G-10B1
14G-10C1
14G-10D1
14G-10E1
14G-10F1
14G-10G1
14G-10H1
14G-10I1
15G-1A1
15G-1B1
15G-1C1
15G-1D1
15G-1E1
15G-1F1
15G-1I1
15G-2A1
15G-2B1
15G-2C1
15G-2D1
15G-2E1
15G-2F1
15G-2H1
15G-2I1
15G-3A1
15G-3B1
15G-3C1
15G-3D1
15G-3E1
15G-3F1
15G-3I1
15G-4A1
15G-4B1
15G-4E1
15G-4H1
15G-4I1
15G-5A1
15G-5B1
15G-5H1
15G-5I1
15G-6A1
15G-6B1
15G-6C1
15G-6G1
15G-6H1
15G-6I1
15G-7A1
15G-7G1
15G-7H1
15G-7I1
15G-8F1
15G-8H1
15G-8I1
15G-9F1
15G-9G1
15G-9H1
15G-9I1
15G-10A1
15G-10E1
15G-10F1
15G-10G1
15G-10H1
15G-10I1
16G-1A1
16G-1B1
16G-1D1
16G-1E1
16G-1F1
16G-1G1
16G-1H1
16G-1I1
1～ 100g
101～ 500g
501～1000g
0
（1：600）
30m

第 22 次調査 1区包含層の小グリッド別古代土器出土重量分布図（1/600）





Y:55190
Y:55200
Y:55210
Y:55220
Y:55230
Y:55240
Y:55250
Y:55260
Y:55270
X:202380
X:202370
X:202360
X:202350
X:202340
X:202330
X:202320
X:202310
X:202300
X:202290
X:202280
X:202270
14G-10A1
14G-10B1
14G-10C1
14G-10D1
14G-10E1
14G-10F1
14G-10G1
14G-10H1
14G-10I1
15G-1A1
15G-1B1
15G-1C1
15G-1D1
15G-1E1
15G-1F1
15G-1I1
15G-2A1
15G-2B1
15G-2C1
15G-2D1
15G-2E1
15G-2F1
15G-2H1
15G-2I1
15G-3A1
15G-3B1
15G-3C1
15G-3D1
15G-3E1
15G-3F1
15G-3I1
15G-4A1
15G-4B1
15G-4E1
15G-4H1
15G-4I1
15G-5A1
15G-5B1
15G-5C1
15G-5H1
15G-5I1
15G-6A1
15G-6B1
15G-6C1
15G-6G1
15G-6H1
15G-6I1
15G-7A1
15G-7G1
15G-7H1
15G-7I1
15G-8F1
15G-8H1
15G-8I1
15G-9F1
15G-9G1
15G-9H1
15G-9I1
15G-10A1
15G-10E1
15G-10F1
15G-10G1
15G-10H1
15G-10I1
16G-1A1
16G-1B1
16G-1D1
16G-1E1
16G-1F1
16G-1G1
16G-1H1
16G-1I1
1～ 100g
101～ 500g
501～1000g
0
（1：600）
30m



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10m
1 2 3 4 5
10
15
20
21 22 23 24 25
沖ノ羽遺跡小グリッド設定模式図
0
（1：100）
5m
Y:55210
Y:55220
X:202340
X:202330
15G-4C1
15G-4D1
15G-5C1
15G-5D1
SE1717
SX1719
SD1
攪乱
P10
P11
P53
P16
P33
SK32
SE1695
P2410
P41
P42
P2416
P2415
SK1690
SK43
P1705
P2405
P2404
P2407
P2406
P2409
P2403
P2408
P2400
P2401
P2662
P2664
P2666
P44
P2663
P2667
P2665
P2034
P69
SX109
P45
P70
P80
P81
P71
P72
P73
SK67
P2676
P2677
P2678
3.85
3.90
3.95
4.00
4.05


15G-4D1
15G-4E1
15G-5D1
15G-5E1
15G-6D1
X:202340
X:202330
X:202320
Y:55220
Y:55230
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(1：100)
5m
SK32
SE1695
SK43
SB3
SD108
SE1691
SX109
SD1689
SE138
SK143
SK144
SX1638
SE106
SE96
SK107
SD1694
SE92
SK150
SK151
SK1734
SK1760
SK1649
SD1687
SX1648
SK1636
SK1610
SK206
SE201
SE1718
SD509
SE1617
SD1714
SE125
SE126
SK1715
SK1666
SK1667
SD117
SK67
SK110
試 掘


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
（1：100）
5m
15G-7A1
15G-7B1
15G-8A1
15G-8B1
15G-9A1
15G-9B1
X:202310
X:202300
X:202290
Y:55190
Y:55200
SX408
SD486
SD484
SK513
SK777
SK885
SD512
SD514
SK422
SK423
SD406
SD407
SK516
SD462
SD411
SD419
SD420
SD803
SD518
SE813
SK730
SX524
SK702
SK2021
SK3063
SD413
SX765
SK505


0 （1：100） 5m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15G-4F1
15G-4G1
15G-5F1
15G-5G1
15G-6F1
15G-6G1
X:202340
X:202330
X:202320
Y:55240
Y:55250
SE1774
SE1770
SE1754
SE1906
SE1937
SE1775
SE1784
SE1769
SK1819
SK1734
SK1760
SK1765
SK1766
SK1773
SK1803
SK1810
SK1800
SK1903
SK1987
SD1847
SD1836
SD1902
SD1985
SD1812
SD1771
SD1772
SD1778
SD1777
SD1779
SX2017
SX1648
SX1789
SX1805
SB2
試 掘



P82
SD1963
P2227
P2234
P2231
P2233
P2230
P2232
P1983
SD1962
SK1999
P2266
P1988
SD1968
P2263
P2267
P2268
P2269
P1992
攪乱
X:202350
15G-3G1
15G-3H1
P2235
P1995
P2236
P1958
P2239
P2237
P2238
P1956
P2391
P1982
P2392
P1984
P2394
P2393
P2395
SD1994
SD1950
P2270
P2271
P2272
P2284
P2283
P2275
P2274
P2273
P1951
P2287
P2286
P2282
P2276
P2280
P2279
P2285
P1926
P2277
P1943
P2281
P1925
P1927
P2298
P2278
P2306
SX2017
P2313
P2314
P2289
P2288
P2003
P2321
P1928
P2305
P2312
P2315
P2299
SK1986
P2307
P2316
P2320
P2304
P2308
P1989
P2301
P2303
P2310
P2311
P2338
P2322
P2319
SD1781
P2309
P2317
P2318
SD1778
SD2006
P2339
P2340
P2396
P2397
P2398
P2335
P2336
P2337
P1954
SX2017
P1981
P2342
SD1779
P2343
P1918
SK1782
P1990
P1998
P2344
P2341
P2380
SE1780
P2385
P2345
P2016
15G-4G1
15G-4H1
X:202340
P2367
P2378
P1991
P2379
P2381
P2384
SE1949
P2386
P2368
P2369
P1933
P2373
P2382
P2383
P2387
P2388
P2399
P2372
P2374
P2375
P2370
P2371
P2376
P2545
P1919
P2549
P2377
P2546
P2541
P2547
P2548
P2542
SD1778
P2543
P1932
P1929
P2544
P2550
P2567
P2566
P2568
SD1777
P1922
P2569
P2571
P2574
P2576
SK1916
P2572
P2570
P2573
P2575
P1917
P2600
P2602
P2599
P2601
P1914
SD1777
P2603
P2606
P1915
SK1961
P2604
SE1770
P2605
P2607
P2608
P2636
P1955
P2637
SK1888
P1846
SX1783
SK1889
X:202330
15G-5G1
15G-5H1
SD1772
SK1773
P1794
P2661
SD1771
Y:55250
Y:55260
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
3.50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
（1：100）
5m



1
2
3
4
5
6
7
8
9
15G-1G1
15G-1H1
15G-2G1
15G-2H1
15G-3G1
15G-3H1
X:202370
X:202360
X:202350
Y:55250
Y:55260
SD1975
SD1978
SD1974
SD1973
SD1971
SD1970
SD1969
SD1967
SD1968
SD1963
SD1962
SK1966
SK1977
SK2004
SK2005
SK1976
SK2007
SK1999
SB1
撹乱
0
（1 : 100）
5m


15G-1H1
15G-1I1
15G-2H1
15G-2I1
X:202370
X:202360
Y:55260
Y:55270
SD2015
SK2007
SD2008
SE1965
SD1974
SD1973
SD1971
SD1970
SD1969
SD1968
SD1967
トレンチ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(1：100)
5m

第 22 次調査 1 区基本層序実測図（1/40）
第 22 次調査 1 区 SE92・96・106、SD503・506・509・1694、Pit1711・2918 実測図（1/40）



1区 SD509

１区基本層序

Ⅰ. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）	粘性ややあり、しまりあり。炭化物を少量含む。
Ⅱ. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）	粘性ややあり、しまり強い。黒褐色シルトを斑状に含む。
Ⅲa. 黒褐色シルト（10YR2/3）	粘性ややあり、しまり強い。
Ⅲb. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性ややあり、しまり強い。暗灰色粘土を斑状に含む。
Ⅳa. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）	粘性あり、しまり強い。黒褐色シルトを斑状に含む。
Ⅳb. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）	粘性ややあり、しまりあり。
Ⅴ. 灰色砂質シルト（5Y6/1）	粘性ややあり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。

1区SD509

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）	黄褐色シルトをブロック状に含む。

旧耕作土中溝

①.暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）	粘性ややあり、しまり強い。

旧水田

1. 褐灰色シルト（10YR4/1）	粘性あり、しまりあり。耕作土。
2. 黒褐色粘土（2.5Y3/1）	粘性あり、しまりあり。褐色シルトを層状に多く含む。耕作土。
3. 灰色粘土（5Y4/1）	粘性強い、しまりあり。床土。

1区SD503

1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）	粘性ややあり、しまりあり。暗褐色シルトを斑状に含む。

1区SD506

1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）	粘性ややあり、しまりあり。黒褐色シルト、褐色シルトを斑状に含む。

1区Pit2918

1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）	粘性あり、しまり強い。灰黄褐色シルトを斑状に含む。





耕作土中溝　旧水田



1区 SD503　1区 SD506　1区 Pit2918



1区 SE92



1区 Pit1711　1区 SE96　1区 SE106　1区 SD1694

1区SE92

1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）	粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。褐色土（10YR4/6）をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）	粘性強い、しまりあり。褐色土を粒状に多く含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）	粘性強い、しまりあり。褐色土を斑状に多く含む。

1区SE96

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。明黄褐色土（2.5Y7/6）をブロック状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）	粘性強い、しまりややあり。黄褐色砂質シルト（2.5Y5/4）をブロック状に含む。φ2～4mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）	粘性あり、しまりややあり。にぶい黄色砂質シルト（2.5Y6/3）をブロック状に同量含む。φ2～4mmの炭化物を少量含む。
4. 黒色シルト（2.5GY2/1）	粘性強い、しまりややあり。炭化物をブロック状に含む。浅黄色砂質シルト（2.5Y7/3）をブロック状に同量含む。

1区SE106

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。褐色土（10YR4/4）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）	粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
3. 暗赤褐色シルト（5YR3/2）	粘性ややあり、しまり強い。鉄分を多く含む。
4. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）	粘性強い、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を少量含む。
5. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）	粘性強い、しまりややあり。
6. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）	粘性強い、しまりあり。明黄褐色砂質シルト（2.5Y6/6）を帯状に含む。

1区Pit1711

1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）	粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）をブロック状に同量含む。





1区 SD117　　1区 SE125



1区 SD117　　1区 SE126



1区 SE138

1区SE125
1. 灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を少量含む。黒褐色シルト（7.5YR3/2）をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を少量含む。にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）をブロック状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を少量含む。
4. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりややあり。炭化物層を含む。
1区SD117
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を少量含む。

1区西SE126
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）　粘性強い、しまりややあり。黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）をブロック状に含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりややあり。鉄分を多く含む。
4. 暗緑灰色シルト（10GY4/1）　粘性強い、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を多く含む。
5. 緑灰色砂質シルト（7.5GY5/1）　粘性強い、しまりややあり。暗緑灰色シルト（10GY4/1）をブロック状に含む。
1区SD117
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性ややあり、しまり強い。褐色シルト（10YR4/6）を斑状に含む。

1区SE138
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりややあり。φ1〜2mmの炭化物を含む。炭化物をブロック状に含む。
2. 黒褐色炭化物層（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりなし。にぶい黄褐色土（10YR5/4）をブロック状に少量含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性強い、しまりあり。炭化物層を含む。
4. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）　粘性あり、しまりあり。
5. 褐色砂質シルト（10YR4/6）　粘性あり、しまりややあり。鉄分を多く含む。



1区 Pit1645　1区 SK256　1区 SD117
1区 SD1562
1区 Pit3126　1区 SE159



1区 SE300

1区SE300
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土を粒状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を含む。暗褐色土（10YR3/4）を同量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。暗灰黄色土（2.5Y5/2）を同量含む。

1区SE159
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。明黄褐色砂質シルト（10YR7/6）を斑状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。黒褐色シルト（10YR3/2）と橙色砂質シルト（7.5YR6/8）を斑状に含む。
3. にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を層状に含む。橙色砂質シルト（7.5YR6/8）を斑状に含む。
4. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。橙色砂質シルト（7.5YR6/8）を斑状に含む。
5. 黄褐色砂質シルト（10YR5/6）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）をブロック状に含む。
6. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）を斑状に含む。
1区SK256
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。明黄褐色砂質シルト（10YR7/6）と橙色シルト（7.5YR6/8）を斑状に含む。
2. 橙色砂質シルト（7.5YR6/8）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）をブロック状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。にぶい黄橙色砂質シルト（10YR7/2）をブロック状に含む。
1区SD117
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/4）　粘性ややあり、しまりあり。橙色砂質シルト（7.5YR6/8）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色砂質シルト（10YR7/5）を斑状に含む。
1区SD1562
1. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（5YR4/1）を斑状に含む。φ1〜5mmの炭化物を少量含む。
1区Pit1645
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。褐灰色シルト（7.5YR4/1）を斑状に含む。
1区Pit3126
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄橙色砂質シルト（10YR7/2）をブロック状に含む。

0　（1：40）　2m







1区SE201
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。褐色土を粒状に含む。
3. 黒色炭化物層（5Y2/1）　粘性強い、しまりややあり。暗褐色シルト（10YR3/3）をブロック状に含む。
4. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。炭化物をブロック状に含む。
6. 黒色炭化物層（7.5Y2/1）　粘性強い、しまりややあり。黒褐色シルト（2.5Y3/1）を層状に含む。鉄分を少量含む。
7. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりややあり。炭化物を層状に含む。
8. オリーブ黒色シルト（5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。鉄分を多く含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

1区SD117
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性ややあり、しまり強い。褐色シルト（10YR4/6）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。褐色シルト（10YR4/6）を同量含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまり強い。
4. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
5. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を含む。
6. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト（10YR4/6）を少量含む。
7. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit2808
1. にぶい黄色シルト（2.5Y6/3）　粘性ややあり、しまり強い。黒褐色土（10YR3/2）を同量含む。明褐色土（7.5YR5/6）をブロック状に少量含む。

1区Pit1704
1. 黒色シルト（7.5Y2/1）　粘性強い、しまりややあり。





1区 SE301



1区 SE315　1区 Pit316　1区 SD352　1区 Pit317
1区 Pit3224

1区SE315
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。にぶい黄橙色土（10YR6/4）をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりややあり。炭化物層を含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。炭化物層を含む。にぶい黄褐色土（10YR5/4）をブロック状に含む。
4. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/6）を同量含む。黄褐色土（2.5Y5/3）をブロック状に少量含む。
5. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）　粘性強い、しまりあり。黒褐色土（2.5Y3/2）を少量含む。

1区SD352
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色土（10YR4/2）を少量含む。

1区Pit316
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土（10YR3/2）を同量含む。

1区SE301
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。褐色土を含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。褐色土（7.5YR4/4）を同量含む。
3. 暗褐色シルト（7.5YR3/4）　粘性あり、しまり強い。
4. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。褐色土（10YR4/6）を同量含む。
5. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまり強い。
6. 褐色シルト（10YR4/6）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。
7. 明褐色シルト（7.5YR5/6）　粘性あり、しまり強い。にぶい黄褐色土（10YR5/3）を少量含む。
8. 明褐色シルト（7.5YR5/6）　粘性あり、しまりあり。
9. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/6）を少量含む。



1区 SE342



1区 SD1521　1区 SD354
1区 SE353



1区 SE375　1区 Pit255

1区SE342
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を少量含む。褐色土（7.5YR4/4）とオリーブ褐色土（2.5Y4/6）をブロック状に含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。褐色土（7.5YR4/4）を同量含む。黄褐色土（10YR5/6）をブロック状に含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土（10YR5/6）を少量含む。

1区SE353
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。炭化物層を含む。明褐色土（7.5YR5/8）をブロック状に含む。
2. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性あり、しまりあり。
3. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性強い、しまりあり。
4. 黄褐色砂質シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりややあり。

1区SD354
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。

1区SD1521
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまり強い。褐色土（10YR4/6）を少量含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/6）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）と褐色土（7.5YR4/4）を同量含む。

1区SE375
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
4. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。
5. 黒色炭化物層（2.5Y2/1）　粘性ややあり、しまりややあり。
6. 黒褐色砂質シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。明褐色砂質シルト（7.5Y5/6）と暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）をブロック状に含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を層状に含む。
8. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）　粘性あり、しまりややあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）をブロック状に含む。

1区Pit255
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄色シルト（2.5Y6/3）を斑状に含む。





1区 Pit1624　　1区 SE385　　1区 SE1514



1区 SE412　　1区 SD411
1区 Pit830

1区SE385
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。炭化物が層状に入る。明褐色土（7.5YR5/6）をブロック状に少量含む。
2. 暗オリーブ褐色（2.5Y3/3）　粘性強い、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/8）を粒状に含む。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。灰黄色土（2.5Y6/2）を斑状に含む。明褐色土（7.5YR5/8）を粒状に含む。
4. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。
5. オリーブ黒色炭化物層（5Y2/2）　粘性強い、しまりなし。
6. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を少量含む。黄褐色土（2.5Y5/6）をブロック状に少量含む。
7. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりややあり。黒褐色土（2.5Y3/1）を斑状に含む。
8. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）を斑状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
9. 灰色砂質シルト（10Y5/1）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（2.5Y3/1）を斑状に少量含む。
10. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。腐植植物を少量含む。

1区SE1514
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を含む。明黄褐色土（10YR6/6）をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/8）を粒状に含む。
3. にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）　粘性あり、しまりややあり。黄灰色土（2.5Y4/1）を同量含む。
4. オリーブ黒色炭化物層（5Y2/2）　粘性強い、しまりなし。
5. 黒色シルト（5Y2/1）　粘性強い、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。明褐色土（7.5YR5/8）を粒状に含む。

1区Pit1624
1. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）　粘性ややあり、しまりややあり。

1区SE412
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルトを斑状に含む。φ1～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルトを斑状に含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト、暗褐色シルトを斑状に含む。
4. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりややあり。褐色シルトを層状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
5. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルトをブロック状に含む。褐灰色シルトを斑状に含む。
6. 極暗褐色シルト（7.5YR2/3）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルトをブロック状に含む。褐色シルトを斑状に含む。
7. 褐灰色粘土（10YR4/1）　粘性強い、しまりややあり。青灰色 粘土を斑状に含む。
8. 灰色砂質シルト（N5/0）　粘性あり、しまりややあり。

1区SD411
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit830
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。



1区 SE429　　1区 SD430



1区 SE415　　1区 SX534

1区SE415
Ⅲ. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。基本層序Ⅲ相当。
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりややあり。褐色シルトを柱状に含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりややあり。褐色シルトを柱状に含む。黄灰色砂をブロック状に含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性なし、しまりややあり。炭化物を多く含む。灰黄色シルトを斑状に含む。
4. 黒色炭化物層（2.5Y2/1）　粘性なし、しまりなし。黒褐色粘土をブロック状に含む。
5. 灰黄色粘土（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりあり。褐色粘土を柱状に含む。
6. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性ややあり、しまりややあり。

1区SE429
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。明黄褐色土を粒状に含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。褐色粒子を含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。褐色土を粒状に含む。黄褐色土（2.5Y5/3）をブロック状に少量含む。
a. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）　粘性あり、しまりあり。
4. オリーブ黒色シルト（5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。褐色土を粒状に含む。
6. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黄褐色土（2.5Y5/3）をブロック状に含む。
7. オリーブ黒色シルト（5Y2/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
8. 黒色シルト（5Y2/1）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
9. 灰色シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。

1区SD430
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性ややあり、しまりあり。

0　（1：40）　2m



1区 SE433



1区 SE500

1区SE433

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/3）をブロック状に含む。
2. オリーブ黒色シルト（5Y2/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。褐色土を粒状に含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/3）をブロック状に含む。
3. 黒色シルト（2.5GY2/1）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色土（2.5Y3/2）を同量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりややあり。
5. 黒色炭化物層（N2/0）　粘性あり、しまりなし。黒褐色土（10YR3/2）をブロック状に含む。

1区SE500

1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりややあり。にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）をブロック状に少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。明黄褐色土（10YR7/6）を粒状に含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
4. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）を同量含む。
5. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。明黄褐色土（10YR6/6）を粒状に含む。
6. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
7. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性強い、しまりあり。
8. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）を斑状に含む。
9. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。明黄褐色シルト（10YR7/6）を斑状に含む。
10. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）　粘性強い、しまりあり。
11. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）を同量含む。
12. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。暗褐色シルト（10YR3/3）を同量含む。
13. 黄褐色砂質シルト（10YR5/6）　粘性なし、しまり強い。褐灰色シルト、褐色シルトを斑状に含む。
14. 灰色砂質シルト（10Y4/1）　粘性あり、しまりあり。黒褐色粘土（10YR3/1）を斑状に含む。
15. 黒褐色砂質シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰色砂質シルト（10Y4/1）を斑状に含む。
16. オリーブ黒色粘土（5Y3/1）　粘性強い、しまりややあり。灰色砂質シルトを斑状に含む。
17. 灰色砂質シルト（7.5Y5/1）　粘性ややあり、しまりややあり。



1区 SK487　　1区 SE490

1区SE490

1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルトをブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルトを斑状に含む。炭化物を含む。
3. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりややあり。暗褐色シルトを斑状に含む。



1区 SD503　　1区 SE502

1区SE502

1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルトを斑状に含む。炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりややあり。褐色シルトを斑状に含む。
4. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりややあり。
5. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりややあり。
6. 灰色砂質シルト（10Y4/1）　粘性あり、しまりややあり。
7. 暗灰黄色粘土（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりややあり。褐色粘土を層状に含む。

1区SD503

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルトを斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルトを斑状に含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性ややあり、しまりややあり。黒褐色シルトを斑状に含む。

0　（1：40）　2m



1区 SE511

1区SE511

1.	黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2.	にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）	粘性あり、しまりあり。黒褐色土（10YR2/2）を同量含む。
3.	黒褐色シルト（10YR2/2）	粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
4.	黒色砂質シルト（5Y2/1）	粘性ややあり、しまりなし。炭化物層。
5.	黒褐色シルト（10YR3/1）	粘性強い、しまりややあり。



1区 SE536　1区 Pit729

1区SE536

1.	黒褐色シルト（10YR2/3）	粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2.	黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
3.	オリーブ黒色シルト（5Y2/2）	粘性強い、しまりややあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。
4.	黒色炭化物層（N1.5/0）	粘性あり、しまりなし。
5.	暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）	粘性強い、しまりあり。

1区Pit729

1.	黒褐色シルト（7.5YR3/2）	粘性あり、しまりあり。



1区 SE540　1区 Pit541



1区 SE547



1区 SE551

1区SE540

1.	暗褐色シルト（10YR3/3）	粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。にぶい黄褐色土（10YR5/4）をブロック状に含む。
2.	黒褐色シルト（10YR2/3）	粘性あり、しまりあり。
3.	オリーブ黒色シルト（5Y2/2）	粘性強い、しまりあり。褐色土を粒状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区Pit541

1.	黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2.	灰黄褐色シルト（10YR4/2）	粘性あり、しまりあり。

1区SE547

1.	黒褐色シルト（10YR2/2）	粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を含む。
2.	黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性強い、しまりあり。
3.	黒褐色シルト（7.5YR3/1）	粘性強い、しまりややあり。褐色土を粒状に含む。
4.	オリーブ黒色シルト（5Y2/2）	粘性強い、しまりややあり。

1区SE551

1.	黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2.	黒色シルト（2.5Y2/1）	粘性あり、しまりあり。
3.	黒褐色シルト（2.5Y3/1）	粘性強い、しまりややあり。





1区 SE556　　1区 SE552　　1区 Pit1096



1区 Pit1103　　1区 SE557　　1区 SK559
1区 Pit3790

1区SE552
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまり強い。φ3～4mmの炭化物を多く含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
3. 黒色炭化物層（2.5Y2/1）　粘性あり、しまりややあり。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を斑状に含む。
4. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。炭化物層を含む。
5. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）　粘性あり、しまりあり。褐色土（10YR4/6）を斑状に少量含む。
6. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。褐色土（10YR4/6）を同量含む。
7. 黒色シルト（7.5Y2/1）　粘性強い、しまりあり。

1区SE556
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ3～4mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。褐色土を粒状に含む。
4. 黒色炭化物層（10YR1.7/1）　粘性あり、しまりなし。褐色土を粒状に含む。
5. 黒色炭化物層（5Y2/1）　粘性あり、しまりややあり。にぶい黄色砂質シルト（2.5Y6/3）を含む。

1区Pit1096
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

1区SE557
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を多く含む。褐色土（10YR4/4）をブロック状に少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/3）を帯状に含む。炭化物を少量含む。
4. 黒色シルト（2.5Y2/1）　粘性強い、しまりあり。
5. 黒色炭化物層（N1.5/0）　粘性あり、しまりややあり。
6. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりややあり。

1区SK559
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を多く含む。黄褐色土（10YR5/6）をブロック状に少量含む。

1区Pit1103
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性あり、しまりあり。



1区 SE558



1区 SE572　　1区 Pit1106

0　（1：40）　2m

1区SE558
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。黄褐色土（2.5Y5/3）を斑状に含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。褐色土（10YR4/4）と黄褐色土（2.5Y5/3）を同量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。

1区SE572
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/3）を同量含む。φ1～2mmの炭化物を含む。
3. 褐色シルト（7.5YR4/6）　粘性あり、しまり強い。黒褐色土（2.5Y3/2）を同量含む。
4. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。

1区Pit1106
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。



1区 SE565　1区 SX564　1区 Pit919

1区SE565
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。φ2〜4mmの炭化物を多く含む。灰黄褐色土（10YR4/2）を斑状に多く含む。黒色土（7.5Y2/1）をすじ状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりややあり。灰黄褐色土（10YR4/2）を斑状に少量含む。φ2〜3mmの炭化物を少量含む。
3. 黒色炭化物層（N1.5/0）　粘性あり、しまりなし。黒褐色土（10YR2/2）をブロック状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。炭化物層を少量含む。
5. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/3）を同量含む。炭化物層を含む。褐色土（10YR4/6）を斑状に少量含む。
6. 灰色砂質シルト（10Y5/1）　粘性あり、しまりなし。

1区SX564
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。土器を多く含む。φ2〜3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を多く含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。褐灰色土（10YR4/1）を斑状に多く含む。



1区 Pit574　1区 SE573

1区SE573
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ2〜3mmの炭化物を多く含む。にぶい黄褐色土（10YR5/4）をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を含む。黄褐色土（2.5Y5/4）を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。
4. オリーブ黒色シルト（5Y2/2）　粘性強い、しまりあり。
5. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）を斑状に含む。

1区Pit574
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。



1区 Pit581　1区 SE579　1区 SK580

1区SE579
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ3〜4mmの炭化物を多く含む。褐色土をブロック状に含む。
2. 黒色砂質シルト（5Y2/1）　粘性ややあり、しまりややあり。炭化物層。黒褐色土（2.5Y3/2）を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。

1区SK580
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を含む。

1区Pit581
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1〜3mmの炭化物を含む。

0　（1：40）　2m



1区 Pit3378　　1区 SE586

1区SE586
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 黒色炭化物層（N1.5/0）　粘性ややあり、しまりなし。
3. オリーブ黒色シルト（5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。
4. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりなし。



1区 Pit1126　1区 SE599　1区 SE600　1区 SD495

1区SE599
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を同量含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を少量含む。
4. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。青灰色土（10BG5/1）をブロック状に含む。
5. 灰色シルト（7.5Y5/1）　粘性あり、しまりややあり。炭化物（ムシロ?）を含む。

1区SE600
1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまり強い。黄褐色土（2.5Y5/3）を同量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土（10YR2/3）を斑状に多く含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。

1区Pit1126
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。





1区 SE601　1区 Pit1197

1区SE601
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒色シルト（N2/0）　粘性強い、しまりあり。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。
4. 黄灰色シルト（2.5Y4/1　粘性強い、しまりあり。

基本層序
V1. 黄褐色シルト（2.5Y5/6）　粘性ややあり、しまり強い。
V2. 黒褐色シルト（2.5Y5/6）黄褐色土（2.Y5/3）をロック状に含む。　粘性ややあり、しまりあり。
V3. 黄褐色砂質シルト（2.5Y5/4）　粘性あり、しまりあり。
V3a. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりややあり。
V4. オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/6　粘性ややあり、しまりなし。
V5. 暗緑灰色砂質シルト（7.5GY4/1）　粘性ややあり、しまりなし。

曲物内
1. 暗緑灰色砂質シルト（7.5GY4/1）　粘性ややあり、しまりなし



1区 SE590　1区 Pit591

1区SE590
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～3mmの炭化物を含む。にぶい黄褐色土（10YR4/3）をブロック状に含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を含む。暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）を少量含む。
3. 黒色砂質シルト（2.5Y2/1）　粘性あり、しまりややあり。炭化物層。褐色土（10YR4/4）を同量含む。
4. 黒色炭化物層（N1.5/0）　粘性あり、しまりややあり。

1区Pit591
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



1区 Pit766　1区 SD411　1区 SE606

1区SE606
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
3. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性強い、しまりあり。黄褐色粒子を少量含む。
4. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色粒子を少量含む。

1区SD411
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色粒子を少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色土（10YR4/2）をブロック状に少量含む。

1区Pit766
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性ややあり、しまりあり。

0　（1：40）　2m







1区SE785
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（10YR5/6）をブロック状に含む。φ1～3mmの炭化物を含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（10YR5/3）をブロック状に少量含む。
3. 黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性強い、しまりあり。褐灰色土（10YR4/1）を同量含む。
4. 灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。オリーブ黒色土（5Y3/1）を同量含む。

1区SD508
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

1区Pit787
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区Pit788
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1003
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。

1区SE813
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
3. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
4. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/4）を同量含む。
5. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性強い、しまりあり。

1区SK730
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。明褐色土（7.5YR5/6）を同量含む。暗褐色土（10YR3/3）を斑状に少量含む。

1区SD518
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SE868
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/4）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄橙色土（10YR6/3）をブロック状に含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。

1区Pit1004
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



1区SE1228
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰色砂をブロック状に小量含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。黄褐色シルト（10YR5/6）をマーブル状に同量含む。
3. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。黒褐色シルト（2.5Y3/2）をマーブル状に含む。

1区SD1247
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。黄褐色土を少量含む。

1区SE1244
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。黄灰色砂をブロック状に含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄褐色砂をブロック状に含む。
4. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）を同量含む。

1区Pit1262
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黄褐色土を少量含む。





1区 Pit1287　1区 SE1283



1区 SE1337　1区 SK1408



1区 Pit1443　1区 SE1420

1区SE1337
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルトをブロック状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5YR7/2）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルトをブロック状に含む。褐色シルトを斑状に含む。
3. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色シルトを斑状に含む。

1区SK1408
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SE1420
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりややあり。黄褐色土（10YR5/8）をブロック状に含む。褐色土を粒状に含む。
3. 黒色炭化物層（2.5Y2/1）　粘性強い、しまりややあり。

1区Pit1443
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。褐色土（10YR4/6）を同量含む。

1区SE1283
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりややあり。炭化物層を含む。黄褐色シルト（10YR5/6）をブロック状に含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/6）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を斑状に含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（10YR5/8）と明黄褐色土（10YR6/6）を同量含む。φ1～2mmの炭化物を含む。
4. 褐色シルト（10YR4/6）　粘性ややあり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を斑状に少量含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
5. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
6. にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）　粘性強い、しまりあり。オリーブ黒色土（7.5Y3/1）をブロック状に含む。
7. 褐灰色砂質シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色砂質シルト（10YR6/6）をブロック状に含む。

1区Pit1287
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。



1区 SK1434　1区 SE1435　1区 SE1406　1区 Pit1467　1区 Pit4009

1区SE1406
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまり強い。φ3～4mmの炭化物を含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。褐色土（7.5YR4/4）をブロック状に含む。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。にぶい黄橙色土（10YR6/3）をブロック状に少量含む。
4. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（10YR5/8）をブロック状に少量含む。
5. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。褐色土（10YR4/6）を同量含む。
6. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
7. 黒色炭化物層（2.5Y2/1）　粘性強い、しまりややあり。
8. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
9. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。
10. 黒色炭化物層（10YR1.7/1）　粘性強い、しまりなし。暗灰黄色土（2.5Y4/2）を同量含む。

1区SE1435
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。褐色土（10YR4/6）をブロック状に含む。φ3～4mmの炭化物を含む。
3. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。鉄分を多く含む。
4. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/4）を同量含む。

1区SK1434
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1467
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit4009
1. 暗褐色シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまりあり。

0　（1：40）　2m



1区 SE1454



1区 SE1504
1区 Pit1519
1区 SD1505
1区 Pit3616



1区 SE1508

1区SE1504
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/4）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/4）を斑状に含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（10YR5/8）を同量含む。
5. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。
6. 黒褐色シルト（2.5YR3/2）　粘性強い、しまりあり。

1区SD1505
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。
3. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1519
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（10YR5/6）をブロック状に含む。

1区Pit3616
1. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）　粘性あり、しまりあり。鉄分を含む。

1区SE1508
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。
2. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性強い、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。
3. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。
4. 黒色炭化物層（2.5Y2/1）　粘性なし、しまりなし。
5. 黒褐色砂質シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりややあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）を層状に含む。φ1～3mmの炭化物を多く含む。

1区SE1454
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を同量含む。褐色土を粒状に含む。
3. 黒褐色炭化物層（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりなし。褐色土を粒状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。褐色土（10YR4/4）を同量含む。
5. 灰黄褐色シルト（10YR6/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
6. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。炭化物層が層状に入る。
7. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。褐色土（7.5YR4/4）をブロック状に含む。
7'. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。褐色土（7.5YR4/4）をブロック状に含む。
8. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土（10YR2/3）を斑状に含む。
9. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/4）と灰黄色土（2.5Y6/2）を同量含む。
10. 黄褐色シルト（2.5Y5/4）　粘性強い、しまりややあり。オリーブ灰色砂質シルト（2.5GY5/1）を同量含む。
11. オリーブ黒色シルト（5Y2/2）　粘性強い、しまりあり。
12. 灰オリーブ砂質シルト（5Y5/2）　粘性あり、しまりややあり。





1区 Pit1532

1区 SE1517



1区 SE1520　1区 Pit1540　1区 Pit1539

1区SE1517
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。黄褐色土（2.5Y5/6）をブロック状に含む。褐色土を粒状に含む。
2. 黒色炭化物層（2.5Y2/1）　粘性強い、しまりややあり。黄褐色土を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。褐色土を粒状に含む。
4. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）　粘性強い、しまりややあり。
5. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SE1520
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。褐色土を粒状に含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR6/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色土（10YR4/2）を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。褐色土を粒状に含む。
4. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりなし。腐植植物を含む。
5. 灰白色砂質シルト（2.5Y7/1）　粘性あり、しまりややあり。褐色土を粒状に含む。
6. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。

1区Pit1539
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1540
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。黄褐色土（10YR5/8）をブロック状に含む。

0　（1：40）　2m



1区SE1534
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。暗褐色シルト（10YR3/4）をブロック状に含む。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）を斑状に含む。φ1～3mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄橙色シルト（10YR7/3　粘性ややあり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）をブロック状に含む。φ1～3mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色シルトを斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
4. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。明褐色シルト（7.5YR5/6）を斑状に含む。

1区SE1551
1. 黒褐色シルト（5YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を小量含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
4. にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）　粘性ややあり、しまり強い。明褐色シルト（7.5YR5/6）を斑状に含む。
5. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）を斑状・ブロック状に含む。
6. にぶい黄橙色砂質シルト（10YR6/3）　粘性ややあり、しまりあり。黒褐色シルト（7.5YR2/2）をブロック状に含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄橙色砂質シルト（10YR6/3）を斑状に含む。φ1～3mmの炭化物を多く含む。
8. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）を斑状・ブロック状に含む。
9. 褐色シルト（7.5YR4/6）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/6）を斑状に含む。
10. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりややあり。にぶい黄褐色土（10YR5/6）を層状に含む。φ1～3mmの炭化物を少量含む。

1区SE1593
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。黄褐色土（10YR5/6）をブロック状に含む。
2. オリーブ黒色炭化物層（5Y2/2）　粘性強い、しまりややあり。暗褐色土（10YR3/3）をブロック状に含む。
3. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性ややあり、しまりあり。暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）を同量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性強い、しまりあり。
5. 灰色シルト（10Y6/1）　粘性強い、しまりややあり。
6. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/6）を同量含む。
7. オリーブ黒色シルト（5Y2/2）　粘性強い、しまりあり。

1区SX1640
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を多く含む。暗褐色土（10YR3/3）をブロック状に含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。



1区 SE1535　1区 Pit3177



1区 Pit3046　1区 SE1586　1区 SK1615　1区 SE1617

1区SE1535
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）を斑状に含む。φ1～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性なし、しまりややあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりややあり。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）を斑状に含む。φ1～3mmの炭化物を多く含む。
4. 黒褐色炭化物層（2.5Y3/1）　粘性なし、しまりややあり。黒褐色シルト（2.5Y3/1）をブロック状に含む。
5. 極暗褐色シルト（7.5YR2/3）　粘性あり、しまり強い。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）を斑状に含む。
6. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）と黒褐色シルト（10YR3/2）を斑状に含む。
7. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）を斑状に含む。
8. にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）を斑状に含む。
9. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりややあり。褐色シルト（7.5YR4/6）をブロック状に含む。

1区Pit3177
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR7/3）を層状に含む。

1区SE1586
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性強い、しまり強い。褐色土（7.5YR4/4）を斑状に含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性強い、しまりあり。炭化物をブロック状に含む。
4. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。褐色土を粒状に含む。
5. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性強い、しまりあり。褐色土を粒状に含む。
6. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。にぶい黄褐色土（10YR5/3）を斑状に少量含む。
7. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまり強い。黒褐色土（10YR2/2）をブロック状に多く含む。
8. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまり強い。黒褐色土（10YR2/2）をブロック状に含む。

1区SK1615
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/3）をブロック状に少量含む。



1区 Pit3160
1区 SE1536



1区 SD1449

1区 SD1449　1区西 Pit3666
1区 SE1590

1区SE1536
1. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）　粘性ややあり、しまり強い。黒褐色シルト（10YR3/2）と明褐色土（7.5YR5/8）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）を斑状・ブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
4. 黒褐色粘土（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりややあり。にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）を層状に含む。
5. 灰色シルト（N4/0）　粘性強い、しまりややあり。にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）をブロック状に含む。

1区Pit3160
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）を斑状に含む。

1区SE1590
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまり強い。褐色土（10YR4/4）を同量含む。
2. 黒褐色炭化物層（10YR2/2）　粘性強い、しまりややあり。黒褐色シルト（7.5YR3/2）を同量含む。
3. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性あり、しまりあり。炭化物を層状に含む。

1区SD1449
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を含む。褐色土（10YR4/6）をブロック状に含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。明褐色土（7.5YR5/6）を同量含む。

0　（1：40）　2m


Y:54800.000
Y:54900.000
Y:55000.000
Y:55100.000
Y:55200.000
Y:55300.000
Y:55400.000
Y:55500.000
X:202500.000
X:202400.000
X:202300.000
X:202200.000
2 区東
2 区西
七 日 町
大 下
満 願 寺
沖 ノ 羽
稲荷神社
旧河道
平成 19 年度（22 次）調査範囲
圃場整備事業に伴う発掘調査区
平成 20 年度（24 次）調査範囲
圃場整備事業に伴う発掘調査区
平成 17 年度（18 次）調査範囲
圃場整備事業に伴う発掘調査区
平成 18 年度（19 次）調査範囲
圃場整備事業に伴う発掘調査区
平成 3・4 年度（2・3 次）調査範囲
磐越自動車道建設に伴う発掘調査区
1 区
2 区
3 区
4 区
5区
6区
7区
8区
9区
10区
11区
0
100m
（1：2,000）
凡 例
沖ノ羽遺跡範囲
平成3・4年度（2・3次）調査　県B地区下層遺構（古墳時代）
平成3・4年度（2・3次）調査　県C地区下層遺構（平安時代）
平成17年度（18次）調査　下層（平安時代旧河道）

0
（1：300）
15m



2区



3区

0　（1：500）　20m



0　（1：100）　5m





5区西基本層序

0.	盛土	
Ⅰ.	オリーブ灰色粘土（5GY5/1）	粘性あり、しまり強い。灰色粘土粒子を含む。
Ⅱ.	灰色粘土（N3/0）	粘性あり、しまりややあり。軟質土。
Ⅲa.	黒褐色粘土（2.5Y3/0）	粘性あり、しまりややあり。
Ⅲb.	灰黄褐色粘質腐植土（10YR4/2）	粘性あり、しまり強い。灰色粘土粒子を少量含む。
Ⅳa.	黒褐色粘土（10YR3/2）	粘性ややあり、しまり強い。黒褐色粒子を多く含む。褐灰色粘土をブロック状に多く含む。
Ⅳb.	暗青灰色粘土（5B4/1）	粘性強い、しまりややあり。植物を多く含む。
Ⅳc.	暗灰色粘土（N3/0）	粘性あり、しまりややあり。灰白色シルトをブロック状に少量含む。植物を多く含む。
Ⅴ.	灰白色シルト（N7/0）	粘性ややあり、しまりややあり。







第 19 次調査 5 区東、第 22 次調査 4 区、第 24 次調査 4 区遺構平面部分図 6（1/40）
第 19 次調査 5 区東 SE17、SK25 ～ 27、SX19、SD12・15・30、Pit14・18・31、第 24 次調査 4 区 SD1 実測図（1/40）




15G-6C1
15G-6D1
15G-6F1
15G-7C1
15G-7D1
15G-7E1
15G-7F1
15G-8C1
15G-8D1
15G-8E1
15G-8F1
SE1617
SE201
SE1586
SE500
SE1551
SE301
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(1：100)
5m


15G-9B1
15G-9C1
15G-9E1
15G-10B1
15G-10C1
15G-10D1
15G-10E1
16G-1B1
16G-1C1
16G-1D1
16G-1E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0　（1：100）　5m



古墳時代



古代





第 19 次調査 5 区東、第 22 次調査 4 区、第 24 次調査 4 区遺構平面図・柱状図 1（1/400）





22次4区河1
1. 緑灰色砂質シルト（10GY6/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を多く含む。暗緑灰色（7.5GY4/1）砂質シルトをブロック状に含む。
2. 緑灰色砂質シルト（7.5GY5/1）　粘性強い、しまりややあり。ヨシ類を多く含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. オリーブ灰色シルト（2.5GY5/1）　粘性強い、しまりあり。ヨシ類を少量含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
4. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。ヨシ類を少量含む。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

19次5区東基本層序
0. 盛土
Ⅰ. 灰色粘土（5Y6/1）　粘性あり、しまりややあり。一部、酸化により橙色化。
Ⅱ. 灰色粘土（N5/0）　粘性強い、しまりややあり。橙色粘土をブロック状に含む。
Ⅲ. 暗灰色粘土（N3/0）　粘性強い、しまりややあり。橙色粘土とオリーブ灰色粘土をブロック状に含む。
Ⅳa. 灰色粘土（N6/0）　粘性強い、しまりややあり。φ3～4mmの炭化物を比較的多く含む。
Ⅳb. 暗灰色粘土（N3/0）　粘性強い、しまりややあり。φ1～5mmの炭化物を多く含む。灰色粘土をブロック状に含む。
Ⅳc. 灰白色砂質土（2.5Y8/1）　粘性ややあり、しまり弱い。一部に同色のシルトを含む。
Ⅴ. 青灰色粘土（5B6/1）　粘性強い、しまりややあり。

22次4区基本層序
Ⅰa. 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）　粘性強い、しまりややあり。
Ⅰb. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまり強い。鉄分を多く含む。
Ⅱ. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。ヨシ類を多く含む。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
Ⅲ. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を多く含む。
Ⅳa. 緑灰色砂質シルト（7.5GY5/1）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
Ⅳb. 黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を極少量含む。
Ⅴ. 緑灰色シルト（7.5GY6/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を多く含む。

24次4区基本層序
Ⅰ. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。
Ⅱ. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。暗褐色（10YR3/3）シルトを斑状に含む。鉄分を多く含む。
Ⅳa. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。灰黄褐色（10YR4/2）シルトを斑状に含む。
Ⅳb. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を多く含む。黄橙色（10YR5/6）シルトを斑状に含む。
Ⅳc. 黄灰色砂質土（2.5Y5/1）　粘性弱い、しまりややあり。鉄分を含む。褐灰色シルトを斑状に含む。
Ⅴ. 灰色シルト（5Y5/1）　層。粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む

0　（1：400）　20m


24次4区-6
24次4区-7
24次4区-8
24次4区-9
24次4区-10
24次4区-11
24次4区-12
4.00m
3.50m
3.00m
19次5区東-9
19次5区東-10
19次5区東-11
19次5区東-12
19次5区東-13
19次5区東-14
SD3
SK6
SD4
SD7
SD5
SD8
河32
河33
SK25 SK26 SK27 SD12 SD15 SE17
SD30 SX19
22次4区-6
22次4区-7
22次4区-8
22次4区-9
22次4区-10
4.0m
3.5m
3.0m
5区東 SD7
5区東 SD4
5区東 SD5
噴砂跡
5区東 河32
5区東 河33
5区東 SK26
5区東 SD12
5区東 SE17
0
(1 : 400)
20m



1区 SE1602　　1区 Pit1637



1区 SK1629　　1区 SE1616　　1区 SD1627

1区SE1616
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりややあり。灰黄褐色土（10YR4/2）を同量含む。
2. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性強い、しまりあり。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
4. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。褐色土を粒状に含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。褐色土を粒状に含む。

1区SK1629
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりややあり。

1区SD1627
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。炭化物をブロック状に含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。

1区SE1602
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ3～4mmの炭化物を多く含む。黄褐色土（10YR5/6）をブロック状に含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性ややあり、しまり強い。褐色土（7.5YR4/6）と暗褐色土（10YR3/3）を斑状に同量含む。
4. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまり強い。黒褐色土（10YR2/2）を斑状に含む。
5. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性なし、しまり強い。
6. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりややあり。黒褐色土（10YR2/2）を斑状に少量含む。
7. 青灰色シルト（10BG5/1）　粘性強い、しまり強い。

1区Pit1637
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（10YR5/6）を同量含む。



1区 SE1626



1区 SE1628



1区 SE1691　　1区 SD108

1区SE1626
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。炭化物を層状に含む。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。にぶい黄橙色土（10YR6/4）を同量含む。
3. 褐色シルト（10YR4/6）　粘性あり、しまりあり。
4. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土（10YR5/6）を同量含む。
5. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性あり、しまり強い。にぶい黄橙色土（10YR6/3）をブロック状に含む。
6. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土（10YR5/6）を同量含む。
7. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりややあり。黒褐色土（2.5Y3/1）をブロック状に含む。

1区SE1628
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色土（10YR6/6）を層状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/4）を同量含む。
3. にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR4/3）を同量含む。
4. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を同量含む。
5. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。
6. にぶい黄橙色砂質シルト（10YR6/4）　粘性あり、しまりあり。

1区SE1691
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。暗褐色土（7.5YR3/3）をブロック状に含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまり強い。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
4. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性ややあり、しまりあり。鉄分を多く含む。

1区SD108
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。褐色土（10YR4/4）を同量含む。

0　（1：40）　2m







1区SE1695

1. 黒褐色シルト（10YR2/3）	粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）をブロック状に少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）	粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）をブロック状に同量含む。

1区SE1717

1. 黒褐色シルト（10YR3/1）	粘性強い、しまりややあり。炭化物を層状に含む。褐色土（7.5YR4/6）を斑状に含む。
2. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）	粘性強い、しまりややあり。褐色土（7.5YR4/6）をブロック状に少量含む。炭化物を層状に含む。
3. 灰色シルト（10Y4/1）	粘性強い、しまりややあり。褐色土（7.5YR4/6）をブロック状に少量含む。
4. 黒色炭化物層（N1.5/0）	粘性強い、しまりなし。
5. 灰色シルト（5Y4/1）	粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。灰色土（10Y5/1）を層状に含む。褐色土（7.5YR4/6）をブロック状に含む。

1区SE1617

1. 暗褐色シルト（10YR3/3）	粘性ややあり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性ややあり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。にぶい黄褐色土（10YR5/4）をブロック状に少量含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）	粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を含む。にぶい黄褐色土（10YR5/4）をブロック状に多く含む。明褐色土（7.5YR5/8）をブロック状に少量含む。
4a. 黒色炭化物層（7.5Y2/1）	粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（2.5Y3/2）を同量含む。黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）を斑状に少量含む。
4b. 黒色炭化物層（7.5Y2/1）	粘性あり、しまりややあり。暗褐色土（10YR3/3）を同量含む。
5. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）	粘性あり、しまり強い。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を同量含む。φ4～5mmの炭化物を少量含む。
6. 暗褐色シルト（10YR3/3）	粘性ややあり、しまり強い。鉄分を多く含む。明褐色土（7.5YR5/8）を同量含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/1）	粘性あり、しまり強い。黄褐色土（2.5Y5/3）を斑状に同量含む。
8. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）	粘性あり、しまりあり。灰色砂質シルト（10Y4/1）を同量含む。鉄分を含む。炭化物をブロック状に含む。明褐色土（7.5YR5/8）を斑状に少量含む。
9. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）	粘性強い、しまりあり。腐植植物を少量含む。灰色砂質シルト（10Y5/1）を同量含む。褐色土（10YR4/6）をブロック状に含む。
10. オリーブ灰色砂質シルト（2.5GY5/1）	粘性強い、しまりあり。黒褐色土（10YR3/1）をすじ状に少量含む。

1区SD117

1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）	粘性ややあり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を少量含む。明黄褐色土（10YR5/6）をブロック状に含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）	粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を少量含む。明黄褐色砂質シルト（10YR5/6）をブロック状に含む。



1区 SE1718



1区 SD1747　　1区 SE1754

1区SE1718
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。褐色土を含む。
4. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。褐色土を含む。灰黄褐色砂質シルト（10YR6/2）をブロック状に含む。
5. オリーブ灰色砂質シルト（5GY5/1）　粘性強い、しまりあり。黄灰色土（2.5Y4/1）を斑状に含む。黄褐色砂質シルト（2.5Y5/6）をブロック状に含む。

1区SE1754
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を含む。黄褐色土（2.5Y5/4）をブロック状に含む。
2. 明褐色シルト（7.5YR5/8）　粘性あり、しまり強い。φ3～4mmの炭化物を少量含む。褐色土（10YR4/4）をブロック状に含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/8）をブロック状に含む。
4. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/8）をブロック状に含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。
1区SD1747
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



1区 Pit1931　　1区 SE1769



1区 SE1770

1区SE1769
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまり強い。φ3～4mmの炭化物を多く含む。暗褐色土（7.5Y3/4）をブロック状に少量含む。
2. 暗褐色シルト（7.5Y3/4）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を少量含む。明褐色土（7.5YR5/8）を同量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。黄灰色土（2.5Y4/1）を同量含む。
1区Pit1931
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

1区SE1770
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。暗褐土（7.5YR3/4）をブロック状に含む。
3. 極暗褐色シルト（7.5YR2/3）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を含む。
4. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄橙砂質シルト（10YR6/4）を同量含む。
5. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。
6. 灰褐色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。





1区 SE1774



1区 SE1774　　1区 SE1775

1区SE1775

1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4）をブロック状に含む。
2. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4）をブロック状に含む。
4. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性あり、しまりややあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。

1区SE1774

1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。褐色シルト（7.5YR4/6）をブロック状に含む。
3. 褐灰色砂質シルト（7.5YR6/1）　粘性なし、しまりあり。黒褐色シルト（7.5YR3/2）を層状・ブロック状に含む。
4. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりややあり。黒褐色シルト（2.5Y3/2）を層状・ブロック状に含む。
5. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりややあり。黄灰色シルト（2.5Y5/1）を層状・ブロック状に含む。



1区 SE1780



1区 SX1785　　1区 SE1784

1区SE1784

1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。鉄分を多く含む。明褐色土（7.5YR5/8）を同量含む。
3. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SX1785

1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を含む。



1区 SE1906

1区SE1780

1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）　粘性強い、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/8）をブロック状に含む。
3. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。にぶい黄橙色砂質シルト（10YR6/4）を含む。
4. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性強い、しまりあり。黄褐色シルト（10YR5/8）をブロック状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
5. 暗緑灰色シルト（5G3/1）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄橙色砂質シルト（10YR6/3）をブロック状に含む。
6. 青灰色シルト（10GB5/1）　粘性強い、しまりあり。

1区SE1906

1. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 黄褐色砂質シルト（10YR5/6）　粘性なし、しまりあり。にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）をブロック状に含む。
3. 暗オリーブ灰色砂質シルト（2.5GY3/1）　粘性強い、しまりあり。灰オリーブ色砂質シルト（5Y5/2）をブロック状に含む。
4. 青黒色シルト（10BG2/1）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄色シルト（2.5Y6/3）をブロック状に含む。
5. 灰オリーブ色砂質シルト（5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。



第 22 次調査 1 区 SE1937・1949・1965、SK32・43・67・107・110・143・144・150・151、Pit1699 実測図（1/40）



1区 SE1937　1区 SE1949　1区 SE1965

1区SE1937
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。明黄褐色砂（2.5Y6/6）をブロック状に多く含む。
3. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色砂（2.5Y6/6）をブロック状に少量含む。
4. 黄灰色砂（2.5Y6/1）　粘性あり、しまりあり。

1区SE1949
1. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）　粘性あり、しまりあり。明褐色土同量含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりややあり。黒色炭化物（5Y2/1）を層状に含む。明褐色土（7.5YR5/8）を斑状に含む。

1区SE1965
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまり強い。明黄褐色シルト（2.5Y6/6）をブロック状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色シルト（10YR6/8）を同量含む。
3. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりややあり。黄褐色シルト（10YR5/8）をブロック状に多く含む。
4. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。



1区 SK32　1区 SK43　1区 SK67　1区 SK107

1区SK32
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）をブロック状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK43
1. 黒色炭化物層（10YR1.7/1）　粘性あり、しまりややあり。

1区SK67
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりあり。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。黒褐色シルト（10YR2/3）をブロック状に含む。

1区SK107
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黄褐色土を粒状に含む。



1区 SK110　1区 SK144　1区 SK143　1区 Pit1699　1区 SK150　1区 SK151

1区SK110
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SK143
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。黄褐色砂質シルト（2.5Y5/4）をブロック状に含む。

1区SK144
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黄褐色砂質シルト（10YR5/6）をブロック状に含む。
2. 黄褐色砂質シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y4/1）をブロック状に同量含む。
3. 黒色シルト（7.5YR2/1）　粘性強い、しまりややあり。黄褐色砂質シルト（10YR5/6）をブロック状に含む。

1区Pit1699
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりややあり。黄褐色砂質シルト（10YR5/6）をブロック状に含む。

1区SK150
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

1区SK151
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。褐色土（10YR4/4）を層状に含む。

0　（1：40）　2m



1区 SD117　1区 SD1562　1区 SK157



1区 SK172　1区 SK1660
1区 SD117　1区 Pit1573
1区 SD1562



1区 SK178
1区 Pit1576

1区SK157
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。
　φ1～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。明黄褐色砂質シルト（10YR7/6）を斑状に含む。
　炭化物を層状に含む。

1区SK172
1. 褐色シルト（7.5YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。橙色砂質シルト（7.5YR6/8）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

1区SK1660
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色砂質シルト（10YR7/6）を斑状に含む。φ1～3mmの炭化物を少量含む。

1区SD117
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/4）　粘性ややあり、しまりあり。橙色砂質シルト（7.5YR6/8）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色砂質シルト（10YR7/6）を斑状に含む。

1区SD1562
1. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（5YR4/1）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1573
1. 極暗褐色シルト（7.5YR2/3）　粘性ややあり、しまりあり。明黄褐色砂質シルト（10YR7/6）を斑状に含む。
2. 明黄褐色砂質シルト（10YR7/6）　粘性ややあり、しまりあり。橙色砂質シルト（7.5YR6/8）と極暗褐色シルト（7.5YR2/3）を斑状に含む。
3. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR5/1）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

1区SK178
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1576
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SK206



1区 SK210



1区 SK231



1区 Pit234　1区 SK232

1区SK206
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を少量含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK210
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりややあり。炭化物を同量含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性強い、しまりあり。
3. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性強い、しまりあり。灰黄褐色土（10YR4/2）を同量含む。

1区SK231
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK232
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/4）　粘性あり、しまりあり。褐色土（10YR4/4）を斑状に含む。



1区 SK263



1区 SK341



1区 SK343



1区 SK351

1区SK263
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまりあり。灰色シルトをブロック状に含む。

1区SK341
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。炭化物を少量含む。灰黄色シルトを斑状に含む。

1区SK351
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄色土（2.5Y6/4）をブロック状に含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまり強い。黄褐色土（10YR5/6）を同量含む。鉄分を含む。

1区SK343
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまり強い。褐灰色土（10YR4/1）を斑状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性ややあり、しまり強い。にぶい黄色シルト（2.5Y6/3）を斑状に含む。

0　（1：40）　2m

第 22 次調査 1 区 SK365・410・414・422・423・427・428・431・485・491・523、SX2032、SD495、Pit698・727・776・1548 実測図（1/40）



1区 SK365　1区 Pit1548

1区SK365
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。褐色土を粒状に含む。

1区Pit1548
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。黄褐色土（2.5Y5/6）をブロック状に含む。
2. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/6）を同量含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。



1区 Pit727　1区 Pit776
1区 SK410

1区SK410
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色土を斑状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黄褐色土（2.5Y5/4）を同量含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/3）をブロック状に少量含む。
3. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄色砂質シルト（2.5Y6/4）を同量含む。

1区Pit727
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区Pit776
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SK414

1区SK414
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。褐色土を粒状に含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/4）をブロック状に含む。



1区 SK422　1区 SK423

1区SK422
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルトをブロック状に含む。

1区SK423
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルトをブロック状に含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。暗褐色シルト・褐灰色シルトを斑状に含む。



1区 SK427

1区SK427
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）　粘性あり、しまりあり。
2. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色シルト（2.5Y5/3）を同量含む。



1区 SK428　1区 Pit698

1区SK428
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。基盤層と同色土をブロック状に少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。基盤層と同色土をブロック状に少量含む。

1区Pit698
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり



1区 SX2032　1区 SK523　1区 SX2032　1区 SK431

1区SK431
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を少量含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

1区SK523
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SX2032
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SK485

1区SK485
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を少量含む。



1区 SD495　1区 SK491

1区SK491
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。

1区SD495
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）　粘性あり、しまりあり。

0　（1：40）　2m



1区 SK492



1区 SK494



1区 SK777　1区 SD512　1区 SK513

1区SK492
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりややあり。
2. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性強い、しまりややあり。

1区SK494
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。



1区 河82　1区 SK505　1区 河82



1区 SK516

1区SK505
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりややあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物をやや多く含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）をラミナ状に含む。
4. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。
5. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
6. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性ややあり、しまりややあり。黄灰色シルト（2.5Y5/1）を斑状に含む。



1区 SK510　1区 SD509　1区 Pit607



1区 Pit731　1区 SK521　1区 SK520



1区 SK522

1区SK520
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 褐色シルト（10YR4/6）　粘性あり、しまりあり。暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）を同量含む。
1区SK521
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。褐色土（10YR4/6）を同量含む。
1区Pit731
1. 暗オリーブ色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK522
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。褐色粒子を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を含む。

1区SK510
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。にぶい黄褐色シルトを斑状に含む。

1区SD509
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。
2. 浅黄色シルト（2.5Y7/4）　粘性あり、しまりあり。暗褐色シルト（10YR3/3）を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。浅黄色シルトを斑状に含む。
1区Pit607
1. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性ややあり、しまりあり。浅黄色シルトを斑状に含む。



1区 SK528



1区 SD896　1区 SK529

1区SK528
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。褐色土をブロック状に少量含む。

1区SK529
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
1区SD896
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。

0　（1：40）　2m

第 22 次調査 1 区 SK530・531・537・545・550・560・567・568・575・578・1069、SD539、Pit532・549・767・1060・1100・1102 実測図（1/40）



1区 SK531　1区 Pit532　1区 SK530

1区SK530
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。
1区SK531
1. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/3）を斑状に含む。
1区Pit532
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。



1区 SK537

1区SK537
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりややあり。
2. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/3）を同量含む。

1区SK545
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりややあり。

1区SK1069
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。



1区 SK545



1区 SK1069　1区 Pit1060



1区 Pit549　1区 SK550



1区 SK560

1区SK560
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。



1区 Pit1100　1区 SK567

1区SK567
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土（7.5YR2/2）を斑状に含む。
1区Pit1100
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。

1区SK550
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 黒色シルト（2.5Y2/1）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR4/3）を少量含む。
3. オリーブ黒色シルト（5Y2/2）　粘性あり、しまりややあり。
4. 黒色炭化物層（2.5Y2/1）　粘性あり、しまりややあり。
5. 黒褐色シルト（7.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。
1区Pit549
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/3）をブロック状に多く含む。φ1～2mmの炭化物を含む。



1区 SD539　1区 Pit1102
1区 SK568



1区 Pit767　1区 SK575



1区 SK578

1区SK568
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
1区SD539
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。
1区Pit1102
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

1区SK575
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。褐色土を粒状に含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。明黄褐色土（10YR6/6）を同量含む。
1区Pit767
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK578
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。



1区 SD486　1区 SK585　1区 SD539　1区 Pit963
1区 Pit976　1区 SD495



1区 SK587　1区 Pit768



1区 SK588

1区SK585
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土（10YR2/2）を同量含む。

1区SD486
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区Pit976
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。

1区SK587
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/6）を少量含む。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/3）を同量含む。

1区Pit768
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1mmの炭化物を少量含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/4）を斑状に含む。

1区SK588
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/6）を同量含む。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）　粘性あり、しまりあり。



1区 Pit593　1区 SK592



1区 SK594　1区 Pit596



1区 SK597　1区 Pit1092
1区 Pit1093



1区 SK611

1区SK592
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ2mmの炭化物を含む。にぶい黄褐色土（10YR4/3）をブロック状に少量含む。

1区Pit593
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。黒褐色土（10YR2/3）を斑状に含む。

1区SK594
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土（10YR2/2）を斑状に含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit596
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。褐色土（10YR4/4）を斑状に含む。

1区SK597
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

1区Pit1092
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1093
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。

1区SK611
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性あり、しまりあり。暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）をブロック状に多く含む。



1区 SK701



1区 SK702



1区 SK724



1区 Pit744　1区 SK743

1区SK701
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK702
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色シルトを斑状に含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）　粘性なし、しまりあり。褐灰色シルト、褐色シルトを斑状に含む。

1区SK724
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）　粘性あり、しまりあり。褐灰色土（10YR4/1）・褐色土（10YR4/6）を斑状に同量含む。

1区SK743
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。褐色土（10YR4/4）を同量含む。

1区Pit744
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。

0　（1：40）　2m



1区SK752
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。
1区Pit751
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。



1区SK769
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
1区Pit770
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土（2.5Y3/2）をブロック状に含む。



1区SK780
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/3）をブロック状に少量含む。
1区Pit811
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。
1区Pit812
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/4）を同量含む。



1区SK783
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性あり、しまりあり。
1区SD495
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/3）をブロック状に含む。
1区SD539
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/3）を同量含む。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性あり、しまりあり。
1区Pit784
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。



1区SK794
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。



1区SK832
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色土（10YR6/6）を同量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。





1区SK912
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。オリーブ褐色土（2.5Y4/6）をブロック状に含む。



1区SK993
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層と同色土を含む。



1区SK1010
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～3mmの炭化物を含む。
1区Pit1079
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。



1区SK1097
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
1区SK1098
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



1区SK1114
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。
1区Pit1115
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。

0　（1：40）　2m



1区 Pit1117 1区 SK1116



1区 SK1179
1区 Pit4757



1区 Pit1182 1区 SK1183



1区 SK1210

1区SK1116
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。φ3〜4mmの炭化物を含む。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を同量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。

1区Pit1117
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性あり、しまり強い。基盤層と同色土を含む。

1区SK1183
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。φ1〜2mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1182
1. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性あり、しまりあり。

1区SK1210
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。灰黄褐色土（10YR4/2）を斑状に少量含む。



1区 SK1215



1区 SK1220



1区 SK1227



1区 SK1269
1区 Pit2036 1区 SK1229

1区SK1215
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。φ2〜3mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性強い、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を少量含む。

1区SK1220
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性あり、しまりあり。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性強い、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を少量含む。

1区SK1227
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性ややあり、しまり強い。φ2〜3mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。黄灰色砂をブロック状に少量含む。

1区SK1229
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を含む。黄灰色砂をブロック状に含む。

1区SK1269
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を含む。
2. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性あり、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を含む。黄灰色砂をブロック状に含む。

1区Pit2036
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性あり、しまりあり。
2. 暗褐色シルト（7.5YR3/4） 粘性あり、しまりあり。



1区 Pit1299 1区 SK1233 1区 SK1232



1区 Pit1291 1区 SK1240 1区 Pit1241



1区 SK1249



1区 SK1251
1区 Pit3786

1区SK1233
1. 暗褐色シルト（10YR3/4） 粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を少量含む。

1区SK1232
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性あり、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1299
1. 褐色シルト（10YR4/4） 粘性あり、しまりあり。φ3〜4mmの炭化物を多く含む。

1区SK1240
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性あり、しまりあり。φ3〜4mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1241
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を少量含む。黄灰色砂をブロック状に含む。

1区Pit1291
1. 褐色シルト（10YR4/4） 粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を含む。

1区SK1249
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性あり、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を含む。黄灰色砂をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を少量含む。黄灰色砂をブロック状に多く含む。

0 （1：40） 2m

第 22 次調査 1 区 SK1268・1273・1302・1304・1330・1331・1338・1342・1387・1389・1396・1397・1502・1527、SD1213・1239、Pit1308・1315・1316・1332・1345・1398・1463・1492・2611・3890 実測図（1/40）



1区 SK1268　1区 SD1213

1区SK1268
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SD1213
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 Pit1316　1区 SK1273
1区 Pit1315　1区 Pit1308

1区SK1273
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

1区Pit1308
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1315
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

1区Pit1316
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/4）　粘性あり、しまりあり。



1区 SK1302
1区 Pit3890



1区 SK1304

1区SK1302
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄色土（2.5Y6/3）を同量含む。

1区SK1304
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 Pit1332
1区 SK1331　1区 SK1330

1区SK1330
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SK1331
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/4）を含む。
2. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1332
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。



1区 Pit1345　1区 SK1338



1区 SK1342
1区 SD1239



1区 Pit1463　1区 SK1387

1区SK1342
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

1区SD1239
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/6）を同量含む。φ3～4mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性ややあり、しまりあり。黒褐色土（2.5Y3/2）をブロック状に少量含む。

1区SK1387
1. 褐色シルト（10YR4/6）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1463
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。



1区 SK1389　1区 Pit1492

1区SK1389
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1492
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまり強い。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。
3. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。



1区 SK1397　1区 SK1396
1区 Pit1398



1区 SK1502



1区 SK1527　1区 Pit2611

1区SK1396
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。暗色土（10YR3/3）を同量含む。

1区SK1397
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性あり、しまりあり。暗色土（10YR3/3）を同量含む。

1区Pit1398
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。

1区SK1502
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性ややあり、しまりあり。褐色シルト（10YR4/6）を斑状に含む。
2. 褐色シルト（10YR4/6）　粘性ややあり、しまり強い。黒褐色シルト（2.5Y3/2）をブロック状に含む。

1区SK1527
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/6）を斑状に含む。
2. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。オリーブ褐色土（2.5Y4/6）を斑状に含む。

0　（1：40）　2m

第22次調査 1区 SK1541・1565・1578〜1580・1607・1609・1610・1619・1622・1633、Pit1455・1594・1632・1639・3051 実測図（1/40）



1区 SK1541　1区 Pit1455



1区 SK1565
1区 Pit1594



1区 SK1578



1区 SK1579

1区SK1541
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまり強い。オリーブ褐色土（2.5Y4/6）を同量含む。
　φ1〜2mmの炭化物を少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を同量含む。
　φ3〜4mmの炭化物を少量含む。

1区SK1565
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色土（10YR6/3）を斑状に含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ4〜5mmの炭化物を含む。
3. にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）　粘性強い、しまりあり。暗褐色土（10YR3/4）を同量含む。

1区Pit1594
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土（10YR5/6）を同量含む。

1区SK1578
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土（10YR2/3）を同量含む。

1区SK1579
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。φ3〜4mmの炭化物を含む。
　黄褐色土（10YR5/6）をブロック状に含む。



1区 SK1580　1区 SK1579



1区 SK1607



1区 SK1609　1区 Pit3051

1区SK1580
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの
　炭化物を含む。

1区SK1607
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を少量含む。

1区SK1609
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1〜2mmの炭化物を
　少量含む。
　黄褐色土（10YR5/6）をブロック状に少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を
　同量含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit3051
1. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。



1区 Pit1639
1区 SK1610



1区 SK1619



1区 SK1622



1区 Pit1632
1区 SK1633

1区SK1610
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性ややあり、しまり強い。φ1〜2mmの炭化物を含む。
　褐色土（10YR4/6）を同量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。黒褐色土（10YR3/2）を斑状に含む。

1区Pit1639
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまり強い。にぶい黄橙色土（10YR6/4）を
　ブロック状に含む。

1区SK1619
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/6）を
　ブロック状に少量含む。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）　粘性あり、しまりあり。

1区SK1622
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまり強い。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を同量含む。
　褐色土を粒状に含む。

1区SK1633
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまり強い。暗褐色土（10YR3/3）を斑状に多く含む。φ1〜2mmの炭化物を含む。

1区Pit1632
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1〜2mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまり強い。黒褐色土（10YR2/3）を斑状に含む。



第 22 次調査 1 区 SK528・1636・1642・1647・1649・1666・1667・1670・1690・1715・1725・1732・1734、SX1648、SD609・1673・1714、Pit1698・1700・1716・3990 実測図（1/40）



1区 SK1636



1区 SK1642

1区SK1636
1. 黄褐色シルト（2.5Y5/6） 粘性ややあり、しまりあり。φ5mmの炭化物を多く含む。暗褐色シルト（10YR3/2）を同量含む。

1区SK1642
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4） 粘性あり、しまりあり。



1区 SK1647　1区 SX1648　1区 SK1649

1区SK1647
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SK1649
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。

1区SX1648
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4） 粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）をブロック状に含む。



1区 SK1666　1区 Pit1700
1区 SK1667
1区 Pit3990



1区 SK1670　1区 SD1673
1区 Pit1698



1区 SK1690

1区SK1666
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。明褐色砂質シルト（10YR6/6）をブロック状に多く含む。
2. 極暗褐色シルト（7.5YR2/3） 粘性あり、しまりあり。明褐色砂質シルト（10YR6/6）を同量含む。

1区SK1667
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

1区Pit1700
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区Pit3990
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。

1区SK1670
1. 暗褐色シルト（10YR3/4） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。にぶい黄色土（2.5Y3/6）を斑状に少量含む。

1区SD1673
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまり強い。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を同量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4） 粘性あり、しまりあり。

1区Pit1698
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性強い、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を同量含む。

1区SK1690
1. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 明褐色シルト（7.5YR5/6） 粘性強い、しまりあり。黒褐色シルト（10YR2/2）をブロック状に含む。



1区 Pit1716　1区 SD1714
1区 SK1715



1区 SK1725　1区 SK528　1区 SD609



1区 SK1732

1区SK1715
1. にぶい黄橙色シルト（10YR6/4） 粘性あり、しまり強い。暗褐色シルト（10YR3/3）をブロック状に含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）を斑状に少量含む。
3. にぶい黄橙色シルト（10YR6/4） 粘性ややあり、しまりあり。暗褐色シルト（10YR3/3）を斑状に少量含む。

1区SD1714
1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4） 粘性あり、しまり強い。にぶい黄褐色シルト（10YR6/4）をブロック状に同量含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1716
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）を斑状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3） 粘性ややあり、しまりあり。暗褐色シルト（10YR3/3）をブロック状に含む。

1区SK1725
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2） 粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。



1区 SK1734

1区SK1732
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR4/3） 粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

1区SK1734
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。褐色土（10YR4/6）をブロック状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりあり。





1区 SD1747　1区 SK1740

1区SK1740
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SD1747
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
4. 褐色砂質シルト（10YR4/4）　粘性強い、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）をブロック状に同量含む。
5. 褐色砂（10YR4/6）　粘性なし、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/2）・灰色シルト（5Y6/1）を同量含む。



1区 SK1760

1区SK1760
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。



1区 SK1765　1区 SK1881
1区 Pit1876

1区SK1765
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。炭化物を層状に含む。

1区SK1881
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1876
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。



1区 SK1766

1区SK1766
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。黄褐色砂質シルト（10YR5/6）をブロック状に同量含む。
3. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。黄褐色砂質シルト（10YR5/6）をブロック状に少量含む。



1区 SK1773

1区SK1773
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 褐色砂質シルト（10YR4/4）　粘性強い、しまりあり。暗褐色シルト（10YR3/3）をブロック状に同量含む。



1区 SK1782　1区 Pit1998

1区SK1782
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまり強い。炭化物を層状に含む。にぶい赤褐色土（5YR4/4）をブロック状に含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまり強い。にぶい赤褐色土（5YR4/4）をブロック状に含む。φ4～5mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1998
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SK1787　1区 SK1921



1区 SK1788



1区 SK1800
1区 Pit1801　1区 Pit1852



1区 SK1803

1区SK1787
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりややあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。遺物を多く含む。
2. 暗色砂質シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまりややあり。

1区SK1921
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK1788
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄褐色砂質シルト（10YR6/4）をブロック状に含む。
3. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK1800
1.黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1801
1.黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を斑状に含む。

1区Pit1852
1.にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性あり、しまりあり。

1区SK1803
1.褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を含む。



第 22 次調査 1 区 SK1810・1819・1826・1827・1834・1845・1850・1853・1858・1873・1880・1888・1889・1898、SD1836、Pit1828・1829・1851・1855・2485 実測図（1/40）



1区 SK1810

1区SK1810
1.暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SK1819　1区 SD1836　1区 SK1834　1区 Pit2485



1区 SK1826

1区SK1819
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。にぶい黄褐色砂（10YR5/4）をブロック状に少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黄褐色砂（2.5Y5/3）を同量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黄褐色砂（2.5Y5/3）を粒状に多く含む。
4. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK1834
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を極少量含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性強い、しまりあり。黒褐色土（10YR3/2）をブロック状に含む。

1区SD1836
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。

1区SK1826
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙砂（10YR6/3）を同量含む。φ2～3mmの炭化物を多く含む。



1区 Pit1829　1区 SK1827
1区 Pit1828



1区 SK1845

1区SK1827
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区Pit1828
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。褐色砂（10YR4/6）をブロック状に少量含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1829
1. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙砂（10YR6/4）をブロック状に含む。

1区SK1845
1. 暗褐色砂質シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黄褐色砂（10YR5/6）をブロック状に少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を極少量含む。



1区 Pit1851
1区 SK1850



1区 SK1853

1区SK1850
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。

1区Pit1851
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりややあり。

1区SK1853
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を極少量含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。



1区 Pit1855　1区 SK1858



1区 SK1873

1区SK1858
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄褐色砂（10YR5/3）をブロック状に含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区Pit1855
1. 褐色砂質シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

1区SK1873
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。



1区 SK1880



1区 SK1888

1区SK1880
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。にぶい褐色砂（7.5YR5/4）を粒状に含む。
3. にぶい褐色砂質シルト（7.5YR5/4）　粘性強い、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

1区SK1888
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。明褐色土（7.5YR5/8）をブロック状に含む。



1区 SK1889



1区 SK1898

1区SK1889
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を同量含む。
3. 褐色シルト（7.5YR4/6）　粘性ややあり、しまり強い。鉄分を含む。

1区SK1898
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。にぶい黄橙色砂質シルト（10YR6/4）を含む。

0　（1：40）　2m



1区 Pit1909　1区 SK1903

1区SK1903
1. 褐色シルト（10YR4/4） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を極少量含む。



1区 Pit1776　1区 SK1910

1区SK1910
1. 暗褐色シルト（10YR3/4） 粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。
1区Pit1776
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



1区 SK1916



1区 SK1934　1区 SD1847

1区SK1934
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。暗褐色土（7.5YR3/4）をブロック状に含む。
1区SD1847
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を極少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性強い、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を少量含む。
4. 暗褐色シルト（10YR3/4） 粘性あり、しまり強い。明褐色土（7.5YR5/8）を同量含む。



1区 SK1944　1区 SK1945

1区SK1944
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。にぶい褐色土（7.5YR5/4）を少量含む。
2. 褐色シルト（7.5YR3/4） 粘性ややあり、しまり強い。
3. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性あり、しまり強い。鉄分を少量含む。
1区SK1945
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 褐色シルト（7.5YR4/4） 粘性ややあり、しまり強い。鉄分を含む。



1区 SK1961

1区SK1961
1. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を少量含む。灰黄褐色土（10YR4/2）を同量含む。



1区 SK1966

1区SK1966
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4） 粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）をブロック状に少量含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SK1972　1区 Pit1856



1区 SK1976



1区 SK1977

1区SK1972
1. 褐色シルト（7.5YR4/4） 粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SK1976
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を多く含む。
2. 黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK1977
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/3） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。



1区 SK1986



1区 SK1987

1区SK1986
1. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を極少量含む。

1区SK1987
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。褐色土（10YR4/4）を同量含む。

0　（1：40）　2m



1区 SD1779　　1区 SK1996



1区 SK1999



1区 SK2004



1区 SK2005

1区SK2004
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまり強い。

1区SK2005
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。

1区SK1996
1. 褐色シルト（10YR4/4）　　粘性ややあり、しまり強い。赤褐色土（5YR4/6）をブロック状に多く含む。φ4～5mmの炭化物を多く含む。

1区SD1779
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性ややあり、しまり強い。褐色土（10YR4/4）を同量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SK1999
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を多く含む。



1区 SK2007

1区SK2007
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。



1区 SK2018

1区SK2018
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を
ブロック状に含む。



1区 SK2021

1区SK2021
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまり強い。黒褐色シルト（10YR3/2）を斑状に含む。
φ1～3mmの炭化物を少量含む。



1区 SX109



1区 SX109

1区SX109
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

0　　（1：40）　　2m





1区SX408
1. 灰色シルト（5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。暗褐色シルトを斑状に含む。

1区SD512
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルトを斑状に含む。炭化物を極少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルトを斑状に含む。

1区SD514
1. 灰色粘土（5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。
2. 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2） 粘性あり、しまりあり。灰色粘土、褐色シルトを斑状に含む。







1区SD407
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。暗褐色シルトを斑状に多く含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性あり、しまりややあり。暗褐色シルトを斑状に含む。

1区SX408
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性ややあり、しまり強い。黄灰色シルトを斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性ややあり、しまり強い。暗褐色シルトを斑状に含む。







1区SX409
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性あり、しまりあり。

1区Pit1101
1. 褐灰色シルト（10YR5/1） 粘性あり、しまりあり。



1区SX524
1. 黒褐色シルト（7.5YR2/2） 粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルト、褐色シルトを斑状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



第 22 次調査 1 区 SK587、SX534・765・911・1147・1200・1238、SD1138・1248、Pit934・972・992・1012・3430・3502 実測図（1/40）



1区 SX534　1区 Pit972　1区 SX534

1区SX534
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）粘性あり、しまりあり。暗灰黄色土（2.5Y4/2）を同量含む。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区Pit972
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SX765

1区SX765
1. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）粘性ややあり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/4）を斑状に含む。



1区 SK587　1区 SX911　1区 Pit3430　1区 Pit934

1区SX911
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）粘性あり、しまりあり。

1区Pit934
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）粘性あり、しまりあり。



1区 Pit992　1区 Pit1012
1区 SX1147 1区 Pit3502

1区SX1147
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）粘性あり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を多く含む。褐色土（7.5YR4/6）をブロック状に含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を含む。



1区 SD1138　1区 SD1248
1区 SX1238

1区SX1238
1. 褐色シルト（7.5YR4/6）粘性ややあり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 褐灰色シルト（10YR5/1）粘性あり、しまり強い。褐色土（7.5YR4/6）を同量含む。

1区SD1248
1. 褐色シルト（10YR4/4）粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。
3. 褐色シルト（10YR4/6）粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR4/3）を同量含む。鉄分を含む。



1区 SX1200　1区 SD1138

1区SX1200
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

0　（1：40）　2m



1区 SX1352



1区 SX1638



1区 SX1783

1区SX1638

1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/3） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。明褐色土（7.5YR5/6）と灰黄褐色土（10YR5/2）を同量含む。

1区SX1783

1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（7.5YR3/4） 粘性ややあり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を含む。褐色土（7.5YR4/4）をブロック状に含む。

1区SX1352

1. 暗褐色シルト（10YR3/4） 粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
3. 黄褐色シルト（2.5Y5/6） 粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を同量含む。



1区 SX1719



1区 SX1789 1区 Pit1840 1区 SX1789

1区SX1719

1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。黄褐色シルト（10YR5/6）をブロック状に含む。

1区SX1789

1. 暗褐色シルト（10YR3/4） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区Pit1840

1. 褐色シルト（10YR4/4） 粘性あり、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/8）を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

0 （1：40） 2m





1区 SX1805　　1区 Pit2912

1区SX1805
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。褐色シルト（10YR4/6）をブロック状に含む。





1区 SD1



1区 SD1

1区 SX2017　　1区 SD1781　　1区 SD1779　　1区 SX2017



1区 SD1



1区 SD108

1区SD1
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）をブロック状に少量含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）を斑状に少量含む。
3. にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）　粘性あり、しまりややあり。褐灰色シルト（7.5YR4/1）を層状に少量含む。



1区 SD108

1区SD108
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR5/4）を同量含む。

0　（1：40）　2m



1区 SD117



1区 SD406



1区 SD406



1区 SD406

1区SD117
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/4）　粘性ややあり、しまりあり。橙色砂質シルト（7.5YR6/8）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。明黄褐色砂質シルト（10YR7/6）を斑状に含む。

1区SD406
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。
3. 褐灰色粘土（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。褐色 粘土を斑状に含む。



1区 SD407



1区 SD407　　1区 SX408

1区SD407
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。暗褐色シルトを斑状に多く含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。暗褐色シルトを斑状に含む。
1区SX408
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまり強い。黄灰色シルトを斑状に含む。



1区 SD411　1区 Pit726



1区 SD419



1区 SD411　　1区 SD413



1区 SD419　1区 Pit442



1区 SD413



1区 SD419　1区 SD518

1区SD411
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土を粒状に含む。
3. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりややあり。基盤層と同色土を斑状に含む。
1区SD413
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
黄褐色シルト（2.5Y5/4）と基盤層と同色土を斑状に同量含む。
1区Pit726
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性強い、しまりあり。褐色土を粒状に含む。

1区SD419
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
1区SD518
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。暗灰黄色土（2.5Y5/2）を同量含む。
1区Pit442
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/4）を同量含む。



1区 SD420　1区 Pit441　1区 Pit421



1区 SD462



1区 SD484

1区SD420
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色土（10YR6/4）を同量含む。
1区Pit421
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
1区Pit441
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。

1区SD484
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
オリーブ褐色土（2.5Y4/3）をブロック状に含む。



1区 Pit615　1区 SD486
1区 SD539



1区 SD495

1区SD486
1. 黄褐色シルト（2.5Y5/4）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土シルトを層状に多く含む。
1区SD539
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を同量含む。
1区Pit615
1. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。

1区SD495
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。炭化物を極少量含む。



第 22 次調査 1 区 SE502、SD503・504・506・508・509・512・514・525・535・539・546・553・566・569・570、Pit527・571・681・779・831・1038・2692・2928・2930・3858 実測図（1/40）



1区 SD508　1区 SD503　1区 Pit2930　1区 Pit2928　1区 Pit2692



1区 SD503　1区 SD508



1区 SD503　1区 SE502

1区SD503
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルトを斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルトを斑状に含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性ややあり、しまりややあり。黒褐色シルトを斑状に含む。
1区SD508
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまり強い。暗褐色・褐色シルトを斑状に含む。
1区Pit2692
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。
1区Pit2928
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。灰黄色シルトを斑状に含む。
1区Pit2930
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまり強い。灰黄色シルトを斑状に含む。



1区 SD504



1区 Pit831　1区 SD506

1区SD504
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層と同色土を含む。

1区SD506
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。炭化物を極少量含む。
1区Pit831
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。炭化物を極少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。



1区 Pit779　1区 SD508



1区 Pit681　1区 SD508
1区 SD509



1区 SD514　1区 SD512

1区SD508
1. にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）　粘性あり、しまりあり。褐色土（10YR4/4）を斑状に含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。褐色土（10YR4/4）を斑状に多く含む。
1区SD509
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。褐色土を粒状に多く含む。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）　粘性あり、しまりあり。黒褐色土（10YR2/2）を斑状に含む。褐色土を粒状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。褐色土を粒状に含む。
1区Pit779
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。
1区Pit681
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。

1区SD512
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルトを斑状に含む。
1区SD514
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルトをブロック状に含む。
2. にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）　粘性ややあり、しまりややあり。黄灰色シルトをブロック状に含む。



1区 SD525



1区 Pit527　1区 SD525

1区SD525
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（2.5YR3/2）を同量含む。
1区Pit527
1. 暗褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物が少量混じる。
褐色シルト（7.5YR4/4）をブロック状に含む。



1区 SD535



1区 SD539
1区 Pit3858

1区SD535
1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SD539
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を同量含む。



1区 SD546
1区 Pit1038



1区 SD553

1区SD546
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SD566



1区 SD569

1区SD566
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SD569
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。



1区 SD570



1区 Pit571　1区 SD570

1区SD570
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit571
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。

0　（1：40）　2m


1区 SD584


1区 SD609


1区 SD803


1区 SD896

1区SD584
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性ややあり、しまりあり。
2. 褐色シルト（10YR4/6） 粘性あり、しまりあり。暗褐色シルトを斑状に少量含む。

1区SD609
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

1区SD803
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/4）をブロック状に含む。

1区SD896
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性強い、しまりあり。


1区 Pit1049 1区 SD931


1区 SD1072


1区 SD1138


1区 SD1150


1区 SD1181

1区SD931
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。
1区Pit1049
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SD1072
1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4） 粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR2/3）を斑状に少量含む。

1区SD1138
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黄灰色砂を底部付近にブロック状に含む。


1区 SD1194


1区 SD1219 1区 SD1194

1区SD1194
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。灰色砂をブロック状に含む。
1区SD1219
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性ややあり、しまりあり。灰色砂をブロック状に少量含む。


1区 SD1213


1区 SD1247 1区 SD1213


1区 SD1247

1区SD1213
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
1区SD1247
1. 褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（7.5YR3/3） 粘性ややあり、しまりあり。黄褐色土を少量含む。


1区 SD1258


1区 Pit1390
1区 Pit1377 1区 SD1375

1区SD1258
1. 暗褐色シルト（10YR3/3 粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

1区SD1375
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6） 粘性あり、しまりあり。
3. 黄褐色シルト（10YR5/6） 粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色土（10YR4/3）を同量含む。
1区Pit1390
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。


1区 SD1384


1区 SD1391

1区SD1384
1. 褐色シルト（10YR4/4） 粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を含む。

1区SD1391
1. 黄褐色シルト（10YR5/6） 粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまりあり。


1区 SD1392


1区 SD1394

1区SD1392
1. 暗褐色シルト（10YR3/4） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

1区SD1394
1. 暗褐色シルト（10YR3/4） 粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。


1区 SD1407


1区 SD1414

1区SD1407
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。褐色土（7.5YR4/6）と黄褐色土（10YR5/8）を同量含む。
2. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6） 粘性あり、しまりあり。明褐色土（7.5YR5/8）を同量含む。φ1～2mmの炭化物を含む。鉄分を多く含む。

1区SD1414
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。黄褐色土（2.5Y5/6）を同量含む。


1区 SD1433

1区SD1433
1. 褐色シルト（10YR4/4） 粘性あり、しまり強い。

0 （1：40） 2m



1区 SD1447



1区 SD1447　1区 SD1543
1区 Pit3549



1区 SD1543

1区SD1447
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土（10YR5/6）が同量含む。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SD1543
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性ややあり、しまりあり。
3. にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）　粘性ややあり、しまりあり。黒褐色シルト（2.5Y3/1）を斑状に含む。



1区 SD1459



1区 SD1476



1区 SD1505



1区 SD1524

1区SD1459
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまり強い。
2. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。

1区SD1476
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。褐色土を含む。
2. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。

1区SD1505
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 褐色シルト（10YR4/6）　粘性あり、しまりあり。暗褐色土（10YR3/3）を斑状に含む。

1区SD1524
1. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性あり、しまりあり。



1区 SD1559



1区 SD1604



1区 SD1630
1区 Pit1588
1区 Pit2824



1区 SD1646

1区SD1559
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）と暗褐色シルト（7.5YR3/3）をブロック状に含む。

1区SD1604
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性ややあり、しまりあり。
4. オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SD1630
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。

1区Pit1588
1. 褐色シルト（10YR4/6）　粘性あり、しまりあり。鉄分を含む。

1区SD1646
1. 黒褐色砂質シルト（2.5Y3/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。



1区 SD1673



1区 SD1687



1区 SD1689



1区 SD1694

1区SD1673
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまり強い。黄褐色土（10YR5/6）を同量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性強い、しまりややあり。黄褐色土（2.5Y5/3）を同量含む。

1区SD1687
1. 褐色シルト（7.5YR4/3）　粘性あり、しまりあり。炭化物層を含む。黒褐色シルト（10YR3/2）をブロック状に少量含む。

1区SD1689
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。

1区SD1694
1. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SD1714



1区 SD1729



1区 SD1729



1区 SD1736

1区SD1714
1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまり強い。にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）をブロック状に同量含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SD1729
1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

1区SD1736
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。



1区 SD1737　1区 Pit1799



1区 SD1737

1区SD1737
1.暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。褐色土（7.5YR4/4）をブロック状に少量含む。
2.暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性強い、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を含む。褐色土（7.5YR4/4）をブロック状に少量含む。
3.にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性強い、しまりあり。褐色土（10YR4/6）を同量含む。

1区Pit1799
1.暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR6/2）を同量含む。

0　（1：40）　2m



1区 SD1747



1区 SD1747



1区 SD1771



1区 SD1772

1区SD1747
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
4. 褐色砂質シルト（10YR4/4） 粘性強い、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）をブロック状に同量含む。

1区SD1771
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性強い、しまりあり。

1区SD1772
1. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性あり、しまりあり。
2. 褐色シルト（10YR4/4） 粘性あり、しまりあり。鉄分を少量含む。



1区 SD1777



1区 SD1778



1区 SD1779



1区 SD1781

1区SD1777
1. 褐色シルト（10YR4/6） 粘性ややあり、しまりあり。

1区SD1778
1. 黒褐色シルト（7.5YR2/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
黄褐色砂質シルト（2.5Y5/4）をブロック状に同量含む。
2. 黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3） 粘性あり、しまりあり。黒色粒子を多く含む。

1区SD1779
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

1区SD1781
1. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区 SD1812



1区 SD1836



1区 SD1837



1区 SD1847

1区SD1812
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色砂質シルト（10YR4/3）を同量含む。

1区SD1836
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまりあり。

1区SD1837
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

1区SD1847
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりややあり。黄褐色砂（2.5Y5/6）をブロック状に含む。
4. 黄褐色砂（2.5Y5/6） 粘性ややあり、しまりややあり。灰白色砂（5Y7/1）をブロック状に含む。
5. 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性あり、しまりあり。黄褐色シルト（2.5Y5/6）をブロック状に少量含む。



1区 SD1812 1区 SD1847 1区 SK1934



1区 SD1847



1区 SD1869



1区 SD1902
1区 Pit2481



1区 Pit1960
1区 SD1935

1区SD1869
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

1区SD1902
1. 暗褐色シルト（10YR3/4） 粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

1区SD1935
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
1区Pit1960
1. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性あり、しまりあり。



1区 SD1950 1区 SD1994



1区 SD1950

1区SD1950
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（7.5YR4/1）・にぶい赤褐色シルト（5YR4/4）を層状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（7.5YR3/2）・灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を層状に含む。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（10YR5/2）・褐灰色シルト（10YR4/1）を層状に含む。
1区SD1994
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。

第 22 次調査 1 区 SD406・407・1952・1962・1963・1967・1969 ～ 1971・1973 ～ 1975・1978・1985・2008・2015・2019・2022、河 82、Pit2009 実測図（1/40）



1区SD1952
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。暗褐色土（7.5YR3/4）を少量含む。

1区SD1967・SD1969・SD1970・SD1971・SD1973・SD1974
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。にぶい黄褐色土（10YR4/3）をブロック状に少量含む。
1区SD1969
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。



1区SD1975
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

1区SD1978
1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまり強い。φ4～5mmの炭化物を少量含む。
2. 褐色シルト（10YR4/4）　粘性強い、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を少量含む。

1区SD1985
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。

1区SD2008
1. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
1区Pit2009
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



1区SD2015
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。

1区SD2022
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を含む。





1区河82
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。
3. 褐灰色粘土（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。褐色 粘土を斑状に含む。
4. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状、柱状に含む。
5. 褐色砂質シルト（10YR4/6）　粘性ややあり、しまり強い。オリーブ灰色砂質粘土を斑状に含む。
6. オリーブ灰色粘土（2.5GY5/1）　粘性強い、しまりあり。
7. 暗オリーブ灰色粘土（5GY4/1）　粘性強い、しまりあり。暗緑灰色砂質シルトを斑状に含む。
Ⅱ. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。
Ⅴa. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまり強い。黒褐色シルトを斑状に含む。
Ⅴb. 黄褐色シルト（2.5YR5/3）　粘性ややあり、しまりあり。
Ⅴc. 明褐色砂質シルト（7.5YR5/8）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色粘土（10YR6/1）を斑状に含む。
Ⅴd. 褐灰色粘土（10YR6/1）　粘性強い、しまりあり。明褐色砂質シルト（7.5YR5/8）を含む。
Ⅴe. 褐灰色砂質シルト（10YR5/1）　粘性ややあり、しまりあり。明褐色砂質シルト（7.5YR5/8）を含む。

1区河82'
1'. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。
2'. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。
3'. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性ややあり、しまりあり。暗褐色シルトを粒状に含む。
4'. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。
5'. 灰色粘土（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。
6'. 褐灰色粘土（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。褐色粘土を斑状に含む。
7'. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。褐色粘土を斑状に含む。
8'. 黄灰色粘土（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。褐色粘土を斑状に含む。




P141
4.2m
木74
1区 Pit140
P3473
木75
1区 Pit595　1区 SK594
P1076
SD2019
P3865
木76
1区 Pit732
木79
1区 Pit997
1区 Pit998
1区 Pit1086　1区 Pit1088
木80
SD569
SD570
3.3m
1区 Pit1091　1区 Pit1086
1区 Pit1087
木82
1区 Pit1131
P1142
木83
1区 Pit1171
1区 Pit1129
4.3m
木84
1区 Pit1295
木85
1区 Pit1425　1区 Pit1451
4.1m
木86
1区 Pit1471
木88
1区 Pit1650　1区 Pit1643
SD117
SE201
P2832
4.0m
木89
1区 Pit1693
0
（1：40）
2m



1区　SB1



1区　SB2

0　　（1：80）　　2m


1区 Pit23
1区 Pit28
1区 Pit1692
1区 Pit54
1区 Pit55
4.2m
P56
P2413
P55
P54
P28
P1692
P23
SE1691
SD108
P87
P86
P89
P90
P2402
SD1694
1区 Pit56
1区 Pit2413
1区 Pit55
1区 SD108
1区 Pit90
1区 Pit23
1区 SD108
1区 Pit2402
土側溝
1区 Pit90
1区 Pit86
1区 Pit2402
1区 Pit89
1区 Pit87

1区 SB3


1区 Pit1588
1区 SD1630
1区 Pit1632
1区 Pit1587
1区 Pit2820
1区 SK1610
1区 SK1636
4.2m
SK1642
SK1610
SK1636
P2809
P1639
SK1633
P1632
P2820
P1588
SD1630
P1587
P158
P1635
P202
P203
SE201
SK157
P3125
SE159
SK1660
SD1562
P3126
SD117
SK256
SK172
P3116
P182
P183
P184
P175
P1645
土側溝
1区 SK1610
1区 Pit1639
1区 Pit1635
1区 Pit202
1区 Pit203
1区 Pit3116
1区 SD117
1区 Pit1587
1区 Pit158
1区 Pit3125
1区 SE159
1区 Pit3126
1区 SD117
1区 SK256
1区 Pit1645
1区 SE201
1区 Pit184
1区 SK172
1区 SK256
1区 Pit182
1区 Pit175
1区 Pit3116
1区 Pit183
0 （1：80） 2m

1区 SB4



1区 SB5



1区 SB6

0　(1：80)　2m



1区 SB7

0 (1：80) 2m


1区 Pit880
1区 Pit1266
1区 Pit1282
1区 SD1213
1区 Pit4363
1区 Pit1279
1区 Pit4422
1区 Pit4442
1区 SD2022

1区 SB8


1区 Pit1252
1区 Pit1253
1区 Pit4370
1区 Pit1280
1区 SD2022
1区 Pit1279
1区 Pit1285
1区 Pit1250
0 (1：80) 2m

1区 SB9


1区 Pit4032
1区 Pit4088
1区 SD1392
1区 Pit1327
1区 SD1433
1区 Pit1335
1区 Pit4091
1区 Pit4087
P1357
P4032
P4088
SD1433
SD1392
SD1394
P4091
P4087
P1335
P1462
SD1407
P4039
P4037
P1442
SX1352
P4117
SK1389
P1362
P1361
P1388
SK1396
P1350
P4142
P4067
P4119
P4077
P4070
P4074
SD1414
SK1397
1区 Pit1357
1区 Pit4032
1区 Pit1462
1区 Pit4039
1区 Pit1442
1区 Pit4037
1区西 SX1352
1区 Pit4067
1区 Pit1335
1区 SD1392
1区 Pit1361
1区 Pit1362
1区 Pit1350
1区 Pit4142
1区 Pit4067
1区 SD1414
1区 Pit4117
1区 SK1396
1区 Pit4142
1区 SX1352
1区 Pit1388
1区 Pit4077
1区 Pit4119
4.2m
0 (1 : 80) 2m

1区SB10



古墳時代



古代

1～ 100g
101～ 500g
501～1000g
1001～2000g
2001g以上

0 （1：800） 40m

第 22 次調査　2 区遺構平面部分図 1・2（1/100）




SK41
SD28
SK39
SK44
SD27
SD26
P35
SK38
P37
P36
SD31
P25
P34
SK24
SD30
SK40
SK182
SD187
SK186
SK53
SD54
SD181
SK55
P56
SX180
SK57
SK104
SK58
SD152
SD42
SD32
P118
P117
P192
SK49
SK43
SK46
SD33
SK83
P48
P47
SK45
P116
P194
P193
SD29
SD100
P101
SD99
P50
P102
P51
P52
P105
P197
SK106
SD96
SD59
SK114
P195
P103
13C-8A1
13C-9A1
13C-9B1
13B-9J1
3.20
3.25
1
2
3
4
5
6
0
（1 : 100）
5m


SD59
SD60
SD96
SD97
SD126
SD128
SD129
SD130
SD131
SD143
SD144
SD156
SD160
SD162
SD163
SD165
SD166
SK106
SK114
SK121
SK127
SK137
SE119
13B-10J1
13B-10I1
14B-1I1
14B-1H1
1
2
3
4
5
6
0
（1：100）
5m


14B-1G1
14B-2H1
14B-2F1
14B-3F1
SD170
SK184
P138
P139
P140
P145
P146
SD159
SD171
P190
P176
SD155
SD142
SD141
P161
SD179
SD158
SD154
SD153
P200
SD151
SK172
P157
SD150
SD149
P188
SD148
SD147
SD178
P177
P185
P201
SK173
SK174
P202
P183
0
（1：100）
5m
1
2
3
4
5
6









2区基本層序
Ⅰa. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性強い、しまりややあり。
Ⅰb. 灰色シルト（7.5Y5/1）　粘性強い、しまり強い。鉄分を多く含む。
Ⅱa. オリーブ灰色シルト（10Y5/2）　粘性あり、しまり強い。茶色粒子を含む。
Ⅱb. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまり強い。
Ⅲa. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。
Ⅲb. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。
Ⅳa. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。
Ⅳb. 暗緑灰色シルト（5G3/1）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
Ⅴ. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。



2区 SE119



2区 SK8

2区SE119
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。灰色シルトをブロック状に含む。
3. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。灰白色シルトをブロック状に含む。
4. 暗オリーブ灰色シルト（5GY4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。

2区SK8
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を極少量含む。



2区 SK15



2区 SK17

2区SK15
1. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。灰色砂をブロック状に少量含む。
2. 灰色シルト（7.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。灰色砂をブロック状に多く含む。
3. 灰色シルト（10Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色砂をブロック状に少量含む。

2区SK17
1. 灰色シルト（10Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰色シルト（10Y4/1）　粘性強い、しまりあり。灰色砂をブロック状に多く含む。



2区 SK24

2区SK24
1. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。
2. 灰色砂質シルト（7.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を極少量含む。



2区 SK38



2区 SK39　2区 SD28



2区 SK40　2区 SD30

2区SK38
1. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

2区SK39
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD28
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SK40
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD30
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

0　（1：40）　2m



2区 SK41　2区 SD26

2区SK41
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりややあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。

2区SD26
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



2区 SK43　2区 SK49

2区SK43
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を含む。

2区SK49
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を多く含む。



2区 SD28　2区 SD26　2区 SK44

2区SK44
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。

2区SD26
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。



2区 SD29　2区 SK45



2区 SD33　2区 SK83



2区 SK46

2区SK45
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区SD29
1. 灰色シルト（7.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黒色粒子を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。茶褐色粒子を少量含む。

2区SK83
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

2区SD33
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。



2区 SD42　2区 SK104
2区 SD152　2区 SX180

2区SK104
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色砂をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。黄灰色砂をブロック状に少量含む。

2区SD152
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色砂をブロック状に含む。

2区SX180
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



2区 SK58　2区 Pit56　2区 SD54　2区 SK53
2区 SK57　2区 SK55

2区SK53
1. 褐色砂質シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

2区SK55
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。灰色砂をブロック状に含む。
2. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。暗灰色砂を層状に含む。

2区SK57
1. 灰色砂質シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。
2. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性強い、しまりあり。灰色シルトをブロック状に含む。

2区SK58
1. 灰色砂質シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。黄褐色シルトをブロック状に少量含む。
3. 褐灰色砂質シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。

2区SD54
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

2区Pit56
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



2区 SK106

2区SK106
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区 SK114

2区SK114
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。

0　（1：40）　2m



2区 SK121

2区SK121
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 灰色シルト（10Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。



2区 SK137　2区 SD156

2区SK137
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を多く含む。



2区 SK127　2区 SD128

2区SK127
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
4. 褐色砂質シルト（10YR4/4）　粘性あり、しまりあり。青灰色砂をブロック状に含む。

2区SD128
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区 SK172



2区 SK174　2区 SK173

2区SK172
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。灰色シルトをブロック状に含む。
2. 灰色シルト（10Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

2区SK173
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 灰色シルト（7.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

2区SK174
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性強い、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。灰色シルトをブロック状に含む。



2区 SK184

2区SK184
1. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区 SK182



2区 SD20



2区 SD26　2区 SD27

2区SD20
1. オリーブ黒色シルト（10Y3/1）　粘性強い、しまりあり。
2. 灰オリーブ色砂質シルト（5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。

2区SD26
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



2区 SD29



2区 SD27



2区 SD27

2区SD27
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区 SD29



2区 SD29

2区SD29
1. 灰色シルト（7.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黒色粒子を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。茶褐色粒子を少量含む。
3. 灰色砂質シルト（10Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
4. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

0　（1：40）　2m



2区 SD30 2区 SD31



2区 SK83 2区 SD32



2区 SD42



2区 SD96 2区 SD59

2区SD30
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区SD31
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区SD32
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性強い、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を多く含む。
2. 暗緑灰色シルト（10GY4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。灰色シルトをブロック状に含む。
3. 灰色シルト（7.5Y5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD42
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を多く含む。
2. 褐灰色シルト（10YR5/1） 粘性強い、しまりあり。
3. 黄灰色シルト（2.5Y5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD59
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。黒色粒子を多く含む。
2. 灰色シルト（5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD96
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区 SD60 2区 Pit98
2区 SD97



2区 Pit102 2区 SD99 2区 Pit101



2区 SD99



2区 SD100

2区SD60
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

2区SD97
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区Pit98
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。黒色粒子を多く含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまりあり。

2区SD99
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を多く含む。

2区Pit101
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区Pit102
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。茶色粒子を含む。

2区SD100
1. 灰色シルト（5Y5/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



2区 SD126



2区 Pit124 2区 SD126

2区SD126
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を少量含む。
2. 灰色シルト（5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
4. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を含む。



2区 SD128



2区 SD129



2区 SD130

2区SD128
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD129
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD130
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
灰色砂質シルトをブロック状に含む。



2区 SD131



2区 SD131



2区 SD156



2区 SD141 2区 Pit161



2区 SD142
2区 SD141

2区SD131
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を多く含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を多く含む。

2区SD156
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD141
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 緑灰色シルト（7.5GY5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD142
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性あり、しまりあり。

2区Pit161
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
黄灰色シルトをブロック状に含む。
2. オリーブ灰色シルト（5GY5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1mm以下の炭化物を少量含む。



2区 SD143



2区 SD144



2区 SD144 2区 SD143

2区SD143
1. 褐灰色シルト（10YR5/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD144
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色シルトをブロック状に含む。

0 （1：40） 2m

第 22 次調査 2 区 SD147 ～ 151・153 ～ 155・158 ～ 160・162・163・165・166・171・178、Pit177・188・191 実測図（1/40）



2区 SD149 2区 SD148 2区 SD147



2区 SD149



2区 SD148

2区SD147
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 暗オリーブ灰色シルト（2.5GY4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1mm以下の炭化物を少量含む。

2区SD148
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD149
1. 暗オリーブ灰色シルト（5GY4/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色砂をブロック状に含む。



2区 SD148 2区 Pit188 2区 SD150



2区 SD150

2区SD150
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 暗緑灰色シルト（7.5GY4/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
3. 灰色シルト（N5/0） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区Pit188
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。



2区 SD151 2区 SD153 2区 SD154



2区 SD151 2区 SD153 2区 SD154

2区SD151
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区SD153
2. 暗緑灰色シルト（7.5GY4/1） 粘性あり、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を多く含む。灰色シルトをブロック状に含む。

2区SD154
1. 暗緑灰色砂質シルト（7.5GY4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 緑灰色砂質シルト（10GY5/1） 粘性強い、しまりややあり。



2区 SD158 2区 SD155



2区 SD158



2区 SD155

2区SD155
1. 褐灰色シルト（10YR5/1） 粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
2. 暗緑灰色シルト（10GY4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を少量含む。

2区SD158
1. 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 暗緑灰色シルト（10GY4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区 SD155 2区 SD159



2区 SD159

2区SD159
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。茶褐色粒子を多く含む。
2. 灰色シルト（10Y4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。青灰色シルトをブロック状に含む。



2区 SD160



2区 SD162
2区 SD163

2区SD162
1. 灰色シルト（5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

2区SD163
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区 SD160

2区SD160
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色シルトをブロック状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を極少量含む。



2区 SD165



2区 Pit191
2区 SD165

2区SD165
1. 灰色シルト（5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。黒色粒子を少量含む。

2区Pit191
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性あり、しまりあり。



2区 SD166



2区 SD166

2区SD166
1. 褐灰色シルト（10YR5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。
2. 暗緑灰色シルト（10GY4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区 SD178



2区 SD178
2区 Pit177

2区SD178
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 灰色シルト（7.5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区Pit177
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色砂をブロック状に含む。



2区 SD171

2区SD171
1. 暗緑灰色シルト（10GY3/1） 粘性強い、しまりあり。φ1mm以下の炭化物を少量含む。
2. 緑灰色シルト（7.5GY5/1） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

0 （1：40） 2m



古墳時代



古代

- 1～ 100g
- 101～ 500g
- 501～1000g
- 1001～2000g
- 2001g以上

0　（1：800）　40m

第 22 次調査 3 区遺構平面部分図 1・2（1/100）





沖ノ羽遺跡小グリッド設定模式図




SD66
SD67
SD68
SD69
SX71
SX117
SX120
SX73
SD113
SK116
P72
13D-8G1
13D-10H1
13D-9H1
14D-1I1
SD74
P136
P125
P124
SK114
P115
P76
P75
SK138
攪乱
1
2
3
4
5
0
（1：100）
5m

第 22 次調査 3 区遺構平面部分図 5（1/100）







3区基本層序

Ⅰ. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性ややあり、しまりあり。
Ⅱa. 褐灰色シルト（10YR6/1） 粘性強い、しまりあり。
Ⅱb. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性あり、しまりあり。
Ⅲa. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
Ⅲb. 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
Ⅲc. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性強い、しまりあり。ヨシ類を多く含む。
Ⅲd. 暗緑灰色シルト（7.5GY3/1） 粘性強い、しまりあり。ヨシ類を多く含む。
Ⅳa. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
Ⅳb. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
Ⅴ. 灰黄色シルト（2.5Y6/2） 粘性強い、しまりあり。一部に青灰色シルトを含む。

第 22 次調査 3 区 SK81・84 ～ 87・90・94 ～ 99・101・103・108・121・131、SD82・91・106、Pit122・130・132 実測図（1/40）



3区 SK81

3区SK81
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。



3区 SK84　3区 SK131

3区SK84
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。



3区 SK85



3区 SK86

3区SK85
1. 灰色シルト（7.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。

3区SK86
1. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



3区 SK95　3区 Pit132　3区 SK87

3区SK87
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

3区SK95
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。

3区Pit132
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。



3区 SD82　3区 SK121　3区 Pit130　3区 SK90

3区SD82
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

3区SK90
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

3区SK121
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。
3. 暗緑灰色シルト（7.5GY4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。

3区Pit130
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。



3区 SK94　3区 SD91



3区 SK96

3区SK94
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

3区SK96
1. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。白灰色シルトをブロック状に含む。



3区 Pit122　3区 SK97



3区 SK98



3区 SK99

3区SK97
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。茶褐色粒子を多く含む。

3区Pit122
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。

3区SK98
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。灰色シルトをブロック状に含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。黄褐色土をブロック状に含む。

3区SK99
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



3区 SK101



3区　SK103



3区 SD106　3区 SK108

3区SK101
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

3区SK103
1. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

3区SK108
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

3区SD106
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまり強い。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまりあり。

0　（1：40）　2m



3区 SK109

3区SK109
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）
粘性あり、しまりあり。
φ1～3mmの炭化物を多く含む。



3区 SK114

3区SK114
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）
粘性あり、しまり強い。
φ4～5mmの炭化物を多く含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性あり、しまり強い。
φ2～3mmの炭化物を少量含む。



3区 Pit144　3区 Pit143　3区 SK119　3区 SX142　3区 SD77

3区SK119
1. にぶい黄色砂質シルト（2.5Y6/3）　粘性あり、しまりあり。暗灰色 粘土をブロック状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

3区SX142
1. 緑灰色シルト（7.5GY5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

3区SD77
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。
2. オリーブ灰色シルト（5GY5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

3区Pit143
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。

3区Pit144
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



3区 SD100　3区 SK126



3区 SK127　3区 SK129
3区 SD123



3区 SK131　3区 SD80
3区 SD82



3区 SK133

3区SD100
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりややあり。

3区SK126
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

3区SK127
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 褐色シルト（7.5YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

3区SD123
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。灰色シルトを同量含む。

3区SK129
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりややあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。

3区SK131
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりややあり。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりややあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

3区SD82
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

3区SD80
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。白灰色シルトをブロック状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

3区SK133
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまりあり。3～4mmの炭化物を少量含む。



3区 SK137



3区 SK141

3区SK137
1. 黄灰色シルト（2.5Y6/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

3区SK141
1. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。



3区 SK138



3区 SK139　3区 SK140

3区SK138
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。黒色粒子（鉄分か？）を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。黄灰色砂質シルトをブロック状に含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。黒色粒子（鉄分か？）を多く含む。

3区SK139
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。

3区SK140
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

0　（1：40）　2m



3区 SX71



3区 SX73

3区SX71
1. 暗緑灰色シルト（5G4/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 灰色シルト（10Y5/1）　粘性強い、しまりあり。

3区SX73
1. 暗オリーブ灰色シルト（5GY4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 灰色シルト（7.5Y5/1）　粘性あり、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を含む。





3区 SD123　　3区 SX105



3区 SX105



3区 Pit145　　3区 SX105

3区SX105
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ5～6mmの炭化物を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～5mmの炭化物をやや多く含む。
3. 黄褐色砂質シルト（10YR5/6）　粘性強い、しまりあり。灰色シルトをブロック状に含む。

3区SD123
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。灰色シルトを同量含む。

3区Pit145
1. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。白灰色シルトをブロック状に少量含む。



3区 SX117



3区 SX120

3区SX117
1. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

3区SX120
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性ややあり、しまりあり。
2. 暗オリーブ灰色シルト（5GY3/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



3区 SD54



3区 SD54

3区SD54
1. 灰色シルト（7.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 灰色シルト（10Y5/1）　粘性強い、しまりあり。灰色シルト（7.5Y4/1）をブロック状に含む。

0　（1：40）　2m



3区 SD66　3区 SD67



3区 SD66　3区 SD67

3区SD66
1. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。
3. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。灰色シルトを斑状に含む。

3区SD67
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルトをブロック状に少量含む。
2. 暗緑灰色シルト（10G3/1）　粘性強い、しまりややあり。白灰色シルトをブロック状に少量含む。
3. 灰色シルト（10Y4/1）　粘性強い、しまりあり。白灰色土をマーブル状に含む。
4. 灰色シルト（7.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。白灰色シルトをブロック状に少量含む。



3区 SD113　3区 SD74



3区 SD74



3区 SD113

3区SD74
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。黄灰色 粘土をブロック状に少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。白灰色シルトをブロック状に多く含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y6/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を多く含む。
4. 灰色シルト（7.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。白灰色シルトをブロック状にやや多く含む。
5. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。

3区SD113
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



3区 SD80



3区 SD80

3区SD80
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。白灰色シルトをブロック状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。



3区 SD91

3区SD91
1. 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）　粘性あり、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。



3区 SK116　3区 SD68　3区 SD69



3区 SD68



3区 SD69

3区SK116
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

3区SD68
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）　粘性強い、しまりあり。

3区SD69
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルトをブロック状に少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色シルトをブロック状に同量含む。



3区 SD78



3区 SD78



3区 SD78

3区SD78
1. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性あり、しまりややあり。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
3. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



3区 SD100



3区 SD104

3区SD100
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

3区SD104
1. 灰色シルト（7.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりややあり。φ2～4mmの炭化物を多く含む。



3区 SD106

3区SD106
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまり強い。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまりあり。

0　（1：40）　2m











1区基本層序

Ⅰa. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）	粘性弱い、しまり強い。（耕作土）
Ⅰb. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）	粘性弱い、しまり強い。灰褐色シルト（7.5YR5/2）を主体にⅣc層（基盤層）の土を含む。（耕作の影響による撹拌）
Ⅰc. 褐灰色シルト（7.5YR5/1）	粘性あり、しまりあり。鉄分を含む。（床土）
Ⅲa. 褐色シルト（7.5YR4/1）	粘性強い、しまりあり。鉄分を多く含む。
Ⅲb. 褐灰色シルト（10YR5/1）	粘性あり、しまり強い。φ2mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。
Ⅳa. 暗灰色シルト（N3/0）	粘性強い、しまりあり。φ5mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。（包含層）
Ⅳb. 褐灰色シルト（10YR4/1）	粘性強い、しまりあり。Ⅳ1層の土とⅤ1層（基盤層）の土を斑状に含む。（包含層）
Ⅳc. 褐灰色シルト（10YR4/1）	粘性やや強い、しまりあり。炭化物粒を少量含む。鉄分を多く含む。（包含層）
Ⅳd. 黒褐色シルト（10YR3/1）	粘性強い、しまりあり。炭化物粒を含む。鉄分を少量含む。（包含層）
Ⅳe. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。φ2〜5mmの炭化物をやや多く含む。鉄分を多く含む。（包含層）
Ⅴ. 灰褐色シルト（7.5YR6/2）	粘性あり、しまりあり。鉄分を含む。（基盤層）



1区 SK1

1区SK1
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。炭化物粒を少量含む。鉄分を少量含む。



1区 SK13

1区SK13
1. 黄褐色シルト（10YR5/6）　粘性あり、しまりあり。φ5cmの2層をブロック状に多く含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。φ5cmの1層をブロック状に少量含む。鉄分を含む。



1区 SX10

1区SX10
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。炭化物粒を少量含む。Ⅴ層（基盤層）の土を含む。鉄分を多く含む。



1区 SD11

1区SD11
1. 黒色シルト（7.5YR2/1）　粘性あり、しまり強い。φ5mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。炭化物粒を少量含む。
3. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性あり、しまりあり。炭化物粒を少量含む。1層の土を斑状に含む。鉄分を含む。
4. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性強い、しまりあり。3層の土を斑状に含む。
5. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。4層の土を斑状に含む。
6. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ2〜3mmの炭化物を多く含む。
7. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性あり、しまりあり。炭化物を少量含む。Ⅴ層の土を含む。



1区 SD12

1区SD12
1. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性あり、しまり強い。炭化物粒を含む。鉄分を多く含む。
2. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性あり、しまりあり。黒色シルト（10YR2/1）を主体にⅤ層（基盤層）の土を含む。鉄分を含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。2層の土を斑状に少量含む。



1区 SD16



1区 SD16

1区SD16
1. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。褐灰色シルト（10YR6/1）をブロック状に含む。鉄分を多く含む。



1区 SD15

1区SD15
1. 褐灰色シルト（5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を少量含む。
2. オリーブ黒色シルト（5Y2/2）　粘性強い、しまりあり。鉄分を少量含む。
3. 褐灰色シルト（5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。Ⅴ層（基盤層）の土を少量含む。
4. 褐灰色シルト（5YR4/2）　粘性強い、しまりあり。Ⅴ層（基盤層）の土を斑状に多く含む。



1区 SD17

1区SD17
1. 褐灰色シルト（5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を主体に褐灰色シルト（7.5YR6/1）を斑状に多く含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。Ⅴ層（基盤層）の土を斑状に少量含む。







2区基本層序

Ⅰa. 褐灰色シルト（10YR5/1） 粘性あり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR5/6）を斑状に含む。
Ⅰb. 黄褐色シルト（2.5Y5/3） 粘性ややあり、しまりややあり。
Ⅰc. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR5/1）を斑状に含む。
Ⅲa. 黒褐色シルト（7.5YR2/2） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）を斑状に含む。
Ⅲb. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性ややあり、しまりややあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）を斑状に含む。
Ⅳa. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまりあり。
Ⅳb. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性あり、しまりあり。
Ⅴ. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2） 粘性あり、しまりあり。

2区東SD27

3. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性強い、しまりあり。褐色シルト（7.5Y4/4）を斑状に含む。
4. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） （粘質土）粘性強い、しまりあり。灰色砂質シルト（7.5Y4/1）を斑状に含む。
5. オリーブ黒色シルト（7.5Y3/1） 粘性ややあり、しまりややあり。暗青灰色砂質シルト（10BG4/1）を斑状に含む。

2区東SD29

2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）をブロック状に含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりあり。褐色シルト（7.5Y4/4）を斑状に含む。

2区東SD6

1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色砂質シルトをブロック状に含む。

2区東SD7

1. 暗緑灰色シルト（10GY3/1） 粘性ややあり、しまり強い。φ2～4mmの炭化物を少量含む。2層の土をブロック状に含む。

2区東SX18

1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまりあり。炭化物粒を極少量含む。鉄分を含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR5/1） 粘性あり、しまりあり。φ2mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。

2区東SD11

1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。

2区東SD140

1. 褐灰色シルト（7.5YR5/1） 粘性強い、しまりややあり。

0 （1：40） 2m



2区東 SD11　　2区東 SE12



2区東 SE20

2区東SE12

1. 灰色シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。灰色シルト（N4/0）を主体に黄灰色シルト（2.5Y5/1）を斑状に少量含む。φ3～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰色砂質シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。灰色砂質シルト（N4/0）を主体に黄灰色シルトを1層より多く斑状に含む。φ5mmの炭化物を少量含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）	粘性強い、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y5/1）を主体に暗灰色シルト（N3/0）を少量含む。φ3～5mmの炭化物を含む。
4. 暗灰色シルト（N3/0）	粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を含む。
5. 暗灰色シルト（N3/0）	粘性強い、しまりあり。暗灰色シルト（N3/0）を主体に黄灰色シルト（2.5Y5/1）をまばらに含む。φ3～5mmの炭化物を含む。
6. 黒色シルト（N2/0）	粘性強い、しまりややあり。腐食植物層。
7. 黒色シルト（10YR2/1）	粘性強い、しまりあり。基盤層の灰色シルトを斑状に微量含む。腐食植物含む。やや砂質が強い。
8. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）	粘性強い、しまりあり。基盤層の灰色シルトを7層より多く斑状に含む。やや砂質が強い。

2区東SD11

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。

2区東SE20

1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）	粘性強い、しまりあり。カクラン（腐食した木の根による。）
2. 灰色シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。灰色シルト（N4/0）を主体に褐灰色シルト（7.5YR5/1）と黄褐色シルト（10YR5/6）を斑状に少量含む。φ5～10mmの炭化物を含む。鉄分を少量含む。
3. 灰色シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。灰色シルト（N4/0）を主体に褐灰色シルトと黄褐色シルトを斑状に含む。（全体の2/3程度）φ5mmの炭化物を含む。
4. 暗灰色シルト（N3/0）	粘性強い、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を多く含む。腐食植物を含む。褐灰色シルトと黄褐色シルトをブロック状に少量含む。
5. 灰色シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。
6. 灰色シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。灰色シルト（N4/0）を主体に灰色砂質シルト（N5/0）を大きめのブロック状に含む。
7. 灰色シルト（N6/0）	粘性あり、しまりあり。7層の土を含む。
8. 灰色シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。7層の土をブロック状に少量含む。
9. 灰色砂質シルト（N6/0）	粘性弱い、しまり弱い。
10. 灰色シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。7層の土をやや多く含む。



2区東 SD14　　2区東 SE77



2区東 SD15　　2区東 SE162



2区東 SE203

2区東SE77

1. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）	粘性あり、しまりあり。灰褐色シルト（7.5YR5/2）を主体に黄褐色シルト（10YR5/6）をブロックで斑状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）	粘性強い、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を主体に灰色砂（N5/0）を斑状に含む。（全体の約半分程度）
3. 灰色シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。φ5mmの炭化物を少量含む。
4. 灰色シルト（N4/0）	粘性強い、しまりあり。灰色シルト（N4/0）を主体に褐灰色シルト（10YR5/1）をブロックで斑状に含む。（全体の約半分程度）φ5～10mmの炭化物を少量含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/1）	粘性強い、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）を主体に褐灰色シルト（10YR5/1）をブロックで斑状に含む。（全体の1/4程度）

2区東SE203

1. 暗褐色シルト（10YR3/4）	粘性強い、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）と灰褐色シルト（7.5YR4/2）をφ4～5mmのブロックで斑状に含む。φ10mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）	粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR6/3）と灰褐色シルト（7.5YR4/2）を1層より多く含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）	粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。
4. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）	粘性強い、しまりあり。
5. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）	粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。
6. 褐灰色砂質シルト（7.5YR4/1）	粘性強い、しまりあり。

0　（1：40）　2m









2区東SE65
1. 褐灰色シルト（5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を多く含む。
2. 灰色シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。1層より多く鉄分を含む。
3. 灰色シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。灰色シルト（N5/0）を斑状に少量含む。φ5mmの炭化物を少量含む。
4. 灰色シルト（N4/0）と灰色砂質シルト（N4/0）の互層。粘性あり、しまりあり。灰色シルト（N5/0）をブロックで斑状に含む。φ3mmの炭化物を少量含む。
5. 灰色シルト（N4/0）と灰色砂質シルト（N5/0）の互層。粘性あり、しまりあり。4層よりやや明るい色調。
6. 灰色砂質シルト（N4/0）　粘性あり、しまりあり。5層よりやや暗い色調。

2区東SX18
2. 褐灰色シルト（7.5YR5/1）　粘性あり、しまりあり。φ2mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。
3. 灰色シルト（N4/0）　粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。

2区東SD66
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。にぶい黄橙色砂質シルト（10YR6/3）と基盤層土を少量含む。φ2mmの炭化物を少量含む。鉄分を少量含む。

2区東SE221
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 黒色シルト（10YR1.7/1）　粘性あり、しまり弱い。黄褐色シルト（2.5Y5/3）をブロック状に含む。
3. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりややあり。鉄分を斑状に含む。褐色シルトを斑状に含む。黒褐色土（10YR2/2）をブロック状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりややあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）を層状に含む。
5. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの明緑灰色シルト（7.5GY8/1）を少量含む。

2区東SK222
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）をブロック状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりややあり。褐色シルトを斑状に含む。



第 24 次調査 2 区東 SE650・654・704・813・835、SX911、SD405・470・636・643・651、Pit968・969 実測図（1/40）







2区東SE650
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。黄灰色シルト（2.5Y4/1）を斑状に含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（7.5YR3/2）を斑状に含む。
3. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性強い、しまりややあり。褐鉄を含む。

2区東SD643
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～10mmの炭化物を少量含む。

2区東SE654
1. 黒褐色シルト（7.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を含む。
3. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を含む。黒色粒子を多く含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりややあり。炭化物を層状に含む。黄褐色土をブロック状に含む。

2区東SD405
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。

2区東SD470
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit968
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。

2区東Pit969
1. 黒色シルト（7.5YR2/1）　粘性あり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりややあり。黒色粒子を多く含む。

2区東SE704
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりややあり。黄灰色土をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。黄灰色土と灰色土をブロック状に含む。



2区東SE813
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を含む。
3. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性強い、しまりややあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。

2区東SX911
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を多く含む。



2区東SE835
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりややあり。にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）を斑状に含む。φ2～10mmの炭化物を多量に含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりややあり。にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）をラミナ状に含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～10mmの炭化物を多量に含む。
4. 黒褐色シルト　炭化物層（10YR2/2）　粘性ややあり、しまり弱い。φ2～10mmの炭化物を多量に含む。

0　（1：40）　2m



2区東 SK8　2区東 SD6



2区東 SK10　2区東 SK9



2区東 SK40　2区東 SD15

2区東SK8
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性ややあり、しまりあり。鉄分を多く含む。
2. 暗オリーブ灰色シルト（5GY4/1）　粘性強い、しまりあり。
3. 暗緑灰色砂質シルト（7.5GY4/1）　粘性強い、しまりややあり。炭化物を層状に含む。

2区東SD6
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色砂質シルトをブロック状に含む。

2区東SK9
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区東SK10
1. 暗オリーブ灰色砂質シルト（5GY4/1）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SK40
1. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰色シルト（10Y6/1）　粘性強い、しまりあり。暗灰色シルトを少量含む。

2区東SD15
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。植物根含む。



2区東 SK43　2区東 Pit45



2区東 SK63　2区東 Pit64



2区東 SD2　2区東 SK68

2区東SK43
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまり強い。φ5～10mmの炭化物をまばらに含む。

2区東Pit45
1. 褐灰色シルト（7.5YR5/1）　粘性あり、しまりあり。

2区東SK63
1. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。黄灰色砂質シルトをブロック状に含む。
2. 灰色シルト（10Y4/1）　粘性強い、しまりあり。

2区東Pit64
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。黄灰色砂質シルトをブロック状に少量含む。



2区東 SK80　2区東 Pit84



2区東 SK81　2区東 Pit82

2区東SK80
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色土をブロック状に同量含む。

2区東Pit84
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり。しまりあり。

2区東SK81
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性ややあり、しまりあり。黄褐色粒子を含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。黄灰色土を同量含む。

2区東Pit82
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色土をブロック状に含む。

2区東SK68
1. 暗オリーブ灰色砂質シルト（5GY4/1）　粘性ややあり、しまりあり。

2区東SD2
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりあり。黒色粒子を含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。



2区東 SK83



2区東 SK89　2区東 SK88

2区東SK83
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を含む。
2. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を含む。

2区東SK88
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性弱い、しまり強い。φ3～5mmの炭化物をやや多く含む。

2区東SK89
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまり強い。φ3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）と基盤層土を斑状に含む。





2区東 SK121　　2区東 Pit170　　2区東 SK129　　2区東 SK154　　2区東 SD180

2区東SK121
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を多く含む。

2区東SK129
1. 黒褐色シルト（5YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりややあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）をブロック状に含む。

2区東Pit170
1. 暗赤褐色シルト（5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）をブロック状に含む。φ2～10mmの炭化物を少量含む。

2区東SK154
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1cmの黄褐色シルト（10YR5/6）を斑状に少量含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性強い、しまりあり。φ1cmの黄褐色シルトを斑状に少量含む。φ10mmの炭化物を極少量含む。鉄分を含む。
3. 褐灰色シルト（7.5YR5/1）　粘性あり、しまりあり。

2区東SD180
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ1cmの黄褐色を斑状に少量含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。灰褐色シルト（7.5YR5/2）をブロック状に含む。鉄分を含む。



2区東 SK172

2区東SK172
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりややあり。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む
3. 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）　粘性あり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

2区東SK177
1. 黒色シルト（7.5YR1.7/1）　粘性ややあり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの鉄分を斑状に含む。
3. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
4. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。鉄分をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SK178
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）とにぶい黄褐色シルト（10YR5/3）を斑状に含む。

2区東SD98
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を斑状に含む。



2区東 SK177　　2区東 SK178　2区東 SD98

0　(1：40)　2m





2区東SK198
1. 極暗褐色シルト（7.5YR2/3） 粘性あり、しまりややあり。炭化物を層状に含む。

2区東SD15
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性ややあり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。植物根含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性弱い、しまりややあり。灰オリーブ色砂質シルト（5Y5/2）をブロック状に含む。植物根を含む。

2区東SD99
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性ややあり、しまりあり。黒色粒子を多く含む。

2区東SD108
1. 灰色砂質シルト（7.5Y5/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～4mmの炭化物を多く含む。

2区東SK208
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性ややあり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。白色シルトをブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性あり、しまりあり。白色シルトをブロック状に含む。

2区東SD190
1. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。





2区東SK210
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。

2区東SX209
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまりあり。黄灰色砂質シルト（2.5Y6/1）を斑状に含む。

2区東SD225
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまり強い。暗褐色シルト（10YR3/3）を斑状に含む。φ2～8mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit473
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性ややあり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。





2区東SK215
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性ややあり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰褐色砂質シルト（7.5YR5/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SD98
1. 暗赤褐色シルト（5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（5YR3/1） 粘性強い、しまりあり。炭化物を層状に含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりあり。茶褐色粒子を多く含む。

2区東SD497
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を多く含む。

2区東SD808
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物含む。

0　（1：40）　2m

第 24 次調査 2 区東 SK216・217・223・224・226・227・356、SD211・214・225・355、Pit340・350・551・579 実測図（1/40）



2区東 Pit551　2区東 SK216
2区東 SD225　2区東 SD211



2区東 SD225　2区東 SK217
2区東 Pit579　2区東 SD355



2区東 Pit350　2区東 Pit340
2区東 SK223

2区東SK216
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR2/2）をブロック状に含む。褐色シルトを斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD211
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。褐色シルトを斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD225
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。

2区東Pit551
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SK217
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。

2区東SD225
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。

2区東Pit579
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SK223
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit340
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y4/1）を斑状に含む。

2区東Pit350
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y4/1）を斑状に含む。



2区東 SK224

2区東SK224
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。



2区東 SK226

2区東SK226
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりややあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）を斑状に含む。



2区東 SK356　2区東 SK227　2区東 SD214

2区東SK227
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりややあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。
2. 灰オリーブ色砂質シルト（5Y5/2）　粘性あり、しまりややあり。暗灰色土をブロック状に含む。
3. 黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

2区東SK356
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SD214
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。

0　（1：40）　2m



2区東 SD243　2区東 SK273



2区東 SK302



2区東 SD127　2区東 Pit390
2区東 SK316

2区東SK273
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトと白色シルトを斑状に含む。

2区東SD243
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。

2区東SK302
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）　粘性強い、しまりあり。黒褐色土（7.5YR3/1）をブロック状に多く含む。

2区東SK316
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。暗褐色シルト（10YR3/3）と灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～10mmの炭化物を少量含む。

2区東SD127
1. 暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性あり、しまりあり。φ2mmの炭化物をやや多く含む。基盤層土をブロック状に少量含む。

2区東Pit390
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。褐鉄を斑状に含む。φ2～10mmの炭化物を少量含む。



2区東 SK346



2区東 SK347
2区東 SE221



2区東 SD470　2区東 SK357

2区東SK346
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり。しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。黒褐色シルト（10YR2/2）を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区東SK347
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）をブロック状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。

2区東SK357
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y5/2）をブロック状に含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区東SD470
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性ややあり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）をブロック状に少量含む。



2区東 Pit573　2区東 SK615　2区東 Pit616　2区東 SK402



2区東 SK446

2区東SK402
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SK615
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。灰色砂質シルトを少量含む。

2区東Pit573
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。

2区東Pit616
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SK446
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。φ1～10mmの炭化物を多く含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。φ1～3mmの炭化物を少量含む。



第 24 次調査 2 区東 SK224・457・523・557・571・581・590・599・624、SD98・214・401・422・497・529、Pit485・559・972 実測図（1/40）



2区東SK457
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。暗褐色シルト（7.5YR3/4）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性ややあり、しまりあり。暗褐色シルト（7.5YR3/4）と黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD422
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）と暗褐色シルト（7.5YR3/4）を斑状に含む。

2区東SK523
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりややあり。褐色シルトを斑状に含む。

2区東SK557
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。

2区東SK571
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR6/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。





2区東SK581
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に少量含む。

2区東SD214
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。

2区東SK624
1. 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。

2区東SD98
1. 黒色シルト（7.5YR2/1）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を斑状に含む。

2区東SD401
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD497
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SD529
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。茶褐色粒子を含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりあり。茶褐色粒子を多く含む。

2区東Pit972
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。黒色粒子を含む。





2区東SK590
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SK599
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。
2. 黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）　粘性あり、しまりややあり。暗灰色土をブロック状に含む。

0　（1：40）　2m



2区東 Pit629
2区東 SK625



2区東 SK627　2区東 SD404
2区東 SD403



2区東 SD403　2区東 SK628　2区東 SD622
2区東 SD404　2区東 Pit977　2区東 SD470
2区東 Pit737

2区東SK625
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。
2. 灰白色シルト（2.5Y7/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。

2区東Pit629
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に少量含む。

2区東SK627
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

2区東SD403
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

2区東SD404
1. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区東SK628
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SD403
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

2区東SD404
1. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区東SD470
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SD622
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit737
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit977
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区東 SD127　2区東 SK631



2区東 SK642　2区東 SK641　2区東 Pit967



2区東 Pit970　2区東 Pit767
2区東 SK645

2区東SK631
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を多く含む。

2区東SD127
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区東SK641
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性弱い、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）と灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区東SK642
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y4/1）斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/2）を斑状に含む。

2区東Pit967
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）と灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区東SK645
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）と褐色シルト（10YR5/1）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit767
1. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区東Pit970
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）と褐色シルト（10YR5/1）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。



2区東 SD749　2区東 SK646



2区東 SK658

2区東SK646
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～10mmの炭化物を多量に含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。
3. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト（10YR4/6）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
4. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD749
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。暗褐色シルト（10YR3/3）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を多量に含む。

2区東SK658
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 灰色砂質シルト（5Y5/1）　粘性あり、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。



第 24 次調査 2 区東 SK662・675・690・695・729・745・762・766・781・787、SD13・635・663・651・756、Pit673・685・691・1667 実測図（1/40）



2区東 SK662
2区東 Pit685



2区東 SD635　2区東 SK675



2区東 Pit691　2区東 SK690



2区東 SK695　2区東 SD663

2区東SK662
1. 褐灰色砂質シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。黒色粒子を含む。
2. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

2区東Pit685
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。

2区東SK675
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまり強い。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。褐鉄を多量に含む。

2区東SD635
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区東SK690
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。

2区東Pit691
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）と暗褐色シルト（10YR3/3）を斑状に含む。

2区東SK695
1. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区東SD663
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。
2. 黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。



2区東 SK729　2区東 Pit673
2区東 SD651



2区東 SK745
2区東 Pit1667



2区東 SD13　2区東 SK762



2区東 SK766

2区東SK729
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ1～10mmの炭化物を多量に含む。

2区東SD651
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区東SK745
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y5/1）を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ1～2mmの炭化物を多量に含む。

2区東SK762
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰色シルト（5Y4/1）を斑状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を層状に含む。

2区東SD13
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰褐色シルト（7.5YR4/2）を主体ににぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）を斑状に多く含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SK766
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. 黒色シルト（7.5YR2/1）　粘性あり、しまりややあり。褐灰色シルト（7.5YR4/1）を斑状に含む。



2区東 SK781

2区東SK781
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。茶褐色粒子を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。



2区東 SK787　2区東 SD756

2区東SK787
1. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性強い、しまりややあり。腐食植物層を含む。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色土をブロック状に少量含む。

2区東SD756
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を含む。

0　（1：40）　2m



2区東SK790
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりあり。
φ2～4mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit971
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。



2区東SK807
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～4mmの炭化物を少量含む。

2区東SD98
1. 暗赤褐色シルト（5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。炭化物を層状に含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。茶褐色粒子を多く含む。

2区東SD497
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を多く含む。
2. 褐色シルト（7.5YR4/3）　粘性あり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SD529
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色土をブロック状に含む。

2区東SD808
1. 黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。褐灰色土をブロック状に含む。



2区東SK795
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

2区東SD636
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまり強い。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。

2区東SD651
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。







2区東SK823
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。
φ3～4mmの炭化物を多く含む。
黄灰色土をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。
φ4～5mmの炭化物を多く含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性強い、しまりあり。
φ2～3mmの炭化物を多く含む。
黄灰色土をブロック状に多く含む。

2区東SD812
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。
φ4～5mmの炭化物を多く含む。

2区東SK829
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりややあり。
φ3～5mmの炭化物を多く含む。
2. 黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）　粘性あり、しまりあり。
φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SK833
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。焼土を含む。
φ3～4mmの炭化物を多く含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの
炭化物を少量含む。茶褐色粒子を含む。

2区東SK834
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。

2区東SD13
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）
を斑状に含む。



第 24 次調査 2 区東 SE813、SK557・849・854・857・859・865・880・881・886・887、SX882、SD13・401・470・853、Pit814・975 実測図（1/40）



2区東 SE813 2区東 SK849 2区東 SD13

2区東SK849
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性強い、しまりややあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりあり。黄褐色土と灰色土をブロック状に含む。

2区東SE813
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を含む。
3. 暗灰色シルト（N3/0） 粘性強い、しまりややあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。

2区東SD13
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。



2区東 SD853 2区東 SK854

2区東SK854
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまりあり。黄灰色土をブロック状に含む。

2区東SD853
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまりあり。



2区東 SD13 2区東 SK857

2区東SK857
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2） 粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。



2区東 SK865



2区東 SK880

2区東SK865
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性あり、しまりあり。黒褐色土をブロック状に含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性強い、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。灰色土をブロック状に少量含む。

2区東SK880
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を多く含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性ややあり、しまりあり。黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。



2区東 Pit814 2区東 SK859

2区東SK859
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2） 粘性あり、しまりややあり。褐色シルトを斑状に含む。鉄分を斑状に含む。にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）をブロック状に含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y6/1） 粘性あり、しまりややあり。褐色シルトを斑状に含む。



2区東 SK881 2区東 Pit975 2区東 SX882



2区東 SD470 2区東 SD401 2区東 SK887 2区東 SK886 2区東 SK557 2区東 SK886

2区東SK881
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を層状に含む。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性ややあり、しまりあり。灰褐色シルト（7.5Y4/2）と暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。

2区東SX882
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性あり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit975
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。φ2～10mmの炭化物を少量含む。

2区東SK886
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2） 粘性ややあり、しまりあり。褐色シルト（10YR4/4）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区東SK887
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性ややあり、しまり強い。にぶい褐色シルト（7.5YR5/3）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

0 （1：40） 2m



2区東 SD401　2区東 SK888



2区東 SK890



2区東 SK891

2区東SK888
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～10mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色砂質シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SK891
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性弱い、しまりややあり。灰褐色シルト（7.5YR4/2）を斑状に含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区東SK890
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を多量に含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。



2区東 SK893



2区東 SK895

2区東SK893
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。

2区東SK895
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄褐色シルト（10YR4/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。



2区東 SK897



2区東 SK906　2区東 Pit1983

2区東SK906
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区東SK897
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色砂質シルト（10YR5/1）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 青灰色シルト（10BG5/1）　粘性弱い、しまりややあり。緑灰色砂質シルト（10G5/1）を斑状に含む。褐鉄を含む。植物根を含む。





2区東 SK907　2区東 SD214

2区東SK907
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰褐色シルト（7.5YR4/2）と暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～10mmの炭化物を多く含む。



2区東 SD930　2区東 SK927

2区東SK927
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。

2区東SD930
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性弱い、しまりややあり。褐灰色シルト（10YR5/1）を斑状に含む。褐鉄を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/2）を斑状に含む。褐鉄を少量含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/2）を斑状に含む。褐鉄を少量含む。



2区東 SD213　2区東 SK928



2区東 SD127 2区東 SK935
2区東 SK523　2区東 Pit2398



2区東 SK937　2区東 SK936
2区東 SD127

2区東SK928
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。

2区東SK935
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区東SK936
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりややあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりややあり。にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。褐鉄を少量含む。

2区東SK937
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。暗褐色シルト（10YR3/3）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

0　（1：40）　2m



2区東 SK943　2区東 Pit1380



2区東 SK944

2区東SK944
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～8mmの炭化物を少量含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）と黄灰色シルト（2.5Y5/1）を斑状に含む。褐鉄を少量含む。

2区東SK943
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。



2区東 Pit2359　2区東 SK950
2区東 Pit366



2区東SK950
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）を斑状に含む。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～10mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりややあり。褐灰色シルト（7.5YR4/1）を斑状に含む。褐鉄を含む。



2区東 SD15　2区東 SX114



2区東 SX3　2区東 SD37

2区東SX114
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～8mmの炭化物を含む。褐鉄含む。

2区東SD15
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。植物根含む。

2区東SX3
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD37
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）を斑状に含む。φ2～5mm炭化物を少量含む。

0　（1：40）　2m



2区東 SD156　2区東 SK290　2区東 Pit231　　2区東 SX392

2区東SX392
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。

2区東SK290
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）をブロック状に含む。

2区東SD156
1. 褐灰色シルト（5YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。基盤層の灰褐色土（7.5YR6/2）を少量含む。

2区東Pit231
1. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまり弱い。褐鉄を含む。
2. 灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。暗青灰色砂質シルト（5BG4/1）を斑状に含む。



2区東 SX640



2区東 SX648　　2区東 SK829

2区東SX640
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりややあり。明褐色シルト（7.5YR5/6）を斑状に含む。鉄分を多量に含む。

2区東SX648
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区東SK829
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりややあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。

0　（1：40）　2m







2区東SX911
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性ややあり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）とにぶい黄褐色シルト（10YR4/3）を斑状に含む。φ2～8mmの炭化物を斑状に少量含む。

2区東SD916
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）とにぶい黄橙色砂質シルト（10YR7/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色砂質シルト（10YR7/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～8mmの炭化物を多量に含む。

2区東SD917
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y5/1）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。





2区東SX889
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性ややあり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）をラミナ状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性強い、しまりあり。黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）をラミナ状に含む。褐鉄を含む。

2区東SD898
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。



2区東SX929
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性弱い、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色砂質シルト（2.5Y5/1）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。



2区東SX940
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～8mmの炭化物を少量含む。褐鉄を含む。

2区東Pit964
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を少量含む。



2区東SD1
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性あり、しまり強い。黄褐色砂質シルトをブロック状に含む。
2. オリーブ黒色シルト（5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。灰オリーブ色砂質シルト（5Y5/2）を同量含む。

2区東SD5
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を少量含む。



2区東SX958
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）と褐色シルト（10YR4/4）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit543
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりややあり。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。







2区東SD2
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりあり。黒色粒子を含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区東SD7
1. 暗緑灰色シルト（10GY3/1）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～4mmの炭化物を少量含む。2層の土をブロック状に含む。
2. 緑灰砂質シルト（7.5GY5/1）　粘性ややあり、しまりあり。

2区東SD16
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色土をブロック状に含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。1層をブロック状に含む。

2区東Pit26
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰オリーブ色砂質シルト（5Y5/2）を同量含む。

2区東SD4
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。

2区東SD5
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit21
1. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）を同量含む。













2区東SD7
1. 暗緑灰色シルト（10GY3/1）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～4mmの炭化物を少量含む。2層の土をブロック状に含む。
2. 緑灰砂質シルト（7.5GY5/1）　粘性ややあり、しまりあり。

2区東Pit33
1. 灰色シルト（10Y4/1）　粘性ややあり、しまり強い。

2区東SD11
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。
2. 褐灰色シルト（5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。φ2mmの炭化物を少量含む。

2区東SD13
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。

2区東SD14
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）を主体に明黄褐色シルト（10YR6/6）を斑状に少量含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。褐灰色シルト（7.5YR4/1）を主体ににぶい褐色シルト（7.5YR6/3）を斑状に多く含む。

2区東SD51
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰褐色シルト（7.5YR4/2）を主体ににぶい褐色シルト（7.5YR6/3）を斑状に多く含む。

2区東Pit62
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト（10YR4/4）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。灰色砂質シルト（10Y5/1）を斑状に含む。

2区東SD50
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。植物根と未分解有機物を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルト（10YR4/4）を斑状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。







2区東SD15
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性ややあり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。植物根含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性弱い、しまりややあり。灰オリーブ色砂質シルト（5Y5/2）をブロック状に含む。植物根を含む。

2区東SD78
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりややあり。

2区東SD127
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
3. 灰褐色シルト（7.5YR6/2）　粘性あり、しまりあり。1層の土を斑状に含む。

2区東Pit175
1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。炭化物粒を少量含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。





2区東SD27
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。褐色シルト（7.5Y4/4）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）をブロック状に含む。
3. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりあり。褐色シルト（7.5Y4/4）を斑状に含む。
4. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　（粘質土）粘性強い、しまりあり。灰色砂質シルト（7.5Y4/1）を斑状に含む。
5. オリーブ黒色シルト（7.5Y3/1）　粘性ややあり、しまりややあり。暗青灰色砂質シルト（10BG4/1）を斑状に含む。

2区東SD28
1. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性強い、しまりややあり。

2区東SD29
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。褐色シルト（7.5Y4/4）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）をブロック状に含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。褐色シルト（7.5Y4/4）を斑状に含む。

2区東SD32
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性強い、しまりあり。褐色シルト（7.5Y4/4）を斑状に含む。
4. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い、しまりややあり。褐色シルト（7.5Y4/4）を斑状に含む。

2区東SD39
1. 灰色シルト（5Y5/1）　（粘質土）粘性強い、しまりややあり。

0　（1：40）　2m

第 24 次調査 2区東 SE221、SD31・50・78・91・94・98・101・102・106・108・127・128・144・146・149・156・163・168・184・190・288・368・512・539、Pit85・86・205・219・220・235・237 実測図（1/40）



2区東 SD31



2区東 Pit85　2区東 SD50



2区東 SD78
2区東 Pit86



2区東 SD91

2区東SD31
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。φ5～10mmの炭化物を少量含む。

2区東SD50
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。植物根と未分解有機物を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルト（10YR4/4）を斑状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。

2区東Pit85
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR5/2）を斑状に含む。

2区東SD78
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりややあり。

2区東Pit86
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土をブロック状に少量含む。

2区東SD91
1. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）　粘性あり、しまり強い。灰褐色シルト（7.5YR5/2）を主体に褐灰色シルト（7.5YR4/1）を斑状に含む。鉄分を含む。



2区東 SD94



2区東 SD98　2区東 SD288



2区東 SD101

2区東SD94
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。黄灰色砂をブロック状に多く含む。

2区東SD98
1. 黒色シルト（7.5YR2/1）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を斑状に含む。

2区東SD288
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。黒褐色シルト（10YR2/2）をブロック状に少量含む。

2区東SD101
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。灰色砂質シルトをブロック状に含む。



2区東 SD102



2区東 SD106



2区東 SD108

2区東SD102
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区東SD106
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。黄灰色シルトを同量含む。

2区東SD108
1. 灰色砂質シルト（7.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～4mmの炭化物を多く含む。



2区東 SD127　2区東 Pit205



2区東 SD149　2区東 Pit220
2区東 SD127　2区東 Pit219



2区東 SD127



2区東 SD539　2区東 SD127
2区東 SD512

2区東SD127
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色シルト（5YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ5cmのにぶい黄橙色シルト（10YR6/4）を斑状に含む。鉄分を含む。
3. 灰褐色シルト（7.5YR6/2）　粘性あり、しまりあり。1層の土を斑状に含む。

2区東SD149
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性弱い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。

2区東SD512
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。

2区東SD539
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。底部付近に炭化物粒を多く含む。

2区東Pit205
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～10mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit219
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。

2区東Pit220
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。にぶい黄橙色シルト（10YR6/4）を半分程度含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性あり、しまりあり。



2区東 SD146 2区東 SD128



2区東 SD144



2区東 SD156
2区東 Pit237



2区東 SD163　2区東 SD156

2区東SD128
1. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトと白色シルトを斑状に含む。

2区東SD146
1. 黒色シルト（7.5YR2/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。

2区東SD144
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。炭化物粒を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ3mmの炭化物を極少量含む。

2区東SD156
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。にぶい褐色シルト（7.5YR6/3）を斑状に含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりあり。

2区東Pit237
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。基盤層の灰褐色シルト（7.5YR6/2）を少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。基盤層の灰褐色シルト（7.5YR6/2）を大きめのブロック状に含む。

2区東SD163
1. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）　粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を少量含む。



2区東 SD168
2区東 Pit235



2区東 SD184



2区東 SD190　2区東 SE221
2区東 SD368

2区東SD168
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。鉄分を含む。

2区東Pit235
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。φ2mmの炭化物を少量含む。

2区東SD184
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性弱い、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。

2区東SD190
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR2/2）をブロック状に含む。

2区東SD368
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR6/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。

0　（1：40）　2m

図版 140　第 24 次調査 2 区東 SK781、SD191・204・213・214・268・288・300・315・344・345・348・355・358・397・401・403 ～ 406・470・743、Pit253・324・367・475・481・587・676・741・744・965・966・2301 実測図（1/40）



2区東 Pit324　2区東 SD191



2区東 Pit253
2区東 SD204



2区東 SD213　2区東 Pit367



2区東 SD214

2区東SD191
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を少量含む。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。

2区東Pit324
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）を斑状に含む。

2区東SD204
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性ややあり、しまりあり。白色シルトを含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性あり、しまりあり。黒色シルトをブロック状に含む。

2区東Pit253
1. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性ややあり、しまりあり。白色シルトを少量含む。

2区東SD213
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。
2. 暗黄灰色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に少量含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区東Pit367
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。

2区東SD214
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）　粘性あり、しまりあり。鉄分を含む。



2区東 SD268



2区東 SD288
2区東 Pit475



2区東 Pit744　2区東 SD288
2区東 SD743　2区東 SK781



2区東 SD300
2区東 SD315

2区東SD268
1. 黒褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。黄色シルトをブロック状に含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。

2区東SD288
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。黒褐色シルト（10YR2/2）をブロック状に少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性ややあり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。

2区東Pit475
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性ややあり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に少量含む。

2区東SD743
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区東SK781
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。茶褐色粒子を多く含む。

2区東Pit744
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区東SD300
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性あり、しまりあり。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。

2区東SD315
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまり強い。鉄分を含む。



2区東 Pit481
2区東 SD344



2区東 SD345



2区東 Pit587
2区東 SD348



2区東 SD358　2区東 SD355
2区東 Pit2301



2区東 SD355

2区東SD344
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性ややあり、しまりあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。黒褐色シルト（10YR3/2）を少量含む。

2区東Pit481
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。黒褐色シルト（10YR2/3）をブロック状に少量含む。

2区東SD345
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区東SD348
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit587
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区東SD355
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD358
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。



2区東 SD397　2区東 SD214



2区東 SD401



2区東 Pit676
2区東 SD406

2区東SD397
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりややあり。褐色シルトを斑状に含む。黒褐色シルト（10YR3/2）をブロック状に少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR2/2）をブロック状に含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区東SD401
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD406
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土をブロック状に含む。

2区東Pit676
1. 黒褐色砂質シルト（2.5Y3/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）　粘性あり、しまりあり。



2区東 SD403　2区東 SD404　2区東 SD405　2区東 SD470
2区東 Pit965　2区東 Pit966



2区東 SD403　2区東 SD404
2区東 Pit741　2区東 SD470

2区東SD403
1. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。

2区東SD404
1. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区東SD405
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりややあり。

2区東SD470
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit741
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。

2区東Pit965
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりややあり。φ2～5mmの炭化物を含む。

2区東Pit966
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性ややあり、しまりあり。

0　（1：40）　2m



2区東 SD422



2区東 SD439



2区東 SD470



2区東 SD511

2区東SD422
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区東SD439
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2） 粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に少量含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区東SD470
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりややあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区東SD511
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2） 粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を多く含む。



2区東 SD13 2区東 SD636



2区東 SD98 2区東 SD636



2区東 SD643
2区東 Pit973



2区東 Pit976 2区東 SD756
2区東 Pit974

2区東SD636
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性ややあり、しまり強い。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性ややあり、しまりあり。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性ややあり、しまり強い。黒色粒子を多く含む。

2区東SD13
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり。しまりあり。灰褐色シルト（7.5YR4/2）を主体ににぶい黄褐色シルト（10YR5/3）を斑状に多く含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区東SD98
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を斑状に含む。

2区東SD643
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～10mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit973
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性ややあり、しまりあり。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性ややあり、しまりややあり。黒色粒子を含む。

2区東SD756
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～4mmの炭化物を少量含む。

2区東Pit974
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR4/3） 粘性強い、しまりややあり。黒褐色土をブロック状に含む。

2区東Pit976
1. 褐灰色砂質シルト（10YR4/1） 粘性ややあり、しまりあり。



2区東 SD786



2区東 SD798



2区東 SD810



2区東 SD812

2区東SD786
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。

2区東SD810
1. 褐色砂質シルト（7.5YR4/3） 粘性ややあり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を含む。
2. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を含む。茶褐色粒子を多く含む。

2区東SD812
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性ややあり、しまりあり。φ4～5mmの炭化物を多く含む。



2区東 Pit909 2区東 SD905 2区東 Pit908
2区東 SD184



2区東 Pit677 2区東 SD918



2区東 SD924
2区東 Pit942

2区東SD905
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色砂質シルト（10YR5/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2） 粘性ややあり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y4/1）を層状に含む。

2区東Pit908
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1） 粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。

2区東Pit909
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）を層状に含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。褐鉄を多く含む。

2区東SD918
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性ややあり、しまりあり。浅黄色砂質シルト（2.5Y7/3）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～8mmの炭化物を多量に含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1） 粘性ややあり、しまりあり。浅黄色砂質シルト（2.5Y7/3）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD924
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1） 粘性ややあり、しまりややあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。

2区東Pit942
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。



2区東 SD938
2区東 SD98



2区東 SD962

2区東SD938
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。褐鉄を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区東SD962
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性ややあり、しまり強い。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。鉄分を多く含む。

0 （1：40） 2m


Pit1480
Pit1594
Pit1566
Pit1560
Pit1511
Pit145
Pit173
Pit199
Pit1558
Pit159
Pit1660
SD144
Pit171
SD168
Pit1734
Pit188
Pit195
Pit1743
Pit182
SD156
Pit152
Pit170
SK129
Pit1893
Pit202
Pit1876
Pit237
SD144
Pit1984
Pit914
Pit2019
Pit1978
Pit2012
SD163
土側溝
4.0m
2区東 Pit1893　2区東 Pit202　2区東 Pit237
2区東 SD144　2区東 Pit1876　2区東 SD156
2区東 SD144　2区東 Pit2019　2区東 Pit1978
2区東 Pit2012　2区東 Pit914　2区東 SD156
0　（1：80）　4m
2区東　SB1



2区東　SB2



2区東　SB3

0　（1：80）　4m



2区東　SB4



2区東　SB5





2区東 SB6



2区東 SB7



2区西 SE4

2区西SE4

1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。炭化物をφ1～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に極少量含む。
2. 褐色シルト（7.5YR4/1） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に極少量含む。鉄分を少量含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまりあり。炭化物粒を含む。
4. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。
5. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状にやや多く含む。鉄分を含む。
6. にぶい黄橙色シルト（10YR6/4） 粘性強い、しまりあり。5層の土を少量含む。鉄分を含む。
7. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。
8. 黒色シルト（7.5YR2/1） 粘性あり、しまりややあり。腐食土。



2区西 Pit453 2区西 SK8 2区西 SE9 2区西 Pit515 2区西 Pit1060

2区西SE9

1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまり強い。炭化物粒を含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を極少量含む。鉄分を含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR2/2） 粘性あり、しまりあり。鉄分を含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ3～10mmの炭化物をまばらに含む。
5. 灰褐色砂質シルト（7.5YR6/2） 粘性ややあり、しまりややあり。4層の土を少量含む。
6. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。4層の土を含む。
7. 黒色シルト（10YR2/1） 粘性あり、しまりあり。橙色シルト（7.5YR6/6）を少量含む。腐食土層。
8. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
9. 黒色シルト（7.5YR2/1） 粘性あり、しまりあり。φ10mmの炭化物を極少量含む。基盤層土を斑状に含む。
10. 灰色粘質シルト（N4/0） 粘性強い、しまりあり。
11. 暗灰色粘質土（N3/0） 粘性強い、しまりあり。基盤層の灰色粘土（N6/0）を斑状に少量含む。
12. 暗灰色粘質土（N3/0） 粘性強い、しまりあり。基盤層の灰色粘土（N6/0）を多量に含む。
13. 灰色粘質シルト（N4/0） 粘性強い、しまりあり。灰色粘質シルト（N5/0）を斑状に多く含む。

2区西SK8

1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。

2区西Pit515

1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物をまばらに含む。基盤層土を斑状に少量含む。



2区西 SK17 2区西 SE14

2区西SE14

1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ2mmの炭化物をやや多く含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～10mmの炭化物をまばらに含む。基盤層土を斑状にやや多く含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に極少量含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
5. 黒色シルト（10YR1.7/1） 粘性強い、しまりややあり。腐食土層
6. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性強い、しまりあり。炭化物粒を少量含む。

2区西SK17

1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。



2区西 SD65 2区西 SK46 2区西 SE39 2区西 Pit45

2区西SE39

1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性強い、しまりあり。炭化物をまばらに含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。
3. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
4. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を極少量含む。炭化物をまばらに含む。
5. 黒褐色砂質シルト（7.5YR3/2） 粘性強い、しまりあり。
6. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。炭化物をまばらに含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
8. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性強い、しまりあり。
9. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性強い、しまりあり。

2区西SK46

1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。

2区西SD65

1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまりあり。

2区西Pit45

1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。





2区西SE9
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまり強い。炭化物粒を含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を極少量含む。鉄分を含む。
6. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。4層の土を含む。
7. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性あり、しまりあり。橙色シルト（7.5YR6/6）を少量含む。腐食土層。
8. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
10. 灰色粘質シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。
11. 灰色粘質シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。灰色粘質シルト（N5/0）を斑状に含む。
13. 灰色粘質シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。灰色粘質シルト（N5/0）を斑状に多く含む。

2区西SE63
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。炭化物粒を含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。鉄分を含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を極少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。
4. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に多く含む。
5. 黒褐色シルト（5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。基盤層土をブロック状に含む。鉄分を含む。
6. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。基盤層土としたものに黒色シルト（10YR2/1）を斑状に含む。
7. 黒色シルト（7.5YR2/1）　粘性あり、しまりあり。腐食土層。
8. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性強い、しまりあり。
9. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色シルト（10YR5/6）をブロック状に含む。
10. 暗灰色粘質シルト（N3/0）　粘性強い、しまりあり。灰色粘質シルト（N5/0）を斑状に含む。
11. 黒色シルト（N2/1）　粘性あり、しまりあり。灰色粘質シルト（N5/0）をブロック状に含む。腐食土層。

2区西SK319
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまり強い。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。

2区西SD3
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に少量含む。

2区西SE86
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性強い、しまりあり。炭化物粒を含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～5mmの炭化物をやや多く含む。褐灰色粘質土（10YR5/1）をラミナ状に含む。
3. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。
4. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性強い、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を極少量含む。鉄分を含む。
5. 褐色シルト（7.5YR4/3）　粘性ややあり、しまり強い。鉄分を非常に多く含む。
6. 灰色シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を極少量含む。鉄分を含む。
7. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性強い、しまりあり。8層の土を斑状に含む。
8. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。
9. オリーブ灰色シルト（5GY5/1）　粘性強い、しまりあり。10層の土を斑状に含む。
10. 灰色シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。炭化物粒を含む。
11. 暗灰色砂質シルト（N3/0）　粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。
12. 黒褐色砂質シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。
13. 褐灰色シルト（7.5YR5/1）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に多く含む。
14. 灰色シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。ラミナ状層。基盤層土をブロック状に含む。
15. 灰色シルト（N5/0）　粘性強い、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
16. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性強い、しまりあり。
17. 灰色砂質シルト（N5/0）　粘性あり、しまりあり。灰色シルト（N4/0）を斑状に少量含む。

2区西SD54
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまり強い。炭化物粒を含む。鉄分を多く含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR5/1）　粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に含む。鉄分を含む。
3. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。
4. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性強い、しまりあり。炭化物粒を多く含む。

2区西SD143
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。基盤層土を少量含む。



第 24 次調査 1 区全体図（1/500）




古代
中世
1～100g
101～500g
0
（1：500）
20m


SA'
SA
SK1
SB'
SB
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
16H-10H1
17H-2I1
17H-1I1
17H-3J1
0
(1 : 100)
5m
1
2
3
4
5
6


SX10
17I-4A1
17I-5B1
X:202130
Y:55400
SD11
SD12
SK13
P14
17I-7C1
X:202110
Y:55410
1
2
3
4
5
6
0
(1 : 100)
5m







0　　（1 : 100）　　5m


Y:55100
Y:55110
Y:55120
Y:55130
Y:55140
Y:55150
Y:55160
Y:55170
X:202600
X:202590
X:202580
X:202570
X:202560
X:202550
X:202540
X:202530
X:202520
X:202510
X:202500
12F-8B1
12F-8C1
12F-8D1
12F-8E1
12F-8F1
12F-8G1
12F-8H1
12F-8I1
12F-9B1
12F-9C1
12F-9D1
12F-9E1
12F-9F1
12F-9G1
12F-9I1
12F-10B1
12F-10C1
12F-10D1
12F-10E1
12F-10F1
12F-10I1
13F-1B1
13F-1C1
13F-1D1
13F-1E1
13F-1H1
13F-1I1
13F-2B1
13F-2C1
13F-2D1
13F-2I1
13F-3B1
13F-3E1
13F-3I1
13F-4H1
13F-4I1
13F-5G1
13F-5H1
13F-5I1
13F-6E1
13F-6F1
13F-6G1
13F-6H1
13F-6I1
13F-7B1
13F-7D1
13F-7E1
13F-7F1
13F-7G1
13F-7H1
13F-7I1
13F-8B1
13F-8C1
13F-8D1
13F-8E1
13F-8F1
13F-8G1
13F-8H1
13F-8I1
2区東
2区西
0
（1：500）
20m


2区東
2区西
12F-8B1
12F-8C1
12F-8D1
12F-8E1
12F-8F1
12F-8G1
12F-8H1
12F-8I1
12F-9B1
12F-9C1
12F-9D1
12F-9E1
12F-9F1
12F-9G1
12F-9I1
12F-10B1
12F-10C1
12F-10D1
12F-10E1
12F-10F1
12F-10I1
13F-1B1
13F-1C1
13F-1D1
13F-1E1
13F-1H1
13F-1I1
13F-2B1
13F-2C1
13F-2D1
13F-2I1
13F-3B1
13F-3E1
13F-3I1
13F-4H1
13F-4I1
13F-5G1
13F-5H1
13F-5I1
13F-6E1
13F-6F1
13F-6G1
13F-6H1
13F-6I1
13F-7B1
13F-7D1
13F-7E1
13F-7F1
13F-7G1
13F-7H1
13F-7I1
13F-8B1
13F-8C1
13F-8D1
13F-8E1
13F-8F1
13F-8G1
13F-8H1
13F-8I1
1～ 100g
101～ 500g
501～1000g
1001～2000g
2001g以上
0
（1：500）
20m

第 24 次調査 2 区包含層の小グリッド別中世土器出土重量分布図（1/500）




0
（1 : 200）
10m
12F-10I1
13F-1J1
13F-1I1
13F-2I1
13F-1H1
12F-10G1
13F-1G1
13F-3I1
13F-1F1
13F-3G1
13F-2F1
13F-3F1
13F-1E1

第24次調査 2区西遺構平面図（1/200）




SC
SC'
SB
SB'
1
2
0
(1：100)
5m


1
2
0
（1：100）
5m


0
（1 : 100）
5m



2区西 SE187　　2区西 SK171



2区西 SE200

2区西SE200
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）をブロック状に少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に少量含む。

2区西SE187
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ5mmの炭化物をまばらに含む。鉄分を含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ15mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。
5. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に含む。
6. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に少量含む。
8. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性あり、しまりあり。腐食土層。

2区西SK171
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまり強い。φ3～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまり強い。φ5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。基盤層土を含む。
4. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を含む。



2区西 Pit274　2区西 SK271　　2区西 SE230　　2区西 Pit304



2区西 SD275　　2区西 SE226

2区西SE226
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。
4. 黒色炭化物層（10YR1.7/1）　粘性あり、しまり弱い。
5. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりややあり。
6. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりややあり。黒色炭化物（10YR1.7/1）をブロック状に含む。
7. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（2.5Y3/1）を斑状に少量含む。
8. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。灰色シルト（10Y6/1）を斑状に含む。

2区西SD275
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。

2区西SE230
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰色シルト（2.5Y7/1）を斑状に少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y6/1）　粘性あり、しまりあり。暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）をブロック状に含む。褐灰色シルト（10YR4/1）をブロック状に含む。褐色シルトを斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。黄褐色シルト（2.5Y5/6）をブロック状に含む。
5. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰色シルト（7.5Y5/1）をブロック状に含む。
6. 黒色炭化物層（10YR1.7/1）　粘性ややあり、しまり弱い。黒褐色シルト（2.5Y3/1）をブロック状に含む。
7. オリーブ灰色シルト（2.5GY6/1）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（2.5Y3/1）を斑状に含む。
8. オリーブ灰色シルト（2.5GY5/1）　粘性あり、しまりややあり。

2区西SK271
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR2/3）をブロック状に含む。

2区西Pit274
1. 黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。

2区西Pit304
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。





2区西 SD318　　2区西 SE234



2区西 SE298

2区西SE234
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまり強い。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。灰白色シルト（10YR7/1）をブロック状に含む。黒色炭化物層（10YR1.7/1）をブロック状に含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
4. 黒色シルト（10YR1.7/1）　粘性あり、しまりあり。灰色シルト（5Y4/1）を帯状に含む。黒色炭化物層（10YR1.7/1）を帯状に含む。
5. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰色シルト（5Y5/1）をブロック状に多く含む。
6. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。
7. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に少量含む。
8. 灰色シルト（10Y5/1）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。

2区西SE298
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。φ5～10mmの炭化物を含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。明褐色シルト（7.5YR5/8）を帯状に含む。鉄分も同量程度含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。黒色炭化物層（N1.5/0）を斑状に含む。緑灰色シルト（10GY6/1）をブロック状に含む。



2区西 SE286



2区西 SD300　　2区西 SE301

2区西SE301
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。
3. 黒色炭化物層（10YR1.7/1）　粘性あり、しまりややあり。灰白色シルト（5Y7/1）をブロック状に含む。
4. 灰白色シルト（5Y7/1）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり弱い。灰色シルト（10Y5/1）をブロック状に含む。

2区西SD300
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。

2区西SE286
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土をブロック状に少量含む。
3. 黒色腐食植物層（N2/0）　粘性強い、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまり強い。黄褐色土をブロック状に多く含む。
5. 暗緑灰色シルト（7.5GY3/1）　粘性あり、しまりあり。灰白色土をブロック状に含む。
6. 黒褐色シルト（5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。
7. 暗緑灰色シルト（10GY3/1）　粘性強い、しまりあり。





2区西 SE348　2区西 SD297



2区西 SE392



2区西 SE400　　2区西 Pit749
2区西 SK401

2区西SE348
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～10mmの炭化物を少量含む。
2. 黒色炭化物層（10YR1.7/1）粘性あり、しまり弱い。灰白色シルト（2.5Y8/2）をブロック状に含む。

2区西SD297
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。

2区西SE392
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に極少量含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に少量含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまり弱い。灰色シルト（10Y6/1）を斑状に少量含む。黒色炭化物層（10YR1.7/1）をブロック状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりややあり。オリーブ灰色土（2.5GY5/1）をブロック状に含む。

2区西SE400
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりややあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に極少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりややあり。黄褐色シルト（10YR5/6）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰色シルト（10Y5/1）を斑状に少量含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰色シルト（10Y5/1）をブロック状に含む。
6. 黒色炭化物層（N2/0）　粘性あり、しまり弱い。
7. 灰色シルト（10Y5/1）　粘性あり、しまり弱い。黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。
8. 青灰砂質土（5BG5/1）　粘性あり、しまり弱い。オリーブ灰色土（5GY5/1）をブロック状に含む。
9. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。

2区西Pit749
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。



2区西 SE398



2区西 SE431



2区西 SK474　2区西 SK565　2区西 SE433

2区西SE398
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）と褐灰色シルト（10YR4/1）をラミナ状に含む。鉄分を含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰色砂質シルト（10Y5/1）　粘性弱い、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。灰砂質シルト（10Y5/1）をブロック状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区西SE431
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。黄褐色土をブロック状に含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。淡黄色土をブロック状に含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりややあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
4. 暗緑灰色シルト（10GY4/1）　粘性強い、しまりあり。一部砂あり。

2区西SE433
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。黄褐色土をブロック状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりややあり。炭化物を層状に含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりややあり。黄褐色土をブロック状に含む。
4. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性強い、しまりややあり。炭化物を層状に含む。
5. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。

2区西SK474
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。炭化物をブロック状に多く含む。

2区西SK565
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を多く含む。

0　（1：40）　2m



2区西 SE444　2区西 Pit624



2区西 SE457　　2区西 Pit747
2区西 Pit417



2区西 SD422　2区西 SE547

2区西SE444
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性強い、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。褐色シルト（7.5YR4/6）を斑状に極少量含む。
3. オリーブ黒色シルト（7.5Y3/1）　粘性強い、しまりややあり。オリーブ灰色シルト（2.5GY5/1）を斑状に少量含む。
4. オリーブ黒色シルト（7.5Y3/1）　粘性強い、しまり弱い。オリーブ灰色シルト（2.5GY5/1）を斑状に含む。

2区西Pit624
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区西SE457
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰色シルト（10Y6/1）を斑状に少量含む。
3. 青黒色シルト（5BG2/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
4. 青黒色シルト（5BG/2/1）　粘性あり、しまり弱い。灰色シルト（10Y6/1）を斑状に少量含む。

2区西Pit747
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を含む。

2区西SE547
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性強い、しまりあり。灰黄砂質シルト（2.5Y6/2）と暗褐色シルト（10YR3/3）をブロック状に含む。φ2～10mmの炭化物を少量含む。
2. 黒色炭化物層（N2/0）　粘性弱い、しまり弱い。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。

2区西SD422
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまり強い。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。



2区西 SE499

2区西SE499
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ10～15mmの炭化物を極少量含む。基盤層土を斑状に含む。鉄分を含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を少量含む。基盤層土をブロック状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に含む。
4. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性強い、しまりあり。基盤層土を大きめのブロック状に含む。
5. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。褐色と灰色の基盤層土をブロック状に含む。
6. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性強い、しまりあり。φ5mmの炭化物を極少量含む。灰色の基盤層土を少量含む。腐食植物を少量含む。
7. 黒色シルト（10YR1.7/1）　粘性ややあり、しまりややあり。褐色と灰色の基盤層土を斑状に少量含む。腐食植物層を含む。
8. 暗灰色シルト（N3/0）　粘性強い、しまりあり。φ10mmの炭化物を少量含む。灰色粘土の基盤層土を斑状に多く含む。
9. 灰色シルト（N4/0）　粘性強い、しまりあり。灰色粘土と灰色砂質土の基盤層土をブロック状に多く含む。（崩落土）



2区西 Pit6　　2区西 SK5　2区西 Pit2
2区西 SK1

2区西SK1
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。
2. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）　粘性あり、しまりあり。φ2mmの炭化物を少量含む。

2区西SK5
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。

2区西Pit2
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土をブロックで斑状に含む。

2区西Pit6
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土をブロックで斑状に含む。





2区西 Pit42　2区西 SK15

2区西SK15

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。基盤層土がブロック状に全体の半分近くを占める。
3. にぶい橙色シルト（7.5YR7/4）	粘性強い、しまりあり。1層の土を斑状に極少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）	粘性強い、しまりあり。炭化物粒を含む。
5. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）	粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。
6. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）	粘性強い、しまりあり。

2区西Pit42

1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）	粘性あり、しまりあり。



2区西 SK18　2区西 SX11　2区西 SX32
2区西 Pit118

2区西SK18

1. 黒褐色シルト（10YR2/2）	粘性あり、しまりあり。

2区西SX11

1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）	粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）	粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1）	粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。

2区西SX32

1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）	粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。

2区西Pit118

1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）	粘性あり、しまりあり。

2区西SK40

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物をやや多く含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）	粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR2/2）	粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。
4. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）	粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を極少量含む。基盤層土を斑状にやや多く含む。
5. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）	粘性強い、しまりあり。
6. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまりあり。
8. 褐灰色シルト（10YR4/1）	粘性強い、しまりあり。

2区西SK41

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまり強い。φ3～5mmの炭化物をまばらに含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）	粘性あり、しまりあり。φ3～10mmの炭化物をやや多く含む。橙色シルトを斑状に含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）	粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。

2区西Pit60

1. 黒褐色シルト（10YR3/1）	粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状にやや多く含む。

2区西Pit61

1. 黒褐色シルト（10YR3/1）	粘性あり、しまりあり。

2区西Pit62

1. 黒褐色シルト（10YR2/2）	粘性あり、しまりあり。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）	粘性あり、しまりあり。1層の土を含む。



2区西 SE9　2区西 SE63　2区西 SX323　2区西 SK17
2区西 SK151

2区西SK17

1. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。

2区西SE63

4. 暗褐色シルト（10YR3/3）	粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に多く含む。
5. 黒褐色シルト（5YR3/1）	粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。基盤層土をブロック状に含む。鉄分を含む。
5a. 5層と同じ土。	
5b. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4）	粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）を少量含む。
5c. 黒褐色シルト（5YR3/1）	粘性あり、しまりあり。基盤層土を多く含む。
5d. 黒褐色シルト（10YR2/2）	粘性あり、しまりあり。腐食土層。
6. にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）	粘性あり、しまりあり。基盤層土としたものに黒色シルト（10YR2/1）を斑状に含む。
8. 黒色シルト（10YR2/1）	粘性強い、しまりあり。
9. 黒色シルト（10YR2/1）	粘性強い、しまりあり。黄褐色シルト（10YR5/6）をブロック状に含む。
10. 暗灰色粘質シルト（N3/0）	粘性強い、しまりあり。灰色粘質シルト（N5/0）を斑状に含む。
11. 黒色シルト（N2/1）	粘性あり、しまりあり。灰色粘質シルト（N5/0）をブロック状に含む。腐食土層。

2区西SX323

1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）	粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を多く含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）	粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまり強い。基盤層土をブロック状に含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/2）	粘性あり、しまり強い。



2区西 Pit62　2区西 SK41　2区西 Pit61　2区西 Pit60
2区西 SK40

0　（1：40）　2m



2区西 SK43



2区西 SK75



2区西 Pit83 2区西 SK76

2区西SK43
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を極少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状にやや多く含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土と黒褐色シルト（7.5YR3/1）を斑状に少量含む。
4. にぶい褐色シルト（7.5YR5/3） 粘性あり、しまり強い。1層の土を斑状に少量含む。
5. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に少量含む。

2区西SK75
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を極少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。
3. 褐色シルト（7.5YR4/3） 粘性あり、しまりあり。

2区西SK76
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。

2区西Pit83
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまり強い。



2区西 SK89 2区西 SK90 2区西 Pit195



2区西 SK91 2区西 SK92

2区西SK91
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3） 粘性あり、しまりあり。1層の土を斑状に含む。

2区西SK92
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。炭化物粒を含む。



2区西 SK87

2区西SK87
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまり強い。炭化物粒を含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を少量含む。

2区西SK89
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。鉄分を含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状にやや多く含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまり強い。鉄分を含む。
4. 褐色シルト（7.5YR4/3） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を少量含む。
6. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を極少量含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を少量含む。
8. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状にやや多く含む。
9. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性強い、しまりあり。
10. 褐灰色シルト（7.5YR5/1） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を少量含む。
11. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性あり、しまりあり。10層の土を少量含む。

2区西SK90
1. 黒色シルト（10YR2/1） 粘性あり、しまり強い。φ3～5mmの炭化物をやや多く含む。鉄分を含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。

2区西Pit195
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまり強い。φ3～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。



2区西 Pit96 2区西 SK95



2区西 SK106 2区西 Pit742



2区西 SK123 2区西 Pit125
2区西 SK124

2区西SK95
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を極少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を極少量含む。
3. にぶい褐色シルト（7.5YR5/4） 粘性強い、しまりあり。2層の土を斑状に含む。

2区西Pit96
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。

2区西SK106
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に極少量含む。
2. 褐色シルト（7.5YR4/3） 粘性あり、しまりあり。1層の土を含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまりあり。

2区西Pit742
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。

2区西SK123
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。

2区西SK124
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に多く含む。

2区西Pit125
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。

0 （1：40） 2m



2区西 SK199　　2区西 SK151
2区西 SD198　　2区西 SE9

2区西SK151
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。鉄分を含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。1層より多く基盤層土を含む。炭化物粒を含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。2層と同じくらい基盤層土を含む。やや砂質が強い。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を極少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。

2区西SK199
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/2）　粘性あり、しまりあり。
2. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性あり、しまりあり。基盤層土をブロックで斑状に含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土をブロック状に少量含む。やや砂質が強い。

2区西SD198
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。
2. 褐色シルト（7.5YR4/3）　粘性あり、しまりあり。やや砂質が強い。



2区西 Pit153　2区西 SK152

2区西SK152
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ10mmの炭化物をまばらに含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に含む。

2区西Pit153
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。鉄分を含む。



2区西 Pit157　2区西 SK154

2区西SK154
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。炭化物粒を含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。

2区西Pit157
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。



2区西 Pit170　2区西 SK173　2区西 SK216
2区西 Pit218　2区西 Pit217

2区西SK173
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。

2区西SK216
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を含む。基盤層土を斑状に含む。黒褐色シルト（10YR3/2）を斑状に含む。

2区西Pit217
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。

2区西Pit218
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。



2区西 SK177

2区西SK177
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。
2. 褐色シルト（7.5YR4/3）　粘性あり、しまりあり。



2区西 SK167
2区西 Pit204

2区西SK167
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状にやや多く含む。

2区西Pit204
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。鉄分を含む。



2区西 SK211　2区西 Pit210

2区西SK211
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄シルト（2.5Y6/2）をブロック状に少量含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰黄褐色シルト（10YR6/2）をブロック状に含む。

2区西Pit210
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。



2区西 SK203

2区西SK203
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR6/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y6/1）　粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。



2区西 SK207　2区西 Pit206

2区西SK207
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を少量含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。

2区西Pit206
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。

0　（1：40）　2m

第 24 次調査 2 区西 SK215・228・242 ～ 245・248・279・328、SD54・65・143・450、Pit214・236・335・743・745 実測図（1/40）



2区西 SK215 2区西 Pit214
2区西 Pit236



2区西 SK228 2区西 SK328
2区西 Pit335 2区西 SD65

2区西SK215
1. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。ϕ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。ϕ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区西Pit214
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y6/1） 粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。

2区西Pit236
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。

2区西SK228
1. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性あり、しまりあり。ϕ1～5mmの炭化物を少量含む。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性あり、しまりあり。ϕ5～10mmの炭化物を含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区西SK328
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。ϕ1～10mmの炭化物を含む。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。

2区西SD65
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2） 粘性あり、しまりややあり。褐色シルトを斑状に含む。褐灰色シルト（10YR4/1）をブロック状に含む。ϕ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区西Pit335
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に少量含む。ϕ1～5mmの炭化物を少量含む。



2区西 SK242



2区西 SK243



2区西 SK244

2区西SK242
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。

2区西SK243
1. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2） 粘性ややあり、しまりややあり。黒褐色シルトをブロック状に含む。

2区西SK244
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりややあり。黒褐色シルト（10YR2/2）をブロック状に含む。灰黄褐色シルト（10YR6/2）をブロック状に含む。



2区西 SK245

2区西SK245
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。ϕ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。



2区西 SD54 2区西 SD143 2区西 SK279 2区西 SD450 2区西 Pit745

2区西SK279
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性ややあり、しまり強い。黄褐色粒子を含む。
2. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1） 粘性あり、しまりあり。ϕ1～2mmの炭化物を極少量含む。

2区西SD54
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまり強い。炭化物粒を含む。鉄分を多く含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR5/1） 粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に含む。鉄分を含む。
3. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。

2区西SD143
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を少量含む。
2. 灰色シルト（5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。黄褐色土をブロック状に含む。

2区西SD450
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性ややあり、しまりややあり。
2. 褐灰色砂質シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。ϕ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性強い、しまりあり。ϕ1～2mmの炭化物を含む。

2区西Pit745
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。黒色粒子を含む。



2区西 SK248 2区西 Pit743

2区西SK248
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性ややあり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y6/1）をブロック状に含む。

2区西Pit743
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR6/2）をブロック状に含む。

0 （1：40） 2m



2区西SK280
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR5/2） 粘性あり、しまりあり。

2区西SK288
1. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。

2区西Pit296
1. 黒褐色シルト（10YR2/3） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。

2区西SK291
1. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。
5. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を少量含む。

2区西SK311
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまりあり。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を極少量含む。炭化物粒を含む。



2区西SK293
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（10YR7/1）を斑状に少量含む。

2区西SK294
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に少量含む。

2区西SD292
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。

2区西SK307
1. 黒褐色砂質シルト（2.5Y3/1） 粘性ややあり、しまりややあり。φ2～3mm炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区西SK308
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性ややあり、しまり強い。明黄褐色土をブロック状に多く含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性ややあり、しまり強い。茶褐色粒子を含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性強い、しまりあり。黄褐色土をブロック状に少量含む。



2区西SK319
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまり強い。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。
3. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまり強い。基盤層土をブロック状に含む。
4. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまり強い。φ2～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。

2区西SE63
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまり強い。炭化物粒を含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。鉄分を含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を極少量含む。基盤層土を斑状に少量含む。
4. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に多く含む。
5. 黒褐色シルト（5YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。基盤層土をブロック状に含む。鉄分を含む。

2区西SD3
1. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりややあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。
6. にぶい褐色シルト（7.5YR5/3） 粘性あり、しまりあり。基盤層土をブロック状に含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に少量含む。



第 24 次調査 2 区西 SK320・334・347・351・356・378・387・393・395・396・401、SD297・309・329・388、Pit355・458・917 実測図（1/40）



2区西 SD309　2区西 SK320

2区西SK320
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。
2. 灰白色シルト（2.5Y7/1）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。

2区西SD309
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。



2区西 SK334

2区西SK334
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を多く含む。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性ややあり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。



2区西 SK347

2区西SK347
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトを斑状に含む。灰黄褐色シルト（10YR4/2）をブロック状に少量含む。
3. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。



2区西 SK351

2区西SK351
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。



2区西 Pit355　2区西 SD329
2区西 SK356

2区西SK356
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまりあり。1層の土を少量含む。

2区西Pit355
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。



2区西 SK378　2区西 Pit917



2区西 SD388　2区西 SK387
2区西 SD297

2区西SK387
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区西SD388
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。



2区西 SK393

2区西SK393
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルトを斑状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりややあり。灰黄色砂質シルトを斑状に含む。



2区西 Pit458　2区西 SK395

2区西SK395
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト（7.5YR4/4）を斑状に含む。

2区西Pit458
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性強い、しまりややあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）を斑状に含む。炭化物粒を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりややあり。炭化物粒を多量に含む。



2区西 SK396

2区西SK396
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y4/1）と灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）と黒褐色シルト（7.5YR3/2）をブロック状に含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性強い、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
4. 褐灰色シルト（10YR6/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。鉄分を含む。



2区西 SK401

2区西SK401
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまり強い。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）と黒褐色シルト（10YR3/2）を斑状に含む。





2区西 SK404 2区西 SD420



2区西 SK408



2区西 SD425 2区西 SK426



2区西 SD359 2区西 SD358
2区西 Pit429
2区西 SK428

2区西SK404
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性ややあり、しまり強い。黄褐色砂をブロック状に含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。黄褐色土をブロック状に含む。
4. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
5. オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性強い、しまりややあり。

2区西SD420
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性ややあり、しまり強い。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3） 粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を含む。

2区西SK408
1. 黒色炭化物層（N1.5/0） 粘性あり、しまり弱い。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に極少量含む。

2区西SK426
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性あり、しまり強い。φ3～5mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に含む。鉄分を含む。
2. 暗褐色シルト（7.5YR3/3） 粘性あり、しまりあり。φ2mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。

2区西SD425
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/3） 粘性あり、しまり強い。φ5～15mmの炭化物を極少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。

2区西SK428
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまりあり。黄褐色土をブロック状に多く含む。

2区西SD358
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性ややあり、しまりあり。

2区西SD359
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまりあり。

2区西Pit429
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。



2区 SK447

2区西SK447
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に少量含む。



2区西 SK448 2区西 Pit625



2区西 SK503 2区西 Pit206
2区西 Pit1407 2区西 SK1

2区西SK448
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。

2区西Pit625
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりややあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に少量含む。鉄分を斑状に含む。

2区西SK503
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。鉄分を含む。



2区西 Pit471 2区西 SK469
2区西 Pit470



2区西 SK514 2区西 SD318

2区西SK469
1. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4） 粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物をまばらに含む。

2区西Pit470
1. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3） 粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区西Pit471
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。鉄分を含む。

2区西SK514
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性強い、しまりあり。灰色砂をブロック状に含む。
2. 灰色砂質シルト（5Y4/1） 粘性強い、しまりややあり。灰色砂をブロック状に多く含む。
3. 灰色砂（5Y5/1） 粘性弱い、しまりあり。暗灰色シルトをブロック状に含む。
4. 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。一部に砂を含む。
5. 暗緑灰色シルト（7.5GY3/1） 粘性強い、しまりあり。

2区西SD318
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性あり、しまりあり。黄褐色土をブロック状に含む。






2区西 SK522


2区西 SK522


2区西 SK522

2区西SK522
1. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまり強い。φ5mmの炭化物をまばらに含む。鉄滓を多く含む。羽口片と焼土を含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR2/2）　粘性あり、しまりあり。焼土と鉄滓を含む。床面付近は焼土と灰層が占める。焼土の下が灰層。基盤層土を少量含む。鍛冶関連遺物の廃棄遺構か。
3. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性ややあり、しまりあり。


2区西 SK533　2区西 SD2257

2区西SK533
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。

2区西SD2257
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまり強い。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。
4. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状にやや多く含む。
5. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。基盤層土をブロック状に含む。
6. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に多く含む。
7. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。基盤層土を少量含む。


2区西 SK534

2区西SK534
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に極少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。




2区西 SK535

2区西SK535
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。




2区西 SK545

2区西SK545
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。




2区西 SK600

2区西SK600
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ5～15mmの炭化物をやや多く含む。基盤層土を斑状に含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ10mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に多く含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を少量含む。褐色と灰色の基盤層土を斑状に含む。
4. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。褐色と灰色の基盤層土を斑状に含む。




2区西 SD564　2区西 SK621

2区西SK621
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

2区西SD564
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。




2区西 SK628

2区西SK628
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。炭化物をまばらに含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）　粘性あり、しまりあり。1層の土を斑状に含む。鉄分を含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰褐色シルト（7.5YR6/2）をまばらに含む。




2区西 SK633

2区西SK633
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。明オリーブ灰色シルト（2.5GY7/1）を斑状に極少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/1）を斑状に含む。




2区西 SK636

2区西SK636
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまり強い。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に極少量含む。

0　（1：40）　2m



2区西 SK637



2区西 SK640



2区西 Pit1948 2区西 Pit1980
2区西 SK668



2区西 SK679

2区西SK637
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に極少量含む。

2区西SK640
1. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性あり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に多く含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性あり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に多く含む。

2区西SK668
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に多く含む。

2区西SK679
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2） 粘性あり、しまり強い。炭化物を少量含む。



2区西 SK693



2区西 SK718
2区西 Pit2256



2区西 SK720



2区西 SK734

2区西SK693
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性弱い、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2） 粘性あり、しまり強い。黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。

2区西SK718
1. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3） 粘性強い、しまりあり。φ2～4mmの炭化物を多く含む。
2. 褐色砂質シルト（10YR4/4） 粘性強い、しまりあり。

2区西SK720
1. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2） 粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR5/1）を斑状に少量含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
3. 灰黄色シルト（2.5Y7/2） 粘性あり、しまりややあり。褐灰色シルト（10YR5/1）を斑状に極少量含む。鉄分を含む。

2区西SK734
1. 灰黄褐色シルト（10YR6/2） 粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2） 粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
3. 灰黄色シルト（2.5Y7/2） 粘性あり、しまりややあり。暗褐色シルト（10YR3/3）を斑状に含む。



2区西 Pit191 2区西 SX185



2区西 SX352 2区西 SD3

2区西SX352
1. 褐色シルト（10YR4/1） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色シルト（10YR5/1） 粘性ややあり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。

2区西SD3
1. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりややあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に少量含む。

2区西SX185
1. 灰褐色シルト（7.5YR5/2） 粘性あり、しまり強い。φ10mmの炭化物をまばらに含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3） 粘性あり、しまり強い。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。

2区西Pit191
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまり強い。φ2～3mmの炭化物を少量含む。

0 （1：40） 2m



2区西 Pit209　2区西 SX354　2区西 SD65

2区西SX354
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルト（10YR5/1）を斑状に含む。



2区西 SX383　2区西 Pit645　2区西 SK41

2区西SX383
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に少量含む。褐色シルトを斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
3. 褐灰色シルト（10YR6/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区西Pit645
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまり強い。φ1～5mmの炭化物を含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に極少量含む。



2区西 Pit744　2区西 SX439

2区西SX439
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。

2区西Pit744
1. 黄灰色シルト（2.5Y5/1）　粘性ややあり、しまりあり。



2区西 SX494　2区西 SD478

2区西SX494
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y5/1）を斑状に含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区西SD478
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。φ1～10mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y4/1）をブロック状に極少量含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。



2区西 SD3　2区西 SX475

2区西SX475
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり。しまり強い。炭化物粒を含む。基盤層土を斑状に含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。1層の土を含む。基盤層土を斑状に含む。

2区西SD3
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりややあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に少量含む。

0　（1：40）　2m



2区西 SD359　　2区西 SD478　　2区西 SX445

2区西SX445
1. 灰褐色シルト（7.5YR6/2）　粘性あり、しまりあり。
2. 灰褐色シルト（5YR6/2）　粘性あり、しまりあり。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。炭化物をやや多く含む。

2区西SD359
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまり強い。基盤層土を多く含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。

2区西SD478
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。φ1～10mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y4/1）をブロック状に極少量含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。



2区西 SX446

2区西SX446
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　しまりあり、粘性あり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。φ2～8mmの炭化物を少量含む。



2区西 SX666　　2区西 SD405　2区西 SD406
2区西 SD407

2区西SX666
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまり強い。褐色シルトと黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。

2区西SD405
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区西SD406
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。

2区西SD407
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。オリーブ灰色シルト（2.5GY6/1）を斑状に極少量含む。



2区西 Pit419　2区西 SX634
2区西 SK679　2区西 SD420



2区西 Pit411･412　2区西 SD420
2区西 SX634　2区西 Pit678

2区西SX634
1. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまり強い。
2. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。炭化物が非常に多く堆積している。

2区西SK679
1. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性あり、しまり強い。炭化物を少量含む。

2区西SD420
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を含む。

2区西Pit678
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。

0　（1：40）　2m

第 24 次調査 2 区西 SE499、SK937、SX680、SD3・7・34・54・65・143・359・374・422・483・538、Pit36・453 実測図（1/40）





2区西 SX680

2区西SX680
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性ややあり。しまり強い。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰白色シルト（2.5Y7/1） 粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。



2区西 SD483 2区西 SD3 2区西 SE499



2区西 SD7
2区西 Pit453



2区西 SD7

2区西SD3
1. 黒褐色シルト（10YR2/2） 粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。
4. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。
5. 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性あり、しまりややあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。
7. 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に少量含む。

2区西SD483
1. 黒色シルト（10YR2/1） 粘性ややあり、しまり強い。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。

2区西SE499
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまり強い。φ10～15mmの炭化物を極少量含む。基盤層土を斑状に含む。鉄分を含む。

2区西SD7
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。
2. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性あり、しまり強い。基盤層土をやや多く斑状に含む。

2区西Pit453
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。



2区西 SD54 2区西 SD143



2区西 SD34
2区西 Pit36



2区西 SD65

2区西SD34
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2） 粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。

2区西Pit36
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に多く含む。

2区西SD65
1. 灰黄シルト（2.5Y6/2） 粘性あり。しまりややあり。褐色シルトを斑状に含む。褐色シルト（10YR4/1）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。



2区西 SD359 2区西 SD54 2区西 SD143



2区西 SD54 2区西 SD143 2区西 SD359 2区西 SK937 2区西 SD374



2区西 SD538 2区西 SD422 2区西 SD54 2区西 SD143

2区西SD54
1. 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性強い、しまり強い。炭化物粒を含む。鉄分を多く含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR5/1） 粘性強い、しまりあり。基盤層土をブロック状に含む。鉄分を含む。
3. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性強い、しまりあり。鉄分を含む。
4. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性強い、しまりあり。炭化物粒を多く含む。

2区西SD143
1. 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性強い、しまりあり。基盤層土を少量含む。
2. 灰色シルト（5Y4/1） 粘性強い、しまりあり。黄褐色土をブロック状に含む。

2区西SD359
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を多く含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまりあり。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3） 粘性あり、しまりあり。
4. 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。

2区西SD374
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2） 粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に多く含む。鉄分を含む。

2区西SD422
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1） 粘性ややあり、しまり強い。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2） 粘性あり、しまりあり。鉄分を多く含む。

2区西SD538
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1） 粘性ややあり、しまりあり。灰色土をブロック状に含む。

2区西SK937
1. 褐灰色砂質シルト（7.5YR4/1） 粘性あり、しまりあり。



2区西 SD54 2区西 SD143



2区西 SD54 2区西 SD143



第 24 次調査 2 区西 SD198・275・278・297・300・309・318・324・329・349・358・359・372・374・388・394・397・420・463・516・519、Pit389・414・482・793・794・868 実測図（1/40）図版 167



2区西 SD198



2区西 SD275



2区西 SD278

2区西SD198
1. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまり強い。
2. 褐色シルト（7.5YR4/3）　粘性あり、しまりあり。やや砂質が強い。

2区西SD275
1. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）をブロック状に含む。

2区西SD278
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまり強い。φ5mmの炭化物を少量含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性あり、しまり強い。



2区西 SD297



2区西 SD297　2区西 SD372



2区西 SD300

2区西SD297
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。

2区西SD372
1. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性ややあり、しまり強い。黄褐色土をブロック状に含む。

2区西SD300
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に少量含む。



2区西 SD516　2区西 SD309
2区西 Pit794



2区西 Pit793　2区西 SD318　2区西 SD309



2区西 SD309

2区西SD309
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区西SD516
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区西SD318
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。黄褐色土をブロック状に含む。



2区西 SD324



2区西 Pit389
2区西 SD329



2区西 SD349
2区西 Pit414

2区西SD324
1. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまり強い。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

2区西SD329
1. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。φ5mmの炭化物を極少量含む。

2区西Pit389
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。

2区西SD349
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。暗灰色土をブロック状に含む。

2区西Pit414
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまり強い。
2. 黄灰色砂質シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。



2区西 Pit482　2区西 SD394
2区西 SD359



2区西 SD420　2区西 SD359



2区西 SD359　2区西 SD349



2区西 SD359　2区西 SD358
2区西 Pit868

2区西SD349
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。暗灰色土をブロック状に含む。

2区西SD358
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。

2区西SD359
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまり強い。基盤層土を多く含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。
3. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。

2区西SD394
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区西SD420
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を含む。

2区西Pit482
1. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ2～3mmの炭化物を少量含む。



2区西 SD463　2区西 SD519
2区西 SD374



2区西 SD388



2区西 SD394



2区西 SD463　2区西 SD519
2区西 SD397

2区西SD374
1. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に多く含む。鉄分を含む。

2区西SD463
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。鉄分を含む。

2区西SD519
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。鉄分を含む。

2区西SD388
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。

2区西SD394
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。褐色シルトを斑状に含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y5/1）をブロック状に少量含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区西SD397
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR5/1）と灰黄色砂質シルトをブロック状に含む。φ2～5mmの炭化物を少量含む。

2区西SD463
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。鉄分を含む。
2. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルトを斑状に含む。鉄分を含む。

2区西SD519
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。鉄分を含む。
2. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。鉄分を含む。

0　（1：40）　2m

第 24 次調査 2 区西 SD349・403・405 ～ 407・420・422・425・438・450・454・455・463・478・483・506・519・536・674、Pit416・615・748・1466 実測図（1/40）



2区西 SD403
2区西 Pit748



2区西 SD674
2区西 SD406
2区西 SD405
2区西 SD407



2区西 SD405
2区西 SD406
2区西 SD407

2区西SD403
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性ややあり、しまり強い。φ5～10mmの炭化物を少量含む。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に少量含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまり強い。φ5～10mmの炭化物を少量含む。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に極少量含む。

2区西Pit748
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。灰白色シルト（5Y7/1）を斑状に少量含む。

2区西SD405
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区西SD406
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に含む。

2区西SD407
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。オリーブ灰色シルト（2.5GY6/1）を斑状に極少量含む。

2区西SD674
1. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまり強い。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に極少量含む。褐色シルトを斑状に含む。



2区西 SD420



2区西 SD420



2区西 SD422



2区西 SD422



2区西 SD425

2区西SD420
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物を含む。

2区西SD422
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまり強い。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。

2区西SD425
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性あり、しまり強い。φ5～15mmの炭化物を極少量含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまり強い。基盤層土を斑状に含む。



2区西 SD438　2区西 Pit1466



2区西 SD450



2区西 SD454



2区西 SD455

2区西SD438
1. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/4）　粘性あり、しまりあり。φ2～5mmの炭化物をまばらに含む。鉄分を含む。

2区西SD450
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまり強い。φ3～10mmの炭化物をまばらに含む。
3. 褐色シルト（7.5YR4/3）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。基盤層土を斑状に含む。鉄分を含む。

2区西SD454
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を含む。
2. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を含む。
3. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりややあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。

2区西SD455
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまり強い。茶色粒子を含む。
2. 黒褐色シルト（7.5YR3/1）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。
3. 黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い、しまりあり。黄褐色土をブロック状に含む。
4. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性強い、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。



2区西 SD463　2区西 SD519
2区西 Pit416



2区西 SD478　2区西 SD519
2区西 SD463　2区西 Pit615



2区西 SD478

2区西SD463
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。鉄分を含む。
2. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルトを斑状に含む。鉄分を含む。

2区西SD478
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。φ1～10mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりあり。黄灰色シルト（2.5Y4/1）をブロック状に極少量含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区西SD519
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。鉄分を含む。
2. 灰色シルト（5Y5/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色砂質シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。鉄分を含む。

2区西Pit416
1. 灰色シルト（5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。灰白色土をブロック状に含む。

2区西Pit615
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ5～10mmの炭化物を多く含む。灰黄色シルト（2.5Y7/2）をブロック状に少量含む。



2区西 SD349　2区西 SD536　2区西 SD483



2区西 SD506

2区西SD349
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性あり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を少量含む。
2. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性強い、しまりあり。暗灰色土をブロック状に含む。

2区西SD483
1. 黒色シルト（10YR2/1）　粘性ややあり、しまり強い。φ3～4mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色シルト（7.5YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～5mmの炭化物を多く含む。

2区西SD536
1. 黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性ややあり、しまりあり。
2. 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）　粘性ややあり、しまりあり。灰白色土をブロック状に含む。

2区西SD506
1. にぶい黄褐色砂質シルト（10YR4/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ2～3mmの炭化物を多く含む。
2. 黄褐色シルト（2.5Y5/3）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

0　（1：40）　2m









2区西SD564
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を多く含む。
2. 灰黄褐色シルト（10YR5/2）　粘性強い、しまりあり。φ3～4mmの炭化物を少量含む。

2区西Pit563
1. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまり強い。φ5～10mmの炭化物を少量含む。鉄分を斑状に含む。

2区西SD572
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。黄褐色砂をブロック状に含む。

2区西SD574
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。
2. 灰白色シルト（2.5Y7/1）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR5/1）を斑状に含む。









2区西SD593
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。浅黄色砂をブロック状に含む。

2区西SD603
1. 灰黄褐色砂質シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を含む。

2区西SD606
1. 灰褐色砂質シルト（7.5YR4/2）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～3mmの炭化物を多く含む。

2区西SD623
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまり強い。黄灰色シルト（2.5Y6/1）を斑状に含む。







2区西SD630
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区西SD629
1. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまり強い。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に極少量含む。褐色シルトを斑状に含む。







2区西SD631
1. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR5/1）を斑状に極少量含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区西SD632
1. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に極少量含む。褐色シルトを斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。











2区西SD721
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y7/2）を斑状に含む。φ5～10mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄褐色シルト（10YR4/2）を斑状に少量含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区西SD673
1.灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまり強い。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。褐色シルトを斑状に含む。

2区西SD726
1. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性ややあり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に少量含む。褐色シルトを斑状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR5/1）を斑状に少量含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区西SD674
1. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまり強い。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまり強い。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に極少量含む。褐色シルトを斑状に含む。







2区西SD728
1. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりあり。褐色シルトと褐灰色シルト（10YR5/1）を斑状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR5/1）と褐色シルトを斑状に含む。

2区西SD732
1. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性弱い、しまり強い。黒褐色シルト（10YR3/1）を斑状に含む。
2. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりあり。褐灰色シルト（10YR4/1）を斑状に含む。
3. 黄灰色シルト（2.5Y6/1）　粘性あり、しまりややあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区西SD2257
1. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまり強い。
2. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を多く含む。
3. 黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に少量含む。
4. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状にやや多く含む。
5. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性あり、しまりあり。基盤層土をブロック状に含む。
6. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に多く含む。
7. 暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性強い、しまりあり。基盤層土を少量含む。

2区西Pit10
1. 暗褐色シルト（7.5YR3/3）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を斑状に含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR5/2）　粘性あり、しまりあり。1層の土を少量含む。

0　（1：40）　2m



2区西 SD65　2区西 Pit326　2区西 Pit250
2区西 Pit346　2区西 Pit327



2区西 Pit338



2区西 Pit339

2区西Pit326
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。灰白色シルト（10YR7/1）をブロック状に含む。

2区西Pit327
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（10YR7/2）を斑状に含む。
2. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（10YR7/2）を斑状に含む。

2区西Pit346
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰白色シルト（10YR7/1）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を含む。

2区西SD65
1. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性あり、しまりややあり。褐色シルトを斑状に含む。褐灰色シルト（10YR4/1）をブロック状に含む。φ1～5mmの炭化物を少量含む。

2区西Pit338
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。
3. 灰黄色シルト（2.5Y6/2）　粘性ややあり、しまりあり。黒褐色シルト（10YR3/1）をブロック状に少量含む。褐灰色シルトを斑状に含む。
4. 黒褐色シルト（10YR2/2）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。
5. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。
6. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。灰白色シルト（2.5Y7/1）をブロック状に含む。
7. 褐灰色シルト（10YR5/1）　粘性あり、しまりあり。灰黄色シルト（2.5Y6/2）を斑状に含む。

2区西Pit339
1. 黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
2. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
3. 褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性ややあり、しまりあり。灰白色シルト（2.5Y7/1）を斑状に含む。
4. 灰白色シルト（2.5Y7/1）　粘性あり、しまりあり。φ1～5mmの炭化物を少量含む。
5. 灰黄色シルト（2.5Y7/2）　粘性あり、しまりややあり。褐灰色シルト（10YR4/1）をブロック状に含む。



2区西 Pit363



2区西 Pit544　2区西Pit557

2区西Pit363
1. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。鉄分を含む。
2. 灰褐色シルト（7.5YR4/2）　粘性あり、しまりあり。鉄分を含む。
3. 灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を極少量含む。鉄分を含む。
4. 黒褐色シルト（7.5YR3/2）　粘性あり、しまりあり。基盤層土を極少量含む。

2区西Pit557
1. 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）　粘性あり、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を多く含む。
2. にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い、しまりあり。φ1～2mmの炭化物を少量含む。

0　（1：40）　2m



2区西　SB1

0　（1：80）　4m



2区西　SB2



2区西　SB4

0　(1：80)　4m



2区西　SB3

0　(1 : 80)　4m



2区西 Pit730
2区西 Pit556
2区西 Pit566
2区西 Pit1503
2区西 SD454
2区西 Pit1582
2区西 Pit1595
2区西 Pit692
2区西 Pit688
2区西 SD2257
2区西 SK533
2区西 Pit559
2区西 Pit1711
2区西 SD143
2区西 Pit1562
2区西 SD455
2区西 Pit735
2区西 Pit1663
2区西 Pit1678
2区西 Pit687
2区西 Pit1733
2区西 SD2257
2区西 Pit1776
4.0m
0
(1：80)
4m

2区西　SB5


19次 5区西　SK8（1～3）
1
19次 5区西SK8
2
19次 5区西SK8
3
19次 5区西SK8
19次 5区西　SD6（4～7）
4
19次 5区西SD6
5
19次 5区西SD6
6
19次 5区西SD6
7
19次 5区西SD6
19次 5区西　SD11（8）
8
19次 5区西SD11
19次 5区西　河12（9～13）
9
19次 5区西河12
10
19次 5区西河12
11
19次 5区西河12
12
19次 5区西河12
13
19次 5区西河12
19次 5区西　包含層（14～21）
14
19次 5区西15E-9D1
15
19次 5区西15E-9D1
16
19次 5区西15E-7F11
17
19次 5区西
15E-7E20
18
19次 5区西
15E-9C10
19
19次 5区西15E-10B4
20
19次 5区西15E-9C13他
21
19次 5区西15E-8D22他
0
（1：3）
10cm

19次 5区西　包含層（22～29）


22
19次 5区西15E-10B4


23
19次 5区西15E-8D15


24
19次 5区西15E-8D22


25
19次 5区西15E-9C17


26
19次 5区西15E-7E20


27
19次 5区西15E-7F11


28
19次 5区西15E-7E19


29
19次 5区西15E-10B4

19次 5区西　工事立会（30）


30
19次 5区西立会

19次 5区東　SK2（31～41）


31
19次 5区東SK2


32
19次 5区東
SK2


33
19次 5区東SK2


34
19次 5区東
SK2


35
19次 5区東SK2




36
19次 5区東SK2


37
19次 5区東SK2


38
19次 5区東SK2


40
19次 5区東SK2


39
19次 5区東SK2


41
19次 5区東SK2

0　（1：3）　10cm

19次 5区東　SK2（42～49）



19次 5区東　SX19（50～52）



19次 5区東　SD4（53～55）



19次 5区東　SD5（56～59）



19次 5区東　SD5（60・61）



60
19次 5区東SD5



61
19次 5区東SD5

19次 5区東　SD8（62）



62
19次 5区東SD8

19次 5区東　SD15（63・64）



63
19次 5区東SD15



64
19次 5区東SD15

19次 5区東　Pit1（65）



65
19次 5区東Pit1

19次 5区東　包含層（66～76）



66
19次 5区東14G-1F9



67
19次 5区東13H-4E5他



68
19次 5区東13H-3F22



69
19次 5区東13H-3F22



70
19次 5区東14F-9E25



71
19次 5区東14F-9F8



72
19次 5区東14F-9F8



73
19次 5区東14F-9F9



74
19次 5区東14F-9F8他





75
19次 5区東14F-9F8他





76
19次 5区東14F-9F8

0　（1：3）　10cm

19次 5区東　包含層（77～95）



19次 5区東　包含層（96～105）





96
19次 5区東15F-2B9他



97
19次 5区東14F-9F9



98
19次 5区東14F-9F8



99
19次 5区東14F-9F9



100
19次 5区東14F-9F9



101
19次 5区東14F-9F9



102
19次 5区東14F-9F8



103
19次 5区東14F-9F9



104
19次 5区東14F-9F8



105
19次 5区東15F-2B9他

0　（1：3）　10cm

19次 5区東　包含層（106〜116）



106 19次 5区東14F-8G17
107 19次 5区東13H-3F22
108 19次 5区東14F-9F8
109 19次 5区東14F-9F8他
110 19次 5区東14F-9F8他
112 19次 5区東13H-3F22
111 19次 5区東15F-2B9
113 19次 5区東14F-9F8他
114 19次 5区東14F-9F8
115 19次 5区東15F-2B9他
116 19次 5区東13H-5D8

19次 5区東　工事立会（117〜119）



117 19次 5区東立会
118 19次 5区東立会
119 19次 5区東立会

19次 6区　包含層（120・121）



120 19次 6区16G-2G11
121 19次 6区16G-2G12

19次 表採（122）



122 19次 表採



22次 1区　SE126（123・124）



123
22次 1区SE126



124
22次 1区SE126

22次 1区　SE138（125）



125
22次 1区SE138

22次 1区　SE201（126〜131）

126
22次 1区SE201



127
22次 1区SE201



128
22次 1区SE201



129
22次 1区SE201



130
22次 1区SE201



131
22次 1区SE201

22次 1区　SE301（132）



132
22次 1区SE301

22次 1区　SE385（133〜135）



133
22次 1区SE385



134
22次 1区SE385



135
22次 1区SE385

22次 1区　SE412（136・137）



136
22次 1区SE412



137
22次 1区SE412

22次 1区　SE433（138）



138
22次 1区SE433

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SE500（139）

139
22次 1区SE500

22次 1区　SE502（140～142）



140
22次 1区SE502



141
22次 1区SE502



142
22次 1区SE502

22次 1区　SE511（143）



143
22次 1区SE511

22次 1区　SE536（144～148）



144
22次 1区SE536



145
22次 1区SE536



146
22次 1区SE536



147
22次 1区SE536

148
22次 1区SE536

22次 1区　SE540（149）



149
22次 1区SE540

22次 1区　SE552（150）



150
22次 1区SE552

22次 1区　SE557（151・152）



151
22次 1区SE557



152
22次 1区SE557

22次 1区　SE558（153）



153
22次 1区SE558

22次 1区　SE565（154～156）

154
22次 1区SE565



155
22次 1区SE565



156
22次 1区SE565

0　　（1：3）　　10cm

22次 1区　SE565（157～159）



157
22次 1区SE565



158
22次 1区SE565



159
22次 1区SE565

22次 1区　SE573（160）



160
22次 1区SE573

22次 1区　SE586（161）



161
22次 1区SE586

22次 1区　SE599（162）



162
22次 1区SE599

22次 1区　SE601（163～165）



163
22次 1区SE601



164
22次 1区SE601



165
22次 1区SE601

22次 1区　SE1244（166）



166
22次 1区SE1244

22次 1区　SE1454（167）



167
22次 1区SE1454

22次 1区　SE1517（168）



168
22次 1区SE1517

22次 1区　SE1520（169・170）



169
22次 1区SE1520



170
22次 1区SE1520

22次 1区　SE1534（171）



171
22次 1区SE1534

22次 1区　SE1536（172～174）



172
22次 1区SE1536

173
22次 1区SE1536



174
22次 1区SE1536

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SE1551（175〜177）



175
22次 1区SE1551



176
22次 1区SE1551

177
22次 1区SE1551

22次 1区　SE1602（178・179）



178
22次 1区SE1602



179
22次 1区SE1602

22次 1区　SE1616（180）



180
22次 1区SE1616

22次 1区　SE1617（181〜184）



181
22次 1区SE1617



182
22次 1区SE1617



183
22次 1区SE1617



184
22次 1区SE1617

22次 1区　SE1691（185〜187）



185
22次 1区SE1691



186
22次 1区SE1691



187
22次 1区SE1691

22次 1区　SE1754（188）





188
22次 1区SE1754

22次 1区　SE1774（189・190）



189
22次 1区SE1774



190
22次 1区SE1774

22次 1区　SE1775（191）



191
22次 1区SE1775

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SK43（192）


192
22次 1区SK43

22次 1区　SK423（193・194）


193
22次 1区SK423


194
22次 1区SK423

22次 1区　SK505（195）


195
22次 1区SK505

22次 1区　SK523（196）


196
22次 1区SK523

22次 1区　SK545（197・198）


197
22次 1区SK545


198
22次 1区SK545

22次 1区　SK597（199・200）


199
22次 1区SK597


200
22次 1区SK597

22次 1区　SK730（201）


201
22次 1区SK730

22次 1区　SK780（202）


202
22次 1区SK780

22次 1区　SK832（203）


203
22次 1区SK832

22次 1区　SK1304（204）


204
22次 1区SK1304

22次 1区　SK1615（205）


205
22次 1区SK1615

22次 1区　SK1636（206）


206
22次 1区SK1636

22次 1区　SK1787（208）


208
22次 1区SK1787

22次 1区　SK1765（207）


207
22次 1区SK1765

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SK1819（209）



209
22次 1区SK1819

22次 1区　SK1903（213）



213
22次 1区SK1903

22次 1区　SK1834（210）



210
22次 1区SK1834

22次 1区　SK1850（211・212）



211
22次 1区SK1850



212
22次 1区SK1850

22次 1区　SK1921（214）



214
22次 1区SK1921

22次 1区　SX109（215）



215
22次 1区SX109

22次 1区　SX408（216～221）



216
22次 1区SX408



218
22次 1区SX408



217
22次 1区SX408



219
22次 1区SX408



220
22次 1区SX408



221
22次 1区SX408

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SX409（222～224）



222
22次 1区SX409

223
22次 1区SX409



224
22次 1区SX409

22次 1区　SX534（225～229）



225
22次 1区SX534



227
22次 1区SX534



226
22次 1区SX534



228
22次 1区SX534



229
22次 1区SX534

22次 1区　SX564（230～233）



230
22次 1区SX564



231
22次 1区SX564



233
22次 1区SX564



232
22次 1区SX564

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SX564（234～249）



22次 1区　SX765（250）



0　（1：3）　10cm

22次 1区　SX911（251〜254）



22次 1区　SX1147（255〜257）





22次 1区　SX1200（258）



22次 1区　SX1638（259〜268）



22次 1区　SX1638（269〜271）



269 22次 1区SX1638
270 22次 1区SX1638
271 22次 1区SX1638

22次 1区　SX1640（272〜274）



272 22次 1区SX1640
273 22次 1区SX1640
274 22次 1区SX1640

22次 1区　SX1805（275〜278）



275 22次 1区SX1805



276 22次 1区SX1805
277 22次 1区SX1805
278 22次 1区SX1805

22次 1区　SD108（279）



279 22次 1区SD108

22次 1区　SD117（280〜285）

280 22次 1区SD117
281 22次 1区SD117



282 22次 1区SD117
283 22次 1区SD117
284 22次 1区SD117
285 22次 1区SD117

22次 1区　SD406（286・287）



286 22次 1区SD406
287 22次 1区SD406

22次 1区　SD407（288）



288 22次 1区SD407

22次 1区　SD411（289）



289 22次 1区SD411

22次 1区　SD413（290）



290 22次 1区SD413

22次 1区　SD484（291）



291 22次 1区SD484

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SD495（292～296）


292
22次 1区SD495


293
22次 1区SD495


294
22次 1区SD495


295
22次 1区SD495


296
22次 1区SD495

22次 1区　SD503（297・298）


297
22次 1区SD503


298
22次 1区SD503

22次 1区　SD508（299）


299
22次 1区SD508

22次 1区　SD514（300）


300
22次 1区SD514

22次 1区　SD535（301）


301
22次 1区SD535

22次 1区　SD570（302）


302
22次 1区SD570

22次 1区　SD609（303）


303
22次 1区SD609

22次 1区　SD896（304～307）


304
22次 1区SD896


305
22次 1区SD896


306
22次 1区SD896


307
22次 1区SD896

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SD1247（308・309）


308
22次 1区SD1247


309
22次 1区SD1247

22次 1区　SD1375（310）


310
22次 1区SD1375

22次 1区　SD1447（311・312）


311
22次 1区SD1447


312
22次 1区SD1447

22次 1区　SD1778（313）


313
22次 1区SD1778

22次 1区　SD1779（314・315）


314
22次 1区SD1779


315
22次 1区SD1779

22次 1区　SD1812（316）


316
22次 1区SD1812

22次 1区　SD1847（317）


317
22次 1区SD1847

22次 1区　SD1902（318）


318
22次 1区SD1902

22次 1区　SD1975（319）


319
22次 1区SD1975

22次 1区　SD1978（320～322）


320
22次 1区SD1978


321
22次 1区SD1978


322
22次 1区SD1978

22次 1区　Pit121（323）


323
22次 1区Pit121

22次 1区　Pit176（324）


324
22次 1区Pit176

22次 1区　Pit735（325～327）


325
22次 1区Pit735


327
22次 1区Pit735


326
22次 1区Pit735

22次 1区　Pit747（328）


328
22次 1区Pit747

0　（1：3）　10cm

22次 1区　Pit802（329）



329
22次 1区Pit802

22次 1区　Pit866（330）



330
22次 1区Pit866

22次 1区　Pit882（331）



331
22次 1区Pit882

22次 1区　Pit901（332）



332
22次 1区Pit901

22次 1区　Pit933（333）



333
22次 1区Pit933

22次 1区　Pit1118（336）



336
22次 1区Pit1118

22次 1区　Pit1230（337）



337
22次 1区Pit1230

22次 1区　Pit1294（338）



338
22次 1区Pit1294

22次 1区　Pit970（334）



334
22次 1区Pit970

22次 1区　Pit1494（339・340）



339
22次 1区Pit1494

22次 1区　Pit1071（335）



335
22次 1区Pit1071



340
22次 1区Pit1494

0　（1：3）　10cm

22次 1区　Pit1499（341）



341
22次 1区Pit1499

22次 1区　Pit1528（342）



342
22次 1区Pit1528

22次 1区　Pit1544（343）



343
22次 1区Pit1544

22次 1区　Pit1595（344）



344
22次 1区Pit1595

22次 1区　Pit1597（345～348）



345
22次 1区Pit1597



347
22次 1区Pit1597



346
22次 1区Pit1597



348
22次 1区Pit1597

22次 1区　Pit1641（349）



349
22次 1区Pit1641

22次 1区　Pit1653（350）



350
22次 1区Pit1653

22次 1区　Pit1659（351）



351
22次 1区Pit1659

22次 1区　Pit1662（352）



352
22次 1区Pit1662

22次 1区　Pit1712（353）



353
22次 1区Pit1712

22次 1区　Pit1720（354）



354
22次 1区Pit1720

22次 1区　Pit1790（355）



355
22次 1区Pit1790

22次 1区　Pit1864（356）



356
22次 1区Pit1864

0　（1：3）　10cm

22次 1区　Pit1936（357）


357
22次 1区Pit1936

22次 1区　Pit1981（359）


359
22次 1区Pit1981

22次 1区　Pit1948（358）


358
22次 1区Pit1948

22次 1区　包含層（360～377）


360
22次 1区15G-5E23


361
22次 1区15G-5E13


362
22次 1区15G-5E17


363
22次 1区15G-2H3他


364
22次 1区15G-2H3他


365
22次 1区15G-4F10


366
22次 1区15G-5F17


367
22次 1区15G-7B21


368
22次 1区15G-2G18


369
22次 1区15G-4H17


370
22次 1区15G-10D1他


371
22次 1区15G-7E6


372
22次 1区15G-8C11


373
22次 1区15G-10C10


374
22次 1区15G-8A15


375
22次 1区15G-8B1


376
22次 1区15G-9B5他


377
22次 1区15G-3G21他

0　（1：3）　10cm

22次 1区　包含層（378～403）



22次 1区　包含層（404〜415）



404
22次 1区15G-1H9



405
22次 1区15G-10B5



406
22次 1区15G-9B18他

407
22次 1区15G-4G8



411
22次 1区15G-8B22

412
22次 1区15G-9C15



408
22次 1区15G-5F2



409
22次 1区15G-7F8



410
22次 1区15G-10B10他

413
22次 1区15G-9D3



414
22次 1区15G-7A19



415
22次 1区15G-8A10他

0　　（1 : 3）　　10cm

22次 1区　包含層（416〜441）



22次 1区　包含層（442～465）



22次 1区　包含層（466〜477）


466
22次 1区15G-5D18


467
22次 1区15G-5D18


468
22次 1区15G-5D21


469
22次 1区15G-9D9


470
22次 1区15G-6C5


471
22次 1区15G-3F25


472
22次 1区15G-7D15


473
22次 1区15G-8A8


474
22次 1区15G-9D11


475
22次 1区15G-6C12他


476
22次 1区15G-8C15他


477
22次 1区15G-9C16

0　(1：3)　10cm

22次 1区　包含層（478～495）



22次 1区　包含層（496～519）



22次 2区　SE119（520～523）


520
22次 2区SE119


521
22次 2区SE119


522
22次 2区SE119


523
22次 2区SE119

22次 2区　SK24（524～528）


524
22次 2区SK24


525
22次 2区SK24


526
22次 2区SK24


527
22次 2区SK24


528
22次 2区SK24

22次 2区　SK40（529）


529
22次 2区SK40

22次 2区　SK41（530）


530
22次 2区SK41

22次 2区　SK45（531～535）


531
22次 2区SK45


532
22次 2区SK45


533
22次 2区SK45




534
22次 2区SK45


535
22次 2区SK45

22次 2区　SK46（536・537）


536
22次 2区SK46


537
22次 2区SK46

22次 2区　SK55（538～540）


538
22次 2区SK55


539
22次 2区SK55


540
22次 2区SK55

22次 2区　SK83（541）


541
22次 2区SK83

22次 2区　SK104（542）


542
22次 2区SK104

22次 2区　SK137（543）


543
22次 2区SK137

22次 2区　SK173（544）


544
22次 2区SK173

22次 2区　SD26（545）


545
22次 2区SD26

0　（1：3）　10cm

22次 2区　SD26（546）



546
22次 2区SD26

22次 2区　SD28（547）

547
22次 2区SD28

22次 2区　SD29（548・549）



548
22次 2区SD29



549
22次 2区SD29

22次 2区　SD30（550）

550
22次 2区SD30

22次 2区　SD32（551）

551
22次 2区SD32

22次 2区　SD33（552）



552
22次 2区SD33

22次 2区　SD42（553）



553
22次 2区SD42

22次 2区　SD54（554）

554
22次 2区SD54

22次 2区　SD59（555）



555
22次 2区SD59

22次 2区　SD60（556～561）



556
22次 2区SD60

557
22次 2区SD60



558
22次 2区SD60

560
22次 2区SD60



559
22次 2区SD60



561
22次 2区SD60

0　（1：3）　10cm

22次 2区　SD126（562～567）


562
22次 2区SD126
563
22次 2区SD126
564
22次 2区SD126
565
22次 2区SD126
566
22次 2区SD126
567
22次 2区SD126

22次 2区　SD131（568・569）


568
22次 2区SD131
569
22次 2区SD131

22次 2区　SD148（570・571）


570
22次 2区SD148
571
22次 2区SD148

22次 2区　SD150（572）


572
22次 2区SD150

22次 2区　SD154（573）


573
22次 2区SD154

22次 2区　SD155（574）


574
22次 2区SD155


576
22次 2区SD159

22次 2区　SD181（579）


579
22次 2区SD181

22次 2区　SD159（575・576）


575
22次 2区SD159

22次 2区　SD162（577）


577
22次 2区SD162

22次 2区　SD166（578）


578
22次 2区SD166

22次 2区　Pit108（580）


580
22次 2区Pit108

22次 2区　Pit109（581）


581
22次 2区Pit109

22次 2区　Pit113（582）


582
22次 2区Pit113

22次 2区　Pit167（583）


583
22次 2区Pit167

22次 2区　包含層（584・585）


584
22次 2区13B-8J25


585
22次 2区13B-9J4

0　（1：3）　10cm

22次 2区　包含層（587〜607）



22次 2区　包含層（608～631）



22次 2区　包含層（632～643）


632
22次 2区13B-9J4他


633
22次 2区14B-1G21


634
22次 2区13B-9I20


635
22次 2区13C-6D13


636
22次 2区13B-9I24


637
22次 2区13B-9I24


638
22次 2区13B-10I2他


639
22次 2区13C-8A12他


640
22次 2区14B-2F5他


641
22次 2区13B-9I20


642
22次 2区13C-8A9他


643
22次 2区14B-1G21

22次 2区　表採（644）


644
22次 2区表採

0　（1：3）　10cm

22次 3区　SK87（645・646）


645
22次 3区SK87


646
22次 3区SK87


651
22次 3区SK90




656
22次 3区SK90




661
22次 3区SK90


662
22次 3区SK90

22次 3区　SK90（647〜667）


647
22次 3区SK90


648
22次 3区SK90


649
22次 3区SK90


650
22次 3区SK90


652
22次 3区SK90


653
22次 3区SK90


654
22次 3区SK90


655
22次 3区SK90


658
22次 3区SK90


657
22次 3区SK90




659
22次 3区SK90


660
22次 3区SK90


663
22次 3区SK90


664
22次 3区SK90


665
22次 3区SK90


666
22次 3区SK90


667
22次 3区SK90

22次 3区　SK94（668）


668
22次 3区SK94

0　　（1：3）　　10cm

22次 3区　SK98（669）



669
22次 3区SK98

22次 3区　SK99（670〜673）



670
22次 3区SK99



671
22次 3区SK99



672
22次 3区SK99



673
22次 3区SK99

22次 3区　SK103（674・675）



674
22次 3区SK103





675
22次 3区SK103

22次 3区　SK131（676・677）



676
22次 3区SK131





677
22次 3区SK131

22次 3区　SK139（678）

678
22次 3区SK139

22次 3区　SX71（679〜684）



679
22次 3区SX71



682
22次 3区SX71

683
22次 3区SX71



680
22次 3区SX71



681
22次 3区SX71



684
22次 3区SX71

0　（1：3）　10cm

22次 3区　SX71（685～692）



22次 3区　SX73（693）



22次 3区　SX105（694～703）





0　（1：3）　10cm

22次 3区　SX105（704～726）



22次 3区　SX105（727～734）


727
22次 3区SX105


728
22次 3区SX105


729
22次 3区SX105


730
22次 3区SX105


731
22次 3区SX105


732
22次 3区SX105


733
22次 3区SX105


734
22次 3区SX105

22次 3区　SX120（735・736）


735
22次 3区SX120


736
22次 3区SX120

22次 3区　SD66（737）


737
22次 3区SD66

22次 3区　SD68（738・739）


738
22次 3区SD68


739
22次 3区SD68

0　（1：3）　10cm

22次 3区　SD77（740）　22次 3区　SD78（741～756）



22次 3区　SD80（757～759）



22次 3区　SD82（760・761）



22次 3区　SD91（762）



22次 3区　SD100（763）



22次 3区　SD104（764）



22次 3区　Pit72（765）



0　（1：3）　10cm

22次 3区　包含層（766～789）



22次 3区　包含層（790～801）



790
22次 3区14D-1G14他



791
22次 3区14D-1G23



792
22次 3区14D-1G8



793
22次 3区13D-8G24

794
22次 3区13D-9H16

795
22次 3区14D-2G2



797
22次 3区13D-10H21他



798
22次 3区13D-9H11



796
22次 3区13D-10H18他



799
22次 3区13D-8F5他



800
22次 3区14D-1H11



801
22次 3区14D-1G15

0　（1：3）　10cm

22次 3区　包含層（802～821）



22次 3区　包含層（822～830）



822
22次 3区14D-1G16

823
22次 3区14D-1G19



824
22次 3区14D-1G5他



825
22次 3区13D-8G18他



826
22次 3区14D-1G12他

827
22次 3区14D-1G14



828
22次 3区14D-1G15他



829
22次 3区14D-1G17



830
22次 3区13D-9G9

0　（1：3）　10cm

22次 3区　包含層（831～834）


831
22次 3区14D-1G16


832
22次 3区14D-1G15他


833
22次 3区14D-1G17他


834
22次 3区14D-1G10他

22次 4区　SD2（835）


835
22次 4区SD2

22次 4区-3　包含層（836～838）


836
22次 4区-3 14F-9F15


837
22次 4区-3 14F-9F15


838
22次 4区-3 14F-9F15

22次 4区-7　包含層（840）


840
22次 4区-7 14G-1G3

22次 4区-4　包含層（839）


839
22次 4区-4 14F-7I17

22次 4区-8　包含層（841）


841
22次 4区-8 13G-9J1

0　（1：3）　10cm

24次 1区　包含層（842～849）



842 24次 1区16H-10H18
843 24次 1区17I-4A1
844 24次 1区17H-2I20
845 24次 1区17H-2H3他
846 24次 1区17H-3J14
847 24次 1区17I-4A19
848 24次 1区17I-4A1
849 24次 1区17I-4A1

24次 2区東　SE65（850～852）



850 24次 2区東SE65
851 24次 2区東SE65
852 24次 2区東SE65

24次 2区東　SE162（853）



853 24次 2区東SE162

24次 2区東　SE221（854・855）



854 24次 2区東SE221
855 24次 2区東SE221

24次 2区東　SE650（856・857）

856 24次 2区東SE650
857 24次 2区東SE650

24次 2区東　SE813（858・859）



858 24次 2区東SE813
859 24次 2区東SE813

24次 2区東　SE835（860～865）



860 24次 2区東SE835
861 24次 2区東SE835
862 24次 2区東SE835
863 24次 2区東SE835
864 24次 2区東SE835
865 24次 2区東SE835

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SK10（866〜868）


866
24次 2区東SK10




867
24次 2区東SK10


868
24次 2区東SK10

24次 2区東　SK172（872〜874）


872
24次 2区東SK172


873
24次 2区東SK172

24次 2区東　SK89（869）


869
24次 2区東SK89

24次 2区東　SK129（870・871）


870
24次 2区東SK129


874
24次 2区東SK172


871
24次 2区東SK129

24次 2区東　SK177（875〜884）


875
24次 2区東SK177




876
24次 2区東SK177


877
24次 2区東SK177


878
24次 2区東SK177


879
24次 2区東SK177


880
24次 2区東SK177


881
24次 2区東SK177


882
24次 2区東SK177


883
24次 2区東SK177


884
24次 2区東SK177

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SK177（885～895）


885
24次 2区東SK177


886
24次 2区東SK177


887
24次 2区東SK177


888
24次 2区東SK177


889
24次 2区東SK177


890
24次 2区東SK177


891
24次 2区東SK177


892
24次 2区東SK177


893
24次 2区東SK177


894
24次 2区東SK177


895
24次 2区東SK177

24次 2区東　SK227（896～902）


896
24次 2区東SK227


897
24次 2区東SK227


898
24次 2区東SK227


899
24次 2区東SK227


900
24次 2区東SK227


901
24次 2区東SK227


902
24次 2区東SK227

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SK316（903・904）


903
24次 2区東SK316




904
24次 2区東SK316

24次 2区東　SK346（905）


905
24次 2区東SK346

24次 2区東　SK624（906）


906
24次 2区東SK624

24次 2区東　SK646（907）


907
24次 2区東SK646



24次 2区東　SK658（908）


908
24次 2区東SK658

24次 2区東　SK729（909）


909
24次 2区東SK729

24次 2区東　SK881（911～913）


911
24次 2区東SK881

24次 2区東　SK745（910）


910
24次 2区東SK745


912
24次 2区東SK881


913
24次 2区東SK881

24次 2区東　SK887（914）


914
24次 2区東SK887

24次 2区東　SK907（917～921）


917
24次 2区東SK907


919
24次 2区東SK907


918
24次 2区東SK907

24次 2区東　SK895（915・916）


915
24次 2区東SK895


921
24次 2区東SK907


916
24次 2区東SK895


920
24次 2区東SK907

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SK927（922～924）


922
24次 2区東SK927


923
24次 2区東SK927

24次 2区東　SK950（925・926）


925
24次 2区東SK950


926
24次 2区東SK950


924
24次 2区東SK927

24次 2区東　SX114（927）


927
24次 2区東SX114

24次 2区東　SX209（928・929）


928
24次 2区東SX209


929
24次 2区東SX209

24次 2区東　SX392（930～932）


930
24次 2区東SX392


931
24次 2区東SX392


932
24次 2区東SX392

24次 2区東　SX882（933・934）


933
24次 2区東SX882


934
24次 2区東SX882

24次 2区東　SX911（935・936）


935
24次 2区東SX911


936
24次 2区東SX911

24次 2区東　SX929（937～939）


937
24次 2区東SX929


938
24次 2区東SX929


939
24次 2区東SX929

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SX958（940・941）



940
24次 2区東SX958

941
24次 2区東SX958

24次 2区東　SD1（942）



942
24次 2区東SD1

24次 2区東　SD15（943～948）



943
24次 2区東SD15

944
24次 2区東SD15

946
24次 2区東SD15



945
24次 2区東SD15

947
24次 2区東SD15



948
24次 2区東
SD15

24次 2区東　SD32（949）



949
24次 2区東SD32

24次 2区東　SD98（950～964）



950
24次 2区東SD98

951
24次 2区東SD98

952
24次 2区東SD98

953
24次 2区東SD98

954
24次 2区東SD98

955
24次 2区東SD98

956
24次 2区東SD98

957
24次 2区東SD98

958
24次 2区東SD98

959
24次 2区東SD98

960
24次 2区東SD98

961
24次 2区東SD98

962
24次 2区東SD98

963
24次 2区東SD98

964
24次 2区東SD98

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SD98（965〜979）


965
24次 2区東SD98


966
24次 2区東SD98


967
24次 2区東SD98


970
24次 2区東SD98


968
24次 2区東SD98


971
24次 2区東SD98


969
24次 2区東SD98


972
24次 2区東SD98


973
24次 2区東SD98


974
24次 2区東SD98


975
24次 2区東SD98


976
24次 2区東SD98


977
24次 2区東SD98


978
24次 2区東SD98


979
24次 2区東SD98

24次 2区東　SD102（980）


980
24次 2区東SD102

24次 2区東　SD127（981〜983）


981
24次 2区東SD127


983
24次 2区東SD127


982
24次 2区東SD127

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SD127（984）



984
24次 2区東SD127



24次 2区東　SD128（985～989）



985
24次 2区東SD128



987
24次 2区東SD128



988
24次 2区東SD128



989
24次 2区東SD128





986
24次 2区東SD128



0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SD128（990～995）



990
24次 2区東SD128



991
24次 2区東SD128



992
24次 2区東SD128



993
24次 2区東SD128



994
24次 2区東SD128



995
24次 2区東SD128

24次 2区東　SD144（996）



996
24次 2区東SD144

24次 2区東　SD163（998・999）



998
24次 2区東SD163



999
24次 2区東SD163

24次 2区東　SD156（997）



997
24次 2区東SD156

24次 2区東　SD184（1000～1003）



1000
24次 2区東SD184



1001
24次 2区東SD184



1002
24次 2区東SD184



1003
24次 2区東SD184

0　　（1：3）　　10cm

24次 2区東　SD184（1004・1005）


1004
24次 2区東SD184


1005
24次 2区東SD184

24次 2区東　SD191（1008）


1008
24次 2区東SD191

24次 2区東　SD213（1009・1010）


1009
24次 2区東SD213


1010
24次 2区東SD213

24次 2区東　SD190（1006・1007）


1006
24次 2区東
SD190


1007
24次 2区東
SD190

24次 2区東　SD214（1011）


1011
24次 2区東SD214

24次 2区東　SD225（1012～1016）


1012
24次 2区東SD225


1013
24次 2区東SD225


1014
24次 2区東SD225


1015
24次 2区東SD225


1016
24次 2区東SD225

24次 2区東　SD243（1017）


1017
24次 2区東SD243

24次 2区東　SD288（1018）


1018
24次 2区東SD288

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SD300（1019）



1019
24次 2区東SD300

24次 2区東　SD355（1020）



1020
24次 2区東SD355

24次 2区東　SD358（1021）



1021
24次 2区東SD358



24次 2区東　SD401（1022・1023）



1022
24次 2区東SD401



1023
24次 2区東SD401

24次 2区東　SD422（1024）



1024
24次 2区東SD422

24次 2区東　SD497（1025～1033）



1025
24次 2区東SD497



1027
24次 2区東SD497



1026
24次 2区東SD497



1028
24次 2区東SD497



1029
24次 2区東SD497



1030
24次 2区東SD497



1031
24次 2区東SD497



1032
24次 2区東SD497



1033
24次 2区東SD497

24次 2区東　SD511（1034・1035）



1034
24次 2区東SD511



1035
24次 2区東SD511

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SD539（1036〜1038）



24次 2区東　SD647（1039）



24次 2区東　SD749（1040）



24次 2区東　SD812（1041）



24次 2区東　SD898（1042）



24次 2区東　SD916（1043）



24次 2区東　SD918（1044・1045）



24次 2区東　SD930（1046〜1048）



24次 2区東　Pit19（1049）



24次 2区東　Pit126（1052）



24次 2区東　Pit57（1050）



24次 2区東　Pit116（1051）



24次 2区東　Pit132（1053）



24次 2区東　Pit264（1054・1055）



24次 2区東　Pit269（1056）



0　（1：3）　10cm

24次 2区東　Pit283（1057）



1057
24次 2区東Pit283

24次 2区東　Pit291（1058）



1058
24次 2区東Pit291

24次 2区東　Pit353（1059）



1059
24次 2区東Pit353

24次 2区東　Pit361（1060）



1060
24次 2区東Pit361

24次 2区東　Pit375（1061）



1061
24次 2区東Pit375

24次 2区東　Pit387（1062）



1062
24次 2区東Pit387

24次 2区東　Pit492（1063）



1063
24次 2区東Pit492

24次 2区東　Pit508（1064・1065）



1064
24次 2区東
Pit508



1065
24次 2区東
Pit508

24次 2区東　Pit520（1066）



1066
24次 2区東Pit520

24次 2区東　Pit577（1067）



1067
24次 2区東Pit577

24次 2区東　Pit582（1068）



1068
24次 2区東Pit582

24次 2区東　Pit593（1069）



1069
24次 2区東Pit593

24次 2区東　Pit709（1070）



1070
24次 2区東Pit709

24次 2区東　Pit736（1071）



1071
24次 2区東Pit736

24次 2区東　Pit758（1072）・Pit841（1073）・Pit842（1074）

1072
24次 2区東Pit758





1073
24次 2区東Pit841



1074
24次 2区東Pit842

24次 2区東　Pit855（1075）



1075
24次 2区東Pit855

24次 2区東　Pit910（1076）



1076
24次 2区東
Pit910

24次 2区東　Pit934（1077）



1077
24次 2区東Pit934

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　包含層（1078～1103）



24次 2区東　包含層（1104～1130）



24次 2区東　包含層（1131〜1146）


1131
24次 2区東13F-1H11


1132
24次 2区東13F-1H11


1133
24次 2区東
13F-1E18他


1134
24次 2区東13F-1H11


1135
24次 2区東13F-1G10


1136
24次 2区東13F-1H11


1138
24次 2区東13F-3F16


1137
24次 2区東13F-3F24


1139
24次 2区東13F-3F22


1140
24次 2区東13F-1H11


1141
24次 2区東13F-1G13


1142
24次 2区東12F-10G7


1143
24次 2区東13F-4G1


1144
24次 2区東13F-2F16


1145
24次 2区東13F-3E5


1146
24次 2区東13F-2G18

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SE9（1147～1154）



1147
24次 2区西SE9



1148
24次 2区西SE9



1149
24次 2区西SE9



1150
24次 2区西SE9



1151
24次 2区西SE9



1152
24次 2区西SE9



1153
24次 2区西SE9



1154
24次 2区西SE9

24次 2区西　SE14（1155・1156）



1155
24次 2区西SE14



1156
24次 2区西SE14

24次 2区西　SE39（1157・1158）



1157
24次 2区西SE39



1158
24次 2区西SE39

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SE39（1159〜1162）



1159
24次 2区西SE39



1160
24次 2区西SE39



1161
24次 2区西SE39



1162
24次 2区西SE39

24次 2区西　SE63（1163〜1169）



1163
24次 2区西SE63



1164
24次 2区西SE63



1165
24次 2区西SE63



1166
24次 2区西SE63



1167
24次 2区西SE63



1168
24次 2区西SE63



1169
24次 2区西SE63

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SE86（1170）


1170
24次 2区西SE86

24次 2区西　SE230（1171〜1173）


1171
24次 2区西SE230


1172
24次 2区西SE230


1173
24次 2区西
SE230

24次 2区西　SE433（1174）


1174
24次 2区西SE433

24次 2区西　SE499（1175〜1177）


1175
24次 2区西SE499


1176
24次 2区西SE499


1177
24次 2区西SE499

タール

24次 2区西　SK1（1178・1179）


1178
24次 2区西SK1


1179
24次 2区西SK1

24次 2区西　SK5（1180）


1180
24次 2区西SK5

24次 2区西　SK15（1181）


1181
24次 2区西SK15

24次 2区西　SK89（1182）


1182
24次 2区西SK89

24次 2区西　SK90（1183・1184）


1183
24次 2区西SK90


1184
24次 2区西SK90

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SK90（1185・1186）


1185
24次 2区西SK90


1186
24次 2区西SK90

24次 2区西　SK351（1187・1188）


1187
24次 2区西SK351


1188
24次 2区西SK351

24次 2区西　SK396（1189）


1189
24次 2区西SK396

24次 2区西　SK447（1190）


1190
24次 2区西
SK447

24次 2区西　SK469（1191）


1191
24次 2区西SK469

24次 2区西　SK522（1192・1193）


1192
24次 2区西SK522


1193
24次 2区西SK522

24次 2区西　SK545（1194）


1194
24次 2区西SK545

24次 2区西　SX11（1195）


1195
24次 2区西SX11

24次 2区西　SX352（1196～1198）


1196
24次 2区西SX352


1197
24次 2区西SX352


1198
24次 2区西SX352

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SX354（1199）



24次 2区西　SX383（1200～1206）



24次 2区西　SX439（1207～1212）





24次 2区西　SX445（1213・1214）



24次 2区西　SX494（1215）



24次 2区西　SX680（1216）



24次 2区西　SD3（1217～1227）



24次 2区西　SD54（1228～1232）





24次 2区西　SD65（1233・1234）





24次 2区西　SD143（1235～1237）



0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SD246（1238）



1238
24次 2区西SD246

24次 2区西　SD309（1239〜1242）

1239
24次 2区西SD309



1241
24次 2区西SD309



1240
24次 2区西SD309

1242
24次 2区西SD309

24次 2区西　SD394（1243）



1243
24次 2区西SD394

24次 2区西　SD406（1244）



1244
24次 2区西SD406

24次 2区西　SD422（1245・1246）



1246
24次 2区西SD422



1245
24次 2区西SD422

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SD422（1247〜1254）


1247
24次 2区西SD422



1248
24次 2区西SD422


1249
24次 2区西SD422


1250
24次 2区西SD422


1251
24次 2区西SD422


1252
24次 2区西SD422


1253
24次 2区西SD422


1254
24次 2区西SD422

24次 2区西　SD438（1255）


1255
24次 2区西SD438

24次 2区西　SD450（1256・1257）


1256
24次 2区西SD450


1257
24次 2区西SD450

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SD454（1258〜1261）



1258
24次 2区西SD454



1259
24次 2区西SD454



1260
24次 2区西SD454



1261
24次 2区西SD454

24次 2区西　SD483（1262〜1264）



1262
24次 2区西SD483



1263
24次 2区西SD483



1264
24次 2区西
SD483

24次 2区西　SD519（1265）



1265
24次 2区西SD519

24次 2区西　SD564（1266〜1270）



1266
24次 2区西SD564



1268
24次 2区西SD564



1267
24次 2区西SD564



1270
24次 2区西SD564



1269
24次 2区西SD564

0　　（1：3）　　10cm

24次 2区西　SD564（1271～1273）


1271
24次 2区西SD564


1272
24次 2区西SD564


1273
24次 2区西SD564

24次 2区西　SD603（1274）


1274
24次 2区西SD603

24次 2区西　SD2257（1275）


1275
24次 2区西SD2257

24次 2区西　Pit44（1276）


1276
24次 2区西Pit44

24次 2区西　Pit128（1277・1278）


1277
24次 2区西Pit128


1278
24次 2区西Pit128

24次 2区西　Pit137（1279）


1279
24次 2区西Pit137

24次 2区西　Pit144（1280）・
Pit145（1281）・Pit210（1282）


1280
24次 2区西Pit144


1282
24次 2区西Pit210


1281
24次 2区西Pit145

24次 2区西　Pit221（1283）


1283
24次 2区西Pit221

24次 2区西　Pit241（1284）


1284
24次 2区西Pit241

24次 2区西　Pit282（1285）


1285
24次 2区西Pit282

24次 2区西　Pit314（1286）


1286
24次 2区西Pit314

24次 2区西　Pit316（1287）


1287
24次 2区西Pit316

24次 2区西　Pit361（1288）


1288
24次 2区西Pit361

24次 2区西　Pit386（1289）


1289
24次 2区西Pit386

24次 2区西　Pit465（1290）


1290
24次 2区西Pit465

24次 2区西　Pit518（1291）・Pit551（1292）


1291
24次 2区西Pit518


1292
24次 2区西Pit551

24次 2区西　Pit557（1293）


1293
24次 2区西Pit557

24次 2区西　Pit569（1294）


1294
24次 2区西Pit569

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　Pit570（1295）


1295
24次 2区西Pit570

24次 2区西　Pit577（1296）


1296
24次 2区西Pit577

24次 2区西　Pit581（1297）


1297
24次 2区西Pit581

24次 2区西　Pit643（1298）


1298
24次 2区西Pit643

24次 2区西　Pit648（1299）


1299
24次 2区西Pit648

24次 2区西　Pit664（1300）


1300
24次 2区西Pit664

24次 2区西　Pit687（1301）


1301
24次 2区西Pit687

24次 2区西　Pit727（1302）


1302
24次 2区西Pit727

24次 2区西　Pit731（1303）


1303
24次 2区西Pit731

24次 2区西　Pit738（1304）


1304
24次 2区西Pit738

24次 2区西　Pit740（1305）


1305
24次 2区西Pit740

24次 2区西　包含層（1306～1314）


1306
24次 2区西13F-3B18


1307
24次 2区西13F-6B13


1308
24次 2区西13F-4B11


1309
24次 2区西13F-5D7


1310
24次 2区西13F-6C24


1313
24次 2区西13F-4B7


1311
24次 2区西13F-5E3


1312
24次 2区西13F-4E3


1314
24次 2区西13F-7C2

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　包含層（1315〜1337）



24次 2区西　包含層（1338～1358）



24次 2区西　包含層（1359〜1375）


1359
24次 2区西13F-4E16


1360
24次 2区西
13F-4A15他


1361
24次 2区西
13F-6D4


窯滓
1363
24次 2区西13F-5E12


1362
24次 2区西13F-6C16


1364
24次 2区西13F-5E8


1366
24次 2区西13F-5E1他


1365
24次 2区西13F-5D2


1367
24次 2区西13F-3B22


1368
24次 2区西13F-5E4


1370
24次 2区西13F-5E4


1369
24次 2区西13F-5D12他


1371
24次 2区西13F-5E12


1372
24次 2区西13F-4E21


1373
24次 2区西13F-3D14


1375
24次 2区西13F-6B25


1374
24次 2区西13F-5E21

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　包含層（1376～1393）



24次 2区西　包含層（1394～1407）


1394
24次 2区西13F-4E1


1395
24次 2区西13F-4E11


1397
24次 2区西13F-4B22


1396
24次 2区西13F-4E1


1398
24次 2区西13F-7C3


1399
24次 2区西13F-4E21他


1400
24次 2区西13F-4B22


1401
24次 2区西13F-4B12


1402
24次 2区西13F-4B5


1403
24次 2区西13F-3B19


1404
24次 2区西13F-3D19


1405
24次 2区西13F-4B12他


1406
24次 2区西13F-5C12他


1407
24次 2区西13F-4D11

0　（1：3）　10cm

24次 4区　SD3（1408～1417）



24次 4区　包含層（1418～1429）



24次 4区　包含層（1430〜1439）


1430
24次 4区14F-9E10他


1431
24次 4区14F-8F21他


1432
24次 4区
14F-8F21




1433
24次 4区14F-8F21他


1434
24次 4区14F-9F1


1435
24次 4区14F-8F21


1436
24次 4区14F-9E10


1437
24次 4区14F-9F1


1438
24次 4区14F-9F1


1439
24次 4区14F-9E5他

0　（1：3）　10cm

24次 4区　包含層（1440～1455）



1440
24次 4区14F-8F21



1442
24次 4区14F-9F1



1441
24次 4区14F-9F1



1443
24次 4区14F-9F1



1444
24次 4区14F-9E10他



1445
24次 4区14F-8F21



1446
24次 4区14F-9E5他



1447
24次 4区14F-8F21



1450
24次 4区14F-9F1



1448
24次 4区14F-9F1



1449
24次 4区14F-8F21他



1451
24次 4区14F-9E5



1452
24次 4区14F-9E5



1453
24次 4区14F-8F21



1454
24次 4区14F-9E5



1455
24次 4区14F-9F1

0　（1：3）　10cm

24次 4区　包含層（1456～1470）




19次 5区東
SD5（1・2）
1
19次 5区東
SD5
2
19次 5区東SD5
22次 1区　SE500（3）・SE1435（4）・
SE1617（5）
3
22次 1区
SE500
4
22次 1区SE1435
5
22次 1区SE1617
22次 1区　SX409（6・7）
6
22次 1区SX409
7
22次 1区SX409
22次 1区　SX1805（8）
8
22次 1区SX1805
22次 1区　包含層（9〜14）
9
22次 1区15G-7C21
10
22次 1区15G-8A13
11
22次 1区
15G-9E6
12
22次 1区
15G-5C8
13
22次 1区15G-5E7
14
22次 1区15G-8B17
黒色処理
漆
22次 2区　SD32（15）・
SD33（16）・SD42（17・18）
15
22次 2区
SD32
16
22次 2区
SD33
17
22次 2区
SD42
18
22次 2区
SD42
22次 2区　包含層（19〜21）
19
22次 2区
13C-8A13
20
22次 2区
13C-8A13
21
22次 2区
13C-8A13
22次 3区　包含層（22〜24）
22
22次 3区
13D-8G24
23
22次 3区14D-1G16
24
22次 3区13D-10H21
24次 1区　包含層（25・26）
25
24次 1区
17I-5A5
26
24次 1区
17I-4A19
24次 2区東　SD898（34）・
SD905（35）
34
24次 2区東
SD898
35
24次 2区東
SD905
24次 2区東　SE20（27）・SE65（28）・
SD98（29・30）
27
24次 2区東SE20
28
24次 2区東SE65
29
24次 2区東
SD98
30
24次 2区東
SD98
24次 2区東　SD190（31）・
SD243（32）・SD529（33）
31
24次 2区東
SD190
32
24次 2区東
SD243
33
24次 2区東
SD529
24次 2区東
包含層（36・37）
36
24次 2区東
13F-2I16
37
24次 2区東
13F-2F19
24次 2区西　SE230（38）・SX352（39）・SD65（40）
38
24次 2区西
SE230
39
24次 2区西
SX352
40
24次 2区西SD65
24次 2区西　SD143（41）・SD630（42）
41
24次 2区西SD143
42
24次 2区西
SD630
24次 2区西
Pit379（43）
43
24次 2区西
Pit379
24次 2区西　包含層（44・45）
44
24次 2区西
13F-5E2
45
24次 2区西
13F-4B6
0　（1：3）　10cm

19次 5区西　包含層（1）


1
19次 5区西15E-9C10

19次 5区東　SK2（2）


2
19次 5区東SK2

19次 5区東　SD5（3）


3
19次 5区東SD5

19次 5区東　包含層（4・5）


4
19次 5区東14F-9F4


5
19次 5区東14F-9F4

19次 6区　包含層（6～8）


6
19次 6区16C-1F18


7
19次 6区16C-1F7


8
19次 6区16C-1F13

22次 1区　SE126（9）


9
22次 1区SE126

22次 1区　SE201（10・11）


10
22次 1区SE201


11
22次 1区SE201

22次 1区　SE385（13）


13
22次 1区SE385

22次 1区　SE375（12）


12
22次 1区SE375

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SE412（14）



14
22次 1区SE412

22次 1区　SE415（15）



15
22次 1区SE415

22次 1区　SE500（16〜19）



16
22次 1区SE500



17
22次 1区SE500



18
22次 1区SE500



19
22次 1区SE500

22次 1区　SE868（21・22）



21
22次 1区SE868



22
22次 1区SE868

22次 1区　SE601（20）



20
22次 1区SE601

22次 1区　SE1244（23〜25）



23
22次 1区SE1244



24
22次 1区SE1244



25
22次 1区SE1244

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SE1244（26〜29）



26
22次 1区SE1244



27
22次 1区SE1244



28
22次 1区SE1244



29
22次 1区SE1244

22次 1区　SE1454（30）



30
22次 1区SE1454

22次 1区　SE1504（31）



31
22次 1区
SE1504

22次 1区　SE1535（32）



32
22次 1区
SE1535

22次 1区　SX408（36）



36
22次 1区SX408

22次 1区　SE1593（33）

33
22次 1区SE1593

22次 1区　SE1949（35）



35
22次 1区SE1949

22次 1区　SD896（37）



37
22次 1区SD896

22次 1区　SE1769（34）



34
22次 1区SE1769

22次 1区　SD1737（38）



38
22次 1区SD1737

0　（1：3）　10cm

22次 1区　Pit277（39）



39
22次 1区Pit277

22次 1区　Pit1043（40）



40
22次 1区Pit1043

22次 1区　Pit1685（43）



43
22次 1区Pit1685

22次 1区　Pit1457（41）

41
22次 1区Pit1457

22次 1区　Pit1475（42）



42
22次 1区Pit1475

22次 1区　Pit1776（44）



44
22次 1区Pit1776

22次 1区　包含層（45～47）



45
22次 1区15G-8B19



46
22次 1区15G-8E19



47
22次 1区15G-7A19



22次 2区　包含層（48）

48
22次 2区13B-10H23

22次 3区　SK90（49・50）



49
22次 3区SK90



50
22次 3区SK90

24次 2区東　SE20（51）



51
24次 2区東SE20

24次 2区東　SE221（52）



52
24次 2区東SE221

24次 2区東　SX18（53）



53
24次 2区東SX18

24次 2区東　SD15（54）



54
24次 2区東SD15

0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SD15（55）



55
24次 2区東SD15

24次 2区東　SD98（57〜59）





57
24次 2区東SD98



58
24次 2区東SD98



59
24次 2区東SD98

24次 2区東　SD91（56）



56
24次 2区東SD91

24次 2区東　SD180（60）



60
24次 2区東SD180

24次 2区東　SD243（61）



61
24次 2区東SD243

24次 2区東　SD355（62）



62
24次 2区東SD355

24次 2区東　SD898（63）



63
24次 2区東SD898

24次 2区東　包含層（64・65）



64
24次 2区東13F-4F10



65
24次 2区東12F-10H6

24次 2区西　SE226（68）



68
24次 2区西SE226

24次 2区西　SE9（66）



66
24次 2区西SE9

24次 2区西　SE39（67）



67
24次 2区西SE39

（57）0　（1：6）　20cm
（その他）0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SE433（69）



69
24次 2区西SE433

24次 2区西　SE499（70）



70
24次 2区西
SE499

24次 2区西SX446（71）



71
24次 2区西SX446

24次 2区西　SD143（72・73）



72
24次 2区西SD143



73
24次 2区西SD143

24次 2区西　SD278（74）



74
24次 2区西SD278

24次 2区西　SD407（75）

75
24次 2区西SD407

24次 2区西　Pit704（76）



76
24次 2区西Pit704

0　（1：3）　10cm

19次 5区東　Pit1（1）



1
19次 5区東Pit1

19次 5区東　包含層（2・3）



2
19次 5区東14F-8G21



3
19次 5区東14F-9F8



（1・3）0　（1：6）　20cm

（2）0　（1：3）　10cm

19次 5区東　包含層（4）



4
19次 5区東14F-9F8

19次 5区　工事立会（5・6）



5
19次 5区工事立会



6
19次 5区工事立会

（6） 0　（1：6）　20cm

（4・5） 0　（1：3）　10cm

19次 5区　工事立会（7・8）



7
19次 5区工事立会



8
19次 5区工事立会

0　(1 : 6)　20cm

22次 1区　SE201（9～11）



9
22次 1区
SE201

10
22次 1区
SE201

11
22次 1区
SE201

22次 1区　SE375（12～15）



12
22次 1区SE375

13
22次 1区
SE375

14
22次 1区
SE375



15a
22次 1区SE375

15b
22次 1区SE375

15c
22次 1区SE375

22次 1区　SE385（16～18）

16
22次 1区SE385

17
22次 1区
SE385

18
22次 1区
SE385

22次 1区　SE415（19～28）



19
22次 1区
SE415

20
22次 1区
SE415

21
22次 1区
SE415

22
22次 1区
SE415

23
22次 1区
SE415

24
22次 1区
SE415

25
22次 1区
SE415

26
22次 1区
SE415

27
22次 1区
SE415

28
22次 1区
SE415

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SE429（29～31）


29
22次 1区SE429


30
22次 1区SE429

アタリ痕


31
22次 1区SE429

22次 1区　SE500（32～34）


32
22次 1区SE500


33
22次 1区
SE500


34
22次 1区SE500

22次 1区　SE547（35）


35
22次 1区
SE547

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SE565（36）



36
22次 1区SE565

22次 1区　SE573（37）



37
22次 1区
SE573

22次 1区　SE601（38〜40）



38
22次 1区SE601



39
22次 1区SE601



40
22次 1区
SE601

（39）0　（1：6）　20cm

（その他）0　（1：3）　10cm

22次 1区　SE601（41～43）



41
22次 1区SE601



42
22次 1区SE601



43
22次 1区SE601

（43） 0　（1：6）　20cm

（その他） 0　（1：3）　10cm


22次 1区　SE601（44～48）
44
22次 1区
SE601
45
22次 1区
SE601
46
22次 1区
SE601
47
22次 1区
SE601
48
22次 1区SE601
22次 1区　SE1406（49～52）
49
22次 1区SE1406
50
22次 1区
SE1406
51
22次 1区
SE1406
52
22次 1区
SE1406
22次 1区　SE1536（53～58）
53
22次 1区
SE1536
54
22次 1区SE1536
55
22次 1区SE1536
56
22次 1区
SE1536
57
22次 1区
SE1536
58
22次 1区
SE1536
0　（1：3）　10cm

22次 1区　SE1593（59～61）



59
22次 1区SE1593



60
22次 1区SE1593



61
22次 1区SE1593

22次 1区　SE1617（62～66）



62
22次 1区SE1617



63
22次 1区SE1617



64
22次 1区SE1617



65
22次 1区SE1617



66
22次 1区SE1617

22次 1区　SE1770（67）



67
22次 1区
SE1770

22次 1区　SE1774（68～71）



68
22次 1区SE1774



69
22次 1区
SE1774



70
22次 1区
SE1774



71
22次 1区
SE1774

0　（1：3）　10cm

22次 1区　SE1774（72）

72
22次 1区SE1774

22次 1区　SD108（73）



73
22次 1区東SD108

22次 1区　Pit140（74）



74
22次 1区Pit140

22次 1区　Pit595（75）



75
22次 1区Pit595

22次 1区　Pit732（76）



76
22次 1区Pit732

0　（1：3）　10cm

22次 1区　Pit742（77・78）



77
22次 1区Pit742



78
22次 1区
Pit742

22次 1区　Pit997（79）



79
22次 1区
Pit997

22次 1区　Pit1086（80）



80
22次 1区
Pit1086

0　（1：3）　10cm

22次 1区　Pit1106（81）



81
22次 1区Pit1106

22次 1区　Pit1131（82）



82
22次 1区Pit1131

22次 1区　Pit1171（83）



83
22次 1区Pit1171

22次 1区　Pit1295（84）・Pit1451（85）



84
22次 1区
Pit1295



85
22次 1区Pit1451

22次 1区　Pit1471（86）



86
22次 1区Pit1471

0　（1：3）　10cm

22次 1区　Pit1532（87）



87
22次 1区Pit1532



22次 1区　Pit1650（88）



88
22次 1区Pit1650



22次 1区　Pit1704（90）

90
22次 1区Pit1704



22次 1区　Pit1693（89）



89
22次 1区Pit1693



0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SE12（91～94）



24次 2区東　SE20（95）



24次 2区東　SE77（96）



24次 2区東　SE162（97）



24次 2区西　SE226（98～101）



24次 2区西　SE230（102～116）





0　（1：6）　20cm

24次 2区西　SE234（117～121）


117
24次 2区西SE234


118
24次 2区西
SE234


119
24次 2区西SE234


120
24次 2区西SE234


121
24次 2区西
SE234

（117・120）0　（1：6）　20cm

（その他）0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SE301（122）

24次 2区西　SE400（123〜126）



122
24次 2区西
SE301



123
24次 2区西
SE400



124
24次 2区西
SE400

125
24次 2区西
SE400



126
24次 2区西SE400

（126）0　（1：6）　20cm

（その他）0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SE499（127〜135）



127
24次 2区西
SE499

128
24次 2区西
SE499

129
24次 2区西
SE499

130
24次 2区西
SE499

131
24次 2区西
SE499

132
24次 2区西
SE499

133
24次 2区西
SE499

134
24次 2区西
SE499

135
24次 2区西
SE499

24次 2区西　Pit296（136）



136
22次 2区西Pit296

24次 4区　Pit4（137）

137
24次 4区Pit4

（136・137）0　（1：6）　20cm

（その他）0　（1：3）　10cm

24次 4区　Pit5（138）



138
24次 4区Pit5

確認調査493T（139）

139
確認調査493T



0　（1：6）　20cm

出土遺物109　金属製品　第22次調査　1区　SE201・385・500・565・1617、SX2017、Pit1814、包含層、3区　SX71
銭貨　第24次調査　2区西　SD143、包含層

22次 1区　SE201（1〜3）



1
22次 1区SE201



2
22次 1区SE201



3
22次 1区SE201

22次 1区　SE385（4）



4
22次 1区SE385

22次 1区　SE565（5）



5
22次 1区SE565

22次 1区　SE500（6）・SE1617（7）



6
22次 1区SE500



7
22次 1区SE1617

付着物
炭化

22次 1区　SX2017（8）



8
22次 1区SX2017

22次 1区　Pit1814（9）



9
22次 1区Pit1814

22次 1区　包含層（10〜13）



10
22次 1区15G-9E16



11
22次 1区15G-5D14



12
22次 1区15G-9C1



13
22次 1区15G-8D15

22次 3区　SX71（14）



14
22次 3区SX71

24次 2区西　SD143（15）、包含層（16）



15
24次 2区西SD143



16
24次 2区西13F-5C5

（15・16）0　（2：3）　5cm
（その他）0　（1：3）　10cm

24次 2区東　SE65（1）



1
24次 2区東SE65

24次 2区東　SK356（2）



2
24次 2区東SK356

24次 2区東　SX882（4）



4
24次 2区東SX882

24次 2区東　SK927（3）



3
24次 2区東SK927

24次 2区東　SD15（5）・SD78（6）



5
24次 2区東SD15

6
24次 2区東SD78

24次 2区東　SD98（7〜10）



7
24次 2区東SD98



8
24次 2区東SD98



9
分析資料番号1
24次 2区東SD98



10
24次 2区東SD98

24次 2区東
SD128（11）・SD404（12）



11
24次 2区東SD128



12
24次 2区東SD404

24次 2区東　SD422（13）



13
24次 2区東SD422

24次 2区東　SD636（14）



14
24次 2区東SD636

24次 2区東　SD743（15）



15
24次 2区東SD743

24次 2区東　Pit561（16）



16
24次 2区東Pit561

（3・5・10・12・13・16）　0　（2：3）　5cm

（1・2・4・6〜9・11・14・15）　0　（1：3）　10cm


24次 2区東　Pit670（17）・Pit689（18）
17
24次 2区東Pit670
18
24次 2区東Pit689
24次 2区東　包含層（19～33）
19
24次 2区東13F-4F14
20
24次 2区東
13F-2F24
21
分析資料番号2
24次 2区東12F-9H24
22
24次 2区東13F-4F4
23
分析資料番号3
24次 2区東13F-3G22
24
24次 2区東13F-3E4
25
24次 2区東
13F-4F5
26
24次 2区東
13F-4F4
27
24次 2区東
13F-4G6
28
分析資料番号4
24次 2区東
13F-3F6
29
24次 2区東
13F-3G21
30
24次 2区東
13F-3F13
31
24次 2区東13F-1F23
32
24次 2区東13F-3E4
33
24次 2区東
13F-4G1
24次 2区西　SE9（34～36）
34
24次 2区西SE9
35
24次 2区西SE9
36
24次 2区西SE9
24次 2区西　SE39（37）
37
24次 2区西SE39
24次 2区西　SE187（40）・SE226（41）
40
24次 2区西SE187
41
24次 2区西SE226
24次 2区西　SE230（42）
42
24次 2区西SE230
24次 2区西　SE86（38・39）
38
24次 2区西SE86
39
24次 2区西SE86
（17・32）0 （2：3） 5cm
（その他）0 （1：3） 10cm

24次 2区西　SK228（43・44）・SK310（45）


43
24次 2区西SK228


44
24次 2区西SK228


45
24次 2区西
SK310


53
24次 2区西SK522

24次 2区西　SK522（48～59）


48
24次 2区西SK522


49
24次 2区西SK522


50
24次 2区西
SK522


51
分析資料番号6
24次 2区西SK522


52
24次 2区西SK522


54
分析資料番号7
24次 2区西SK522


55
24次 2区西
SK522


56
24次 2区西SK522


57
24次 2区西SK522


58
分析資料番号8
24次 2区西SK522


59
24次 2区西SK522

（43・44） 0　（2：3）　5cm
（その他） 0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SK522（60〜73）


60
24次 2区西SK522


63
24次 2区西SK522


64
24次 2区西SK522


61
24次 2区西SK522


65
24次 2区西SK522


69
24次 2区西SK522


62
24次 2区西SK522


68
24次 2区西SK522


70
24次 2区西SK522


71
24次 2区西SK522


66
24次 2区西SK522


67
24次 2区西SK522


72
24次 2区西SK522


73
24次 2区西SK522

0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SK522（74〜94・96・98〜101）



24次 2区西　SD54（104～109）



104
24次 2区西SD54



105
24次 2区西SD54





107
分析資料番号14
24次 2区西SD54





106
24次 2区西SD54





108
24次 2区西SD54





109
24次 2区西SD54

24次 2区西　SD143（110）



110
24次 2区西SD143



0　（1：3）　10cm

24次 2区西　SD143（111～115）


111
24次 2区西SD143


112
24次 2区西SD143


113
24次 2区西SD143


114
24次 2区西SD143


115
分析資料番号15
24次 2区西SD143

24次 2区西　SD246（116）・SD358（117）


116
24次 2区西SD246


117
24次 2区西SD358

24次 2区西　SD422（118～122）


118
24次 2区西SD422


119
24次 2区西SD422


121
24次 2区西SD422


122
24次 2区西SD422


120
24次 2区西SD422

24次 2区西　SD631（123）、Pit25（124）・Pit528（125）


123
24次 2区西SD631


124
24次 2区西Pit25


125
24次 2区西Pit528

24次 2区西　SX11（126）


126
24次 2区西SX11

（122・126）0　（2 : 3）　5cm

（その他）0　（1 : 3）　10cm

24次 2区西　包含層（128〜139）



128
24次 2区西13F-4C5



129
24次 2区西13F-4C18



130
24次 2区西13F-5E3



131
24次 2区西13F-4C5

132
24次 2区西13F-5C5



134
24次 2区西13F-5C5



133
24次 2区西13F-5C3



135
24次 2区西13F-3D11



136
24次 2区西13F-4E11



137
24次 2区西13F-6C14



138
24次 2区西13F-4D10



139
24次 2区西13F-4D20

24次 2区東　包含層（140〜146）



140
24次 2区東13F-1F11



141
24次 2区東13F-2G16



142
24次 2区東
13F-2E10



143
24次 2区東13F-3E15

144
24次 2区東13F-1F18



145
24次 2区東13F-1F2



146
24次 2区東
13F-2F20

（137・139〜146）0　（2：3）　5cm

（128〜136・138）0　（1：3）　10cm

沖ノ羽遺跡Ⅵ　第19・22・24次調査

－県営ほ場整備事業（担い手育成型）満日地区に伴う沖ノ羽遺跡第12・15・17次発掘調査報告書－

図面図版編

2016年2月 8 日印刷
2016年2月12日発行

編集　新潟市文化財センター
〒950－1122　新潟市西区木場2748番地1
TEL　025（378）0480

発行　新潟市教育委員会
〒951－8550　新潟市中央区学校町通一番町602番地1
TEL　025（228）1000

印刷・製本　株式会社ウィザップ
〒950－0963　新潟市中央区南出来島2丁目1番25号
TEL　025（285）3311