

新潟市国民健康保険

特定健康診査結果（令和3年度）

令和5年1月

新潟市保険年金課

	目	
I. 概 要	1	
II. 結 果	2	
(1) 特定健診結果（経年比較）	2	
1) 受診率		
2) 対象者・受診者の平均年齢の推移		
3) メタボリックシンドロームの割合		
4) 健診項目別 平均値	3	
5) 健診項目別 受診勧奨判定値域の人の割合		
6) 血圧・HbA1c 基準値別の割合と受診勧奨判定値域の人の服薬状況	4	
7) メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの保有率	5	
8) 服薬の状況		
(2) 令和3年度特定健診結果	6	
1) 受診率		
2) メタボリックシンドロームの割合		
3) 血糖・血圧・脂質の有所見率（全体・腹囲基準値別）	7	
4) 血糖・血圧・脂質の服薬率（全体・腹囲基準値別）	8	
5) 生活習慣の状況	9	
(3) 連続受診者の状況	10	
1) 当該年度受診者の前年度受診状況		
2) 令和2年度受診者の令和3年度受診状況		
3) 5年連続受診者数と健診受診者に占める割合の推移		
4) 令和3年度受診者の過去5年間の受診回数		

	次
(4) 特定保健指導	11
1) 特定保健指導対象者の出現率（経年比較）	
2) 令和3年度 特定保健指導対象者出現率	
III. まとめ	13
IV. 各種集計表	15
IV-1. 新潟市の状況	
・ 新潟市の人口および、国保加入者、健診受診者数	17
・ 区別受診者数	18
・ メタボリックシンドロームの状況	19
・ 有所見者状況 保健指導判定値	20
・ 有所見者状況 受診勧奨判定値	21
・ 血圧・HbA1c の状況	22
・ 詳細な健診実施状況	23
・ 疾病別所見の保有状況（延数）	24
・ 疾病別服薬状況（延数）	25
・ 所見と服薬の重複状況	26
・ 所見と服薬の重複状況（腹囲基準値別）市全体	27
・ 所見と服薬の重複状況（腹囲基準値別）市全体男	28
・ 所見と服薬の重複状況（腹囲基準値別）市全体女	29
・ 質問票結果集計	30
・ 特定保健指導対象者数・出現率	31
・ 特定保健指導対象者数（区別）	32

目 次

IV-2. 各区の状況

①北区	33	⑤秋葉区	65
・ メタボリックシンドロームの状況	35	・ メタボリックシンドロームの状況	67
・ 疾病別所見の保有状況 (延数)	36	・ 疾病別所見の保有状況 (延数)	68
・ 疾病別服薬状況 (延数)	37	・ 疾病別服薬状況 (延数)	69
・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別)	38	・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別)	70
・ 質問票結果集計	40	・ 質問票結果集計	72
②東区	41	⑥南区	73
・ メタボリックシンドロームの状況	43	・ メタボリックシンドロームの状況	75
・ 疾病別所見の保有状況 (延数)	44	・ 疾病別所見の保有状況 (延数)	76
・ 疾病別服薬状況 (延数)	45	・ 疾病別服薬状況 (延数)	77
・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別)	46	・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別)	78
・ 質問票結果集計	48	・ 質問票結果集計	80
③中央区	49	⑦西区	81
・ メタボリックシンドロームの状況	51	・ メタボリックシンドロームの状況	83
・ 疾病別所見の保有状況 (延数)	52	・ 疾病別所見の保有状況 (延数)	84
・ 疾病別服薬状況 (延数)	53	・ 疾病別服薬状況 (延数)	85
・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別)	54	・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別)	86
・ 質問票結果集計	56	・ 質問票結果集計	88
④江南区	57	⑧西蒲区	89
・ メタボリックシンドロームの状況	59	・ メタボリックシンドロームの状況	91
・ 疾病別所見の保有状況 (延数)	60	・ 疾病別所見の保有状況 (延数)	92
・ 疾病別服薬状況 (延数)	61	・ 疾病別服薬状況 (延数)	93
・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別)	62	・ 所見と服薬の重複状況 (全体・腹囲基準値別)	94
・ 質問票結果集計	64	・ 質問票結果集計	96

I. 概要

平成 20 年度からメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査（以下「特定健診」とする）及び特定保健指導の実施が、医療保険者に義務付けられた。これは、健診の結果から生活習慣の改善を必要とする人を抽出し、支援を行うことで、生活習慣病の発症や重症化を予防し、結果として医療費の伸びを抑制することを目的としたものである。

新潟市国民健康保険においても、平成 20 年 4 月から新潟市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、特定健診、特定保健指導を実施している。令和 3 年度の特定健診結果、特定保健指導対象者数を集計したので報告をする。

【集計対象】

令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日の間に特定健診を受診した人のうち、令和 4 年 5 月までに報告された件数

※年度途中資格喪失者、年度途中加入者、年度年齢 75 歳の加入者のうち誕生日前に特定健診を受診した人も含むため、国への法定報告数とは異なる。

【集計方法】

過去の特定健診結果と比較するため、昨年度と同じ基準で同じ項目を集計した。

年齢は、年度末（令和 4 年 3 月 31 日）時点の年齢（年度年齢）で集計した。

有所見についてはメタボリックシンドロームの判定基準で集計した。

【集計項目】

（1）特定健診結果（経年比較）

受診率（実績値）、受診者の平均年齢、メタボリックシンドロームの割合、健診項目別平均値、受診勧奨判定値域の人の割合、
血圧・HbA1c 基準値別の割合と受診勧奨判定値域の人の服薬状況、メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの保有率、
服薬の状況

（2）令和 3 年度特定健診結果

受診率（実績値）、メタボリックシンドロームの割合、血糖・血圧・脂質の有所見率と服薬率（全体・腹囲基準値別）、
生活習慣（喫煙・運動習慣・飲酒）の状況

（3）連続受診者の状況

連続受診者の割合、5 年連続受診者数、過去 5 年間の受診回数


（4）特定保健指導

特定保健指導対象者の出現率

Ⅱ. 結果


(1) 特定健診結果(経年比較)

1) 受診率(実績値)




令和2年度にそれまで増加傾向にあった受診率が減少したが、令和3年度はどの年代も増加。

2) 対象者・受診者の平均年齢の推移




・対象者の平均年齢の上昇に伴い、受診者の平均年齢も上昇している。

3) メタボリックシンドローム(該当者・予備群)の割合




メタボリックシンドロームの割合は、40歳代、70歳代以外の年代で増加傾向にある。

4) 健診項目別 平均値







5) 健診項目別 受診勧奨判定値域の人の割合



腹囲、血圧、脂質、糖代謝いずれも平均値は令和2年度と比べ概ね横ばい。また、血圧、LDLの受診勧奨判定値域の人の割合が25%以上と高い。

6) 血圧・HbA1c基準値別の割合と受診勧奨判定値域(Ⅲ度高血圧・HbA1c8.4%以上)の人の服薬状況




血圧、HbA1cの受診勧奨判定値域の人の割合は令和2年度に比べ概ね横ばい。


Ⅲ度高血圧、HbA1c8.4%以上の人の割合が、いずれも全体の1%弱あり、Ⅲ度高血圧では服薬なしの人が、HbA1cでは服薬ありの人が半数以上を占める。

7)メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの保有率

※リスク(腹囲, 血糖, 血圧, 脂質)の基準は, メタボリックシンドローム判定基準により判定。服薬はカウントしない。




8)服薬(血糖・血圧・脂質)の状況




メタボリックシンドロームを引き起こすリスク2個以上の人の割合が約4割, また血糖, 血圧, 脂質のいずれか1種類以上内服している人の割合が5割以上でいずれも増加傾向にある。

(2) 令和3年度特定健診結果

1) 受診率(実績値)




どの年代も、男性より女性の方が受診率が高い。
75歳を除き、男女とも年代が上がるとともに受診率も高くなっている。




約半数が70歳以上であり、60歳以上も加えると約9割となる。

◇詳細データ: (表) 区別受診者数 P18

2) メタボリックシンドロームの割合




全体の約3割がメタボリックシンドローム該当者・予備群となっている。
年代とともにメタボリックシンドローム該当者が増加している。



男性で約半数を占めており、いずれの年代も男性が高い。
女性は年代とともにメタボリックシンドローム該当者の割合が増加している。


◇詳細データ: (表) メタボリックシンドロームの状況 P19

3) 血糖・血圧・脂質の有所見率(全体・腹囲基準値別)




男性では7割以上, 女性は6割に血糖, 血圧, 脂質のいずれかの所見がある。どの年代も男性が高く, 女性は年代ごとの伸びが大きい。

◇詳細データ: 所見と服薬の重複状況 新潟市 P26




血圧の有所見率は, 他の項目に比べて高く, 年代とともに上昇している。血糖においても, 有所見率は年代とともに増加している。

◇詳細データ: 疾病別所見の保有状況(延数) P24




腹囲基準値以上は約8割, 腹囲基準値未満では約6割が有所見者である。腹囲基準値未満において, 性別・年代別の差が大きい。




◇詳細データ: 所見と服薬の重複状況(腹囲基準値別) 新潟市, 新潟市男, 新潟市女 P27 P28 P29

4) 血糖・血圧・脂質の服薬率(全体・腹囲基準値別)




全体の半数程度が服薬をしている。
いずれの年代も男性のほうが服薬率が高い。

◇詳細データ: 所見と服薬の重複状況 新潟市 P26




血圧の服薬率はどの年代でも最も高い。
いずれも年代が上がると服薬率は高くなり、とくに、血圧、脂質の上昇率が高い。

◇詳細データ: 疾病別服薬状況(延数) P25




腹囲基準値以上は約7割、腹囲基準値未満では約5割が服薬をしている。



◇詳細データ: 所見と服薬の重複状況(腹囲基準値別) 新潟市, 新潟市男, 新潟市女 P27 P28 P29


5)生活習慣の状況(性別年代別)

【喫煙】




男女とも年代とともに減少している。

【運動習慣】



どの年代も男性が高く、男女とも60歳代以降に増加している。


【飲酒】




毎日飲酒する人の割合は、男性では60歳以上で高くなっており、女性では40～50歳代が高い。

(3) 連続受診者の状況

1) 当該年度受診者の連続受診状況




2) 令和2年度受診者の令和3年度受診状況




令和2年度受診者の令和3年度の受診状況を見ると、約70%は受診しているが約4人に一人は資格がありながら未受診であった。

3) 5年連続受診者数と健診受診者に占める割合の推移




4) 令和3年度受診者の過去5年間の受診回数




(4) 令和3年度特定保健指導結果

1) 特定保健指導対象者の出現率(経年比較)



特定保健指導対象者の出現率は50歳から54歳で増加傾向にある。

2) 令和3年度 特定保健指導対象者出現率



男性は45-49歳、女性は50-54歳の特定保健指導出現率が一番高く、その後年代とともに減少していた。男性の40歳代で、3人に一人、50歳代で4人に一人が特定保健指導の対象となっている。

◇詳細データ:(表)特定保健指導対象者数・出現率 P31

Ⅲ. まとめ

【特定健診受診率（実績値）】

- ・特定健診受診率（実績値）は 34.8%であり、（新型コロナウイルス感染症拡大の影響により受診率が減少した令和 2 年度に比べ、増加傾向にあるが、令和元年度の受診率 36.5%には達していない。
- ・男女とも、年代が上がると受診率は高くなり、70 歳以上が約半数を占める。
- ・2 年連続で受診する人は約 7 割、また、5 年連続で受診する人も約 4 割となっている。また、令和 2 年度の受診者で令和 3 年度も資格がありながら受診しなかった人が 3 割を下回り、令和元年度の状況より減少した。

【メタボリックシンドロームの状況】

- ・メタボリックシンドロームの割合は、全体で昨年度より増加している。また、40 歳代、70 歳代以外の年代で増加傾向にある。
- ・メタボリックシンドロームの割合は男性が高く、60 歳代が最も高くなっている。また女性は年代とともに増加している。

【有所見・服薬の状況・・・血糖，血圧，脂質】

- ・受診勧奨判定値域の人の割合は、いずれの検査項目においても令和 2 年度に比べ概ね横ばいである。
- ・血圧，血糖の有所見率が年代とともに増加していた。脂質の有所見率は年代の差はない。
- ・血圧，血糖，脂質のいずれかを服薬している人の割合は、半数以上を占める。

【生活習慣の状況】

- ・たばこを吸っている人の割合は、男女とも 40 歳代が最も高く、年代が上がるとともに減少している。
- ・毎日飲酒している人の割合は、男性では 60 歳以上で、女性では 40，50 歳代で高い。
- ・運動習慣ありの人の割合は、どの年代も男性が高く、男女とも 60 歳代になると増加している。

【特定保健指導対象者出現率】


- ・経年的にみると、全体では横ばいであるが、50 歳代前半で増加している。
- ・男女別では、男性が女性の約 3 倍となっており、男性は 40 歳代が高くなっており、約 3 割が特定保健指導対象者であった。女性は 50 歳代前半で最も高く、年代とともに減少している。

IV. 各種集計表

IV-1. 新潟市の状況

新潟市の人口・国保加入者・特定健診受診者数（R3年度）

■男：健診受診者 ■男：国保加入未受診者 ■男：国保以外 ■女：健診受診者 ■女：国保加入未受診者 ■女：国保以外



男性 31.7%

令和3年度 特定健診受診率
34.8%

女性 37.5%

(人)

※ 人口・被保険者数は令和3年3月31日現在

令和3年度 区別受診者数

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-74			75			
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	
令和元年度	36.5%	33.3%	39.3%	16.6%	14.2%	19.6%	16.1%	14.5%	17.9%	17.9%	16.1%	19.9%	22.8%	19.0%	26.2%	34.4%	28.9%	38.4%	43.4%	40.7%	45.7%	47.0%	44.7%	49.0%	22.6%	22.0%	23.1%	
令和2年度	33.1%	30.3%	35.6%	14.8%	12.6%	17.4%	14.1%	13.4%	14.9%	16.4%	15.0%	17.8%	20.6%	16.8%	24.2%	31.0%	25.9%	34.7%	39.1%	36.6%	41.1%	42.3%	40.3%	44.1%	18.4%	18.4%	18.5%	
市 全 体	対象者数	130,439	61,262	69,177	7,007	3,806	3,201	7,962	4,203	3,759	8,273	4,284	3,989	8,109	3,953	4,156	13,007	5,474	7,533	29,824	13,463	16,361	47,947	22,190	25,757	8,310	3,889	4,421
	受診者数	45,389	19,423	25,966	1,157	553	604	1,242	595	647	1,503	699	804	1,759	748	1,011	4,256	1,546	2,710	12,352	5,214	7,138	21,211	9,210	12,001	1,909	858	1,051
	受診率	34.8%	31.7%	37.5%	16.5%	14.5%	18.9%	15.6%	14.2%	17.2%	18.2%	16.3%	20.2%	21.7%	18.9%	24.3%	32.7%	28.2%	36.0%	41.4%	38.7%	43.6%	44.2%	41.5%	46.6%	23.0%	22.1%	23.8%
北 区	対象者数	13,312	6,463	6,849	676	392	284	765	422	343	740	392	348	804	420	384	1,214	556	658	3,235	1,501	1,734	5,043	2,381	2,662	835	399	436
	受診者数	4,206	1,821	2,385	99	39	60	101	55	46	138	65	73	158	74	84	326	122	204	1,199	504	695	2,034	900	1,134	151	62	89
	受診率	31.6%	28.2%	34.8%	14.6%	9.9%	21.1%	13.2%	13.0%	13.4%	18.6%	16.6%	21.0%	19.7%	17.6%	21.9%	26.9%	21.9%	31.0%	37.1%	33.6%	40.1%	40.3%	37.8%	42.6%	18.1%	15.5%	20.4%
東 区	対象者数	21,775	10,147	11,628	1,166	609	557	1,377	734	643	1,413	744	669	1,439	681	758	2,017	843	1,174	4,819	2,079	2,740	8,073	3,753	4,320	1,471	704	767
	受診者数	7,140	3,056	4,084	186	84	102	230	107	123	232	111	121	294	123	171	628	224	404	1,883	754	1,129	3,350	1,498	1,852	337	155	182
	受診率	32.8%	30.1%	35.1%	16.0%	13.8%	18.3%	16.7%	14.6%	19.1%	16.4%	14.9%	18.1%	20.4%	18.1%	22.6%	31.1%	26.6%	34.4%	39.1%	36.3%	41.2%	41.5%	39.9%	42.9%	22.9%	22.0%	23.7%
中 央 区	対象者数	26,600	11,671	14,929	1,664	857	807	1,875	899	976	2,035	982	1,053	1,881	874	1,007	2,785	1,136	1,649	5,457	2,329	3,128	9,272	3,878	5,394	1,631	716	915
	受診者数	9,148	3,718	5,430	285	137	148	302	131	171	390	170	220	416	164	252	923	314	609	2,287	955	1,332	4,193	1,701	2,492	352	146	206
	受診率	34.4%	31.9%	36.4%	17.1%	16.0%	18.3%	16.1%	14.6%	17.5%	19.2%	17.3%	20.9%	22.1%	18.8%	25.0%	33.1%	27.6%	36.9%	41.9%	41.0%	42.6%	45.2%	43.9%	46.2%	21.6%	20.4%	22.5%
江 南 区	対象者数	11,587	5,534	6,053	627	344	283	658	371	287	689	366	323	648	330	318	1,124	455	669	2,642	1,186	1,456	4,480	2,142	2,338	719	340	379
	受診者数	4,494	1,924	2,570	110	53	57	107	55	52	141	59	82	178	78	100	401	144	257	1,205	500	705	2,165	952	1,213	187	83	104
	受診率	38.8%	34.8%	42.5%	17.5%	15.4%	20.1%	16.3%	14.8%	18.1%	20.5%	16.1%	25.4%	27.5%	23.6%	31.4%	35.7%	31.6%	38.4%	45.6%	42.2%	48.4%	48.3%	44.4%	51.9%	26.0%	24.4%	27.4%
秋 葉 区	対象者数	13,171	6,351	6,820	579	311	268	675	359	316	706	367	339	721	338	383	1,323	536	787	3,299	1,568	1,731	5,025	2,466	2,559	843	406	437
	受診者数	4,829	2,160	2,669	82	34	48	84	41	43	116	55	61	146	58	88	433	156	277	1,417	639	778	2,331	1,070	1,261	220	107	113
	受診率	36.7%	34.0%	39.1%	14.2%	10.9%	17.9%	12.4%	11.4%	13.6%	16.4%	15.0%	18.0%	20.2%	17.2%	23.0%	32.7%	29.1%	35.2%	43.0%	40.8%	44.9%	46.4%	43.4%	49.3%	26.1%	26.4%	25.9%
南 区	対象者数	8,132	4,106	4,026	416	244	172	497	279	218	502	279	223	496	249	247	933	396	537	2,043	1,016	1,027	2,807	1,426	1,381	438	217	221
	受診者数	3,017	1,387	1,630	74	44	30	90	46	44	116	65	51	117	58	59	366	141	225	898	406	492	1,258	582	676	98	45	53
	受診率	37.1%	33.8%	40.5%	17.8%	18.0%	17.4%	18.1%	16.5%	20.2%	23.1%	23.3%	22.9%	23.6%	23.3%	23.9%	39.2%	35.6%	41.9%	44.0%	40.0%	47.9%	44.8%	40.8%	49.0%	22.4%	20.7%	24.0%
西 区	対象者数	25,410	11,678	13,732	1,402	775	627	1,576	826	750	1,625	858	767	1,522	736	786	2,458	993	1,465	5,668	2,467	3,201	9,396	4,214	5,182	1,763	809	954
	受診者数	8,903	3,695	5,208	238	117	121	249	123	126	270	127	143	322	139	183	793	278	515	2,380	976	1,404	4,229	1,743	2,486	422	192	230
	受診率	35.0%	31.6%	37.9%	17.0%	15.1%	19.3%	15.8%	14.9%	16.8%	16.6%	14.8%	18.6%	21.2%	18.9%	23.3%	32.3%	28.0%	35.2%	42.0%	39.6%	43.9%	45.0%	41.4%	48.0%	23.9%	23.7%	24.1%
西 蒲 区	対象者数	10,452	5,312	5,140	477	274	203	539	313	226	563	296	267	598	325	273	1,153	559	594	2,661	1,317	1,344	3,851	1,930	1,921	610	298	312
	受診者数	3,652	1,662	1,990	83	45	38	79	37	42	100	47	53	128	54	74	386	167	219	1,083	480	603	1,651	764	887	142	68	74
	受診率	34.9%	31.3%	38.7%	17.4%	16.4%	18.7%	14.7%	11.8%	18.6%	17.8%	15.9%	19.9%	21.4%	16.6%	27.1%	33.5%	29.9%	36.9%	40.7%	36.4%	44.9%	42.9%	39.6%	46.2%	23.3%	22.8%	23.7%

令和3年度 メタボリックシンドロームの状況

	R1	R2	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75			
			人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率		
全 体	対象者数			130,439		7,007		7,962		8,273		8,109		13,007		29,824		56,257		
	受診者数(率)	36.5%	33.1%	45,389	34.8%	1,157	16.5%	1,242	15.6%	1,503	18.2%	1,759	21.7%	4,256	32.7%	12,352	41.4%	23,120	41.1%	
	メタボ該当・予備群	30.3%	31.3%	14,217	31.3%	222	19.2%	308	24.8%	445	29.6%	500	28.4%	1,244	29.2%	3,922	31.8%	7,576	32.8%	
	メタボ該当	19.1%	20.1%	9,250	20.4%	99	8.6%	161	13.0%	257	17.1%	303	17.2%	805	18.9%	2,590	21.0%	5,035	21.8%	
	メタボ予備群	11.1%	11.2%	4,967	10.9%	123	10.6%	147	11.8%	188	12.5%	197	11.2%	439	10.3%	1,332	10.8%	2,541	11.0%	
再 掲	男	対象者数			61,262		3,806		4,203		4,284		3,953		5,474		13,463		26,079	
		受診者数	33.3%	30.3%	19,423	31.7%	553	14.5%	595	14.2%	699	16.3%	748	18.9%	1,546	28.2%	5,214	38.7%	10,068	38.6%
		メタボ該当・予備群	48.0%	49.6%	9,527	49.1%	181	32.7%	232	39.0%	334	47.8%	360	48.1%	794	51.4%	2,670	51.2%	4,956	49.2%
		メタボ該当	30.5%	31.9%	6,259	32.2%	80	14.5%	123	20.7%	198	28.3%	209	27.9%	527	34.1%	1,795	34.4%	3,327	33.0%
		メタボ予備群	17.5%	17.7%	3,268	16.8%	101	18.3%	109	18.3%	136	19.5%	151	20.2%	267	17.3%	875	16.8%	1,629	16.2%
	女	対象者数			69,177		3,201		3,759		3,989		4,156		7,533		16,361		30,178	
		受診者数	39.3%	35.6%	25,966	37.5%	604	18.9%	647	17.2%	804	20.2%	1,011	24.3%	2,710	36.0%	7,138	43.6%	13,052	43.3%
		メタボ該当・予備群	16.8%	17.6%	4,690	18.1%	41	6.8%	76	11.7%	111	13.8%	140	13.8%	450	16.6%	1,252	17.5%	2,620	20.1%
		メタボ該当	10.5%	11.2%	2,991	11.5%	19	3.1%	38	5.9%	59	7.3%	94	9.3%	278	10.3%	795	11.1%	1,708	13.1%
		メタボ予備群	6.3%	6.3%	1,699	6.5%	22	3.6%	38	5.9%	52	6.5%	46	4.5%	172	6.3%	457	6.4%	912	7.0%

令和3年度 有所見者状況 保健指導判定値

区分 (年度年齢)	受診者数 受診率	特定健診基本項目											市独自の追加項目									
		保健指導判定値を掲上（※保健指導判定値の設定がない場合は、空欄）																				
		腹囲 男85・女90 cm以上	BMI 25以上	血圧	脂質代謝			血糖検査		肝機能検査			尿検査		総コレステロール	※血清総蛋白	血清尿酸	血清クレアチニン	CKD判定	※尿潜血		
HDLコレステロール	中性脂肪	LDLコレステロール	空腹時血糖	ヘモグロビンA1C	AST	ALT	γ-GT	※尿蛋白	※尿糖													
令和元年度	数	48,456	16,265	12,019	11,986	1,338	10,410	12,165	9,440	25,199	5,327	4,909	5,176			10,493		3,226	643	7,196		
	率	36.5%	33.6%	24.8%	24.7%	2.8%	21.5%	25.1%	19.5%	52.0%	11.0%	10.1%	10.7%			21.7%		6.7%	1.3%	14.9%		
令和2年度	数	42,866	14,834	10,887	10,859	1,118	9,333	10,659	8,741	21,251	4,866	4,369	4,580			9,345		2,716	704	8,368		
	率	33.1%	34.6%	25.4%	25.3%	2.6%	21.8%	24.9%	20.4%	49.6%	11.4%	10.2%	10.7%			21.8%		6.3%	1.6%	19.5%		
全体	総数	数	45,389	15,644	11,443	11,113	1,142	9,723	11,532	9,224	22,805	5,254	4,743	4,792			9,926		2,921	805	8,950	
		率	34.8%	34.5%	25.2%	24.5%	2.5%	21.4%	25.4%	20.3%	50.2%	11.6%	10.4%	10.6%			21.9%		6.4%	1.8%	19.7%	
	40-44	数	1,157	307	281	130	29	191	278	127	282	109	152	138			232		105	2	30	
		率	16.5%	26.5%	24.3%	11.2%	2.5%	16.5%	24.0%	11.0%	24.4%	9.4%	13.1%	11.9%			20.1%		9.1%	0.2%	2.6%	
	45-49	数	1,242	392	345	182	45	247	284	128	355	110	175	157			244		115	8	69	
		率	15.6%	31.6%	27.8%	14.7%	3.6%	19.9%	22.9%	10.3%	28.6%	8.9%	14.1%	12.6%			19.6%		9.3%	0.6%	5.6%	
	50-54	数	1,503	528	463	240	41	326	358	235	539	188	240	184			316		116	15	125	
		率	18.2%	35.1%	30.8%	16.0%	2.7%	21.7%	23.8%	15.6%	35.9%	12.5%	16.0%	12.2%			21.0%		7.7%	1.0%	8.3%	
	55-59	数	1,759	575	462	330	41	364	445	318	756	201	232	217			386		119	22	210	
		率	21.7%	32.7%	26.3%	18.8%	2.3%	20.7%	25.3%	18.1%	43.0%	11.4%	13.2%	12.3%			21.9%		6.8%	1.3%	11.9%	
60-64	数	4,256	1,363	1,075	942	93	930	1,052	831	2,001	476	505	515			963		288	57	642		
	率	32.7%	32.0%	25.3%	22.1%	2.2%	21.9%	24.7%	19.5%	47.0%	11.2%	11.9%	12.1%			22.6%		6.8%	1.3%	15.1%		
65-69	数	12,352	4,296	3,131	3,031	298	2,690	3,133	2,627	6,371	1,487	1,359	1,341			2,703		784	176	2,338		
	率	41.4%	34.8%	25.3%	24.5%	2.4%	21.8%	25.4%	21.3%	51.6%	12.0%	11.0%	10.9%			21.9%		6.3%	1.4%	18.9%		
70-75	数	23,120	8,183	5,686	6,258	595	4,975	5,982	4,958	12,501	2,683	2,080	2,240			5,082		1,394	525	5,536		
	率	41.1%	35.4%	24.6%	27.1%	2.6%	21.5%	25.9%	21.4%	54.1%	11.6%	9.0%	9.7%			22.0%		6.0%	2.3%	23.9%		
男	総数	数	19,423	10,655	6,184	5,021	938	5,074	4,742	4,888	9,199	3,018	3,012	3,255			3,988		2,426	628	3,857	
		率	31.7%	54.9%	31.8%	25.9%	4.8%	26.1%	24.4%	25.2%	47.4%	15.5%	15.5%	16.8%			20.5%		12.5%	3.2%	19.9%	
	40-44	数	553	239	180	95	25	141	136	88	172	89	125	104			115		101	2	12	
		率	14.5%	43.2%	32.5%	17.2%	4.5%	25.5%	24.6%	15.9%	31.1%	16.1%	22.6%	18.8%			20.8%		18.3%	0.4%	2.2%	
	45-49	数	595	293	224	104	40	174	138	90	187	83	142	118			128		104	7	30	
		率	14.2%	49.2%	37.6%	17.5%	6.7%	29.2%	23.2%	15.1%	31.4%	13.9%	23.9%	19.8%			21.5%		17.5%	1.2%	5.0%	
	50-54	数	699	391	292	128	35	212	169	156	275	120	172	130			150		105	14	50	
		率	16.3%	55.9%	41.8%	18.3%	5.0%	30.3%	24.2%	22.3%	39.3%	17.2%	24.6%	18.6%			21.5%		15.0%	2.0%	7.2%	
	55-59	数	748	411	280	166	37	229	189	177	311	124	163	137			162		100	19	89	
		率	18.9%	54.9%	37.4%	22.2%	4.9%	30.6%	25.3%	23.7%	41.6%	16.6%	21.8%	18.3%			21.7%		13.4%	2.5%	11.9%	
60-64	数	1,546	872	535	364	75	477	356	398	660	251	282	314			319		227	40	240		
	率	28.2%	56.4%	34.6%	23.5%	4.9%	30.9%	23.0%	25.7%	42.7%	16.2%	18.2%	20.3%			20.6%		14.7%	2.6%	15.5%		
65-69	数	5,214	2,972	1,724	1,366	245	1,428	1,288	1,356	2,510	834	849	915			1,078		664	139	998		
	率	38.7%	57.0%	33.1%	26.2%	4.7%	27.4%	24.7%	26.0%	48.1%	16.0%	16.3%	17.5%			20.7%		12.7%	2.7%	19.1%		
70-75	数	10,068	5,477	2,949	2,798	481	2,413	2,466	2,623	5,084	1,517	1,279	1,537			2,036		1,125	407	2,438		
	率	38.6%	54.4%	29.3%	27.8%	4.8%	24.0%	24.5%	26.1%	50.5%	15.1%	12.7%	15.3%			20.2%		11.2%	4.0%	24.2%		
再掲	総数	数	25,966	4,989	5,259	6,092	204	4,649	6,790	4,336	13,606	2,236	1,731	1,537			5,938		495	177	5,093	
		率	37.5%	19.2%	20.3%	23.5%	0.8%	17.9%	26.1%	16.7%	52.4%	8.6%	6.7%	5.9%			22.9%		1.9%	0.7%	19.6%	
	40-44	数	604	68	101	35	4	50	142	39	110	20	27	34			117		4	0	18	
		率	18.9%	11.3%	16.7%	5.8%	0.7%	8.3%	23.5%	6.5%	18.2%	3.3%	4.5%	5.6%			19.4%		0.7%	0.0%	3.0%	
	45-49	数	647	99	121	78	5	73	146	38	168	27	33	39			116		11	1	39	
		率	17.2%	15.3%	18.7%	12.1%	0.8%	11.3%	22.6%	5.9%	26.0%	4.2%	5.1%	6.0%			17.9%		1.7%	0.2%	6.0%	
	50-54	数	804	137	171	112	6	114	189	79	264	68	68	54			166		11	1	75	
		率	20.2%	17.0%	21.3%	13.9%	0.7%	14.2%	23.5%	9.8%	32.8%	8.5%	8.5%	6.7%			20.6%		1.4%	0.1%	9.3%	
	55-59	数	1,011	164	182	164	4	135	256	141	445	77	69	80			224		19	3	121	
		率	24.3%	16.2%	18.0%	16.2%	0.4%	13.4%	25.3%	13.9%	44.0%	7.6%	6.8%	7.9%			22.2%		1.9%	0.3%	12.0%	
60-64	数	2,710	491	540	578	18	453	696	433	1,341	225	223	201			644		61	17	402		
	率	36.0%	18.1%	19.9%	21.3%	0.7%	16.7%	25.7%	16.0%	49.5%	8.3%	8.2%	7.4%			23.8%		2.3%	0.6%	14.8%		
65-69	数	7,138	1,324	1,407	1,665	53	1,262	1,845	1,271	3,861	653	510	426			1,625		120	37	1,340		
	率	43.6%	18.5%	19.7%	23.3%	0.7%	17.7%	25.8%	17.8%	54.1%	9.1%	7.1%	6.0%			22.8%		1.7%	0.5%	18.8%		
70-75	数	13,052	2,706	2,737	3,460	114	2,562	3,516	2,335	7,417	1,166	801	703			3,046		269	118	3,098		
	率	43.3%	20.7%	21.0%	26.5%	0.9%	19.6%	26.9%	17.9%	56.8%	8.9%	6.1%	5.4%			23.3%		2.1%	0.9%	23.7%		

令和3年度 有所見者状況 受診勧奨判定値

区分 (年度年齢)	受診者数	特定健診基本項目													市独自の追加項目					
		受診勧奨判定値を掲上（※受診勧奨判定値の設定がない場合は空欄）																		
		※腹囲	※BMI	血圧	脂質代謝			血糖検査		肝機能検査			尿検査		総コレステロール	血清総蛋白	血清尿酸	血清クレアチニン	CKD判定	尿潜血
			HDLコレステロール	中性脂肪	LDLコレステロール	血糖(空腹・随時)	ヘモグロビンA1C	AST	ALT	γ-GT	尿蛋白	尿糖								
令和元年度	数	48,456		11,480	478	1,692	12,358	4,142	4,748	989	1,614	2,239	2,242	2,646	9,143	1,390	990	401	2,906	7,794
	率	36.5%		23.7%	1.0%	3.5%	25.5%	8.5%	9.8%	2.0%	3.3%	4.6%	4.6%	5.5%	18.9%	2.9%	2.0%	0.8%	6.0%	16.1%
令和2年度	数	42,866		11,736	425	1,526	11,355	3,625	4,030	951	1,534	1,852	1,864	2,367	8,897	1,468	823	426	2,587	6,724
	率	33.1%		27.4%	1.0%	3.6%	26.5%	8.5%	9.4%	2.2%	3.6%	4.3%	4.3%	5.5%	20.8%	3.4%	1.9%	1.0%	6.0%	15.7%
全体	総数	数	45,389	12,375	435	1,528	12,206	3,808	4,259	1,002	1,632	1,987	2,060	2,628	9,171	1,487	841	471	2,886	7,160
	率	34.8%		27.3%	1.0%	3.4%	26.9%	8.4%	9.4%	2.2%	3.6%	4.4%	4.5%	5.8%	20.2%	3.3%	1.9%	1.0%	6.4%	15.8%
	40-44	数	1,157	137	15	60	293	26	25	36	97	63	38	23	186	22	35	2	39	115
	率	16.5%		11.8%	1.3%	5.2%	25.3%	2.2%	2.2%	3.1%	8.4%	5.4%	3.3%	2.0%	16.1%	1.9%	3.0%	0.2%	3.4%	9.9%
	45-49	数	1,242	181	18	74	353	43	42	32	87	93	44	43	239	49	46	4	47	119
	率	15.6%		14.6%	1.4%	6.0%	28.4%	3.5%	3.4%	2.6%	7.0%	7.5%	3.5%	3.5%	19.2%	3.9%	3.7%	0.3%	3.8%	9.6%
	50-54	数	1,503	304	22	92	533	84	80	53	115	118	56	67	393	38	51	8	61	175
	率	18.2%		20.2%	1.5%	6.1%	35.5%	5.6%	5.3%	3.5%	7.7%	7.9%	3.7%	4.5%	26.1%	2.5%	3.4%	0.5%	4.1%	11.6%
	55-59	数	1,759	366	16	78	605	84	79	47	93	95	57	58	503	50	40	10	68	205
	率	21.7%		20.8%	0.9%	4.4%	34.4%	4.8%	4.5%	2.7%	5.3%	5.4%	3.2%	3.3%	28.6%	2.8%	2.3%	0.6%	3.9%	11.7%
60-64	数	4,256	1,006	35	157	1,389	276	289	109	181	255	171	209	1,136	126	81	29	212	637	
率	32.7%		23.6%	0.8%	3.7%	32.6%	6.5%	6.8%	2.6%	4.3%	6.0%	4.0%	4.9%	26.7%	3.0%	1.9%	0.7%	5.0%	15.0%	
65-69	数	12,352	3,389	101	418	3,518	1,009	1,113	263	442	578	511	714	2,758	408	223	121	705	1,900	
率	41.4%		27.4%	0.8%	3.4%	28.5%	8.2%	9.0%	2.1%	3.6%	4.7%	4.1%	5.8%	22.3%	3.3%	1.8%	1.0%	5.7%	15.4%	
70-75	数	23,120	6,992	228	649	5,515	2,286	2,631	462	617	785	1,183	1,514	3,956	794	365	297	1,754	4,009	
率	41.1%		30.2%	1.0%	2.8%	23.9%	9.9%	11.4%	2.0%	2.7%	3.4%	5.1%	6.5%	17.1%	3.4%	1.6%	1.3%	7.6%	17.3%	
男	総数	数	19,423	5,881	375	1,016	4,470	2,419	2,537	615	1,073	1,552	1,366	1,835	2,452	728	765	309	1,779	1,695
	率	31.7%		30.3%	1.9%	5.2%	23.0%	12.5%	13.1%	3.2%	5.5%	8.0%	7.0%	9.4%	12.6%	3.7%	3.9%	1.6%	9.2%	8.7%
	40-44	数	553	91	13	48	192	14	15	27	84	53	26	8	115	6	34	2	27	23
	率	14.5%		16.5%	2.4%	8.7%	34.7%	2.5%	2.7%	4.9%	15.2%	9.6%	4.7%	1.4%	20.8%	1.1%	6.1%	0.4%	4.9%	4.2%
	45-49	数	595	120	15	60	204	29	30	25	71	73	23	33	120	18	45	1	24	22
	率	14.2%		20.2%	2.5%	10.1%	34.3%	4.9%	5.0%	4.2%	11.9%	12.3%	3.9%	5.5%	20.2%	3.0%	7.6%	0.2%	4.0%	3.7%
	50-54	数	699	189	20	67	241	61	54	33	85	88	40	49	145	17	48	6	43	48
	率	16.3%		27.0%	2.9%	9.6%	34.5%	8.7%	7.7%	4.7%	12.2%	12.6%	5.7%	7.0%	20.7%	2.4%	6.9%	0.9%	6.2%	6.9%
	55-59	数	748	206	13	53	236	51	54	32	65	77	45	41	148	24	36	5	49	59
	率	18.9%		27.5%	1.7%	7.1%	31.6%	6.8%	7.2%	4.3%	8.7%	10.3%	6.0%	5.5%	19.8%	3.2%	4.8%	0.7%	6.6%	7.9%
60-64	数	1,546	473	30	108	407	176	174	71	123	204	101	147	252	56	74	16	117	111	
率	28.2%		30.6%	1.9%	7.0%	26.3%	11.4%	11.3%	4.6%	8.0%	13.2%	6.5%	9.5%	16.3%	3.6%	4.8%	1.0%	7.6%	7.2%	
65-69	数	5,214	1,610	84	273	1,209	656	679	166	268	439	334	496	670	207	202	75	437	455	
率	38.7%		30.9%	1.6%	5.2%	23.2%	12.6%	13.0%	3.2%	5.1%	8.4%	6.4%	9.5%	12.9%	4.0%	3.9%	1.4%	8.4%	8.7%	
70-75	数	10,068	3,192	200	407	1,981	1,432	1,531	261	377	618	797	1,061	1,002	400	326	204	1,082	977	
率	38.6%		31.7%	2.0%	4.0%	19.7%	14.2%	15.2%	2.6%	3.7%	6.1%	7.9%	10.5%	10.0%	4.0%	3.2%	2.0%	10.7%	9.7%	
再掲	総数	数	25,966	6,494	60	512	7,736	1,389	1,722	387	559	435	694	793	6,719	759	76	162	1,107	5,465
	率	37.5%		25.0%	0.2%	2.0%	29.8%	5.3%	6.6%	1.5%	2.2%	1.7%	2.7%	3.1%	25.9%	2.9%	0.3%	0.6%	4.3%	21.0%
	40-44	数	604	46	2	12	101	12	10	9	13	10	12	15	71	16	1	0	12	92
	率	18.9%		7.6%	0.3%	2.0%	16.7%	2.0%	1.7%	1.5%	2.2%	1.7%	2.0%	2.5%	11.8%	2.6%	0.2%	0.0%	2.0%	15.2%
	45-49	数	647	61	3	14	149	14	12	7	16	20	21	10	119	31	1	3	23	97
	率	17.2%		9.4%	0.5%	2.2%	23.0%	2.2%	1.9%	1.1%	2.5%	3.1%	3.2%	1.5%	18.4%	4.8%	0.2%	0.5%	3.6%	15.0%
	50-54	数	804	115	2	25	292	23	26	20	30	30	16	18	248	21	3	2	18	127
	率	20.2%		14.3%	0.2%	3.1%	36.3%	2.9%	3.2%	2.5%	3.7%	3.7%	2.0%	2.2%	30.8%	2.6%	0.4%	0.2%	2.2%	15.8%
	55-59	数	1,011	160	3	25	369	33	25	15	28	18	12	17	355	26	4	5	19	146
	率	24.3%		15.8%	0.3%	2.5%	36.5%	3.3%	2.5%	1.5%	2.8%	1.8%	1.2%	1.7%	35.1%	2.6%	0.4%	0.5%	1.9%	14.4%
60-64	数	2,710	533	5	49	982	100	115	38	58	51	70	62	884	70	7	13	95	526	
率	36.0%		19.7%	0.2%	1.8%	36.2%	3.7%	4.2%	1.4%	2.1%	1.9%	2.6%	2.3%	32.6%	2.6%	0.3%	0.5%	3.5%	19.4%	
65-69	数	7,138	1,779	17	145	2,309	353	434	97	174	139	177	218	2,088	201	21	46	268	1,445	
率	43.6%		24.9%	0.2%	2.0%	32.3%	4.9%	6.1%	1.4%	2.4%	1.9%	2.5%	3.1%	29.3%	2.8%	0.3%	0.6%	3.8%	20.2%	
70-75	数	13,052	3,800	28	242	3,534	854	1,100	201	240	167	386	453	2,954	394	39	93	672	3,032	
率	43.3%		29.1%	0.2%	1.9%	27.1%	6.5%	8.4%	1.5%	1.8%	1.3%	3.0%	3.5%	22.6%	3.0%	0.3%	0.7%	5.1%	23.2%	

令和3年度 血圧・HbA1cの状況

【血圧】

	特定健診等判定基準		異常なし				保健指導判定値		受診勧奨判定値					
	受診者 総数	血圧測定 実施者数	至適血圧 (119以下/79以下)		正常血圧 (129以下/84以下)		正常高値 (130~139/85~89)		I度高血圧 (140~159/90~99)		II度高血圧 (160~179/100~109)		III度高血圧 (180以上/110以上)	
			数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
R1	48,456	48,456	12,147	25.1%	12,843	26.5%	11,986	24.7%	9,202	19.0%	1,889	3.9%	389	0.8%
R2	42,866	42,866	9,238	21.6%	11,033	25.7%	10,859	25.3%	9,364	21.8%	2,000	4.7%	372	0.9%
R3	45,389	45,388	9,958	21.9%	11,942	26.3%	11,113	24.5%	9,772	21.5%	2,217	4.9%	386	0.9%
	再掲	内服あり	17,658 38.9%	2,148	4.7%	4,469	9.8%	5,303	11.7%	4,707	10.4%	913	2.0%	118
内服なし		27,730 61.1%	7,810	17.2%	7,473	16.5%	5,810	12.8%	5,065	11.2%	1,304	2.9%	268	0.6%

【HbA1c NGSP値】

	特定健診等判定基準		異常なし		保健指導判定値				受診勧奨判定値									
	受診者 総数	HbA1c 実施者数	5.6%未満		5.6~5.8		5.9~6.4		6.5~6.8		6.9~7.3		7.4~8.3		8.4~9.3		9.4%以上	
			数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
R1	48,456	48,454	18,507	38.2%	14,476	29.9%	10,723	22.1%	2,073	4.3%	1,352	2.8%	955	2.0%	217	0.4%	151	0.3%
R2	42,866	42,823	17,542	41.0%	12,252	28.6%	8,999	21.0%	1,822	4.3%	1,145	2.7%	778	1.8%	174	0.4%	111	0.3%
R3	45,389	45,388	18,324	40.4%	13,424	29.6%	9,381	20.7%	1,860	4.1%	1,247	2.7%	853	1.9%	190	0.4%	109	0.2%
	再掲	内服あり	3,727 8.2%	94	0.2%	171	0.4%	900	2.0%	887	2.0%	833	1.8%	651	1.4%	144	0.3%	47
内服なし		41,661 91.8%	18,230	40.2%	13,253	29.2%	8,481	18.7%	973	2.1%	414	0.9%	202	0.4%	46	0.1%	62	0.1%

【参考 日本糖尿病学会基準による区分】

	特定健診等判定基準		異常なし		保健指導判定値				受診勧奨判定値							
	受診者 総数	HbA1c 実施者数	5.6%未満		5.6~5.9		6.0~6.4		6.5~6.9		7.0~7.9		8.0~8.3		8.4%以上	
			数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
R1	48,456	48,454	18,507	38.2%	17,831	36.8%	7,368	15.2%	2,444	5.0%	1,717	3.5%	219	0.5%	368	0.8%
R2	42,866	42,823	17,542	41.0%	15,051	35.1%	6,200	14.5%	2,138	5.0%	1,443	3.4%	164	0.4%	285	0.7%
R3	45,389	45,388	18,324	40.4%	16,331	36.0%	6,474	14.3%	2,173	4.8%	1,609	3.5%	178	0.4%	299	0.7%
	再掲	内服あり	3,727 8.2%	94	0.2%	261	0.6%	810	1.8%	1,087	2.4%	1,146	2.5%	138	0.3%	191
内服なし		41,661 91.8%	18,230	40.2%	16,070	35.4%	5,664	12.5%	1,086	2.4%	463	1.0%	40	0.1%	108	0.2%

令和3年度 詳細な健診実施状況

区分 (年度年齢)		受診者数	詳細な健診実施件数								
			貧血		心電図 ※詳細な健診の他60歳以上の希望者 に実施(高血圧・心疾患等で治療中のものを除く)		眼底 ※H30 判断基準の変更あり		クレアチニン ※H30 詳細な健診に追加		
			数	率	数	率	数	率	数	率	
全体	総数	45,389	23,093	50.9%	17,855	39.3%	1,320	2.9%	24,562	54.1%	
	40-49	2,399	1,026	42.8%	224	9.3%	78	3.3%	868	36.2%	
	50-59	3,262	1,500	46.0%	396	12.1%	126	3.9%	1,428	43.8%	
	60-69	16,608	8,154	49.1%	7,804	47.0%	550	3.3%	8,785	52.9%	
	70-75	23,120	12,413	53.7%	9,431	40.8%	566	2.4%	13,481	58.3%	
再 掲	男	総数	19,423	9,288	47.8%	7,092	36.5%	710	3.7%	10,906	56.1%
		40-49	1,148	449	39.1%	128	11.1%	48	4.2%	514	44.8%
		50-59	1,447	606	41.9%	211	14.6%	80	5.5%	730	50.4%
		60-69	6,760	3,129	46.3%	2,892	42.8%	283	4.2%	3,737	55.3%
		70-75	10,068	5,104	50.7%	3,861	38.3%	299	3.0%	5,925	58.8%
	女	総数	25,966	13,805	53.2%	10,763	41.5%	610	2.3%	13,656	52.6%
		40-49	1,251	577	46.1%	96	7.7%	30	2.4%	354	28.3%
		50-59	1,815	894	49.3%	185	10.2%	46	2.5%	698	38.5%
		60-69	9,848	5,025	51.0%	4,912	49.9%	267	2.7%	5,048	51.3%
		70-75	13,052	7,309	56.0%	5,570	42.7%	267	2.0%	7,556	57.9%

令和3年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

市全体

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	48,456	10,084	20.8%	23,466	48.4%	12,653	26.1%		
令和2年度	42,866	8,982	21.0%	22,595	52.7%	11,293	26.3%		
全体	総数	45,389	9,502	20.9%	23,488	51.7%	11,720	25.8%	
	40-44	1,157	80	6.9%	267	23.1%	259	22.4%	
	45-49	1,242	100	8.1%	363	29.2%	336	27.1%	
	50-54	1,503	175	11.6%	544	36.2%	430	28.6%	
	55-59	1,759	243	13.8%	696	39.6%	454	25.8%	
	60-64	4,256	718	16.9%	1,948	45.8%	1,118	26.3%	
	65-69	12,352	2,544	20.6%	6,420	52.0%	3,215	26.0%	
	70-75	23,120	5,642	24.4%	13,250	57.3%	5,908	25.6%	
再掲	男	総数	19,423	5,288	27.2%	10,902	56.1%	6,485	33.4%
		40-44	553	55	9.9%	186	33.6%	196	35.4%
		45-49	595	65	10.9%	224	37.6%	246	41.3%
		50-54	699	120	17.2%	317	45.4%	290	41.5%
		55-59	748	144	19.3%	372	49.7%	293	39.2%
		60-64	1,546	376	24.3%	837	54.1%	612	39.6%
		65-69	5,214	1,451	27.8%	2,976	57.1%	1,787	34.3%
		70-75	10,068	3,077	30.6%	5,990	59.5%	3,061	30.4%
	女	総数	25,966	4,214	16.2%	12,586	48.5%	5,235	20.2%
		40-44	604	25	4.1%	81	13.4%	63	10.4%
		45-49	647	35	5.4%	139	21.5%	90	13.9%
		50-54	804	55	6.8%	227	28.2%	140	17.4%
		55-59	1,011	99	9.8%	324	32.0%	161	15.9%
		60-64	2,710	342	12.6%	1,111	41.0%	506	18.7%
		65-69	7,138	1,093	15.3%	3,444	48.2%	1,428	20.0%
		70-75	13,052	2,565	19.7%	7,260	55.6%	2,847	21.8%

令和3年度 疾病別服薬状況（延数）

市全体

区分（年度年齢）	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	48,456	3,924	8.1%	18,635	38.5%	14,698	30.3%		
令和2年度	42,866	3,537	8.3%	16,845	39.3%	13,591	31.7%		
全体	総数	45,389	3,727	8.2%	17,658	38.9%	14,502	32.0%	
	40-44	1,157	18	1.6%	52	4.5%	35	3.0%	
	45-49	1,242	26	2.1%	99	8.0%	94	7.6%	
	50-54	1,503	63	4.2%	235	15.6%	162	10.8%	
	55-59	1,759	65	3.7%	400	22.7%	334	19.0%	
	60-64	4,256	258	6.1%	1,279	30.1%	1,174	27.6%	
	65-69	12,352	983	8.0%	4,807	38.9%	4,046	32.8%	
	70-75	23,120	2,314	10.0%	10,786	46.7%	8,657	37.4%	
再掲	男	総数	19,423	2,267	11.7%	8,998	46.3%	5,209	26.8%
		40-44	553	9	1.6%	38	6.9%	25	4.5%
		45-49	595	17	2.9%	64	10.8%	65	10.9%
		50-54	699	43	6.2%	138	19.7%	93	13.3%
		55-59	748	42	5.6%	218	29.1%	148	19.8%
		60-64	1,546	148	9.6%	638	41.3%	383	24.8%
		65-69	5,214	613	11.8%	2,543	48.8%	1,505	28.9%
		70-75	10,068	1,395	13.9%	5,359	53.2%	2,990	29.7%
	女	総数	25,966	1,460	5.6%	8,660	33.4%	9,293	35.8%
		40-44	604	9	1.5%	14	2.3%	10	1.7%
		45-49	647	9	1.4%	35	5.4%	29	4.5%
		50-54	804	20	2.5%	97	12.1%	69	8.6%
		55-59	1,011	23	2.3%	182	18.0%	186	18.4%
		60-64	2,710	110	4.1%	641	23.7%	791	29.2%
		65-69	7,138	370	5.2%	2,264	31.7%	2,541	35.6%
70-75		13,052	919	7.0%	5,427	41.6%	5,667	43.4%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況

市全体

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数	45,389	19,423	25,966	1,157	553	604	1,242	595	647	1,503	699	804	1,759	748	1,011	4,256	1,546	2,710	12,352	5,214	7,138	23,120	10,068	13,052		
所見	3項目有所見者合計	30,800	14,723	16,077	451	313	138	567	364	203	797	480	317	985	528	457	2,623	1,147	1,476	8,444	4,007	4,437	16,933	7,884	9,049	
	3項目有所見者割合	67.9%	75.8%	61.9%	39.0%	56.6%	22.8%	45.7%	61.2%	31.4%	53.0%	68.7%	39.4%	56.0%	70.6%	45.2%	61.6%	74.2%	54.5%	68.4%	76.9%	62.2%	73.2%	78.3%	69.3%	
	血糖 血圧 脂質																									
	★	数	2,455	1,217	1,238	22	11	11	20	13	7	37	25	12	74	29	45	193	76	117	678	334	344	1,431	729	702
		率	5.4%	6.3%	4.8%	1.9%	2.0%	1.8%	1.6%	2.2%	1.1%	2.5%	3.6%	1.5%	4.2%	3.9%	4.5%	4.5%	4.9%	4.3%	5.5%	6.4%	4.8%	6.2%	7.2%	5.4%
	●	数	13,037	5,096	7,941	154	92	62	188	94	94	298	144	154	393	169	224	1,077	345	732	3,607	1,364	2,243	7,320	2,888	4,432
		率	28.7%	26.2%	30.6%	13.3%	16.6%	10.3%	15.1%	15.8%	14.5%	19.8%	20.6%	19.2%	22.3%	22.6%	22.2%	25.3%	22.3%	27.0%	29.2%	26.2%	31.4%	31.7%	28.7%	34.0%
	◆	数	3,591	1,863	1,728	141	103	38	161	111	50	170	107	63	178	102	76	383	174	209	994	478	516	1,564	788	776
		率	7.9%	9.6%	6.7%	12.2%	18.6%	6.3%	13.0%	18.7%	7.7%	11.3%	15.3%	7.8%	10.1%	13.6%	7.5%	9.0%	11.3%	7.7%	8.0%	9.2%	7.2%	6.8%	7.8%	5.9%
	★●	数	3,588	1,925	1,663	16	14	2	23	11	12	32	21	11	64	37	27	235	114	121	944	522	422	2,274	1,206	1,068
	率	7.9%	9.9%	6.4%	1.4%	2.5%	0.3%	1.9%	1.8%	1.9%	2.1%	3.0%	1.4%	3.6%	4.9%	2.7%	5.5%	7.4%	4.5%	7.6%	10.0%	5.9%	9.8%	12.0%	8.2%	
★◆	数	1,266	741	525	21	13	8	23	16	7	46	31	15	37	25	12	99	60	39	352	219	133	688	377	311	
	率	2.8%	3.8%	2.0%	1.8%	2.4%	1.3%	1.9%	2.7%	1.1%	3.1%	4.4%	1.9%	2.1%	3.3%	1.2%	2.3%	3.9%	1.4%	2.8%	4.2%	1.9%	3.0%	3.7%	2.4%	
●◆	数	4,670	2,476	2,194	76	63	13	118	94	24	154	109	45	171	113	58	445	252	193	1,299	714	585	2,407	1,131	1,276	
	率	10.3%	12.7%	8.4%	6.6%	11.4%	2.2%	9.5%	15.8%	3.7%	10.2%	15.6%	5.6%	9.7%	15.1%	5.7%	10.5%	16.3%	7.1%	10.5%	13.7%	8.2%	10.4%	11.2%	9.8%	
★●◆	数	2,193	1,405	788	21	17	4	34	25	9	60	43	17	68	53	15	191	126	65	570	376	194	1,249	765	484	
	率	4.8%	7.2%	3.0%	1.8%	3.1%	0.7%	2.7%	4.2%	1.4%	4.0%	6.2%	2.1%	3.9%	7.1%	1.5%	4.5%	8.2%	2.4%	4.6%	7.2%	2.7%	5.4%	7.6%	3.7%	
服薬	3項目服薬者合計	24,931	11,226	13,705	82	56	26	168	107	61	356	210	146	594	290	304	1,953	812	1,141	6,903	3,157	3,746	14,875	6,594	8,281	
	3項目服薬者割合	54.9%	57.8%	52.8%	7.1%	10.1%	4.3%	13.5%	18.0%	9.4%	23.7%	30.0%	18.2%	33.8%	38.8%	30.1%	45.9%	52.5%	42.1%	55.9%	60.5%	52.5%	64.3%	65.5%	63.4%	
	血糖 血圧 脂質																									
	★	数	732	499	233	8	4	4	7	3	4	19	16	3	14	9	5	58	35	23	190	133	57	436	299	137
		率	1.6%	2.6%	0.9%	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%	0.5%	0.6%	1.3%	2.3%	0.4%	0.8%	1.2%	0.5%	1.4%	2.3%	0.8%	1.5%	2.6%	0.8%	1.9%	3.0%	1.0%
	●	数	8,810	4,888	3,922	37	26	11	62	35	27	161	95	66	235	126	109	661	353	308	2,443	1,362	1,081	5,211	2,891	2,320
		率	19.4%	25.2%	15.1%	3.2%	4.7%	1.8%	5.0%	5.9%	4.2%	10.7%	13.6%	8.2%	13.4%	16.8%	10.8%	15.5%	22.8%	11.4%	19.8%	26.1%	15.1%	22.5%	28.7%	17.8%
	◆	数	5,869	1,419	4,450	18	12	6	55	36	19	88	46	42	170	60	110	562	113	449	1,722	393	1,329	3,254	759	2,495
		率	12.9%	7.3%	17.1%	1.6%	2.2%	1.0%	4.4%	6.1%	2.9%	5.9%	6.6%	5.2%	9.7%	8.0%	10.9%	13.2%	7.3%	16.6%	13.9%	7.5%	18.6%	14.1%	7.5%	19.1%
	★●	数	887	630	257	2	1	1	5	4	1	14	6	8	11	7	4	60	41	19	224	157	67	571	414	157
	率	2.0%	3.2%	1.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.4%	0.7%	0.2%	0.9%	0.9%	1.0%	0.6%	0.9%	0.4%	1.4%	2.7%	0.7%	1.8%	3.0%	0.9%	2.5%	4.1%	1.2%	
★◆	数	672	310	362	4	2	2	7	4	3	14	10	4	10	3	7	54	26	28	184	88	96	399	177	222	
	率	1.5%	1.6%	1.4%	0.3%	0.4%	0.3%	0.6%	0.7%	0.5%	0.9%	1.4%	0.5%	0.6%	0.4%	0.7%	1.3%	1.7%	1.0%	1.5%	1.7%	1.3%	1.7%	1.8%	1.7%	
●◆	数	6,525	2,652	3,873	9	9	0	25	19	6	44	26	18	124	62	62	472	198	274	1,755	789	966	4,096	1,549	2,547	
	率	14.4%	13.7%	14.9%	0.8%	1.6%	0.0%	2.0%	3.2%	0.9%	2.9%	3.7%	2.2%	7.0%	8.3%	6.1%	11.1%	12.8%	10.1%	14.2%	15.1%	13.5%	17.7%	15.4%	19.5%	
★●◆	数	1,436	828	608	4	2	2	7	6	1	16	11	5	30	23	7	86	46	40	385	235	150	908	505	403	
	率	3.2%	4.3%	2.3%	0.3%	0.4%	0.3%	0.6%	1.0%	0.2%	1.1%	1.6%	0.6%	1.7%	3.1%	0.7%	2.0%	3.0%	1.5%	3.1%	4.5%	2.1%	3.9%	5.0%	3.1%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

市全体

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満		
健診受診者数			45,389	15,644	29,745	1,157	307	850	1,242	392	850	1,503	528	975	1,759	575	1,184	4,256	1,363	2,893	12,352	4,296	8,056	23,120	8,183	14,937		
3項目有所見者合計			30,800	12,864	17,936	451	219	232	567	285	282	797	414	383	985	455	530	2,623	1,122	1,501	8,444	3,537	4,907	16,933	6,832	10,101		
3項目有所見者割合			67.9%	82.2%	60.3%	39.0%	71.3%	27.3%	45.7%	72.7%	33.2%	53.0%	78.4%	39.3%	56.0%	79.1%	44.8%	61.6%	82.3%	51.9%	68.4%	82.3%	60.9%	73.2%	83.5%	67.6%		
血糖 血压 脂質																												
所見	★	●	数	2,455	963	1,492	22	9	13	20	10	10	37	20	17	74	30	44	193	73	120	678	285	393	1,431	536	895	
			率	5.4%	6.2%	5.0%	1.9%	2.9%	1.5%	1.6%	2.6%	1.2%	2.5%	3.8%	1.7%	4.2%	5.2%	3.7%	4.5%	5.4%	4.1%	5.5%	6.6%	4.9%	6.2%	6.6%	6.0%	
	●	●	数	13,037	3,864	9,173	154	59	95	188	61	127	298	102	196	393	124	269	1,077	301	776	3,607	1,037	2,570	7,320	2,180	5,140	
			率	28.7%	24.7%	30.8%	13.3%	19.2%	11.2%	15.1%	15.6%	14.9%	19.8%	19.3%	20.1%	22.3%	21.6%	22.7%	25.3%	22.1%	26.8%	29.2%	24.1%	31.9%	31.7%	26.6%	34.4%	
	◆	◆	数	3,591	1,577	2,014	141	59	82	161	76	85	170	85	85	178	80	98	383	149	234	994	429	565	1,564	699	865	
			率	7.9%	10.1%	6.8%	12.2%	19.2%	9.6%	13.0%	19.4%	10.0%	11.3%	16.1%	8.7%	10.1%	13.9%	8.3%	9.0%	10.9%	8.1%	8.0%	10.0%	7.0%	6.8%	8.5%	5.8%	
	★	●	●	数	3,588	1,791	1,797	16	15	1	23	12	11	32	24	8	64	39	25	235	137	98	944	490	454	2,274	1,074	1,200
				率	7.9%	11.4%	6.0%	1.4%	4.9%	0.1%	1.9%	3.1%	1.3%	2.1%	4.5%	0.8%	3.6%	6.8%	2.1%	5.5%	10.1%	3.4%	7.6%	11.4%	5.6%	9.8%	13.1%	8.0%
	★	◆	◆	数	1,266	743	523	21	16	5	23	17	6	46	31	15	37	25	12	99	65	34	352	212	140	688	377	311
				率	2.8%	4.7%	1.8%	1.8%	5.2%	0.6%	1.9%	4.3%	0.7%	3.1%	5.9%	1.5%	2.1%	4.3%	1.0%	2.3%	4.8%	1.2%	2.8%	4.9%	1.7%	3.0%	4.6%	2.1%
●	◆	◆	数	4,670	2,423	2,247	76	42	34	118	80	38	154	101	53	171	101	70	445	255	190	1,299	689	610	2,407	1,155	1,252	
			率	10.3%	15.5%	7.6%	6.6%	13.7%	4.0%	9.5%	20.4%	4.5%	10.2%	19.1%	5.4%	9.7%	17.6%	5.9%	10.5%	18.7%	6.6%	10.5%	16.0%	7.6%	10.4%	14.1%	8.4%	
★	●	◆	数	2,193	1,503	690	21	19	2	34	29	5	60	51	9	68	56	12	191	142	49	570	395	175	1,249	811	438	
			率	4.8%	9.6%	2.3%	1.8%	6.2%	0.2%	2.7%	7.4%	0.6%	4.0%	9.7%	0.9%	3.9%	9.7%	1.0%	4.5%	10.4%	1.7%	4.6%	9.2%	2.2%	5.4%	9.9%	2.9%	
3項目服薬者合計			24,931	10,739	14,192	82	58	24	168	101	67	356	209	147	594	295	299	1,953	858	1,095	6,903	3,015	3,888	14,875	6,203	8,672		
3項目服薬者割合			54.9%	68.6%	47.7%	7.1%	18.9%	2.8%	13.5%	25.8%	7.9%	23.7%	39.6%	15.1%	33.8%	51.3%	25.3%	45.9%	62.9%	37.8%	55.9%	70.2%	48.3%	64.3%	75.8%	58.1%		
血糖 血压 脂質																												
服薬	★	●	数	732	291	441	8	8	0	7	3	4	19	14	5	14	7	7	58	25	33	190	77	113	436	157	279	
			率	1.6%	1.9%	1.5%	0.7%	2.6%	0.0%	0.6%	0.8%	0.5%	1.3%	2.7%	0.5%	0.8%	1.2%	0.6%	1.4%	1.8%	1.1%	1.5%	1.8%	1.4%	1.9%	1.9%	1.9%	
	●	●	数	8,810	3,966	4,844	37	22	15	62	37	25	161	89	72	235	111	124	661	303	358	2,443	1,111	1,332	5,211	2,293	2,918	
			率	19.4%	25.4%	16.3%	3.2%	7.2%	1.8%	5.0%	9.4%	2.9%	10.7%	16.9%	7.4%	13.4%	19.3%	10.5%	15.5%	22.2%	12.4%	19.8%	25.9%	16.5%	22.5%	28.0%	19.5%	
	◆	◆	数	5,869	1,556	4,313	18	12	6	55	30	25	88	40	48	170	59	111	562	153	409	1,722	442	1,280	3,254	820	2,434	
			率	12.9%	9.9%	14.5%	1.6%	3.9%	0.7%	4.4%	7.7%	2.9%	5.9%	7.6%	4.9%	9.7%	10.3%	9.4%	13.2%	11.2%	14.1%	13.9%	10.3%	15.9%	14.1%	10.0%	16.3%	
	★	●	●	数	887	530	357	2	2	0	5	5	0	14	9	5	11	7	4	60	45	15	224	132	92	571	330	241
				率	2.0%	3.4%	1.2%	0.2%	0.7%	0.0%	0.4%	1.3%	0.0%	0.9%	1.7%	0.5%	0.6%	1.2%	0.3%	1.4%	3.3%	0.5%	1.8%	3.1%	1.1%	2.5%	4.0%	1.6%
	★	◆	◆	数	672	285	387	4	3	1	7	4	3	14	10	4	10	6	4	54	31	23	184	88	96	399	143	256
				率	1.5%	1.8%	1.3%	0.3%	1.0%	0.1%	0.6%	1.0%	0.4%	0.9%	1.9%	0.4%	0.6%	1.0%	0.3%	1.3%	2.3%	0.8%	1.5%	2.0%	1.2%	1.7%	1.7%	1.7%
●	◆	◆	数	6,525	3,142	3,383	9	7	2	25	16	9	44	33	11	124	80	44	472	238	234	1,755	889	866	4,096	1,879	2,217	
			率	14.4%	20.1%	11.4%	0.8%	2.3%	0.2%	2.0%	4.1%	1.1%	2.9%	6.3%	1.1%	7.0%	13.9%	3.7%	11.1%	17.5%	8.1%	14.2%	20.7%	10.7%	17.7%	23.0%	14.8%	
★	●	◆	数	1,436	969	467	4	4	0	7	6	1	16	14	2	30	25	5	86	63	23	385	276	109	908	581	327	
			率	3.2%	6.2%	1.6%	0.3%	1.3%	0.0%	0.6%	1.5%	0.1%	1.1%	2.7%	0.2%	1.7%	4.3%	0.4%	2.0%	4.6%	0.8%	3.1%	6.4%	1.4%	3.9%	7.1%	2.2%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

市全体 男

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満		
健診受診者数		19,423	10,655	8,768	553	239	314	595	293	302	699	391	308	748	411	337	1,546	872	674	5,214	2,972	2,242	10,068	5,477	4,591		
3項目有所見者合計		14,723	8,884	5,839	313	177	136	364	218	146	480	318	162	528	338	190	1,147	730	417	4,007	2,481	1,526	7,884	4,622	3,262		
3項目有所見者割合		75.8%	83.4%	66.6%	56.6%	74.1%	43.3%	61.2%	74.4%	48.3%	68.7%	81.3%	52.6%	70.6%	82.2%	56.4%	74.2%	83.7%	61.9%	76.9%	83.5%	68.1%	78.3%	84.4%	71.1%		
血糖 血圧 脂質																											
所見	★	●	数	1,217	651	566	11	7	4	13	7	6	25	16	9	29	20	9	76	40	36	334	190	144	729	371	358
			率	6.3%	6.1%	6.5%	2.0%	2.9%	1.3%	2.2%	2.4%	2.0%	3.6%	4.1%	2.9%	3.9%	4.9%	2.7%	4.9%	4.6%	5.3%	6.4%	6.4%	6.4%	7.2%	6.8%	7.8%
	●	数	5,096	2,426	2,670	92	42	50	94	40	54	144	74	70	169	85	84	345	169	176	1,364	660	704	2,888	1,356	1,532	
		率	26.2%	22.8%	30.5%	16.6%	17.6%	15.9%	15.8%	13.7%	17.9%	20.6%	18.9%	22.7%	22.6%	20.7%	24.9%	22.3%	19.4%	26.1%	26.2%	22.2%	31.4%	28.7%	24.8%	33.4%	
	◆	数	1,863	1,161	702	103	51	52	111	60	51	107	68	39	102	67	35	174	97	77	478	311	167	788	507	281	
		率	9.6%	10.9%	8.0%	18.6%	21.3%	16.6%	18.7%	20.5%	16.9%	15.3%	17.4%	12.7%	13.6%	16.3%	10.4%	11.3%	11.1%	11.4%	9.2%	10.5%	7.4%	7.8%	9.3%	6.1%	
	★	●	数	1,925	1,229	696	14	13	1	11	6	5	21	19	2	37	23	14	114	87	27	522	341	181	1,206	740	466
			率	9.9%	11.5%	7.9%	2.5%	5.4%	0.3%	1.8%	2.0%	1.7%	3.0%	4.9%	0.6%	4.9%	5.6%	4.2%	7.4%	10.0%	4.0%	10.0%	11.5%	8.1%	12.0%	13.5%	10.2%
	★	◆	数	741	539	202	13	10	3	16	11	5	31	22	9	25	20	5	60	46	14	219	160	59	377	270	107
			率	3.8%	5.1%	2.3%	2.4%	4.2%	1.0%	2.7%	3.8%	1.7%	4.4%	5.6%	2.9%	3.3%	4.9%	1.5%	3.9%	5.3%	2.1%	4.2%	5.4%	2.6%	3.7%	4.9%	2.3%
●	◆	数	2,476	1,736	740	63	38	25	94	71	23	109	79	30	113	77	36	252	185	67	714	509	205	1,131	777	354	
		率	12.7%	16.3%	8.4%	11.4%	15.9%	8.0%	15.8%	24.2%	7.6%	15.6%	20.2%	9.7%	15.1%	18.7%	10.7%	16.3%	21.2%	9.9%	13.7%	17.1%	9.1%	11.2%	14.2%	7.7%	
★	●	◆	数	1,405	1,142	263	17	16	1	25	23	2	43	40	3	53	46	7	126	106	20	376	310	66	765	601	164
			率	7.2%	10.7%	3.0%	3.1%	6.7%	0.3%	4.2%	7.8%	0.7%	6.2%	10.2%	1.0%	7.1%	11.2%	2.1%	8.2%	12.2%	3.0%	7.2%	10.4%	2.9%	7.6%	11.0%	3.6%
3項目服薬者合計		11,226	7,183	4,043	56	43	13	107	77	30	210	158	52	290	200	90	812	535	277	3,157	2,074	1,083	6,594	4,096	2,498		
3項目服薬者割合		57.8%	67.4%	46.1%	10.1%	18.0%	4.1%	18.0%	26.3%	9.9%	30.0%	40.4%	16.9%	38.8%	48.7%	26.7%	52.5%	61.4%	41.1%	60.5%	69.8%	48.3%	65.5%	74.8%	54.4%		
血糖 血圧 脂質																											
服薬	★	●	数	499	232	267	4	4	0	3	2	1	16	13	3	9	6	3	35	21	14	133	61	72	299	125	174
			率	2.6%	2.2%	3.0%	0.7%	1.7%	0.0%	0.5%	0.7%	0.3%	2.3%	3.3%	1.0%	1.2%	1.5%	0.9%	2.3%	2.4%	2.1%	2.6%	2.1%	3.2%	3.0%	2.3%	3.8%
	●	数	4,888	2,993	1,895	26	18	8	35	25	10	95	67	28	126	77	49	353	216	137	1,362	856	506	2,891	1,734	1,157	
		率	25.2%	28.1%	21.6%	4.7%	7.5%	2.5%	5.9%	8.5%	3.3%	13.6%	17.1%	9.1%	16.8%	18.7%	14.5%	22.8%	24.8%	20.3%	26.1%	28.8%	22.6%	28.7%	31.7%	25.2%	
	◆	数	1,419	783	636	12	9	3	36	22	14	46	32	14	60	36	24	113	68	45	393	224	169	759	392	367	
		率	7.3%	7.3%	7.3%	2.2%	3.8%	1.0%	6.1%	7.5%	4.6%	6.6%	8.2%	4.5%	8.0%	8.8%	7.1%	7.3%	7.8%	6.7%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.2%	8.0%	
	★	●	数	630	424	206	1	1	0	4	4	0	6	6	0	7	5	2	41	33	8	157	104	53	414	271	143
			率	3.2%	4.0%	2.3%	0.2%	0.4%	0.0%	0.7%	1.4%	0.0%	0.9%	1.5%	0.0%	0.9%	1.2%	0.6%	2.7%	3.8%	1.2%	3.0%	3.5%	2.4%	4.1%	4.9%	3.1%
	★	◆	数	310	185	125	2	2	0	4	3	1	10	9	1	3	3	0	26	16	10	88	54	34	177	98	79
			率	1.6%	1.7%	1.4%	0.4%	0.8%	0.0%	0.7%	1.0%	0.3%	1.4%	2.3%	0.3%	0.4%	0.7%	0.0%	1.7%	1.8%	1.5%	1.7%	1.8%	1.5%	1.8%	1.8%	1.7%
●	◆	数	2,652	1,910	742	9	7	2	19	15	4	26	21	5	62	52	10	198	140	58	789	584	205	1,549	1,091	458	
		率	13.7%	17.9%	8.5%	1.6%	2.9%	0.6%	3.2%	5.1%	1.3%	3.7%	5.4%	1.6%	8.3%	12.7%	3.0%	12.8%	16.1%	8.6%	15.1%	19.7%	9.1%	15.4%	19.9%	10.0%	
★	●	◆	数	828	656	172	2	2	0	6	6	0	11	10	1	23	21	2	46	41	5	235	191	44	505	385	120
			率	4.3%	6.2%	2.0%	0.4%	0.8%	0.0%	1.0%	2.0%	0.0%	1.6%	2.6%	0.3%	3.1%	5.1%	0.6%	3.0%	4.7%	0.7%	4.5%	6.4%	2.0%	5.0%	7.0%	2.6%

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

市全体 女

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満		
健診受診者数	25,966	4,989	20,977	604	68	536	647	99	548	804	137	667	1,011	164	847	2,710	491	2,219	7,138	1,324	5,814	13,052	2,706	10,346		
所見	3項目有所見者合計	16,077	3,980	12,097	138	42	96	203	67	136	317	96	221	457	117	340	1,476	392	1,084	4,437	1,056	3,381	9,049	2,210	6,839	
	3項目有所見者割合	61.9%	79.8%	57.7%	22.8%	61.8%	17.9%	31.4%	67.7%	24.8%	39.4%	70.1%	33.1%	45.2%	71.3%	40.1%	54.5%	79.8%	48.9%	62.2%	79.8%	58.2%	69.3%	81.7%	66.1%	
	血糖																									
	●	数	1,238	312	926	11	2	9	7	3	4	12	4	8	45	10	35	117	33	84	344	95	249	702	165	537
		率	4.8%	6.3%	4.4%	1.8%	2.9%	1.7%	1.1%	3.0%	0.7%	1.5%	2.9%	1.2%	4.5%	6.1%	4.1%	4.3%	6.7%	3.8%	4.8%	7.2%	4.3%	5.4%	6.1%	5.2%
	●	数	7,941	1,438	6,503	62	17	45	94	21	73	154	28	126	224	39	185	732	132	600	2,243	377	1,866	4,432	824	3,608
		率	30.6%	28.8%	31.0%	10.3%	25.0%	8.4%	14.5%	21.2%	13.3%	19.2%	20.4%	18.9%	22.2%	23.8%	21.8%	27.0%	26.9%	27.0%	31.4%	28.5%	32.1%	34.0%	30.5%	34.9%
	◆	数	1,728	416	1,312	38	8	30	50	16	34	63	17	46	76	13	63	209	52	157	516	118	398	776	192	584
		率	6.7%	8.3%	6.3%	6.3%	11.8%	5.6%	7.7%	16.2%	6.2%	7.8%	12.4%	6.9%	7.5%	7.9%	7.4%	7.7%	10.6%	7.1%	7.2%	8.9%	6.8%	5.9%	7.1%	5.6%
	●	数	1,663	562	1,101	2	2	0	12	6	6	11	5	6	27	16	11	121	50	71	422	149	273	1,068	334	734
	率	6.4%	11.3%	5.2%	0.3%	2.9%	0.0%	1.9%	6.1%	1.1%	1.4%	3.6%	0.9%	2.7%	9.8%	1.3%	4.5%	10.2%	3.2%	5.9%	11.3%	4.7%	8.2%	12.3%	7.1%	
◆	数	525	204	321	8	6	2	7	6	1	15	9	6	12	5	7	39	19	20	133	52	81	311	107	204	
	率	2.0%	4.1%	1.5%	1.3%	8.8%	0.4%	1.1%	6.1%	0.2%	1.9%	6.6%	0.9%	1.2%	3.0%	0.8%	1.4%	3.9%	0.9%	1.9%	3.9%	1.4%	2.4%	4.0%	2.0%	
◆	数	2,194	687	1,507	13	4	9	24	9	15	45	22	23	58	24	34	193	70	123	585	180	405	1,276	378	898	
	率	8.4%	13.8%	7.2%	2.2%	5.9%	1.7%	3.7%	9.1%	2.7%	5.6%	16.1%	3.4%	5.7%	14.6%	4.0%	7.1%	14.3%	5.5%	8.2%	13.6%	7.0%	9.8%	14.0%	8.7%	
●	数	788	361	427	4	3	1	9	6	3	17	11	6	15	10	5	65	36	29	194	85	109	484	210	274	
	率	3.0%	7.2%	2.0%	0.7%	4.4%	0.2%	1.4%	6.1%	0.5%	2.1%	8.0%	0.9%	1.5%	6.1%	0.6%	2.4%	7.3%	1.3%	2.7%	6.4%	1.9%	3.7%	7.8%	2.6%	
服薬	3項目服薬者合計	13,705	3,556	10,149	26	15	11	61	24	37	146	51	95	304	95	209	1,141	323	818	3,746	941	2,805	8,281	2,107	6,174	
	3項目服薬者割合	52.8%	71.3%	48.4%	4.3%	22.1%	2.1%	9.4%	24.2%	6.8%	18.2%	37.2%	14.2%	30.1%	57.9%	24.7%	42.1%	65.8%	36.9%	52.5%	71.1%	48.2%	63.4%	77.9%	59.7%	
	血糖																									
	●	数	233	59	174	4	4	0	4	1	3	3	1	2	5	1	4	23	4	19	57	16	41	137	32	105
		率	0.9%	1.2%	0.8%	0.7%	5.9%	0.0%	0.6%	1.0%	0.5%	0.4%	0.7%	0.3%	0.5%	0.6%	0.5%	0.8%	0.8%	0.9%	0.8%	1.2%	0.7%	1.0%	1.2%	1.0%
	●	数	3,922	973	2,949	11	4	7	27	12	15	66	22	44	109	34	75	308	87	221	1,081	255	826	2,320	559	1,761
		率	15.1%	19.5%	14.1%	1.8%	5.9%	1.3%	4.2%	12.1%	2.7%	8.2%	16.1%	6.6%	10.8%	20.7%	8.9%	11.4%	17.7%	10.0%	15.1%	19.3%	14.2%	17.8%	20.7%	17.0%
	◆	数	4,450	773	3,677	6	3	3	19	8	11	42	8	34	110	23	87	449	85	364	1,329	218	1,111	2,495	428	2,067
		率	17.1%	15.5%	17.5%	1.0%	4.4%	0.6%	2.9%	8.1%	2.0%	5.2%	5.8%	5.1%	10.9%	14.0%	10.3%	16.6%	17.3%	16.4%	18.6%	16.5%	19.1%	19.1%	15.8%	20.0%
	●	数	257	106	151	1	1	0	1	1	0	8	3	5	4	2	2	19	12	7	67	28	39	157	59	98
	率	1.0%	2.1%	0.7%	0.2%	1.5%	0.0%	0.2%	1.0%	0.0%	1.0%	2.2%	0.7%	0.4%	1.2%	0.2%	0.7%	2.4%	0.3%	0.9%	2.1%	0.7%	1.2%	2.2%	0.9%	
◆	数	362	100	262	2	1	1	3	1	2	4	1	3	7	3	4	28	15	13	96	34	62	222	45	177	
	率	1.4%	2.0%	1.2%	0.3%	1.5%	0.2%	0.5%	1.0%	0.4%	0.5%	0.7%	0.4%	0.7%	1.8%	0.5%	1.0%	3.1%	0.6%	1.3%	2.6%	1.1%	1.7%	1.7%	1.7%	
◆	数	3,873	1,232	2,641	0	0	0	6	1	5	18	12	6	62	28	34	274	98	176	966	305	661	2,547	788	1,759	
	率	14.9%	24.7%	12.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	1.0%	0.9%	2.2%	8.8%	0.9%	6.1%	17.1%	4.0%	10.1%	20.0%	7.9%	13.5%	23.0%	11.4%	19.5%	29.1%	17.0%	
●	数	608	313	295	2	2	0	1	0	1	5	4	1	7	4	3	40	22	18	150	85	65	403	196	207	
	率	2.3%	6.3%	1.4%	0.3%	2.9%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.6%	2.9%	0.1%	0.7%	2.4%	0.4%	1.5%	4.5%	0.8%	2.1%	6.4%	1.1%	3.1%	7.2%	2.0%	

令和3年度 質問票結果集計

市全体

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
令和元年度	48,456	5,634	11.6%	18,840	38.9%	14,335	29.6%	11,277	23.3%	13,686	28.2%	13,666	28.2%	6,082	12.6%	3,731	7.7%	10,218	21.1%	17,644	36.4%		
令和2年度	42,866	4,787	11.2%	15,975	37.3%	12,750	29.7%	9,691	22.6%	11,808	27.5%	12,638	29.5%	5,809	13.6%	3,392	7.9%	8,388	19.6%	14,866	34.7%		
全体	総数	45,389	5,099	11.2%	16,687	36.8%	13,189	29.1%	10,395	22.9%	12,564	27.7%	13,324	29.4%	6,018	13.3%	3,624	8.0%	8,971	19.8%	15,562	34.3%	
	40-44	1,157	257	22.2%	263	22.7%	298	25.8%	299	25.8%	184	15.9%	479	41.4%	232	20.1%	127	11.0%	128	11.1%	462	39.9%	
	45-49	1,242	304	24.5%	279	22.5%	358	28.8%	331	26.7%	250	20.1%	487	39.2%	225	18.1%	116	9.3%	156	12.6%	478	38.5%	
	50-54	1,503	293	19.5%	358	23.8%	450	29.9%	386	25.7%	292	19.4%	584	38.9%	255	17.0%	151	10.0%	214	14.2%	574	38.2%	
	55-59	1,759	317	18.0%	447	25.4%	481	27.3%	428	24.3%	401	22.8%	659	37.5%	316	18.0%	146	8.3%	228	13.0%	674	38.3%	
	60-64	4,256	583	13.7%	1,256	29.5%	1,288	30.3%	1,059	24.9%	1,058	24.9%	1,423	33.4%	609	14.3%	389	9.1%	732	17.2%	1,495	35.1%	
	65-69	12,352	1,407	11.4%	4,406	35.7%	3,884	31.4%	2,933	23.7%	3,318	26.9%	3,626	29.4%	1,644	13.3%	1,083	8.8%	2,499	20.2%	4,302	34.8%	
	70-75	23,120	1,938	8.4%	9,678	41.9%	6,430	27.8%	4,959	21.4%	7,061	30.5%	6,066	26.2%	2,737	11.8%	1,612	7.0%	5,014	21.7%	7,577	32.8%	
再掲	男	総数	19,423	3,797	19.5%	7,655	39.4%	9,600	49.4%	4,363	22.5%	6,122	31.5%	5,444	28.0%	2,365	12.2%	1,383	7.1%	3,884	20.0%	6,355	32.7%
		40-44	553	175	31.6%	162	29.3%	188	34.0%	143	25.9%	101	18.3%	219	39.6%	100	18.1%	59	10.7%	72	13.0%	210	38.0%
		45-49	595	206	34.6%	159	26.7%	224	37.6%	152	25.5%	132	22.2%	224	37.6%	100	16.8%	59	9.9%	78	13.1%	227	38.2%
		50-54	699	206	29.5%	192	27.5%	284	40.6%	172	24.6%	163	23.3%	269	38.5%	98	14.0%	56	8.0%	109	15.6%	258	36.9%
		55-59	748	209	27.9%	211	28.2%	302	40.4%	181	24.2%	198	26.5%	289	38.6%	116	15.5%	45	6.0%	95	12.7%	280	37.4%
		60-64	1,546	401	25.9%	491	31.8%	798	51.6%	333	21.5%	486	31.4%	489	31.6%	193	12.5%	110	7.1%	255	16.5%	510	33.0%
		65-69	5,214	1,057	20.3%	1,953	37.5%	2,750	52.7%	1,211	23.2%	1,595	30.6%	1,450	27.8%	644	12.4%	418	8.0%	1,057	20.3%	1,713	32.9%
		70-75	10,068	1,543	15.3%	4,487	44.6%	5,054	50.2%	2,171	21.6%	3,447	34.2%	2,504	24.9%	1,114	11.1%	636	6.3%	2,218	22.0%	3,157	31.4%
再掲	女	総数	25,966	1,302	5.0%	9,032	34.8%	3,589	13.8%	6,032	23.2%	6,442	24.8%	7,880	30.3%	3,653	14.1%	2,241	8.6%	5,087	19.6%	9,207	35.5%
		40-44	604	82	13.6%	101	16.7%	110	18.2%	156	25.8%	83	13.7%	260	43.0%	132	21.9%	68	11.3%	56	9.3%	252	41.7%
		45-49	647	98	15.1%	120	18.5%	134	20.7%	179	27.7%	118	18.2%	263	40.6%	125	19.3%	57	8.8%	78	12.1%	251	38.8%
		50-54	804	87	10.8%	166	20.6%	166	20.6%	214	26.6%	129	16.0%	315	39.2%	157	19.5%	95	11.8%	105	13.1%	316	39.3%
		55-59	1,011	108	10.7%	236	23.3%	179	17.7%	247	24.4%	203	20.1%	370	36.6%	200	19.8%	101	10.0%	133	13.2%	394	39.0%
		60-64	2,710	182	6.7%	765	28.2%	490	18.1%	726	26.8%	572	21.1%	934	34.5%	416	15.4%	279	10.3%	477	17.6%	985	36.3%
		65-69	7,138	350	4.9%	2,453	34.4%	1,134	15.9%	1,722	24.1%	1,723	24.1%	2,176	30.5%	1,000	14.0%	665	9.3%	1,442	20.2%	2,589	36.3%
		70-75	13,052	395	3.0%	5,191	39.8%	1,376	10.5%	2,788	21.4%	3,614	27.7%	3,562	27.3%	1,623	12.4%	976	7.5%	2,796	21.4%	4,420	33.9%

特定保健指導対象者数・出現率(市全体)

		全体(40-74)			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-74(年度75歳は含まず)		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
H30	健診受診者数	46,532	19,852	26,680	1,213	569	644	1,199	585	614	1,445	626	819	1,915	742	1,173	5,649	2,043	3,606	16,233	6,784	9,449	18,878	8,503	10,375
	動機づけ支援	3,758	2,400	1,358	88	57	31	85	56	29	98	46	52	94	40	54	280	144	136	1,605	1,048	557	1,508	1,009	499
		8.1%	12.1%	5.1%	7.3%	10.0%	4.8%	7.1%	9.6%	4.7%	6.8%	7.3%	6.3%	4.9%	5.4%	4.6%	5.0%	7.0%	3.8%	9.9%	15.4%	5.9%	8.0%	11.9%	4.8%
	積極的支援	956	733	223	145	114	31	136	115	21	144	109	35	156	130	26	375	265	110	/			/		
		2.1%	3.7%	0.8%	12.0%	20.0%	4.8%	11.3%	19.7%	3.4%	10.0%	17.4%	4.3%	8.1%	17.5%	2.2%	6.6%	13.0%	3.1%						
	保健指導対象者	4,714	3,133	1,581	233	171	62	221	171	50	242	155	87	250	170	80	655	409	246	1,605	1,048	557	1,508	1,009	499
10.1%		15.8%	5.9%	19.2%	30.1%	9.6%	18.4%	29.2%	8.1%	16.7%	24.8%	10.6%	13.1%	22.9%	6.8%	11.6%	20.0%	6.8%	9.9%	15.4%	5.9%	8.0%	11.9%	4.8%	
R1	健診受診者数	46,879	20,135	26,744	1,259	585	674	1,340	640	700	1,427	663	764	1,889	754	1,135	5,105	1,811	3,294	14,920	6,352	8,568	20,939	9,330	11,609
	動機づけ支援	3,829	2,457	1,372	93	60	33	114	74	40	107	57	50	115	58	57	225	100	125	1,484	982	502	1,691	1,126	565
		8.2%	12.2%	5.1%	7.4%	10.3%	4.9%	8.5%	11.6%	5.7%	7.5%	8.6%	6.5%	6.1%	7.7%	5.0%	4.4%	5.5%	3.8%	9.9%	15.5%	5.9%	8.1%	12.1%	4.9%
	積極的支援	1,005	767	238	155	123	32	152	128	24	162	132	30	171	129	42	365	255	110	/			/		
		2.1%	3.8%	0.9%	12.3%	21.0%	4.7%	11.3%	20.0%	3.4%	11.4%	19.9%	3.9%	9.1%	17.1%	3.7%	7.1%	14.1%	3.3%						
	保健指導対象者	4,834	3,224	1,610	248	183	65	266	202	64	269	189	80	286	187	99	590	355	235	1,484	982	502	1,691	1,126	565
10.3%		16.0%	6.0%	19.7%	31.3%	9.6%	19.9%	31.6%	9.1%	18.9%	28.5%	10.5%	15.1%	24.8%	8.7%	11.6%	19.6%	7.1%	9.9%	15.5%	5.9%	8.1%	12.1%	4.9%	
R2	健診受診者数	41,847	17,935	23,912	1,061	490	571	1,130	568	562	1,304	620	684	1,658	654	1,004	4,155	1,443	2,712	12,347	5,224	7,123	20,192	8,936	11,256
	動機づけ支援	3,341	2,142	1,199	81	52	29	87	48	39	103	63	40	88	42	46	164	69	95	1,184	782	402	1,634	1,086	548
		8.0%	11.9%	5.0%	7.6%	10.6%	5.1%	7.7%	8.5%	6.9%	7.9%	10.2%	5.8%	5.3%	6.4%	4.6%	3.9%	4.8%	3.5%	9.6%	15.0%	5.6%	8.1%	12.2%	4.9%
	積極的支援	844	660	184	128	112	16	149	128	21	146	118	28	132	99	33	289	203	86	/			/		
		2.0%	3.7%	0.8%	12.1%	22.9%	2.8%	13.2%	22.5%	3.7%	11.2%	19.0%	4.1%	8.0%	15.1%	3.3%	7.0%	14.1%	3.2%						
	保健指導対象者	4,185	2,802	1,383	209	164	45	236	176	60	249	181	68	220	141	79	453	272	181	1,184	782	402	1,634	1,086	548
10.0%		15.6%	5.8%	19.7%	33.5%	7.9%	20.9%	31.0%	10.7%	19.1%	29.2%	9.9%	13.3%	21.6%	7.9%	10.9%	18.8%	6.7%	9.6%	15.0%	5.6%	8.1%	12.2%	4.9%	
R3	健診受診者数	43,480	18,565	24,915	1,157	553	604	1,242	595	647	1,503	699	804	1,759	748	1,011	4,256	1,546	2,710	12,352	5,214	7,138	21,211	9,210	12,001
	動機づけ支援	3,473	2,180	1,293	75	49	26	90	61	29	122	74	48	116	68	48	182	84	98	1,167	752	415	1,721	1,092	629
		8.0%	11.7%	5.2%	6.5%	8.9%	4.3%	7.2%	10.3%	4.5%	8.1%	10.6%	6.0%	6.6%	9.1%	4.7%	4.3%	5.4%	3.6%	9.4%	14.4%	5.8%	8.1%	11.9%	5.2%
	積極的支援	860	674	186	131	113	18	146	114	32	163	129	34	148	121	27	272	197	75	/			/		
		2.0%	3.6%	0.7%	11.3%	20.4%	3.0%	11.8%	19.2%	4.9%	10.8%	18.5%	4.2%	8.4%	16.2%	2.7%	6.4%	12.7%	2.8%						
	保健指導対象者	4,333	2,854	1,479	206	162	44	236	175	61	285	203	82	264	189	75	454	281	173	1,167	752	415	1,721	1,092	629
10.0%		15.4%	5.9%	17.8%	29.3%	7.3%	19.0%	29.4%	9.4%	19.0%	29.0%	10.2%	15.0%	25.3%	7.4%	10.7%	18.2%	6.4%	9.4%	14.4%	5.8%	8.1%	11.9%	5.2%	

※健診受診者は年度年齢40～74歳の人数。

令和3年度 特定保健指導対象者数（区別）

	全体(40-74)			40-49			50-59			60-64			65-69			70-74(年度75歳は含まず)				
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
北区	健診受診者数	4,055	1,759	2,296	200	94	106	296	139	157	326	122	204	1,199	504	695	2,034	900	1,134	
	動機づけ支援対象者	369	236	133	8	6	2	16	9	7	14	6	8	155	104	51	176	111	65	
		9.1%	13.4%	5.8%	4.0%	6.4%	1.9%	5.4%	6.5%	4.5%	4.3%	4.9%	3.9%	12.9%	20.6%	7.3%	8.7%	12.3%	5.7%	
	積極の支援対象者	92	67	25	25	20	5	38	28	10	29	19	10							
		2.3%	3.8%	1.1%	12.5%	21.3%	4.7%	12.8%	20.1%	6.4%	8.9%	15.6%	4.9%							
保健指導対象者	461	303	158	33	26	7	54	37	17	43	25	18	155	104	51	176	111	65		
		11.4%	17.2%	6.9%	16.5%	27.7%	6.6%	18.2%	26.6%	10.8%	13.2%	20.5%	8.8%	12.9%	20.6%	7.3%	8.7%	12.3%	5.7%	
東区	健診受診者数	6,803	2,901	3,902	416	191	225	526	234	292	628	224	404	1,883	754	1,129	3,350	1,498	1,852	
	動機づけ支援対象者	601	363	238	24	12	12	52	30	22	26	9	17	186	112	74	313	200	113	
			8.8%	12.5%	6.1%	5.8%	6.3%	5.3%	9.9%	12.8%	7.5%	4.1%	4.0%	4.2%	9.9%	14.9%	6.6%	9.3%	13.4%	6.1%
	積極の支援対象者	142	113	29	54	44	10	44	38	6	44	31	13							
		2.1%	3.9%	0.7%	13.0%	23.0%	4.4%	8.4%	16.2%	2.1%	7.0%	13.8%	3.2%							
保健指導対象者	743	476	267	78	56	22	96	68	28	70	40	30	186	112	74	313	200	113		
		10.9%	16.4%	6.8%	18.8%	29.3%	9.8%	18.3%	29.1%	9.6%	11.1%	17.9%	7.4%	9.9%	14.9%	6.6%	9.3%	13.4%	6.1%	
中央区	健診受診者数	8,796	3,572	5,224	587	268	319	806	334	472	923	314	609	2,287	955	1,332	4,193	1,701	2,492	
	動機づけ支援対象者	654	436	218	44	33	11	54	35	19	36	19	17	202	141	61	318	208	110	
			7.4%	12.2%	4.2%	7.5%	12.3%	3.4%	6.7%	10.5%	4.0%	3.9%	6.1%	2.8%	8.8%	14.8%	4.6%	7.6%	12.2%	4.4%
	積極の支援対象者	175	146	29	59	50	9	64	55	9	52	41	11							
		2.0%	4.1%	0.6%	10.1%	18.7%	2.8%	7.9%	16.5%	1.9%	5.6%	13.1%	1.8%							
保健指導対象者	829	582	247	103	83	20	118	90	28	88	60	28	202	141	61	318	208	110		
		9.4%	16.3%	4.7%	17.5%	31.0%	6.3%	14.6%	26.9%	5.9%	9.5%	19.1%	4.6%	8.8%	14.8%	4.6%	7.6%	12.2%	4.4%	
江南区	健診受診者数	4,307	1,841	2,466	217	108	109	319	137	182	401	144	257	1,205	500	705	2,165	952	1,213	
	動機づけ支援対象者	352	200	152	10	7	3	24	13	11	16	6	10	112	64	48	190	110	80	
			8.2%	10.9%	6.2%	4.6%	6.5%	2.8%	7.5%	9.5%	6.0%	4.0%	4.2%	3.9%	9.3%	12.8%	6.8%	8.8%	11.6%	6.6%
	積極の支援対象者	88	64	24	29	24	5	34	26	8	25	14	11							
		2.0%	3.5%	1.0%	13.4%	22.2%	4.6%	10.7%	19.0%	4.4%	6.2%	9.7%	4.3%							
保健指導対象者	440	264	176	39	31	8	58	39	19	41	20	21	112	64	48	190	110	80		
		10.2%	14.3%	7.1%	18.0%	28.7%	7.3%	18.2%	28.5%	10.4%	10.2%	13.9%	8.2%	9.3%	12.8%	6.8%	8.8%	11.6%	6.6%	
秋葉区	健診受診者数	4,609	2,053	2,556	166	75	91	262	113	149	433	156	277	1,417	639	778	2,331	1,070	1,261	
	動機づけ支援対象者	352	229	123	12	9	3	15	9	6	21	13	8	127	87	40	177	111	66	
			7.6%	11.2%	4.8%	7.2%	12.0%	3.3%	5.7%	8.0%	4.0%	4.8%	8.3%	2.9%	9.0%	13.6%	5.1%	7.6%	10.4%	5.2%
	積極の支援対象者	72	49	23	20	12	8	26	18	8	26	19	7							
		1.6%	2.4%	0.9%	12.0%	16.0%	8.8%	9.9%	15.9%	5.4%	6.0%	12.2%	2.5%							
保健指導対象者	424	278	146	32	21	11	41	27	14	47	32	15	127	87	40	177	111	66		
		9.2%	13.5%	5.7%	19.3%	28.0%	12.1%	15.6%	23.9%	9.4%	10.9%	20.5%	5.4%	9.0%	13.6%	5.1%	7.6%	10.4%	5.2%	
南区	健診受診者数	2,919	1,342	1,577	164	90	74	233	123	110	366	141	225	898	406	492	1,258	582	676	
	動機づけ支援対象者	217	140	77	14	9	5	16	10	6	20	9	11	71	48	23	96	64	32	
			7.4%	10.4%	4.9%	8.5%	10.0%	6.8%	6.9%	8.1%	5.5%	5.5%	6.4%	4.9%	7.9%	11.8%	4.7%	7.6%	11.0%	4.7%
	積極の支援対象者	73	56	17	17	13	4	28	22	6	28	21	7							
		2.5%	4.2%	1.1%	10.4%	14.4%	5.4%	12.0%	17.9%	5.5%	7.7%	14.9%	3.1%							
保健指導対象者	290	196	94	31	22	9	44	32	12	48	30	18	71	48	23	96	64	32		
		9.9%	14.6%	6.0%	18.9%	24.4%	12.2%	18.9%	26.0%	10.9%	13.1%	21.3%	8.0%	7.9%	11.8%	4.7%	7.6%	11.0%	4.7%	
西区	健診受診者数	8,481	3,503	4,978	487	240	247	592	266	326	793	278	515	2,380	976	1,404	4,229	1,743	2,486	
	動機づけ支援対象者	681	419	262	44	29	15	44	25	19	30	11	19	225	139	86	338	215	123	
			8.0%	12.0%	5.3%	9.0%	12.1%	6.1%	7.4%	9.4%	5.8%	3.8%	4.0%	3.7%	9.5%	14.2%	6.1%	8.0%	12.3%	4.9%
	積極の支援対象者	150	124	26	53	46	7	59	49	10	38	29	9							
		1.8%	3.5%	0.5%	10.9%	19.2%	2.8%	10.0%	18.4%	3.1%	4.8%	10.4%	1.7%							
保健指導対象者	831	543	288	97	75	22	103	74	29	68	40	28	225	139	86	338	215	123		
		9.8%	15.5%	5.8%	19.9%	31.3%	8.9%	17.4%	27.8%	8.9%	8.6%	14.4%	5.4%	9.5%	14.2%	6.1%	8.0%	12.3%	4.9%	
西蒲区	健診受診者数	3,510	1,594	1,916	162	82	80	228	101	127	386	167	219	1,083	480	603	1,651	764	887	
	動機づけ支援対象者	247	157	90	9	5	4	17	11	6	19	11	8	89	57	32	113	73	40	
			7.0%	9.8%	4.7%	5.6%	6.1%	5.0%	7.5%	10.9%	4.7%	4.9%	6.6%	3.7%	8.2%	11.9%	5.3%	6.8%	9.6%	4.5%
	積極の支援対象者	68	55	13	20	18	2	18	14	4	30	23	7							
		1.9%	3.5%	0.7%	12.3%	22.0%	2.5%	7.9%	13.9%	3.1%	7.8%	13.8%	3.2%							
保健指導対象者	315	212	103	29	23	6	35	25	10	49	34	15	89	57	32	113	73	40		
		9.0%	13.3%	5.4%	17.9%	28.0%	7.5%	15.4%	24.8%	7.9%	12.7%	20.4%	6.8%	8.2%	11.9%	5.3%	6.8%	9.6%	4.5%	

IV-2. 各区の状況

① 北区

令和3年度 メタボリックシンドロームの状況

北区

		R1	R2	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			13,312		676		765		740		804		1,214		3,235		5,878		
	受診者数(率)	33.8%	31.6%	4,206	31.6%	99	14.6%	101	13.2%	138	18.6%	158	19.7%	326	26.9%	1,199	37.1%	2,185	37.2%	
	メタボ該当・予備群	32.8%	33.0%	1,413	33.6%	13	13.1%	24	23.8%	46	33.3%	45	28.5%	105	32.2%	403	33.6%	777	35.6%	
	メタボ該当	21.5%	22.3%	942	22.4%	6	6.1%	12	11.9%	27	19.6%	32	20.3%	65	19.9%	274	22.9%	526	24.1%	
	メタボ予備群	11.2%	10.7%	471	11.2%	7	7.1%	12	11.9%	19	13.8%	13	8.2%	40	12.3%	129	10.8%	251	11.5%	
再 掲	男	対象者数			6,463		392		422		392		420		556		1,501		2,780	
		受診者数	29.9%	28.3%	1,821	28.2%	39	9.9%	55	13.0%	65	16.6%	74	17.6%	122	21.9%	504	33.6%	962	34.6%
		メタボ該当・予備群	51.1%	51.9%	951	52.2%	10	25.6%	21	38.2%	35	53.8%	32	43.2%	68	55.7%	271	53.8%	514	53.4%
		メタボ該当	33.4%	34.8%	642	35.3%	4	10.3%	10	18.2%	22	33.8%	23	31.1%	44	36.1%	185	36.7%	354	36.8%
		メタボ予備群	17.8%	17.0%	309	17.0%	6	15.4%	11	20.0%	13	20.0%	9	12.2%	24	19.7%	86	17.1%	160	16.6%
	女	対象者数			6,849		284		343		348		384		658		1,734		3,098	
		受診者数	37.5%	34.8%	2,385	34.8%	60	21.1%	46	13.4%	73	21.0%	84	21.9%	204	31.0%	695	40.1%	1,223	39.5%
		メタボ該当・予備群	18.7%	18.4%	462	19.4%	3	5.0%	3	6.5%	11	15.1%	13	15.5%	37	18.1%	132	19.0%	263	21.5%
		メタボ該当	12.5%	12.6%	300	12.6%	2	5.1%	2	3.6%	5	7.7%	9	12.2%	21	17.2%	89	17.7%	172	14.1%
		メタボ予備群	6.2%	5.8%	162	6.8%	1	2.6%	1	1.8%	6	9.2%	4	5.4%	16	13.1%	43	8.5%	91	7.4%

令和3年度 疾病別所見の保有状況（延数）

北区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	4,581	1,068	23.3%	2,560	55.9%	1,118	24.4%		
令和2年度	4,180	983	23.5%	2,428	58.1%	1,092	26.1%		
全体	総数	4,206	1,006	23.9%	2,454	58.3%	1,088	25.9%	
	40-44	99	5	5.1%	31	31.3%	18	18.2%	
	45-49	101	9	8.9%	34	33.7%	31	30.7%	
	50-54	138	20	14.5%	62	44.9%	43	31.2%	
	55-59	158	34	21.5%	55	34.8%	42	26.6%	
	60-64	326	66	20.2%	163	50.0%	86	26.4%	
	65-69	1,199	259	21.6%	694	57.9%	314	26.2%	
	70-75	2,185	613	28.1%	1,415	64.8%	554	25.4%	
再掲	男	総数	1,821	536	29.4%	1,166	64.0%	602	33.1%
		40-44	39	4	10.3%	15	38.5%	11	28.2%
		45-49	55	7	12.7%	24	43.6%	23	41.8%
		50-54	65	12	18.5%	41	63.1%	25	38.5%
		55-59	74	15	20.3%	35	47.3%	28	37.8%
		60-64	122	30	24.6%	73	59.8%	47	38.5%
		65-69	504	150	29.8%	321	63.7%	176	34.9%
		70-75	962	318	33.1%	657	68.3%	292	30.4%
	女	総数	2,385	470	19.7%	1,288	54.0%	486	20.4%
		40-44	60	1	1.7%	16	26.7%	7	11.7%
		45-49	46	2	4.3%	10	21.7%	8	17.4%
		50-54	73	8	11.0%	21	28.8%	18	24.7%
		55-59	84	19	22.6%	20	23.8%	14	16.7%
		60-64	204	36	17.6%	90	44.1%	39	19.1%
		65-69	695	109	15.7%	373	53.7%	138	19.9%
		70-75	1,223	295	24.1%	758	62.0%	262	21.4%

令和3年度 疾病別服薬状況 (延数)

北区

区分(年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	4,581	385	8.4%	1,839	40.1%	1,273	27.8%		
令和2年度	4,180	369	8.8%	1,701	40.7%	1,175	28.1%		
全体	総数	4,206	353	8.4%	1,698	40.4%	1,210	28.8%	
	40-44	99	2	2.0%	4	4.0%	2	2.0%	
	45-49	101	2	2.0%	7	6.9%	10	9.9%	
	50-54	138	5	3.6%	23	16.7%	18	13.0%	
	55-59	158	10	6.3%	42	26.6%	29	18.4%	
	60-64	326	19	5.8%	94	28.8%	77	23.6%	
	65-69	1,199	89	7.4%	460	38.4%	336	28.0%	
	70-75	2,185	226	10.3%	1,068	48.9%	738	33.8%	
再掲	男	総数	1,821	203	11.1%	873	47.9%	424	23.3%
		40-44	39	1	2.6%	1	2.6%	0	0.0%
		45-49	55	2	3.6%	6	10.9%	6	10.9%
		50-54	65	3	4.6%	17	26.2%	9	13.8%
		55-59	74	5	6.8%	24	32.4%	12	16.2%
		60-64	122	10	8.2%	52	42.6%	27	22.1%
		65-69	504	54	10.7%	236	46.8%	120	23.8%
		70-75	962	128	13.3%	537	55.8%	250	26.0%
	女	総数	2,385	150	6.3%	825	34.6%	786	33.0%
		40-44	60	1	1.7%	3	5.0%	2	3.3%
		45-49	46	0	0.0%	1	2.2%	4	8.7%
		50-54	73	2	2.7%	6	8.2%	9	12.3%
		55-59	84	5	6.0%	18	21.4%	17	20.2%
		60-64	204	9	4.4%	42	20.6%	50	24.5%
		65-69	695	35	5.0%	224	32.2%	216	31.1%
70-75		1,223	98	8.0%	531	43.4%	488	39.9%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況

北区

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数			4,206	1,821	2,385	99	39	60	101	55	46	138	65	73	158	74	84	326	122	204	1,199	504	695	2,185	962	1,223		
3項目有所見者合計			3,044	1,447	1,597	42	21	21	47	32	15	86	51	35	86	47	39	215	95	120	859	407	452	1,709	794	915		
3項目有所見者割合			72.4%	79.5%	67.0%	42.4%	53.8%	35.0%	46.5%	58.2%	32.6%	62.3%	78.5%	47.9%	54.4%	63.5%	46.4%	66.0%	77.9%	58.8%	71.6%	80.8%	65.0%	78.2%	82.5%	74.8%		
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	216	102	114	1	1	0	2	2	0	3	2	1	9	0	9	18	6	12	54	30	24	129	61	68	
			率	5.1%	5.6%	4.8%	1.0%	2.6%	0.0%	2.0%	3.6%	0.0%	2.2%	3.1%	1.4%	5.7%	0.0%	10.7%	5.5%	4.9%	5.9%	4.5%	6.0%	3.5%	5.9%	6.3%	5.6%	
	●		数	1,295	524	771	21	8	13	12	6	6	38	22	16	26	16	10	83	30	53	376	142	234	739	300	439	
			率	30.8%	28.8%	32.3%	21.2%	20.5%	21.7%	11.9%	10.9%	13.0%	27.5%	33.8%	21.9%	16.5%	21.6%	11.9%	25.5%	24.6%	26.0%	31.4%	28.2%	33.7%	33.8%	31.2%	35.9%	
	◆		数	276	126	150	10	5	5	10	6	4	14	5	9	15	7	8	30	15	15	82	39	43	115	49	66	
			率	6.6%	6.9%	6.3%	10.1%	12.8%	8.3%	9.9%	10.9%	8.7%	10.1%	7.7%	12.3%	9.5%	9.5%	9.5%	9.2%	12.3%	7.4%	6.8%	7.7%	6.2%	5.3%	5.1%	5.4%	
	★	●		数	445	219	226	2	1	1	2	1	1	2	2	0	9	3	6	28	12	16	115	59	56	287	141	146
				率	10.6%	12.0%	9.5%	2.0%	2.6%	1.7%	2.0%	1.8%	2.2%	1.4%	3.1%	0.0%	5.7%	4.1%	7.1%	8.6%	9.8%	7.8%	9.6%	11.7%	8.1%	13.1%	14.7%	11.9%
	★	◆		数	98	53	45	0	0	0	1	0	1	7	3	4	7	5	2	4	1	3	29	17	12	50	27	23
				率	2.3%	2.9%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	2.2%	5.1%	4.6%	5.5%	4.4%	6.8%	2.4%	1.2%	0.8%	1.5%	2.4%	3.4%	1.7%	2.3%	2.8%	1.9%
●	◆		数	467	261	206	6	4	2	16	13	3	14	12	2	11	9	2	36	20	16	142	76	66	242	127	115	
			率	11.1%	14.3%	8.6%	6.1%	10.3%	3.3%	15.8%	23.6%	6.5%	10.1%	18.5%	2.7%	7.0%	12.2%	2.4%	11.0%	16.4%	7.8%	11.8%	15.1%	9.5%	11.1%	13.2%	9.4%	
★	●	◆	数	247	162	85	2	2	0	4	4	0	8	5	3	9	7	2	16	11	5	61	44	17	147	89	58	
			率	5.9%	8.9%	3.6%	2.0%	5.1%	0.0%	4.0%	7.3%	0.0%	5.8%	7.7%	4.1%	5.7%	9.5%	2.4%	4.9%	9.0%	2.5%	5.1%	8.7%	2.4%	6.7%	9.3%	4.7%	
3項目服薬者合計			2,311	1,060	1,251	7	2	5	14	10	4	37	24	13	64	33	31	143	66	77	634	288	346	1,412	637	775		
3項目服薬者割合			54.9%	58.2%	52.5%	7.1%	5.1%	8.3%	13.9%	18.2%	8.7%	26.8%	36.9%	17.8%	40.5%	44.6%	36.9%	43.9%	54.1%	37.7%	52.9%	57.1%	49.8%	64.6%	66.2%	63.4%		
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	75	47	28	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5	3	2	5	3	2	21	15	6	42	24	18	
			率	1.8%	2.6%	1.2%	1.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.5%	0.0%	3.2%	4.1%	2.4%	1.5%	2.5%	1.0%	1.8%	3.0%	0.9%	1.9%	2.5%	1.5%
	●		数	933	532	401	3	1	2	3	3	0	18	14	4	28	18	10	59	35	24	258	143	115	564	318	246	
			率	22.2%	29.2%	16.8%	3.0%	2.6%	3.3%	3.0%	5.5%	0.0%	13.0%	21.5%	5.5%	17.7%	24.3%	11.9%	18.1%	28.7%	11.8%	21.5%	28.4%	16.5%	25.8%	33.1%	20.1%	
	◆		数	476	109	367	2	0	2	7	4	3	11	5	6	16	6	10	39	8	31	138	29	109	263	57	206	
			率	11.3%	6.0%	15.4%	2.0%	0.0%	3.3%	6.9%	7.3%	6.5%	8.0%	7.7%	8.2%	10.1%	8.1%	11.9%	12.0%	6.6%	15.2%	11.5%	5.8%	15.7%	12.0%	5.9%	16.8%	
	★	●		数	93	57	36	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	2	2	1	1	19	10	9	68	45	23
				率	2.2%	3.1%	1.5%	1.0%	0.0%	1.7%	1.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	2.4%	0.6%	0.8%	0.5%	1.6%	2.0%	1.3%	3.1%	4.7%	1.9%
	★	◆		数	62	31	31	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	5	3	2	15	8	7	39	19	20
				率	1.5%	1.7%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	1.5%	1.4%	0.6%	0.0%	1.2%	1.5%	2.5%	1.0%	1.3%	1.6%	1.0%	1.8%	2.0%	1.6%
●	◆		数	549	216	333	0	0	0	2	1	1	3	2	1	10	4	6	26	13	13	149	62	87	359	134	225	
			率	13.1%	11.9%	14.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	1.8%	2.2%	2.2%	3.1%	1.4%	6.3%	5.4%	7.1%	8.0%	10.7%	6.4%	12.4%	12.3%	12.5%	16.4%	13.9%	18.4%	
★	●	◆	数	123	68	55	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	2	0	7	3	4	34	21	13	77	40	37	
			率	2.9%	3.7%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.8%	0.0%	1.4%	1.5%	1.4%	1.3%	2.7%	0.0%	2.1%	2.5%	2.0%	2.8%	4.2%	1.9%	3.5%	4.2%	3.0%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

北区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満			
健診受診者数		4,206	1,500	2,706	99	18	81	101	28	73	138	51	87	158	52	106	326	112	214	1,199	435	764	2,185	804	1,381			
3項目有所見者合計		3,044	1,295	1,749	42	13	29	47	21	26	86	47	39	86	39	47	215	97	118	859	373	486	1,709	705	1,004			
3項目有所見者割合		72.4%	86.3%	64.6%	42.4%	72.2%	35.8%	46.5%	75.0%	35.6%	62.3%	92.2%	44.8%	54.4%	75.0%	44.3%	66.0%	86.6%	55.1%	71.6%	85.7%	63.6%	78.2%	87.7%	72.7%			
血糖 血圧 脂質																												
所見	★	●	数	216	82	134	1	1	0	2	1	1	3	0	3	9	1	8	18	4	14	54	22	32	129	53	76	
			率	5.1%	5.5%	5.0%	1.0%	5.6%	0.0%	2.0%	3.6%	1.4%	2.2%	0.0%	3.4%	5.7%	1.9%	7.5%	5.5%	3.6%	6.5%	4.5%	5.1%	4.2%	5.9%	6.6%	5.5%	
	●	●	数	1,295	394	901	21	5	16	12	3	9	38	17	21	26	10	16	83	26	57	376	112	264	739	221	518	
			率	30.8%	26.3%	33.3%	21.2%	27.8%	19.8%	11.9%	10.7%	12.3%	27.5%	33.3%	24.1%	16.5%	19.2%	15.1%	25.5%	23.2%	26.6%	31.4%	25.7%	34.6%	33.8%	27.5%	37.5%	
	★	●	◆	数	276	128	148	10	2	8	10	5	5	14	7	7	15	5	10	30	16	14	82	45	37	115	48	67
				率	6.6%	8.5%	5.5%	10.1%	11.1%	9.9%	9.9%	17.9%	6.8%	10.1%	13.7%	8.0%	9.5%	9.6%	9.4%	9.2%	14.3%	6.5%	6.8%	10.3%	4.8%	5.3%	6.0%	4.9%
	★	●	●	数	445	217	228	2	1	1	2	0	2	2	2	0	9	6	3	28	17	11	115	57	58	287	134	153
				率	10.6%	14.5%	8.4%	2.0%	5.6%	1.2%	2.0%	0.0%	2.7%	1.4%	3.9%	0.0%	5.7%	11.5%	2.8%	8.6%	15.2%	5.1%	9.6%	13.1%	7.6%	13.1%	16.7%	11.1%
	★	●	◆	数	98	64	34	0	0	0	1	1	0	7	6	1	7	6	1	4	2	2	29	18	11	50	31	19
				率	2.3%	4.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	3.6%	0.0%	5.1%	11.8%	1.1%	4.4%	11.5%	0.9%	1.2%	1.8%	0.9%	2.4%	4.1%	1.4%	2.3%	3.9%	1.4%
●	●	◆	数	467	248	219	6	2	4	16	7	9	14	9	5	11	6	5	36	19	17	142	78	64	242	127	115	
			率	11.1%	16.5%	8.1%	6.1%	11.1%	4.9%	15.8%	25.0%	12.3%	10.1%	17.6%	5.7%	7.0%	11.5%	4.7%	11.0%	17.0%	7.9%	11.8%	17.9%	8.4%	11.1%	15.8%	8.3%	
★	●	◆	数	247	162	85	2	2	0	4	4	0	8	6	2	9	5	4	16	13	3	61	41	20	147	91	56	
			率	5.9%	10.8%	3.1%	2.0%	11.1%	0.0%	4.0%	14.3%	0.0%	5.8%	11.8%	2.3%	5.7%	9.6%	3.8%	4.9%	11.6%	1.4%	5.1%	9.4%	2.6%	6.7%	11.3%	4.1%	
3項目服薬者合計		2,311	1,038	1,273	7	3	4	14	8	6	37	21	16	64	29	35	143	66	77	634	288	346	1,412	623	789			
3項目服薬者割合		54.9%	69.2%	47.0%	7.1%	16.7%	4.9%	13.9%	28.6%	8.2%	26.8%	41.2%	18.4%	40.5%	55.8%	33.0%	43.9%	58.9%	36.0%	52.9%	66.2%	45.3%	64.6%	77.5%	57.1%			
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★	●	数	75	21	54	1	1	0	0	0	1	0	1	5	1	4	5	2	3	21	2	19	42	15	27		
			率	1.8%	1.4%	2.0%	1.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	1.1%	3.2%	1.9%	3.8%	1.5%	1.8%	1.4%	1.8%	0.5%	2.5%	1.9%	1.9%	2.0%	
	●	●	数	933	432	501	3	1	2	3	2	1	18	12	6	28	11	17	59	31	28	258	117	141	564	258	306	
			率	22.2%	28.8%	18.5%	3.0%	5.6%	2.5%	3.0%	7.1%	1.4%	13.0%	23.5%	6.9%	17.7%	21.2%	16.0%	18.1%	27.7%	13.1%	21.5%	26.9%	18.5%	25.8%	32.1%	22.2%	
	★	●	◆	数	476	140	336	2	0	2	7	3	4	11	5	6	16	7	9	39	10	29	138	46	92	263	69	194
				率	11.3%	9.3%	12.4%	2.0%	0.0%	2.5%	6.9%	10.7%	5.5%	8.0%	9.8%	6.9%	10.1%	13.5%	8.5%	12.0%	8.9%	13.6%	11.5%	10.6%	12.0%	12.0%	8.6%	14.0%
	★	●	●	数	93	52	41	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	1	2	2	0	19	9	10	68	38	30	
				率	2.2%	3.5%	1.5%	1.0%	5.6%	0.0%	1.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	1.9%	0.9%	0.6%	1.8%	0.0%	1.6%	2.1%	1.3%	3.1%	4.7%	2.2%
	★	●	◆	数	62	31	31	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	5	3	2	15	7	8	39	19	20
				率	1.5%	2.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	3.9%	0.0%	0.6%	0.0%	0.9%	1.5%	2.7%	0.9%	1.3%	1.6%	1.0%	1.8%	2.4%	1.4%
●	●	◆	数	549	274	275	0	0	0	2	1	1	3	1	2	10	7	3	26	12	14	149	84	65	359	169	190	
			率	13.1%	18.3%	10.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	3.6%	1.4%	2.2%	2.0%	2.3%	6.3%	13.5%	2.8%	8.0%	10.7%	6.5%	12.4%	19.3%	8.5%	16.4%	21.0%	13.8%	
★	●	◆	数	123	88	35	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	2	0	7	6	1	34	23	11	77	55	22	
			率	2.9%	5.9%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	3.6%	0.0%	1.4%	2.0%	1.1%	1.3%	3.8%	0.0%	2.1%	5.4%	0.5%	2.8%	5.3%	1.4%	3.5%	6.8%	1.6%	

令和3年度 質問票結果集計

北区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
令和元年度	4,581	514	11.2%	1,756	38.3%	1,378	30.1%	969	21.2%	1,391	30.4%	1,280	27.9%	565	12.3%	307	6.7%	843	18.4%	1,588	34.7%		
令和2年度	4,180	451	10.8%	1,575	37.7%	1,283	30.7%	876	21.0%	1,259	30.1%	1,157	27.7%	555	13.3%	314	7.5%	762	18.2%	1,359	32.5%		
全体	総数	4,206	478	11.4%	1,553	36.9%	1,298	30.9%	867	20.6%	1,242	29.5%	1,207	28.7%	540	12.8%	304	7.2%	764	18.2%	1,321	31.4%	
	40-44	99	26	26.3%	24	24.2%	22	22.2%	22	22.2%	18	18.2%	51	51.5%	11	11.1%	9	9.1%	10	10.1%	36	36.4%	
	45-49	101	38	37.6%	19	18.8%	34	33.7%	20	19.8%	25	24.8%	37	36.6%	19	18.8%	11	10.9%	7	6.9%	35	34.7%	
	50-54	138	25	18.1%	29	21.0%	43	31.2%	36	26.1%	35	25.4%	51	37.0%	26	18.8%	8	5.8%	18	13.0%	53	38.4%	
	55-59	158	29	18.4%	45	28.5%	44	27.8%	36	22.8%	26	16.5%	69	43.7%	29	18.4%	16	10.1%	17	10.8%	55	34.8%	
	60-64	326	44	13.5%	85	26.1%	108	33.1%	81	24.8%	76	23.3%	122	37.4%	52	16.0%	25	7.7%	44	13.5%	118	36.2%	
	65-69	1,199	127	10.6%	423	35.3%	383	31.9%	256	21.4%	355	29.6%	332	27.7%	162	13.5%	106	8.8%	218	18.2%	366	30.5%	
	70-75	2,185	189	8.6%	928	42.5%	664	30.4%	416	19.0%	707	32.4%	545	24.9%	241	11.0%	129	5.9%	450	20.6%	658	30.1%	
再掲	男	総数	1,821	362	19.9%	729	40.0%	967	53.1%	351	19.3%	605	33.2%	528	29.0%	206	11.3%	112	6.2%	330	18.1%	554	30.4%
		40-44	39	13	33.3%	13	33.3%	16	41.0%	6	15.4%	9	23.1%	21	53.8%	3	7.7%	2	5.1%	4	10.3%	14	35.9%
		45-49	55	29	52.7%	9	16.4%	24	43.6%	12	21.8%	14	25.5%	20	36.4%	13	23.6%	6	10.9%	2	3.6%	21	38.2%
		50-54	65	16	24.6%	15	23.1%	28	43.1%	14	21.5%	22	33.8%	22	33.8%	8	12.3%	4	6.2%	9	13.8%	24	36.9%
	55-59	74	20	27.0%	23	31.1%	26	35.1%	17	23.0%	11	14.9%	36	48.6%	14	18.9%	7	9.5%	6	8.1%	27	36.5%	
	60-64	122	29	23.8%	32	26.2%	67	54.9%	23	18.9%	33	27.0%	49	40.2%	15	12.3%	3	2.5%	20	16.4%	46	37.7%	
	65-69	504	101	20.0%	197	39.1%	275	54.6%	102	20.2%	169	33.5%	139	27.6%	60	11.9%	30	6.0%	98	19.4%	147	29.2%	
	70-75	962	154	16.0%	440	45.7%	531	55.2%	177	18.4%	347	36.1%	241	25.1%	93	9.7%	60	6.2%	191	19.9%	275	28.6%	
女	総数	2,385	116	4.9%	824	34.5%	331	13.9%	516	21.6%	637	26.7%	679	28.5%	334	14.0%	192	8.1%	434	18.2%	767	32.2%	
	40-44	60	13	21.7%	11	18.3%	6	10.0%	16	26.7%	9	15.0%	30	50.0%	8	13.3%	7	11.7%	6	10.0%	22	36.7%	
	45-49	46	9	19.6%	10	21.7%	10	21.7%	8	17.4%	11	23.9%	17	37.0%	6	13.0%	5	10.9%	5	10.9%	14	30.4%	
	50-54	73	9	12.3%	14	19.2%	15	20.5%	22	30.1%	13	17.8%	29	39.7%	18	24.7%	4	5.5%	9	12.3%	29	39.7%	
	55-59	84	9	10.7%	22	26.2%	18	21.4%	19	22.6%	15	17.9%	33	39.3%	15	17.9%	9	10.7%	11	13.1%	28	33.3%	
	60-64	204	15	7.4%	53	26.0%	41	20.1%	58	28.4%	43	21.1%	73	35.8%	37	18.1%	22	10.8%	24	11.8%	72	35.3%	
	65-69	695	26	3.7%	226	32.5%	108	15.5%	154	22.2%	186	26.8%	193	27.8%	102	14.7%	76	10.9%	120	17.3%	219	31.5%	
	70-75	1,223	35	2.9%	488	39.9%	133	10.9%	239	19.5%	360	29.4%	304	24.9%	148	12.1%	69	5.6%	259	21.2%	383	31.3%	

② 東 区

令和3年度 メタボリックシンドロームの状況

東区

		R1	R2	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			21,775		1,166		1,377		1,413		1,439		2,017		4,819		9,544		
	受診者数(率)	34.6%	31.3%	7,140	32.8%	186	16.0%	230	16.7%	232	16.4%	294	20.4%	628	31.1%	1,883	39.1%	3,687	38.6%	
	メタボ該当・予備群	31.5%	33.6%	2,316	32.4%	33	17.7%	59	25.7%	67	28.9%	89	30.3%	193	30.7%	618	32.8%	1,257	34.1%	
	メタボ該当	20.6%	22.2%	1,540	21.6%	13	7.0%	32	13.9%	39	16.8%	53	18.0%	132	21.0%	419	22.3%	852	23.1%	
	メタボ予備群	11.0%	11.4%	776	10.9%	20	10.8%	27	11.7%	28	12.1%	36	12.2%	61	9.7%	199	10.6%	405	11.0%	
再 掲	男	対象者数			10,147		609		734		744		681		843		2,079		4,457	
		受診者数	31.8%	28.8%	3,056	30.1%	84	13.8%	107	14.6%	111	14.9%	123	18.1%	224	26.6%	754	36.3%	1,653	37.1%
		メタボ該当・予備群	49.8%	53.0%	1,579	51.7%	26	31.0%	39	36.4%	51	45.9%	66	53.7%	119	53.1%	410	54.4%	868	52.5%
		メタボ該当	33.3%	35.3%	1,073	35.1%	10	11.9%	22	20.6%	30	27.0%	40	32.5%	85	37.9%	287	38.1%	599	36.2%
		メタボ予備群	16.5%	17.7%	506	16.6%	16	19.0%	17	15.9%	21	18.9%	26	21.1%	34	15.2%	123	16.3%	269	16.3%
	女	対象者数			11,628		557		643		669		758		1,174		2,740		5,087	
		受診者数	37.1%	33.5%	4,084	35.1%	102	18.3%	123	19.1%	121	18.1%	171	22.6%	404	34.4%	1,129	41.2%	2,034	40.0%
		メタボ該当・予備群	17.8%	19.1%	737	18.0%	7	6.9%	20	16.3%	16	13.2%	23	13.5%	74	18.3%	208	18.4%	389	19.1%
		メタボ該当	11.0%	12.4%	467	11.4%	3	3.6%	10	9.3%	9	8.1%	13	10.6%	47	21.0%	132	17.5%	253	12.4%
	メタボ予備群	6.8%	6.7%	270	6.6%	4	4.8%	10	9.3%	7	6.3%	10	8.1%	27	12.1%	76	10.1%	136	6.7%	

令和3年度 疾病別所見の保有状況（延数）

東区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	7,739	1,637	21.2%	3,757	48.5%	2,114	27.3%		
令和2年度	6,764	1,494	22.1%	3,650	54.0%	1,882	27.8%		
全体	総数	7,140	1,512	21.2%	3,865	54.1%	1,853	26.0%	
	40-44	186	14	7.5%	33	17.7%	32	17.2%	
	45-49	230	19	8.3%	72	31.3%	71	30.9%	
	50-54	232	25	10.8%	89	38.4%	61	26.3%	
	55-59	294	37	12.6%	127	43.2%	76	25.9%	
	60-64	628	110	17.5%	305	48.6%	164	26.1%	
	65-69	1,883	390	20.7%	1,035	55.0%	468	24.9%	
	70-75	3,687	917	24.9%	2,204	59.8%	981	26.6%	
再掲	男	総数	3,056	871	28.5%	1,807	59.1%	1,024	33.5%
		40-44	84	9	10.7%	22	26.2%	21	25.0%
		45-49	107	9	8.4%	41	38.3%	48	44.9%
		50-54	111	17	15.3%	49	44.1%	41	36.9%
		55-59	123	26	21.1%	72	58.5%	50	40.7%
		60-64	224	63	28.1%	122	54.5%	91	40.6%
		65-69	754	211	28.0%	464	61.5%	250	33.2%
		70-75	1,653	536	32.4%	1,037	62.7%	523	31.6%
	女	総数	4,084	641	15.7%	2,058	50.4%	829	20.3%
		40-44	102	5	4.9%	11	10.8%	11	10.8%
		45-49	123	10	8.1%	31	25.2%	23	18.7%
		50-54	121	8	6.6%	40	33.1%	20	16.5%
		55-59	171	11	6.4%	55	32.2%	26	15.2%
		60-64	404	47	11.6%	183	45.3%	73	18.1%
		65-69	1,129	179	15.9%	571	50.6%	218	19.3%
		70-75	2,034	381	18.7%	1,167	57.4%	458	22.5%

令和3年度 疾病別服薬状況 (延数)

東区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
令和元年度		7,739	618	8.0%	2,952	38.1%	2,379	30.7%	
令和2年度		6,764	529	7.8%	2,625	38.8%	2,164	32.0%	
全体	総数	7,140	571	8.0%	2,721	38.1%	2,250	31.5%	
	40-44	186	4	2.2%	8	4.3%	8	4.3%	
	45-49	230	7	3.0%	24	10.4%	18	7.8%	
	50-54	232	9	3.9%	24	10.3%	25	10.8%	
	55-59	294	9	3.1%	73	24.8%	55	18.7%	
	60-64	628	38	6.1%	190	30.3%	174	27.7%	
	65-69	1,883	147	7.8%	703	37.3%	618	32.8%	
	70-75	3,687	357	9.7%	1,699	46.1%	1,352	36.7%	
再掲	男	総数	3,056	353	11.6%	1,428	46.7%	862	28.2%
		40-44	84	2	2.4%	7	8.3%	4	4.8%
		45-49	107	2	1.9%	13	12.1%	11	10.3%
		50-54	111	6	5.4%	17	15.3%	18	16.2%
		55-59	123	6	4.9%	38	30.9%	29	23.6%
		60-64	224	22	9.8%	94	42.0%	60	26.8%
		65-69	754	89	11.8%	367	48.7%	241	32.0%
		70-75	1,653	226	13.7%	892	54.0%	499	30.2%
	女	総数	4,084	218	5.3%	1,293	31.7%	1,388	34.0%
		40-44	102	2	2.0%	1	1.0%	4	3.9%
		45-49	123	5	4.1%	11	8.9%	7	5.7%
		50-54	121	3	2.5%	7	5.8%	7	5.8%
		55-59	171	3	1.8%	35	20.5%	26	15.2%
		60-64	404	16	4.0%	96	23.8%	114	28.2%
		65-69	1,129	58	5.1%	336	29.8%	377	33.4%
		70-75	2,034	131	6.4%	807	39.7%	853	41.9%

令和3年度 所見と服薬の重複状況

東区

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数			7,140	3,056	4,084	186	84	102	230	107	123	232	111	121	294	123	171	628	224	404	1,883	754	1,129	3,687	1,653	2,034		
3項目有所見者合計			4,962	2,381	2,581	60	38	22	117	67	50	123	71	52	169	92	77	402	169	233	1,315	599	716	2,776	1,345	1,431		
3項目有所見者割合			69.5%	77.9%	63.2%	32.3%	45.2%	21.6%	50.9%	62.6%	40.7%	53.0%	64.0%	43.0%	57.5%	74.8%	45.0%	64.0%	75.4%	57.7%	69.8%	79.4%	63.4%	75.3%	81.4%	70.4%		
血糖 血压 脂質																												
所見	★		数	390	199	191	6	3	3	5	1	4	7	5	2	8	4	4	27	14	13	114	46	68	223	126	97	
			率	5.5%	6.5%	4.7%	3.2%	3.6%	2.9%	2.2%	0.9%	3.3%	3.0%	4.5%	1.7%	2.7%	3.3%	2.3%	4.3%	6.3%	3.2%	6.1%	6.1%	6.0%	6.0%	7.6%	4.8%	
	●		数	2,159	843	1,316	19	11	8	35	16	19	47	20	27	75	31	44	172	44	128	593	226	367	1,218	495	723	
			率	30.2%	27.6%	32.2%	10.2%	13.1%	7.8%	15.2%	15.0%	15.4%	20.3%	18.0%	22.3%	25.5%	25.2%	25.7%	27.4%	19.6%	31.7%	31.5%	30.0%	32.5%	33.0%	29.9%	35.5%	
	◆		数	528	271	257	16	10	6	36	23	13	23	14	9	28	12	16	56	23	33	131	67	64	238	122	116	
			率	7.4%	8.9%	6.3%	8.6%	11.9%	5.9%	15.7%	21.5%	10.6%	9.9%	12.6%	7.4%	9.5%	9.8%	9.4%	8.9%	10.3%	8.2%	7.0%	8.9%	5.7%	6.5%	7.4%	5.7%	
	★	●		数	560	315	245	3	3	0	6	2	4	8	5	3	10	7	3	39	20	19	140	77	63	354	201	153
				率	7.8%	10.3%	6.0%	1.6%	3.6%	0.0%	2.6%	1.9%	3.3%	3.4%	4.5%	2.5%	3.4%	5.7%	1.8%	6.2%	8.9%	4.7%	7.4%	10.2%	5.6%	9.6%	12.2%	7.5%
	★		◆	数	179	104	75	5	3	2	4	2	2	4	3	1	6	4	2	14	10	4	35	22	13	111	60	51
				率	2.5%	3.4%	1.8%	2.7%	3.6%	2.0%	1.7%	1.9%	1.6%	1.7%	2.7%	0.8%	2.0%	3.3%	1.2%	2.2%	4.5%	1.0%	1.9%	2.9%	1.2%	3.0%	3.6%	2.5%
●	◆		数	763	396	367	11	8	3	27	19	8	28	20	8	29	23	6	64	39	25	201	95	106	403	192	211	
			率	10.7%	13.0%	9.0%	5.9%	9.5%	2.9%	11.7%	17.8%	6.5%	12.1%	18.0%	6.6%	9.9%	18.7%	3.5%	10.2%	17.4%	6.2%	10.7%	12.6%	9.4%	10.9%	11.6%	10.4%	
★	●	◆	数	383	253	130	0	0	0	4	4	0	6	4	2	13	11	2	30	19	11	101	66	35	229	149	80	
			率	5.4%	8.3%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	3.7%	0.0%	2.6%	3.6%	1.7%	4.4%	8.9%	1.2%	4.8%	8.5%	2.7%	5.4%	8.8%	3.1%	6.2%	9.0%	3.9%	
3項目服薬者合計			3,837	1,779	2,058	13	8	5	35	19	16	45	32	13	100	51	49	300	126	174	1,025	462	563	2,319	1,081	1,238		
3項目服薬者割合			53.7%	58.2%	50.4%	7.0%	9.5%	4.9%	15.2%	17.8%	13.0%	19.4%	28.8%	10.7%	34.0%	41.5%	28.7%	47.8%	56.3%	43.1%	54.4%	61.3%	49.9%	62.9%	65.4%	60.9%		
血糖 血压 脂質																												
服薬	★		数	100	64	36	0	0	0	2	1	1	3	2	1	2	2	0	9	3	6	31	19	12	53	37	16	
			率	1.4%	2.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.9%	0.8%	1.3%	1.8%	0.8%	0.7%	1.6%	0.0%	1.4%	1.3%	1.5%	1.6%	2.5%	1.1%	1.4%	2.2%	0.8%	
	●		数	1,371	765	606	5	4	1	14	7	7	15	12	3	43	20	23	107	56	51	351	184	167	836	482	354	
			率	19.2%	25.0%	14.8%	2.7%	4.8%	1.0%	6.1%	6.5%	5.7%	6.5%	10.8%	2.5%	14.6%	16.3%	13.5%	17.0%	25.0%	12.6%	18.6%	24.4%	14.8%	22.7%	29.2%	17.4%	
	◆		数	897	227	670	2	0	2	7	5	2	16	11	5	24	11	13	94	24	70	262	62	200	492	114	378	
			率	12.6%	7.4%	16.4%	1.1%	0.0%	2.0%	3.0%	4.7%	1.6%	6.9%	9.9%	4.1%	8.2%	8.9%	7.6%	15.0%	10.7%	17.3%	13.9%	8.2%	17.7%	13.3%	6.9%	18.6%	
	★	●		数	116	88	28	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	10	7	3	25	18	7	78	63	15
				率	1.6%	2.9%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.8%	0.9%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	3.1%	0.7%	1.3%	2.4%	0.6%	2.1%	3.8%	0.7%
	★		◆	数	119	60	59	3	1	2	2	0	2	2	2	0	1	0	1	7	5	2	29	14	15	75	38	37
				率	1.7%	2.0%	1.4%	1.6%	1.2%	2.0%	0.9%	0.0%	1.6%	0.9%	1.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.6%	1.1%	2.2%	0.5%	1.5%	1.9%	1.3%	2.0%	2.3%	1.8%
●	◆		数	998	434	564	2	2	0	7	5	2	5	3	2	24	14	10	61	24	37	265	127	138	634	259	375	
			率	14.0%	14.2%	13.8%	1.1%	2.4%	0.0%	3.0%	4.7%	1.6%	2.2%	2.7%	1.7%	8.2%	11.4%	5.8%	9.7%	10.7%	9.2%	14.1%	16.8%	12.2%	17.2%	15.7%	18.4%	
★	●	◆	数	236	141	95	1	1	0	2	1	1	2	2	0	6	4	2	12	7	5	62	38	24	151	88	63	
			率	3.3%	4.6%	2.3%	0.5%	1.2%	0.0%	0.9%	0.9%	0.8%	0.9%	1.8%	0.0%	2.0%	3.3%	1.2%	1.9%	3.1%	1.2%	3.3%	5.0%	2.1%	4.1%	5.3%	3.1%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

東区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満			
健診受診者数		7,140	2,549	4,591	186	42	144	230	75	155	232	84	148	294	102	192	628	211	417	1,883	675	1,208	3,687	1,360	2,327			
3項目有所見者合計		4,962	2,135	2,827	60	31	29	117	58	59	123	62	61	169	80	89	402	175	227	1,315	568	747	2,776	1,161	1,615			
3項目有所見者割合		69.5%	83.8%	61.6%	32.3%	73.8%	20.1%	50.9%	77.3%	38.1%	53.0%	73.8%	41.2%	57.5%	78.4%	46.4%	64.0%	82.9%	54.4%	69.8%	84.1%	61.8%	75.3%	85.4%	69.4%			
血糖 血压 脂質																												
所見	★	●	数	390	152	238	6	4	2	5	2	3	7	5	2	8	5	3	27	8	19	114	42	72	223	86	137	
			率	5.5%	6.0%	5.2%	3.2%	9.5%	1.4%	2.2%	2.7%	1.9%	3.0%	6.0%	1.4%	2.7%	4.9%	1.6%	4.3%	3.8%	4.6%	6.1%	6.2%	6.0%	6.0%	6.3%	5.9%	
	●	●	数	2,159	666	1,493	19	9	10	35	11	24	47	16	31	75	26	49	172	49	123	593	179	414	1,218	376	842	
			率	30.2%	26.1%	32.5%	10.2%	21.4%	6.9%	15.2%	14.7%	15.5%	20.3%	19.0%	20.9%	25.5%	25.5%	25.5%	27.4%	23.2%	29.5%	31.5%	26.5%	34.3%	33.0%	27.6%	36.2%	
	●	◆	数	528	239	289	16	6	10	36	16	20	23	10	13	28	11	17	56	24	32	131	66	65	238	106	132	
			率	7.4%	9.4%	6.3%	8.6%	14.3%	6.9%	15.7%	21.3%	12.9%	9.9%	11.9%	8.8%	9.5%	10.8%	8.9%	8.9%	11.4%	7.7%	7.0%	9.8%	5.4%	6.5%	7.8%	5.7%	
	★	●	●	数	560	281	279	3	3	0	6	4	2	8	5	3	10	5	5	39	22	17	140	81	59	354	161	193
				率	7.8%	11.0%	6.1%	1.6%	7.1%	0.0%	2.6%	5.3%	1.3%	3.4%	6.0%	2.0%	3.4%	4.9%	2.6%	6.2%	10.4%	4.1%	7.4%	12.0%	4.9%	9.6%	11.8%	8.3%
	★	●	◆	数	179	110	69	5	4	1	4	3	1	4	3	1	6	5	1	14	11	3	35	20	15	111	64	47
				率	2.5%	4.3%	1.5%	2.7%	9.5%	0.7%	1.7%	4.0%	0.6%	1.7%	3.6%	0.7%	2.0%	4.9%	0.5%	2.2%	5.2%	0.7%	1.9%	3.0%	1.2%	3.0%	4.7%	2.0%
●	◆	◆	数	763	422	341	11	5	6	27	18	9	28	17	11	29	16	13	64	40	24	201	113	88	403	213	190	
			率	10.7%	16.6%	7.4%	5.9%	11.9%	4.2%	11.7%	24.0%	5.8%	12.1%	20.2%	7.4%	9.9%	15.7%	6.8%	10.2%	19.0%	5.8%	10.7%	16.7%	7.3%	10.9%	15.7%	8.2%	
★	●	◆	数	383	265	118	0	0	0	4	4	0	6	6	0	13	12	1	30	21	9	101	67	34	229	155	74	
			率	5.4%	10.4%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	5.3%	0.0%	2.6%	7.1%	0.0%	4.4%	11.8%	0.5%	4.8%	10.0%	2.2%	5.4%	9.9%	2.8%	6.2%	11.4%	3.2%	
3項目服薬者合計		3,837	1,722	2,115	13	10	3	35	18	17	45	31	14	100	54	46	300	135	165	1,025	474	551	2,319	1,000	1,319			
3項目服薬者割合		53.7%	67.6%	46.1%	7.0%	23.8%	2.1%	15.2%	24.0%	11.0%	19.4%	36.9%	9.5%	34.0%	52.9%	24.0%	47.8%	64.0%	39.6%	54.4%	70.2%	45.6%	62.9%	73.5%	56.7%			
血糖 血压 脂質																												
服薬	★	●	数	100	38	62	0	0	0	2	0	2	3	3	0	2	1	1	9	2	7	31	17	14	53	15	38	
			率	1.4%	1.5%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	1.3%	1.3%	3.6%	0.0%	0.7%	1.0%	0.5%	1.4%	0.9%	1.7%	1.6%	2.5%	1.2%	1.4%	1.1%	1.6%	
	●	●	数	1,371	629	742	5	4	1	14	7	7	15	10	5	43	22	21	107	52	55	351	167	184	836	367	469	
			率	19.2%	24.7%	16.2%	2.7%	9.5%	0.7%	6.1%	9.3%	4.5%	6.5%	11.9%	3.4%	14.6%	21.6%	10.9%	17.0%	24.6%	13.2%	18.6%	24.7%	15.2%	22.7%	27.0%	20.2%	
	●	◆	◆	数	897	251	646	2	1	1	7	4	3	16	8	8	24	10	14	94	26	68	262	70	192	492	132	360
				率	12.6%	9.8%	14.1%	1.1%	2.4%	0.7%	3.0%	5.3%	1.9%	6.9%	9.5%	5.4%	8.2%	9.8%	7.3%	15.0%	12.3%	16.3%	13.9%	10.4%	15.9%	13.3%	9.7%	15.5%
	★	●	●	数	116	70	46	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	10	5	5	25	15	10	78	48	30
				率	1.6%	2.7%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	1.3%	0.0%	0.9%	1.2%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	2.4%	1.2%	1.3%	2.2%	0.8%	2.1%	3.5%	1.3%
	★	●	◆	数	119	63	56	3	2	1	2	1	1	2	2	0	1	1	0	7	4	3	29	20	9	75	33	42
				率	1.7%	2.5%	1.2%	1.6%	4.8%	0.7%	0.9%	1.3%	0.6%	0.9%	2.4%	0.0%	0.3%	1.0%	0.0%	1.1%	1.9%	0.7%	1.5%	3.0%	0.7%	2.0%	2.4%	1.8%
●	◆	◆	数	998	506	492	2	2	0	7	4	3	5	5	0	24	15	9	61	36	25	265	143	122	634	301	333	
			率	14.0%	19.9%	10.7%	1.1%	4.8%	0.0%	3.0%	5.3%	1.9%	2.2%	6.0%	0.0%	8.2%	14.7%	4.7%	9.7%	17.1%	6.0%	14.1%	21.2%	10.1%	17.2%	22.1%	14.3%	
★	●	◆	数	236	165	71	1	1	0	2	1	1	2	2	0	6	5	1	12	10	2	62	42	20	151	104	47	
			率	3.3%	6.5%	1.5%	0.5%	2.4%	0.0%	0.9%	1.3%	0.6%	0.9%	2.4%	0.0%	2.0%	4.9%	0.5%	1.9%	4.7%	0.5%	3.3%	6.2%	1.7%	4.1%	7.6%	2.0%	

令和3年度 質問票結果集計

東区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
令和元年度	7,739	937	12.1%	3,251	42.0%	2,295	29.7%	1,771	22.9%	2,090	27.0%	2,239	28.9%	966	12.5%	613	7.9%	1,701	22.0%	2,888	37.3%		
令和2年度	6,764	781	11.5%	2,695	39.8%	1,992	29.5%	1,532	22.6%	1,737	25.7%	1,993	29.5%	1,001	14.8%	579	8.6%	1,339	19.8%	2,453	36.3%		
全体	総数	7,140	828	11.6%	2,826	39.6%	2,081	29.1%	1,627	22.8%	1,931	27.0%	2,127	29.8%	958	13.4%	616	8.6%	1,405	19.7%	2,566	35.9%	
	40-44	186	43	23.1%	42	22.6%	46	24.7%	41	22.0%	28	15.1%	79	42.5%	44	23.7%	19	10.2%	16	8.6%	80	43.0%	
	45-49	230	56	24.3%	54	23.5%	65	28.3%	68	29.6%	43	18.7%	84	36.5%	49	21.3%	19	8.3%	33	14.3%	91	39.6%	
	50-54	232	42	18.1%	54	23.3%	60	25.9%	55	23.7%	40	17.2%	102	44.0%	38	16.4%	22	9.5%	29	12.5%	95	40.9%	
	55-59	294	58	19.7%	87	29.6%	82	27.9%	76	25.9%	74	25.2%	120	40.8%	38	12.9%	24	8.2%	38	12.9%	118	40.1%	
	60-64	628	88	14.0%	225	35.8%	191	30.4%	156	24.8%	150	23.9%	202	32.2%	89	14.2%	68	10.8%	115	18.3%	246	39.2%	
	65-69	1,883	230	12.2%	725	38.5%	571	30.3%	470	25.0%	474	25.2%	557	29.6%	238	12.6%	197	10.5%	397	21.1%	672	35.7%	
	70-75	3,687	311	8.4%	1,639	44.5%	1,066	28.9%	761	20.6%	1,122	30.4%	983	26.7%	462	12.5%	267	7.2%	777	21.1%	1,264	34.3%	
再掲	男	総数	3,056	590	19.3%	1,333	43.6%	1,486	48.6%	697	22.8%	940	30.8%	856	28.0%	386	12.6%	241	7.9%	606	19.8%	1,029	33.7%
		40-44	84	25	29.8%	26	31.0%	25	29.8%	18	21.4%	12	14.3%	37	44.0%	15	17.9%	9	10.7%	11	13.1%	40	47.6%
		45-49	107	40	37.4%	32	29.9%	39	36.4%	29	27.1%	21	19.6%	37	34.6%	19	17.8%	10	9.3%	19	17.8%	39	36.4%
		50-54	111	27	24.3%	29	26.1%	35	31.5%	31	27.9%	21	18.9%	45	40.5%	14	12.6%	10	9.0%	20	18.0%	39	35.1%
		55-59	123	37	30.1%	39	31.7%	49	39.8%	34	27.6%	35	28.5%	54	43.9%	11	8.9%	9	7.3%	14	11.4%	45	36.6%
		60-64	224	59	26.3%	90	40.2%	124	55.4%	51	22.8%	63	28.1%	67	29.9%	30	13.4%	25	11.2%	38	17.0%	79	35.3%
		65-69	754	165	21.9%	312	41.4%	394	52.3%	174	23.1%	237	31.4%	195	25.9%	92	12.2%	76	10.1%	150	19.9%	262	34.7%
		70-75	1,653	237	14.3%	805	48.7%	820	49.6%	360	21.8%	551	33.3%	421	25.5%	205	12.4%	102	6.2%	354	21.4%	525	31.8%
再掲	女	総数	4,084	238	5.8%	1,493	36.6%	595	14.6%	930	22.8%	991	24.3%	1,271	31.1%	572	14.0%	375	9.2%	799	19.6%	1,537	37.6%
		40-44	102	18	17.6%	16	15.7%	21	20.6%	23	22.5%	16	15.7%	42	41.2%	29	28.4%	10	9.8%	5	4.9%	40	39.2%
		45-49	123	16	13.0%	22	17.9%	26	21.1%	39	31.7%	22	17.9%	47	38.2%	30	24.4%	9	7.3%	14	11.4%	52	42.3%
		50-54	121	15	12.4%	25	20.7%	25	20.7%	24	19.8%	19	15.7%	57	47.1%	24	19.8%	12	9.9%	9	7.4%	56	46.3%
		55-59	171	21	12.3%	48	28.1%	33	19.3%	42	24.6%	39	22.8%	66	38.6%	27	15.8%	15	8.8%	24	14.0%	73	42.7%
		60-64	404	29	7.2%	135	33.4%	67	16.6%	105	26.0%	87	21.5%	135	33.4%	59	14.6%	43	10.6%	77	19.1%	167	41.3%
		65-69	1,129	65	5.8%	413	36.6%	177	15.7%	296	26.2%	237	21.0%	362	32.1%	146	12.9%	121	10.7%	247	21.9%	410	36.3%
		70-75	2,034	74	3.6%	834	41.0%	246	12.1%	401	19.7%	571	28.1%	562	27.6%	257	12.6%	165	8.1%	423	20.8%	739	36.3%

③ 中央区

令和3年度 メタボリックシンドロームの状況

中央区

		R1	R2	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			26,600		1,664		1,875		2,035		1,881		2,785		5,457		10,903		
	受診者数(率)	35.5%	32.9%	9,148	34.4%	285	17.1%	302	16.1%	390	19.2%	416	22.1%	923	33.1%	2,287	41.9%	4,545	41.7%	
	メタボ該当・予備群	28.1%	29.1%	2,611	28.5%	49	17.2%	55	18.2%	114	29.2%	99	23.8%	247	26.8%	670	29.3%	1,377	30.3%	
	メタボ該当	16.8%	17.4%	1,618	17.7%	25	8.8%	32	10.6%	61	15.6%	57	13.7%	156	16.9%	426	18.6%	861	18.9%	
	メタボ予備群	11.3%	11.8%	993	10.9%	24	8.4%	23	7.6%	53	13.6%	42	10.1%	91	9.9%	244	10.7%	516	11.4%	
再 掲	男	対象者数			11,671		857		899		982		874		1,136		2,329		4,594	
		受診者数	32.5%	30.2%	3,718	31.9%	137	16.0%	131	14.6%	170	17.3%	164	18.8%	314	27.6%	955	41.0%	1,847	40.2%
		メタボ該当・予備群	47.8%	49.5%	1,776	47.8%	43	31.4%	44	33.6%	82	48.2%	75	45.7%	167	53.2%	474	49.6%	891	48.2%
		メタボ該当	28.6%	29.3%	1,096	29.5%	22	16.1%	24	18.3%	45	26.5%	40	24.4%	106	33.8%	302	31.6%	557	30.2%
		メタボ予備群	19.2%	20.2%	680	18.3%	21	15.3%	20	15.3%	37	21.8%	35	21.3%	61	19.4%	172	18.0%	334	18.1%
	女	対象者数			14,929		807		976		1,053		1,007		1,649		3,128		6,309	
		受診者数	37.9%	35.1%	5,430	36.4%	148	18.3%	171	17.5%	220	20.9%	252	25.0%	609	36.9%	1,332	42.6%	2,698	42.8%
		メタボ該当・予備群	14.8%	15.5%	835	15.4%	6	4.1%	11	6.4%	32	14.5%	24	9.5%	80	13.1%	196	14.7%	486	18.0%
		メタボ該当	8.8%	9.3%	522	9.6%	3	2.2%	8	6.1%	16	9.4%	17	10.4%	50	15.9%	124	13.0%	304	11.3%
		メタボ予備群	6.0%	6.1%	313	5.8%	3	2.2%	3	2.3%	16	9.4%	7	4.3%	30	9.6%	72	7.5%	182	6.7%

令和3年度 疾病別所見の保有状況（延数）

中央区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	9,711	1,872	19.3%	4,470	46.0%	2,248	23.1%		
令和2年度	8,735	1,649	18.9%	4,365	50.0%	2,039	23.3%		
全体	総数	9,148	1,772	19.4%	4,273	46.7%	2,039	22.3%	
	40-44	285	25	8.8%	64	22.5%	69	24.2%	
	45-49	302	22	7.3%	77	25.5%	69	22.8%	
	50-54	390	42	10.8%	111	28.5%	106	27.2%	
	55-59	416	50	12.0%	142	34.1%	88	21.2%	
	60-64	923	136	14.7%	363	39.3%	225	24.4%	
	65-69	2,287	477	20.9%	1,070	46.8%	508	22.2%	
	70-75	4,545	1,020	22.4%	2,446	53.8%	974	21.4%	
再掲	男	総数	3,718	973	26.2%	1,913	51.5%	1,154	31.0%
		40-44	137	18	13.1%	49	35.8%	54	39.4%
		45-49	131	15	11.5%	44	33.6%	51	38.9%
		50-54	170	28	16.5%	62	36.5%	65	38.2%
		55-59	164	28	17.1%	69	42.1%	56	34.1%
		60-64	314	73	23.2%	156	49.7%	127	40.4%
		65-69	955	281	29.4%	501	52.5%	293	30.7%
		70-75	1,847	530	28.7%	1,032	55.9%	508	27.5%
	女	総数	5,430	799	14.7%	2,360	43.5%	885	16.3%
		40-44	148	7	4.7%	15	10.1%	15	10.1%
		45-49	171	7	4.1%	33	19.3%	18	10.5%
		50-54	220	14	6.4%	49	22.3%	41	18.6%
		55-59	252	22	8.7%	73	29.0%	32	12.7%
		60-64	609	63	10.3%	207	34.0%	98	16.1%
		65-69	1,332	196	14.7%	569	42.7%	215	16.1%
		70-75	2,698	490	18.2%	1,414	52.4%	466	17.3%

令和3年度 疾病別服薬状況 (延数)

中央区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
令和元年度		9,711	721	7.4%	3,455	35.6%	2,942	30.3%	
令和2年度		8,735	654	7.5%	3,113	35.6%	2,695	30.9%	
全体	総数	9,148	665	7.3%	3,228	35.3%	2,834	31.0%	
	40-44	285	2	0.7%	9	3.2%	3	1.1%	
	45-49	302	5	1.7%	19	6.3%	15	5.0%	
	50-54	390	14	3.6%	63	16.2%	44	11.3%	
	55-59	416	11	2.6%	74	17.8%	82	19.7%	
	60-64	923	43	4.7%	248	26.9%	261	28.3%	
	65-69	2,287	186	8.1%	841	36.8%	747	32.7%	
	70-75	4,545	404	8.9%	1,974	43.4%	1,682	37.0%	
再掲	男	総数	3,718	424	11.4%	1,605	43.2%	978	26.3%
		40-44	137	2	1.5%	6	4.4%	3	2.2%
		45-49	131	4	3.1%	11	8.4%	13	9.9%
		50-54	170	11	6.5%	33	19.4%	27	15.9%
		55-59	164	8	4.9%	43	26.2%	35	21.3%
		60-64	314	28	8.9%	125	39.8%	73	23.2%
		65-69	955	125	13.1%	444	46.5%	274	28.7%
		70-75	1,847	246	13.3%	943	51.1%	553	29.9%
	女	総数	5,430	241	4.4%	1,623	29.9%	1,856	34.2%
		40-44	148	0	0.0%	3	2.0%	0	0.0%
		45-49	171	1	0.6%	8	4.7%	2	1.2%
		50-54	220	3	1.4%	30	13.6%	17	7.7%
		55-59	252	3	1.2%	31	12.3%	47	18.7%
		60-64	609	15	2.5%	123	20.2%	188	30.9%
		65-69	1,332	61	4.6%	397	29.8%	473	35.5%
70-75		2,698	158	5.9%	1,031	38.2%	1,129	41.8%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況

中央区

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数			9,148	3,718	5,430	285	137	148	302	131	171	390	170	220	416	164	252	923	314	609	2,287	955	1,332	4,545	1,847	2,698		
3項目有所見者合計			5,729	2,689	3,040	114	83	31	123	78	45	182	107	75	203	102	101	514	228	286	1,465	715	750	3,128	1,376	1,752		
3項目有所見者割合			62.6%	72.3%	56.0%	40.0%	60.6%	20.9%	40.7%	59.5%	26.3%	46.7%	62.9%	34.1%	48.8%	62.2%	40.1%	55.7%	72.6%	47.0%	64.1%	74.9%	56.3%	68.8%	74.5%	64.9%		
血糖 血压 脂質																												
所見	★		数	549	273	276	8	4	4	4	4	0	10	9	1	21	8	13	43	17	26	155	87	68	308	144	164	
			率	6.0%	7.3%	5.1%	2.8%	2.9%	2.7%	1.3%	3.1%	0.0%	2.6%	5.3%	0.5%	5.0%	4.9%	5.2%	4.7%	5.4%	4.3%	6.8%	9.1%	5.1%	6.8%	7.8%	6.1%	
	●		数	2,484	919	1,565	33	21	12	45	22	23	59	28	31	82	30	52	207	65	142	624	234	390	1,434	519	915	
			率	27.2%	24.7%	28.8%	11.6%	15.3%	8.1%	14.9%	16.8%	13.5%	15.1%	16.5%	14.1%	19.7%	18.3%	20.6%	22.4%	20.7%	23.3%	27.3%	24.5%	29.3%	31.6%	28.1%	33.9%	
	◆		数	684	369	315	38	28	10	36	25	11	47	28	19	31	20	11	86	43	43	176	86	90	270	139	131	
			率	7.5%	9.9%	5.8%	13.3%	20.4%	6.8%	11.9%	19.1%	6.4%	12.1%	16.5%	8.6%	7.5%	12.2%	4.4%	9.3%	13.7%	7.1%	7.7%	9.0%	6.8%	5.9%	7.5%	4.9%	
	★	●		数	657	343	314	4	4	0	5	1	4	7	5	2	12	8	4	39	19	20	178	101	77	412	205	207
				率	7.2%	9.2%	5.8%	1.4%	2.9%	0.0%	1.7%	0.8%	2.3%	1.8%	2.9%	0.9%	2.9%	4.9%	1.6%	4.2%	6.1%	3.3%	7.8%	10.6%	5.8%	9.1%	11.1%	7.7%
	★	◆		数	223	134	89	4	2	2	6	5	1	14	8	6	9	5	4	22	12	10	64	41	23	104	61	43
				率	2.4%	3.6%	1.6%	1.4%	1.5%	1.4%	2.0%	3.8%	0.6%	3.6%	4.7%	2.7%	2.2%	3.0%	1.6%	2.4%	3.8%	1.6%	2.8%	4.3%	1.7%	2.3%	3.3%	1.6%
●	◆		数	789	428	361	18	16	2	20	16	4	34	23	11	40	24	16	85	47	38	188	114	74	404	188	216	
			率	8.6%	11.5%	6.6%	6.3%	11.7%	1.4%	6.6%	12.2%	2.3%	8.7%	13.5%	5.0%	9.6%	14.6%	6.3%	9.2%	15.0%	6.2%	8.2%	11.9%	5.6%	8.9%	10.2%	8.0%	
★	●	◆	数	343	223	120	9	8	1	7	5	2	11	6	5	8	7	1	32	25	7	80	52	28	196	120	76	
			率	3.7%	6.0%	2.2%	3.2%	5.8%	0.7%	2.3%	3.8%	1.2%	2.8%	3.5%	2.3%	1.9%	4.3%	0.4%	3.5%	8.0%	1.1%	3.5%	5.4%	2.1%	4.3%	6.5%	2.8%	
3項目服薬者合計			4,722	2,055	2,667	11	8	3	32	21	11	93	53	40	129	62	67	410	162	248	1,244	569	675	2,803	1,180	1,623		
3項目服薬者割合			51.6%	55.3%	49.1%	3.9%	5.8%	2.0%	10.6%	16.0%	6.4%	23.8%	31.2%	18.2%	31.0%	37.8%	26.6%	44.4%	51.6%	40.7%	54.4%	59.6%	50.7%	61.7%	63.9%	60.2%		
血糖 血压 脂質																												
服薬	★		数	131	100	31	0	0	0	1	0	1	6	6	0	3	2	1	14	10	4	39	33	6	68	49	19	
			率	1.4%	2.7%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.6%	1.5%	3.5%	0.0%	0.7%	1.2%	0.4%	1.5%	3.2%	0.7%	1.7%	3.5%	0.5%	1.5%	2.7%	0.7%	
	●		数	1,601	866	735	7	4	3	14	6	8	41	20	21	43	24	19	125	70	55	413	229	184	958	513	445	
			率	17.5%	23.3%	13.5%	2.5%	2.9%	2.0%	4.6%	4.6%	4.7%	10.5%	11.8%	9.5%	10.3%	14.6%	7.5%	13.5%	22.3%	9.0%	18.1%	24.0%	13.8%	21.1%	27.8%	16.5%	
	◆		数	1,239	293	946	2	2	0	11	9	2	22	12	10	50	16	34	141	25	116	327	75	252	686	154	532	
			率	13.5%	7.9%	17.4%	0.7%	1.5%	0.0%	3.6%	6.9%	1.2%	5.6%	7.1%	4.5%	12.0%	9.8%	13.5%	15.3%	8.0%	19.0%	14.3%	7.9%	18.9%	15.1%	8.3%	19.7%	
	★	●		数	156	111	45	1	1	0	2	2	0	2	0	2	1	1	0	10	9	1	45	33	12	95	65	30
				率	1.7%	3.0%	0.8%	0.4%	0.7%	0.0%	0.7%	1.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.9%	0.2%	0.6%	0.0%	1.1%	2.9%	0.2%	2.0%	3.5%	0.9%	2.1%	3.5%	1.1%
	★	◆		数	124	57	67	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	1	1	7	2	5	37	17	20	75	34	41
				率	1.4%	1.5%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.8%	0.0%	0.5%	1.2%	0.0%	0.5%	0.6%	0.4%	0.8%	0.6%	0.8%	1.6%	1.8%	1.5%	1.7%	1.8%	1.5%
●	◆		数	1,217	472	745	0	0	0	2	2	0	16	10	6	25	14	11	101	39	62	318	140	178	755	267	488	
			率	13.3%	12.7%	13.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.5%	0.0%	4.1%	5.9%	2.7%	6.0%	8.5%	4.4%	10.9%	12.4%	10.2%	13.9%	14.7%	13.4%	16.6%	14.5%	18.1%	
★	●	◆	数	254	156	98	1	1	0	1	1	0	4	3	1	5	4	1	12	7	5	65	42	23	166	98	68	
			率	2.8%	4.2%	1.8%	0.4%	0.7%	0.0%	0.3%	0.8%	0.0%	1.0%	1.8%	0.5%	1.2%	2.4%	0.4%	1.3%	2.2%	0.8%	2.8%	4.4%	1.7%	3.7%	5.3%	2.5%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

中央区

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満		
健診受診者数	9,148	2,920	6,228	285	79	206	302	72	230	390	130	260	416	117	299	923	266	657	2,287	734	1,553	4,545	1,522	3,023		
所見	3項目有所見者合計	5,729	2,308	3,421	114	54	60	123	49	74	182	99	83	203	89	114	514	209	305	1,465	600	865	3,128	1,208	1,920	
	3項目有所見者割合	62.6%	79.0%	54.9%	40.0%	68.4%	29.1%	40.7%	68.1%	32.2%	46.7%	76.2%	31.9%	48.8%	76.1%	38.1%	55.7%	78.6%	46.4%	64.1%	81.7%	55.7%	68.8%	79.4%	63.5%	
	血糖																									
	★	数	549	208	341	8	2	6	4	3	1	10	7	3	21	7	14	43	15	28	155	69	86	308	105	203
		率	6.0%	7.1%	5.5%	2.8%	2.5%	2.9%	1.3%	4.2%	0.4%	2.6%	5.4%	1.2%	5.0%	6.0%	4.7%	4.7%	5.6%	4.3%	6.8%	9.4%	5.5%	6.8%	6.9%	6.7%
	●	数	2,484	695	1,789	33	7	26	45	5	40	59	20	39	82	25	57	207	51	156	624	180	444	1,434	407	1,027
		率	27.2%	23.8%	28.7%	11.6%	8.9%	12.6%	14.9%	6.9%	17.4%	15.1%	15.4%	15.0%	19.7%	21.4%	19.1%	22.4%	19.2%	23.7%	27.3%	24.5%	28.6%	31.6%	26.7%	34.0%
	◆	数	684	283	401	38	17	21	36	15	21	47	26	21	31	14	17	86	32	54	176	62	114	270	117	153
		率	7.5%	9.7%	6.4%	13.3%	21.5%	10.2%	11.9%	20.8%	9.1%	12.1%	20.0%	8.1%	7.5%	12.0%	5.7%	9.3%	12.0%	8.2%	7.7%	8.4%	7.3%	5.9%	7.7%	5.1%
	★	数	657	319	338	4	4	0	5	1	4	7	6	1	12	8	4	39	23	16	178	88	90	412	189	223
	率	7.2%	10.9%	5.4%	1.4%	5.1%	0.0%	1.7%	1.4%	1.7%	1.8%	4.6%	0.4%	2.9%	6.8%	1.3%	4.2%	8.6%	2.4%	7.8%	12.0%	5.8%	9.1%	12.4%	7.4%	
★	数	223	138	85	4	2	2	6	4	2	14	7	7	9	6	3	22	16	6	64	41	23	104	62	42	
	率	2.4%	4.7%	1.4%	1.4%	2.5%	1.0%	2.0%	5.6%	0.9%	3.6%	5.4%	2.7%	2.2%	5.1%	1.0%	2.4%	6.0%	0.9%	2.8%	5.6%	1.5%	2.3%	4.1%	1.4%	
●	数	789	423	366	18	14	4	20	16	4	34	23	11	40	23	17	85	48	37	188	103	85	404	196	208	
	率	8.6%	14.5%	5.9%	6.3%	17.7%	1.9%	6.6%	22.2%	1.7%	8.7%	17.7%	4.2%	9.6%	19.7%	5.7%	9.2%	18.0%	5.6%	8.2%	14.0%	5.5%	8.9%	12.9%	6.9%	
★	数	343	242	101	9	8	1	7	5	2	11	10	1	8	6	2	32	24	8	80	57	23	196	132	64	
	率	3.7%	8.3%	1.6%	3.2%	10.1%	0.5%	2.3%	6.9%	0.9%	2.8%	7.7%	0.4%	1.9%	5.1%	0.7%	3.5%	9.0%	1.2%	3.5%	7.8%	1.5%	4.3%	8.7%	2.1%	
服薬	3項目服薬者合計	4,722	1,962	2,760	11	7	4	32	18	14	93	57	36	129	60	69	410	169	241	1,244	509	735	2,803	1,142	1,661	
	3項目服薬者割合	51.6%	67.2%	44.3%	3.9%	8.9%	1.9%	10.6%	25.0%	6.1%	23.8%	43.8%	13.8%	31.0%	51.3%	23.1%	44.4%	63.5%	36.7%	54.4%	69.3%	47.3%	61.7%	75.0%	54.9%	
	血糖																									
	★	数	131	58	73	0	0	0	1	1	0	6	5	1	3	3	0	14	7	7	39	18	21	68	24	44
		率	1.4%	2.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.4%	0.0%	1.5%	3.8%	0.4%	0.7%	2.6%	0.0%	1.5%	2.6%	1.1%	1.7%	2.5%	1.4%	1.5%	1.6%	1.5%
	●	数	1,601	711	890	7	4	3	14	8	6	41	22	19	43	19	24	125	55	70	413	175	238	958	428	530
		率	17.5%	24.3%	14.3%	2.5%	5.1%	1.5%	4.6%	11.1%	2.6%	10.5%	16.9%	7.3%	10.3%	16.2%	8.0%	13.5%	20.7%	10.7%	18.1%	23.8%	15.3%	21.1%	28.1%	17.5%
	◆	数	1,239	301	938	2	1	1	11	4	7	22	12	10	50	13	37	141	34	107	327	73	254	686	164	522
		率	13.5%	10.3%	15.1%	0.7%	1.3%	0.5%	3.6%	5.6%	3.0%	5.6%	9.2%	3.8%	12.0%	11.1%	12.4%	15.3%	12.8%	16.3%	14.3%	9.9%	16.4%	15.1%	10.8%	17.3%
	★	数	156	88	68	1	1	0	2	2	0	2	1	1	1	1	0	10	7	3	45	26	19	95	50	45
	率	1.7%	3.0%	1.1%	0.4%	1.3%	0.0%	0.7%	2.8%	0.0%	0.5%	0.8%	0.4%	0.2%	0.9%	0.0%	1.1%	2.6%	0.5%	2.0%	3.5%	1.2%	2.1%	3.3%	1.5%	
★	数	124	52	72	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	7	5	2	37	13	24	75	31	44	
	率	1.4%	1.8%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.4%	0.0%	0.5%	0.8%	0.4%	0.5%	0.9%	0.3%	0.8%	1.9%	0.3%	1.6%	1.8%	1.5%	1.7%	2.0%	1.5%	
●	数	1,217	578	639	0	0	0	2	1	1	16	12	4	25	18	7	101	52	49	318	159	159	755	336	419	
	率	13.3%	19.8%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.4%	0.4%	4.1%	9.2%	1.5%	6.0%	15.4%	2.3%	10.9%	19.5%	7.5%	13.9%	21.7%	10.2%	16.6%	22.1%	13.9%	
★	数	254	174	80	1	1	0	1	1	0	4	4	0	5	5	0	12	9	3	65	45	20	166	109	57	
	率	2.8%	6.0%	1.3%	0.4%	1.3%	0.0%	0.3%	1.4%	0.0%	1.0%	3.1%	0.0%	1.2%	4.3%	0.0%	1.3%	3.4%	0.5%	2.8%	6.1%	1.3%	3.7%	7.2%	1.9%	

令和3年度 質問票結果集計

中央区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
令和元年度	9,711	1,053	10.8%	4,014	41.3%	2,711	27.9%	2,540	26.2%	2,388	24.6%	2,679	27.6%	1,251	12.9%	799	8.2%	2,345	24.1%	3,725	38.4%		
令和2年度	8,735	875	10.0%	3,479	39.8%	2,439	27.9%	2,176	24.9%	2,135	24.4%	2,567	29.4%	1,187	13.6%	738	8.4%	1,921	22.0%	3,210	36.7%		
全体	総数	9,148	1,003	11.0%	3,497	38.2%	2,474	27.0%	2,286	25.0%	2,218	24.2%	2,674	29.2%	1,238	13.5%	787	8.6%	2,037	22.3%	3,309	36.2%	
	40-44	285	64	22.5%	64	22.5%	84	29.5%	68	23.9%	54	18.9%	104	36.5%	57	20.0%	35	12.3%	33	11.6%	118	41.4%	
	45-49	302	58	19.2%	77	25.5%	78	25.8%	86	28.5%	56	18.5%	110	36.4%	59	19.5%	30	9.9%	46	15.2%	137	45.4%	
	50-54	390	71	18.2%	100	25.6%	113	29.0%	112	28.7%	66	16.9%	139	35.6%	71	18.2%	43	11.0%	68	17.4%	162	41.5%	
	55-59	416	69	16.6%	111	26.7%	101	24.3%	112	26.9%	91	21.9%	134	32.2%	88	21.2%	34	8.2%	67	16.1%	160	38.5%	
	60-64	923	123	13.3%	282	30.6%	246	26.7%	254	27.5%	193	20.9%	316	34.2%	128	13.9%	94	10.2%	177	19.2%	330	35.8%	
	65-69	2,287	261	11.4%	876	38.3%	682	29.8%	583	25.5%	534	23.3%	677	29.6%	286	12.5%	205	9.0%	553	24.2%	857	37.5%	
	70-75	4,545	357	7.9%	1,987	43.7%	1,170	25.7%	1,071	23.6%	1,224	26.9%	1,194	26.3%	549	12.1%	346	7.6%	1,093	24.0%	1,545	34.0%	
再掲	男	総数	3,718	690	18.6%	1,555	41.8%	1,627	43.8%	923	24.8%	1,015	27.3%	1,020	27.4%	486	13.1%	272	7.3%	880	23.7%	1,289	34.7%
		40-44	137	41	29.9%	31	22.6%	47	34.3%	34	24.8%	32	23.4%	42	30.7%	28	20.4%	13	9.5%	20	14.6%	51	37.2%
		45-49	131	36	27.5%	35	26.7%	36	27.5%	37	28.2%	23	17.6%	50	38.2%	25	19.1%	15	11.5%	17	13.0%	57	43.5%
		50-54	170	47	27.6%	58	34.1%	65	38.2%	49	28.8%	34	20.0%	59	34.7%	27	15.9%	14	8.2%	35	20.6%	66	38.8%
	55-59	164	41	25.0%	50	30.5%	59	36.0%	40	24.4%	41	25.0%	56	34.1%	27	16.5%	7	4.3%	32	19.5%	68	41.5%	
	60-64	314	72	22.9%	102	32.5%	132	42.0%	82	26.1%	84	26.8%	102	32.5%	43	13.7%	26	8.3%	54	17.2%	100	31.8%	
	65-69	955	185	19.4%	401	42.0%	451	47.2%	249	26.1%	240	25.1%	272	28.5%	117	12.3%	75	7.9%	243	25.4%	332	34.8%	
	70-75	1,847	268	14.5%	878	47.5%	837	45.3%	432	23.4%	561	30.4%	439	23.8%	219	11.9%	122	6.6%	479	25.9%	615	33.3%	
女	総数	5,430	313	5.8%	1,942	35.8%	847	15.6%	1,363	25.1%	1,203	22.2%	1,654	30.5%	752	13.8%	515	9.5%	1,157	21.3%	2,020	37.2%	
	40-44	148	23	15.5%	33	22.3%	37	25.0%	34	23.0%	22	14.9%	62	41.9%	29	19.6%	22	14.9%	13	8.8%	67	45.3%	
	45-49	171	22	12.9%	42	24.6%	42	24.6%	49	28.7%	33	19.3%	60	35.1%	34	19.9%	15	8.8%	29	17.0%	80	46.8%	
	50-54	220	24	10.9%	42	19.1%	48	21.8%	63	28.6%	32	14.5%	80	36.4%	44	20.0%	29	13.2%	33	15.0%	96	43.6%	
	55-59	252	28	11.1%	61	24.2%	42	16.7%	72	28.6%	50	19.8%	78	31.0%	61	24.2%	27	10.7%	35	13.9%	92	36.5%	
	60-64	609	51	8.4%	180	29.6%	114	18.7%	172	28.2%	109	17.9%	214	35.1%	85	14.0%	68	11.2%	123	20.2%	230	37.8%	
	65-69	1,332	76	5.7%	475	35.7%	231	17.3%	334	25.1%	294	22.1%	405	30.4%	169	12.7%	130	9.8%	310	23.3%	525	39.4%	
	70-75	2,698	89	3.3%	1,109	41.1%	333	12.3%	639	23.7%	663	24.6%	755	28.0%	330	12.2%	224	8.3%	614	22.8%	930	34.5%	

④ 江南区

令和3年度 メタボリックシンドロームの状況

江南区

		R1	R2	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			11,587		627		658		689		648		1,124		2,642		5,199		
	受診者数(率)	40.7%	36.2%	4,494	38.8%	110	17.5%	107	16.3%	141	20.5%	178	27.5%	401	35.7%	1,205	45.6%	2,352	45.2%	
	メタボ該当・予備群	28.9%	29.7%	1,360	30.3%	20	18.2%	31	29.0%	39	27.7%	53	29.8%	121	30.2%	375	31.1%	721	30.7%	
	メタボ該当	17.9%	18.2%	796	17.7%	8	7.3%	13	12.1%	20	14.2%	33	18.5%	76	19.0%	219	18.2%	427	18.2%	
	メタボ予備群	11.0%	11.5%	564	12.6%	12	10.9%	18	16.8%	19	13.5%	20	11.2%	45	11.2%	156	12.9%	294	12.5%	
再 掲	男	対象者数			5,534		344		371		366		330		455		1,186		2,482	
		受診者数	37.5%	32.5%	1,924	34.8%	53	15.4%	55	14.8%	59	16.1%	78	23.6%	144	31.6%	500	42.2%	1,035	41.7%
		メタボ該当・予備群	44.3%	45.9%	866	45.0%	13	24.5%	25	45.5%	28	47.5%	38	48.7%	74	51.4%	236	47.2%	452	43.7%
		メタボ該当	27.5%	28.4%	524	27.2%	5	9.4%	11	20.0%	14	23.7%	24	30.8%	51	35.4%	145	29.0%	274	26.5%
		メタボ予備群	16.8%	17.4%	342	17.8%	8	15.1%	14	25.5%	14	23.7%	14	17.9%	23	16.0%	91	18.2%	178	17.2%
	女	対象者数			6,053		283		287		323		318		669		1,456		2,717	
		受診者数	43.7%	39.6%	2,570	42.5%	57	20.1%	52	18.1%	82	25.4%	100	31.4%	257	38.4%	705	48.4%	1,317	48.5%
		メタボ該当・予備群	16.5%	17.4%	494	19.2%	7	12.3%	6	11.5%	11	13.4%	15	15.0%	47	18.3%	139	19.7%	269	20.4%
		メタボ該当	10.2%	10.4%	272	10.6%	3	5.7%	2	3.6%	6	10.2%	9	11.5%	25	17.4%	74	14.8%	153	11.6%
		メタボ予備群	6.2%	7.0%	222	8.6%	4	7.5%	4	7.3%	5	8.5%	6	7.7%	22	15.3%	65	13.0%	116	8.8%

令和3年度 疾病別所見の保有状況（延数）

江南区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	4,783	996	20.8%	2,444	51.1%	1,416	29.6%		
令和2年度	4,146	894	21.6%	2,197	53.0%	1,246	30.1%		
全体	総数	4,494	1,013	22.5%	2,331	51.9%	1,311	29.2%	
	40-44	110	5	4.5%	27	24.5%	26	23.6%	
	45-49	107	12	11.2%	32	29.9%	29	27.1%	
	50-54	141	17	12.1%	49	34.8%	43	30.5%	
	55-59	178	28	15.7%	75	42.1%	55	30.9%	
	60-64	401	81	20.2%	189	47.1%	118	29.4%	
	65-69	1,205	249	20.7%	624	51.8%	349	29.0%	
	70-75	2,352	621	26.4%	1,335	56.8%	691	29.4%	
再掲	男	総数	1,924	546	28.4%	1,076	55.9%	690	35.9%
		40-44	53	3	5.7%	17	32.1%	19	35.8%
		45-49	55	10	18.2%	18	32.7%	23	41.8%
		50-54	59	11	18.6%	29	49.2%	30	50.8%
		55-59	78	15	19.2%	46	59.0%	38	48.7%
		60-64	144	40	27.8%	86	59.7%	66	45.8%
		65-69	500	131	26.2%	278	55.6%	179	35.8%
		70-75	1,035	336	32.5%	602	58.2%	335	32.4%
	女	総数	2,570	467	18.2%	1,255	48.8%	621	24.2%
		40-44	57	2	3.5%	10	17.5%	7	12.3%
		45-49	52	2	3.8%	14	26.9%	6	11.5%
		50-54	82	6	7.3%	20	24.4%	13	15.9%
		55-59	100	13	13.0%	29	29.0%	17	17.0%
		60-64	257	41	16.0%	103	40.1%	52	20.2%
		65-69	705	118	16.7%	346	49.1%	170	24.1%
70-75		1,317	285	21.6%	733	55.7%	356	27.0%	

令和3年度 疾病別服薬状況 (延数)

江南区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
令和元年度		4,783	392	8.2%	1,966	41.1%	1,364	28.5%	
令和2年度		4,146	332	8.0%	1,763	42.5%	1,210	29.2%	
全体	総数	4,494	388	8.6%	1,856	41.3%	1,335	29.7%	
	40-44	110	2	1.8%	8	7.3%	5	4.5%	
	45-49	107	0	0.0%	8	7.5%	7	6.5%	
	50-54	141	5	3.5%	19	13.5%	12	8.5%	
	55-59	178	12	6.7%	52	29.2%	29	16.3%	
	60-64	401	26	6.5%	143	35.7%	108	26.9%	
	65-69	1,205	95	7.9%	497	41.2%	375	31.1%	
	70-75	2,352	248	10.5%	1,129	48.0%	799	34.0%	
再掲	男	総数	1,924	233	12.1%	922	47.9%	471	24.5%
		40-44	53	0	0.0%	5	9.4%	2	3.8%
		45-49	55	0	0.0%	5	9.1%	2	3.6%
		50-54	59	4	6.8%	13	22.0%	7	11.9%
		55-59	78	8	10.3%	27	34.6%	11	14.1%
		60-64	144	12	8.3%	74	51.4%	34	23.6%
		65-69	500	54	10.8%	252	50.4%	140	28.0%
		70-75	1,035	155	15.0%	546	52.8%	275	26.6%
	女	総数	2,570	155	6.0%	934	36.3%	864	33.6%
		40-44	57	2	3.5%	3	5.3%	3	5.3%
		45-49	52	0	0.0%	3	5.8%	5	9.6%
		50-54	82	1	1.2%	6	7.3%	5	6.1%
		55-59	100	4	4.0%	25	25.0%	18	18.0%
		60-64	257	14	5.4%	69	26.8%	74	28.8%
		65-69	705	41	5.8%	245	34.8%	235	33.3%
70-75		1,317	93	7.1%	583	44.3%	524	39.8%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況

江南区

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数			4,494	1,924	2,570	110	53	57	107	55	52	141	59	82	178	78	100	401	144	257	1,205	500	705	2,352	1,035	1,317		
3項目有所見者合計			3,141	1,488	1,653	45	30	15	52	35	17	72	45	27	109	63	46	258	115	143	830	373	457	1,775	827	948		
3項目有所見者割合			69.9%	77.3%	64.3%	40.9%	56.6%	26.3%	48.6%	63.6%	32.7%	51.1%	76.3%	32.9%	61.2%	80.8%	46.0%	64.3%	79.9%	55.6%	68.9%	74.6%	64.8%	75.5%	79.9%	72.0%		
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	251	122	129	2	1	1	2	2	0	4	2	2	9	3	6	19	8	11	56	25	31	159	81	78	
			率	5.6%	6.3%	5.0%	1.8%	1.9%	1.8%	1.9%	3.6%	0.0%	2.8%	3.4%	2.4%	5.1%	3.8%	6.0%	4.7%	5.6%	4.3%	4.6%	5.0%	4.4%	6.8%	7.8%	5.9%	
	●		数	1,189	463	726	15	8	7	20	9	11	24	13	11	37	17	20	91	26	65	319	117	202	683	273	410	
			率	26.5%	24.1%	28.2%	13.6%	15.1%	12.3%	18.7%	16.4%	21.2%	17.0%	22.0%	13.4%	20.8%	21.8%	20.0%	22.7%	18.1%	25.3%	26.5%	23.4%	28.7%	29.0%	26.4%	31.1%	
	◆		数	416	216	200	16	12	4	14	11	3	15	11	4	24	14	10	37	15	22	114	50	64	196	103	93	
			率	9.3%	11.2%	7.8%	14.5%	22.6%	7.0%	13.1%	20.0%	5.8%	10.6%	18.6%	4.9%	13.5%	17.9%	10.0%	9.2%	10.4%	8.6%	9.5%	10.0%	9.1%	8.3%	10.0%	7.1%	
	★	●		数	390	213	177	2	2	0	1	1	0	1	0	1	8	5	3	30	15	15	106	52	54	242	138	104
				率	8.7%	11.1%	6.9%	1.8%	3.8%	0.0%	0.9%	1.8%	0.0%	0.7%	0.0%	1.2%	4.5%	6.4%	3.0%	7.5%	10.4%	5.8%	8.8%	10.4%	7.7%	10.3%	13.3%	7.9%
	★	◆		数	143	74	69	0	0	0	4	4	0	4	3	1	1	0	1	13	6	7	36	20	16	85	41	44
				率	3.2%	3.8%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	7.3%	0.0%	2.8%	5.1%	1.2%	0.6%	0.0%	1.0%	3.2%	4.2%	2.7%	3.0%	4.0%	2.3%	3.6%	4.0%	3.3%
●	◆		数	523	263	260	9	7	2	6	5	1	16	10	6	20	17	3	49	34	15	148	75	73	275	115	160	
			率	11.6%	13.7%	10.1%	8.2%	13.2%	3.5%	5.6%	9.1%	1.9%	11.3%	16.9%	7.3%	11.2%	21.8%	3.0%	12.2%	23.6%	5.8%	12.3%	15.0%	10.4%	11.7%	11.1%	12.1%	
★	●	◆	数	229	137	92	1	0	1	5	3	2	8	6	2	10	7	3	19	11	8	51	34	17	135	76	59	
			率	5.1%	7.1%	3.6%	0.9%	0.0%	1.8%	4.7%	5.5%	3.8%	5.7%	10.2%	2.4%	5.6%	9.0%	3.0%	4.7%	7.6%	3.1%	4.2%	6.8%	2.4%	5.7%	7.3%	4.5%	
3項目服薬者合計			2,507	1,114	1,393	12	6	6	14	7	7	27	18	9	63	30	33	193	83	110	689	306	383	1,509	664	845		
3項目服薬者割合			55.8%	57.9%	54.2%	10.9%	11.3%	10.5%	13.1%	12.7%	13.5%	19.1%	30.5%	11.0%	35.4%	38.5%	33.0%	48.1%	57.6%	42.8%	57.2%	61.2%	54.3%	64.2%	64.2%	64.2%		
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	76	49	27	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	5	2	3	16	9	7	53	37	16		
			率	1.7%	2.5%	1.1%	0.9%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	1.4%	1.2%	1.3%	1.8%	1.0%	2.3%	3.6%	1.2%	
	●		数	1,003	529	474	6	4	2	7	5	2	13	9	4	29	15	14	73	41	32	278	144	134	597	311	286	
			率	22.3%	27.5%	18.4%	5.5%	7.5%	3.5%	6.5%	9.1%	3.8%	9.2%	15.3%	4.9%	16.3%	19.2%	14.0%	18.2%	28.5%	12.5%	23.1%	28.8%	19.0%	25.4%	30.0%	21.7%	
	◆		数	510	115	395	3	1	2	6	2	4	5	3	2	10	3	7	41	6	35	157	38	119	288	62	226	
			率	11.3%	6.0%	15.4%	2.7%	1.9%	3.5%	5.6%	3.6%	7.7%	3.5%	5.1%	2.4%	5.6%	3.8%	7.0%	10.2%	4.2%	13.6%	13.0%	7.6%	16.9%	12.2%	6.0%	17.2%	
	★	●		数	93	65	28	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	4	1	7	6	1	20	13	7	60	41	19
				率	2.1%	3.4%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.7%	0.0%	2.8%	5.1%	1.0%	1.7%	4.2%	0.4%	1.7%	2.6%	1.0%	2.6%	4.0%	1.4%
	★	◆		数	65	28	37	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	4	1	3	19	7	12	39	19	20
				率	1.4%	1.5%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	1.7%	1.2%	0.6%	0.0%	1.0%	1.0%	0.7%	1.2%	1.6%	1.4%	1.7%	1.7%	1.8%	1.5%
●	◆		数	606	237	369	1	1	0	1	0	1	4	2	2	12	4	8	53	24	29	159	70	89	376	136	240	
			率	13.5%	12.3%	14.4%	0.9%	1.9%	0.0%	0.9%	0.0%	1.9%	2.8%	3.4%	2.4%	6.7%	5.1%	8.0%	13.2%	16.7%	11.3%	13.2%	14.0%	12.6%	16.0%	13.1%	18.2%	
★	●	◆	数	154	91	63	1	0	1	0	0	0	1	1	0	6	4	2	10	3	7	40	25	15	96	58	38	
			率	3.4%	4.7%	2.5%	0.9%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.7%	0.0%	3.4%	5.1%	2.0%	2.5%	2.1%	2.7%	3.3%	5.0%	2.1%	4.1%	5.6%	2.9%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

江南区

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満		
健診受診者数	4,494	1,546	2,948	110	28	82	107	43	64	141	45	96	178	63	115	401	138	263	1,205	414	791	2,352	815	1,537		
所見	3項目有所見者合計	3,141	1,292	1,849	45	20	25	52	28	24	72	38	34	109	55	54	258	114	144	830	339	491	1,775	698	1,077	
	3項目有所見者割合	69.9%	83.6%	62.7%	40.9%	71.4%	30.5%	48.6%	65.1%	37.5%	51.1%	84.4%	35.4%	61.2%	87.3%	47.0%	64.3%	82.6%	54.8%	68.9%	81.9%	62.1%	75.5%	85.6%	70.1%	
	血糖																									
	★	数	251	97	154	2	1	1	2	2	0	4	1	3	9	4	5	19	10	9	56	16	40	159	63	96
		率	5.6%	6.3%	5.2%	1.8%	3.6%	1.2%	1.9%	4.7%	0.0%	2.8%	2.2%	3.1%	5.1%	6.3%	4.3%	4.7%	7.2%	3.4%	4.6%	3.9%	5.1%	6.8%	7.7%	6.2%
	●	数	1,189	357	832	15	7	8	20	6	14	24	11	13	37	9	28	91	27	64	319	92	227	683	205	478
		率	26.5%	23.1%	28.2%	13.6%	25.0%	9.8%	18.7%	14.0%	21.9%	17.0%	24.4%	13.5%	20.8%	14.3%	24.3%	22.7%	19.6%	24.3%	26.5%	22.2%	28.7%	29.0%	25.2%	31.1%
	◆	数	416	175	241	16	6	10	14	7	7	15	8	7	24	11	13	37	13	24	114	47	67	196	83	113
		率	9.3%	11.3%	8.2%	14.5%	21.4%	12.2%	13.1%	16.3%	10.9%	10.6%	17.8%	7.3%	13.5%	17.5%	11.3%	9.2%	9.4%	9.1%	9.5%	11.4%	8.5%	8.3%	10.2%	7.4%
	★	数	390	188	202	2	2	0	1	1	0	1	0	1	8	7	1	30	21	9	106	52	54	242	105	137
	率	8.7%	12.2%	6.9%	1.8%	7.1%	0.0%	0.9%	2.3%	0.0%	0.7%	0.0%	1.0%	4.5%	11.1%	0.9%	7.5%	15.2%	3.4%	8.8%	12.6%	6.8%	10.3%	12.9%	8.9%	
★	数	143	67	76	0	0	0	4	3	1	4	3	1	1	0	1	13	2	11	36	20	16	85	39	46	
	率	3.2%	4.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	7.0%	1.6%	2.8%	6.7%	1.0%	0.6%	0.0%	0.9%	3.2%	1.4%	4.2%	3.0%	4.8%	2.0%	3.6%	4.8%	3.0%	
●	数	523	260	263	9	3	6	6	5	1	16	8	8	20	16	4	49	30	19	148	79	69	275	119	156	
	率	11.6%	16.8%	8.9%	8.2%	10.7%	7.3%	5.6%	11.6%	1.6%	11.3%	17.8%	8.3%	11.2%	25.4%	3.5%	12.2%	21.7%	7.2%	12.3%	19.1%	8.7%	11.7%	14.6%	10.1%	
★	数	229	148	81	1	1	0	5	4	1	8	7	1	10	8	2	19	11	8	51	33	18	135	84	51	
	率	5.1%	9.6%	2.7%	0.9%	3.6%	0.0%	4.7%	9.3%	1.6%	5.7%	15.6%	1.0%	5.6%	12.7%	1.7%	4.7%	8.0%	3.0%	4.2%	8.0%	2.3%	5.7%	10.3%	3.3%	
服薬																										
3項目服薬者合計	2,507	1,069	1,438	12	7	5	14	11	3	27	14	13	63	34	29	193	89	104	689	301	388	1,509	613	896		
3項目服薬者割合	55.8%	69.1%	48.8%	10.9%	25.0%	6.1%	13.1%	25.6%	4.7%	19.1%	31.1%	13.5%	35.4%	54.0%	25.2%	48.1%	64.5%	39.5%	57.2%	72.7%	49.1%	64.2%	75.2%	58.3%		
血糖																										
★	数	76	37	39	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	3	2	16	4	12	53	28	25	
	率	1.7%	2.4%	1.3%	0.9%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	2.2%	0.8%	1.3%	1.0%	1.5%	2.3%	3.4%	1.6%	
●	数	1,003	431	572	6	1	5	7	6	1	13	4	9	29	15	14	73	37	36	278	126	152	597	242	355	
	率	22.3%	27.9%	19.4%	5.5%	3.6%	6.1%	6.5%	14.0%	1.6%	9.2%	8.9%	9.4%	16.3%	23.8%	12.2%	18.2%	26.8%	13.7%	23.1%	30.4%	19.2%	25.4%	29.7%	23.1%	
◆	数	510	154	356	3	3	0	6	4	2	5	3	2	10	4	6	41	11	30	157	50	107	288	79	209	
	率	11.3%	10.0%	12.1%	2.7%	10.7%	0.0%	5.6%	9.3%	3.1%	3.5%	6.7%	2.1%	5.6%	6.3%	5.2%	10.2%	8.0%	11.4%	13.0%	12.1%	13.5%	12.2%	9.7%	13.6%	
★	数	93	58	35	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	3	2	7	6	1	20	14	6	60	34	26	
	率	2.1%	3.8%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	2.2%	0.0%	2.8%	4.8%	1.7%	1.7%	4.3%	0.4%	1.7%	3.4%	0.8%	2.6%	4.2%	1.7%	
★	数	65	25	40	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	4	3	1	19	9	10	39	11	28	
	率	1.4%	1.6%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	2.2%	1.0%	0.6%	1.6%	0.0%	1.0%	2.2%	0.4%	1.6%	2.2%	1.3%	1.7%	1.3%	1.8%	
●	数	606	260	346	1	1	0	1	1	0	4	3	1	12	6	6	53	25	28	159	66	93	376	158	218	
	率	13.5%	16.8%	11.7%	0.9%	3.6%	0.0%	0.9%	2.3%	0.0%	2.8%	6.7%	1.0%	6.7%	9.5%	5.2%	13.2%	18.1%	10.6%	13.2%	15.9%	11.8%	16.0%	19.4%	14.2%	
★	数	154	104	50	1	1	0	0	0	0	1	1	0	6	5	1	10	4	6	40	32	8	96	61	35	
	率	3.4%	6.7%	1.7%	0.9%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	2.2%	0.0%	3.4%	7.9%	0.9%	2.5%	2.9%	2.3%	3.3%	7.7%	1.0%	4.1%	7.5%	2.3%	

令和3年度 質問票結果集計

江南区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
令和元年度	4,783	579	12.1%	1,804	37.7%	1,506	31.5%	998	20.9%	1,537	32.1%	1,316	27.5%	585	12.2%	310	6.5%	907	19.0%	1,579	33.0%		
令和2年度	4,146	492	11.9%	1,491	36.0%	1,288	31.1%	896	21.6%	1,276	30.8%	1,208	29.1%	543	13.1%	291	7.0%	722	17.4%	1,299	31.3%		
全体	総数	4,494	532	11.8%	1,572	35.0%	1,324	29.5%	990	22.0%	1,454	32.4%	1,279	28.5%	572	12.7%	315	7.0%	779	17.3%	1,462	32.5%	
	40-44	110	23	20.9%	24	21.8%	31	28.2%	34	30.9%	17	15.5%	44	40.0%	21	19.1%	17	15.5%	11	10.0%	34	30.9%	
	45-49	107	38	35.5%	21	19.6%	39	36.4%	27	25.2%	25	23.4%	52	48.6%	10	9.3%	8	7.5%	12	11.2%	41	38.3%	
	50-54	141	26	18.4%	35	24.8%	42	29.8%	37	26.2%	33	23.4%	53	37.6%	22	15.6%	14	9.9%	19	13.5%	49	34.8%	
	55-59	178	33	18.5%	42	23.6%	46	25.8%	41	23.0%	47	26.4%	62	34.8%	29	16.3%	15	8.4%	25	14.0%	65	36.5%	
	60-64	401	59	14.7%	105	26.2%	119	29.7%	93	23.2%	127	31.7%	126	31.4%	67	16.7%	24	6.0%	54	13.5%	126	31.4%	
	65-69	1,205	143	11.9%	389	32.3%	380	31.5%	275	22.8%	380	31.5%	347	28.8%	153	12.7%	86	7.1%	219	18.2%	392	32.5%	
	70-75	2,352	210	8.9%	956	40.6%	667	28.4%	483	20.5%	825	35.1%	595	25.3%	270	11.5%	151	6.4%	439	18.7%	755	32.1%	
再掲	男	総数	1,924	408	21.2%	701	36.4%	984	51.1%	419	21.8%	739	38.4%	504	26.2%	223	11.6%	119	6.2%	315	16.4%	609	31.7%
		40-44	53	16	30.2%	17	32.1%	21	39.6%	18	34.0%	8	15.1%	23	43.4%	6	11.3%	10	18.9%	6	11.3%	15	28.3%
		45-49	55	24	43.6%	9	16.4%	23	41.8%	11	20.0%	17	30.9%	23	41.8%	4	7.3%	5	9.1%	6	10.9%	21	38.2%
		50-54	59	22	37.3%	16	27.1%	28	47.5%	14	23.7%	15	25.4%	25	42.4%	8	13.6%	3	5.1%	8	13.6%	22	37.3%
		55-59	78	25	32.1%	17	21.8%	35	44.9%	17	21.8%	26	33.3%	24	30.8%	13	16.7%	5	6.4%	10	12.8%	30	38.5%
		60-64	144	47	32.6%	40	27.8%	73	50.7%	31	21.5%	64	44.4%	34	23.6%	21	14.6%	8	5.6%	17	11.8%	49	34.0%
		65-69	500	111	22.2%	154	30.8%	270	54.0%	122	24.4%	194	38.8%	123	24.6%	58	11.6%	35	7.0%	83	16.6%	158	31.6%
		70-75	1,035	163	15.7%	448	43.3%	534	51.6%	206	19.9%	415	40.1%	252	24.3%	113	10.9%	53	5.1%	185	17.9%	314	30.3%
再掲	女	総数	2,570	124	4.8%	871	33.9%	340	13.2%	571	22.2%	715	27.8%	775	30.2%	349	13.6%	196	7.6%	464	18.1%	853	33.2%
		40-44	57	7	12.3%	7	12.3%	10	17.5%	16	28.1%	9	15.8%	21	36.8%	15	26.3%	7	12.3%	5	8.8%	19	33.3%
		45-49	52	14	26.9%	12	23.1%	16	30.8%	16	30.8%	8	15.4%	29	55.8%	6	11.5%	3	5.8%	6	11.5%	20	38.5%
		50-54	82	4	4.9%	19	23.2%	14	17.1%	23	28.0%	18	22.0%	28	34.1%	14	17.1%	11	13.4%	11	13.4%	27	32.9%
		55-59	100	8	8.0%	25	25.0%	11	11.0%	24	24.0%	21	21.0%	38	38.0%	16	16.0%	10	10.0%	15	15.0%	35	35.0%
		60-64	257	12	4.7%	65	25.3%	46	17.9%	62	24.1%	63	24.5%	92	35.8%	46	17.9%	16	6.2%	37	14.4%	77	30.0%
		65-69	705	32	4.5%	235	33.3%	110	15.6%	153	21.7%	186	26.4%	224	31.8%	95	13.5%	51	7.2%	136	19.3%	234	33.2%
		70-75	1,317	47	3.6%	508	38.6%	133	10.1%	277	21.0%	410	31.1%	343	26.0%	157	11.9%	98	7.4%	254	19.3%	441	33.5%

⑤ 秋 葉 区

令和3年度 メタボリックシンドロームの状況

秋葉区

		R1	R2	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			13,171		579		675		706		721		1,323		3,299		5,868		
	受診者数(率)	38.8%	35.6%	4,829	36.7%	82	14.2%	84	12.4%	116	16.4%	146	20.2%	433	32.7%	1,417	43.0%	2,551	43.5%	
	メタボ該当・予備群	29.6%	32.5%	1,550	32.1%	17	20.7%	27	32.1%	36	31.0%	41	28.1%	122	28.2%	456	32.2%	851	33.4%	
	メタボ該当	20.0%	22.2%	1,098	22.7%	12	14.6%	14	16.7%	20	17.2%	30	20.5%	84	19.4%	325	22.9%	613	24.0%	
	メタボ予備群	9.7%	10.2%	452	9.4%	5	6.1%	13	15.5%	16	13.8%	11	7.5%	38	8.8%	131	9.2%	238	9.3%	
再 掲	男	対象者数			6,351		311		359		367		338		536		1,568		2,872	
		受診者数	36.1%	33.4%	2,160	34.0%	34	10.9%	41	11.4%	55	15.0%	58	17.2%	156	29.1%	639	40.8%	1,177	41.0%
		メタボ該当・予備群	45.4%	49.3%	1,041	48.2%	14	41.2%	19	46.3%	31	56.4%	25	43.1%	77	49.4%	322	50.4%	553	47.0%
		メタボ該当	30.9%	33.4%	724	33.5%	10	29.4%	8	19.5%	16	29.1%	17	29.3%	54	34.6%	226	35.4%	393	33.4%
		メタボ予備群	14.5%	15.8%	317	14.7%	4	11.8%	11	26.8%	15	27.3%	8	13.8%	23	14.7%	96	15.0%	160	13.6%
	女	対象者数			6,820		268		316		339		383		787		1,731		2,996	
		受診者数	41.3%	37.6%	2,669	39.1%	48	17.9%	43	13.6%	61	18.0%	88	23.0%	277	35.2%	778	44.9%	1,374	45.9%
		メタボ該当・予備群	16.8%	18.7%	509	19.1%	3	6.3%	8	18.6%	5	8.2%	16	18.2%	45	16.2%	134	17.2%	298	21.7%
		メタボ該当	11.1%	13.1%	374	14.0%	2	5.9%	6	14.6%	4	7.3%	13	22.4%	30	19.2%	99	15.5%	220	16.0%
		メタボ予備群	5.7%	5.6%	135	5.1%	1	2.9%	2	4.9%	1	1.8%	3	5.2%	15	9.6%	35	5.5%	78	5.7%

令和3年度 疾病別所見の保有状況（延数）

秋葉区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	5,154	1,212	23.5%	2,351	45.6%	1,369	26.6%		
令和2年度	4,616	1,091	23.6%	2,467	53.4%	1,192	25.8%		
全体	総数	4,829	1,155	23.9%	2,605	53.9%	1,213	25.1%	
	40-44	82	5	6.1%	22	26.8%	11	13.4%	
	45-49	84	6	7.1%	24	28.6%	21	25.0%	
	50-54	116	14	12.1%	44	37.9%	35	30.2%	
	55-59	146	17	11.6%	63	43.2%	34	23.3%	
	60-64	433	90	20.8%	212	49.0%	115	26.6%	
	65-69	1,417	329	23.2%	732	51.7%	354	25.0%	
	70-75	2,551	694	27.2%	1,508	59.1%	643	25.2%	
再掲	男	総数	2,160	630	29.2%	1,242	57.5%	678	31.4%
		40-44	34	5	14.7%	16	47.1%	10	29.4%
		45-49	41	2	4.9%	15	36.6%	15	36.6%
		50-54	55	10	18.2%	24	43.6%	23	41.8%
		55-59	58	11	19.0%	34	58.6%	15	25.9%
		60-64	156	44	28.2%	88	56.4%	57	36.5%
		65-69	639	180	28.2%	368	57.6%	200	31.3%
		70-75	1,177	378	32.1%	697	59.2%	358	30.4%
	女	総数	2,669	525	19.7%	1,363	51.1%	535	20.0%
		40-44	48	0	0.0%	6	12.5%	1	2.1%
		45-49	43	4	9.3%	9	20.9%	6	14.0%
		50-54	61	4	6.6%	20	32.8%	12	19.7%
		55-59	88	6	6.8%	29	33.0%	19	21.6%
		60-64	277	46	16.6%	124	44.8%	58	20.9%
		65-69	778	149	19.2%	364	46.8%	154	19.8%
70-75		1,374	316	23.0%	811	59.0%	285	20.7%	

令和3年度 疾病別服薬状況 (延数)

秋葉区

区分(年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	5,154	495	9.6%	1,945	37.7%	1,450	28.1%		
令和2年度	4,616	471	10.2%	1,786	38.7%	1,433	31.0%		
全体	総数	4,829	495	10.3%	1,877	38.9%	1,479	30.6%	
	40-44	82	1	1.2%	5	6.1%	5	6.1%	
	45-49	84	0	0.0%	8	9.5%	3	3.6%	
	50-54	116	5	4.3%	18	15.5%	10	8.6%	
	55-59	146	5	3.4%	28	19.2%	30	20.5%	
	60-64	433	39	9.0%	119	27.5%	115	26.6%	
	65-69	1,417	141	10.0%	536	37.8%	432	30.5%	
	70-75	2,551	304	11.9%	1,163	45.6%	884	34.7%	
再掲	男	総数	2,160	299	13.8%	999	46.3%	562	26.0%
		40-44	34	1	2.9%	5	14.7%	5	14.7%
		45-49	41	0	0.0%	6	14.6%	2	4.9%
		50-54	55	4	7.3%	13	23.6%	8	14.5%
		55-59	58	2	3.4%	12	20.7%	10	17.2%
		60-64	156	26	16.7%	54	34.6%	46	29.5%
		65-69	639	84	13.1%	296	46.3%	170	26.6%
		70-75	1,177	182	15.5%	613	52.1%	321	27.3%
	女	総数	2,669	196	7.3%	878	32.9%	917	34.4%
		40-44	48	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		45-49	43	0	0.0%	2	4.7%	1	2.3%
		50-54	61	1	1.6%	5	8.2%	2	3.3%
		55-59	88	3	3.4%	16	18.2%	20	22.7%
		60-64	277	13	4.7%	65	23.5%	69	24.9%
		65-69	778	57	7.3%	240	30.8%	262	33.7%
		70-75	1,374	122	8.9%	550	40.0%	563	41.0%

令和3年度 所見と服薬の重複状況

秋葉区

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数			4,829	2,160	2,669	82	34	48	84	41	43	116	55	61	146	58	88	433	156	277	1,417	639	778	2,551	1,177	1,374		
3項目有所見者合計			3,393	1,655	1,738	26	20	6	34	23	11	61	35	26	86	43	43	288	117	171	983	497	486	1,915	920	995		
3項目有所見者割合			70.3%	76.6%	65.1%	31.7%	58.8%	12.5%	40.5%	56.1%	25.6%	52.6%	63.6%	42.6%	58.9%	74.1%	48.9%	66.5%	75.0%	61.7%	69.4%	77.8%	62.5%	75.1%	78.2%	72.4%		
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	271	125	146	0	0	0	1	1	0	1	1	0	8	4	4	28	6	22	81	40	41	152	73	79	
			率	5.6%	5.8%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	0.9%	1.8%	0.0%	5.5%	6.9%	4.5%	6.5%	3.8%	7.9%	5.7%	6.3%	5.3%	6.0%	6.2%	5.7%	
	●		数	1,448	595	853	13	8	5	10	7	3	24	10	14	38	19	19	118	39	79	422	188	234	823	324	499	
			率	30.0%	27.5%	32.0%	15.9%	23.5%	10.4%	11.9%	17.1%	7.0%	20.7%	18.2%	23.0%	26.0%	32.8%	21.6%	27.3%	25.0%	28.5%	29.8%	29.4%	30.1%	32.3%	27.5%	36.3%	
	◆		数	351	188	163	3	3	0	9	7	2	12	7	5	14	4	10	35	14	21	120	62	58	158	91	67	
			率	7.3%	8.7%	6.1%	3.7%	8.8%	0.0%	10.7%	17.1%	4.7%	10.3%	12.7%	8.2%	9.6%	6.9%	11.4%	8.1%	9.0%	7.6%	8.5%	9.7%	7.5%	6.2%	7.7%	4.9%	
	★	●		数	461	257	204	2	2	0	2	0	2	1	1	0	6	5	1	27	15	12	126	69	57	297	165	132
				率	9.5%	11.9%	7.6%	2.4%	5.9%	0.0%	2.4%	0.0%	4.7%	0.9%	1.8%	0.0%	4.1%	8.6%	1.1%	6.2%	9.6%	4.3%	8.9%	10.8%	7.3%	11.6%	14.0%	9.6%
	★	◆		数	166	100	66	1	1	0	0	0	0	4	3	1	1	1	0	13	9	4	50	27	23	97	59	38
				率	3.4%	4.6%	2.5%	1.2%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	5.5%	1.6%	0.7%	1.7%	0.0%	3.0%	5.8%	1.4%	3.5%	4.2%	3.0%	3.8%	5.0%	2.8%
●	◆		数	439	242	197	5	4	1	9	7	2	11	8	3	17	9	8	45	20	25	112	67	45	240	127	113	
			率	9.1%	11.2%	7.4%	6.1%	11.8%	2.1%	10.7%	17.1%	4.7%	9.5%	14.5%	4.9%	11.6%	15.5%	9.1%	10.4%	12.8%	9.0%	7.9%	10.5%	5.8%	9.4%	10.8%	8.2%	
★	●	◆	数	257	148	109	2	2	0	3	1	2	8	5	3	2	1	1	22	14	8	72	44	28	148	81	67	
			率	5.3%	6.9%	4.1%	2.4%	5.9%	0.0%	3.6%	2.4%	4.7%	6.9%	9.1%	4.9%	1.4%	1.7%	1.1%	5.1%	9.0%	2.9%	5.1%	6.9%	3.6%	5.8%	6.9%	4.9%	
3項目服薬者合計			2,623	1,251	1,372	9	9	0	8	6	2	23	17	6	52	20	32	185	76	109	768	373	395	1,578	750	828		
3項目服薬者割合			54.3%	57.9%	51.4%	11.0%	26.5%	0.0%	9.5%	14.6%	4.7%	19.8%	30.9%	9.8%	35.6%	34.5%	36.4%	42.7%	48.7%	39.4%	54.2%	58.4%	50.8%	61.9%	63.7%	60.3%		
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	112	73	39	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	12	6	6	27	17	10	70	48	22		
			率	2.3%	3.4%	1.5%	1.2%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	1.7%	1.1%	2.8%	3.8%	2.2%	1.9%	2.7%	1.3%	2.7%	4.1%	1.6%	
	●		数	896	519	377	3	3	0	5	4	1	11	7	4	20	9	11	51	19	32	265	156	109	541	321	220	
			率	18.6%	24.0%	14.1%	3.7%	8.8%	0.0%	6.0%	9.8%	2.3%	9.5%	12.7%	6.6%	13.7%	15.5%	12.5%	11.8%	12.2%	11.6%	18.7%	24.4%	14.0%	21.2%	27.3%	16.0%	
	◆		数	571	150	421	3	3	0	0	0	0	5	4	1	21	7	14	46	11	35	184	50	134	312	75	237	
			率	11.8%	6.9%	15.8%	3.7%	8.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	7.3%	1.6%	14.4%	12.1%	15.9%	10.6%	7.1%	12.6%	13.0%	7.8%	17.2%	12.2%	6.4%	17.2%	
	★	●		数	136	97	39	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	7	5	2	44	30	14	83	60	23
				率	2.8%	4.5%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	3.2%	0.7%	3.1%	4.7%	1.8%	3.3%	5.1%	1.7%
	★	◆		数	63	29	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	5	3	21	10	11	33	14	19
				率	1.3%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	1.1%	1.8%	3.2%	1.1%	1.5%	1.6%	1.4%	1.3%	1.2%	1.4%
●	◆		数	661	283	378	2	2	0	3	2	1	2	2	0	6	2	4	49	20	29	178	83	95	421	172	249	
			率	13.7%	13.1%	14.2%	2.4%	5.9%	0.0%	3.6%	4.9%	2.3%	1.7%	3.6%	0.0%	4.1%	3.4%	4.5%	11.3%	12.8%	10.5%	12.6%	13.0%	12.2%	16.5%	14.6%	18.1%	
★	●	◆	数	184	100	84	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	1	1	12	10	2	49	27	22	118	60	58	
			率	3.8%	4.6%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	3.6%	1.6%	1.4%	1.7%	1.1%	2.8%	6.4%	0.7%	3.5%	4.2%	2.8%	4.6%	5.1%	4.2%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

秋葉区

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満			
健診受診者数	4,829	1,644	3,185	82	23	59	84	31	53	116	42	74	146	49	97	433	130	303	1,417	481	936	2,551	888	1,663			
3項目有所見者合計	3,393	1,382	2,011	26	14	12	34	23	11	61	31	30	86	38	48	288	112	176	983	408	575	1,915	756	1,159			
3項目有所見者割合	70.3%	84.1%	63.1%	31.7%	60.9%	20.3%	40.5%	74.2%	20.8%	52.6%	73.8%	40.5%	58.9%	77.6%	49.5%	66.5%	86.2%	58.1%	69.4%	84.8%	61.4%	75.1%	85.1%	69.7%			
血糖 血圧 脂質																											
所見	★		数	271	101	170	0	0	0	1	1	0	1	1	0	8	3	5	28	7	21	81	37	44	152	52	100
			率	5.6%	6.1%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	3.2%	0.0%	0.9%	2.4%	0.0%	5.5%	6.1%	5.2%	6.5%	5.4%	6.9%	5.7%	7.7%	4.7%	6.0%	5.9%	6.0%
	●		数	1,448	394	1,054	13	5	8	10	5	5	24	8	16	38	10	28	118	28	90	422	121	301	823	217	606
			率	30.0%	24.0%	33.1%	15.9%	21.7%	13.6%	11.9%	16.1%	9.4%	20.7%	19.0%	21.6%	26.0%	20.4%	28.9%	27.3%	21.5%	29.7%	29.8%	25.2%	32.2%	32.3%	24.4%	36.4%
	◆		数	351	163	188	3	3	0	9	6	3	12	5	7	14	8	6	35	16	19	120	42	78	158	83	75
			率	7.3%	9.9%	5.9%	3.7%	13.0%	0.0%	10.7%	19.4%	5.7%	10.3%	11.9%	9.5%	9.6%	16.3%	6.2%	8.1%	12.3%	6.3%	8.5%	8.7%	8.3%	6.2%	9.3%	4.5%
	★	●	数	461	226	235	2	2	0	2	2	0	1	1	0	6	3	3	27	12	15	126	62	64	297	144	153
			率	9.5%	13.7%	7.4%	2.4%	8.7%	0.0%	2.4%	6.5%	0.0%	0.9%	2.4%	0.0%	4.1%	6.1%	3.1%	6.2%	9.2%	5.0%	8.9%	12.9%	6.8%	11.6%	16.2%	9.2%
	★	◆	数	166	98	68	1	0	1	0	0	0	4	2	2	1	1	0	13	11	2	50	31	19	97	53	44
			率	3.4%	6.0%	2.1%	1.2%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	4.8%	2.7%	0.7%	2.0%	0.0%	3.0%	8.5%	0.7%	3.5%	6.4%	2.0%	3.8%	6.0%	2.6%
●	◆	数	439	223	216	5	2	3	9	7	2	11	7	4	17	11	6	45	21	24	112	61	51	240	114	126	
		率	9.1%	13.6%	6.8%	6.1%	8.7%	5.1%	10.7%	22.6%	3.8%	9.5%	16.7%	5.4%	11.6%	22.4%	6.2%	10.4%	16.2%	7.9%	7.9%	12.7%	5.4%	9.4%	12.8%	7.6%	
★	●	◆	数	257	177	80	2	2	0	3	2	1	8	7	1	2	2	0	22	17	5	72	54	18	148	93	55
			率	5.3%	10.8%	2.5%	2.4%	8.7%	0.0%	3.6%	6.5%	1.9%	6.9%	16.7%	1.4%	1.4%	4.1%	0.0%	5.1%	13.1%	1.7%	5.1%	11.2%	1.9%	5.8%	10.5%	3.3%
3項目服薬者合計																											
3項目服薬者割合																											
血糖 血圧 脂質																											
服薬	★		数	112	45	67	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	12	6	6	27	12	15	70	25	45	
			率	2.3%	2.7%	2.1%	1.2%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	2.0%	1.0%	2.8%	4.6%	2.0%	1.9%	2.5%	1.6%	2.7%	2.8%	2.7%
	●		数	896	405	491	3	3	0	5	5	0	11	7	4	20	10	10	51	20	31	265	117	148	541	243	298
			率	18.6%	24.6%	15.4%	3.7%	13.0%	0.0%	6.0%	16.1%	0.0%	9.5%	16.7%	5.4%	13.7%	20.4%	10.3%	11.8%	15.4%	10.2%	18.7%	24.3%	15.8%	21.2%	27.4%	17.9%
	◆		数	571	157	414	3	3	0	0	0	0	5	3	2	21	9	12	46	16	30	184	52	132	312	74	238
			率	11.8%	9.5%	13.0%	3.7%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	7.1%	2.7%	14.4%	18.4%	12.4%	10.6%	12.3%	9.9%	13.0%	10.8%	14.1%	12.2%	8.3%	14.3%
	★	●	数	136	78	58	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	7	3	4	44	24	20	83	49	34
			率	2.8%	4.7%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	2.3%	1.3%	3.1%	5.0%	2.1%	3.3%	5.5%	2.0%
	★	◆	数	63	25	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	4	4	21	12	9	33	9	24
			率	1.3%	1.5%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	1.0%	1.8%	3.1%	1.3%	1.5%	2.5%	1.0%	1.3%	1.0%	1.4%
●	◆	数	661	307	354	2	2	0	3	2	1	2	1	1	6	5	1	49	27	22	178	83	95	421	187	234	
		率	13.7%	18.7%	11.1%	2.4%	8.7%	0.0%	3.6%	6.5%	1.9%	1.7%	2.4%	1.4%	4.1%	10.2%	1.0%	11.3%	20.8%	7.3%	12.6%	17.3%	10.1%	16.5%	21.1%	14.1%	
★	●	◆	数	184	127	57	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	0	12	9	3	49	37	12	118	77	41
			率	3.8%	7.7%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	4.8%	1.4%	1.4%	4.1%	0.0%	2.8%	6.9%	1.0%	3.5%	7.7%	1.3%	4.6%	8.7%	2.5%

令和3年度 質問票結果集計

秋葉区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒			生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望						
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
令和元年度	5,154	563	10.9%	2,064	40.0%	1,456	28.2%	1,239	24.0%	1,420	27.6%	1,476	28.6%	668	13.0%	373	7.2%	1,140	22.1%	1,870	36.3%		
令和2年度	4,616	506	11.0%	1,744	37.8%	1,323	28.7%	1,062	23.0%	1,219	26.4%	1,428	30.9%	618	13.4%	358	7.8%	943	20.4%	1,610	34.9%		
全体	総数	4,829	505	10.5%	1,805	37.4%	1,303	27.0%	1,134	23.5%	1,306	27.0%	1,395	28.9%	668	13.8%	372	7.7%	1,015	21.0%	1,624	33.6%	
	40-44	82	15	18.3%	16	19.5%	10	12.2%	21	25.6%	14	17.1%	26	31.7%	23	28.0%	7	8.5%	9	11.0%	37	45.1%	
	45-49	84	21	25.0%	19	22.6%	23	27.4%	19	22.6%	16	19.0%	40	47.6%	14	16.7%	4	4.8%	10	11.9%	30	35.7%	
	50-54	116	23	19.8%	22	19.0%	22	19.0%	43	37.1%	23	19.8%	48	41.4%	19	16.4%	9	7.8%	17	14.7%	44	37.9%	
	55-59	146	30	20.5%	36	24.7%	35	24.0%	29	19.9%	30	20.5%	60	41.1%	22	15.1%	15	10.3%	18	12.3%	61	41.8%	
	60-64	433	65	15.0%	130	30.0%	117	27.0%	121	27.9%	110	25.4%	134	30.9%	70	16.2%	43	9.9%	73	16.9%	155	35.8%	
	65-69	1,417	147	10.4%	511	36.1%	409	28.9%	353	24.9%	345	24.3%	428	30.2%	213	15.0%	126	8.9%	292	20.6%	497	35.1%	
	70-75	2,551	204	8.0%	1,071	42.0%	687	26.9%	548	21.5%	768	30.1%	659	25.8%	307	12.0%	168	6.6%	596	23.4%	800	31.4%	
再掲	男	総数	2,160	387	17.9%	817	37.8%	1,035	47.9%	509	23.6%	658	30.5%	605	28.0%	267	12.4%	149	6.9%	465	21.5%	692	32.0%
		40-44	34	10	29.4%	9	26.5%	6	17.6%	8	23.5%	7	20.6%	13	38.2%	8	23.5%	2	5.9%	4	11.8%	14	41.2%
		45-49	41	15	36.6%	13	31.7%	15	36.6%	10	24.4%	9	22.0%	19	46.3%	8	19.5%	1	2.4%	4	9.8%	17	41.5%
		50-54	55	14	25.5%	10	18.2%	18	32.7%	18	32.7%	13	23.6%	25	45.5%	5	9.1%	3	5.5%	9	16.4%	24	43.6%
	55-59	58	18	31.0%	17	29.3%	24	41.4%	15	25.9%	17	29.3%	24	41.4%	6	10.3%	3	5.2%	7	12.1%	27	46.6%	
	60-64	156	43	27.6%	43	27.6%	72	46.2%	38	24.4%	49	31.4%	46	29.5%	22	14.1%	11	7.1%	27	17.3%	51	32.7%	
	65-69	639	115	18.0%	231	36.2%	313	49.0%	155	24.3%	173	27.1%	194	30.4%	85	13.3%	59	9.2%	126	19.7%	222	34.7%	
	70-75	1,177	172	14.6%	494	42.0%	587	49.9%	265	22.5%	390	33.1%	284	24.1%	133	11.3%	70	5.9%	288	24.5%	337	28.6%	
女	総数	2,669	118	4.4%	988	37.0%	268	10.0%	625	23.4%	648	24.3%	790	29.6%	401	15.0%	223	8.4%	550	20.6%	932	34.9%	
	40-44	48	5	10.4%	7	14.6%	4	8.3%	13	27.1%	7	14.6%	13	27.1%	15	31.3%	5	10.4%	5	10.4%	23	47.9%	
	45-49	43	6	14.0%	6	14.0%	8	18.6%	9	20.9%	7	16.3%	21	48.8%	6	14.0%	3	7.0%	6	14.0%	13	30.2%	
	50-54	61	9	14.8%	12	19.7%	4	6.6%	25	41.0%	10	16.4%	23	37.7%	14	23.0%	6	9.8%	8	13.1%	20	32.8%	
	55-59	88	12	13.6%	19	21.6%	11	12.5%	14	15.9%	13	14.8%	36	40.9%	16	18.2%	12	13.6%	11	12.5%	34	38.6%	
	60-64	277	22	7.9%	87	31.4%	45	16.2%	83	30.0%	61	22.0%	88	31.8%	48	17.3%	32	11.6%	46	16.6%	104	37.5%	
	65-69	778	32	4.1%	280	36.0%	96	12.3%	198	25.4%	172	22.1%	234	30.1%	128	16.5%	67	8.6%	166	21.3%	275	35.3%	
	70-75	1,374	32	2.3%	577	42.0%	100	7.3%	283	20.6%	378	27.5%	375	27.3%	174	12.7%	98	7.1%	308	22.4%	463	33.7%	

⑥ 南区

令和3年度 メタボリックシンドロームの状況

南区

		R1	R2	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			8,132		416		497		502		496		933		2,043		3,245		
	受診者数(率)	36.1%	34.8%	3,017	37.1%	74	17.8%	90	18.1%	116	23.1%	117	23.6%	366	39.2%	898	44.0%	1,356	41.8%	
	メタボ該当・予備群	32.7%	31.7%	1,002	33.2%	14	18.9%	22	24.4%	39	33.6%	35	29.9%	116	31.7%	297	33.1%	479	35.3%	
	メタボ該当	18.9%	19.7%	642	21.3%	6	8.1%	9	10.0%	24	20.7%	18	15.4%	75	20.5%	199	22.2%	311	22.9%	
	メタボ予備群	13.7%	11.9%	360	11.9%	8	10.8%	13	14.4%	15	12.9%	17	14.5%	41	11.2%	98	10.9%	168	12.4%	
再 掲	男	対象者数			4,106		244		279		279		249		396		1,016		1,643	
		受診者数	32.7%	31.7%	1,387	33.8%	44	18.0%	46	16.5%	65	23.3%	58	23.3%	141	35.6%	406	40.0%	627	38.2%
		メタボ該当・予備群	49.0%	46.9%	677	48.8%	12	27.3%	15	32.6%	30	46.2%	25	43.1%	71	50.4%	212	52.2%	312	49.8%
		メタボ該当	28.8%	29.5%	443	31.9%	4	9.1%	7	15.2%	19	29.2%	10	17.2%	44	31.2%	149	36.7%	210	33.5%
		メタボ予備群	20.2%	17.5%	234	16.9%	8	18.2%	8	17.4%	11	16.9%	15	25.9%	27	19.1%	63	15.5%	102	16.3%
	女	対象者数			4,026		172		218		223		247		537		1,027		1,602	
		受診者数	39.6%	37.8%	1,630	40.5%	30	17.4%	44	20.2%	51	22.9%	59	23.9%	225	41.9%	492	47.9%	729	45.5%
		メタボ該当・予備群	18.9%	18.7%	325	19.9%	2	6.7%	7	15.9%	9	17.6%	10	16.9%	45	20.0%	85	17.3%	167	22.9%
		メタボ該当	10.6%	11.4%	199	12.2%	2	4.5%	2	4.3%	5	7.7%	8	13.8%	31	22.0%	50	12.3%	101	13.9%
	メタボ予備群	8.3%	7.2%	126	7.7%	0	0.0%	5	10.9%	4	6.2%	2	3.4%	14	9.9%	35	8.6%	66	9.1%	

令和3年度 疾病別所見の保有状況（延数）

南区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	2,947	578	19.6%	1,472	49.9%	755	25.6%		
令和2年度	2,788	591	21.2%	1,507	54.1%	721	25.9%		
全体	総数	3,017	619	20.5%	1,608	53.3%	750	24.9%	
	40-44	74	7	9.5%	14	18.9%	22	29.7%	
	45-49	90	4	4.4%	31	34.4%	20	22.2%	
	50-54	116	17	14.7%	65	56.0%	28	24.1%	
	55-59	117	16	13.7%	53	45.3%	30	25.6%	
	60-64	366	61	16.7%	169	46.2%	103	28.1%	
	65-69	898	190	21.2%	476	53.0%	221	24.6%	
	70-75	1,356	324	23.9%	800	59.0%	326	24.0%	
再掲	男	総数	1,387	363	26.2%	793	57.2%	435	31.4%
		40-44	44	4	9.1%	11	25.0%	16	36.4%
		45-49	46	1	2.2%	17	37.0%	15	32.6%
		50-54	65	15	23.1%	35	53.8%	22	33.8%
		55-59	58	10	17.2%	25	43.1%	18	31.0%
		60-64	141	27	19.1%	77	54.6%	55	39.0%
		65-69	406	115	28.3%	238	58.6%	134	33.0%
		70-75	627	191	30.5%	390	62.2%	175	27.9%
	女	総数	1,630	256	15.7%	815	50.0%	315	19.3%
		40-44	30	3	10.0%	3	10.0%	6	20.0%
		45-49	44	3	6.8%	14	31.8%	5	11.4%
		50-54	51	2	3.9%	30	58.8%	6	11.8%
		55-59	59	6	10.2%	28	47.5%	12	20.3%
		60-64	225	34	15.1%	92	40.9%	48	21.3%
		65-69	492	75	15.2%	238	48.4%	87	17.7%
		70-75	729	133	18.2%	410	56.2%	151	20.7%

令和3年度 疾病別服薬状況 (延数)

南区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
令和元年度		2,947	243	8.2%	1,237	42.0%	947	32.1%	
令和2年度		2,788	258	9.3%	1,184	42.5%	930	33.4%	
全体	総数	3,017	278	9.2%	1,288	42.7%	1,005	33.3%	
	40-44	74	2	2.7%	2	2.7%	1	1.4%	
	45-49	90	3	3.3%	8	8.9%	7	7.8%	
	50-54	116	5	4.3%	26	22.4%	11	9.5%	
	55-59	117	4	3.4%	29	24.8%	19	16.2%	
	60-64	366	30	8.2%	124	33.9%	100	27.3%	
	65-69	898	85	9.5%	396	44.1%	319	35.5%	
	70-75	1,356	149	11.0%	703	51.8%	548	40.4%	
再掲	男	総数	1,387	181	13.0%	653	47.1%	362	26.1%
		40-44	44	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%
		45-49	46	2	4.3%	6	13.0%	4	8.7%
		50-54	65	3	4.6%	14	21.5%	3	4.6%
		55-59	58	3	5.2%	19	32.8%	8	13.8%
		60-64	141	16	11.3%	59	41.8%	26	18.4%
		65-69	406	55	13.5%	209	51.5%	122	30.0%
		70-75	627	101	16.1%	346	55.2%	199	31.7%
	女	総数	1,630	97	6.0%	635	39.0%	643	39.4%
		40-44	30	1	3.3%	2	6.7%	1	3.3%
		45-49	44	1	2.3%	2	4.5%	3	6.8%
		50-54	51	2	3.9%	12	23.5%	8	15.7%
		55-59	59	1	1.7%	10	16.9%	11	18.6%
		60-64	225	14	6.2%	65	28.9%	74	32.9%
		65-69	492	30	6.1%	187	38.0%	197	40.0%
70-75		729	48	6.6%	357	49.0%	349	47.9%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況

南区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			
健診受診者数		3,017	1,387	1,630	74	44	30	90	46	44	116	65	51	117	58	59	366	141	225	898	406	492	1,356	627	729			
3項目有所見者合計		2,083	1,045	1,038	32	24	8	42	25	17	79	47	32	71	38	33	227	103	124	620	309	311	1,012	499	513			
3項目有所見者割合		69.0%	75.3%	63.7%	43.2%	54.5%	26.7%	46.7%	54.3%	38.6%	68.1%	72.3%	62.7%	60.7%	65.5%	55.9%	62.0%	73.0%	55.1%	69.0%	76.1%	63.2%	74.6%	79.6%	70.4%			
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	161	79	82	1	1	0	1	0	1	5	4	1	7	4	3	15	5	10	54	22	32	78	43	35	
			率	5.3%	5.7%	5.0%	1.4%	2.3%	0.0%	1.1%	0.0%	2.3%	4.3%	6.2%	2.0%	6.0%	6.9%	5.1%	4.1%	3.5%	4.4%	6.0%	5.4%	6.5%	5.8%	6.9%	4.8%	
	●		数	926	392	534	8	6	2	20	10	10	42	18	24	29	13	16	89	36	53	266	101	165	472	208	264	
			率	30.7%	28.3%	32.8%	10.8%	13.6%	6.7%	22.2%	21.7%	22.7%	36.2%	27.7%	47.1%	24.8%	22.4%	27.1%	24.3%	25.5%	23.6%	29.6%	24.9%	33.5%	34.8%	33.2%	36.2%	
	◆		数	234	121	113	14	11	3	9	7	2	6	5	1	10	8	2	35	16	19	70	34	36	90	40	50	
			率	7.8%	8.7%	6.9%	18.9%	25.0%	10.0%	10.0%	15.2%	4.5%	5.2%	7.7%	2.0%	8.5%	13.8%	3.4%	9.6%	11.3%	8.4%	7.8%	8.4%	7.3%	6.6%	6.4%	6.9%	
	★	●		数	246	139	107	1	1	0	1	0	1	4	3	1	5	3	2	20	7	13	79	52	27	136	73	63
				率	8.2%	10.0%	6.6%	1.4%	2.3%	0.0%	1.1%	0.0%	2.3%	3.4%	4.6%	2.0%	4.3%	5.2%	3.4%	5.5%	5.0%	5.8%	8.8%	12.8%	5.5%	10.0%	11.6%	8.6%
	★	◆		数	80	52	28	3	1	2	1	1	0	3	3	0	1	1	0	8	5	3	20	15	5	44	26	18
				率	2.7%	3.7%	1.7%	4.1%	2.3%	6.7%	1.1%	2.2%	0.0%	2.6%	4.6%	0.0%	0.9%	1.7%	0.0%	2.2%	3.5%	1.3%	2.2%	3.7%	1.0%	3.2%	4.1%	2.5%
●	◆		数	304	169	135	3	3	0	9	7	2	14	9	5	16	7	9	42	24	18	94	59	35	126	60	66	
			率	10.1%	12.2%	8.3%	4.1%	6.8%	0.0%	10.0%	15.2%	4.5%	12.1%	13.8%	9.8%	13.7%	12.1%	15.3%	11.5%	17.0%	8.0%	10.5%	14.5%	7.1%	9.3%	9.6%	9.1%	
★	●	◆	数	132	93	39	2	1	1	1	0	1	5	5	0	3	2	1	18	10	8	37	26	11	66	49	17	
			率	4.4%	6.7%	2.4%	2.7%	2.3%	3.3%	1.1%	0.0%	2.3%	4.3%	7.7%	0.0%	2.6%	3.4%	1.7%	4.9%	7.1%	3.6%	4.1%	6.4%	2.2%	4.9%	7.8%	2.3%	
3項目服薬者合計		1,744	803	941	3	1	2	15	10	5	33	16	17	40	21	19	173	72	101	545	260	285	935	423	512			
3項目服薬者割合		57.8%	57.9%	57.7%	4.1%	2.3%	6.7%	16.7%	21.7%	11.4%	28.4%	24.6%	33.3%	34.2%	36.2%	32.2%	47.3%	51.1%	44.9%	60.7%	64.0%	57.9%	69.0%	67.5%	70.2%			
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	52	37	15	1	1	0	2	1	1	1	0	1	0	1	5	4	1	12	9	3	30	21	9		
			率	1.7%	2.7%	0.9%	1.4%	2.3%	0.0%	2.2%	2.2%	2.3%	0.9%	1.5%	0.0%	0.9%	0.0%	1.7%	1.4%	2.8%	0.4%	1.3%	2.2%	0.6%	2.2%	3.3%	1.2%	
	●		数	615	349	266	1	0	1	5	4	1	19	11	8	19	12	7	59	36	23	193	112	81	319	174	145	
			率	20.4%	25.2%	16.3%	1.4%	0.0%	3.3%	5.6%	8.7%	2.3%	16.4%	16.9%	15.7%	16.2%	20.7%	11.9%	16.1%	25.5%	10.2%	21.5%	27.6%	16.5%	23.5%	27.8%	19.9%	
	◆		数	361	88	273	0	0	0	5	3	2	4	0	4	10	2	8	37	5	32	121	34	87	184	44	140	
			率	12.0%	6.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	6.5%	4.5%	3.4%	0.0%	7.8%	8.5%	3.4%	13.6%	10.1%	3.5%	14.2%	13.5%	8.4%	17.7%	13.6%	7.0%	19.2%	
	★	●		数	72	55	17	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	0	9	6	3	21	17	4	38	29	9	
				率	2.4%	4.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	2.2%	0.0%	1.7%	1.5%	2.0%	0.9%	1.7%	0.0%	2.5%	4.3%	1.3%	2.3%	4.2%	0.8%	2.8%	4.6%	1.2%
	★	◆		数	43	25	18	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	7	4	3	16	8	8	18	12	6
				率	1.4%	1.8%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.5%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	2.8%	1.3%	1.8%	2.0%	1.6%	1.3%	1.9%	0.8%
●	◆		数	490	185	305	0	0	0	2	1	1	5	2	3	7	4	3	47	15	32	146	59	87	283	104	179	
			率	16.2%	13.3%	18.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	2.2%	2.3%	4.3%	3.1%	5.9%	6.0%	6.9%	5.1%	12.8%	10.6%	14.2%	16.3%	14.5%	17.7%	20.9%	16.6%	24.6%	
★	●	◆	数	111	64	47	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	9	2	7	36	21	15	63	39	24	
			率	3.7%	4.6%	2.9%	1.4%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	3.4%	0.0%	2.5%	1.4%	3.1%	4.0%	5.2%	3.0%	4.6%	6.2%	3.3%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

南区

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満		
健診受診者数	3,017	1,107	1,910	74	20	54	90	27	63	116	49	67	117	41	76	366	125	241	898	334	564	1,356	511	845		
3項目有所見者合計	2,083	919	1,164	32	14	18	42	21	21	79	40	39	71	31	40	227	105	122	620	274	346	1,012	434	578		
3項目有所見者割合	69.0%	83.0%	60.9%	43.2%	70.0%	33.3%	46.7%	77.8%	33.3%	68.1%	81.6%	58.2%	60.7%	75.6%	52.6%	62.0%	84.0%	50.6%	69.0%	82.0%	61.3%	74.6%	84.9%	68.4%		
血糖																										
血圧																										
脂質																										
所見	★	数	161	72	89	1	1	0	1	0	1	5	4	1	7	3	4	15	4	11	54	26	28	78	34	44
		率	5.3%	6.5%	4.7%	1.4%	5.0%	0.0%	1.1%	0.0%	1.6%	4.3%	8.2%	1.5%	6.0%	7.3%	5.3%	4.1%	3.2%	4.6%	6.0%	7.8%	5.0%	5.8%	6.7%	5.2%
	●	数	926	300	626	8	2	6	20	11	9	42	11	31	29	8	21	89	29	60	266	81	185	472	158	314
		率	30.7%	27.1%	32.8%	10.8%	10.0%	11.1%	22.2%	40.7%	14.3%	36.2%	22.4%	46.3%	24.8%	19.5%	27.6%	24.3%	23.2%	24.9%	29.6%	24.3%	32.8%	34.8%	30.9%	37.2%
	◆	数	234	100	134	14	5	9	9	3	6	6	3	3	10	6	4	35	11	24	70	26	44	90	46	44
		率	7.8%	9.0%	7.0%	18.9%	25.0%	16.7%	10.0%	11.1%	9.5%	5.2%	6.1%	4.5%	8.5%	14.6%	5.3%	9.6%	8.8%	10.0%	7.8%	7.8%	7.8%	6.6%	9.0%	5.2%
	★	数	246	141	105	1	1	0	1	0	1	4	4	0	5	2	3	20	14	6	79	50	29	136	70	66
		率	8.2%	12.7%	5.5%	1.4%	5.0%	0.0%	1.1%	0.0%	1.6%	3.4%	8.2%	0.0%	4.3%	4.9%	3.9%	5.5%	11.2%	2.5%	8.8%	15.0%	5.1%	10.0%	13.7%	7.8%
	★	数	80	49	31	3	3	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	8	5	3	20	13	7	44	23	21
		率	2.7%	4.4%	1.6%	4.1%	15.0%	0.0%	1.1%	3.7%	0.0%	2.6%	6.1%	0.0%	0.9%	2.4%	0.0%	2.2%	4.0%	1.2%	2.2%	3.9%	1.2%	3.2%	4.5%	2.5%
	●	数	304	160	144	3	1	2	9	5	4	14	11	3	16	8	8	42	27	15	94	49	45	126	59	67
		率	10.1%	14.5%	7.5%	4.1%	5.0%	3.7%	10.0%	18.5%	6.3%	12.1%	22.4%	4.5%	13.7%	19.5%	10.5%	11.5%	21.6%	6.2%	10.5%	14.7%	8.0%	9.3%	11.5%	7.9%
★	数	132	97	35	2	1	1	1	1	0	5	4	1	3	3	0	18	15	3	37	29	8	66	44	22	
	率	4.4%	8.8%	1.8%	2.7%	5.0%	1.9%	1.1%	3.7%	0.0%	4.3%	8.2%	1.5%	2.6%	7.3%	0.0%	4.9%	12.0%	1.2%	4.1%	8.7%	1.4%	4.9%	8.6%	2.6%	
3項目服薬者合計																										
3項目服薬者割合																										
血糖																										
血圧																										
脂質																										
服薬	★	数	52	20	32	1	1	0	2	1	1	1	1	0	1	0	1	5	1	4	12	6	6	30	10	20
		率	1.7%	1.8%	1.7%	1.4%	5.0%	0.0%	2.2%	3.7%	1.6%	0.9%	2.0%	0.0%	0.9%	0.0%	1.3%	1.4%	0.8%	1.7%	1.3%	1.8%	1.1%	2.2%	2.0%	2.4%
	●	数	615	275	340	1	0	1	5	2	3	19	11	8	19	9	10	59	26	33	193	95	98	319	132	187
		率	20.4%	24.8%	17.8%	1.4%	0.0%	1.9%	5.6%	7.4%	4.8%	16.4%	22.4%	11.9%	16.2%	22.0%	13.2%	16.1%	20.8%	13.7%	21.5%	28.4%	17.4%	23.5%	25.8%	22.1%
	◆	数	361	85	276	0	0	0	5	4	1	4	1	3	10	3	7	37	5	32	121	26	95	184	46	138
		率	12.0%	7.7%	14.5%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	14.8%	1.6%	3.4%	2.0%	4.5%	8.5%	7.3%	9.2%	10.1%	4.0%	13.3%	13.5%	7.8%	16.8%	13.6%	9.0%	16.3%
	★	数	72	52	20	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	9	9	0	21	14	7	38	26	12
		率	2.4%	4.7%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	3.7%	0.0%	1.7%	2.0%	1.5%	0.9%	2.4%	0.0%	2.5%	7.2%	0.0%	2.3%	4.2%	1.2%	2.8%	5.1%	1.4%
	★	数	43	14	29	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	7	2	5	16	6	10	18	5	13
		率	1.4%	1.3%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	2.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	1.6%	2.1%	1.8%	1.8%	1.8%	1.3%	1.0%	1.5%
	●	数	490	239	251	0	0	0	2	1	1	5	4	1	7	5	2	47	24	23	146	65	81	283	140	143
		率	16.2%	21.6%	13.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	3.7%	1.6%	4.3%	8.2%	1.5%	6.0%	12.2%	2.6%	12.8%	19.2%	9.5%	16.3%	19.5%	14.4%	20.9%	27.4%	16.9%
★	数	111	76	35	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	9	7	2	36	27	9	63	40	23	
	率	3.7%	6.9%	1.8%	1.4%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	2.4%	1.3%	2.5%	5.6%	0.8%	4.0%	8.1%	1.6%	4.6%	7.8%	2.7%	

令和3年度 質問票結果集計

南区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
令和元年度	2,947	422	14.3%	846	28.7%	993	33.7%	645	21.9%	961	32.6%	905	30.7%	324	11.0%	210	7.1%	501	17.0%	930	31.6%		
令和2年度	2,788	387	13.9%	750	26.9%	939	33.7%	548	19.7%	914	32.8%	886	31.8%	321	11.5%	217	7.8%	395	14.2%	867	31.1%		
全体	総数	3,017	399	13.2%	832	27.6%	1,030	34.1%	595	19.7%	965	32.0%	934	31.0%	372	12.3%	223	7.4%	474	15.7%	906	30.0%	
	40-44	74	25	33.8%	15	20.3%	18	24.3%	20	27.0%	12	16.2%	35	47.3%	13	17.6%	2	2.7%	12	16.2%	24	32.4%	
	45-49	90	21	23.3%	13	14.4%	31	34.4%	19	21.1%	21	23.3%	34	37.8%	14	15.6%	10	11.1%	11	12.2%	20	22.2%	
	50-54	116	29	25.0%	26	22.4%	53	45.7%	22	19.0%	20	17.2%	47	40.5%	15	12.9%	19	16.4%	14	12.1%	28	24.1%	
	55-59	117	17	14.5%	24	20.5%	46	39.3%	27	23.1%	34	29.1%	48	41.0%	18	15.4%	5	4.3%	10	8.5%	43	36.8%	
	60-64	366	59	16.1%	80	21.9%	115	31.4%	82	22.4%	103	28.1%	128	35.0%	49	13.4%	30	8.2%	53	14.5%	120	32.8%	
	65-69	898	112	12.5%	243	27.1%	318	35.4%	184	20.5%	288	32.1%	275	30.6%	103	11.5%	79	8.8%	145	16.1%	275	30.6%	
	70-75	1,356	136	10.0%	431	31.8%	449	33.1%	241	17.8%	487	35.9%	367	27.1%	160	11.8%	78	5.8%	229	16.9%	396	29.2%	
再掲	男	総数	1,387	317	22.9%	422	30.4%	788	56.8%	267	19.3%	494	35.6%	403	29.1%	167	12.0%	101	7.3%	206	14.9%	409	29.5%
		40-44	44	20	45.5%	12	27.3%	15	34.1%	13	29.5%	11	25.0%	17	38.6%	7	15.9%	2	4.5%	7	15.9%	11	25.0%
		45-49	46	15	32.6%	8	17.4%	24	52.2%	11	23.9%	13	28.3%	15	32.6%	6	13.0%	5	10.9%	7	15.2%	13	28.3%
		50-54	65	21	32.3%	17	26.2%	35	53.8%	11	16.9%	13	20.0%	23	35.4%	11	16.9%	12	18.5%	6	9.2%	13	20.0%
		55-59	58	13	22.4%	13	22.4%	34	58.6%	9	15.5%	17	29.3%	25	43.1%	7	12.1%	1	1.7%	6	10.3%	17	29.3%
		60-64	141	42	29.8%	39	27.7%	79	56.0%	30	21.3%	50	35.5%	53	37.6%	13	9.2%	9	6.4%	15	10.6%	44	31.2%
		65-69	406	87	21.4%	111	27.3%	236	58.1%	81	20.0%	136	33.5%	125	30.8%	51	12.6%	32	7.9%	59	14.5%	123	30.3%
		70-75	627	119	19.0%	222	35.4%	365	58.2%	112	17.9%	254	40.5%	145	23.1%	72	11.5%	40	6.4%	106	16.9%	188	30.0%
再掲	女	総数	1,630	82	5.0%	410	25.2%	242	14.8%	328	20.1%	471	28.9%	531	32.6%	205	12.6%	122	7.5%	268	16.4%	497	30.5%
		40-44	30	5	16.7%	3	10.0%	3	10.0%	7	23.3%	1	3.3%	18	60.0%	6	20.0%	0	0.0%	5	16.7%	13	43.3%
		45-49	44	6	13.6%	5	11.4%	7	15.9%	8	18.2%	8	18.2%	19	43.2%	8	18.2%	5	11.4%	4	9.1%	7	15.9%
		50-54	51	8	15.7%	9	17.6%	18	35.3%	11	21.6%	7	13.7%	24	47.1%	4	7.8%	7	13.7%	8	15.7%	15	29.4%
		55-59	59	4	6.8%	11	18.6%	12	20.3%	18	30.5%	17	28.8%	23	39.0%	11	18.6%	4	6.8%	4	6.8%	26	44.1%
		60-64	225	17	7.6%	41	18.2%	36	16.0%	52	23.1%	53	23.6%	75	33.3%	36	16.0%	21	9.3%	38	16.9%	76	33.8%
		65-69	492	25	5.1%	132	26.8%	82	16.7%	103	20.9%	152	30.9%	150	30.5%	52	10.6%	47	9.6%	86	17.5%	152	30.9%
		70-75	729	17	2.3%	209	28.7%	84	11.5%	129	17.7%	233	32.0%	222	30.5%	88	12.1%	38	5.2%	123	16.9%	208	28.5%

⑦ 西 区

令和3年度 メタボリックシンドロームの状況

西区

		R1	R2	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			25,410		1,402		1,576		1,625		1,522		2,458		5,668		11,159		
	受診者数(率)	36.8%	34.2%	8,903	35.0%	238	17.0%	249	15.8%	270	16.6%	322	21.2%	793	32.3%	2,380	42.0%	4,651	41.7%	
	メタボ該当・予備群	30.7%	31.0%	2,796	31.4%	50	21.0%	73	29.3%	76	28.1%	97	30.1%	217	27.4%	760	31.9%	1,523	32.7%	
	メタボ該当	19.5%	20.2%	1,849	20.8%	19	8.0%	40	16.1%	49	18.1%	58	18.0%	146	18.4%	493	20.7%	1,044	22.4%	
	メタボ予備群	11.2%	10.7%	947	10.6%	31	13.0%	33	13.3%	27	10.0%	39	12.1%	71	9.0%	267	11.2%	479	10.3%	
再 掲	男	対象者数			11,678		775		826		858		736		993		2,467		5,023	
		受診者数	33.7%	31.3%	3,695	31.6%	117	15.1%	123	14.9%	127	14.8%	139	18.9%	278	28.0%	976	39.6%	1,935	38.5%
		メタボ該当・予備群	48.6%	49.5%	1,843	49.9%	41	35.0%	58	47.2%	58	45.7%	67	48.2%	137	49.3%	515	52.8%	967	50.0%
		メタボ該当	31.4%	32.7%	1,246	33.7%	17	14.5%	34	27.6%	39	30.7%	40	28.8%	98	35.3%	346	35.5%	672	34.7%
		メタボ予備群	17.2%	16.8%	597	16.2%	24	20.5%	24	19.5%	19	15.0%	27	19.4%	39	14.0%	169	17.3%	295	15.2%
	女	対象者数			13,732		627		750		767		786		1,465		3,201		6,136	
		受診者数	39.4%	36.6%	5,208	37.9%	121	19.3%	126	16.8%	143	18.6%	183	23.3%	515	35.2%	1,404	43.9%	2,716	44.3%
		メタボ該当・予備群	17.6%	17.6%	953	18.3%	9	7.4%	15	11.9%	18	12.6%	30	16.4%	80	15.5%	245	17.5%	556	20.5%
		メタボ該当	10.9%	11.3%	603	11.6%	2	1.7%	6	4.9%	10	7.9%	18	12.9%	48	17.3%	147	15.1%	372	13.7%
		メタボ予備群	6.7%	6.3%	350	6.7%	7	6.0%	9	7.3%	8	6.3%	12	8.6%	32	11.5%	98	10.0%	184	6.8%

令和3年度 疾病別所見の保有状況（延数）

西区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	9,519	2,002	21.0%	4,626	48.6%	2,532	26.6%		
令和2年度	8,635	1,743	20.2%	4,523	52.4%	2,288	26.5%		
全体	総数	8,903	1,758	19.7%	4,590	51.6%	2,419	27.2%	
	40-44	238	13	5.5%	59	24.8%	57	23.9%	
	45-49	249	23	9.2%	69	27.7%	72	28.9%	
	50-54	270	31	11.5%	93	34.4%	84	31.1%	
	55-59	322	49	15.2%	133	41.3%	96	29.8%	
	60-64	793	114	14.4%	372	46.9%	199	25.1%	
	65-69	2,380	448	18.8%	1,262	53.0%	671	28.2%	
	70-75	4,651	1,080	23.2%	2,602	55.9%	1,240	26.7%	
再掲	男	総数	3,695	973	26.3%	2,055	55.6%	1,321	35.8%
		40-44	117	9	7.7%	44	37.6%	45	38.5%
		45-49	123	19	15.4%	51	41.5%	54	43.9%
		50-54	127	22	17.3%	61	48.0%	64	50.4%
		55-59	139	31	22.3%	68	48.9%	61	43.9%
		60-64	278	60	21.6%	154	55.4%	109	39.2%
		65-69	976	260	26.6%	557	57.1%	374	38.3%
		70-75	1,935	572	29.6%	1,120	57.9%	614	31.7%
	女	総数	5,208	785	15.1%	2,535	48.7%	1,098	21.1%
		40-44	121	4	3.3%	15	12.4%	12	9.9%
		45-49	126	4	3.2%	18	14.3%	18	14.3%
		50-54	143	9	6.3%	32	22.4%	20	14.0%
		55-59	183	18	9.8%	65	35.5%	35	19.1%
		60-64	515	54	10.5%	218	42.3%	90	17.5%
		65-69	1,404	188	13.4%	705	50.2%	297	21.2%
70-75		2,716	508	18.7%	1,482	54.6%	626	23.0%	

令和3年度 疾病別服薬状況 (延数)

西区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
令和元年度		9,519	760	8.0%	3,711	39.0%	3,132	32.9%	
令和2年度		8,635	713	8.3%	3,465	40.1%	3,026	35.0%	
全体	総数	8,903	693	7.8%	3,539	39.8%	3,164	35.5%	
	40-44	238	3	1.3%	13	5.5%	10	4.2%	
	45-49	249	6	2.4%	20	8.0%	28	11.2%	
	50-54	270	14	5.2%	47	17.4%	31	11.5%	
	55-59	322	10	3.1%	71	22.0%	61	18.9%	
	60-64	793	38	4.8%	248	31.3%	231	29.1%	
	65-69	2,380	166	7.0%	934	39.2%	854	35.9%	
	70-75	4,651	456	9.8%	2,206	47.4%	1,949	41.9%	
再掲	男	総数	3,695	411	11.1%	1,746	47.3%	1,124	30.4%
		40-44	117	2	1.7%	11	9.4%	10	8.5%
		45-49	123	6	4.9%	14	11.4%	22	17.9%
		50-54	127	8	6.3%	22	17.3%	14	11.0%
		55-59	139	7	5.0%	41	29.5%	29	20.9%
		60-64	278	17	6.1%	121	43.5%	79	28.4%
		65-69	976	108	11.1%	493	50.5%	315	32.3%
		70-75	1,935	263	13.6%	1,044	54.0%	655	33.9%
	女	総数	5,208	282	5.4%	1,793	34.4%	2,040	39.2%
		40-44	121	1	0.8%	2	1.7%	0	0.0%
		45-49	126	0	0.0%	6	4.8%	6	4.8%
		50-54	143	6	4.2%	25	17.5%	17	11.9%
		55-59	183	3	1.6%	30	16.4%	32	17.5%
		60-64	515	21	4.1%	127	24.7%	152	29.5%
		65-69	1,404	58	4.1%	441	31.4%	539	38.4%
70-75		2,716	193	7.1%	1,162	42.8%	1,294	47.6%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況

西区

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75							
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女					
健診受診者数	8,903	3,695	5,208	238	117	121	249	123	126	270	127	143	322	139	183	793	278	515	2,380	976	1,404	4,651	1,935	2,716					
3項目有所見者合計	6,037	2,801	3,236	97	71	26	114	81	33	144	95	49	190	102	88	475	197	278	1,654	756	898	3,363	1,499	1,864					
3項目有所見者割合	67.8%	75.8%	62.1%	40.8%	60.7%	21.5%	45.8%	65.9%	26.2%	53.3%	74.8%	34.3%	59.0%	73.4%	48.1%	59.9%	70.9%	54.0%	69.5%	77.5%	64.0%	72.3%	77.5%	68.6%					
所見	★	●	◆	数	454	219	235	3	1	2	3	2	1	6	2	4	8	4	4	25	9	16	119	57	62	290	144	146	
				率	5.1%	5.9%	4.5%	1.3%	0.9%	1.7%	1.2%	1.6%	0.8%	2.2%	1.6%	2.8%	2.5%	2.9%	2.2%	3.2%	3.2%	3.1%	5.0%	5.8%	4.4%	6.2%	7.4%	5.4%	
		●		数	2,544	946	1,598	35	24	11	33	19	14	48	25	23	74	32	42	214	63	151	719	244	475	1,421	539	882	
				率	28.6%	25.6%	30.7%	14.7%	20.5%	9.1%	13.3%	15.4%	11.1%	17.8%	19.7%	16.1%	23.0%	23.0%	23.0%	27.0%	22.7%	29.3%	30.2%	25.0%	33.8%	30.6%	27.9%	32.5%	
			◆	数	746	377	369	32	23	9	37	25	12	39	27	12	39	23	16	64	25	39	199	92	107	336	162	174	
				率	8.4%	10.2%	7.1%	13.4%	19.7%	7.4%	14.9%	20.3%	9.5%	14.4%	21.3%	8.4%	12.1%	16.5%	8.7%	8.1%	9.0%	7.6%	8.4%	9.4%	7.6%	7.2%	8.4%	6.4%	
		★	●	数	620	315	305	2	1	1	6	6	0	6	4	2	12	5	7	37	16	21	145	81	64	412	202	210	
				率	7.0%	8.5%	5.9%	0.8%	0.9%	0.8%	2.4%	4.9%	0.0%	2.2%	3.1%	1.4%	3.7%	3.6%	3.8%	4.7%	5.8%	4.1%	6.1%	8.3%	4.6%	8.9%	10.4%	7.7%	
		★		◆	数	247	150	97	3	3	0	5	3	2	6	5	1	10	7	3	14	9	5	74	50	24	135	73	62
				率	2.8%	4.1%	1.9%	1.3%	2.6%	0.0%	2.0%	2.4%	1.6%	2.2%	3.9%	0.7%	3.1%	5.0%	1.6%	1.8%	3.2%	1.0%	3.1%	5.1%	1.7%	2.9%	3.8%	2.3%	
			●	◆	数	989	505	484	17	15	2	21	18	3	26	21	5	28	16	12	83	49	34	288	160	128	526	226	300
				率	11.1%	13.7%	9.3%	7.1%	12.8%	1.7%	8.4%	14.6%	2.4%	9.6%	16.5%	3.5%	8.7%	11.5%	6.6%	10.5%	17.6%	6.6%	12.1%	16.4%	9.1%	11.3%	11.7%	11.0%	
	★	●	◆	数	437	289	148	5	4	1	9	8	1	13	11	2	19	15	4	38	26	12	110	72	38	243	153	90	
			率	4.9%	7.8%	2.8%	2.1%	3.4%	0.8%	3.6%	6.5%	0.8%	4.8%	8.7%	1.4%	5.9%	10.8%	2.2%	4.8%	9.4%	2.3%	4.6%	7.4%	2.7%	5.2%	7.9%	3.3%		
服薬	3項目服薬者合計	5,099	2,193	2,906	22	19	3	39	27	12	72	33	39	100	51	49	372	148	224	1,364	605	759	3,130	1,310	1,820				
	3項目服薬者割合	57.3%	59.4%	55.8%	9.2%	16.2%	2.5%	15.7%	22.0%	9.5%	26.7%	26.0%	27.3%	31.1%	36.7%	26.8%	46.9%	53.2%	43.5%	57.3%	62.0%	54.1%	67.3%	67.7%	67.0%				
	★	●	◆	数	125	84	41	2	1	1	1	1	0	4	2	2	0	0	0	3	2	1	26	17	9	89	61	28	
				率	1.4%	2.3%	0.8%	0.8%	0.9%	0.8%	0.4%	0.8%	0.0%	1.5%	1.6%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.7%	0.2%	1.1%	1.7%	0.6%	1.9%	3.2%	1.0%	
		●		数	1,655	872	783	10	8	2	10	4	6	33	15	18	38	22	16	129	64	65	446	243	203	989	516	473	
				率	18.6%	23.6%	15.0%	4.2%	6.8%	1.7%	4.0%	3.3%	4.8%	12.2%	11.8%	12.6%	11.8%	15.8%	8.7%	16.3%	23.0%	12.6%	18.7%	24.9%	14.5%	21.3%	26.7%	17.4%	
			◆	数	1,290	305	985	6	6	0	16	10	6	18	6	12	26	8	18	111	22	89	369	78	291	744	175	569	
				率	14.5%	8.3%	18.9%	2.5%	5.1%	0.0%	6.4%	8.1%	4.8%	6.7%	4.7%	8.4%	8.1%	5.8%	9.8%	14.0%	7.9%	17.3%	15.5%	8.0%	20.7%	16.0%	9.0%	20.9%	
		★	●	数	155	113	42	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	0	1	9	3	6	38	30	8	103	78	25	
				率	1.7%	3.1%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.6%	1.4%	0.3%	0.0%	0.5%	1.1%	1.1%	1.2%	1.6%	3.1%	0.6%	2.2%	4.0%	0.9%	
		★		◆	数	145	58	87	1	1	0	2	2	0	3	3	0	3	2	1	10	3	7	35	17	18	91	30	61
				率	1.6%	1.6%	1.7%	0.4%	0.9%	0.0%	0.8%	1.6%	0.0%	1.1%	2.4%	0.0%	0.9%	1.4%	0.5%	1.3%	1.1%	1.4%	1.5%	1.7%	1.3%	2.0%	1.6%	2.2%	
		●	◆	数	1,461	605	856	3	3	0	7	7	0	7	4	3	26	14	12	94	45	49	383	176	207	941	356	585	
			率	16.4%	16.4%	16.4%	1.3%	2.6%	0.0%	2.8%	5.7%	0.0%	2.6%	3.1%	2.1%	8.1%	10.1%	6.6%	11.9%	16.2%	9.5%	16.1%	18.0%	14.7%	20.2%	18.4%	21.5%		
	★	●	◆	数	268	156	112	0	0	0	3	3	0	3	1	2	6	5	1	16	9	7	67	44	23	173	94	79	
			率	3.0%	4.2%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	1.1%	0.8%	1.4%	1.9%	3.6%	0.5%	2.0%	3.2%	1.4%	2.8%	4.5%	1.6%	3.7%	4.9%	2.9%		

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

西区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満			
健診受診者数		8,903	3,082	5,821	238	67	171	249	92	157	270	96	174	322	107	215	793	246	547	2,380	840	1,540	4,651	1,634	3,017			
3項目有所見者合計		6,037	2,493	3,544	97	50	47	114	68	46	144	71	73	190	88	102	475	195	280	1,654	669	985	3,363	1,352	2,011			
3項目有所見者割合		67.8%	80.9%	60.9%	40.8%	74.6%	27.5%	45.8%	73.9%	29.3%	53.3%	74.0%	42.0%	59.0%	82.2%	47.4%	59.9%	79.3%	51.2%	69.5%	79.6%	64.0%	72.3%	82.7%	66.7%			
血糖 血圧 脂質																												
所見	★	●	数	454	184	270	3	0	3	3	1	2	6	1	5	8	5	3	25	12	13	119	55	64	290	110	180	
			率	5.1%	6.0%	4.6%	1.3%	0.0%	1.8%	1.2%	1.1%	1.3%	2.2%	1.0%	2.9%	2.5%	4.7%	1.4%	3.2%	4.9%	2.4%	5.0%	6.5%	4.2%	6.2%	6.7%	6.0%	
	●	●	数	2,544	753	1,791	35	19	16	33	15	18	48	12	36	74	24	50	214	59	155	719	183	536	1,421	441	980	
			率	28.6%	24.4%	30.8%	14.7%	28.4%	9.4%	13.3%	16.3%	11.5%	17.8%	12.5%	20.7%	23.0%	22.4%	23.3%	27.0%	24.0%	28.3%	30.2%	21.8%	34.8%	30.6%	27.0%	32.5%	
	●	◆	数	746	328	418	32	13	19	37	20	17	39	19	20	39	17	22	64	17	47	199	99	100	336	143	193	
			率	8.4%	10.6%	7.2%	13.4%	19.4%	11.1%	14.9%	21.7%	10.8%	14.4%	19.8%	11.5%	12.1%	15.9%	10.2%	8.1%	6.9%	8.6%	8.4%	11.8%	6.5%	7.2%	8.8%	6.4%	
	★	●	●	数	620	312	308	2	2	0	6	4	2	6	5	1	12	7	5	37	20	17	145	72	73	412	202	210
				率	7.0%	10.1%	5.3%	0.8%	3.0%	0.0%	2.4%	4.3%	1.3%	2.2%	5.2%	0.6%	3.7%	6.5%	2.3%	4.7%	8.1%	3.1%	6.1%	8.6%	4.7%	8.9%	12.4%	7.0%
	★	●	◆	数	247	139	108	3	2	1	5	5	0	6	5	1	10	4	6	14	10	4	74	44	30	135	69	66
				率	2.8%	4.5%	1.9%	1.3%	3.0%	0.6%	2.0%	5.4%	0.0%	2.2%	5.2%	0.6%	3.1%	3.7%	2.8%	1.8%	4.1%	0.7%	3.1%	5.2%	1.9%	2.9%	4.2%	2.2%
●	◆	◆	数	989	478	511	17	9	8	21	15	6	26	19	7	28	15	13	83	49	34	288	146	142	526	225	301	
			率	11.1%	15.5%	8.8%	7.1%	13.4%	4.7%	8.4%	16.3%	3.8%	9.6%	19.8%	4.0%	8.7%	14.0%	6.0%	10.5%	19.9%	6.2%	12.1%	17.4%	9.2%	11.3%	13.8%	10.0%	
★	●	◆	数	437	299	138	5	5	0	9	8	1	13	10	3	19	16	3	38	28	10	110	70	40	243	162	81	
			率	4.9%	9.7%	2.4%	2.1%	7.5%	0.0%	3.6%	8.7%	0.6%	4.8%	10.4%	1.7%	5.9%	15.0%	1.4%	4.8%	11.4%	1.8%	4.6%	8.3%	2.6%	5.2%	9.9%	2.7%	
3項目服薬者合計		5,099	2,145	2,954	22	16	6	39	25	14	72	38	34	100	51	49	372	162	210	1,364	589	775	3,130	1,264	1,866			
3項目服薬者割合		57.3%	69.6%	50.7%	9.2%	23.9%	3.5%	15.7%	27.2%	8.9%	26.7%	39.6%	19.5%	31.1%	47.7%	22.8%	46.9%	65.9%	38.4%	57.3%	70.1%	50.3%	67.3%	77.4%	61.8%			
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★	●	数	125	44	81	2	2	0	1	1	0	4	1	3	0	0	0	3	1	2	26	10	16	89	29	60	
			率	1.4%	1.4%	1.4%	0.8%	3.0%	0.0%	0.4%	1.1%	0.0%	1.5%	1.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	0.4%	1.1%	1.2%	1.0%	1.9%	1.8%	2.0%	
	●	●	数	1,655	739	916	10	8	2	10	5	5	33	16	17	38	17	21	129	58	71	446	208	238	989	427	562	
			率	18.6%	24.0%	15.7%	4.2%	11.9%	1.2%	4.0%	5.4%	3.2%	12.2%	16.7%	9.8%	11.8%	15.9%	9.8%	16.3%	23.6%	13.0%	18.7%	24.8%	15.5%	21.3%	26.1%	18.6%	
	●	◆	数	1,290	328	962	6	4	2	16	9	7	18	7	11	26	10	16	111	33	78	369	88	281	744	177	567	
			率	14.5%	10.6%	16.5%	2.5%	6.0%	1.2%	6.4%	9.8%	4.5%	6.7%	7.3%	6.3%	8.1%	9.3%	7.4%	14.0%	13.4%	14.3%	15.5%	10.5%	18.2%	16.0%	10.8%	18.8%	
	★	●	●	数	155	88	67	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	1	0	9	7	2	38	21	17	103	56	47
				率	1.7%	2.9%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	3.1%	0.6%	0.3%	0.9%	0.0%	1.1%	2.8%	0.4%	1.6%	2.5%	1.1%	2.2%	3.4%	1.6%
	★	●	◆	数	145	57	88	1	1	0	2	2	0	3	3	0	3	3	0	10	8	2	35	15	20	91	25	66
				率	1.6%	1.8%	1.5%	0.4%	1.5%	0.0%	0.8%	2.2%	0.0%	1.1%	3.1%	0.0%	0.9%	2.8%	0.0%	1.3%	3.3%	0.4%	1.5%	1.8%	1.3%	2.0%	1.5%	2.2%
●	◆	◆	数	1,461	718	743	3	1	2	7	5	2	7	5	2	26	15	11	94	45	49	383	201	182	941	446	495	
			率	16.4%	23.3%	12.8%	1.3%	1.5%	1.2%	2.8%	5.4%	1.3%	2.6%	5.2%	1.1%	8.1%	14.0%	5.1%	11.9%	18.3%	9.0%	16.1%	23.9%	11.8%	20.2%	27.3%	16.4%	
★	●	◆	数	268	171	97	0	0	0	3	3	0	3	3	0	6	5	1	16	10	6	67	46	21	173	104	69	
			率	3.0%	5.5%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	3.3%	0.0%	1.1%	3.1%	0.0%	1.9%	4.7%	0.5%	2.0%	4.1%	1.1%	2.8%	5.5%	1.4%	3.7%	6.4%	2.3%	

令和3年度 質問票結果集計

西区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
令和元年度	9,519	1,019	10.7%	3,841	40.4%	2,769	29.1%	2,209	23.2%	2,607	27.4%	2,552	26.8%	1,231	12.9%	846	8.9%	2,090	22.0%	3,581	37.6%		
令和2年度	8,635	899	10.4%	3,294	38.1%	2,545	29.5%	1,944	22.5%	2,356	27.3%	2,501	29.0%	1,181	13.7%	672	7.8%	1,783	20.6%	3,050	35.3%		
全体	総数	8,903	885	9.9%	3,482	39.1%	2,531	28.4%	2,099	23.6%	2,346	26.4%	2,547	28.6%	1,211	13.6%	748	8.4%	1,879	21.1%	3,117	35.0%	
	40-44	238	37	15.5%	63	26.5%	66	27.7%	61	25.6%	29	12.2%	102	42.9%	48	20.2%	27	11.3%	31	13.0%	94	39.5%	
	45-49	249	48	19.3%	61	24.5%	66	26.5%	65	26.1%	49	19.7%	94	37.8%	45	18.1%	27	10.8%	32	12.9%	94	37.8%	
	50-54	270	55	20.4%	75	27.8%	88	32.6%	61	22.6%	57	21.1%	109	40.4%	42	15.6%	25	9.3%	35	13.0%	114	42.2%	
	55-59	322	52	16.1%	78	24.2%	90	28.0%	81	25.2%	66	20.5%	120	37.3%	68	21.1%	27	8.4%	38	11.8%	128	39.8%	
	60-64	793	86	10.8%	256	32.3%	262	33.0%	184	23.2%	192	24.2%	265	33.4%	101	12.7%	78	9.8%	151	19.0%	284	35.8%	
	65-69	2,380	266	11.2%	924	38.8%	764	32.1%	568	23.9%	617	25.9%	674	28.3%	338	14.2%	206	8.7%	496	20.8%	866	36.4%	
	70-75	4,651	341	7.3%	2,025	43.5%	1,195	25.7%	1,079	23.2%	1,336	28.7%	1,183	25.4%	569	12.2%	358	7.7%	1,096	23.6%	1,537	33.0%	
再掲	男	総数	3,695	676	18.3%	1,561	42.2%	1,818	49.2%	859	23.2%	1,070	29.0%	1,025	27.7%	454	12.3%	296	8.0%	808	21.9%	1,250	33.8%
		40-44	117	32	27.4%	42	35.9%	43	36.8%	30	25.6%	14	12.0%	45	38.5%	26	22.2%	16	13.7%	16	13.7%	42	35.9%
		45-49	123	30	24.4%	43	35.0%	49	39.8%	32	26.0%	25	20.3%	45	36.6%	18	14.6%	14	11.4%	21	17.1%	44	35.8%
		50-54	127	43	33.9%	40	31.5%	60	47.2%	25	19.7%	33	26.0%	54	42.5%	17	13.4%	8	6.3%	13	10.2%	56	44.1%
	55-59	139	38	27.3%	40	28.8%	51	36.7%	37	26.6%	33	23.7%	53	38.1%	29	20.9%	8	5.8%	15	10.8%	53	38.1%	
	60-64	278	64	23.0%	99	35.6%	151	54.3%	53	19.1%	87	31.3%	88	31.7%	31	11.2%	19	6.8%	52	18.7%	90	32.4%	
	65-69	976	196	20.1%	413	42.3%	533	54.6%	232	23.8%	286	29.3%	253	25.9%	121	12.4%	82	8.4%	221	22.6%	315	32.3%	
	70-75	1,935	273	14.1%	884	45.7%	931	48.1%	450	23.3%	592	30.6%	487	25.2%	212	11.0%	149	7.7%	470	24.3%	650	33.6%	
女	総数	5,208	209	4.0%	1,921	36.9%	713	13.7%	1,240	23.8%	1,276	24.5%	1,522	29.2%	757	14.5%	452	8.7%	1,071	20.6%	1,867	35.8%	
	40-44	121	5	4.1%	21	17.4%	23	19.0%	31	25.6%	15	12.4%	57	47.1%	22	18.2%	11	9.1%	15	12.4%	52	43.0%	
	45-49	126	18	14.3%	18	14.3%	17	13.5%	33	26.2%	24	19.0%	49	38.9%	27	21.4%	13	10.3%	11	8.7%	50	39.7%	
	50-54	143	12	8.4%	35	24.5%	28	19.6%	36	25.2%	24	16.8%	55	38.5%	25	17.5%	17	11.9%	22	15.4%	58	40.6%	
	55-59	183	14	7.7%	38	20.8%	39	21.3%	44	24.0%	33	18.0%	67	36.6%	39	21.3%	19	10.4%	23	12.6%	75	41.0%	
	60-64	515	22	4.3%	157	30.5%	111	21.6%	131	25.4%	105	20.4%	177	34.4%	70	13.6%	59	11.5%	99	19.2%	194	37.7%	
	65-69	1,404	70	5.0%	511	36.4%	231	16.5%	336	23.9%	331	23.6%	421	30.0%	217	15.5%	124	8.8%	275	19.6%	551	39.2%	
	70-75	2,716	68	2.5%	1,141	42.0%	264	9.7%	629	23.2%	744	27.4%	696	25.6%	357	13.1%	209	7.7%	626	23.0%	887	32.7%	

⑧ 西蒲区

令和3年度 メタボリックシンドロームの状況

西蒲区

		R1	R2	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			10,452		477		539		563		598		1,153		2,661		4,461		
	受診者数(率)	38.0%	29.0%	3,652	34.9%	83	17.4%	79	14.7%	100	17.8%	128	21.4%	386	33.5%	1,083	40.7%	1,793	40.2%	
	メタボ該当・予備群	29.7%	31.5%	1,169	32.0%	26	31.3%	17	21.5%	28	28.0%	41	32.0%	123	31.9%	343	31.7%	591	33.0%	
	メタボ該当	19.0%	20.1%	765	20.9%	10	12.0%	9	11.4%	17	17.0%	22	17.2%	71	18.4%	235	21.7%	401	22.4%	
	メタボ予備群	10.7%	11.4%	404	11.1%	16	19.3%	8	10.1%	11	11.0%	19	14.8%	52	13.5%	108	10.0%	190	10.6%	
再 掲	男	対象者数			5,312		274		313		296		325		559		1,317		2,228	
		受診者数	33.9%	26.8%	1,662	31.3%	45	16.4%	37	11.8%	47	15.9%	54	16.6%	167	29.9%	480	36.4%	832	37.3%
		メタボ該当・予備群	47.1%	48.1%	794	47.8%	22	48.9%	11	29.7%	19	40.4%	32	59.3%	81	48.5%	230	47.9%	399	48.0%
		メタボ該当	29.1%	30.5%	511	30.7%	8	17.8%	7	18.9%	13	27.7%	15	27.8%	45	26.9%	155	32.3%	268	32.2%
		メタボ予備群	17.9%	17.6%	283	17.0%	14	31.1%	4	10.8%	6	12.8%	17	31.5%	36	21.6%	75	15.6%	131	15.7%
	女	対象者数			5,140		203		226		267		273		594		1,344		2,233	
		受診者数	42.3%	31.3%	1,990	38.7%	38	18.7%	42	18.6%	53	19.9%	74	27.1%	219	36.9%	603	44.9%	961	43.0%
		メタボ該当・予備群	15.2%	16.8%	375	18.8%	4	10.5%	6	14.3%	9	17.0%	9	12.2%	42	19.2%	113	18.7%	192	20.0%
		メタボ該当	10.5%	11.0%	254	12.8%	2	4.4%	2	5.4%	4	8.5%	7	13.0%	26	15.6%	80	16.7%	133	13.8%
		メタボ予備群	4.7%	5.9%	121	6.1%	2	4.4%	4	10.8%	5	10.6%	2	3.7%	16	9.6%	33	6.9%	59	6.1%

令和3年度 疾病別所見の保有状況（延数）

西蒲区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	4,022	719	17.9%	1,786	44.4%	1,101	27.4%		
令和2年度	3,002	537	17.9%	1,458	48.6%	833	27.7%		
全体	総数	3,652	667	18.3%	1,762	48.2%	1,047	28.7%	
	40-44	83	6	7.2%	17	20.5%	24	28.9%	
	45-49	79	5	6.3%	24	30.4%	23	29.1%	
	50-54	100	9	9.0%	31	31.0%	30	30.0%	
	55-59	128	12	9.4%	48	37.5%	33	25.8%	
	60-64	386	60	15.5%	175	45.3%	108	28.0%	
	65-69	1,083	202	18.7%	527	48.7%	330	30.5%	
	70-75	1,793	373	20.8%	940	52.4%	499	27.8%	
再掲	男	総数	1,662	396	23.8%	850	51.1%	581	35.0%
		40-44	45	3	6.7%	12	26.7%	20	44.4%
		45-49	37	2	5.4%	14	37.8%	17	45.9%
		50-54	47	5	10.6%	16	34.0%	20	42.6%
		55-59	54	8	14.8%	23	42.6%	27	50.0%
		60-64	167	39	23.4%	81	48.5%	60	35.9%
		65-69	480	123	25.6%	249	51.9%	181	37.7%
		70-75	832	216	26.0%	455	54.7%	256	30.8%
	女	総数	1,990	271	13.6%	912	45.8%	466	23.4%
		40-44	38	3	7.9%	5	13.2%	4	10.5%
		45-49	42	3	7.1%	10	23.8%	6	14.3%
		50-54	53	4	7.5%	15	28.3%	10	18.9%
		55-59	74	4	5.4%	25	33.8%	6	8.1%
		60-64	219	21	9.6%	94	42.9%	48	21.9%
		65-69	603	79	13.1%	278	46.1%	149	24.7%
70-75		961	157	16.3%	485	50.5%	243	25.3%	

令和3年度 疾病別服薬状況 (延数)

西蒲区

区分(年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
令和元年度	4,022	310	7.7%	1,530	38.0%	1,211	30.1%		
令和2年度	3,002	211	7.0%	1,208	40.2%	958	31.9%		
全体	総数	3,652	284	7.8%	1,451	39.7%	1,225	33.5%	
	40-44	83	2	2.4%	3	3.6%	1	1.2%	
	45-49	79	3	3.8%	5	6.3%	6	7.6%	
	50-54	100	6	6.0%	15	15.0%	11	11.0%	
	55-59	128	4	3.1%	31	24.2%	29	22.7%	
	60-64	386	25	6.5%	113	29.3%	108	28.0%	
	65-69	1,083	74	6.8%	440	40.6%	365	33.7%	
	70-75	1,793	170	9.5%	844	47.1%	705	39.3%	
再掲	男	総数	1,662	163	9.8%	772	46.5%	426	25.6%
		40-44	45	0	0.0%	3	6.7%	1	2.2%
		45-49	37	1	2.7%	3	8.1%	5	13.5%
		50-54	47	4	8.5%	9	19.1%	7	14.9%
		55-59	54	3	5.6%	14	25.9%	14	25.9%
		60-64	167	17	10.2%	59	35.3%	38	22.8%
		65-69	480	44	9.2%	246	51.3%	123	25.6%
		70-75	832	94	11.3%	438	52.6%	238	28.6%
	女	総数	1,990	121	6.1%	679	34.1%	799	40.2%
		40-44	38	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
		45-49	42	2	4.8%	2	4.8%	1	2.4%
		50-54	53	2	3.8%	6	11.3%	4	7.5%
		55-59	74	1	1.4%	17	23.0%	15	20.3%
		60-64	219	8	3.7%	54	24.7%	70	32.0%
		65-69	603	30	5.0%	194	32.2%	242	40.1%
70-75		961	76	7.9%	406	42.2%	467	48.6%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況

西蒲区

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数			3,652	1,662	1,990	83	45	38	79	37	42	100	47	53	128	54	74	386	167	219	1,083	480	603	1,793	832	961		
3項目有所見者合計			2,411	1,217	1,194	35	26	9	38	23	15	50	29	21	71	41	30	244	123	121	718	351	367	1,255	624	631		
3項目有所見者割合			66.0%	73.2%	60.0%	42.2%	57.8%	23.7%	48.1%	62.2%	35.7%	50.0%	61.7%	39.6%	55.5%	75.9%	40.5%	63.2%	73.7%	55.3%	66.3%	73.1%	60.9%	70.0%	75.0%	65.7%		
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	163	98	65	1	0	1	2	1	1	1	0	1	4	2	2	18	11	7	45	27	18	92	57	35	
			率	4.5%	5.9%	3.3%	1.2%	0.0%	2.6%	2.5%	2.7%	2.4%	1.0%	0.0%	1.9%	3.1%	3.7%	2.7%	4.7%	6.6%	3.2%	4.2%	5.6%	3.0%	5.1%	6.9%	3.6%	
	●		数	992	414	578	10	6	4	13	5	8	16	8	8	32	11	21	103	42	61	288	112	176	530	230	300	
			率	27.2%	24.9%	29.0%	12.0%	13.3%	10.5%	16.5%	13.5%	19.0%	16.0%	17.0%	15.1%	25.0%	20.4%	28.4%	26.7%	25.1%	27.9%	26.6%	23.3%	29.2%	29.6%	27.6%	31.2%	
	◆		数	356	195	161	12	11	1	10	7	3	14	10	4	17	14	3	40	23	17	102	48	54	161	82	79	
			率	9.7%	11.7%	8.1%	14.5%	24.4%	2.6%	12.7%	18.9%	7.1%	14.0%	21.3%	7.5%	13.3%	25.9%	4.1%	10.4%	13.8%	7.8%	9.4%	10.0%	9.0%	9.0%	9.9%	8.2%	
	★	●		数	209	124	85	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	1	1	15	10	5	55	31	24	134	81	53
				率	5.7%	7.5%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	2.1%	3.8%	1.6%	1.9%	1.4%	3.9%	6.0%	2.3%	5.1%	6.5%	4.0%	7.5%	9.7%	5.5%
	★	◆		数	130	74	56	5	3	2	2	1	1	4	3	1	2	2	0	11	8	3	44	27	17	62	30	32
				率	3.6%	4.5%	2.8%	6.0%	6.7%	5.3%	2.5%	2.7%	2.4%	4.0%	6.4%	1.9%	1.6%	3.7%	0.0%	2.8%	4.8%	1.4%	4.1%	5.6%	2.8%	3.5%	3.6%	3.3%
●	◆		数	396	212	184	7	6	1	10	9	1	11	6	5	10	8	2	41	19	22	126	68	58	191	96	95	
			率	10.8%	12.8%	9.2%	8.4%	13.3%	2.6%	12.7%	24.3%	2.4%	11.0%	12.8%	9.4%	7.8%	14.8%	2.7%	10.6%	11.4%	10.0%	11.6%	14.2%	9.6%	10.7%	11.5%	9.9%	
★	●	◆	数	165	100	65	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4	3	1	16	10	6	58	38	20	85	48	37	
			率	4.5%	6.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	2.4%	1.0%	2.1%	0.0%	3.1%	5.6%	1.4%	4.1%	6.0%	2.7%	5.4%	7.9%	3.3%	4.7%	5.8%	3.9%	
3項目服薬者合計			2,088	971	1,117	5	3	2	11	7	4	26	17	9	46	22	24	177	79	98	634	294	340	1,189	549	640		
3項目服薬者割合			57.2%	58.4%	56.1%	6.0%	6.7%	5.3%	13.9%	18.9%	9.5%	26.0%	36.2%	17.0%	35.9%	40.7%	32.4%	45.9%	47.3%	44.7%	58.5%	61.3%	56.4%	66.3%	66.0%	66.6%		
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	61	45	16	2	0	2	1	0	1	3	3	0	1	1	0	5	5	0	18	14	4	31	22	9	
			率	1.7%	2.7%	0.8%	2.4%	0.0%	5.3%	1.3%	0.0%	2.4%	3.0%	6.4%	0.0%	0.8%	1.9%	0.0%	1.3%	3.0%	0.0%	1.7%	2.9%	0.7%	1.7%	2.6%	0.9%	
	●		数	736	456	280	2	2	0	4	2	2	11	7	4	15	6	9	58	32	26	239	151	88	407	256	151	
			率	20.2%	27.4%	14.1%	2.4%	4.4%	0.0%	5.1%	5.4%	4.8%	11.0%	14.9%	7.5%	11.7%	11.1%	12.2%	15.0%	19.2%	11.9%	22.1%	31.5%	14.6%	22.7%	30.8%	15.7%	
	◆		数	525	132	393	0	0	0	3	3	0	7	5	2	13	7	6	53	12	41	164	27	137	285	78	207	
			率	14.4%	7.9%	19.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	8.1%	0.0%	7.0%	10.6%	3.8%	10.2%	13.0%	8.1%	13.7%	7.2%	18.7%	15.1%	5.6%	22.7%	15.9%	9.4%	21.5%	
	★	●		数	66	44	22	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	6	4	2	12	6	6	46	33	13
				率	1.8%	2.6%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.9%	0.8%	1.9%	0.0%	1.6%	2.4%	0.9%	1.1%	1.3%	1.0%	2.6%	4.0%	1.4%
	★	◆		数	51	22	29	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1	0	1	6	3	3	12	7	5	29	11	18
				率	1.4%	1.3%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	2.7%	2.4%	1.0%	0.0%	1.9%	0.8%	0.0%	1.4%	1.6%	1.8%	1.4%	1.1%	1.5%	0.8%	1.6%	1.3%	1.9%
●	◆		数	543	220	323	1	1	0	1	1	0	2	1	1	14	6	8	41	18	23	157	72	85	327	121	206	
			率	14.9%	13.2%	16.2%	1.2%	2.2%	0.0%	1.3%	2.7%	0.0%	2.0%	2.1%	1.9%	10.9%	11.1%	10.8%	10.6%	10.8%	10.5%	14.5%	15.0%	14.1%	18.2%	14.5%	21.4%	
★	●	◆	数	106	52	54	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	8	5	3	32	17	15	64	28	36	
			率	2.9%	3.1%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	2.1%	0.0%	0.8%	1.9%	0.0%	2.1%	3.0%	1.4%	3.0%	3.5%	2.5%	3.6%	3.4%	3.7%	

令和3年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

西蒲区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満			
健診受診者数		3,652	1,296	2,356	83	30	53	79	24	55	100	31	69	128	44	84	386	135	251	1,083	383	700	1,793	649	1,144			
3項目有所見者合計		2,411	1,040	1,371	35	23	12	38	17	21	50	26	24	71	35	36	244	115	129	718	306	412	1,255	518	737			
3項目有所見者割合		66.0%	80.2%	58.2%	42.2%	76.7%	22.6%	48.1%	70.8%	38.2%	50.0%	83.9%	34.8%	55.5%	79.5%	42.9%	63.2%	85.2%	51.4%	66.3%	79.9%	58.9%	70.0%	79.8%	64.4%			
血糖 血圧 脂質																												
所見	★	●	数	163	67	96	1	0	1	2	0	2	1	1	0	4	2	2	18	13	5	45	18	27	92	33	59	
			率	4.5%	5.2%	4.1%	1.2%	0.0%	1.9%	2.5%	0.0%	3.6%	1.0%	3.2%	0.0%	3.1%	4.5%	2.4%	4.7%	9.6%	2.0%	4.2%	4.7%	3.9%	5.1%	5.1%	5.2%	
	●	●	数	992	305	687	10	5	5	13	5	8	16	7	9	32	12	20	103	32	71	288	89	199	530	155	375	
			率	27.2%	23.5%	29.2%	12.0%	16.7%	9.4%	16.5%	20.8%	14.5%	16.0%	22.6%	13.0%	25.0%	27.3%	23.8%	26.7%	23.7%	28.3%	26.6%	23.2%	28.4%	29.6%	23.9%	32.8%	
	●	◆	数	356	161	195	12	7	5	10	4	6	14	7	7	17	8	9	40	20	20	102	42	60	161	73	88	
			率	9.7%	12.4%	8.3%	14.5%	23.3%	9.4%	12.7%	16.7%	10.9%	14.0%	22.6%	10.1%	13.3%	18.2%	10.7%	10.4%	14.8%	8.0%	9.4%	11.0%	8.6%	9.0%	11.2%	7.7%	
	★	●	●	数	209	107	102	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	1	1	15	8	7	55	28	27	134	69	65
				率	5.7%	8.3%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.2%	2.9%	1.6%	2.3%	1.2%	3.9%	5.9%	2.8%	5.1%	7.3%	3.9%	7.5%	10.6%	5.7%
	★	●	◆	数	130	78	52	5	5	0	2	0	2	4	2	2	2	2	0	11	8	3	44	25	19	62	36	26
				率	3.6%	6.0%	2.2%	6.0%	16.7%	0.0%	2.5%	0.0%	3.6%	4.0%	6.5%	2.9%	1.6%	4.5%	0.0%	2.8%	5.9%	1.2%	4.1%	6.5%	2.7%	3.5%	5.5%	2.3%
●	●	◆	数	396	209	187	7	6	1	10	7	3	11	7	4	10	6	4	41	21	20	126	60	66	191	102	89	
			率	10.8%	16.1%	7.9%	8.4%	20.0%	1.9%	12.7%	29.2%	5.5%	11.0%	22.6%	5.8%	7.8%	13.6%	4.8%	10.6%	15.6%	8.0%	11.6%	15.7%	9.4%	10.7%	15.7%	7.8%	
★	●	◆	数	165	113	52	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	16	13	3	58	44	14	85	50	35	
			率	4.5%	8.7%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	4.2%	0.0%	1.0%	3.2%	0.0%	3.1%	9.1%	0.0%	4.1%	9.6%	1.2%	5.4%	11.5%	2.0%	4.7%	7.7%	3.1%	
3項目服薬者合計		2,088	898	1,190	5	4	1	11	5	6	26	14	12	46	21	25	177	78	99	634	278	356	1,189	498	691			
3項目服薬者割合		57.2%	69.3%	50.5%	6.0%	13.3%	1.9%	13.9%	20.8%	10.9%	26.0%	45.2%	17.4%	35.9%	47.7%	29.8%	45.9%	57.8%	39.4%	58.5%	72.6%	50.9%	66.3%	76.7%	60.4%			
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★	●	数	61	28	33	2	2	0	1	0	1	3	3	0	1	1	0	5	3	2	18	8	10	31	11	20	
			率	1.7%	2.2%	1.4%	2.4%	6.7%	0.0%	1.3%	0.0%	1.8%	3.0%	9.7%	0.0%	0.8%	2.3%	0.0%	1.3%	2.2%	0.8%	1.7%	2.1%	1.4%	1.7%	1.7%	1.7%	
	●	●	数	736	344	392	2	1	1	4	2	2	11	7	4	15	8	7	58	24	34	239	106	133	407	196	211	
			率	20.2%	26.5%	16.6%	2.4%	3.3%	1.9%	5.1%	8.3%	3.6%	11.0%	22.6%	5.8%	11.7%	18.2%	8.3%	15.0%	17.8%	13.5%	22.1%	27.7%	19.0%	22.7%	30.2%	18.4%	
	●	◆	数	525	140	385	0	0	0	3	2	1	7	1	6	13	3	10	53	18	35	164	37	127	285	79	206	
			率	14.4%	10.8%	16.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	8.3%	1.8%	7.0%	3.2%	8.7%	10.2%	6.8%	11.9%	13.7%	13.3%	13.9%	15.1%	9.7%	18.1%	15.9%	12.2%	18.0%	
	★	●	●	数	66	44	22	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	6	0	12	9	3	46	29	17
				率	1.8%	3.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.4%	0.8%	0.0%	1.2%	1.6%	4.4%	0.0%	1.1%	2.3%	0.4%	2.6%	4.5%	1.5%
	★	●	◆	数	51	18	33	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1	6	2	4	12	6	6	29	10	19
				率	1.4%	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	3.6%	1.0%	0.0%	1.4%	0.8%	0.0%	1.2%	1.6%	1.5%	1.6%	1.1%	1.6%	0.9%	1.6%	1.5%	1.7%
●	●	◆	数	543	260	283	1	1	0	1	1	0	2	2	0	14	9	5	41	17	24	157	88	69	327	142	185	
			率	14.9%	20.1%	12.0%	1.2%	3.3%	0.0%	1.3%	4.2%	0.0%	2.0%	6.5%	0.0%	10.9%	20.5%	6.0%	10.6%	12.6%	9.6%	14.5%	23.0%	9.9%	18.2%	21.9%	16.2%	
★	●	◆	数	106	64	42	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	8	8	0	32	24	8	64	31	33	
			率	2.9%	4.9%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	3.2%	0.0%	0.8%	0.0%	1.2%	2.1%	5.9%	0.0%	3.0%	6.3%	1.1%	3.6%	4.8%	2.9%	

令和3年度 質問票結果集計

西蒲区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
令和元年度	4,022	547	13.6%	1,264	31.4%	1,227	30.5%	906	22.5%	1,292	32.1%	1,219	30.3%	492	12.2%	273	6.8%	691	17.2%	1,483	36.9%		
令和2年度	3,002	396	13.2%	947	31.5%	941	31.3%	657	21.9%	912	30.4%	898	29.9%	403	13.4%	223	7.4%	523	17.4%	1,018	33.9%		
全体	総数	3,652	469	12.8%	1,120	30.7%	1,148	31.4%	797	21.8%	1,102	30.2%	1,161	31.8%	459	12.6%	259	7.1%	618	16.9%	1,257	34.4%	
	40-44	83	24	28.9%	15	18.1%	21	25.3%	32	38.6%	12	14.5%	38	45.8%	15	18.1%	11	13.3%	6	7.2%	39	47.0%	
	45-49	79	24	30.4%	15	19.0%	22	27.8%	27	34.2%	15	19.0%	36	45.6%	15	19.0%	7	8.9%	5	6.3%	30	38.0%	
	50-54	100	22	22.0%	17	17.0%	29	29.0%	20	20.0%	18	18.0%	35	35.0%	22	22.0%	11	11.0%	14	14.0%	29	29.0%	
	55-59	128	29	22.7%	24	18.8%	37	28.9%	26	20.3%	33	25.8%	46	35.9%	24	18.8%	10	7.8%	15	11.7%	44	34.4%	
	60-64	386	59	15.3%	93	24.1%	130	33.7%	88	22.8%	107	27.7%	130	33.7%	53	13.7%	27	7.0%	65	16.8%	116	30.1%	
	65-69	1,083	121	11.2%	315	29.1%	377	34.8%	244	22.5%	325	30.0%	336	31.0%	151	13.9%	78	7.2%	179	16.5%	377	34.8%	
	70-75	1,793	190	10.6%	641	35.8%	532	29.7%	360	20.1%	592	33.0%	540	30.1%	179	10.0%	115	6.4%	334	18.6%	622	34.7%	
再掲	男	総数	1,662	367	22.1%	537	32.3%	895	53.9%	338	20.3%	601	36.2%	503	30.3%	176	10.6%	93	5.6%	274	16.5%	523	31.5%
		40-44	45	18	40.0%	12	26.7%	15	33.3%	16	35.6%	8	17.8%	21	46.7%	7	15.6%	5	11.1%	4	8.9%	23	51.1%
		45-49	37	17	45.9%	10	27.0%	14	37.8%	10	27.0%	10	27.0%	15	40.5%	7	18.9%	3	8.1%	2	5.4%	15	40.5%
		50-54	47	16	34.0%	7	14.9%	15	31.9%	10	21.3%	12	25.5%	16	34.0%	8	17.0%	2	4.3%	9	19.1%	14	29.8%
		55-59	54	17	31.5%	12	22.2%	24	44.4%	12	22.2%	18	33.3%	17	31.5%	9	16.7%	5	9.3%	5	9.3%	13	24.1%
		60-64	167	45	26.9%	46	27.5%	100	59.9%	25	15.0%	56	33.5%	50	29.9%	18	10.8%	9	5.4%	32	19.2%	51	30.5%
		65-69	480	97	20.2%	134	27.9%	278	57.9%	96	20.0%	160	33.3%	149	31.0%	60	12.5%	29	6.0%	77	16.0%	154	32.1%
		70-75	832	157	18.9%	316	38.0%	449	54.0%	169	20.3%	337	40.5%	235	28.2%	67	8.1%	40	4.8%	145	17.4%	253	30.4%
再掲	女	総数	1,990	102	5.1%	583	29.3%	253	12.7%	459	23.1%	501	25.2%	658	33.1%	283	14.2%	166	8.3%	344	17.3%	734	36.9%
		40-44	38	6	15.8%	3	7.9%	6	15.8%	16	42.1%	4	10.5%	17	44.7%	8	21.1%	6	15.8%	2	5.3%	16	42.1%
		45-49	42	7	16.7%	5	11.9%	8	19.0%	17	40.5%	5	11.9%	21	50.0%	8	19.0%	4	9.5%	3	7.1%	15	35.7%
		50-54	53	6	11.3%	10	18.9%	14	26.4%	10	18.9%	6	11.3%	19	35.8%	14	26.4%	9	17.0%	5	9.4%	15	28.3%
		55-59	74	12	16.2%	12	16.2%	13	17.6%	14	18.9%	15	20.3%	29	39.2%	15	20.3%	5	6.8%	10	13.5%	31	41.9%
		60-64	219	14	6.4%	47	21.5%	30	13.7%	63	28.8%	51	23.3%	80	36.5%	35	16.0%	18	8.2%	33	15.1%	65	29.7%
		65-69	603	24	4.0%	181	30.0%	99	16.4%	148	24.5%	165	27.4%	187	31.0%	91	15.1%	49	8.1%	102	16.9%	223	37.0%
		70-75	961	33	3.4%	325	33.8%	83	8.6%	191	19.9%	255	26.5%	305	31.7%	112	11.7%	75	7.8%	189	19.7%	369	38.4%

新潟市保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1

TEL 025-226-1075

FAX 025-226-4008

E-Mail : nenkin@city.niigata.lg.jp