調査年	調査地点			地点情報			調査機関			採取年月日時分			調査区	採取位	一般項目					
西暦年度	水系	測定地点	類型	地点統一番号_県コード	地点統一番号_水域コード	地点統一番号_地点コード	調査機関コード	採水機関コード	分析機関コード	西暦年	月日	時分	調査区分	採取位置コード	天候コード	流況コード	臭気コード	色相コード	気温	水温
2011	能代川	結地先(大島橋)	BO	15	013	01	040	51	52	2012	0118	0900	0	01	02	00	011	140	0.4	2.8
2011	小阿賀野川	新瀬橋	AO	15	014	02	040	51	52	2012	0118	0835	0	01	02	00	011	181	−2.0	2.0
2011	中ノ口川	西信濃川大橋	AO	15	015	01	040	51	52	2012	0118	0838	0	01	02	00	011	181	−0.2	2.5
2011	中ノ口川	両郡橋	A	15	015	51	040	51	52	2012	0118	1030	0	01	02	00	011	061	2.8	3.1
2011	西川	西川橋	AO	15	016	01	040	51	52	2012	0118	0945	0	01	02	00	011	231	2.3	2.6
2011	西川	亀貝橋	BO	15	017	01	040	51	52	2012	0118	0840	0	01	02	00	011	061	−0.2	1.5
2011	西川	波切橋	B	15	017	51	040	51	52	2012	0118	0820	0	01	02	00	011	061	−0.2	1.7
2011	通船川	山ノ下橋	DO	15	020	01	040	51	52	2012	0118	1008	0	01	02	00	311	221	4.0	9.5
2011	通船川	木戸閘門	D	15	020	51	040	51	52	2012	0118	0909	0	01	02	00	011	221	1.7	2.6
2011	通船川	閘門東	D	15	020	52	040	51	52	2012	0118	1027	0	01	02	00	312	221	3.5	17.2
2011	栗ノ木川	石山橋	CO	15	018	01	040	51	52	2012	0118	0936	0	01	02	00	011	221	2.0	3.2
2011	栗ノ木川	二本木地先	C	15	018	51	040	51	52	2012	0118	0915	0	01	02	00	011	140	0.2	1.8
2011	栗ノ木川	両新橋	EO	15	019	01	040	51	52	2012	0118	1013	0	01	02	00	011	221	4.0	3.4
2011	栗ノ木川	閘門西	E	15	019	51	040	51	52	2012	0118	1039	0	01	02	00	312	221	3.5	14.5
2011	大通川	大通橋	CO	15	023	01	040	51	52	2012	0118	1005	0	01	02	00	011	221	1.2	3.1
2011	新川	槙尾大橋	CO	15	024	01	040	51	52	2012	0118	0915	0	01	02	00	011	141	−0.1	2.6
2011	新川	往来橋	C	15	024	51	040	51	52	2012	0118	0900	0	01	02	00	011	141	−0.1	3.0
2011	福島潟	潟口橋	BO	15	037	01	040	51	52	2012	0111	0835	0	01	12	00	011	141	0.5	3.0
2011	新井郷川	豊新橋	BO	15	038	01	040	51	52	2012	0111	0900	0	01	12	00	011	141	0.4	2.6
2011	新井郷川	名目所橋上流	BO	15	039	01	040	51	52	2012	0111	0915	0	01	12	00	011	141	2.2	3.0
2011	新井郷川	大正橋	CO	15	069	01	040	51	52	2012	0111	0935	0	01	12	00	011	141	2.2	3.0
2011	新井郷川	新井郷川河口	C	15	069	51	040	51	52	2012	0111	0955	0	01	12	00	011	141	2.4	3.2
2011	鳥屋野潟	弁天橋	BO	15	501	01	040	51	52	2012	0111	1100	0	11	12	00	011	181	0.5	3.2
2011	鳥屋野潟	弁天橋	BO	15	501	01	040	51	52	2012	0118	1033	0	11	02	00	011	221	4.8	3.4
2011	鳥屋野潟	鳥屋野潟出口(親松側	B	15	501	51	040	51	52	2012	0111	1115	0	11	12	00	011	181	0.8	2.6
2011	鳥屋野潟	鳥屋野潟出口(親松側	B	15	501	51	040	51	52	2012	0118	1052	0	11	02	00	011	221	5.1	2.6
2011	新潟海域(甲水域)	No. 1	AO	15	601	01	040	51	52				0	15						
2011	新潟海域(甲水域)	No. 3	AO	15	601	02	040	51	52				0	15						
2011	新潟海域(甲水域)	No.10	A	15	601	53	040	51	52				0	15						
2011	新潟海域(乙水域)	No. 4	AO	15	602	01	040	51	52				0	15						
2011	新潟海域(乙水域)	No. 6	AO	15	602	02	040	51	52				0	15						
2011	新潟海域(丙水域)	No.7	BO	15	603	01	040	51	52				0	15						
2011	弥彦・米山地先海域	No.2	AO	15	608	01	040	51	52				0	15						
2011	弥彦・米山地先海域	No.1	A	15	608	51	040	51	52				0	15						
2011	弥彦・米山地先海域	No.3	A	15	608	52	040	51	52				0	15						

					生活環境項目											健康項目			
流量	採取水深	全水深	透明度_ｺﾒﾝﾄ	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質_油分等	全窒素	全燐	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ
					7	10	1.7		4	1300							
					7.2	12	0.8		4	490							
					7.4	12	0.8		5	1100							
					7.5	13	0.6		7	330							
					7.6	12	0.6		6	790							
					7.6	13	0.5		3	330							
					7.8	13	0.6		2	1700							
					6.9	8.8	3.2	11	9			1.4	0.16				
					7	11	0.6	2.3	8								
					6.7	6.6	5.4	23	11								
					6.9	9.7	1	3.6	6			1.1	0.18				
					6.9	9.6	1.4	5.3	9								
					7	11	1.3	3.1	6			1.1	0.12				
					6.8	8.2	3.2	17	11								
					7	8.1	2.9		9								
					7.2	9.6	1.5		10								
					7.1	9	1.6	4.2	13								
					6.9	11	1.2	3.4	11	1700							
					6.9	10	1.2		8	2200							
					7	9.5	2		6	2200							
					7	9.6	2.2		8								
					7	10	1.6	4.6	6								
				0.9	7	9.9	1	3.7	5			1.1	0.17				
				0.6	7.1	10	1.4	3.6	6			1.2	0.16				
				0.6	7.2	10	1.4	4.4	10			1.5	0.18				
				0.6	7.2	11.0	1.1	3.3	7			1.2	0.15				

砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ

							トリハロメタン生成能					要監視項目			
シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能	クロロホルム	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン

								その他項目						
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	ｵｷｼﾝ銅	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄ	EPN	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ ｺﾒﾝﾄ	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	電気伝導率	透視度	塩化物イオン	溶解性COD	総水銀
										25	57			
										12	68			
										17	96			
											73			
										16	91			
										17	90			
											>100			
										250	37			
											60			
											47			
										58	64			
											38			
										41	55			
											47			
										33	41			
										47	32			
											30			
										17	41			
										23	46			
										35	50			
										40	47			
											49			
									< 0.1		57		3.2	
									2.1	60	41		2.9	
									< 0.1		38		3.8	
									2.1		39		2.6	

特殊項目						水生生物保	水生生物保全項目(要監視)			
ﾌｪﾉｰﾙ類	銅	亜鉛	鉄_溶解性	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	ｸﾛﾑ	全亜鉛	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	
										40
										42
										45
										44
										47
										49
										51
										54
										52
										53
										56
										55
										57
										58
										114
										116
										118
										72
										73
										74
										75
										76
										139
										140
										141
										142
										151
										152
										156
										153
										154
										155
										164
										163
										165