調査年	調査地点			地点情報			調査機関			採取年月日時分			調査区	採取位	一般項目					
西暦年度	水系	測定地点	類型	地点統一番号_県コード	地点統一番号_水域コード	地点統一番号_地点コード	調査機関コード	採水機関コード	分析機関コード	西暦年	月日	時分	調査区分	採取位置コード	天候コード	流況コード	臭気コード	色相コード	気温	水温
2013	能代川	結地先(大島橋)	BO	15	013	01	040	51	52	2013	0821	0910	0	01	01	00	011	181	29.5	23.7
2013	小阿賀野川	新瀬橋	AO	15	014	02	040	51	52	2013	0821	0840	0	01	01	00	011	181	27.3	23.9
2013	中ノ口川	西信濃川大橋	AO	15	015	01	040	51	52	2013	0821	0830	0	01	01	00	011	161	27.5	25.8
2013	中ノ口川	両郡橋	A	15	015	51	040	51	52	2013	0821	1055	0	01	01	00	011	171	30.8	25.3
2013	西川	西川橋	AO	15	016	01	040	51	52	2013	0821	1002	0	01	01	00	011	231	29.9	26.0
2013	西川	亀貝橋	BO	15	017	01	040	51	52	2013	0821	0850	0	01	01	00	011	161	27.8	27.6
2013	西川	波切橋	B	15	017	51	040	51	52	2013	0821	0830	0	01	01	00	011	161	27.5	26.3
2013	通船川	山ノ下橋	DO	15	020	01	040	51	52	2013	0821	1015	0	01	01	00	311	181	29.6	28.5
2013	通船川	木戸閘門	D	15	020	51	040	51	52	2013	0821	0910	0	01	01	00	011	151	28.5	25.6
2013	通船川	閘門東	D	15	020	52	040	51	52	2013	0821	1035	0	01	01	06	311	161	29.4	29.4
2013	栗ノ木川	石山橋	CO	15	018	01	040	51	52	2013	0821	0940	0	01	01	00	011	161	29.0	24.6
2013	栗ノ木川	二本木地先	C	15	018	51	040	51	52	2013	0821	0920	0	01	01	00	011	161	29.7	25.0
2013	栗ノ木川	両新橋	EO	15	019	01	040	51	52	2013	0821	1020	0	01	01	00	011	161	29.4	24.9
2013	栗ノ木川	閘門西	E	15	019	51	040	51	52	2013	0821	1050	0	01	01	00	311	161	29.8	30.3
2013	大通川	大通橋	CO	15	023	01	040	51	52	2013	0821	1030	0	01	01	00	011	161	30.4	26.0
2013	新川	槙尾大橋	CO	15	024	01	040	51	52	2013	0821	0930	0	01	01	00	011	161	28.0	27.0
2013	新川	往来橋	C	15	024	51	040	51	52	2013	0821	0912	0	01	01	00	011	161	28.0	26.3
2013	福島潟	潟口橋	BO	15	037	01	040	51	52	2013	0807	0848	0	01	04	00	011	161	28.9	23.6
2013	新井郷川	豊新橋	BO	15	038	01	040	51	52	2013	0807	0920	0	01	04	00	011	161	29.4	23.8
2013	新井郷川	名目所橋上流	BO	15	039	01	040	51	52	2013	0807	0940	0	01	04	00	011	181	30.0	24.2
2013	新井郷川	大正橋	CO	15	069	01	040	51	52	2013	0807	1000	0	01	04	00	011	161	30.2	24.3
2013	新井郷川	新井郷川河口	C	15	069	51	040	51	52	2013	0807	1020	0	01	04	00	011	161	28.0	24.5
2013	鳥屋野潟	弁天橋	BO	15	501	01	040	51	52	2013	0807	1105	0	11	04	00	011	161	29.8	23.0
2013	鳥屋野潟	弁天橋	BO	15	501	01	040	51	52	2013	0821	1040	0	11	01	00	011	181	30.4	24.5
2013	鳥屋野潟	鳥屋野潟出口(親松側	B	15	501	51	040	51	52	2013	0807	1124	0	11	04	00	011	181	30.0	26.5
2013	鳥屋野潟	鳥屋野潟出口(親松側	B	15	501	51	040	51	52	2013	0821	1105	0	11	01	00	011	181	31.5	28.0
2013	新潟海域(甲水域)	No. 1	AO	15	601	01	040	51	52				0	15						
2013	新潟海域(甲水域)	No. 3	AO	15	601	02	040	51	52				0	15						
2013	新潟海域(甲水域)	No.10	A	15	601	53	040	51	52				0	15						
2013	新潟海域(乙水域)	No. 4	AO	15	602	01	040	51	52				0	15						
2013	新潟海域(乙水域)	No. 6	AO	15	602	02	040	51	52				0	15						
2013	新潟海域(丙水域)	No.7	BO	15	603	01	040	51	52				0	15						
2013	弥彦・米山地先海域	No.2	AO	15	608	01	040	51	52				0	15						
2013	弥彦・米山地先海域	No.1	A	15	608	51	040	51	52				0	15						
2013	弥彦・米山地先海域	No.3	A	15	608	52	040	51	52				0	15						

					生活環境項目																	健康項目							
流量	採取水深	全水深	透明度_コメント	透明度	pH_コメント	pH	DO_コメント	DO	BOD_コメント	BOD	COD_コメント	COD	SS_コメント	SS	大腸菌群数_コ	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物	n-ヘキサン抽出物質_油分等	全窒素_コメント	全窒素	全燐_コメント	全燐	カドミウム_コメント	カドミウム	全シアン_コメント	全シアン	鉛_コメント	鉛	六価クロム_コメント	六価クロム
						6.8		6.4		1.6				6		79000							<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						6.9		7.3		1.5				11		49000							<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						7.2		6.7		1.2				53		110000							<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						7.1		7.2		1.4				42		7900							<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						7.3		6.8		1.4				20		14000							<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						7		5.4		1.8				10		49000							<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						7		4.4		2.2				11		490000														
						6.8		3.7		3		8.1		4									<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						6.7		4		2.4		5.8		14																
						6.9		4.8		3.9		13		7																
						6.7		5.7		1.8		6.1		13																
						6.7		6.9		2		6.8		23																
						6.9		6.6		1.8		6.1		10									<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						6.7		5.6		3		14		6																
						6.7		5.4		2.2				14									<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						6.8		4.8		2.6				7									<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						6.8		4.6		2.2		6.1		8																
						6.8		6.9		2.1		5.8		21		130000							<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						6.8		6.4		1.3				18		140000														
						6.9		6.6		1.2				9		49000														
						7		6.3		1.1				13									<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
						7		7.2		1.3		4.3		13																
				0.4		6.9		6.8		0.9		3.2		14						0.53		0.076								
				0.5		6.8		5.4		2		6.2		10						1		0.19	<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01
				0.4		7.4		9.1		4.5		6.1		19						0.36		0.06								
				0.5		6.9		5.6		2.9		6.8		14						1.1		0.18	<	0.0003	<	0.1	<	0.005	<	0.01

砒素_コメント	砒素	総水銀_コメント	総水銀	アルキル水銀_コ	アルキル水銀	PCB_コメント	PCB	ジクロロメタン_コメン	ジクロロメタン	四塩化炭素_コ	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレ	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロ	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン_コメ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレンコ	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム_コメント	チウラム
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005																										
<	0.005	<	0.0005																										
								<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
								<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
								<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005																										
		<	0.0005																										
		<	0.0005																										
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
		<	0.0005																										
<	0.005	<	0.0005					<	0.002	<	0.0002	<	0.0004	<	0.01	<	0.002	<	0.0005	<	0.0006	<	0.002	<	0.0005				
<	0.005	<	0.0005																										

														ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能										要監視項目						
ｼﾏｼﾞﾝ_ｺﾒﾝﾄ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ_ｺﾒ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ_ｺﾒﾝﾄ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ_ｺﾒﾝﾄ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素_ｺ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ_ｺﾒﾝﾄ	ｲｿｷｻﾁｵﾝ_ｺﾒﾝ	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ_ｺﾒﾝ	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ_ｺﾒﾝ	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ
				<	0.001	<	0.002																							
				<	0.001	<	0.002																							
				<	0.001	<	0.002																							
				<	0.001										0.058		0.047		0.009		0.001	<	0.001							
						<	0.002																							
						<	0.002																							
				<	0.001																									
				<	0.001	<	0.002																							
				<	0.001																									
				<	0.001	<	0.002																							
				<	0.001																									
				<	0.001	<	0.002																							
				<	0.001	<	0.002																							
						<	0.002																							
				<	0.001	<	0.002																							
				<	0.001	<	0.002																							

イソプロチオラン_コメ	イソプロチオラン	オキシン銅_コメント	オキシン銅	クロロタロニル_コメント	クロロタロニル	プロピザミド_コ	プロピザミド	EPN_コメント	EPN	ジクロルボス_コメ	ジクロルボス	フェノブカルブ_コメ	フェノブカルブ	イプロベンホス	イプロベンホス	クロルニトロフェン_コメ	クロルニトロフェン	トルエン_コメント	トルエン	キシレン_コメント	キシレン	フタル酸ジエチルヘ	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル_コメント	ニッケル	モリブデン_コメント	モリブデン	アンチモン_コメント	アンチモン	塩化ビニルモ
																												<	0.002	
																												<	0.002	
																												<	0.002	
																												<	0.002	
																								0.005	<	0.007				
																								0.002						

									その他項目											
塩化ビニルモノマー	エピクロロヒ	エピクロロヒドリン	1_4_ジオキサ	1_4_ジオキサン	全マンガン_コメ	全マンガン	ウラン_コメント	ウラン	アンモニア性窒素	アンモニア性窒素	クロロフィルa_コメ	クロロフィルa	電気伝導率コ	電気伝導率	透視度_コメント	透視度	塩化物イオン_コメ	塩化物イオン	溶解性COD	溶解性COD
			<	0.005		0.09								10		30				
			<	0.005										8		22				
			<	0.005										13		18				
			<	0.005												12				
														12		33				
						0.08								35		37				
			<	0.005												27				
			<	0.005		0.25								410		25				
																22				
																39				
														12		30				
																26				
			<	0.005										12		26				
																37				
			<	0.005										15		50				
			<	0.005		0.07								14		38				
																38				
						0.18								10		18				
														10		18				
														23		35				
			<	0.005		0.15								23		36				
																29				
												1.6				27				2.4
			<	0.005		0.15						0.1		12		30				5.3
												38				20				3.5
												7.3				27				5.2